

Medidas preventivas en la cardiopatía isquémica

Arrospide A, Mar J, Vivancos-Mora J, Rejas-Gutiérrez J, Caro J. [Cost-effectiveness analysis of using high doses of atorvastatin for the secondary stroke prevention in Spain]. *Rev Neurol*[Internet]. 2010 Jul [Citado 13 Diciembre 2011]; 51(1):[aprox 11p]. Disponible en: <http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20568062>

Astrup A, Dyerberg J, Elwood P, Hermansen K, Hu FB, Jakobsen MU, et al. The role of reducing intakes of saturated fat in the prevention of cardiovascular disease: where does the evidence stand in 2010? *Am J Clin Nutr* [Internet]. 2011 Apr [Citado 13 Diciembre]

Ghisi GL, Leite CM, Durieux A, Schenkel Ide C, Assumpção MS, Barros MM, et al. Validation into portuguese of the Maugerl CaRdiac preventiOn-Questionnaire (MICRO-Q). *Arq Bras Cardiol* [Internet]. 2010 Mar [Citado 13 Diciembre 2011];94(3):[Aprox

2011]; 93(4):[aprox 4p.].

Disponible en:

<http://www.ajcn.org/content/93/4/684.long>

Banerjee A, Fowkes FG, Rothwell PM. Associations between peripheral artery disease and ischemic stroke: implications for primary and secondary prevention. *Stroke* [Internet]. 2010 Sep [Citado 13 Diciembre 2011];41(9):[aprox 6 p.].

Disponible en:

<http://stroke.ahajournals.org/content/41/9/2102.long>

Barkhordari K, Karimi A, Shafiee A, Soltaninia H, Khatami MR, Abbasi K, et al. Effect of pentoxifylline on preventing acute kidney injury after cardiac surgery by measuring urinary neutrophil gelatinase - associated lipocalin. *J Cardiothorac Surg* [Internet]. 2011 Jan [Citado 13 Diciembre 2011];19 [aprox 2 p.].

Disponible en:

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3037303/?tool=pubmed>

Goldenberg I, Gillespie J, Moss AJ, Hall WJ, Klein H, McNitt S, et al. Executive Committee of the Multicenter Automatic. Long-term benefit of primary prevention with an implantable cardioverter-defibrillator: an extended 8-year follow-up study of the Multicenter Heart Research Follow-up Program.

Ferguson ME, Pearce FB, Hsu HH, Misra VK, Kirklin JK. Coronary artery spasm during angiography in a pediatric heart transplant recipient: subsequent prevention by intracoronary nitroglycerin administration. *Tex Heart Inst J* [Internet]. 2010 [Citado 13 Diciembre 2011]; 37(4): [aprox 3p.]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2929849/?tool=pubmed>

From AM, Al Badarin FJ, McDonald FS, Bartholmai BJ, Cha SS, Rihal CS. Iodixanol versus low-osmolar contrast media for prevention of contrast induced nephropathy: meta-analysis of randomized, controlled trials. *Circ Cardiovasc Interv* [Internet]. 2010 [Citado 13 Diciembre 2011]; 3(4): [aprox 7 p.]. Disponible en: <http://circinterventions.ahajournals.org/content/3/4/351.long>

Haller H, Ito S, Izzo JL Jr, Januszewicz A, Katayama S, Menne J, Mimran A, et al. Olmesartan for the delay or prevention of microalbuminuria in type 2 diabetes. *N Engl J Med* [Internet]. 2011 Mar 10 [Citado 13 de Diciembre 2011]; 364(10):[Aprox 11 p.]. Disponible en: <http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1007994>

Hassoun HT, Malas MB, Freischlag JA. Secondary stroke prevention in the era of carotid stenting:

7 p.].

Disponible en:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-782X2010000300018&lng=en&nrm=iso&tlng=en

DIRECTORA

Lic. Bárbara Lazo Rodríguez

EDITORA

Lic. Margarita Pobeá Reyes

COMPILACIÓN

Lic. Margarita Pobeá Reyes

CONFECCIÓN Y DISEÑO

Lic. Jorge Luis Pérez Subirats

Publicación mensual, contiene informaciones bibliográficas de documentos que se encuentran en la Biblioteca Médica Nacional y sus temas responden a las líneas de investigación priorizadas del Ministerio de Salud Pública, es editado por el área de Servicios Bibliotecarios y está disponible en su sitio web por la Red Telemática de Salud.

©1994-2011

*Biblioteca Médica Nacional
Dirección: 23 esq. N. Vedado,
La Habana, Cuba.*

Teléfono: (537) 8324317

Email: mnohea@infomed.sld.cu

Maron BJ. Risk stratification and role of implantable defibrillators for prevention of sudden death in patients with hypertrophic cardiomyopathy. *Circ J* [Internet]. 2010 Nov [Citado 13 de Diciembre 2011];74(11): [Aprox 15 p.].

Disponible en:

http://www.jstage.jst.go.jp/article/circj/74/11/74_2271/article

Marrugat J, Sala J, Elosua R, Ramos R, Baena-Díez JM. [Cardiovascular prevention: current progress and the long road to travel]. *Rev Esp Cardiol* [Internet]. 2010 Jun [Citado 13 de Diciembre 2011]; 63 Suppl <http://www.revescardiol.org/en>

Circulation [Internet]. 2010 Sep 28 [Citado 13 Diciembre 2011];122(13):[Aprox 6p.].

Disponible en:

<http://circ.ahajournals.org/content/122/13/1265.long>

Greving JP, Visseren FL, de Wit GA, Algra A. Statin treatment for primary prevention of vascular disease: whom to treat? Cost-

prevention of coronary heart disease by ethnic group in south-west London: 10-year longitudinal study (1998-2007). *Fam Pract* [Internet]. 2010 Aug [Citado 13 de Diciembre 2011];27(4): [Aprox 8p.].

Disponible en:

<http://fampra.oxfordjournals.org/content/27/4/430.long> effective ness analysis. *BMJ* [Internet]. 2011 Mar 30 [Citado 13 Diciembre 2011]; 342: [aprox 2 p.]. [1450800](http://dx.doi.org/10.1136/bmj.e1450800)

Nishiwaki T, Kishi D, Yoshie F, Fukuda K, Ibuki C, Seino Y, et al. Relationship between LDL-C reduction after coronary revascularization and prevention of recurrence of cardiovascular events. *J Pharm Pharm Sci* [Internet]. 2010 [Citado 13 de Diciembre 2011];13(2):[Aprox 8 p.].

Disponible en:

<http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/JPPS/article/view/6875/7183>

O'Keefe JH, Abuannadi M, Lavie CJ, Bell DS. Strategies for optimizing glycemic control and cardiovascular prognosis in patients with type 2 diabetes mellitus. *Mayo Clin Proc* [Internet]. 2011 Feb [Citado 13 Diciembre 2011];86(2):[Aprox 15 p.].

Disponible en:

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC>

update on recent trials. *Arch Surg* [Internet]. 2010 Oct [Citado 13 de Diciembre 2011]; 145(10): [Aprox 7 p.].

Disponible en:

<http://archsurg.ama-assn.org/cgi/content/full/145/10/928>

Koenig W, Ridker PM. Rosuvastatin for primary prevention in patients with European systematic coronary risk evaluation risk \geq 5% or Framingham risk $>$ 20 analyses of the JUPITER trial requested by European health authorities. *Eur Heart J* [Internet]. 2011 Jan [Citado 13 Diciembre center experience--a pilot study. *Interact Cardiovasc Thorac Surg* [Internet]. 2011 Feb [Citado 13 Diciembre 2011];12(2):[Aprox 3 p.].

Disponible en:

<http://icvts.ctsnetjournals.org/cgi/content/full/12/2/121>

Pignone M, Williams CD. Aspirin for primary prevention of cardiovascular disease in diabetes mellitus. *Nat Rev Endocrinol* [Internet]. 2010 Nov [Citado 13 de Diciembre 2011];6(11):[Aprox 9p.].

Disponible en:

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3145323/?tool=pubmed>

Ray KK, Seshasai SR, Erqou S, Sever P, Jukema JW, Ford I, Sattar N. Statins and all-cause mortality in high-risk primary prevention: a meta-analysis of 11 randomized controlled trials involving 65,229

[Citado 13 Diciembre 2011];

87(1-2):[Aprox 7 p.].

Disponible en:

<http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/full/170/12/1024>

Ruffin MT 4th, Nease DE Jr, Sen A, Pace WD, Wang C, Acheson LS, et al. Effect of preventive messages tailored to family

[/linksolver/pdf/ivp/0300-8932/63%20Suppl%202/49](#)

Murray J, Saxena S, Millett C, Curcin V, de Lusignan S, Majeed A. Reductions in risk factors for secondary participants. Arch Intern Med [Internet]. 2010 Jun 28 [Citado 13 de Diciembre 2011]; 170(12):[Aprox 8p.]. Disponible en: <http://fampra.oxfordjournals.org/content/27/4/430.long>

Impact Trial. Ann Fam Med [Internet]. 2011 Jan-Feb [Citado 13 de Diciembre 2011];9(1): [Aprox 3 p.]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3022039/?tool=pubmed>

Saito Y, Morimoto T, Ogawa H, Nakayama M, Uemura S, Doi N, ; Japanese Primary Prevention of Atherosclerosis With Aspirin for Diabetes Trial Investigators. Low-dose aspirin therapy in patients with type 2 diabetes and reduced glomerular filtration rate: subanalysis from the JPAD trial. Diabetes Care [Internet]. 2011 Feb [Citado 13 Diciembre 2011];34(2):[Aprox 8p.]. Disponible en: <http://care.diabetesjournals.org/content/34/2/280.long>

Sánchez-Alvarez JE, Delgado-Mallén P, González-Rinne A, Hernández-Marrero D, Lorenzo-Sellares V. [Carotid ultrasound: prevention of heart disease and mortality on haemodialysis. Nefrología [Internet]. 2010 [Citado 13 [Aprox 8 p.]. Disponible en: <http://www.revistanefrologia.com/modules.php?name=articulos&idarticulo=10277&idlangart=ES>

Papoulidis P, Ananiadou O, Chalvatzoulis E, Ampatzidou F, Koutsogiannidis C, Karaiskos T, et al. The role of ascorbic acid in the prevention of atrial fibrillation after elective on-pump myocardial revascularization surgery: a single-

Scheiman JM, Devereaux PJ, Herlitz J, Katelaris PH, Lanas A, Veldhuyzen van Zanten S, et al. Prevention of peptic ulcers with esomeprazole in patients at risk of ulcer development treated with low-dose acetylsalicylic acid: a randomized, controlled trial (OBERON). Heart [Internet]. 2011 May [Citado 13 de Diciembre 2011]; 97(10): [Aprox 7 p.]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3088470/?tool=pubmed>

Spector R, Snapinn SM. Statins for secondary prevention of cardiovascular disease: the right dose. Pharmacology [Internet]. 2011 Disponible en: <http://content.karger.com/produktedb/produkte.asp?DOI=000322999&typ=pdf>

Taniguchi N, Nakamura T, Sawada T, Matsubara K, Furukawa K, Hadase M, et al. Erythropoietin prevention trial of coronary restenosis and cardiac remodeling after ST-elevated acute myocardial infarction (EPOC-AMI): a pilot, randomized, placebo-controlled study. Circ J [Internet]. 2010 Nov. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3064455/?tool=pubmed>

history on health behaviors: the Family Healthware . [Citado 13 de Diciembre 2011];74(11):[Aprox 7p.]. Disponible en: http://www.jstage.jst.go.jp/article/circj/74/11/74_2365/article

Tsai WC. Treatment options for hypertension in high-risk patients. Vasc Health Risk Manag [Internet]. 2011 [Citado 13 de Diciembre 2011]; 7:[Aprox 4p.]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3064455/?tool=pubmed>

Van Doornum S, Brand C, Sundararajan V, Ajani AE, Wicks IP. Rheumatoid arthritis patients receive less frequent acute reperfusion and secondary prevention therapy after myocardial infarction compared with the general population. Arthritis Res Ther [Internet]. 2010 [Citado 13 de Diciembre 2011];12(5):[Aprox 2 p.]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2991016/?tool=pubmed>

Más información:

<http://www.comexan.com.mx>

Medinet, El Sitio Oficial de las Sociedades Médicas Mexicanas

<http://geriátricas.com>

Guía en cuestiones relacionadas con la Geriátría y la Gerontología.

<http://www.fundaciondelcorazon.com>

La Fundación Española del Corazón (FEC) ha inaugurado la I Semana del Corazón de Cádiz bajo el lema 'Cada pieza cuenta para un corazón sano'. La Semana del Corazón, una de las actividades más emblemáticas de la FEC y que cuenta con el apoyo de la Sociedad Española de Cardiología (SEC).

<http://demedicina.com>

El blog médico sobre salud y enfermedades

Descriptor de los tesauros DeCS y MeSH utilizados en la recuperación de información en la Base de Datos Medline

Descriptor MeSH:

Myocardial Ischemic

/ prevention & control

Descriptor DeCS:

Isquemia Miocárdica

/ prevención & control

Análisis bibliométrico

Autores con mayor productividad científica

Autores	Publicaciones
Bhatt D	3
Berger P	3
Cohen E	3
Topol E	3
Lincoff A	3
Bittl J	3

Revistas con mayor número de publicaciones sobre el tema

Títulos de Revistas	Publicaciones
Circulation	4
J Thorac Cardiovasc Surg	4
J Cardiovasc Surg	3

Productividad científica por años

Años	Publicaciones
2011	15
2010	15
2009	9
2008	15
2007	6

Países a la vanguardia sobre el tema

Países	Publicaciones
Estados Unidos	28
Japon	10
Italia	9
Francia	9

Base datos utilizada: Pubmed (últimos 5 años) Gestor utilizado: Gopubmed