

SIDA Y NUEVOS MEDICAMENTOS

AGENTES ANTI VIH/uso terapéutico

Berkenblit G, Sullivan L, Sosman J, Gifford A, Cofrancesco J, Jr. Update in HIV care. *J Gen Intern Med* [serie en Internet]. 2007 [citado 8 May 2008]; 22(2):[Aprox. 4 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1824734&blobtype=pdf>

Braine T. WHO to launch first essential medicines list for children. *Bull World Health Organ* [serie en Internet]. 2007 [citado 8 May 2008];85(4): [aprox. 2 p.]. Disponible en: <http://www.scielosp.org/pdf/bwho/v85n4/a05v85n4.pdf>

De Clercq E. The design of drugs for HIV and HCV. *Nat Rev Drug Discov* [serie en Internet]. 2007 [citado 6 May 2008];6(12):[aprox. 18 p.]. Disponible en: <http://www.nature.com/nrd/journal/v6/n12/full/nrd2424.html>

Espona M, Ferrández O, Grau S, Carmona A. Enfuvirtida: primer fármaco de una nueva familia de antirretrovirales. *Farm Hosp* [serie en Internet]. 2005 [citado 10 May 2008]; 29(6):[aprox. 9 p.]. Disponible en:

<http://www.grupoaran.com/mrUpdate/lecturaPDFfromXML.asp?IdArt=457631&TO=RVN&Eng=0>

First of a kind in HIV treatment. *FDA Consum* [serie en Internet]. 2006 [citado 8 May 2008];40(6):[aprox. 2 p.]. Disponible en: http://www.fda.gov/fdac/features/2006/606_hiv.html

Generic capsule form HIV/AIDS drug. *FDA Consum* [serie en Internet]. 2006 Jul-Aug; 40(4): [aprox. 1 p.]. Disponible en: http://www.fda.gov/fdac/departs/2006/406_upd.html#hiv

Johnson VA, Brun-Vezinet F, Clotet B, Gunthard HF, Kuritzkes DR, Pillay D, et al. Update of the drug resistance mutations in HIV-1: 2007. *Top HIV Med* [serie en Internet]. 2007 [citado 6 May 2008];15(4):[aprox. 7 p.]. Disponible en: <http://www.iasusa.org/pub/topics/2007/issue4/119.pdf>

Jones J, Taylor B, Wilkin TJ, Hammer SM. Advances in antiretroviral therapy. *Top HIV Med* [serie en Internet]. 2007 [citado 2 May 2008]; 15(2):[aprox. 35 p.]. Disponible en: <http://www.iasusa.org/pub/topics/2007/issue2/48.pdf>

Kostova I. Coumarins as Inhibitors of HIV Reverse Transcriptase. *Current HIV Research* [serie

en Internet]. 2006 [citado 8 May 2008];4(3):[aprox. 18 p.]. Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=2&hid=115&sid=21c5dafd-9577-4d4e-9545-43668dc2e2a2%40sessionmgr102>

Landovitz RJ. Recent efforts in biomedical prevention of HIV. *Top HIV Med* [serie en Internet]. 2007 [citado 8 May 2008];15(3):[aprox. 5 p.]. Disponible en: <http://www.iasusa.org/pub/topics/2007/issue3/99.pdf>

Lee MJ van der, Blenke AA, Rongen GA, Verwey-van Wissen CP, Koopmans PP, Pharo C, et al. Interaction study of the combined use of paroxetine and fosamprenavir-ritonavir in healthy subjects. *Antimicrob Agents Chemother* [serie en Internet]. 2007 [citado 8 May 2008];51(11): [aprox. 7 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=2151442&blobtype=pdf>

New HIV treatment. *FDA Consum* [serie en Internet]. 2006 [citado 8 May 2008];40(5): [aprox. 1 p.]. Disponible en: http://www.fda.gov/fdac/departs/2006/506_upd.html#hiv

Panel de expertos de GESIDA; Plan Nacional sobre el Sida. Recomendaciones de GESIDA/Plan Nacional sobre el Sida respecto al tratamiento antirre-

troviral en adultos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (actualización enero de 2007). *Enferm Infecc Microbiol Clin* [serie en Internet]. 2007 [citado 8 May 2008];25(1):[aprox. 22 p.]. Disponible en: <http://external.doyma.es/pdf/28/28v25n01a13096750pdf001.pdf>

Reddy YS, Min SS, Borland J, Song I, Lin J, Palleja S, et al. Safety and pharmacokinetics of GSK364735, a human immunodeficiency virus type 1 integrase inhibitor, following single and repeated administration in healthy adult subjects. *Antimicrob Agents Chemother* [serie en Internet]. 2007 [citado 6 May 2008];51(12):[aprox. 6 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=2167967&blobtype=pdf>

DIRECTORA

Bárbara Lazo Rodríguez

EDITORA

Margarita Pobeá Reyes

COMPILACIÓN

Sonia Santana Arroyo

CONFECIÓN Y DISEÑO

Mercedes Martínez Martos

Publicación mensual, contiene informaciones bibliográficas de documentos que se encuentran en la Biblioteca Médica Nacional y sus temas responden a las líneas de investigación priorizadas del Ministerio de Salud Pública, es editado por el área de Servicios Bibliotecarios y está disponible en su sitio web por la Red Telemática de Salud.

©1994-200

*Biblioteca Médica Nacional
Dirección: 23 esq. N. Vedado,
La Habana. Cuba.*

Teléfono: (537) 8324317

Email: mpobeá@infomed.sld.cu

Ribera E, Moreno S, Viciano P, Echevarría S, Flores J, Francés A, et al. Recomendaciones españolas sobre el uso adecuado de enfuvirtida. *Enferm Infecc Microbiol Clin* [serie en Internet]. 2007 [citado 10 May 2008];25(2):[aprox. 12 p.]. Disponible en: <http://external.doyma.es/pdf/28/28v25n02a13098573pdf001.pdf>

Scherpbier HJ, Bekker V, Pajkrt D, Jurriaans S, Lange JM, Kuijpers TW. Once-daily highly active antiretroviral therapy for HIV-infected children: safety and efficacy of an efavirenz-containing regimen. *Pediatrics* [serie en Internet]. 2007 [citado 8 May 2008];119(3):[aprox. 13 p.]. Disponible en: <http://pediatrics.aappublication.org/cgi/reprint/119/3/e705>

Smith PF, Ogundele A, Forrest A, Wilton J, Salzwedel K, Doto J, et al. Phase I and II study of the safety, virologic effect, and pharmacokinetics/pharmacodynamics of single-dose 3-(3',3'-dimethylsuccinyl)betulinic acid (bevirimat) against human immunodeficiency virus infection. *Antimicrob Agents Chemother* [serie en Internet]. 2007 [citado 8 May 2008];51(10):[aprox. 8 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=2043264&blobtype=pdf>

Walker BD. Elite control of HIV Infection: implications for vaccines and treatment. *Top HIV Med* [serie en Internet]. 2007 [citado 6 May 2008];15(4):[aprox. 3 p.]. Disponible en: <http://www.iasusa.org/pub/topics/2007/issue4/134.pdf>

SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA/quimioterapia

Barker PM, McCannon CJ, Mehta N, Green C, Youngleson MS, Yarrow J, et al. Strategies for the scale-up of antiretroviral therapy in South Africa through health system optimization. *J Infect Dis*. 2007 Dec 1;196 Suppl 3:S457-63.

Ejemplar localizado en: IMT-PK

Bedelu M, Ford N, Hilderbrand K, Reuter H. Implementing antiretroviral therapy in rural communities: the Lusikisiki model of decentralized HIV/AIDS care. *J Infect Dis*. 2007 Dec 1;196 Suppl 3:S464-8.

Ejemplar localizado en: IMT-PK

Birbeck G, Chomba E, Ddumba E, Kauye F, Mielke J. Lack of appropriate treatment for people with comorbid HIV/AIDS and epilepsy in sub-Saharan Africa. *Epilepsia*. 2007 Jul;48(7):1424-5.

Ejemplar localizado en: CIREN

Cervero M, Torres R, Jusdado JJ, Rodríguez-Rosado R, Del Alamo M, García-Benaya E. Efectividad inmunológica de las combinaciones de análogos de nucleósidos/nucleótidos, tenofovir + lamivudina, didanosina + lamivudina y tenofovir + didanosina, en pacientes con infección por el VIH y supresión virológica mantenida. *Enferm Infecc Microbiol Clin* [serie en Internet]. 2006 [citado 2 May 2008];24(7):[aprox. 5 p.]. Disponible en: <http://external.doyma.es/pdf/28/28v24n07a13091779pdf001.pdf>

Crespo M, Caragol I, Falcó V, Ribera E, Urban S, Pahissa A. Efficacy of recombinant interleukin-2 (rIL-2) in patients with advanced HIV-1 infection and blunted immune response to HAART. *Enferm Infecc Microbiol Clin* [serie en Internet]. 2008 Jan [citado 2 May 2008];26(1):[aprox. 5 p.]. Disponible en: <http://external.doyma.es/pdf/28/28v26n01a13114392pdf001.pdf>

Cohen J. Retrovirus meeting. Hope on new AIDS drugs, but breast-feeding strategy backfires. *Science*. 2007 Mar 9;315(5817):1357.

De Luca A, Giambenedetto SD, Trotta MP, Colafigli M, Prosperi M, Ruiz L, et al. Improved interpretation of genotypic changes in the HIV-1 reverse transcriptase coding region that determine the virological response to didanosine. *J Infect Dis*. 2007 Dec 1;196(11):1645-53.

Ejemplar localizado en: IMT-PK

Dong K, Thabethe Z, Hurtado R, Sibaya T, Dlwati H, Walker B, et al. Challenges to the success of HIV and tuberculosis care and treatment in the public health sector in South Africa. *J Infect Dis*. 2007 Dec 1;196 (Suppl 3):S491-6.

Ejemplar localizado en: IMT-PK

Flexner C. HIV drug development: the next 25 years. *Nat Rev Drug Discov* [serie en Internet]. 2007 [citado 2 May 2008];6(12):[aprox. 8 p.]. Disponible en: <http://www.nature.com/nrd/journal/v6/n12/pdf/nrd2336.pdf>

Fredlund VG, Nash J. How far should they walk? Increasing antiretroviral therapy access in a rural community in

northern KwaZulu-Natal, South Africa. *J Infect Dis*. 2007 Dec 1;196(Suppl 3): S469-73.

Ejemplar localizado en: IMT-PK

Greco DB, Simao M. Brazilian policy of universal access to AIDS treatment: sustainability challenges and perspectives. *AIDS*. 2007 Jul;21(Suppl 4): S37-45.

Ejemplar localizado en: IMT-PK

Mocroft A, Ledergerber B, Zilmer K, Kirk O, Hirschel B, Viard JP, et al. Short-term clinical disease progression in HIV-1-positive patients taking combination antiretroviral therapy: the EuroSIDA risk-score. *AIDS*. 2007 Sep 12; 21(14):1867-75.

Ejemplar localizado en: IMT-PK

Murphy RA, Sunpath H, Kuritzkes DR, Venter F, Gandhi RT. Antiretroviral therapy-associated toxicities in the resource-poor world: the challenge of a limited formulary. *J Infect Dis*. 2007 Dec 1;196(Suppl 3):S449-56.

Ejemplar localizado en: IMT-PK

Ojikutu B. Introduction: the realities of antiretroviral therapy rollout: overcoming challenges to successful programmatic implementation. *J Infect Dis*. 2007 Dec 1;196(Suppl 3): S445-8.

Ejemplar localizado en: IMT-PK

Orsi F, D'Almeida C, Hasenclever L, Camara M, Tigre P, Coriat B. TRIPS post-2005 and access to new antiretroviral treatments in southern countries: issues and challenges. *AIDS*. 2007 Oct 1;21(15):1997-2003.

Ejemplar localizado en: IMT-PK

Paton NI. Problems--theoretical and real--in the drug treatment of HIV-AIDS. *Ann Acad Med Singapore* [serie en Internet]. 2007 [citado 2 May 2008]; 36(12):[Aprox. 2 p.]. Disponible en: <http://www.annals.edu.sg/pdf/36VolNo12Dec2007/V36N12p967.pdf>

Silverberg MJ, Neuhaus J, Bower M, Gey D, Hatzakis A, Henry K, et al. Risk of cancers during interrupted antiretroviral therapy in the SMART study. *AIDS*. 2007 Sep 12;21(14): 1957-63

Ejemplar localizado en: IMT-PK

Stickney DR, Noveljic Z, Garsd A, Destiche DA, Frincke JM. Safety and activity of the immune modulator HE2000 on the incidence of tuberculosis and other opportunistic infections in AIDS patients. *Antimicrob Agents Chemother* [serie en Internet]. 2007 [citado 2 May 2008];51(7): [aprox. 3 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1913278&blobtype=pdf>

Tai JH, Udoji MA, Barkanic G, Byrne DW, Rebeiro PF, Byram BR, et al. Pregnancy and HIV disease progression during the era of highly active antiretroviral therapy. *J Infect Dis*. 2007 Oct 1;196(7):1044-52.

Ejemplar localizado en: IMT-PK

The realities of antiretroviral therapy rollout: challenges to successful programmatic implementation. *Proceedings of a conference*. October, 2006. Durban, South Africa. *J Infect Dis*. 2007 Dec 1;196 (Suppl 3):S445-527.

Ejemplar localizado en: IMT-PK

Wainberg MA. Twenty-five years of AIDS: where are we now?. MedGenMed [serie en Internet]. 2006 [citado 2 May 2008];8(4):[aprox. 5 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih>

[.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17415304](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17415304)

Whyms D, Jensen S, Huijts I. Setting standards for harmonisation. Lancet. 2007 Dec 1;370(9602):1826.

Ejemplar localizado en: BMN

Wood R. The case for integrating tuberculosis and HIV treatment services in South Africa. J Infect Dis. 2007 Dec 1;196(Suppl 3):S497-9.

Ejemplar localizado en: IMT-PK

Descriptores de los tesauros MeSH y DeCS empleados para la recuperación de información en las Bases de Datos: MEDLINE y EBSCO en idioma español e inglés:

MeSH

Anti-HIV Agents/therapeutic use

Acquired Immunodeficiency Syndrome/drug therapy

DeCS

Agentes Anti VIH/uso terapéutico

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida/quimioterapia

¡ATENCIÓN!

Usted podrá solicitar los artículos anteriormente citados a la siguiente dirección: soniasantana@infomed.sld.cu

