

DEPRESIÓN E INTENTO SUICIDA

EDITORIAL

La depresión existe desde la antigüedad, puesto que pueden encontrarse descripciones sobre ella en textos muy antiguos. La misma constituye uno de los trastornos psiquiátricos más frecuentes que afectan a la población en todo el mundo.

La incidencia actual del trastorno depresivo a escala mundial, conlleva a tomar acciones encaminadas a determinar de forma precoz el inicio de este mal que no respeta edad, sexo, posición económica, nivel escolar u otro factor invocado.

Se estima que la depresión será el problema de mayor impacto en la salud de la población de países en vías de desarrollo en el año 2020 siendo la psicopatología más importante como precondición para un futuro intento de suicidio en jóvenes que figura como una de las principales

causas de muerte en esta etapa de la vida.

El parasuicidio o intento suicida es definido como cualquier acción mediante la cual el individuo se causa una lesión independientemente de la letalidad del método empleado y del conocimiento real de su intención.

El intento suicida y el suicidio son las 2 formas más representativas de la conducta suicida; aunque representan un recorrido que va desde la idea suicida hasta el suicidio.

Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio está en aumento y se ubica entre las 10 primeras causas de muerte, estimando que al menos 1 000 personas se suicidan cada día, se calcula que por cada muerte por suicidio se producen 10 tentativas; y por cada suicidio consumado se realizan 8 intentos suicidas, lo que es un aspecto sensible el hecho de que en adolescentes y jóvenes se observe una mayor afectación de este fenómeno.

El suicidio es un tema controvertido que pese a su carácter individual es considerado como un grave problema de salud en casi todas las regiones del mundo. Es aun un enigma el porqué los seres humanos orientados hacia la vida se entregan a comportamientos autodestructivos.

En Cuba, el Sistema de Salud ha alcanzado un desarrollo, lo que ha permitido un salto cualitativo en una atención cada vez más integral de los problemas que afectan el estado de salud del hombre y su familia. Los progresos actuales en la atención primaria han hecho posible la creación de un Programa Nacional de Prevención y Seguimiento de la Conducta Suicida.

La incidencia de la conducta suicida ha tenido en los últimos años una tendencia a disminuir, aunque continúa siendo un problema ya que ocupa la cuarta causa de mortalidad general y la segunda en las edades entre 15-49 años, datos reflejados en el Anuario Estadístico

2005 del Ministerio de Salud Pública.

Este Boletín exhaustivo y actualizado se ha dedicado a abordar dicho problema de salud, esperando que sea una vía de información para psicólogos, psiquiatras, médicos de familia y otros profesionales de la Salud, involucrados en la atención, prevención, investigación y seguimiento de pacientes con dicha dolencia.

Téc. Áurea Ramos Boch

Referencias Bibliográficas:

1. Cuba. Ministerio de Salud Pública. Anuario Estadístico de Salud 2005.

DIRECTORA
Bárbara Lazo Rodríguez

EDITORIA
Margarita Pobeá Reyes

COMPILACIÓN
Aurea Ramos Bosh

CONFECIÓN Y DISEÑO
Mercedes Martínez Martos

Publicación bimestral, contiene informaciones bibliográficas de documentos que se encuentran en la Biblioteca Médica Nacional y sus temas responden a las líneas de investigación priorizadas del Ministerio de Salud Pública, es editado por el área de Servicios Bibliotecarios y está disponible en su sitio web por la Red Electrónica de Salud.

©1994-2007

*Biblioteca Médica Nacional
Dirección: 23 esq. N. Vedado,
La Habana. Cuba.*

Teléfono: (537) 8324317

Email: mpobeá@infomed.sld.cu

Lesiones autoinfligidas intencionalmente.

Disponible en:

<http://bvs.sld.cu/cgi-bin/wxis/anuario/?IsisScript=anuario/iah.xis&tag5001=mostrar^m1327&tag5009=STANDARD&tag5008=10&tag5007=Y&tag5003=anuario&tag5021=e&tag5022=2005&tag5023=1327>

2. Vázquez Machado A. Caracterización clínico epidemiológica del síndrome depresivo. Rev Cubana Med Gen Integr [serie en Internet] 2001;17(3): [aprox 16 p.]. Disponible en http://www.bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol17_3_01/mgi04301.htm
3. Torres Lio-Coo V, Josué Díaz L, Font Darias I, Rodríguez Valdés NR, Urrutia Zerquera E, Gómez Arias MB. Valoración de algunos aspectos relacionados con el intento suicida en pacientes jóvenes con trastornos de personalidad. Rev Cub Med Mil [serie en Internet] 2006. [Citado 12 de diciembre 2006]:35(1):[aprox. 12 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572006000100007&lng=es&nrm=iso&tlng=es

DEPRESION/INTENTO DE SUICIDIO

Anía BJ, Chinchilla E, Suárez-Almenara JL, Irurita BJ. Intentos de suicidio y suicidios consumados por los ancianos de una residencia. Rev Esp Geriatr Gerontol. [Serie en Internet] 2003 [citado 13 de diciembre 2006]; 38(3):[Aprox 14 p.]. Disponible en:

http://external.doyma.es/prepf/water.asp?pidet_articulo=13049080&pidet_usuario=130650&pidet_revista=124&fichero=124v38n03a13049080pdf001.pdf&ty=70&accion=L&origen=doyma&web=www.doyma.es&lan=es

Ayuso Mateos JL. Depresión: una prioridad en salud pública. Med Clin (Barc) [Serie en Internet] 2004 [citado 13 de diciembre 2006];123(5): [Aprox. 17 p.]. Disponible en: http://external.doyma.es/prepf/water.asp?pidet_articulo=13064240&pidet_usuario=130650&pidet_revista=2&fichero=2v123n05a13064240pdf001.pdf&ty=11&accion=L&origen=doyma&web=www.doyma.es&lan=es

Bonner RL. Stressful segregation housing and psychosocial vulnerability in prison suicide ideators. Suicide Life Threat Behav [Serie en Internet] 2006 [citado 15 de diciembre 2006]; 36(2):[Aprox 17 p.]. Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=4&hid=111&sid=4c04f814-665c-4c01-965f-c0b54910689e%40sessionmgr108>

Bhugra D, Hicks MH. Effect of an educational pamphlet on help-seeking attitudes for depression among British South Asian women. Psychiatr Serv. 2004;55(7):827-9.

Ejemplar localizado en: BMN

Caspi A, Sugden K, Moffitt TE, Taylor A, Craig IW. Influence of Life Stress on Depression: Moderation by a Polymorphism in the 5-HTT Gene. *Science* [Serie en Internet] 2003 [citado 18 de diciembre 2006];301(5631):[Aprox. 12 p.] Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=6&hid=115&sid=161029c7-2a1b-4782-8ab1-ac696ed6bf2e%40sessionmgr108>

Crumlish N, Whitty P, Kamali M, Clarke M, Browne S, McTigue O, et al. Early insight predicts depression and attempted suicide after 4 years in first-episode schizophrenia and schizophreniform disorder. *Acta Psychiatr Scand* [Serie en Internet] 2005 [citado 15 de diciembre 2006]; 112(6):[Aprox. 22p.] Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=4&hid=107&sid=4c04f814-665c-4c01-965f-c0b54910689e%40sessionmgr108>

Freitas GV, Botega NJ, Gravidez NA. Adolescência: Prevalência De Depressão, Ansiedade E Ideação Suicida. *Rev Assoc Med Bras* [Serie en Internet] 2002 [citado 18 de diciembre 2006];48(3):[Aprox. 26 p.] Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42302002000300039&lng=es

Friedman B, Conwell Y, Ritz Delavan R, Wamsley BR, Eggert GM. Depression and suicidal behaviors in Medicare primary care patients. *J Gen Intern Med* [Serie en Internet] 2005 [citado 15 de diciembre 2006];20(5):[Aprox. 30 p.] Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=5&hid=107&sid=4c04f814-665c-4c01-965f-c0b54910689e%40sessionmgr108>

<http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=5&hid=107&sid=4c04f814-665c-4c01-965f-c0b54910689e%40sessionmgr108>

Grøholt B, Ekeberg O, Wichstrøm L, Haldorsen T. Suicidal and nonsuicidal adolescents: different factors contribute to self-esteem. *Suicide Life Threat Behav* [Serie en Internet] 2005;35(5):[Aprox. 40 p.] Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=4&hid=105&sid=4c04f814-665c-4c01-965f-c0b54910689e%40sessionmgr108>

Groholt B, Ekeberg O, Wichstrøm L, Haldorsen T. Young suicide attempters: a comparison between a clinical and an epidemiological sample. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*. 2000;39(7):868-75.

Ejemplar localizado en: ICBP-VG

Guibert Reyes W. Prevención de la conducta suicida en la APS. *Rev Cubana Med Gen Integr* [Serie en Internet] 2002 [citado 12 de diciembre 2006]; 18(2):[Aprox. 28 p.] Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol18_2_02/mgi09202.htm

Guibert Reyes W1, Alonso Roldán AP. Factores epidemiológicos y psicosociales que inciden en los intentos suicidas. *Rev Cubana Med Gen Integr* [Serie en Internet] 2001 [citado 14 de diciembre];17(2):[Aprox. 22 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21252001000200008&script=sci_arttext&tlng=es

Guibert Reyes W, Del Cueto de Inastrilla ER. Factores psicosociales de riesgo de la conducta suicida. *Rev Cubana Med Gen Integr* [Serie en

Internet] 2003 [citado 12 de diciembre 2006];19(5): [Aprox.18 p.]. Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol19_5_03/mgi04503.htm

Gutiérrez-Cadena M, Teran Escandon D. [Experience with care of attempted suicide cases at a private hospital of Mexico City]. *Salud Pública Mex*. 2003;45(6):427-8.

Ejemplar localizado en: CPICM-HOL, IMT-PK

Gutiérrez Zurbarán GT, Gil Rojo I, Jiménez Acosta VA, Lugo Jáuriga B. Suicidio en la tercera edad: un problema de salud comunitario. *Rev Cubana Hig Epidemiol* [Serie en Internet] 2001 [citado 14 de diciembre 2006];39(2): [Aprox. 14 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-30032001000200012&lng=en&nrm=iso&tlng=es

Jacobs DG. A 52-year-old suicidal man. *JAMA*. 2000;283(20): 2693-9.

Ejemplar localizado en: BMN, FCM-SA

Jick SS, Kremers HM, Vasilakis-Scaramozza C. Isotretinoin use and risk of depression, psychotic symptoms, suicide, and attempted suicide. *Arch Dermatol*. 2000 Oct; 136(10): 1231-6.

Ejemplar localizado en: BMN, ICBP-VG

Jiménez Morón D. Cantidad y tipo de fármacos en los intentos de suicidio por intoxicación medicamentosa. *Psiquiatr Biol* [Serie en Internet] 2004 [citado 13 de diciembre 2006]; 11(6):[Aprox. 23 p.]. Disponible en: <http://external.doyma.es/prepd>

[f/water.asp?pid=articulo=13069907&pid=usuario=130650&pid=revista=46&fichero=46v11n06a13069907pdf001.pdf&ty=35&accion=L&origen=doyma&web=www.doyma.es&lan=es](http://www.doyma.es/lan=es/f/water.asp?pid=articulo=13069907&pid=usuario=130650&pid=revista=46&fichero=46v11n06a13069907pdf001.pdf&ty=35&accion=L&origen=doyma&web=www.doyma.es&lan=es)

Juurlink DN. Does the treatment of dyslipidemia affect the risk of depression or suicidal behaviour?. CMAJ [Serie en Internet] 2004 [citado 18 de diciembre 2006];170(2): [Aprox 6 p.]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/utills/fref.fcgi?itool=AbstractPlus-def&PrId=3051&uid=14734431&db=pubmed&url=http://www.cmaj.ca/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=14734431>

Kisch J. Aspects of suicidal behavior, depression, and treatment in college students: results from the spring 2000 national college health assessment survey. Suicide Life Threat Behav [Serie en Internet] 2005 [citado 15 de diciembre 2006];35(1): [Aprox 32 p.]. Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=6&hid=106&sid=4c04f814-665c-4c01-965f-c0b54910689e%40sessionmgr108>

Lana-Peixoto MA, Teixeira AL, Haase VG. Interferon beta-1a-induced depression and suicidal ideation in multiple sclerosis. Arq Neuropsiquiatr [Serie en Internet] 2002 [citado 13 de diciembre 2006];60(3-B): [Aprox. 17p]. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X2002000500007&tlng=es&lng=en&nrm=iso

Länge A. Psicoterapia analítico-existencial de los trastornos depresivos. Rev Chil Neuropsiquiatr [Serie en Internet]

2004 [citado 18 de diciembre 2006];42(3): [Aprox. 31 p.]. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272004000300005&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Lynch TR, Cheavbns JS, Morse JQ, Rosenthal MZ. A model predicting suicidal ideation and hopelessness in depressed older adults: the impact of emotion inhibition and affect intensity. Aging Ment Health [Serie en Internet] 2004 [citado 15 de diciembre 2006];8(6): [Aprox 28 p.]. Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost/results?vid=5&hid=2&sid=4c04f814-665c-4c01-965f-c0b54910689e%40sessionmgr108>

Maaranen P, Tanskanen A, Honkalampi K, Haatainen K, Hintikka J, Viinamäki H. Factors associated with pathological dissociation in the general population. Aust N Z J Psychiatry [Serie en Internet] 2005 [citado 15 de diciembre 2006];39(5): [Aprox 32 p.]. Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=5&hid=108&sid=4c04f814-665c-4c01-965f-c0b54910689e%40sessionmgr108>

MacLeod AK, Tata P, Tyrer P, Schmidt U, Davidson K, Thompson S. Hopelessness and positive and negative future thinking in parasuicide. Br J Clin Psychol. [Serie en Internet] 2005 [citado 15 de diciembre 2006];44(Pt 4): [Aprox. 40 p.]. Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=4&hid=120&sid=4c04f814-665c-4c01-965f-c0b54910689e%40sessionmgr108>

Marcondes Filho W, Mezzaroba L, Turíne CA, Koike A, Motomatsu A, Shibayama EM, et al. Tentativas de suicídio por substâncias químicas na adolescência e juventude. Adolesc Latinoam [Serie en Internet] 2002 [citado 18 de diciembre 2006];3(2): [Aprox. 26 p.]. Disponible en: http://ral-adolesc.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-71302002000200007&lng=es&nrm=iso&tlng=pt

Medicina en el Mundo. El suicidio juvenil en Suiza: una auténtica epidemia. Jano [Serie en Internet] 2003 [citado 13 de diciembre 2006];64(1478): [Aprox 2 p.]. Disponible en: <http://external.doyma.es/prepdf/water.asp?pid=articulo=13047898&pid=usuario=130650&pid=revista=1&fichero=1v64n1478a13047898pdf01.pdf&ty=85&accion=L&origen=doyma&web=www.doyma.es&lan=es>

Moraes MH, Melo da Silvia E, Neto II F, Schürhaus da Silvia G, Klein Rabello II J, Just Guerra II L. Depressão e suicídio no filme "As Horas". Rev psiquiatr Rio Gd [Serie en Internet] 2006 [citado 18 de diciembre 2006];28(1): [Aprox. 30 p.]. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81082006000100011&lng=es&nrm=iso

Orbach I, Gilboa-Schechtman E, Sélér A, Sorin Meged MD, Dov Har-Even MA, Stein D. Negative Bodily Self in Suicide Attempters. Suicide Life Threat Behav [Serie en Internet] 2006 [citado 15 de diciembre 2006];36(2): [Aprox 54 p.]. Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=4&hid=106&sid=4c04f814-665c-4c01-965f-c0b54910689e%40sessionmgr108>

[c0b54910689e%40sessionmgr108](http://external.doyma.es/prepd/f/water.asp?pident_articulo=13071941&pident_usuario=130650&pident_revista=27&fiche_ro=27v35n03a13071941pdf001.pdf&ty=17&accion=L&origen=doyma&web=www.doyma.es&lan=es)

Ortiz Lobo A, Lozano Serrano C. El incremento en la prescripción de antidepresivos. Aten Primaria [Serie en Internet] 2005 [citado 13 de diciembre 2006]; 35(3):[Aprox. 11 p.]. Disponible en: http://external.doyma.es/prepd/f/water.asp?pident_articulo=13071941&pident_usuario=130650&pident_revista=27&fiche_ro=27v35n03a13071941pdf001.pdf&ty=17&accion=L&origen=doyma&web=www.doyma.es&lan=es

Peña Galbán LY, Casas Rodríguez L, Padilla de la Cruz M, Gómez Arencibia T; Gallardo Álvarez M. Comportamiento del intento suicida en un grupo de adolescentes y jóvenes. Rev Cub Med Mil [Serie en Internet] 2002 [citado 14 de diciembre 2006]; 31(3):[Aprox. 12 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0138-65572002000300005&script=sci_arttext

Pérez Barrero. Prevención del suicidio por el médico general. Principios para su capacitación. Psiq Biol [Serie en Internet] 2004 [citado 13 de diciembre 2006];11(5): [Aprox. 20 p.]. Disponible en: http://external.doyma.es/prepd/f/water.asp?pident_articulo=13067742&pident_usuario=130650&pident_revista=46&fiche_ro=46v11n05a13067742pdf001.pdf&ty=93&accion=L&origen=doyma&web=www.doyma.es&lan=es

Pérez Martínez VT, Lorenzo Parra Z. Repercusión familiar del comportamiento suicida. Rev Cubana Med Gen Integr [Serie en Internet] 2004 [citado 12 de diciembre 2006];20(5-6): [Aprox. 12 p.]. Disponible en:

http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/v0i20_5-6_04/mgi025_604.htm

Prado Rodríguez R. Factores de riesgo en la conducta suicida y las estrategias de prevención. Rev Hosp Psiquiátrico de La Habana [Serie en Internet] 2004 [citado 14 de diciembre 2006];1(2-3):[Aprox. 19 p.]. Disponible en: <http://www.psiquiaticohph.sld.cu/hph0204/hph02804.htm>

Ramanauskienė T, Matulionienė V, Martinkienė V. [Depression and suicidal risk of the adolescents (comparative analysis in the cities of Klaipėda, Kaunas and Šiauliai)]. Medicina (Kaunas). [Serie en Internet] 2002;38(4):[Aprox. 8 p.]. Disponible en: <http://medicina.kmu.lt/0204/0204-061.pdf>

Rapeli CB, Botega NJ. Clinical profiles of serious suicide attempters consecutively admitted to a university-based hospital: a cluster analysis study. Rev Bras Psiquiatr [Serie en Internet] 2005 [citado 12 de diciembre 2006]; 27(4):[Aprox. 15 p.]. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462005000400006&tlng=en&lng=en&nrm=iso

dos Santos Palazzo L, Umberto Béria J, Alonso-Fernández F, Tomasi, E. Depresión en la adolescencia en centros de atención primaria: importancia de un problema oculto en salud colectiva. Aten Primaria [Serie en Internet] 2001 [citado 14 de diciembre 2006];28(8):[Aprox. 20 p.]. http://external.doyma.es/prepd/f/water.asp?pident_articulo=13023840&pident_usuario=130650&pident_revista=27&fiche_ro=27v28n08a13023840pdf001.pdf&ty=138&accion=L&ori

[gen=doyma&web=www.doyma.es&lan=es](http://external.doyma.es/prepd/f/water.asp?pident_articulo=13023840&pident_usuario=130650&pident_revista=27&fiche_ro=27v28n08a13023840pdf001.pdf&ty=138&accion=L&origen=doyma&web=www.doyma.es&lan=es)

Sauvageau A. A suspicious bathtub death in a suicidal patient on mirtazapine. Clin Toxicol (Phila) [Serie en Internet] 2006 [citado 15 de diciembre 2006];44(1):[Aprox. 4 p.]. Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=4&hid=121&sid=4c04f814-665c-4c01-965f-c0b54910689e%40sessionmgr108>

Starling J, Rey JM, Simpson JM. Depressive symptoms and suicidal behaviour: changes with time in an adolescent clinic cohort. Aust N Z J Psychiatry [Serie en Internet] 2004 [citado 18 de diciembre 2006];38(9):[Aprox. 24 p.]. Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=5&hid=115&sid=161029c7-2a1b-4782-8ab1-ac696ed6bf2e%40sessionmgr108>

Strain WD, Lye M. Chronic pain, bereavement and overdose in a depressed elderly woman. Age Ageing [Serie en Internet]. 2002 [citado 13 de diciembre 2006];31(3): [Aprox. 3 p.]. Disponible en: <http://ageing.oxfordjournals.org/cgi/reprint/31/3/218>

Suárez Morgado E, Hernández Rodríguez M, Linares Suárez P. Riesgo suicida y adolescentes. Mediciego [Serie en Internet] 2005 [citado 12 de diciembre 2006];11(Supl.2): [Aprox. 9 p.]. Disponible en: <http://www.cav.sld.cu/centro/Revista/vol11sup2/T-21E.htm>

Sukiennik PB, Segal J, Salle E, Piltcher RB, Teruchkin B, Medeiros Preussler C. Implicações da depressão e do risco de suicídio na escola durante a adolescência. Adolesc Latinoam [Serie en Internet]

2000 [citado 18 de diciembre 2006];2(1):[Aprox. 25 p.]. Disponible en: http://ral-adolesc.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-7130200000200007&lng=es&nrm=iso&tlng=pt

Thompson EA, Mazza JJ, Herting JRP, Randell BP, Eggert LL. The mediating roles of anxiety depression, and hopelessness on adolescent suicidal behaviors. *Suicide Life Threat Behav* [Serie en Internet] 2005 [citado 15 de diciembre 2008];3(1):[Aprox 63 p.]. Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=6&hid=114&sid=4c04f814-665c-4c01-965f-c0b54910689e%40sessionmgr108>

Torres Li-Coo V, Josué Díaz L, Rodríguez Valdés NR, Font Darías I, Gómez Arias MB, García García CM. Aspectos relacionados con el intento suicida en pacientes ingresados en el Centro Nacional de Toxicología. *Rev Cub Med Mil* [Serie en Internet] 2006 [citado 12 de diciembre 2006]; 35(2):[Aprox 12 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-

[65572006000200005&lng=es&nrm=iso&tlng=es#cargo](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572006000200005&lng=es&nrm=iso&tlng=es#cargo)

Torres Lio-Coo V, Josué Díaz L, Rodríguez Valdés NR, Font Darías I, Gómez Arias MB. Conducta suicida en pacientes atendidos en un Centro de Urgencias. *Rev Cubana Med Milit* [Serie en Internet] 2005 [citado 12 de diciembre 2006]; 34(3):[Aprox. 10 p.]. Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/mil/vol34_3_05/mil06305.htm

Vanderhorst RK, McClaren S. Social relationships as predictors of depression and suicidal ideation in older adults. *Aging Ment Health* [Serie en Internet] 2005 [citado 15 de diciembre 2006];9(6):[Aprox. 34 p.]. Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=4&hid=109&sid=4c04f814-665c-4c01-965f-c0b54910689e%40sessionmgr108>

Vázquez Machado A. Caracterización clinicoepidemiológica del síndrome depresivo. *Rev Cubana Med Gen Integr* [Serie en Internet] 2001 [citado 14 de diciembre 2006];17(3): [Aprox. 27 p.]. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v17n3/mgi04301.pdf>

Velting DM, Rathus JH, Miller AL. MACI personality scale profiles of depressed adolescent suicide attempters: a pilot study. *Million Adolescent Clinical Inventory*. *J Clin Psychol*. 2000;56(10):1381-5.

Ejemplar localizado en: BMN

Wang JL, Hughes J, Murphy GT, Rugby JA, Donald B, Langille, DB. Suicidal behaviours among adolescents in northern Nova Scotia. Gender Difference, Risk Factors and Health Service utilization. *Can J Public Health*. [Serie en Internet] 2003 [citado 18 de diciembre 2006];94(3):[Aprox 21 p.]. Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=6&hid=115&sid=161029c7-2a1b-4782-8ab1-ac696ed6bf2e%40sessionmgr108>

Zarragoitia Alonso I. La Depresión en Atención Primaria de Salud Mental. *Rev Hosp Psiquiátrico de La Habana* [Serie en Internet] 2006 [citado 14 de diciembre 2006];3(2):[Aprox. 28 p.]. Disponible en: <http://www.psiquiatricohph.sld.cu/hph0206/hph02606.htm>

MONOGRAFIAS

Guibert Reyes, W. El suicidio: un tema complejo e íntimo. La Habana: Científico-Técnico; 2002
Localización: HV6545; Gui, 2002, 02434

Organización Panamericana de la Salud. Informe mundial sobre la violencia y la salud.-Washington, DC; OPS/OMS; 2003.
Localización: Publicación científica y técnica No.588

Pérez S. La adolescencia y el comportamiento suicida [monografía en Internet].- [s.l.; s.n; s.a.] [citado 12 de diciembre 2006]. Disponible en: http://bvs.sld.cu/libros/la_adolescencia_ycomportamiento_suicida/indice_h1.htm

Descriptores empleados para la recuperación de información en las Bases de Datos: Lifmed, Cumed, Lilacs, Scielo, Doyma, Ebsco, Medline, Cochrane Buscadores LIS y Google.

MeSH

DeCS:

Depression
Suicide, Attempted

Depresion
Intento de Suicidio

Otros SITIOS Web:

- OPS. Depresión y Suicidio. Disponible en: <http://www.ops-oms.org/Project.asp?SEL=TP&LNG=SPA&ID=216>
Expertos mundiales en salud mental y en suicidio se dieron cita en la sede de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Washington, D.C. para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental 2006 - 10 de octubre "Sensibilizar y reducir los riesgos: la enfermedad mental y el suicidio"
- OMS. Datos de suicidio por países. Disponible en: http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/country_reports/en/index.html
Ofrece datos estadísticos por regiones geográficas y países sobre suicidio.
- OMS. ¿Qué hacer para ayudar? Disponible en: http://www.who.int/features/2005/mental_health/help/es/index.html
Los temas de salud mental se olvidan de forma sistemática. Todas las organizaciones han de incluir explícitamente a las personas con trastornos mentales en sus programas. Los resultados de éstos pueden ser mejores si colaboran con la OMS a través de su Proyecto sobre Políticas y Planes de Salud Mental.
- OPS. [Trastornos mentales aumentarán en América Latina y el Caribe](http://www.ops-oms.org/Spanish/dd/pin/ps051209.htm). Disponible en: <http://www.ops-oms.org/Spanish/dd/pin/ps051209.htm>
Expertos en el área de la salud mental expresan su temor de que se acentúe más la brecha en la atención de salud mental caso que no se formulen nuevas políticas o se actualicen las existentes, incluyendo en ellas la extensión de programas y servicios en América Latina y el Caribe.
- OMS. *Suicidio*. Disponible en: <http://www.who.int/topics/suicide/es/>
En esta página de consulta hallará enlaces hacia descripciones de actividades, informes, noticias y eventos, así como hacia los datos para entrar en contacto con los diversos programas y oficinas de la OMS que se ocupan del tema, y los asociados que colaboran con ellos. Asimismo, figuran enlaces hacia sitios web y temas relacionados.
- Depresión. Disponible en: <http://www.depresion.psicomag.com>
Provee información sobre depresión relacionada a diagnóstico y clasificación, curso clínico, sexo y edad, enfermedad orgánica, riesgo de suicidio, laboratorio, tratamiento, test psicométrico, guía de auto ayuda, e informaciones para familiares y amigos.
Disponible en: Español

- American Psychological Association (APA) Disponible en : <http://www.apa.org/>

La APA es la asociación de psicólogos más grande del mundo. El sitio Web ofrece libros, publicaciones, y descubrimientos sobre la depresión en la mujer y los niños, el abuso de menores, la tendencia sexual, la violencia televisiva y el control de la ira. También puede utilizar el sitio para encontrar psicólogos que trabajan en su área, así como una lista de asociaciones psicológicas y organizaciones relacionadas en todo el mundo.

- American Foundation for Suicide Prevention (AFSP) Disponible en: <http://www.afsp.org/>

La AFSP financia las investigaciones, la educación y los programas destinados a tratar la depresión y prevenir el suicidio. El sitio Web ofrece datos de suicidios, señales de peligro y consejos acerca de qué hacer si un ser querido piensa en el suicidio. Los temas incluyen información sobre la investigación del suicidio, encuentros y eventos relacionados, y cómo ponerse en contacto con grupos de ayuda a sobrevivientes en su área.

- Depression and Bipolar Support Alliance, (DBSA). Disponible en:
<http://www.dbsalliance.org/site/PageServer?pagename=home>

La DBSA instruye acerca de la naturaleza y el manejo de la enfermedad depresiva y maníaco depresiva (trastorno bipolar) como enfermedades médicas que se pueden tratar. El sitio Web incluye información acerca de los síntomas y la detección; la depresión en la adolescencia; los problemas de defensa (como cuándo comenzar un grupo de ayuda); la financiación para la investigación de la salud mental; los programas de ayuda a pacientes; un calendario de eventos relacionados, y los enlaces a sitios Web relacionados. Este sitio también incluye actualizaciones sobre el estado de diversas legislaciones para la salud mental.

- Asociación psicológica estadounidense (American Psychological Association, APA)

La APA es la asociación de psicólogos más grande del mundo. El sitio Web ofrece libros, publicaciones, y descubrimientos sobre la depresión en la mujer y los niños, el abuso de menores, la tendencia sexual, la violencia televisiva y el control de la ira. También puede utilizar el sitio para encontrar psicólogos que trabajan en su área, así como una lista de asociaciones psicológicas y organizaciones relacionadas en todo el mundo.

- Fundación estadounidense para la prevención del suicidio (**American Foundation for Suicide Prevention, AFSP**)

La AFSP financia las investigaciones, la educación y los programas destinados a tratar la depresión y prevenir el suicidio. El sitio Web ofrece datos de suicidios, señales de peligro y consejos acerca de qué hacer si un ser querido piensa en el suicidio. Los temas incluyen información sobre la investigación del suicidio, encuentros y eventos relacionados, y cómo ponerse en contacto con grupos de ayuda a sobrevivientes en su área.

- Alianza de apoyo a personas con depresión y trastorno bipolar (**Depression and Bipolar Support Alliance, DBSA**)

La DBSA instruye acerca de la naturaleza y el manejo de la enfermedad depresiva y maníaco depresiva (trastorno bipolar) como enfermedades médicas que se pueden tratar. El sitio Web incluye información acerca de los síntomas y la detección; la depresión en la adolescencia; los problemas de defensa (como cuándo comenzar un grupo de ayuda); la financiación para

la investigación de la salud mental; los programas de ayuda a pacientes; un calendario de eventos relacionados, y los enlaces a sitios Web relacionados. Este sitio también incluye actualizaciones sobre el estado de diversas legislaciones para la salud mental.

- Familias para la concienciación de la depresión. Disponible en: <http://www.familyaware.org/>

La misión de este grupo es ayudar a que las familias reconozcan y manejen las diversas formas de la depresión y los trastornos del estado de ánimo asociados. También intenta disminuir el estigma asociado con los trastornos de depresión y ayudar a que las familias sobrelleven la depresión. Son diferentes a otras organizaciones debido a que se concentran en los familiares y amigos de aquellos que padecen de depresión. El sitio Web ofrece información básica sobre la depresión y acceso a folletos gratis. Además incluye los perfiles de las familias que enfrentan la depresión, así como los perfiles de los profesionales de la salud que se dedican a tratarla.

- National Institute of Mental Health (NIMH). Depresión. Disponible en: <http://www.nimh.nih.gov/publicat/spDep3561.cfm>

Este sitio ofrece información detallada que describe los síntomas, causas, y los tratamientos, con información sobre cómo conseguir ayuda y sobrellevar dicha enfermedad

- Netdoctor .es. Depresión. Salud mental .Suicidio. Disponible en: <http://www.netdoctor.es/XML/verArticuloMenu.jsp?XML=000192>

Ofrece información variada sobre estas dolencias

- Asociación internacional para la prevención del suicidio (AIPS). Disponible en: http://www.med.uio.no/iasp/index_spanish.html

La AIPS tiene por objetivo la prevención de comportamientos suicidas, reducir las repercusiones asociadas a estos y proporcionar un lugar de intercambio para los investigadores, profesionales de la salud mental, ayudantes en situaciones de crisis, voluntarios y enlutados por suicidio.

- AMERICAN ASSOCIATION OF SUICIDOLOGY Disponible en: <http://www.suicidology.org/index.cfm>

Dedicado a la comprensión y prevención del suicidio

- Psicología Clínica. La depresión un factor determinante en adolescentes con tendencias suicidas. Disponible en: <http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-30-1-la-depresion-un-factor-determinante-en-adolescentes-con-tend.html>

Brinda información abordando el tema con concepto, prevención, clasificación, causas y consecuencias de dicha enfermedad.

