RNPS 1979

BIBLIOMED

Vol. 14 No. 7 *Servicio Informativo de la Biblioteca Médica Nacional* *Julio 2007*

DROGADICCIÓN

EDITORIAL

A pesar de ser las dos sustancias que más muertes provocan en las sociedades occidentales, el alcohol y el tabaco, no tienen el estigma ni el tabú de ser drogas ya que son legales y su uso está aceptado socialmente.

La Enciclopedia Wikipedia define DROGA como: cualquier sustancia con capacidad de alterar un proceso biológico o químico en un organismo vivo con un propósito determinado como, por ejemplo, alterar intencionalmente la conciencia, combatir una enfermedad, aumentar la resistencia física o modificar la respuesta inmunológica.

La Organización Mundial de la Salud define como droga "Toda sustancia que introd.-cida en el organismo vivo, puede modificar una o más funciones de éste.

Dentro de las cuatro grandes calamidades que debe enfrentar la humanidad en el presente milenio están: las guerras, las hambrunas, la miseria extrema y la drogadicción.

Algunos estimados plantean que la expectativa mundial de por vida por la dependencia de estas sustancias llega al 15 % de la población mundial actual, pero si se suma esa cifra con las consecuencias vinculadas con el consumo irresponsable de drogas por sujetos supuestamente sanos, la proporción de personas directamente afectadas alcanzará la sexta parte de la población mundial, algo más de mil millones de personas, lo que convierte esta adicción en una pandemia mundial de la cual se ha pretendido responsabilizar a los países más pobres.

La repercusión económica anual del consumo de drogas alcanza los 250 mil millones de dólares, suma cinco veces mayor que la determinada por la esquizofrenia, cercana a la tercera parte de la deuda externa global de América Latina y suficiente para resolver las necesidades de vivienda de todas las villas miserias de nuestra región latinoamericana

Se debe destacar que el 50 % de esta cifra se vincula al consumo irresponsable de alcohol. Es decir que el alcohol, justamente considerado como la droga modelo y principal tiene una repercusión económica equivalente a la producida por la suma del resto de las drogas conocidas hasta hoy y se vincula anualmente a 200,000 muertes; 25 mil de ellas ocasionadas por accidentes de tránsito que dejan un saldo de más 150 mil personas con serias incapacidades físicas o mentales y a la cuarta parte de los 4 000 transplantes hepáticos efectuados en dicho período

En Cuba, el 45,2 % de la población mayor de 15 años de edad consume bebidas alcohólicas, con un índice de prevalencia de alcoholismo entre el 7 y el 10 %, uno de lo más bajo en Latinoamérica, con predominio en edades comprendidas entre los 15 y 44 años. En los últimos 15 años el consumo ha aumentado notablemente en este país, donde el 90,4 % de la población inicia la ingestión del tóxico antes de los 25 años de edad.

Cuba estuvo ajena a este mal hasta hace muy poco tiempo y el nivel de consumo era despreciable, pero la coincidencia de factores económicos y sociales crearon las premisas favorables para su incremento; una vez reconocida dicha problemática, aunque nunca comparable con la envergadura que ésta tiene en muchos países del mundo, el Estado decidió combatirla y el Sistema de Salud desarrolló estrategias para la atención de las adicciones y sus consecuencias.

El más eficaz de todos los tratamientos lo constituye sin dudas la prevención, específicamente la primaria, que evita el contacto de la droga en la adolescencia o en la niñez según las tendencias actuales, siendo el mayor peligro las llamadas drogas legales (tabaco y alcohol).

La prevención actualmente es la única vía de cura total y absoluta después de que la adicion se hace presa de su víctima (en algunos casos tarda años, en otros meses y en algunos con sola una vez de exposición), pero en todos los casos la víctima queda atrapada irremisiblemente para toda su existencia.

La prevención debe realizarse en el hogar, la escuela, los lugares de reuniones, en las instituciones y por los medios de comunicación.

En todos los casos los programas deben partir de datos concretos y tomar en consideración a qué grupo van dirigidos y cuál es la actitud que se deberá tomar, porque de lo contrario dejarán de ser efectivos.

Aunque estos factores representan un factor adverso en cualquier sociedad, es indiscutible que Cuba cuenta con un Sistema de Salud y una estructura social que posibilita el enfrentamiento decidido y exitoso el cual se ha consolidado con el diseño de un Programa Nacional para el enfrentamiento contra la dependencia de las sustancias psicoactivas.

En las Proyecciones de la Salud Pública hasta el año 2015 se establecen como propósitos: reducir la prevalencia de fumadores y de adolescentes que han consumido cigarrillos alguna vez en un 40%; reducir el tabaquismo pasivo; disminuir la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en un 20 % y vincular al tratamiento de deshabituación a los enfermos de drogadicción en un 100%.

Se espera que este Boletín sea una herramienta de consulta para su actualización, de los profesionales que atienden dicha dolencia especialmente los médicos de familia, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales.

Téc. Aurea Ramos Bosch

Referencias Bibliográficas:

1. Gálvez Cabrera E, González Hidalgo M. Uso indebido de drogas en estudiantes de 6to año de medicina Rev. Habanera Cienc. Méd [Serie en Internet] 2005 [citado 11 Jun 2007]; 4(5)[Aprox. 21 p.]. Disponible en: http://www.ucmh.sld.cu/rhab/vol4_num5/uso_indebido_de_drogas.htm

2. Gárciga Ortega O. Prevención de las adicciones. Rev. Hosp. Psiquiátr. La Habana [Serie en Internet] 2006 [citado 11 Jun 2007];3(3): [Aprox. 24 p.]. Disponible en:

DIRECTORA
Bárbara Lazo Rodríguez

EDITORA
Margarita Pobea Reyes

COMPILACIÓN
Aurea Ramos Bosch

CONFECCIÓN Y DISEÑO
Mercedes Martínez Martos

Publicación mensual, contiene informaciones bibliográficas de documentos que se encuentran en la Biblioteca Médica Nacional y sus temas responden a las líneas de investigación priorizadas del Ministerio de Salud Pública, es editado por el área de Servicios Bibliotecarios y está disponible en su sitio web por la Red Telemática de Salud.
©1994-2007
Biblioteca Médica Nacional
Dirección: 23 esq. N. Vedado, La Habana. Cuba.
Teléfono: (537) 8324317
Email: mpobea@infomed.sld.cu

http://www.psiquiatricohph.sld.cu/revista/portal_revhph.htm

3. González Menéndez R. De mis apreciaciones ingenuas sobre las drogas, a las basadas en la experiencia de 30 años como terapeuta. Rev Cubana Med Gen Integr [Serie en Internet] 2004 [citado 14 Jun 2007];20(2): [Aprox. p.]. Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol20_2_04/mgi10204.htm

4. Wikipedia: La enciclopedia Libre. Drogas [monografía en Internet]. [s.l :s.n.; 2001]. [`citado 14 Jun 2007]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Droga

5. Zayas Mujica R, Cabrera Cárdenas U, Simón Cayón D. Drogas de abuso. De la embriogénesis a la adolescencia. Rev Cubana Farm [Serie en Internet] 2006 [citado 14 Jun 2007]; 40(2):[Aprox. 33 p.]. Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/far/vol40_2_06/far11206.htm

ALCOHOLISMO

Aguirre del Busto R, Delgado González M. Alcoholismo y convivencia femenina: una propuesta de influencias educativas en la comunidad. Hum méd [Serie en Internet] 2005 [citado 6 Jun 2007];5(14): [Aprox. 31 p.]. Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/revistahm/numeros/2005/n14/Art/Alcoholismo_y_convivencia_femeninaok.htm

Almazan Ortega R, Sousa Vila E, Fernandez Soto N, Mate Sanchez FJ. [Prevalence and patterns of alcohol consumption in an adolescent population]. Aten Primaria [Serie en Internet] 2006 [citado 6 Jun 2007];38(8):[Aprox. 7 p.]. Disponible en: http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/mrevista.pubmed_full?inctrl=05ZI0105&rev=27&vol=38&num=8&pag=465

Andrew JL. Therapeutics for alcoholism: what's the future?. Drug and Alcohol Review: [Serie en Internet] 2007 [citado 8 Jun 2007]:26(1):[Aprox. 24 p.]. Disponible en: http://hinsweb.who.int/_base(http://www.informaworld.com/smpp/):./section?content=a769825974&fulltext=713240928

Avila GE, Carvalho Ferriani MG, Spanó Nakano AM. Factores protectores sobre el consumo de alcohol que promueven las maestras de pre-escolares. Rev. Latino-Am. Enfermagem [Serie en Internet] 2005 [citado 7 Jun 2007];13 (no.spe):[Aprox. 18 p.]. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692005000700003&lng=es&nrm=iso

Babor TF Caetano R. Evidence-based alcohol policy in the Americas: strengths, weaknesses, and future challenges. Rev Panam Salud Publica [Serie en Internet] 2005 [citado 6 Jun 2007]:18(4-5):[Aprox.30 p.]. Disponible en: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892005000900013&lng=es&nrm=iso

Bastidas Ramírez BE, Delgado Rizo V, Muñoz Valle JF, González Hita M, Ramos Márquez ME, Carrillo Pérez MC. Predisposición genética a daño hepático por alcohol. Investig Salud [Serie en Internet] 2005 [citado 7 Jun 2007];(7):[Aprox. 25 p.]. Disponible en: http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=4&hid=113&sid=dfede5e2-1700-4e6d-a41e-85c9c67ec050%40sessionmgr108

Betancourt Pulsán A. Porque creo en alcohólicos anónimos. Mexico; A and A;2005.

Localización: CU419.1

de Bruijn C, van den Brink W. Validity of the one-criterion threshold for an alcohol abuse diagnosis. Am J Psychiatry [Serie en Internet] 2005 [citado 6 Jun 2007];162(12):[Aprox. 6 p.] Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/utils/fref.fcgi?PrId=3051&itool=AbstractPlus-def&uid=16330621&db=pubmed&url=http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=16330621

Carvajal Chávez LM , Andrade D de. La escuela básica en la prevención del consumo de alcohol y tabaco: retrato de una realidad. Rev. Latino-Am. Enfermagem [Serie en Internet] 2005 [citado 7 Jun 2007];13 (n.spe):[Aprox. 19 p.]. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692005000700004&lng=es&nrm=iso

Cortés Torres D, Gorrita Pérez RR, Alfonso Hernández L. Patrones de consumo relacionados con el

alcohol en la población masculina de un consultorio. Rev. Cienc. Med. La Habana [Serie en Internet] 2006 [citado 6 Jun 2007];12(1):[Aprox. 12 p.]. Disponible en: http://www.cpicmha.sld.cu/hab/vol12_1_06/hab04106.htm

Cortés Torres D, Gorrita Pérez RR, Alfonso Hernández L. Mitos y su relación con los patrones de consumo de alcohol en la población masculina de un consultorio / Rev. Cienc. Med. La Habana [Serie en Internet] 2005 [citado 6 Jun 2007]; 11(2):[Aprox. 19 p.]. Disponible en: http://www.cpicmha.sld.cu/hab/vol11_2_05/hab02205.htm

Desai MM, Rosenheck RA, Thomas J. Craig M.D. Indentificación sistemática de los trastornos por consumo de alcohol en pacientes extrahospitalarios con enfermedades médicas: importancia de las características del individuo y de los servicios asistenciales. Am J Psychiatry (Ed Esp) [Serie en Internet] 2005 [citado 7 Jun 2007];8:[Aprox. 18 p.]. Disponible en: http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=4&hid=102&sid=dfede5e2-1700-4e6d-a41e-85c9c67ec050%40sessionmgr108

Di Sclafani V, Finn P, Fein G. Psychiatric comorbidity in long-term abstinent alcoholic individuals. Alcohol Clin Exp Res [Serie en Internet] 2007 [citado 6 Jun 2007];31(5): [Aprox. 33 p]. Disponible en: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17378917

El enfoque de reducción del daño en la lucha contra el alcoholismo en Brasil. Rev Panam Salud Publica [Serie en Internet] 2006 [citado 7 Jun 2007];20(1):[Aprox. 3 p.]. Disponible en: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892006000700008&lng=es&nrm=iso

Esposito-Smythers C, Spirito A, Uth R, LaChance H. Cognitive behavioral treatment for suicidal alcohol abusing adolescents: development and pilot testing. Am J Addict. [Serie en Internet] 2006 [citado 6 Jun 2007];15(Suppl 1): [Aprox. 18 p]. Disponible en: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17182428

Ferrat Clark I, Ramírez Bravo MA; Pérez Herrera R, Díaz Castillo Y, González Sanabria G. Trastornos del aprendizaje en hijos de padres alcohólicos Learning disorders in children with alcoholic parents. [CD-ROM]. Santa Clara; [s.n]; 2005.

Localización: CU425.1; 501

García Gutiérrez L, Hernández Figueredo P. Evaluación de resultados de la aplicación del programa nacional de prevención y control del alcoholismo Rev. Hosp. Psiquiátr. La Habana [Serie en Internet] 2005 [citado 6 Jun 2007];2(1): [Aprox. 33 p.]. Disponible en: http://www.psiquiatricohph.sld.cu/hph0105/hph012605.htm

Garcia Ortega O. Prevención de las adicciones. Rev. Hosp. Psiquiátrico de la Habana [Serie en Internet] 2006 [citado 6 Jun 2007];3(3):[Aprox. 22 p.]. Disponible en: http://www.psiquiatricohph.sld.cu/revista/portal_revhph.htm

García-Portilla MP, Bascarán MT, Saiz PA, Mateos M,. González-Quirós M, Pérez P, et al. Efectividad de la venlafaxina en el tratamiento de la dependencia de alcohol con epresión comórbida. Actas Esp Psiquiatr [Serie en Internet] 2004 [citado 7 Jun 2007];33(1):[Aprox. 22 p.]. Disponible en: http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=5&hid=105&sid=dfede5e2-1700-4e6d-a41e-85c9c67ec050%40sessionmgr108

George TP. Alcohol use and misuse. CMAJ [Serie en Internet] 2007 [citado 6 Jun 2007];176(5):[Aprox. 8 p.]. Disponible en: http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/176/5/621

González García PA, Domínguez Rivas I, Castillo Balbier K, Franco Chivás Á Sobrado García L, Frómeta Ordúñez D, et al. Prevalencia de hábitos tóxicos. Rev Inf Cient [Serie en Internet] 2006 [citado 24 May 2007];49(1):[Aprox. 7 p.]. Disponible en: http://www.gtm.sld.cu/ric/a2006/r4901_a10.pdf

González Menéndez R, Cruillas Miranda S, Oquendo León N. El alcoholismo masculino oculto, resultados de un método de pesquisaje para el médico de familia Rev. Hosp. Psiquiátr. La Habana [Serie en Internet] 2005 [citado 6 Jun 2007];2(1): [Aprox. 15 p.]. Disponible en: http://www.psiquiatricohph.sld.cu/hph0105/hph01205.htm

González Menéndez R, Galan Beiro GM. La declaración de Brasilia: reflexiones sobre sus pautas para el enfrentamiento a los problemas relacionados con el alcohol. Rev. Hosp. Psiquiátr. La Habana [Serie en Internet] 2007 [citado 6 Jun 2007];4(1): [Aprox. 40 p.]. Disponible en: http://www.psiquiatricohph.sld.cu/revista/portal_revhph.htm

González Menéndez R, Martínez Hurtado M. Criterios sobre

significación, factibilidad y nivel de utilización de acciones antialcohólicas: resultados de un taller con especialistas cubanos Rev Hosp Psiquiátr La Habana [Serie en Internet] 2006 [citado 6 Jun 2007];3(3): [Aprox. 43 p.]. Disponible en: http://www.psiquiatricohph.sld.cu/revista/portal_revhph.htm

González R, Avila A, Nuño E, Vázquez A, Durán J, Martínez N. Morbimortalidad en dependientes alcohólicos a los 5, 12 y 20 años del egreso hospitalario Rev. Hosp. Psiquiátr. La Habana [Serie en Internet] 2006 [citado 6 Jun 2007];3(1): [Aprox. 24 p.]. Disponible en: http://www.psiquiatricohph.sld.cu/hph0106/hph01206.htm

Guanche Garcell C, Martínez Quesada CE, García Ternblom F, Gutiérrez García F, Peña Sandoval R. Alcoholismo en conductores de autobús. Gac Sanit [Serie en Internet] 2006 [citado 7 Jun 2007];.20(6): [Aprox. 5 p.]. Disponible en: http://wwwscielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112006000600016&lng=es&nrm=iso

Guibert Reyes W, Gutiérrez Díaz I, Martínez Gómez C. Comportamiento ante el alcohol de los estudiantes en las etapas de la adolescencia. Rev Cubana Med Gen Integr [Serie en Internet] 2005[citado 24 May 2007];21(1/2):[Aprox. 21 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252005000100006&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Hernández Castro VH, Hernández Reyes VE, Rodríguez Soto, D. Caracterización del consumo alcohólico en un Consultorio del Médico de Familia. Municipio Martí. Rev Medica Electrón [Serie en Internet] 2006 [citado 6 Jun 2007]; 28(5):[Aprox. 19 p.]. Disponible en: http://www.cpimtz.sld.cu/revista%20medica/ano%202006/vol5%202006/tema04.htm

Hernàndez Reyes V, Hernández CastroV, Ruffin Bergado A M, Diaz Bernal O. Patrones de consumo alcohòlico en un consultorio del mèdico de familia. Av Cient [Serie en Internet] 2006[citado 24 May 2007];9(2):[Aprox. 14 p.] Disponible en: http://www.atenas.inf.cu/Publicaciones/avanzada/Num2_2006/Articulos/patrones.htm

Hernández Reyes V, Hernández Castro V. Alcoholismo oculto en pacientes ingresados en el Hospital Universitario Faustino Pérez: enero-marzo 2005. Rev. Medica Electrón [Serie en Internet] 2006[citado 6 Jun 2007];28(3):[Aprox. 11 p.]. Disponible en: http://www.cpimtz.sld.cu/revista%20medica/ano%202006/vol3%202006/tema01.htm

Herrera Batista A, Puldón Seguí G, Díaz Rondón B, Bacallao Gallestey J. Efectos del alcoholismo crónico sobre la presión arterial y frecuencia cardiaca en ratas adolescentes machos. Rev. Cuba. Invest. Bioméd [Serie en Internet] 2006[citado 6 Jun 2007];25(1)[Aprox. 15 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002006000100004&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Horton NJ, Kim E, Saitz R. A cautionary note regarding count models of alcohol consumption in randomized controlled trials. BMC Med Res Methodol [serie en Internet] 2007 [citado 6 Jun 2007];7:[Aprox. 15 p.]. Disponible en: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17302984

Jaime Valdés LM, Moya Moya CJ, Pérez Guerra LE, Torres Clúa A, Rojas Cárdenas R. Programa de entrenamiento para pacientes alcohólicos y su familia. [CD_ROM]. La Habana: [s.n]; 2005.

Localización: CU425.1; 501

Jaime Valdes LM, Pérez Guerra LE, Moya Moya CJ, Herrera Cabrera E. Entrenamiento sociopsicológico para el alcohólico y su familia en la atención primaria de salud [CD_ROM]. La Habana:[s.n]; 2005.

Localización: CU425.1; 501

Leyva Machado C, Lastre Arrieta E, Ramos Valverde R. Dos variantes de tratamiento comunitario del paciente alcohólico. Rev electrón [Serie en Internet] 2005 [citado 6 Jun 2007];30 (Sep–Dic):[Aprox. 9 p.]. Disponible en: http://www.ltu.sld.cu/revista/index_files/articles/sept-dic2005_5.htm

Matos Abella Rl, Vidal Palmer LE, Álvarez Cambas E, Arredondo Pubillones L. Relación de los delitos sexuales y consumo de alcohol en la provincia Guantánamo durante el período comprendido desde enero del 2001 a diciembre del 2002. Rev Hosp Psiquiátr. La Habana [serie en Internet] 2006 [citado 6 Jun 2007];3(3):[Aprox. 37 p]. Disponible en: http://www.psiquiatricohph.sld.cu/revista/portal_revhph.htm

McCrady BS, Zucker RA, Molina BS, Ammon L, Ames GM, Longabaugh R. Social environmental influences on the development and resolution of alcohol problems. Alcohol Clin Exp Res [Serie en Internet] 2006 [citado 6 Jun

2007];30(4):[Aprox. 52 p.]. Disponible en: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=16573588

Monras M, Freixa N, Mondon S, Lligoña A, Gual A. Grupos de terapia para alcohólicos jóvenes: ¿especialización o integración?. Actas Esp Psiquiatr [serie en Internet] 2006 [citado 7 Jun 2007];34(1):[Aprox. 35 p.]. Disponible en: http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=4&hid=119&sid=dfede5e2-1700-4e6d-a41e-85c9c67ec050%40sessionmgr108

O'Brien Ch P. Medicaciones frente al craving para la prevención de recaídas: posiblemente una nueva clase de psicofármacos. Am J Psychiatry (Ed Esp) [serie en Internet] 2005 [citado 7 Jun 2007];8:[Aprox. 35 p.]. Disponible en: http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=4&hid=5&sid=dfede5e2-1700-4e6d-a41e-85c9c67ec050%40sessionmgr108

Pérez Rodríguez LM, Herrera Martínez M, Bello Pérez M, Noa Machado MD, Reyes Miranda N. Propuesta de estrategia preventiva para familias en riesgo a la adicción de alcohol. Villa Clara. [CD-ROM]. Santa Clara; [s.n]; 2006.

Localización: CU425.1; 501

Ponce G, Sánchez-García J, Rubio G, Rodríguez-Jiménez, R. Jiménez-Arriero MÁ. Palomo T. Eficacia de la naltrexona en el tratamiento de mujeres con trastorno por dependencia del alcohol. Actas Esp Psiquiatr [Serie en Internet] 2005 [citado 7 Jun 2007];33(1):[Aprox. 23 p.]. Disponible en: http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=5&hid=105&sid=dfede5e2-1700-4e6d-a41e-85c9c67ec050%40sessionmgr108

Risco Turiño C del, Ramos Rodríguez JCa, Rodríguez Fernández MT, Barreras López, OL. Arteriopatía periférica y alcoholismo. Arch. Méd. Camaguey [Serie en Internet] 2006 [citado 6 Jun 2007];10(3): [Aprox. 12 p.]. Disponible en: http://www.amc.sld.cu/amc/2006/v10n3-2006/2103.htm

Rodríguez Rodríguez DC, Dallos Bareño CM, González Rueda SJ, Sánchez Herrera ZM, Díaz-Martínez LA, Rueda-Jaimes GE, et al. Asociación entre síntomas depresivos y consumo abusivo de alcohol en estudiantes de Bucaramanga, Colombia. Cad Saúde Pública [serie en Internet] 2005 [citado 6 Jun 2007];21(5):[Aprox. 23 p.]. Disponible en: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2005000500012&lng=es&nrm=iso

Rothman RB, Blough BE, Baumann MH. Dual dopamine/serotonin releasers as potential medications for stimulant and alcohol addictions. AAPS J [Serie en Internet] 2007 [citado 6 Jun 2007] 5;9(1):[Aprox. 41 p.]. Disponible en: http://www.aapsj.org/view.asp?art=aapsj0901001

Ruiz Ramírez M, Andrade D de. La familia y los factores de riesgo relacionados con el consumo de alcohol y tabaco en los niños y adolescentes (Guayaquil-Ecuador). Rev Latino-Am Enfermagem [Serie en Internet] 2005 [citado 7 Jun 2007],13(no.spe,):[Aprox. 15 p.]. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692005000700008&lng=es&nrm=iso

Salcedo Abuná LJ, Carvalho Pimenta AM. Maltrato infantil por agresores bajo efecto del alcohol. Rev Latino-Am Enfermagem [Serie en Internet] 2005 [citado 7 Jun 2007]; 13(no.spe):[Aprox. 32 p.]. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692005000700010&lng=es&nrm=iso

Schuckit MA, Smith TL, Danko GP, Kramer J, Godinez J, Bucholz KK, Nurnberger JI Jr, Hesselbrock V. Prospective evaluation of the four DSM-IV criteria for alcohol abuse in a large population. Am J Psychiatry [Serie en Internet] 2005 [citado 6 Jun 2007]; 162(2):[Aprox. 40 p.]. Disponible en: http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/full/162/2/350

Sigampa JB, Ferriani Carvalho MG, Nakano Spanó AM. Factores protectores frente al consumo de alcohol: concep-ción de maestros de nivel inicial. Rev. Latino-Am. Enfermagem [Serie en Internet] 2005 [citada 7 Jun 2007]:13 (no.spe):[Aprox. 23 p.]. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692005000700002&lng=es&nrm=iso

Sol Padrón LG del; Álvarez Fernández O; Rivero Berovides, JD. Consumo de alcohol. Rev Finlay [Serie en Internet] 2005 [citado 24 May 2007];10 (n.esp):[Aprox. p.]. Disponible en: http://www.colecciones.cfg.sld.cu/gsdl/collect/artculos/index/assoc/HASH01f6.dir/doc.pdf

Sánchez Cartaza ME, Ramírez Torres Á, González Escobar D, Castellanos Valdés E; Ojeda Rabasa J. Trastornos psicoafectivos y sociales en adolescentes con familiares alcohólicos. Arch Méd. Camaguey [Serie en Internet] 2006 [citado 24 May 2007];10(1):[Aprx. 14 p.]. Disponible en: http://www.amc.sld.cu/amc/2006/v10n1-2006/2007.htm

Tobo Vargas NI, Fontão Zago MM. El sufrimiento de la esposa en la convivencia con el consumidor de bebidas alcohólicas. Rev. Latino-Am. Enfermagem [Serie en Internet] 2005 [citado 7 Jun 2007];13[no.spe, p]; [Aprox. 21 p.]. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692005000700007&lng=es&nrm=iso

Todor I. Memory Distortions and Anxiety in Alcoholism: A Directed-Forgetting Investigation. J Psychol [Serie en Internet] 2007 [citado 7 Jun 2007];141(3):[Aprox. 44 p.]. Disponible en: http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=8&hid=105&sid=dfede5e2-1700-4e6d-a41e-85c9c67ec050%40sessionmgr108

Zhou FC, Anthony B, Dunn KW, Lindquist WB, Xu ZC, Deng P. Chronic alcohol drinking alters neuronal dendritic spines in the brain reward center nucleus accumbens. Brain Res [Serie en Internet] 2007 [citado 6 Jun 2007];1134(1):[Aprox. 40 p.]. Disponible en: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17198693

TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS

Alfonso Hidalgo A, Rodríguez Rivas M, Arias Gallardo AI. Caracterización del consumo sustancias psicotropicas y estupefacientes en los pacientes que acuden a la unidad de intervención en crisis [CD-ROOM]. Santa Clara:[s.n];. 2005

Localización: CU425.1; 501

Álvarez Herrera I. Bases neurobiológicas de la adicción a las drogas. [CD-ROOM]. Santa Clara:[s.n]; 2005.

Localización: CU425.1; 501

Bernal Roldán MC, Frari Galera SA, O'Brien B. Perception of the mothering role of women who live in a context of drugs and violence. Rev Latino-Am Enfermagem [Serie en Internet] 2005 [citado 11 Jun 2007]:13 (spe2):[Aprox. 25 p.]. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692005000800004&lng=es&nrm=iso

Bernstein KT, Bucciarelli A, Piper TM, Gross C, Tardiff K, Galea S. Cocaine- and opiate-related fatal overdose in New York City, 1990-2000. BMC Public Health [Serie en Internet] 2007 [citado 11 Jun 2007];7:[Aprox. 33 p.]. Disponible en: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17349051

Boyd CJ, McCabe SE, Cranford JA, Young A. Prescription drug abuse and diversion among adolescents in a southeast Michigan school district. Arch Pediatr Adolesc Med. 2007; 161(3):276-81.
Ejemplar localizado en: BMN

Caputo F, Zoli G. Treatment of narcolepsy with cataplexy. Lancet. 2007;369(9567):1080-1.
Ejemplar localizado en: BMN

De D, Dogra S, Kanwar AJ. Pentazocine-induced leg ulcers and fibrous papules. Indian J Dermatol Venereol Leprol [Serie en Internet] 2007 [citado 11 Jun 2007];73(2):[Aprox.8 p.]. Disponible en: http://www.ijdvl.com/article.asp?issn=0378-6323;year=2007;volume=73;issue=2;spage=112;epage=113;aulast=De

Degenhardt L, Roxburgh A, Mc Ketin R. Hospital separations for cannabis- and methamphetamine-related psychotic episodes in Australia. Med J Aust [Serie en Internet] 2007 [citado 11 Jun 2007];186(7):[Aprox. 24 p.]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/utils/fref.fcgi?PrId=3829&itool=AbstractPlus-def&uid=17407429&db=pubmed&url=http://www.mja.com.au/public/issues/186_07_020407/deg11127_fm.html

Espinosa Yera Y, Gómez Jiménez DE, Espinosa Yera M, Martínez Hernández D. Uso y abuso de sustancias psicotrópicas en la comunidad [CD-ROOM]. Santa Clara:[s.n];2006.

Localización: CU425.1; 501

Felde AB, Westermeyer J, Thuras P. Co-morbid traumatic brain injury and substance use disorder: Childhood predictors and adult correlates. Brain Inj [Serie en Internet] 2006 [citado 11 Jun 2007];20(1):[Aprox. 29 p.]. Disponible en: http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=4&hid=120&sid=70336c3e-56c4-4d86-8c07-d488316eeb07%40sessionmgr109

Freitas de Oliveira J, Santos Paiva M, Leal Valente CM. The interference of the care context with the visibility of the drug consumption by women. Rev Latino-Am Enfermagem [Serie en Internet] 2007 [citado 11 Jun 2007];15(2):[Aprox. 24 p.]. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692007000200009&lng=es&nrm=iso

Gálvez Cabrera E. Cedro: antídoto de las drogas en la universidad médica. Rev Habanera Cienc Méd [Serie en Internet] 2005 [citado 11 Jun 2007];4(4): [Aprox. 13 p.]. Disponible en: http://www.ucmh.sld.cu/rhab/vol4_num4/rhcm13405.htm.

Gálvez Cabrera E, González Hidalgo M. Uso indebido de drogas en estudiantes de 6to año de medicina. Rev Habanera Cienc Méd [Serie en Internet] 2005 [citado 11 Jun 2007];4(5) [Aprox. 21 p.]. Disponible en: http://www.ucmh.sld.cu/rhab/vol4_num5/uso_indebido_de_drogas.htm

García Penedo H, Nasco Aquino E. Impacto en una comunidad terapéutica de las diferentes modalidades de sesiones grupales. Rev Hosp. Psiquiátr La Habana [Serie en Internet] 2006 [citado 11 Jun 2007]; 3(3):[Aprox. 43 p.]. Disponible en: http://www.psiquiatricohph.sld.cu/revista/portal_revhph.htm

Gárciga Ortega O. Farmacodependencia: reflexiones sobre las tendencias actuales que dificultan su atención Rev Hosp Psiquiátr La Habana [Serie en Internet] 2006 [citado 11 Jun 2007];3(1):[Aprox. p.]. Disponible en; http://www.psiquiatricohph.sld.cu/hph0106/hph01606.htm

Gárciga Ortega O. Prevención de las adicciones. Rev Hosp Psiquiátr La Habana [Serie en Internet] 2006 [citado 11 Jun 2007];3(3):[Aprox. 24 p.]. Disponible en: http://www.psiquiatricohph.sld.cu/revista/portal_revhph.htm

Gelfand SG, Van Zee A. Statistical correction needed in "Prescription Drug Abuse". Pain Physician [Serie en Internet] 2007 [citado 11 Jun 2007]; 10(2):[Aprox. 2 p.]. Disponible en: http://www.painphysicianjournal.com/2007/march/2007;10;382-382.pdf?PHPSESSID=8478559ddac3e91eca5ea2c52020d914

González Menéndez R, Donaire I, Elso M, Rúa S. Los mensajes masivos en la prevención de adicciones: proposición de un método creativo y evaluativo. Rev Hosp Psiquiátr La Habana [Serie en Internet] 2005 [citado 11 Jun 2007];2(3):[Aprox. 31 p.]. Disponible en: http://www.psiquiatricohph.sld.cu/revista/portal_revhph.htm

González Menéndez, R. Modalidades del humor: mecanismos neuropsicofisiológicos que sustentan sus potencialidades preventivas en las adicciones y valor como recreaciónes "SECAS" Rev Hosp Psiquiátr La Habana [Serie en Internet] 2005 [citado 11 Jun 2007]; 2(1):[Aprox. 24 p.]. Disponible en: http://www.psiquiatricohph.sld.cu/hph0105/hph01305.htm

González Menéndez R, Rojas J, Barcena Y, Rojas R, Oviedo D, Vázquez A. Consumo de substancias en estudiantes de quinto año de medicina: evolución en tres lustros. Rev Hosp. Psiquiátr La Habana [Serie en Internet] 2005 [citado 11 Jun 2007];2(2):[Aprox.13 p.]. Disponible en: http://www.psiquiatricohph.sld.cu/hph0205/hph020205.htm

Gostautas A, Povilaitis R, Pilkauskiene I, Jakusovaite I, Statkeviciene S. [The peculiarities of use of addictive substances among students during 2005-2006]. Medicina (Kaunas) [Serie en Internet] 2007 [citado 11 Jun 2007]; 43(2):[Aprox. 2p.]. Disponible en: http://medicina.kmu.lt/0702/0702-10e.htm

Gray SD, Fatovich DM, McCoubrie DL, Daly FF. Amphetamine-related presentations to an inner-city tertiary emergency department: a prospective evaluation. Med J Aust [Serie en Internet] 2007 [citado 11 Jun 2007];186(7):[Aprox. 20 p.]. Disponible en: http://www.mja.com.au/public/issues/186_07_020407/gra10484_fm.html

Khiabani HZ, Christophersen AS, Mørland J. Cannabis affects driving skills]. Tidsskr Nor Laegeforen [Serie en Internet] 2007 [citado 11 Jun 2007]; 127(5):[Aprox. 13 p]. Disponible en: http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksjon?vp_SEKS_ID=1495908

Kuehn BM. Brain scans, genes provide addiction clues. JAMA. 2007;297(13):1419-21

Ejemplar localizado en: BMN

Kuehn BM. Prescription drug abuse rises globally. JAMA. 2007; 297(12):1306.

Ejemplar localizado en: BMN

Malhotra C, Sharma N, Saxena R, Ingle GK. Drug use among juveniles in conflict with the law. Indian J Pediatr [Serie en Internet] 2007 [citado 11 Jun 2007];74(4):[Aprox. 12 p.].

Disponible en: http://www.ijppediatricsindia.org/article.asp?issn=0019-5456;year=2007;volume=74;issue=4;spage=353;epage=356;aulast=Malhotra

Mann K. [Monday as the start of ambulatory withdrawal]. MMW Fortschr Med. 2006; 148(40):16.

Ejemplar localizado en: BMN

March Cerdà JC, Oviedo-Joekes E, Romero Vallecillos M, Sánchez-Cantalejo E. Factores asociados al uso de la vía pulmonar e intravenosa en una muestra de consumidores de heroína en Granada. Rev Esp Salud Publica [Serie en Internet] 2005 [citado 11 Jun 2007];79(3):[Aprox. 30 p.]. Disponible en: http://wwwscielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272005000300007&lng=es&nrm=iso

McNabb CH, Foot C, Ting J, Breeze K, Stickley M. Profiling patients suspected of drug seeking in an adult emergency department. Emerg Med Australas [Serie en Internet] 2006 [citado 11 Jun 2007];18(2):[Aprox. 28 p.]. Disponible en: http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=4&hid=120&sid=70336c3e-56c4-4d86-8c07-d488316eeb07%40sessionmgr109

Medina-Mora ME, Borges G, FleizI C, Benjet C, Rojas E, Zambrano J. Prevalence and correlates of drug use disorders in Mexico. Rev Panam Salud Publica Pediatr [Serie en Internet] 2006 [citado 11 Jun 2007];19(4):[Aprox. 36 p.]. Disponible en: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892006000400007&lng=es&nrm=iso

Mintzer IL, Eisenberg M, Terra M, MacVane C, Himmelstein DU, Woolhandler S. Treating opioid addiction with buprenorphine-naloxone in community-based primary care settings. Ann Fam Med [Serie en Internet] 2007 [citado 11 Jun 2007];5(2): [Aprox. 20 p.]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/utils/fref.fcgi?PrId=3051&itool=AbstractPlus-def&uid=17389539&db=pubmed&url=http://www.annfammed.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=17389539

Musayón I, Caufield C. Drug consumption and violence in female work Zapallal - Lima/Peru. Rev Latino-Am Enfermagem Dec [Serie en Internet] 2005 [citado 11 Jun 2007];13(spe2):[Aprox. p.]. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692005000800013&lng=es&nrm=iso

Nutt D, King LA, Saulsbury W, Blakemore C. Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse. Lancet. 2007;369 (9566):1047-53.

Ejemplar localizado en: BMN

Oliveira Sabrina AN, Hacker MA, Oliveira M LA, Yoshida CF, Telles PR, Bastos FI. Window of opportunity: declining rates of hepatitis B virus infection among injection drug users in Rio de Janeiro, and prospects for targeted hepatitis B vaccination. Rev Panam Salud Publica [Serie en Internet] 2005 [citado 11 Jun 2007];18(4-5):[Aprox. 24 p.]. Disponible en: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892005000900007&lng=es&nrm=iso

Ortiz-Hernández L, López-Moreno S, Borges G. Desigualdad socioeconómica y salud mental: revisión de la literatura latinoamericana. Cad. Saúde Pública [Serie en Internet] 2007 [citado 11 Jun 2007];23(6): [Aprox. 50 p.]. Disponible en: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2007000600002&lng=es&nrm=iso

Padaiga Z, Subata E, Vanagas G. Outpatient methadone maintenance treatment program. Quality of life and health of opioid-dependent persons in Lithuania. Medicina (Kaunas) [Serie en Internet] 2007 [citado 11 Jun 2007];43(3):[Aprox. 20 p.]. Disponible en: http://medicina.kmu.lt/0703/0703-08e.pdf

Pluddemann A, Reuter H, Johnson C. Post-exposure prophylaxis for rape survivors. S Afr Med J [Serie en Internet] 2007 [citado 11 Jun 2007];97(1):[Aprox. 4 p.]. Disponible en: http://blues.sabinet.co.za/WebZ/Authorize?sessionid=0:autho=pubmed:password=pubmed2004&/AdvancedQuery?&format=F&next=images/ejour/m_samj/m_samj_v97_n1_a3.pdf

Descriptores empleados para la formulación de la prescripción de búsqueda y la recuperación de información

MeSH	DeCS
ALCOHOLISM	ALCOHOLISMO
SUBSTNCE-RELATED DISORDERS	TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS

Usted puede también consultar las siguientes Publicaciones periódicas en línea

Addictive Disorders & Their Treatments. Disponible en: https://hin-sweb.who.int/_base(http://gateway.ovid.com/):http://gateway.ut.ovid.com/gw1/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c7d142c752735f5037dcd336c91e320b2f941061af665d684308915d9cdacbad5cd1565627616b6f75c310ed2bd3388e60859feee18651f58a3af51d52ccb62a7fce9e949ecba978221fb7aecd78f15b5778365e4d5c69f7f08eee3951c8ab53255fa6482c2b453ab8c6d4a12619ec4f052eaf949fd2e9d2eede7df69ca4c8203d46eece882ac4f96dc19e3cb327e4a75110aefdb4a8b0697dd1e67bcccec1b4eb747eb36424ed128192d3d3636a7e041b9bd845c10c5d2ce2736398e2ae604a299fba86d33f27c4f5c1696e4b6160d8c

Addiction Abstracts. Disponible en: https://hin-sweb.who.int/_base(http://www.informaworld.com/smpp/):http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713937490

Drug and Alcohol Review. Disponible en: https://hin-sweb.who.int/_base(http://www.informaworld.com/smpp/):./title~content=t713412284

Addictive Behaviors. Disponible en: https://hin-sweb.who.int/http://www.sciencedirect.com/science/journal/03064603

American journal on addiction. Disponible en: https://hin-sweb.who.int/_base(http://www.informaworld.com/smpp/):http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713665609

Drug and Alcohol Dependence. Disponible en: https://hin-sweb.who.int/http://www.sciencedirect.com/science/journal/03768716

Drug and Alcohol Review. Disponible en: https://hin-sweb.who.int/_base(http://www.informaworld.com/smpp/):http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713412284

Journal of Substance Abuse. Disponible en: https://hin-sweb.who.int/http://www.sciencedirect.com/science/journal/08993289

Journal of Substance Abuse Treatment. Disponible en: https://hin-sweb.who.int/http://www.sciencedirect.com/science/journal/07405472

Substance abuse. Disponible en: https://hin-sweb.who.int/_base(http://www.springerlink.com/):/content/104978/

Otros Sitios Web

***-American Society of Addiction Medicine: Disponible en:** http://www.asam.org/Resources_Home.html

Sitio que ofrece información en prevención, tratamiento de calidad a pacientes con adicciones, así como la formación de profesionales con conocimientos y habilidades para los cuidados de dicha dolencia.

***- U.S. Department of Health and Human Services. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA). Disponible en:** http://www.niaaa.nih.gov/
NIAAA proporciona el liderazgo en el esfuerzo nacional para reducir los problemas alcohol. Realiza investigación secundaria en una gran variedad de áreas científicas como: la genética, la neurociencia, la epidemiología, los peligros para la salud, la prevención, y el tratamiento.

***- U.S. Department of Health and Human Services. The National Institute on Drug Abuse (NIDA). Disponible en:** http://www.nida.nih.gov/
Provee información sobre el Abuso de las drogas más Comunes y Temas Relacionados

***- U.S. Department of Health and Human Services. Center for Substance Abuse Prevention. Disponible en:** http://www.csat.samhsa.gov/
Sitio dedicado a la prevención y tratamiento de pacientes y familiares que hacen uso de drogas, desarrolla programas de prevención para la comunidad,

***-Brasil. Gabinete de Segurança Institucional. Secretaria Nacional Antidrogas – Senad. Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas – OBID. Disponible en:** http://obid.senad.gov.br/OBID/Portal/index.jsp?iIdPessoaJuridica=1
Este sitio aborda el uso, tipos y consecuencias de las drogas, prevención tratamiento, datos estadísticos, así como videos y entrevistas, donde buscar ayuda y vínculos.

***-Junta Nacional de Drogas de Uruguay. Disponible en:** http://www.infodrogas.gub.uy/
Presenta informaciones acerca de la institución, sus actividades, informes, documentos, publicaciones, encuestas, convenios y materiales educativos acerca del abuso de drogas en Uruguay

***- Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Organización de Estados Americanos. CICAD/OEA. Disponible en:** http://www.cicad.oas.org/ES/Default.asp
Ofrece información sobre acuerdos multilaterales de cooperación y combate contra las drogas.

*** American Academy of Addiction Psychiatry, (AAAP).Disponible en:** http://www.aaap.org/
Sitio Web especializado en Adicciones. Brinda accesibilidad con tratamiento de calidad para todos los que lo necesita. Promueva la excelencia en la práctica clínica siquiátrica del vicio. Educa el público para influir en la política pública con respecto a la enfermedad adictiva. Proporciona educación continuada para profesionales que tratan las enfermedades de adicción. Investigaciones sobre la etiología, prevención e identificación para el tratamiento de la drogadicción.

***FEDERACIÓN NACIONAL DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE ESPAÑA (FARE). Disponible en:** http://www.faare.org

- Tipología/s del recurso: ONG/ Fundación privada
- Temática/s del recurso: Prevención, Asistencia, Integración social
- Descripción del recurso: La Federación de Alcohólicos Rehabilitados de España, inicia su andadura legal en febrero de 1976. La Federación tiene como objeto impulsar el movimiento asociativo de los enfermos alcohólicos rehabilitados o en rehabilitación, así como lograr la máxima eficacia en la acción de la Administración Publica, de los profesionales interesados y de la sociedad en general.
- País: España
- Idioma/s: Español

***FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS E INCORPORACIÓN SOCIAL (FADA). Disponible en:** http://www.fundacion-fada.org/
- Tipología/s del recurso: Organismo oficial de carácter autonómico
- Temática/s del recurso: Asistencia
- Descripción del recurso: Organismo dependiente de la Junta de Andalucía, nace en 1998 con la finalidad de dirigir y gestionar los Centros de Atención a Drogodependientes de la comunidad autónoma. En esta página web, la F.A.D.A. pone a

disposición de los ciudadanos toda la información sobre los centros que gestiona en Andalucía para el tratamiento de las drogodependencias, el número de plazas disponible, y los distintos programas de desintoxicación ofertados..
- País: España
- Idioma/s: Español

*** FUNDACIÓN ANTIDROGAS DE EL SALVADOR (FUNDASALVA). Disponible en:**
http://www.fundasalva.org.sv/home/
- Tipología/s del recurso: ONG/ Fundación privada
- Temática/s del recurso: Información, Prevención, Asistencia
- Descripción del recurso: Organización privada, sin fines de lucro y apolítica con sede en San Salvador (El Salvador), creada por iniciativa de un grupo de profesionales y empresarios ante el incremento del uso indebido de drogas en el país. Tiene como principales objetivos la promoción de la salud física y mental de la población para prevenir la drogadicción y el alcoholismo, así como la rehabilitación de los afectados.
- País: El Salvador
- Idioma/s: Español

***AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Disponible en:**
http://www.madrid.org/web_agencia_antidroga/
- Tipología/s del recurso: Organismo oficial de carácter autonómico
- Temática/s del recurso: Prevención, Asistencia, Política gubernamental
- Descripción del recurso: Creada en 1996, la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de Sanidad y Consumo, tiene como principales objetivos el prevenir el consumo de drogas, atender las demandas asistenciales de aquellas personas que manifiestan su deseo de abandonar el consumo de sustancias de abuso, atender a los usuarios que no estén decididos a abandonar el consumo de drogas y facilitar la normalización social y laboral del drogodependiente. En la web se incluyen los recursos asistenciales de la Comunidad Autónoma de Madrid.
- País: España

***Cuba. Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud (CNPES). Línea Confidencial Antidrogas. Disponible en:** http://www.cnpes.sld.cu/lineaconfidencialantidrogas.htm
Servicio estrictamente confidencial, que se brinda a la población a través del teléfono para informarlos y aclarar sus dudas sobre todo tipo de drogas. Integrado por profesionales de la salud altamente calificados en la materia, médicos, sicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, con disposición de ayudar al que lo necesite.

***Organización Mundial de la Salud (OMS). Management of substance abuse. Disponible en:**
http://www.who.int/substance_abuse/en/
Este Sitio Web contiene información al uso y abuso de sustancia psicoactivas, y también información acerca de los proyectos de la Organización Mundial de la Salud y actividades en las áreas del uso y dependencia de sustancia

***Organización Mundial de la Salud (OMS). Global Alcohol Database. Disponible en:**
http://www.who.int/globalatlas/default.asp
La Base de datos global del Alcohol, proporciona una fuente de la referencia de información para la vigilancia epidemiológica global del uso de alcohol

***International Association Against Drugs. Disponible en:** http://www.rainbow-against-drugs.org/

*** UNESCO. La UNESCO y la Prevención del Uso indebido de Drogas por la Educación. Disponible en:**
http://www.unesco.org/education/educprog/pead/SP/DRUGSP/CadDruSP.html
En este Sitio se ofrece Desarrollo de estrategias y material pedagógico, programas de educación, prevención contra el uso indebido de drogas y facilitar la capacitación, especialmente por los pares y las comunidades.

*** Francia. Association nationale des intervenants en toxicomanie Disponible en:** http://www.anit.asso.fr/
Brinda información general sobre las drogas, prevención, programas, terapia familiar, eventos y más.

*** Canadian Centre on Substance Abuse. Disponible en:** http://www.ccsa.ca/ccsa/
El Centro canadiense en el Abuso de Sustancia (CCSA) tiene un mandato legislado para proporcionar el liderazgo nacional con el análisis y el consejo de evidencia-informado para movilizar los esfuerzos cooperativos en la reduccion del alcohol- y otros daños relacionados con la droga.

***Japón. Drug Abuse Prevention Center. Disponible en:** http://www.dapc.or.jp/english/
Facilita información sobre programas, prevención y educación en la lucha de la drogadicción, Situación de Japón sobre este flagelo, así como datos de otras regiones del mundo.

*** ONU. Informe Mundial sobre las Drogas. Disponible en:** http://www.unodc.org/pdf/research/wdr_Volume1_sp.pdf
Documento de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas que ofrece informe mundial de las drogas 2005. El volumen I contiene: Análisis

*** ONU. Informe Mundial sobre las Drogas. Disponible en:** http://www.unodc.org/pdf/research/wdr_volume2_sp.pdf
Documento de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas que ofrece informe mundial de las drogas 2005. El volumen II contiene: Estadísticas.

26 de junio

Día internacional de lucha contra el uso indebido de drogas y el tráfico ilícito de drogas

Lema

"¿Controlan las drogas tu vida? Tu vida. Tu comunidad. No hay espacio para las drogas."

El eslogan será utilizado por tres años consecutivos y se enfocará en diferentes aspectos del control de drogas: el abuso de drogas en el 2007, el cultivo y producción de drogas en el 2008, y el tráfico ilícito de drogas en el 2009.

En 1987, la Asamblea General de la ONU, decidió establecer el día 26 de junio de cada año como el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, para dar una muestra de su determinación en fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del abuso de drogas. La Asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre de 1987 (**resolución 42/112**), de conformidad con la recomendación de la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas del 26 de junio de 1987.