

SIDA EN ANCIANOS

SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA/ANCIANOS

AIDS: supporting older carers on the frontline. *S Afr Med J*. [Serie en Internet] 2006 [Citado el 19 de abril 2008] 96(2):[Aprox.3 p.] Disponible en:

http://blues.sabinet.co.za/WebZ/Authorize?sessionId=0:autho=pubmed:password=pubmed2004&/AdvancedQuery?&format=F&next=images/ejour/m_samj/m_samj_v96_n2_a5.pdf

Ayranci U. AIDS knowledge and attitudes in a Turkish population: an epidemiological study. *BMC Public Health*. [serie en Internet] 2005[Citado el 9 de abril 2008];5: [Aprox.10 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1242238&blobtype=pdf>

Booth CL, Garcia-Diaz AM, Youle MS, Johnson MA, Phillips A, Geretti AM. Prevalence and predictors of antiretroviral drug resistance in newly diagnosed HIV-1 infection. *J Antimicrob Chemother* [Serie en Internet] 2007 [Citado el 19 de abril 2008] 2007 Mar;59(3):[Aprox. 8 p] Disponible en:

<http://jac.oxfordjournals.org/cgi/content/full/59/3/517>

Booyesen F. Social grants as safety net for HIV/AIDS-affected households in South Africa. *SAHARA J*. [Serie en Internet] 2004 [Citado el 19 de abril 2008];1(1):[Aprox.12 p] Disponible en: http://www.sahara.org.za/dmdocuments/SAHARAJMay04_1_1_pp045-056_OA_Socialgrants_safety_net_HIV_South_Africa.pdf

Brasileiro M, Freitas MI. Social representations about aids in people over 50, infected by HIV. *Rev Lat Am Enfermagem* [serie en Internet] 2006 [Citado el 19 de abril 2008];14(5):[Aprox.7 p.] Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692006000500022&lng=en&nrm=iso&tlng=en

Cooley T, Henry D, Tonda M, Sun S, O'Connell M, Rackoff W. A randomized, double-blind study of pegylated liposomal doxorubicin for the treatment of AIDS-related Kaposi's sarcoma. *Oncologist*. [Serie en Internet] 2007 [Citado el 19 de abril 2008] Jan;12(1): [Aprox.12 p] Disponible en: <http://theoncologist.alphamedpress.org/cgi/reprint/12/1/114>

Cooperman NA, Arnsten JH, Klein RS. Current sexual activity and risky sexual behavior in older men with or at risk for HIV infection. *AIDS Education & Prevention* [Serie en Internet] 2007 [Citado el 19 de abril 2008];19(4):[Aprox. 14p.] Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=8&hid=114&sid=72428608-60a2-46e3-80d3-9453c827e029%40sessionmgr2>

Des Jarlais DC, Galea S, Tracy M, Tross S, Vlahov D. Stigmatization of newly emerging infectious diseases: AIDS and SARS. *Am J Public Health*. [Serie en Internet] 2006 [Citado el 19 de abril 2008];96(3):[Aprox. 7 p.]. Disponible en: <http://www.ajph.org/cgi/content/full/96/3/561>

El Complejo de demencia del SiDA. *Project Inform* [serie en Internet] 2002 [Citado el 19 de abril 2008];[Aprox. 4p.] Disponible en: <http://gsdl.sld.cu/collect/sida/index/assoc/HASH016e.dir/doc.pdf>

Emler CA. Experiences of stigma in older adults living with HIV/AIDS: A Mixed Methods Analysis. *AIDS Patient Care and STDs* [Serie en Internet] 2007 [Citado el 9 de abril 2008];21(10): [Aprox.14 p.]. Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost>

[t/pdf?vid=8&hid=14&sid=72428608-60a2-46e3-80d3-9453c827e029%40sessionmgr2](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC226662/)

Guimarães PN, Martín D, Quirino J. [AIDS in rural Minas Gerais state (Southeastern Brazil): a cultural approach] Rev Saude Publica. [Serie en Internet] 2007 [Citado el 12 de abril 2008];41(3):[Aprox. 6 p.] Disponible en: http://www.scielosp.org/pdf/revsa/v41n3/en_5189.pdf

Hacker MA, Leite IC, Renton A, Torres TG, Gracie R, Bastos FL. Reconstructing the AIDS epidemic among injection drug users in Brazil. Cad Saude Publica. [Serie en Internet] 2006 [Citado el 19 de abril 2008];22(4):[Aprox.10 p.] Disponible en: <http://www.scielosp.org/pdf/csp/v22n4/05.pdf>

DIRECTORA

Bárbara Lazo Rodríguez

EDITORA

Margarita Pobeá Reyes

COMPILACIÓN

Ana Luisa Pinillo León

CONFECCIÓN Y DISEÑO

Mercedes Martínez Martos

Publicación mensual, contiene informaciones bibliográficas de documentos que se encuentran en la Biblioteca Médica Nacional y sus temas responden a las líneas de investigación priorizadas del Ministerio de Salud Pública, es editado por el área de Servicios Bibliotecarios y está disponible en su sitio web por la Red Telemática de Salud. Este suplemento responde al proyecto SIDA ©1994-2008

*Biblioteca Médica Nacional
Dirección: 23 esq. N. Vedado,
La Habana. Cuba.
Teléfono: (537) 8324317
Email: mpobeá@infomed.sld.cu*

Hicks G, Barragan M, Franco-Paredes C, Williams MV, del Rio C. Health literacy is a predictor of HIV/AIDS knowledge. Fam Med. [Serie en Internet] 2006 [Citado el 19 de abril 2008];38(10):[Aprox. 7 p.] Disponible en: <http://www.stfm.org/fmhub/fm2006/November/Giselle717.pdf>

Holmgren B, Zacarias da Silva, Vastrup P, Larsen O, Anderson S, Ravn H, et al. Mortality associated with HI-1, HIV-2, and HTLV-1 single and dual infections in a middle-aged and older population in Guinea -Bissau. Retrovirology [Serie en Internet] 2007 [Citado el 9 de abril 2008];4:[Aprox. 9 p.] Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=2222662&blobtype=pdf>

Lance Coleman C. Determinants of perceived barriers to condom use among HIV-infected middle-aged and older African-American men. J Adv Nurs [Serie en Internet] 2007 [Citado el 19 de abril 2008];60(4):[Aprox. 13 p.] Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=2042141&blobtype=pdf>

Manning SE, Thorpe LE, Ramaswamy C, Hajat A, Marx MA, Karpati AM, et al. Estimation of HIV Prevalence, Risk Factors, and Testing Frequency among Sexually Active Men Who Have Sex with Men, Aged 18–64 Years—New York City, 2002. J Urban Health. [Serie en Internet] 2007 [Citado el 19 de abril 2008];84(2):[Aprox.14 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=2231634&blobtype=pdf>

[ntrez&artid=2231634&blobtype=pdf](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2231634/)

Marco J, Barba R, Losa JE, de la Serna CM, Sainz M, Lantigua IF, de la Serna JL. Advice from a medical expert through the Internet on queries about AIDS and hepatitis: analysis of a pilot experiment. PLoS Med. [Serie en Internet] 2006 [Citado el 19 de abril 2008];3(7):[Aprox. 7p.] Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1483911&blobtype=pdf>

Medical matters. Aids risk rising in older people. Consumer reports of health [Serie en Internet] 2003 [Citado el 19 de abril 2008];[Aprox. 2 p.] Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=9&hid=14&sid=72428608-60a2-46e3-80d3-9453c827e029%40sessionmgr2>

Meral Inelmen E, Gasparini G, Enzl G. HIV/AIDS in older adults. A case report and literature review. Geriatric [Serie en Internet] 2007 [Citado el 19 de abril 2008];60(9):[Aprox. 6 p.] Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=8&hid=14&sid=72428608-60a2-46e3-80d3-9453c827e029%40sessionmgr2>

Ramakrishnan K, Shenbagarathai R, Uma A, Kavitha K, Rajendran R. Thirumalaiko lundusubramanian P. Prevalence of intestinal parasitic infestation in HIV/AIDS patients with diarrhea in Madurai City, South India. Jpn J Infect Dis [Serie en Internet] 2007 [Citado el 19 de abril 2008] Jul;60(4):[Aprox. 2 p.] Disponible en: <http://www.nih.go.jp/JJID/60/209.pdf>

Rosenfeld B, Breitbart W, Gibson C, Kramer M, Tomarken A, Nelson C, et al. Desire for hastened death among patients with advanced AIDS. *Psychosomatics*. [Serie en Internet] 2006 [Citado el 19 de abril 2008];47(6):[Aprox.9 p.] Disponible en: <http://psy.psychiatryonline.org/cgi/content/full/47/6/504>

Schaars CF, Meintjes GA, Morroni C, Post FA, Maartens G. Outcome of AIDS-associated cryptococcal meningitis initially treated with 200 mg/day or 400 mg/day of fluconazole. *BMC Infect Dis* [serie en Internet] 2006 [Citado el 19 de abril 2008];6:[Aprox.7 p.] Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1540428&blobtype=pdf>

Sheth AN, Moore RD, Gebo KA. Provision of General and HIV-Specific Health Maintenance in Middle Aged and Older Patients in an Urban HIV Clinic. *AIDS Patient Care & STDs* [Serie en Internet] 2006 [Citado el 19 de abril 2008];20(5):[Aprox. 9 p.] Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=8&hid=14&sid=72428608-60a2-46e3-80d3-9453c827e029%40sessionmgr2>

Stebbing J, Mazhar D, Lewis R, Palmieri C, Hatzimichael E, Nelson M, et al. The presentation and survival of patients with non-cutaneous AIDS-associated Kaposi's sarcoma. *Ann Oncol*. [Serie en Internet] 2006 [Citado el 19 de abril 2008];17(3): [Aprox.4 p.] Disponible en: <http://annonc.oxfordjournals.org/cgi/reprint/17/3/503>

Tang HJ, Liu YC, Yen MY, Chen YS, Wann SR, Lin HH, et al. Opportunistic infections in adults with acquired immunodeficiency syndrome: a comparison of clinical and autopsy findings. *J Microbiol Immunol Infect*. [Serie en Internet] 2006 [Citado el 19 de abril 2008];39(4):[Aprox.6 p.] Disponible en: <http://www.jmii.org/content/pdf/v39n4p310.pdf>

Titanji K, De Milito A, Cagigi A, Thorstensson R, Grützmeier S, Atlas A, et al. Loss of memory B cells impairs maintenance of long-term serologic memory during HIV-1 infection. *Blood* [serie en Internet] 2006 [Citado el 19 de abril 2008];108(5):[Aprox. 6 p.] Disponible en: <http://bloodjournal.hematologylibrary.org/cgi/content/full/108/5/1580>

Vaapio S, Salminen M, Vqahlverg T, Sjösten N, Isoaho R, Aamio P. et al. Effects of risk-based multifactorial fall prevention on health-related quality of life among the community-dwelling aged: a randomized controlled trial. *Health Qual Life Outcomes*. [Serie en Internet] 2007 [Citado el 19 de abril 2008];5:[Aprox. 8 p.] Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=1868017&blobtype=pdf>

Wolf LE, Donoghoe A, Lane T. Implementing Routine HIV Testing: The Role of State Law. *PLoS ONE*. [Serie en Internet] 2007 [Citado el 9 de abril 2008];2(10):[Aprox. 5 p.] Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17925853>

La Tercera edad y SIDA BIBLIOMED [Serie en Internet] 2006 [Citado el 19 de abril 2008];S.29[Aprox. 5 p.] Disponible en: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bmn/suplemento_jun_20_06_la_tercera_edad_y_vih_sida.pdf

Descriptorios empleados para la recuperación de información en las bases de datos

DeCS

SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA

ANCIANOS

MeSH

ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME

AGED

Ud puede localizar información sobre el tema en los siguientes sitios:

UNESCO- CENTRO REGIONAL DE DISTRIBUCION DE INFORMACION SOBRE VIH/SIDA Y EDUCACION.

Alberti G. En que forma el SIDA afecta a los ancianos en los países en vías de desarrollo
http://hivaidsclearinghouse.unesco.org/ev.php?ID=8487_201&ID2=DO_TOPIC

HIV-SIDA en ancianos. Programa de medicina geriátrica de Buenos Aires
http://www.hitalba.edu.ar/docencia/residentes/index.php?col_izquierda=col_izquierd a.php&contenido=ver_noticia.php&id_noticia=2455

Vida afectiva y sexual. VIH/SIDA en la Tercera Edad
<http://www.lacuarta.cl/diario/2006/09/24/VAS.SIDATATITAS.html>

Informe anual de la Organización Mundial de la Salud.
Amenaza en niños, jóvenes y adultos
El Sida, una patología que no sabe de edades.
<http://www.diariomedico.com/sanidad/san110598combis.html>

Pais de Lacerda A. El cine como documento histórico: el SIDA en 25 años de cine. Rev Med Cine [Serie en Internet] 2006 [Citado el 19 de abril 2008] 2: [Aprox. 12 p.]
Disponible en:
http://books.google.es/books?id=qzrrNhgMsBYC&pg=PA280&lpg=PA280&dq=SID A+%2B+ANCIANO&source=web&ots=vGU25txm-j&sig=4tA_VEiaAcAY9se7OqeFxV kIIY8&hl=es

Estimado usuario si usted presenta alguna dificultad para localizar algunos de los artículos anteriormente citados por favor solicítelos a la siguiente dirección de correo:

analuisa@infomed.sld.cu

