

## USO DEL CONDÓN EN LA PREVENCIÓN DE LAS ITS/VIH/SIDA

### CONDONES/INFECCIONES POR VIH

An Anniversary and a Protest. J Sex Res [serie en Internet] 2007 [citado 21 Jul 2008];44(2): [aprox.5 p.]. Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=25138356&loginpage=Login.asp&lang=es&site=ehost-live>

Armington K. Halting HIV infection and AIDS: What you can do. Cortlandt Forum [serie en Internet].2007 [citado 21 Jul 2008];20(7):[aprox. 2 p.]. Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=25985500&loginpage=Login.asp&lang=es&site=ehost-live>

Barrientos JE, Bozon M, Ortiz E, Arredondo A. HIV prevalence, AIDS knowledge, and condom use among female sex workers in Santiago, Chile. Cad Saude Publica. 2007;23(8):1777-84.

Ejemplar localizado en: IMT-PK

Bristol N, Mechai Viravaidya: Thailand's "Condom King". Lancet. 2008;371(9607):109.

Ejemplar localizado en: BMN

Camargo BV, Botelho LJ. [AIDS, sexuality and attitude of adolescents about protection against HIV] Rev Saude Publica. 2007;41(1):61-8.

Ejemplar localizado en: BMN, CPICM-C, CPICM-HOL, CPICM-VC

Cleland J, Ali MM. Sexual abstinence, contraception, and condom use by young African women: a secondary analysis of survey data. Lancet. 2006; 368(9549):1788-93.

Ejemplar localizado en: BMN

Coleman CL, Ball K. Determinants of perceived barriers to condom use among HIV-infected middle-aged and older African-American men. J Adv Nurs [serie en Internet] 2007 [citado 18 Jul 2008]; 60(4):[aprox. 13 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17822428>

Condoms and the Vatican. Lancet. 2006;367(9522):1550.

Ejemplar localizado en: BMN

Eva N, Munakata T, Onuoha F. Demographic correlates of constant condom use among sex workers in Tangail, Dhaka, Bangladesh. Adolescence [serie en Internet] 2007 [citado 21 Jul 2008];42(168):[aprox. 15 p.]. Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=28031062&loginpage=Login.asp&lang=es&site=ehost-live>

Fung IC, Guinness L, Vickerman P, Watts C, Vannela G, Vadhvana J, et al. Modelling the impact and cost-effectiveness of the HIV intervention programme amongst commercial sex workers in Ahmedabad, Gujarat, India. BMC Public Health. [serie en Internet] 2007 [citado 18 Jul 2008]; 7(147):[aprox. 13 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17683595>

García Roche RG, Cortés Alfaro A, Vila Aguilera LE, Hernández Sánchez M, Mesquia Valera A. Comportamiento sexual y uso del preservativo en adolescentes y jóvenes de un área de salud Rev Cubana Med Gen Integr [serie en Internet] 2006 [citado 21 Jul 2008];22(1):[aprox. 22 p.]. Disponible en: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0864-](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-)

[21252006000100003&lng=es  
&nrm=iso&tng=es](http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=23799457&loginpage=Login.asp&lang=es&site=ehost-live)

Germain A, Brink BA. HIV-1 prevalence in young adults in south India. *Lancet*. 2006; 368(9530):114-5

Ejemplar localizado en: BMN

Gersovitz M. HIV, ABC and DHS: age at first sex in Uganda. *Sex Transm Infect*. [serie en Internet] 2007 [citado 18 Jul 2008];83(2):[aprox. 7 p.]. Disponible en: <http://sti.bmj.com/cgi/content/full/83/2/165>

Gollub E. Choice Is Empowering: Getting Strategic About Preventing HIV Infection in Women. *Int Fam Plan Perspect* [serie en Internet]. 2006 [citado 21 Jul 2008]; 32(4):[aprox. 15 p.]. Disponible en:

#### **DIRECTORA**

***Bárbara Lazo Rodríguez***

#### **EDITORA**

***Margarita Pobeá Reyes***

#### **COMPILACIÓN**

***Aurea Ramos Bosch***

#### **CONFECCIÓN Y DISEÑO**

***Mercedes Martínez Martos***

*Publicación mensual, contiene informaciones bibliográficas de documentos que se encuentran en la Biblioteca Médica Nacional y sus temas responden a las líneas de investigación priorizadas del Ministerio de Salud Pública, es editado por el área de Servicios Bibliotecarios y está disponible en su sitio web por la Red Telemática de Salud. Este suplemento responde al proyecto SIDA*

©1994-2008

***Biblioteca Médica Nacional  
Dirección: 23 esq. N. Vedado,  
La Habana. Cuba.***

***Teléfono: (537) 8324317***

***Email: mpobeá@infomed.sld.cu***

[http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph  
&AN=23799457&loginpage=  
Login.asp&lang=es&site  
=ehost-live](http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=23799457&loginpage=Login.asp&lang=es&site=ehost-live)

Hendriksen ES, Pettifor A, Lee SJ, Coates TJ, Rees HV. Predictors of condom use among young adults in South Africa: the Reproductive Health and HIV Research Unit National Youth Survey. *Am J Public Health*. 2007;97(7): 1241-8.

Ejemplar localizado en: BMN

HIV/AIDS on the rise in China. *Contemp Sexual* [serie en Internet]. 2007 [citado 21 Jul 2008];41(1):[aprox. 9 p.]. Disponible en: [http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph  
&AN=23708472&loginpage=  
Login.asp&lang=es&site  
=ehost-live](http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=23708472&loginpage=Login.asp&lang=es&site=ehost-live)

Kennedy SB, Nolen S, Applewhite J, Pan Z, Shamblen S, Vanderhoff KJ. A quantitative study on the condom-use behaviors of eighteen- to twenty-four-year-old urban African American males. *AIDS Patient Care STDS*. [serie en Internet] 2007 [citado 18 Jul 2008];21(5):[aprox. 18 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17518523>

Kennedy SB, Nolen S, Applewhite J, Waiter E. Urban African-American males' perceptions of condom use, gender and power, and HIV/STD prevention program. *J Natl Med Assoc* [serie en Internet] 2007 [citado 18 Jul 2008]; 99(12):[aprox. 10 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=18229776>

Kennedy SB, Nolen S, Applewhite J, Waiters E, Vanderhoff J. Condom use behaviours among 18-24 year-old urban African American males: a qualitative study. *AIDS Care*. [serie en Internet] 2007 [citado 18 Jul 2008];19(8):[aprox. 12 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17852001>

Kesteren NMvan, Hospers HJ, van Empelen P, van Breukelen G, Kok G. Sexual decision-making in HIV-positive men who have sex with men: how moral concerns and sexual motives guide intended condom use with steady and casual sex partners. *Arch Sex Behav*. [serie en Internet] 2007 [citado 18 Jul 2008];36(3): [aprox.13 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17333328>

Krisberg K. Washington, D.C., public health students work to free condoms. *Nation's Health* [serie en Internet]. 2008 [citado 21 Jul 2008];38(5): [aprox. 12]. Disponible en [http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph  
&AN=32605756&loginpage=  
Login.asp&lang=es&site  
=ehost-live](http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=32605756&loginpage=Login.asp&lang=es&site=ehost-live)

Maharaj P. Reasons for condom use among young people in KwaZulu-Natal: prevention of HIV, pregnancy or both? *Int Fam Plan Perspect*. 2006; 32(1):28-34.

Ejemplar localizado en: BMN, CPICM-CA, CPICM-VC

Mizuno Y, Purcell DW, Latka MH, Metsch LR, Gomez CA, Latkin CA. Beliefs that condoms reduce sexual pleasure-gender differences in correlates among heterosexual HIV-positive injection drug

users (IDUs). *J Urban Health* [serie en Internet]. 2007 [citado 18 Jul 2008];84(4): [aprox.12 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17447147>

Otto-Salaj L, Reed B, Brondino M, Gore-Felton C, Kelly J, Stevenson L. Condom Use Negotiation in Heterosexual African American Adults: Responses to Types of Social Power-Based Strategies. *J Sex Res* [serie en Internet]. 2008 [citado 21 Jul 2008];45(2): [aprox. 35 p.]. Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=32745018&loginpage=Login.asp&lang=es&site=ehost-live>

The Pope and science. *Lancet*. 2008;371(9609):276

Ejemplar localizado en: BMN

Prata N, Morris L, Mazive E, Vahidnia F, Stehr M. Relationship between HIV risk perception and condom use: Evidence from a population-based survey in Mozambique. *Int Fam Plan Perspect*. 2006; 32(4):192-200.

Ejemplar localizado en: BMN, CPICM-C, CPICM-CA, CPICM-VC

Schackman B, Dastur Z, Ni Q, Callahan M, Berger J, Rubin D. Sexually Active HIV-Positive Patients Frequently Report Never Using Condoms in Audio Computer-Assisted Self-Interviews Conducted at Routine Clinical Visits. *AIDS Patient Care STDS* [serie en Internet]. 2008 [citado 21 Jul 2008];22(2):[aprox. 17 p.]. Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=29344622&loginpage=Login.asp&lang=es&site=ehost-live>

[Login.asp&lang=es&site=ehost-live](http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=32745018&loginpage=Login.asp&lang=es&site=ehost-live)

Shelton JD. Confessions of a condom lover. *Lancet*. 2006; 368(9551):1947-9.

Ejemplar localizado en: BMN

Shelton JD. Diaphragms and lubricant gel for prevention of HIV. *Lancet*. 2007;370 (9602):1823

Ejemplar localizado en: BMN

Sherclliffe R, Hampton M, McKay-McNabb K, Jeffery B, Beattie P, McWatters B. Cognitive and demographic factors that predict self-efficacy to use condoms in vulnerable and marginalized aboriginal youth. *Can J Hum Sex* [serie en Internet]. 2007 [citado 21 Jul 2008];16(1/2):[aprox. 42 p.]. Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=26906586&loginpage=Login.asp&lang=es&site=ehost-live>

Stevens PE, Galvao L. "He won't use condoms": HIV-infected women's struggles in primary relationships with serodiscordant partners. *Am J Public Health*. 2007;97(6): 1015-22

Ejemplar localizado en: BMN

Štulhofer A, Graham C, Božičević I, Kufrin K, Ajduković D. HIV/AIDS-Related Knowledge, Attitudes And Sexual Behaviors As Predictors of Condom Use Among Young Adults in Croatia. *Int Fam Plan Perspect* [serie en Internet]. 2007 [citado 21 Jul 2008];33(2):[aprox. 24 p.]. Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=25897633&loginpage=Login.asp&lang=es&site=ehost-live>

[Login.asp&lang=es&site=ehost-live](http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=24006697&loginpage=Login.asp&lang=es&site=ehost-live)

Suárez Lugo N Evaluación de la estrategia de mercadotecnia social del condón en Cuba *Rev Cubana Salud Pública*. [serie en Internet] 2007 [citado 21 Jul 2008];33(1):[Aprox. 31 p.]. Disponible en: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0864-34662007000100007&lng=es&nrm=iso&tlng=es](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662007000100007&lng=es&nrm=iso&tlng=es)

Taylor M, Dlamini S, Nyawo N, Huver R, Jinabhai C, de Vries H. Reasons for inconsistent condom use by rural South African high school students. *Acta Paediatr* [serie en Internet]. 2007 [citado 21 Jul 2008];96(2):[aprox. 13 p.]. Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=24006697&loginpage=Login.asp&lang=es&site=ehost-live>

Tucker JD, Chang SW, Tulsy JP. The catch 22 of condoms in US correctional facilities. *BMC Public Health*. [serie en Internet] 2007 [citado 18 Jul 2008];7:[aprox. 3 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17949507>

Van Rossem R, Meekers D. The reach and impact of social marketing and reproductive health communication campaigns in Zambia. *BMC Public Health* [serie en Internet] 2007 [citado 18 Jul 2008];18(7):[aprox. 12 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=18088437>

Villarruel AM, Jemmott JB, Jemmott LS. A randomized controlled trial testing an HIV prevention intervention for

Latino youth. Arch Pediatr Adolesc Med 2006;160(8):772-7.

Ejemplar localizado en: BMN

Wakabi W. Condoms still contentious in Uganda's struggle over AIDS. Lancet. 2006;367(9520):1387-8.

Ejemplar localizado en: BMN

White M, Tulsy J, Estes M, Jamison R, Long H. Health and Health Behaviors in HIV-Infected Jail Inmates, 1999 and 2005. AIDS Patient Care STDS [serie en Internet]. 2008 [citado 21 Jul 2008]; 22(3):[aprox. 31 p.].

Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=31256780&loginpage=Login.asp&lang=es&site=ehost-live>

## Descriptorios de los Tesauros DeSH y MeSH utilizados en la búsqueda de información:

MeSH

CONDOMS

HIV INFECTIONS

DeSH

CONDONES

INFECCIONES POR VIH

## Más Información en los siguientes Sitios web:

- Gineco.com.br Atencao integral a Saude da Mulher [pagina principal en Internet]. São José dos Campos - SP – Brasil: Dr. Sérgio dos Passos Ramos; c1997 – 2008 [actualizado 31 May 2008; citado 22 Jul 2008]. Camisinha? Uma furada?!?!; [aprox. 3 pantallas]. Disponible en: <http://www.gineco.com.br/camisin1.htm>

Este sitio ofrece información didáctica sobre la importancia del uso del preservativo, muestra fotos y animados sobre el uso y puesta del preservativo femenino y masculino. Aparece en idioma portugués

- Plannedparenthood.org [pagina principal en Internet]. New York: Planned Parenthood Federation of America; c 2005-008 [actualizado 24 Mar 2008; citado 22 Jul 2008]. Condom; [aprox.17 pantallas]. Disponible en: <http://www.plannedparenthood.org/health-topics/birth-control/condom-10187.htm>

Sitio que proporciona información general sobre condones: efectividad, ventajas, desventajas y seguridad. Prevención ante el embarazo y las infecciones de transmisión sexual. Puede ser utilizado para la penetración vaginal, anal o sexo oral. Seguro, eficaz y conveniente. Fácil de obtener, a veces son disponibles de forma gratuita

- Feminist Women's Health Center [pagina principal en Internet]. Washington: Cedar River Clinics; c 1996-2008 [actualizado 25 Feb 2008; citado 22 Jul 2008]. El Condón Masculino; [aprox.15 pantallas]. Disponible en: [http://www.birth-control-comparison.info/bc\\_espanol/sp-male-condom.htm](http://www.birth-control-comparison.info/bc_espanol/sp-male-condom.htm)

Ofrece una información abarcadora sobre el condón masculino: **Protección** del embarazo e infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA.**Uso** .Se puede usar para las relaciones vaginales o anales, para el sexo oral y para los juguetes sexuales. **Función:** Proporciona una barrera entre una y la otra pareja para que no se intercambien flujos del cuerpo, como la saliva, la sangre o el semen. Esto ayuda a asegurar que las infecciones de transmisión sexual no se transmitan y no ocurra el embarazo. **Efectividad:** El condón masculino es el único método anticonceptivo para el hombre es efectivo y

reversible comprendida entre el 85% al 98%. Ventajas, desventajas, los efectos secundarios y vínculos a recursos adicionales.

**¡ATENCIÓN!**

**Usted podrá solicitar los textos completos de las referencias bibliográficas de su interés, que aparecen en este boletín a:  
aurea@infomed.sld.cu**

