

SIDA Y DEPRESIÓN

SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA/DEPRESION

Aliciati A, Starace F, Scaramelli B, Campaniello M, Adriani B, Mellado C, et al. ¿Ha habido una disminución en la prevalencia de los trastornos del estado de ánimo en los individuos seropositivos al VIH desde la introducción de la terapia de combinación?. Eur Psychiatry (Ed Esp) [Serie en Internet] 2002 [citado 4 de enero 2007];9:[Aprox. 12 p.]. Disponible en: <http://www.medynet.com/elmedico/publicaciones/europeanpsy2002/3/158-163.pdf>

Asch SM, Kilbourne AM, Gifford AL, Burnam MA, Turner B, Shapiro MF, et al. Underdiagnosis of Depression in HIV. J Gen Intern Med [Serie en Internet] 2003 [citado 4 de enero 2007];18(6):[Aprox. 35 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1494868>

Balfour L, Kowal J, Silverman A, Tasca GA, Angel JB, Macpherson PA, et al. A randomized controlled psychoeducation intervention trial: Improving psychological readiness for successful HIV

medication adherence and reducing depression before initiating HAART. AIDS Care [Serie en Internet] 2006 [citado 4 de enero 2007];18(7): [Aprox. 19 p.]. Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=22306509&loginpage=login.asp&lang=es&site=ehost-live>

Barroso J, Preisser JS, Leserman J, Gaynes BN, Golden RN, Evans ND. Predicting Fatigue and Depression in HIV-Positive Gay Men. Psychosomatics [Serie en Internet]. 2002 [citado 10 de enero 2007]; 43(4):[Aprox. 30 p.]. Disponible en: <http://psy.psychiatryonline.org/cgi/content/full/43/4/317>

Blaney NT, Fernández MI, Ethier KA, Wilson TE, Walter E, Koenig LJ. Psychosocial and Behavioral Correlates of Depression Among HIV-Infected Pregnant Women. AIDS Patient Care STDS [Serie en Internet] 2004 [citado 4 de enero 2007];18(7): [Aprox. 24 p.]. Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=13947064&loginpage=login.asp&lang=es&site=ehost-live>

Carvajal Sancho A. Efectos del Ejercicio Aeróbico en los niveles de Ansiedad y Depresión en las Personas Seropositivas para la Infección por el Virus de

Inmunodeficiencia Humana (VIH). Rev Costarric Salud Publ [Serie en Internet] 2001 [citado 4 de enero 2007];10(18-19):[Aprox. 16 p.]. Disponible en: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-14292001000100004&lng=es&nrm=iso

Colibazzi T, Hsu TT, Gilmer WS. Human immunodeficiency virus and depression in primary care: a clinical review. Prim Care Companion J Clin Psychiatry [Serie en Internet] 2006 [citado 12 de enero 2007];8(4):[Aprox. 32 p.]. Disponible en: <http://www.psychiatrist.com/pcc/pdf/v08n04/v08n0403.pdf>

Currier MB, Molina G, Kato M. A Prospective Trial of Sustained-Release Bupropion for Depression in HIV-Seropositive and AIDS Patients. Psychosomatics [Serie en Internet] 2003 [citado 8 de enero 2007];44:[Aprox. 22 p.]. Disponible en: <http://psy.psychiatryonline.org/cgi/content/full/44/2/120?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=Aids+and+depression&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&resourcetype=HCIT>

Evans DL, Ten Have TR, Douglas SD, Gettes DR, Morrison M, Chiappini MS, et al. Association of depression with

viral load, CD8 T lymphocytes, and natural killer cells in women with HIV infection. *Am J Psychiatry* [Serie en Internet] 2002 [citado 12 de enero 2007];159(10):[Aprox. 35 p.]. Disponible en: <http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/full/159/10/1752>

Himelhoch S, Medoff DR. Efficacy of Antidepressant Medication among HIV-Positive Individuals with Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis. *AIDS Patient Care STDS* [Serie en Internet] 2005 [citado 4 de enero 2007]; 19(12):[Aprox. 23 p.]. Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=19253440&loginpage=login.asp&lang=es&site=ehost-live>

DIRECTORA

Bárbara Lazo Rodríguez

EDITORA

Margarita Pobeá Reyes

COMPILACIÓN

Sonia Santana Arroyo

CONFECCIÓN Y DISEÑO

Mercedes Martínez Martos

Publicación bimestral, contiene informaciones bibliográficas de documentos que se encuentran en la Biblioteca Médica Nacional y sus temas responden a las líneas de investigación priorizadas del Ministerio de Salud Pública, es editado por el área de Servicios Bibliotecarios y está disponible en su sitio web por la Red Electrónica de Salud.

©1994-2007

*Biblioteca Médica Nacional
Dirección: 23 esq. N. Vedado,
La Habana. Cuba.*

Teléfono: (537) 8324317

Email: mpobeá@infomed.sld.cu

Judd F, Komiti A, Chua P, Mijch A, Hoy J, Grech P, et al. Nature of depression in patients with HIV/AIDS. *Aust N Z J Psychiatry* [Serie en Internet] 2005 [citado 4 de enero 2007]; 39:[Aprox. 17 p.]. Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=18096671&loginpage=login.asp&lang=es&site=ehost-live>

Kalichman SC, Heckman T, Kochman A, Sikkema K, Bergholte J. Depression and Thoughts of Suicide Among Middle-Aged and Older Persons Living With HIV-AIDS. *Psychiatr Serv* [Serie en Internet] 2000 [citado 4 de enero 2007];51:[Aprox. 25 p.]. Disponible en: <http://www.psychiatryonline.org/cgi/content/full/51/7/903>

Lartigue T, Casanova G, Ortiz J, Aranda C. Indicadores de malestar emocional y depresión en mujeres embarazadas con ITS-VIH/SIDA. *Perinatol Reprod Hum* [Serie en Internet] 2004 [citado 4 de enero 2007];18(2):[Aprox. 38 p.]. Disponible en: http://www.mexico.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-53372004000200002&lng=pt&nrm=iso&tlng=es

Leserman J, Jackson ED, Petitto JM, Golden RN, Silva SG, Perkins DO, et al. Progression to AIDS: the effects of stress, depressive symptoms, and social support. *Psychosom Med* [Serie en Internet] 1999 [citado 10 de enero 2007]; 61(3):[Aprox. 39 p.]. Disponible en: <http://www.psychosomaticmedicine.org/cgi/content/full/61/3/397?ijkey=59c3656374f868843d5763c193e053d82e15583e>

Leserman J, Petitto JM, Golden RN, Gayner BN, Gu H, Perkins DO, et al. Impact of stressful life events, depression, social support, coping, and cortisol on progression to AIDS. *Am J Psychiatry* [Serie en Internet] 2000 [citado 10 de enero 2007];157(8):[Aprox. 38 p.]. Disponible en: <http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/full/157/8/1221?ijkey=d43f4a5cb766d147213f802c5d020ef75bcefb89>

Nogueira Campos L, De Fátima Bonolo P, Crosland Guimaraes MD. Anxiety and depression assessment prior to initiating antiretroviral treatment in Brazil. *AIDS Care* [Serie en Internet] 2006 [citado 4 de enero 2007];18(6):[Aprox. 18 p.]. Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=22254973&loginpage=login.asp&lang=es&site=ehost-live>

Olatunji BO, Mimiaga MJ, O'Clairigh C, Safren SA. Review of treatment studies of depression in HIV. *Top HIV Med* [Serie en Internet] 2006 [citado 12 de enero 2007]; 14(3):[Aprox. 35 p.]. Disponible en: <http://www.iasusa.org/pub/topics/2006/issue3/112.pdf>

Olley BO, Seedat S, Nei DG, Stein DJ. Predictors of Major Depression in Recently Diagnosed Patients with HIV/AIDS in South Africa. *AIDS Patient Care STDS* [Serie en Internet] 2004 [citado 4 de enero 2007]; 18(8):[Aprox. 15 p.]. Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=14166911&loginpage=login.asp&lang=es&site=ehost-live>

Penzak SR, Reddy YS, Grimsley SR. Depression in patients with HIV infection. *Am J Health Syst Pharm* [Serie en Internet] 2000 [citado 10 de enero 2007];57(4):[Aprox. 23 p.]. Disponible en: <http://www.ajhp.org/cgi/reprint/57/4/376?jkey=4888b2af832593ebdace691ec9550a5d21c0d08c>

Pimentel Rodríguez M, Bisco Andrade A. Niveles de ansiedad y depresión en pacientes VIH/SIDA asintomáticos y sintomáticos. *Bol Soc Peru Med Interna* [Serie en Internet] 2000 [citado 4 de enero 2007];13(1):[Aprox. 14 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1495453>

Rabkin JG, Ferrando SJ, van Gorp W, Rieppi Ricardo, McElhiney M, Sewell M. Relationships Among Apathy, Depression, and Cognitive Impairment in HIV/AIDS. *J Neuropsychiatry Clin Neurosci* [Serie en Internet]. 2000 [citado 4 de enero 2007];12:[Aprox. 26 p.]. Disponible en: <http://neuro.psychiatryonline.org/cgi/content/full/12/4/451>

Rabkin JG, McElhiney MC, Rabkin R, McGrath PJ, Ferrando SJ. Placebo-Controlled Trial of Dehydroepiandrosterone (DHEA) for Treatment of Nonmajor Depression in Patients With HIV/AIDS. *Am J Psychiatry* [Serie en Internet]. 2006 [citado 4 de enero 2007];163:[Aprox. 34 p.]. Disponible en: <http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/full/163/1/59>

Sambamoorthi U, Walkup J, Olfson M, Crystal S. Antidepressant Treatment and Health Services Utilization Among HIV-Infected Medicaid Patients Diagnosed with Depression. *J*

Gen Intern Med [Serie en Internet]. 2000 [citado 4 de enero 2007];15(5):[Aprox. 27 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1495453>

Shippy RA, Mendez D, Jones K, Cergnul I, Karpiak SE. S-adenosylmethionine (SAM-e) for the treatment of depression in people living with HIV/AIDS. *BMC Psychiatry* [Serie en Internet] 2004 [citado 4 de enero 2007];4:[Aprox. 7 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubcentrez&artid=535560>

Teva I, De la Paz Bermúdez M, Hernández-Quero J, Buela-Casal G. Evaluación de la depresión, ansiedad e ira en pacientes con VIH/SIDA. *Salud Ment* [Serie en Internet]. 2005 [citado 4 de enero 2007];28(5):[Aprox. 24 p.]. Disponible en: <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/582/58252806.pdf>

Weiser SD, Riley ED, Ragland K, Hammer G, Clark R, Bangsberg DR. Brief report: Factors associated with depression among homeless and marginally housed HIV-infected men in San Francisco. *J Gen Intern Med* [Serie en Internet]. 2006 [citado 10 de enero 2007];21(1):[Aprox. 13 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=16423125>

Williams P, Narciso L, Browne G, Roberts J, Weir R, Gafni A. The prevalence, correlates, and costs of depression in people living with HIV/AIDS in Ontario: implications for service directions. *AIDS Educ Prev* [Serie en Internet]. 2005 [citado 10 de enero 2007];17(2):[Aprox. 25 p.].

Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=16962392&loginpage=login.asp&lang=es&site=ehost-live>

SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA/TRASTORNO DEPRESIVO

Ammassari A, Antinori A, Aloisi MS, Trotta MP, Murri R, Bartola L, et al. Depressive Symptoms, Neurocognitive Impairment, and Adherence to Highly Active Antiretroviral Therapy Among HIV-Infected Persons. *Psychosomatics* [Serie en Internet]. 2004 [citado 10 de enero 2007];45(5):[Aprox. 30 p.]. Disponible en: <http://psy.psychiatryonline.org/cgi/content/full/45/5/394>

Carrobbles JA, Remor E, Rodríguez-Alzamora L. Afrontamiento, apoyo social percibido y estrés emocional en pacientes con infección por VIH. *Psicothema* [Serie en Internet]. 2003 [citado 4 de enero 2007];15(3):[Aprox. 15 p.]. Disponible en: <http://www.psycothema.com/pdf/1082.pdf>

Ciesla JA, Roberts JE. Meta-Analysis of the Relationship Between HIV Infection and Risk for Depressive Disorders. *Am J Psychiatry* [Serie en Internet]. 2001 [citado 4 de enero 2007];158:[Aprox. 28 p.]. Disponible en: <http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/full/158/5/725>

Cook JA, Grey D, Burke J, Cohen MH, Gurtman AC, Richardson JL, et al. Depressive Symptoms and AIDS-Related Mortality Among a Multisite Cohort of HIV-Positive Women. *Am J Public Health*. 2004 Jul;94(7):1133-40

Ejemplar localizados en: BMN

Currier MB, Molina G, Kato M. Citalopram Treatment of Major Depressive Disorder in Hispanic HIV and AIDS Patients: A Prospective Study. *Psychosomatics* [Serie en Internet]. 2004 [citado 4 de enero 2007];45:[Aprox. 23 p.]. Disponible en: <http://psy.psychiatryonline.org/cgi/content/full/45/3/210>

Eller LS, Corless I, Bunch EH, Kempainen J, Holzemer W, Nokes K, et al. Self-care strategies for depressive symptoms in people with HIV disease. *J Adv Nurs* [Serie en Internet]. 2005 [citado 10 de enero 2007];51(2):[Aprox. 28 p.]. Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=17354967&loginpage=login.aspx&lang=es&site=ehost-live>

Kilbourne AM, Justice AC, Rollman BL, McGinnis KA, Rabeneck L, Weissman S, et al. Clinical Importance of HIV and Depressive Symptoms Among Veterans with HIV Infection. *J Gen Intern Med* [Serie en Internet]. 2002 [citado 8 de enero 2007];17(7):[Aprox. 26 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1495073>

Markowitz JC, Spielman LA, Scarvalone PA, Perry SW. Psychotherapy adherence of therapists treating HIV-positive patients with depressive symptoms. *J Psychother Pract Res* [Serie en Internet]. 2000 [citado 10 de enero 2007];9(2):[Aprox. 19 p.]. Disponible en: <http://jppr.psychiatryonline.org/cgi/content/full/9/2/75>

Markowitz JC, Spielman LA, Sullivan M, Fishman B. An Exploratory Study of Ethnicity

and Psychotherapy Outcome Among HIV-Positive Patients With Depressive Symptoms. *J Psychother Pract Res* [Serie en Internet]. 2000 [citado 10 de enero 2007];9(4):[Aprox. 18 p.]. Disponible en: <http://jppr.psychiatryonline.org/cgi/content/full/9/4/226>

Morrison MF, Pettito JM, Have TT, Gettes DR, Chiappini MS, Weber AL, et al. Depressive and Anxiety Disorders in Women With HIV Infection. *Am J Psychiatry* [Serie en Internet]. 2002 [citado 4 de enero 2007];159:[Aprox. 34 p.]. Disponible en: <http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/full/159/5/789>

Sanzero Eller L, Corless I, Haugen Bunch E, Kempainen J, Holzemer W, Nokes K, et al. Self-care strategies for depressive symptoms in people with HIV disease. *J Adv Nurs* [Serie en Internet]. 2005 [citado 10 de enero 2007];51(2):[Aprox. 28 p.]. Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=17354967&loginpage=login.aspx&lang=es&site=ehost-live>

SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA/TRASTORNOS MENTALES

Angelino AF, Treisman GJ. Management of Psychiatric Disorders in Patients Infected with Human Immunodeficiency Virus. *Clin Infect Dis* [Serie en Internet]. 2001 [citado 4 de enero 2007];33:[Aprox. 29 p.]. Disponible en: <http://www.journals.uchicago.edu/CID/journal/issues/v33n6/010025/010025.text.html?erFrom=208087240391720271Guest>

Cohen MA, Hoffman RG, Cromwell C, Schmeidler J, Ebrahim F, Carrera G, et al. The Prevalence of Distress in Persons With Human Immunodeficiency Virus Infection. *Psychosomatics* [Serie en Internet]. 2002 [citado 10 de enero 2007];43:[Aprox. 23 p.]. Disponible en: <http://psy.psychiatryonline.org/cgi/content/full/43/1/10>

Dubé B, Benton T, Cruess DG, Evans DL. Neuropsychiatric manifestations of HIV infection and AIDS. *J Psychiatry Neurosci* [Serie en Internet]. 2005 [citado 4 de enero 2007];30(4):[Aprox. 22 p.]. Disponible en: <http://www.cma.ca/multimedia/staticContent/HTML/N0/12/jpn/vol-30/issue-4/pdf/pg237.pdf>

Gallego Deike L, Gordillo Álvarez-Valdés MV. Trastornos mentales en pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. *An Med Interna* [Serie en Internet]. 2001 [citado 4 de enero 2007];18(11):[Aprox. 31 p.]. Disponible en: http://www.scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-71992001001100010&lng=es&nrm=iso&tlng=es

González I, Domínguez Y, Pérez Calderón M, Lartigue T. Trastorno límite de la personalidad y su asociación con el VIH/Sida en gestantes. *Perinatol Reprod Hum* [Serie en Internet]. 2004 [citado 4 de enero 2007];18(2):[Aprox. 31 p.]. Disponible en: http://www.mexico.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-53372004000200004&lng=pt&nrm=iso&tlng=es

Pereira Ruíz O, Gómez Pacheco R, Mendoza Rodríguez C. Síntomas psíquicos en pacientes con el síndrome de inmunodefici-

ciencia adquirida. Medicentro. 1999;3(2).

de Ciencias Médicas de Villa Clara

Ejemplar localizado en: Centro Provincial de Información

Descriptores empleados para la recuperación de información en las Bases de Datos CUMED, MEDLINE, EBSCO en idioma español e inglés

DeCs

SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA
ADQUIRIDA
DEPRESIÓN
TRASTORNO DEPRESIVO
TRASTORNOS MENTALES

MeSH

ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY
SYNDROME
DEPRESSION
DEPRESSIVE DISORDER
MENTAL DISORDERS

Más información sobre el tema en los siguientes sitios web:

1. **Depression and HIV/AIDS.** Disponible en: <http://www.nimh.nih.gov/publicat/dephiv.cfm>
Hoja de datos que resume lo que los paciente VIH/SIDA deben conocer acerca de la depresión.
2. **La depresión y el VIH.** Disponible en: http://projinf.addr.com/spanish/fs/depression_sp.html
Sitio que contiene información actualizada sobre la depresión cuando esta se manifiesta en personas diagnosticadas VIH, así como terapias y medicamentos para contrarrestar las consecuencias de la depresión.
3. **Dimensiones psiquiátricas del VIH y el SIDA.** Disponible en: <http://www.healthyminds.org/LTF-%20SPANISH%20AIDS%20factsheet.pdf>
Artículo de la Asociación Psiquiátrica Americana que ofrece un resumen de los diferentes trastornos mentales que se presentan comúnmente entre las personas VIH positivas.
4. **El primer día: después de resultar seropositivo.** Disponible en: http://www.projectinform.org/spanish/fs/dayone_sp.html
Ofrece información de apoyo tanto para aquellas personas que han sido diagnosticadas seropositivas como para familiares y personas de la comunidad que conviven con personas portadoras del VIH.
5. **¿Es usted positiva? ¿Cómo se siente?** Disponible en: http://www.projectinform.org/ww/positive/positive_sp.html
Una publicación para mujeres seropositivas al VIH que ofrece información sobre el tratamiento y terapias, así como modo de afrontamiento de la enfermedad.
6. **VIH: afrontando el diagnóstico.** Disponible en: <http://familydoctor.org/e038.xml>
Artículo que ofrece un resumen de las medidas inmediatas que deben adoptar las personas con un resultado positivo en la prueba para el VIH

