

ANUARIO ESTADÍSTICO DE SALUD

2008

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTROS MÉDICOS
Y ESTADÍSTICAS DE SALUD

COMITÉ EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL:

Dr. Eduardo Zacca Peña

DIRECCIÓN TÉCNICA:

Dra. Norma Martínez Vázquez
Téc. Ana María Felipe Ramos

PROCESAMIENTO Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Dra. Rosa María Torres Vidal
Dr. Ismell Alonso Alomá
Dr. Miguel Ángel Martínez Morales
Téc. Juan Alberto Velázquez Leyva
Dra. Libia Margarita López Nistal
Dra. Miriam Alicia Gran Álvarez
Lic. Ana Margarita Clúa Calderón
Lic. Ana Consuelo Mesa Machado
Lic. Elia Rosa Jorge Pérez
Téc. María Elena Pérez Leyva
Téc. Rosario Ruiz Beruvides
Lic. María Rosa Fernández Viera
Téc. Aleida González Rodríguez
Téc. Yolanda Párraga Isalgue
Téc. Héctor Marrero González
Lic. Maite Martínez Machín
Lic. Miriam Montano García
Téc. Mildred Alfonso Alvaro-Díaz
Téc. Jorge Roberto Gómez Valle
Tec. Rency Enrique Martínez Penichet
Téc. Nivia Fonseca Sosa
Lic. Xiomara Podadera Valdés
Téc. José Danilo Ramil Valdés
Téc. Frank Silva Ribalta
Téc. Nélida Gallardo Celestrín
Sec. Francisca Novo Marcé

EDICIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO:

Lic. Léster Gutiérrez Campo
Téc. Lázaro Bernardo Cabrera Vidal

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|---|----|
| Introducción..... | 8 |
| DATOS DEMOGRÁFICOS | |
| Cuadro 1 Población media según sexo. Años seleccionados 1960-2008..... | 11 |
| Cuadro 2 Población proyectada al 30 de junio del 2008 y densidad de población según grupos de edad y provincias..... | 12 |
| Cuadro 3 Población masculina proyectada al 30 de junio del 2008 según grupos de edad y provincias..... | 13 |
| Cuadro 4 Población femenina proyectada al 30 de junio del 2008 según grupos de edad y provincias..... | 14 |
| Cuadro 5 Tasa anual de crecimiento de la población según provincias. 1998 -2008..... | 15 |
| Cuadro 6 Esperanza de vida al nacer. Períodos seleccionados 1952-2007..... | 15 |
| Cuadro 7 Indicadores seleccionados sobre natalidad. 1970 - 2008..... | 16 |
| Cuadro 8 Indicadores seleccionados sobre natalidad según provincias. 2008..... | 17 |
| Cuadro 9 Nacimientos en instituciones de salud según mes de ocurrencia. 2002 -2008..... | 17 |
| Cuadro 10 Tasa de fecundidad según edad de la madre. 1995, 2000, 2002 -2008..... | 18 |
| Cuadro 11 Tasa de fecundidad según edad de la madre y provincias. 2008..... | 18 |
| Cuadro 12 Tasa de fecundidad general según provincias. 2003-2008..... | 19 |
| Cuadro 13 Tasa global de fecundidad (hijos por mujer) según provincias. 2003 – 2008..... | 19 |
| Cuadro 14 Tasa bruta de reproducción (hijas por mujer) según provincias. 2003 – 2008..... | 20 |
| Cuadro 15 Proporción de adultos mayores en la población total. 1970, 1990 y 2008..... | 20 |
| Cuadro 16 Relación viejo-joven. 1970, 1990 y 2008..... | 21 |
| Cuadro 17 Relación viejo-adulto. 1970, 1990 y 2008..... | 21 |
| Cuadro 18 Proporción de la población de 80 años y más en la población total. 1970, 1990 y 2008..... | 22 |
| Cuadro 19 Proporción de la población de 80 años y más en la población de 60 y más. 1970, 1990 y 2008..... | 22 |
| GRÁFICOS | |
| Gráfico 1 Estructura de la población por edad y sexo. Cuba 2008..... | 23 |
| Gráfico 2 Natalidad. 1970-2008..... | 23 |
| Gráfico 3 Tasas de fecundidad por edad. 1980, 1990 y 2008..... | 24 |
| Gráfico 4 Nacimientos según mes de ocurrencia. 2008..... | 24 |
| Gráfico 5 Esperanza de vida al nacer | 25 |
| Gráfico 6 Proporción de adultos mayores en la población total..... | 25 |
| Gráfico 7 Proporción de adultos mayores e 80 años en la población de 60 y más..... | 26 |
| MORTALIDAD | |
| Cuadro 20 Defunciones y tasas de mortalidad según grupos de edad. 1983-2008..... | 29 |
| Cuadro 21 Defunciones y tasas de mortalidad según sexo. 1970, 1975, 1980 - 2008..... | 30 |
| Cuadro 22 Defunciones y tasas de mortalidad según grupos de edad y sexo. 2008..... | 31 |
| Cuadro 23 Mortalidad según grupos de edad y provincias de residencia. 2008..... | 32 |
| Cuadro 24 Principales causas de muerte de todas las edades. 1970, 1981, 1993, 2007 - 2008..... | 33 |
| Cuadro 25 Principales causas de muerte según sexo. 2008..... | 34 |
| Cuadro 26 Tasas de mortalidad brutas y ajustadas por edad según principales causas de muerte y provincias. 2008..... | 35 |
| Cuadro 27 Años de vida potencial perdidos según principales causas de muerte por 1 000 habitantes de 1-74 años. Años seleccionados..... | 39 |
| Cuadro 28 Principales causas de muerte de todas las edades (según lista abreviada 41). 1990, 1995, 2001 2007 - 2008..... | 40 |
| Cuadro 29 Mortalidad y años de vida potencial perdidos según primeras 35 causas de muerte. 2008..... | 41 |
| Cuadro 30 Tasas de mortalidad ajustadas según primeras 35 causas de muerte. Ambos sexos. 2001-2008 | 43 |
| Cuadro 31 Tasas de mortalidad ajustadas según primeras 35 causas de muerte. Sexo masculino. 2001-2008 | 45 |
| Cuadro 32 Tasas de mortalidad ajustadas según primeras 35 causas de muerte. Sexo femenino. 2001-2008 | 47 |
| Cuadro 33 Mortalidad por seis grandes grupos de causas según edad. 1988 y 2008..... | 49 |
| Cuadro 34 Mortalidad por seis grandes grupos de causas según estratos. 2008..... | 50 |
| Cuadro 35 Tasas de mortalidad ajustadas según causas seleccionadas y estratos. 2008..... | 51 |
| Cuadro 36 Mortalidad infantil y del menor de 5 años según sexo. Años seleccionados..... | 52 |
| Cuadro 37 Mortalidad infantil según provincias. Años seleccionados..... | 53 |
| Cuadro 38 Mortalidad del menor de 5 años (TMM5) según provincias. Años seleccionados..... | 53 |

| | | |
|-------------------|--|----|
| Cuadro 39 | Indicadores seleccionados de mortalidad del menor de 5 años según provincias. 1990, 2007 - 2008..... | 54 |
| Cuadro 40 | Mortalidad perinatal y sus componentes. 1987- 2008..... | 55 |
| Cuadro 41 | Mortalidad perinatal según provincias. 1990, 1995 y 2008..... | 56 |
| Cuadro 42 | Principales causas de muerte en menores de un año. 1970, 1980, 2007 - 2008..... | 57 |
| Cuadro 43 | Principales causas de muerte en menores de 1 año por componentes. (Según lista abreviada 28 de mortalidad infantil). 2008..... | 58 |
| Cuadro 44 | Mortalidad por malformaciones congénitas en menores de un año según componentes. 2008.... | 59 |
| Cuadro 45 | Principales causas de muerte de 1 - 4 años de edad. 1970, 1980, 2007 - 2008..... | 60 |
| Cuadro 46 | Principales causas de muerte de 5 -14 años de edad. 1970, 1980, 2007 - 2008..... | 61 |
| Cuadro 47 | Principales causas de muerte de 10 - 19 años de edad. 1970, 1980, 2007 - 2008..... | 62 |
| Cuadro 48 | Principales causas de muerte de 15 - 49 años de edad. 1970, 1980, 2007 - 2008..... | 63 |
| Cuadro 49 | Principales causas de muerte de 50 - 64 años de edad. 1970, 1980, 2007 - 2008..... | 64 |
| Cuadro 50 | Principales causas de muerte de 65 años y más de edad. 1970, 1980, 2007 - 2008..... | 65 |
| Cuadro 51 | Principales causas de muerte de 60 años y más de edad. 1970, 1980, 2007 - 2008..... | 66 |
| Cuadro 52 | Principales causas de muerte de 60 – 69 años de edad. 1970, 1980, 2007 - 2008..... | 67 |
| Cuadro 53 | Principales causas de muerte de 70 – 79 años de edad. 1970, 1980, 2007 - 2008..... | 68 |
| Cuadro 54 | Principales causas de muerte de 80 y más años de edad. 1970, 1980, 2007 - 2008..... | 69 |
| Cuadro 55 | Mortalidad por enfermedades del corazón. 1970, 1980, 2007 - 2008..... | 70 |
| Cuadro 56 | Mortalidad por enfermedades del corazón en el sexo masculino según grupos de edad. 2008.... | 71 |
| Cuadro 57 | Mortalidad por enfermedades del corazón en el sexo femenino según grupos de edad. 2008.... | 72 |
| Cuadro 58 | Mortalidad por algunos tumores malignos. 1970, 1980, 2007 - 2008..... | 73 |
| Cuadro 59 | Mortalidad por algunos tumores malignos según sexo. 2008..... | 74 |
| Cuadro 60 | Mortalidad por tumores malignos en el sexo masculino según grupos de edad. 2008..... | 75 |
| Cuadro 61 | Mortalidad por tumores malignos en el sexo femenino según grupos de edad. 2008..... | 76 |
| Cuadro 62 | Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en el sexo masculino según grupos de edad. 2008..... | 77 |
| Cuadro 63 | Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en el sexo femenino según grupos de edad. 2008..... | 77 |
| Cuadro 64 | Mortalidad por accidentes según causas seleccionadas. 1970, 1980, 2007 - 2008..... | 78 |
| Cuadro 65 | Mortalidad por accidentes según causas seleccionadas en el sexo masculino y grupos de edad. 2008..... | 79 |
| Cuadro 66 | Mortalidad por accidentes según causas seleccionadas en el sexo femenino y grupos de edad. 2008..... | 80 |
| Cuadro 67 | Mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias. 1970, 1975,1980 - 2008..... | 81 |
| Cuadro 68 | Mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias según provincias. 2008..... | 82 |
| Cuadro 69 | Mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales. 1975,1980 - 2008..... | 83 |
| Cuadro 70 | Mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales según provincias. 2008..... | 84 |
| Cuadro 71 | Mortalidad materna según causas. 2006 - 2008..... | 85 |
| Cuadro 72 | Mortalidad relacionada con embarazo, parto y puerperio según causas. 2006 - 2008..... | 86 |
| Cuadro 73 | Mortalidad materna según provincias. 2000 - 2008..... | 87 |
| Cuadro 74 | Mortalidad por algunas enfermedades de declaración obligatoria. 1970, 1980, 2000, 2007 - 2008..... | 88 |
| GRÁFICOS | | |
| Gráfico 8 | Mortalidad proporcional según grupos de edad. 1970, 1980, 2008..... | 89 |
| Gráfico 9 | Principales causas de muerte. 2008..... | 89 |
| Gráfico 10 | Principales causas de muerte según sexo. 2008..... | 90 |
| Gráfico 11 | Años de vida potencial perdidos según principales causas de muerte, Cuba 1990 y 2008..... | 90 |
| Gráfico 12 | Mortalidad infantil según provincias. 2008..... | 91 |
| Gráfico 13 | Mortalidad del menor de 5 años según años seleccionados..... | 91 |
| Gráfico 14 | Mortalidad por tumores malignos en el sexo masculino según principales localizaciones. 1990 y 2008 | 92 |
| Gráfico 15 | Mortalidad por tumores malignos en el sexo femenino según principales localizaciones. 1990 y 2008 | 92 |
| MORBILIDAD | | |
| Cuadro 75 | Incidencia de algunas enfermedades de declaración obligatoria. 1980, 1990, 2000, 2005-2008.. | 95 |
| Cuadro 76 | Incidencia de algunas enfermedades de declaración obligatoria según edad. 2008..... | 96 |
| Cuadro 77 | Incidencia y mortalidad por enfermedad meningocócica. 1980 - 2008..... | 97 |

| | | |
|------------|---|-----|
| Cuadro 78 | Incidencia de hepatitis viral aguda. 1990 - 2008..... | 98 |
| Cuadro 79 | Incidencia de hepatitis viral aguda según tipo. 1990 – 2008..... | 99 |
| Cuadro 80 | Incidencia de tuberculosis según grupos de edad y localización. 1975, 1980, 1990 y 2008..... | 100 |
| Cuadro 81 | Incidencia y prevalencia de tuberculosis según provincias. 2008..... | 101 |
| Cuadro 82 | Incidencia de lepra según grupos de edad y forma clínica. 1975, 1980, 1990 y 2008..... | 102 |
| Cuadro 83 | Incidencia y prevalencia de lepra según provincias. 2008..... | 103 |
| Cuadro 84 | Atenciones médicas por enfermedades diarreicas y respiratorias agudas según edad. 2008..... | 104 |
| Cuadro 85 | Programa de detección del cáncer cérvico-uterino. Mujeres examinadas. 1970 - 2008..... | 105 |
| Cuadro 86 | Programa de detección del cáncer cérvico-uterino. Mujeres examinadas según edad. 2007 - 2008..... | 105 |
| Cuadro 87 | Casos positivos de cáncer cérvico-uterino detectados en las mujeres examinadas por el programa, según etapa clínica. 1985 - 2008..... | 106 |
| Cuadro 88 | Incidencia de cáncer por todas las localizaciones según provincias. Tasas brutas y ajustadas. 2005-2006..... | 107 |
| Cuadro 89 | Incidencia de cáncer por todas las localizaciones según sexo y provincias. Tasas brutas y ajustadas. 2005-2006..... | 108 |
| Cuadro 90 | Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. 2005..... | 109 |
| Cuadro 91 | Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. 2006..... | 110 |
| Cuadro 92 | Incidencia de cáncer en menores de 15 años según grupos diagnósticos y edad.2005..... | 111 |
| Cuadro 93 | Incidencia de cáncer en menores de 15 años según grupos diagnósticos y edad.2006..... | 112 |
| Cuadro 94 | Incidencia de cáncer en población masculina de 15 y más años según principales localizaciones y grupos de edad. 2005..... | 113 |
| Cuadro 95 | Incidencia de cáncer en población femenina de 15 y más años según principales localizaciones y grupos de edad. 2005..... | 114 |
| Cuadro 96 | Incidencia de cáncer en población masculina de 15 y más años según principales localizaciones y grupos de edad. 2006..... | 115 |
| Cuadro 97 | Incidencia de cáncer en población femenina de 15 y más años según principales localizaciones y grupos de edad. 2006..... | 116 |
| Cuadro 98 | Incidencia de cáncer en población de 15 – 29 años según principales localizaciones, sexo y grupos de edad. 2005 | 117 |
| Cuadro 99 | Incidencia de cáncer en población de 15 – 29 años según principales localizaciones, sexo y grupos de edad. 2006 | 118 |
| Cuadro 100 | Incidencia de cáncer en población de 30 – 44 años según principales localizaciones, sexo y grupos de edad. 2005 | 119 |
| Cuadro 101 | Incidencia de cáncer en población de 30 – 44 años según principales localizaciones, sexo y grupos de edad. 2006 | 120 |
| Cuadro 102 | Incidencia de cáncer en población de 45 – 59 años según principales localizaciones, sexo y grupos de edad. 2005 | 121 |
| Cuadro 103 | Incidencia de cáncer en población de 45 – 59 años según principales localizaciones, sexo y grupos de edad. 2006 | 122 |
| Cuadro 104 | Incidencia de cáncer en población masculina de 60 años y más según principales localizaciones y grupos de edad. 2005..... | 123 |
| Cuadro 105 | Incidencia de cáncer en población femenina de 60 años y más según principales localizaciones y grupos de edad. 2005..... | 124 |
| Cuadro 106 | Incidencia de cáncer en población masculina de 60 años y más según principales localizaciones y grupos de edad. 2006..... | 125 |
| Cuadro 107 | Incidencia de cáncer en población femenina de 60 años y más según principales localizaciones y grupos de edad. 2006..... | 126 |
| Cuadro 108 | Principales diagnósticos de egresos hospitalarios por capítulos de la CIE-10 según estado al egreso. Ambos sexos. 2008..... | 127 |
| Cuadro 109 | Principales diagnósticos de egresos hospitalarios por capítulos de la CIE-10 según estado al egreso. Sexo masculino. 2008..... | 130 |
| Cuadro 110 | Principales diagnósticos de egresos hospitalarios por capítulos de la CIE-10 según estado al egreso. Sexo femenino. 2008..... | 133 |
| Cuadro 111 | Total de dosis aplicadas según tipo de vacuna. 1962 - 2008..... | 136 |
| Cuadro 112 | Índice de bajo peso al nacer. 1980 - 2008..... | 136 |
| Cuadro 113 | Índice de bajo peso al nacer según provincia de ocurrencia. 1998 - 2008..... | 137 |
| Cuadro 114 | Índice de bajo peso al nacer según provincia de residencia. 1998 - 2008..... | 137 |

| GRÁFICOS | | |
|------------------|--|-----|
| Gráfico 16 | Índice de bajo peso al nacer. 1970, 1980, 1990, 2000 y 2008..... | 138 |
| Gráfico 17 | Índice de bajo peso al nacer según provincias de residencia. 2008..... | 138 |
| Gráfico 18 | Incidencia de tuberculosis. 1970-2008..... | 139 |
| Gráfico 19 | Incidencia de enfermedad meningocócica. 1970-2008..... | 139 |
| Gráfico 20 | Incidencia de meningoencefalitis por H. Influenzae tipo b. 1994-2008..... | 140 |
| Gráfico 21 | Incidencia de hepatitis B. 1989-2008..... | 140 |
| RECURSOS | | |
| Cuadro 115 | Ejecución del presupuesto y gastos por habitante. 1959, 1960, 1965, 1970 -2008..... | 143 |
| Cuadro 116 | Trabajadores de la salud. 1976 – 2008..... | 144 |
| Cuadro 117 | Técnicos básicos, medios y superiores según provincias. 2008..... | 145 |
| Cuadro 118 | Trabajadores del Sistema Nacional de Salud por provincias y subordinación. 2008..... | 146 |
| Cuadro 119 | Trabajadores del Sistema Nacional de Salud según nivel de ocupación. 2008..... | 147 |
| Cuadro 120 | Médicos y estomatólogos. 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 -2008..... | 148 |
| Cuadro 121 | Médicos de la familia, cobertura y número de consultorios según tipo funcional y provincias. 2008..... | 149 |
| Cuadro 122 | Médicos dedicados y/o especializados según especialidad. 2008..... | 150 |
| Cuadro 123 | Estomatólogos dedicados y/o especializados según especialidad. 2008..... | 152 |
| Cuadro 124 | Médicos por dedicación y nivel técnico. 2008..... | 153 |
| Cuadro 125 | Estomatólogos por dedicación y nivel técnico. 2008..... | 155 |
| Cuadro 126 | Personal de enfermería que labora en el Sistema Nacional de Salud según provincias. 2008..... | 156 |
| Cuadro 127 | Países en los que Cuba presta colaboración en salud según regiones. Diciembre 2008..... | 157 |
| Cuadro 128 | Programa Integral de Salud. Países que lo integran según continentes. 2008..... | 158 |
| Cuadro 129 | Unidades según tipo y provincias. 2008..... | 159 |
| Cuadro 130 | Unidades seleccionadas de la salud. 2008..... | 161 |
| Cuadro 131 | Hospitales según número de camas y provincias. 2008..... | 162 |
| Cuadro 132 | Dotación de camas de asistencia médica y social. 1980, 1985 -2008..... | 163 |
| Cuadro 133 | Promedio de camas reales según especialidades seleccionadas y provincias. 2008..... | 164 |
| Cuadro 134 | Salas de terapia intensiva según especialidades y provincias. 2008..... | 165 |
| Cuadro 135 | Salas de terapia intensiva de pediatría por tipo de hospital y provincias. 2008..... | 166 |
| Cuadro 136 | Salas de terapia intensiva de medicina por tipo de hospital y provincias. 2008..... | 166 |
| Cuadro 137 | Bibliotecas en unidades del Sistema Nacional de Salud según provincias y tipo de unidad. 2008..... | 167 |
| Cuadro 138 | Unidades conectadas a infomed por enlace arrendado. 2008..... | 168 |
| GRÁFICOS | | |
| Gráfico 22 | Gastos por habitante. Años seleccionados..... | 169 |
| Gráfico 23 | Trabajadores de la salud. Años seleccionados..... | 169 |
| Gráfico 24 | Médicos. Años seleccionados..... | 170 |
| Gráfico 25 | Estomatólogos. Años seleccionados..... | 170 |
| Gráfico 26 | Camas de asistencia médica. Años seleccionados..... | 171 |
| Gráfico 27 | Camas de asistencia social. Años seleccionados..... | 171 |
| SERVICIOS | | |
| Cuadro 139 | Consultas médicas y estomatológicas. 1980 -2008..... | 175 |
| Cuadro 140 | Consultas médicas según provincias. 2008..... | 176 |
| Cuadro 141 | Consultas externas y de cuerpo de guardia por tipo de unidad. 1970, 1980 y 2008..... | 177 |
| Cuadro 142 | Total de consultas brindadas por los médicos de la familia. 2008..... | 178 |
| Cuadro 143 | Consultas en terreno brindadas por los médicos de la familia. 2008..... | 178 |
| Cuadro 144 | Consulta externa según especialidad. 1970, 1980, 1990 y 2008..... | 179 |
| Cuadro 145 | Consulta externa por 100 habitantes según especialidad. 1970, 1980, 1990 y 2008..... | 180 |
| Cuadro 146 | Consulta externa según especialidad y provincias. 2008..... | 181 |
| Cuadro 147 | Consultas de pediatría según grupos de edad. 1986 - 2008..... | 183 |
| Cuadro 148 | Consultas de puericultura según grupos de edad. 1980 - 2008..... | 185 |
| Cuadro 149 | Consultas estomatológicas según provincias. 1980, 1990 y 2008..... | 186 |
| Cuadro 150 | Consultas estomatológicas según especialidades seleccionadas. 1980, 1990 y 2008..... | 186 |
| Cuadro 151 | Actividades de rehabilitación de la cara y prótesis buco máxilo facial. Indicadores seleccionados. 2008..... | 187 |
| Cuadro 152 | Actividades de rehabilitación de la cara y prótesis buco máxilo facial. Pacientes atendidos según | 187 |

| | | |
|--|---|-----|
| | etiología de la lesión y grupos de edad. 2008..... | 188 |
| Cuadro 153 | Indicadores de la actividad quirúrgica. 1990 – 2008..... | 188 |
| Cuadro 154 | Indicadores de la actividad quirúrgica según provincias. 2008..... | 188 |
| Cuadro 155 | Servicios de cirugía por mínimo acceso según especialidad y provincias. 2008..... | 189 |
| Cuadro 156 | Operaciones realizadas por cirugía de mínimo acceso según especialidades. 2008..... | 189 |
| Cuadro 157 | Indicadores de la utilización de las camas según especialidad. 1980, 1990 y 2008..... | 190 |
| Cuadro 158 | Indicadores de la utilización de las camas según tipo de hospital. 1980, 1990 y 2008..... | 191 |
| Cuadro 159 | Indicadores de la utilización de las camas según provincias. 2008..... | 192 |
| Cuadro 160 | Ingresos hospitalarios. 1970, 1975, 1980 - 2008..... | 193 |
| Cuadro 161 | Ingresos por 100 habitantes según especialidad y provincias. 2008..... | 194 |
| Cuadro 162 | Ingresos en hogares maternos. 1975 - 2008..... | 195 |
| Cuadro 163 | Albergados en hogares de ancianos según sexo. 1993 – 2008..... | 196 |
| Cuadro 164 | Indicadores seleccionados sobre abortos inducidos. 1980 – 2008..... | 197 |
| Cuadro 165 | Estimación del porcentaje de cobertura anticoncepcional total y por métodos anticonceptivos. 1993 – 2008..... | 198 |
| Cuadro 166 | Donaciones de sangre por 100 habitantes y por 100 ingresos hospitalarios. 1975, 1980, 1985 - 2008..... | 199 |
| Cuadro 167 | Casos atendidos con medicina tradicional y natural según sitios de atención y provincias. 2008..... | 200 |
| Cuadro 168 | Casos atendidos en servicios de urgencias con medicina tradicional y natural según sitios de atención y provincias. 2008..... | 201 |
| Cuadro 169 | Casos atendidos en consulta externa con medicina tradicional y natural según provincias. 2008..... | 202 |
| Cuadro 170 | Casos atendidos en el servicio de urgencias con medicina tradicional y natural según provincias. 2008..... | 203 |
| Cuadro 171 | Exodoncias realizadas con medicina tradicional y natural según provincias y procedimiento. 2008..... | 204 |
| Cuadro 172 | Operaciones mayores electivas con analgesia acupuntural según provincias. 2008..... | 205 |
| Cuadro 173 | Indicadores de la atención materno-infantil en el Plan Turquino-Manatí según provincias. 2008..... | 206 |
| Cuadro 174 | Porcentaje de población con abasto de agua potable y acceso a medios sanitarios de eliminación de excretas según provincias. 2007..... | 206 |
| GRÁFICOS | | |
| Gráfico 28 | Consultas médicas y estomatológicas. 1980-2008..... | 207 |
| Gráfico 29 | Ingresos hospitalarios. 1980-2008..... | 207 |
| Gráfico 30 | Ingresos en hogares maternos. 1980-2008..... | 208 |
| Gráfico 31 | Abortos inducidos. 1980-2008..... | 208 |
| FORMACIÓN DEL PERSONAL CALIFICADO | | |
| Cuadro 175 | Centros de educación médica superior según provincias. 2008..... | 211 |
| Cuadro 176 | Graduados de la educación superior según especialidad. 1959 -2008..... | 212 |
| Cuadro 177 | Matrícula de medicina según provincias y año académico. Curso 2008 -2009..... | 213 |
| Cuadro 178 | Matrícula de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) según provincias donde realizan los estudios y año académico. Curso 2008 – 2009..... | 214 |
| Cuadro 179 | Matrícula de estomatología según provincias y año académico. Curso 2008 -2009..... | 215 |
| Cuadro 180 | Matrícula de licenciatura en enfermería según provincias y año académico. Curso 2008 -2009.... | 216 |
| Cuadro 181 | Matrícula de tecnología de la salud según provincias y año académico. Curso 2008 - 2009..... | 217 |
| Cuadro 182 | Matrícula de psicología según provincias y año académico. Curso 2008 – 2009..... | 218 |
| Cuadro 183 | Extranjeros estudiando en Cuba según especialidad y año académico. Curso 2008 – 2009..... | 219 |
| Cuadro 184 | Médicos y estomatólogos graduados de especialistas. 1962 - 2008..... | 220 |
| GRÁFICO | | |
| Gráfico 32 | Matrícula en educación superior. Curso 2008 – 2009..... | 221 |
| COMPARACIONES INTERNACIONALES | | |
| Cuadro 185 | Comparaciones internacionales..... | 225 |

INTRODUCCIÓN

La Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadística de Salud del Ministerio de Salud Pública de Cuba, presenta la publicación número 37 del Anuario Estadístico de Salud con información actualizada hasta el año 2008.

Se presentan indicadores organizados en series de tiempo, por territorios, edad, sexo y otras variables. La información abarca diferentes áreas del conocimiento tales como, Demografía, Mortalidad, Morbilidad, Recursos, Servicios y Formación de personal calificado. Los datos provienen de las salidas del Sistema de Información Estadístico del sector de la Salud y de los Registros Administrativos de áreas del Ministerio de Salud Pública, esto último aclarado en los cuadros correspondientes. La información de población ha sido suministrada por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadística.

El Sistema Estadístico de Salud de Cuba utiliza el método de registro continuo y la aplicación de encuestas por muestreo, posee cobertura nacional, con departamentos de Estadísticas y Registros Médicos en todas las unidades e instituciones de salud, estructuras municipales, provinciales y nación, donde se ubica la Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud Pública.

Las estadísticas de Mortalidad y Morbilidad se producen acorde a la décima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).

El Anuario Estadístico de Salud de Cuba, además de presentarse en forma impresa, está disponible en formato HTML en la dirección URL que se especifica al pie de esta página.

Es nuestro propósito que este documento sea un instrumento de trabajo útil para usuarios del ámbito nacional e internacional. Los invitamos a formular sus opiniones o nuevas solicitudes.

*Prof. Eduardo Zacca Peña MD
Director Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud
Ministerio de Salud Pública de Cuba*

Simbología utilizada:

- magnitud cero
- ... dato no disponible
- 0.0 tasa menor de 0.05
- M Masculino
- F Femenino

Dirección Nacional de Estadística
Calle 23 Nro. 201 entre M y N Vedado
Plaza de La Revolución. La Habana. Cuba
Teléfonos: 53-7 838 3404/ 838 3398/ 838 3795
Fax: 53-7 –835 3925
Correo electrónico: [dirección@mspdne.sld.cu](mailto:direccion@mspdne.sld.cu)
Internet: <http://www.sld.cu/servicios/estadisticas/>

DATOS DEMOGRÁFICOS

Página intencionalmente en blanco

Cuadro 1. POBLACIÓN MEDIA SEGÚN SEXO. AÑOS SELECCIONADOS 1960 – 2008

| Años | Total | Masculino | Femenino |
|------|------------|-----------|-----------|
| 1960 | 7 028 515 | 3 617 876 | 3 410 639 |
| 1965 | 7 808 291 | 4 006 646 | 3 801 645 |
| 1970 | 8 572 376 | 4 394 826 | 4 177 550 |
| 1975 | 9 292 104 | 4 746 658 | 4 545 446 |
| 1980 | 9 779 795 | 4 986 762 | 4 793 033 |
| 1985 | 10 085 681 | 5 089 366 | 4 996 315 |
| 1986 | 10 183 486 | 5 135 157 | 5 048 329 |
| 1987 | 10 281 662 | 5 179 021 | 5 102 641 |
| 1988 | 10 389 391 | 5 225 599 | 5 163 792 |
| 1989 | 10 496 068 | 5 277 853 | 5 218 215 |
| 1990 | 10 605 248 | 5 332 930 | 5 272 318 |
| 1991 | 10 709 489 | 5 383 687 | 5 325 802 |
| 1992 | 10 793 074 | 5 420 701 | 5 372 373 |
| 1993 | 10 862 653 | 5 463 184 | 5 399 469 |
| 1994 | 10 904 455 | 5 478 286 | 5 426 169 |
| 1995 | 10 930 021 | 5 495 557 | 5 434 464 |
| 1996 | 10 956 222 | 5 508 517 | 5 447 705 |
| 1997 | 11 008 659 | 5 535 119 | 5 473 540 |
| 1998 | 11 055 405 | 5 538 366 | 5 517 039 |
| 1999 | 11 094 972 | 5 555 364 | 5 539 608 |
| 2000 | 11 129 665 | 5 569 465 | 5 560 200 |
| 2001 | 11 157 364 | 5 582 668 | 5 574 696 |
| 2002 | 11 184 457 | 5 590 773 | 5 593 684 |
| 2003 | 11 215 229 | 5 616 275 | 5 598 954 |
| 2004 | 11 235 687 | 5 626 690 | 5 608 997 |
| 2005 | 11 242 519 | 5 629 843 | 5 612 676 |
| 2006 | 11 241 440 | 5 629 168 | 5 612 272 |
| 2007 | 11 239 128 | 5 626 874 | 5 612 254 |
| 2008 | 11 239 330 | 5 626 936 | 5 612 394 |

Fuente: ONE. Anuarios Demográficos de Cuba.

Años 2007 y 2008. ONE 2006. Cuba. Proyección de la Población. Nivel Nacional y Provincial. Período 2007-2025

Cuadro 2. POBLACIÓN PROYECTADA AL 30 DE JUNIO DEL 2008 Y DENSIDAD DE POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y PROVINCIAS.

| PROVINCIAS | < 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-39 años | 40-49 años |
|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pinar del Río | 8 104 | 33 822 | 47 307 | 49 894 | 52 964 | 216 814 | 122 078 |
| La Habana | 7 291 | 30 132 | 45 240 | 50 540 | 53 027 | 222 522 | 127 757 |
| Ciudad Habana | 18 864 | 79 248 | 119 882 | 131 533 | 142 249 | 609 864 | 401 375 |
| Matanzas | 6 437 | 26 648 | 40 768 | 44 827 | 46 568 | 205 708 | 119 107 |
| Villa Clara | 7 241 | 30 472 | 46 810 | 51 623 | 53 738 | 225 662 | 138 467 |
| Cienfuegos | 4 176 | 17 437 | 24 450 | 25 958 | 28 277 | 119 774 | 71 185 |
| Sancti Spíritus | 4 383 | 18 764 | 26 697 | 28 568 | 31 041 | 138 689 | 78 998 |
| Ciego de Ávila | 4 261 | 20 270 | 26 413 | 28 362 | 31 725 | 123 819 | 68 937 |
| Camagüey | 7 967 | 33 801 | 46 532 | 48 309 | 56 081 | 241 451 | 136 601 |
| Las Tunas | 5 721 | 23 771 | 32 187 | 35 019 | 40 457 | 167 985 | 90 364 |
| Holguín | 11 556 | 49 379 | 65 069 | 65 258 | 73 607 | 321 343 | 172 989 |
| Granma | 10 058 | 42 142 | 55 710 | 56 839 | 63 824 | 259 222 | 136 208 |
| Santiago de Cuba | 12 141 | 50 572 | 66 272 | 69 310 | 81 117 | 327 512 | 174 101 |
| Guantánamo | 6 754 | 27 792 | 37 228 | 38 144 | 42 797 | 159 029 | 80 496 |
| Isla de la Juventud | 997 | 4 224 | 5 552 | 5 897 | 6 630 | 27 503 | 15 165 |
| TOTAL | 115 951 | 488 474 | 686 117 | 730 081 | 804 102 | 3 366 897 | 1 933 828 |

| PROVINCIAS | 50-59 años | 60-69 años | 70-79 años | 80-84 años | 85 y más años | Total | Densidad de población |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|
| Pinar del Río | 83 872 | 64 639 | 35 239 | 8 569 | 8 051 | 731 353 | 66.9 |
| La Habana | 79 918 | 66 378 | 37 055 | 10 224 | 9 205 | 739 289 | 129.0 |
| Ciudad Habana | 249 335 | 211 982 | 128 950 | 32 568 | 31 389 | 2 157 239 | 2965.7 |
| Matanzas | 77 242 | 63 652 | 34 994 | 9 040 | 9 282 | 684 273 | 57.1 |
| Villa Clara | 92 190 | 82 469 | 50 194 | 14 430 | 14 051 | 807 347 | 93.2 |
| Cienfuegos | 43 860 | 35 425 | 20 674 | 5 537 | 5 450 | 402 203 | 96.3 |
| Sancti Spíritus | 52 498 | 42 845 | 26 403 | 7 556 | 7 078 | 463 520 | 68.7 |
| Ciego de Ávila | 45 216 | 33 670 | 22 348 | 7 680 | 7 125 | 419 826 | 60.8 |
| Camagüey | 88 260 | 64 587 | 38 562 | 9 635 | 10 426 | 782 212 | 48.9 |
| Las Tunas | 59 353 | 42 851 | 24 150 | 5 866 | 6 294 | 534 018 | 81.0 |
| Holguín | 113 793 | 87 815 | 49 551 | 12 032 | 12 997 | 1 035 389 | 111.3 |
| Granma | 88 774 | 67 351 | 36 776 | 8 999 | 9 478 | 835 381 | 99.8 |
| Santiago de Cuba | 112 212 | 84 020 | 47 919 | 10 929 | 11 477 | 1 047 582 | 169.8 |
| Guantánamo | 51 951 | 37 089 | 21 432 | 5 388 | 4 901 | 513 001 | 82.9 |
| Isla de la Juventud | 10 241 | 6 783 | 2 655 | 530 | 520 | 86 697 | 36.2 |
| TOTAL | 1 248 715 | 991 556 | 576 902 | 148 983 | 147 724 | 11 239 330 | 101.4 |

Fuente: ONE 2006. Cuba. Proyección de la Población. Nivel Nacional y Provincial. Período 2007-2025

Cuadro 3. POBLACIÓN MASCULINA PROYECTADA AL 30 DE JUNIO DEL 2008 SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y PROVINCIAS.

| PROVINCIAS | < 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-39 años | 40-49 años |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Pinar del Río | 4 168 | 17 481 | 24 507 | 25 711 | 27 326 | 111 532 | 60 832 |
| La Habana | 3 750 | 15 524 | 23 371 | 26 076 | 27 148 | 114 841 | 64 016 |
| Ciudad Habana | 9 711 | 40 945 | 61 987 | 67 963 | 72 963 | 308 154 | 194 124 |
| Matanzas | 3 311 | 13 691 | 21 038 | 22 931 | 23 692 | 104 909 | 59 577 |
| Villa Clara | 3 726 | 15 762 | 24 311 | 26 533 | 27 484 | 116 047 | 69 139 |
| Cienfuegos | 2 148 | 9 010 | 12 655 | 13 370 | 14 504 | 61 700 | 36 010 |
| Sancti Spíritus | 2 257 | 9 645 | 13 751 | 14 921 | 16 057 | 70 978 | 39 638 |
| Ciego de Ávila | 2 144 | 9 570 | 13 017 | 14 201 | 16 519 | 67 405 | 35 249 |
| Camagüey | 4 106 | 17 437 | 24 043 | 25 074 | 29 116 | 123 407 | 68 117 |
| Las Tunas | 2 942 | 12 192 | 16 693 | 18 112 | 20 608 | 86 365 | 45 176 |
| Holguín | 5 942 | 25 424 | 33 727 | 33 784 | 37 947 | 164 755 | 87 089 |
| Granma | 5 176 | 21 642 | 28 790 | 29 163 | 32 640 | 133 428 | 68 410 |
| Santiago de Cuba | 6 243 | 25 900 | 34 244 | 35 668 | 41 507 | 166 523 | 85 782 |
| Guantánamo | 3 476 | 14 355 | 19 108 | 19 613 | 22 041 | 80 482 | 39 345 |
| Isla de la Juventud | 513 | 2 152 | 2 868 | 3 108 | 3 411 | 14 355 | 7 292 |
| TOTAL | 59 613 | 250 730 | 354 110 | 376 228 | 412 963 | 1 724 881 | 959 796 |

| PROVINCIAS | 50-59 años | 60-69 años | 70-79 años | 80-84 años | 85 y más años | Total |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| Pinar del Río | 41 921 | 32 754 | 18 007 | 4 367 | 3 960 | 372 566 |
| La Habana | 39 468 | 32 936 | 17 897 | 4 858 | 3 827 | 373 712 |
| Ciudad Habana | 114 938 | 94 643 | 52 919 | 11 092 | 10 028 | 1 039 467 |
| Matanzas | 38 314 | 31 383 | 16 780 | 4 021 | 4 002 | 343 649 |
| Villa Clara | 44 930 | 40 384 | 24 540 | 6 854 | 6 410 | 406 120 |
| Cienfuegos | 22 204 | 17 469 | 10 051 | 2 562 | 2 480 | 204 163 |
| Sancti Spíritus | 26 325 | 21 554 | 13 103 | 3 801 | 3 421 | 235 451 |
| Ciego de Ávila | 22 720 | 16 605 | 10 477 | 3 051 | 2 657 | 213 615 |
| Camagüey | 43 858 | 31 253 | 17 935 | 4 482 | 4 594 | 393 422 |
| Las Tunas | 29 628 | 21 574 | 12 074 | 2 902 | 2 984 | 271 250 |
| Holguín | 56 566 | 43 290 | 24 050 | 5 788 | 5 864 | 524 226 |
| Granma | 43 866 | 33 773 | 18 553 | 4 520 | 4 335 | 424 296 |
| Santiago de Cuba | 53 958 | 40 659 | 23 148 | 4 992 | 4 868 | 523 492 |
| Guantánamo | 25 353 | 18 113 | 10 697 | 2 620 | 2 257 | 257 460 |
| Isla de la Juventud | 5 048 | 3 450 | 1 368 | 250 | 232 | 44 047 |
| TOTAL | 609 097 | 479 840 | 271 599 | 66 160 | 61 919 | 5 626 936 |

Fuente: ONE 2006. Cuba. Proyección de la Población. Nivel Nacional y Provincial. Período 2007-2025.

Cuadro 4. POBLACIÓN FEMENINA PROYECTADA AL 30 DE JUNIO DEL 2008 SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y PROVINCIAS.

| PROVINCIAS | < 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-39 años | 40-49 años |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Pinar del Río | 3 936 | 16 341 | 22 800 | 24 183 | 25 638 | 105 282 | 61 246 |
| La Habana | 3 541 | 14 608 | 21 869 | 24 464 | 25 879 | 107 681 | 63 741 |
| Ciudad Habana | 9 153 | 38 303 | 57 895 | 63 570 | 69 286 | 301 710 | 207 251 |
| Matanzas | 3 126 | 12 957 | 19 730 | 21 896 | 22 876 | 100 799 | 59 530 |
| Villa Clara | 3 515 | 14 710 | 22 499 | 25 090 | 26 254 | 109 615 | 69 328 |
| Cienfuegos | 2 028 | 8 427 | 11 795 | 12 588 | 13 773 | 58 074 | 35 175 |
| Sancti Spíritus | 2 126 | 9 119 | 12 946 | 13 647 | 14 984 | 67 711 | 39 360 |
| Ciego de Ávila | 2 117 | 10 700 | 13 396 | 14 161 | 15 206 | 56 414 | 33 688 |
| Camagüey | 3 861 | 16 364 | 22 489 | 23 235 | 26 965 | 118 044 | 68 484 |
| Las Tunas | 2 779 | 11 579 | 15 494 | 16 907 | 19 849 | 81 620 | 45 188 |
| Holguín | 5 614 | 23 955 | 31 342 | 31 474 | 35 660 | 156 588 | 85 900 |
| Granma | 4 882 | 20 500 | 26 920 | 27 676 | 31 184 | 125 794 | 67 798 |
| Santiago de Cuba | 5 898 | 24 672 | 32 028 | 33 642 | 39 610 | 160 989 | 88 319 |
| Guantánamo | 3 278 | 13 437 | 18 120 | 18 531 | 20 756 | 78 547 | 41 151 |
| Isla de la Juventud | 484 | 2 072 | 2 684 | 2 789 | 3 219 | 13 148 | 7 873 |
| TOTAL | 56 338 | 237 744 | 332 007 | 353 853 | 391 139 | 1 642 016 | 974 032 |

| PROVINCIAS | 50-59 años | 60-69 años | 70-79 años | 80-84 años | 85 y más años | Total |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| Pinar del Río | 41 951 | 31 885 | 17 232 | 4 202 | 4 091 | 358 787 |
| La Habana | 40 450 | 33 442 | 19 158 | 5 366 | 5 378 | 365 577 |
| Ciudad Habana | 134 397 | 117 339 | 76 031 | 21 476 | 21 361 | 1 117 772 |
| Matanzas | 38 928 | 32 269 | 18 214 | 5 019 | 5 280 | 340 624 |
| Villa Clara | 47 260 | 42 085 | 25 654 | 7 576 | 7 641 | 401 227 |
| Cienfuegos | 21 656 | 17 956 | 10 623 | 2 975 | 2 970 | 198 040 |
| Sancti Spíritus | 26 173 | 21 291 | 13 300 | 3 755 | 3 657 | 228 069 |
| Ciego de Ávila | 22 496 | 17 065 | 11 871 | 4 629 | 4 468 | 206 211 |
| Camagüey | 44 402 | 33 334 | 20 627 | 5 153 | 5 832 | 388 790 |
| Las Tunas | 29 725 | 21 277 | 12 076 | 2 964 | 3 310 | 262 768 |
| Holguín | 57 227 | 44 525 | 25 501 | 6 244 | 7 133 | 511 163 |
| Granma | 44 908 | 33 578 | 18 223 | 4 479 | 5 143 | 411 085 |
| Santiago de Cuba | 58 254 | 43 361 | 24 771 | 5 937 | 6 609 | 524 090 |
| Guantánamo | 26 598 | 18 976 | 10 735 | 2 768 | 2 644 | 255 541 |
| Isla de la Juventud | 5 193 | 3 333 | 1 287 | 280 | 288 | 42 650 |
| TOTAL | 639 618 | 511 716 | 305 303 | 82 823 | 85 805 | 5 612 394 |

Fuente: ONE 2006. Cuba. Proyección de la Población. Nivel Nacional y Provincial. Período 2007-2025.

Cuadro 5. **TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN SEGÚN PROVINCIAS.**
1998-2008

| Provincias | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Pinar del Río | 5.1 | 4.0 | 2.4 | 2.0 | 2.8 | 2.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | -1.4 |
| La Habana | 9.7 | 7.8 | 8.3 | 5.2 | 7.4 | 7.9 | 6.0 | 7.9 | 7.1 | 6.5 | 5.2 |
| Ciudad Habana | -1.8 | -0.6 | -0.8 | -1.7 | -0.8 | -1.6 | -3.6 | -5.1 | -6.0 | -5.4 | -4.0 |
| Matanzas | 7.1 | 5.6 | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 4.4 | 4.0 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 4.8 |
| Villa Clara | 3.0 | 0.6 | 0.7 | -1.1 | 0.2 | -0.5 | -2.9 | -2.7 | -2.5 | -3.0 | -3.8 |
| Cienfuegos | 6.7 | 6.6 | 3.4 | 4.2 | 4.1 | 4.9 | 3.0 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.8 |
| Sancti Spíritus | 5.1 | 3.7 | 3.3 | 1.6 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 1.3 | -0.2 | 1.0 | 1.7 |
| Ciego de Ávila | 7.5 | 8.3 | 7.7 | 6.3 | 6.5 | 5.2 | 5.1 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 |
| Camagüey | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | -1.2 | -2.0 | -1.4 | -2.3 |
| Las Tunas | 5.4 | 4.7 | 3.9 | 3.4 | 4.5 | 4.2 | 2.6 | 1.6 | 0.9 | 2.4 | 2.2 |
| Holguín | 5.1 | 3.8 | 2.1 | 2.2 | 4.2 | 3.9 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
| Granma | 4.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 5.1 | 2.9 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 |
| Santiago de Cuba | 5.3 | 4.1 | 4.7 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 2.2 | 1.0 | -0.5 | -0.1 | 0.1 |
| Guantánamo | 2.1 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | -0.4 |
| Isla de la Juventud | 8.8 | 12.7 | 11.0 | 9.7 | 4.9 | -0.1 | 0.6 | 1.9 | -3.1 | -0.6 | -4.6 |
| Total | 3.9 | 3.3 | 3.0 | 2.0 | 2.8 | 2.6 | 1.0 | 0.2 | -0.4 | -0.2 | -0.1 |

Fuente: ONE. Anuarios Demográficos de Cuba.

Cuadro 6. **ESPERANZA DE VIDA AL NACER. PERÍODOS SELECCIONADOS 1952 - 2007**

| Período | Ambos sexos | Varones | Hembras |
|-----------|-------------|---------|---------|
| 1952-1954 | 62.29 | 60.22 | 64.11 |
| 1969-1971 | 70.04 | 68.55 | 71.82 |
| 1977-1978 | 73.03 | 71.45 | 74.91 |
| 1980-1981 | 73.55 | 71.92 | 75.35 |
| 1981-1982 | 73.93 | 72.32 | 75.77 |
| 1982-1983 | 74.22 | 72.63 | 75.97 |
| 1983-1984 | 74.27 | 72.66 | 76.10 |
| 1986-1987 | 74.46 | 72.74 | 76.34 |
| 1988-1989 | 74.75 | 72.89 | 76.80 |
| 1990-1991 | 74.70 | 72.93 | 76.58 |
| 1994-1995 | 74.83 | 72.94 | 76.90 |
| 1998-2000 | 76.15 | 74.20 | 78.23 |
| 2001-2003 | 77.00 | 75.13 | 78.97 |
| 2005-2007 | 77.97 | 76.00 | 80.02 |

Fuente: Oficina Nacional de Estadística

Cuadro 7. INDICADORES SELECCIONADOS SOBRE NATALIDAD. 1970 – 2008

| Años | Total de nacidos vivos | Natalidad por 1 000 habitantes | Nacidos vivos en instituciones de salud | |
|-------|------------------------|--------------------------------|---|------------|
| | | | Número | Porcentaje |
| 1970 | 237 019 | 27.7 | 216 926 | 91.5 |
| 1971 | 256 014 | 29.5 | 245 188 | 95.8 |
| 1972 | 247 997 | 28.1 | 242 078 | 97.6 |
| 1973 | 226 005 | 25.1 | 221 522 | 98.0 |
| 1974 | 203 066 | 22.2 | 198 256 | 97.6 |
| 1975 | 192 941 | 20.8 | 190 356 | 98.7 |
| 1976 | 187 555 | 19.9 | 183 932 | 98.1 |
| 1977 | 168 960 | 17.7 | 163 916 | 97.0 |
| 1978 | 148 249 | 15.4 | 145 559 | 98.2 |
| 1979 | 143 551 | 14.8 | 141 103 | 98.3 |
| 1980 | 136 900 | 14.1 | 134 830 | 98.5 |
| 1981 | 136 211 | 14.0 | 134 709 | 98.9 |
| 1982 | 159 759 | 16.3 | 158 087 | 98.9 |
| 1983 | 165 284 | 16.7 | 162 633 | 98.4 |
| 1984 | 166 281 | 16.7 | 164 077 | 98.7 |
| 1985 | 182 067 | 18.1 | 179 907 | 98.8 |
| 1986 | 166 049 | 16.3 | 164 873 | 99.3 |
| 1987 | 179 477 | 17.4 | 178 449 | 99.4 |
| 1988 | 187 911 | 18.1 | 187 529 | 99.8 |
| 1989 | 184 891 | 17.6 | 184 538 | 99.8 |
| 1990 | 186 658 | 17.6 | 186 254 | 99.8 |
| 1991 | 173 896 | 16.3 | 173 455 | 99.8 |
| 1992 | 157 349 | 14.5 | 157 051 | 99.8 |
| 1993 | 152 233 | 13.9 | 151 885 | 99.8 |
| 1994 | 147 265 | 13.4 | 146 967 | 99.8 |
| 1995 | 147 170 | 13.4 | 146 944 | 99.8 |
| 1996 | 140 276 | 12.7 | 140 046 | 99.8 |
| 1997 | 152 681 | 13.8 | 152 491 | 99.9 |
| 1998 | 151 080 | 13.6 | 150 897 | 99.9 |
| 1999 | 150 785 | 13.5 | 150 590 | 99.9 |
| 2000 | 143 528 | 12.8 | 143 355 | 99.9 |
| 2001 | 138 718 | 12.4 | 138 564 | 99.9 |
| 2002 | 141 276 | 12.6 | 141 115 | 99.9 |
| 2003 | 136 796 | 12.2 | 136 662 | 99.9 |
| 2004 | 127 192 | 11.3 | 127 078 | 99.9 |
| 2005 | 120 716 | 10.7 | 120 587 | 99.9 |
| 2006 | 111 323 | 9.9 | 111 211 | 99.9 |
| 2007 | 112 472 | 10.0 | 112 372 | 99.9 |
| 2008* | 122 569 | 10.9 | 122 454 | 99.9 |

* Provisional

Cuadro 8. INDICADORES SELECCIONADOS SOBRE NATALIDAD SEGÚN PROVINCIAS. 2008 *

| Provincias | Total de nacidos vivos | Natalidad por 1 000 habitantes | Nacidos vivos en instituciones de salud | |
|---------------------|------------------------|--------------------------------|---|-------------|
| | | | Número | Porcentaje |
| Pinar del Río | 8 014 | 11.0 | 8 007 | 99.9 |
| La Habana | 7 575 | 10.2 | 7 570 | 99.9 |
| Ciudad Habana | 18 774 | 8.7 | 18 739 | 99.8 |
| Matanzas | 6 855 | 10.0 | 6 844 | 99.8 |
| Villa Clara | 7 669 | 9.5 | 7 667 | 100.0 |
| Cienfuegos | 4 343 | 10.8 | 4 338 | 99.9 |
| Sancti Spíritus | 5 187 | 11.2 | 5 176 | 99.8 |
| Ciego de Ávila | 4 799 | 11.4 | 4 794 | 99.9 |
| Camagüey | 8 446 | 10.8 | 8 445 | 100.0 |
| Las Tunas | 6 197 | 11.6 | 6 196 | 100.0 |
| Holguín | 13 133 | 12.7 | 13 124 | 99.9 |
| Granma | 10 071 | 12.1 | 10 068 | 100.0 |
| Santiago de Cuba | 13 307 | 12.7 | 13 295 | 99.9 |
| Guantánamo | 7 163 | 14.0 | 7 155 | 99.9 |
| Isla de la Juventud | 1 036 | 11.9 | 1 036 | 100.0 |
| Total | 122 569 | 10.9 | 122 454 | 99.9 |

* Provisional

Cuadro 9. NACIMIENTOS EN INSTITUCIONES DE SALUD SEGÚN MES DE OCURRENCIA. 2002 – 2008

| Meses | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Enero | 12 189 | 12 850 | 10 947 | 10 969 | 10 051 | 10 169 | 10 399 |
| Febrero | 10 606 | 10 709 | 9 433 | 9 085 | 8 676 | 8 460 | 8 979 |
| Marzo | 9 973 | 10 590 | 9 081 | 8 915 | 8 115 | 8 235 | 8 487 |
| Abril | 9 245 | 9 594 | 8 770 | 7 976 | 6 845 | 7 452 | 7 699 |
| Mayo | 9 776 | 9 680 | 8 885 | 8 140 | 6 773 | 7 868 | 8 142 |
| Junio | 9 708 | 9 620 | 8 857 | 7 938 | 7 194 | 7 344 | 8 253 |
| Julio | 11 154 | 10 809 | 10 133 | 9 076 | 8 408 | 8 278 | 9 473 |
| Agosto | 13 625 | 11 565 | 11 229 | 10 894 | 10 128 | 10 277 | 11 354 |
| Septiembre | 14 284 | 13 240 | 12 964 | 12 090 | 11 410 | 11 343 | 12 975 |
| Octubre | 13 858 | 13 907 | 12 923 | 11 978 | 11 557 | 11 056 | 12 806 |
| Noviembre | 12 966 | 12 599 | 12 026 | 12 105 | 11 183 | 10 966 | 11 773 |
| Diciembre | 13 731 | 11 499 | 11 830 | 11 421 | 10 871 | 10 924 | 12 114 |
| Total | 141 115 | 136 662 | 127 078 | 120 587 | 111 211 | 112 372 | 122 454 |

* Provisional

Cuadro 10. TASA DE FECUNDIDAD SEGÚN EDAD DE LA MADRE. 1995, 2000, 2002 – 2008

| Edad de la madre | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 15 – 19 | 60.2 | 49.6 | 49.1 | 48.3 | 47.3 | 44.9 | 41.8 | 43.4 | 50.1 |
| 20 – 24 | 91.4 | 96.5 | 99.0 | 97.9 | 92.8 | 93.0 | 87.4 | 89.1 | 90.8 |
| 25 – 29 | 78.8 | 89.2 | 96.3 | 90.1 | 84.2 | 81.3 | 75.7 | 78.7 | 82.6 |
| 30 – 34 | 46.8 | 55.0 | 60.6 | 60.0 | 56.1 | 53.2 | 48.5 | 49.0 | 58.7 |
| 35 – 39 | 17.1 | 22.4 | 24.1 | 24.5 | 23.5 | 21.9 | 21.1 | 22.1 | 24.0 |
| 40 – 44 | 2.5 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.2 |
| 45 – 49 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Total | 48.0 | 47.4 | 47.1 | 45.5 | 42.3 | 40.1 | 36.9 | 37.3 | 40.8 |

* Provisional

Tasa por 1 000 mujeres de la edad

Fuente: ONE. Anuarios Demográficos de Cuba.

Cuadro 11. TASA DE FECUNDIDAD SEGÚN EDAD DE LA MADRE Y PROVINCIAS. 2008*

| Provincias | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | Total |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Pinar del Río | 45.5 | 97.5 | 89.9 | 61.0 | 24.2 | 4.0 | 0.0 | 41.7 |
| La Habana | 46.0 | 99.6 | 78.4 | 51.9 | 18.7 | 3.9 | 0.1 | 38.4 |
| Ciudad Habana | 33.6 | 78.9 | 69.1 | 53.8 | 24.2 | 4.2 | 0.2 | 32.5 |
| Matanzas | 43.2 | 88.1 | 82.1 | 56.7 | 20.0 | 3.8 | 0.1 | 37.4 |
| Villa Clara | 38.9 | 90.0 | 89.2 | 56.1 | 23.1 | 4.1 | 0.1 | 37.4 |
| Cienfuegos | 46.1 | 96.8 | 84.3 | 62.1 | 24.4 | 3.9 | 0.2 | 40.6 |
| Sancti Spíritus | 45.8 | 101.4 | 95.0 | 61.3 | 26.0 | 4.5 | 0.5 | 42.5 |
| Ciego de Ávila | 58.3 | 103.7 | 89.5 | 66.5 | 24.4 | 3.6 | 0.0 | 45.6 |
| Camagüey | 56.5 | 93.2 | 78.0 | 52.8 | 22.0 | 3.1 | 0.2 | 39.6 |
| Las Tunas | 65.2 | 101.6 | 77.0 | 53.5 | 20.2 | 3.7 | 0.1 | 42.3 |
| Holguín | 70.2 | 110.9 | 86.4 | 64.5 | 25.0 | 4.5 | 0.1 | 47.2 |
| Granma | 62.2 | 104.3 | 84.4 | 58.0 | 22.8 | 4.1 | 0.2 | 44.8 |
| Santiago de Cuba | 49.4 | 104.5 | 88.8 | 66.1 | 29.0 | 5.6 | 0.3 | 46.1 |
| Guantánamo | 62.9 | 107.9 | 93.6 | 68.2 | 31.4 | 5.4 | 0.2 | 51.0 |
| Isla de la Juventud | 48.8 | 100.2 | 86.1 | 65.0 | 27.8 | 4.0 | 0.0 | 42.7 |
| Total | 50.1 | 90.8 | 82.6 | 58.7 | 24.0 | 4.2 | 0.2 | 40.8 |

* Provisional

Tasa por 1 000 mujeres de la edad

Cuadro 12. TASA DE FECUNDIDAD GENERAL SEGÚN PROVINCIAS. 2003 - 2008

| Provincias | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pinar del Río | 49.9 | 45.5 | 43.0 | 39.1 | 38.8 | 41.7 |
| La Habana | 42.5 | 39.9 | 39.0 | 36.3 | 35.3 | 38.4 |
| Ciudad Habana | 37.8 | 35.8 | 34.2 | 31.1 | 30.6 | 32.5 |
| Matanzas | 40.9 | 36.6 | 37.2 | 34.2 | 35.0 | 37.4 |
| Villa Clara | 42.4 | 38.1 | 37.7 | 34.6 | 34.7 | 37.4 |
| Cienfuegos | 47.6 | 44.0 | 41.3 | 38.2 | 38.1 | 40.6 |
| Sancti Spíritus | 44.6 | 40.2 | 38.7 | 34.9 | 38.1 | 42.5 |
| Ciego de Ávila | 45.8 | 42.8 | 40.6 | 35.1 | 39.5 | 45.6 |
| Camagüey | 43.1 | 40.9 | 38.7 | 34.4 | 35.9 | 39.6 |
| Las Tunas | 46.2 | 43.3 | 39.8 | 36.7 | 38.9 | 42.3 |
| Holguín | 49.3 | 48.0 | 44.4 | 42.3 | 42.6 | 47.2 |
| Granma | 55.3 | 49.0 | 45.4 | 41.6 | 39.6 | 44.8 |
| Santiago de Cuba | 48.9 | 46.2 | 43.9 | 39.9 | 42.6 | 46.1 |
| Guantánamo | 57.3 | 51.9 | 48.5 | 46.1 | 44.9 | 51.0 |
| Isla de la Juventud | 46.3 | 45.3 | 44.2 | 39.2 | 39.0 | 42.7 |
| Total | 45.5 | 42.3 | 40.1 | 36.9 | 37.3 | 40.8 |

Fuente: ONE. Anuarios Demográficos de Cuba.
Tasa por 1 000 mujeres

Cuadro 13. TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (HIJOS POR MUJER) SEGÚN PROVINCIAS. 2003 - 2008

| Provincias | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pinar del Río | 1.77 | 1.65 | 1.60 | 1.47 | 1.48 | 1.62 |
| La Habana | 1.52 | 1.47 | 1.47 | 1.38 | 1.36 | 1.50 |
| Ciudad Habana | 1.40 | 1.35 | 1.32 | 1.22 | 1.23 | 1.33 |
| Matanzas | 1.48 | 1.35 | 1.40 | 1.31 | 1.36 | 1.26 |
| Villa Clara | 1.55 | 1.43 | 1.45 | 1.35 | 1.38 | 1.53 |
| Cienfuegos | 1.71 | 1.62 | 1.50 | 1.45 | 1.48 | 1.60 |
| Sancti Spíritus | 1.58 | 1.45 | 1.39 | 1.32 | 1.48 | 1.69 |
| Ciego de Ávila | 1.60 | 1.52 | 1.42 | 1.29 | 1.40 | 1.58 |
| Camagüey | 1.54 | 1.48 | 1.39 | 1.30 | 1.38 | 1.54 |
| Las Tunas | 1.64 | 1.57 | 1.43 | 1.36 | 1.47 | 1.62 |
| Holguín | 1.74 | 1.72 | 1.58 | 1.58 | 1.62 | 1.83 |
| Granma | 1.93 | 1.74 | 1.60 | 1.52 | 1.47 | 1.69 |
| Santiago de Cuba | 1.71 | 1.65 | 1.55 | 1.46 | 1.58 | 1.74 |
| Guantánamo | 1.97 | 1.82 | 1.67 | 1.65 | 1.62 | 1.87 |
| Isla de la Juventud | 1.66 | 1.66 | 1.61 | 1.49 | 1.50 | 1.67 |
| Total | 1.63 | 1.54 | 1.49 | 1.39 | 1.43 | 1.59 |

Fuente: ONE. Anuarios Demográficos de Cuba.

Cuadro 14. TASA BRUTA DE REPRODUCCIÓN (HIJAS POR MUJER) SEGÚN PROVINCIAS. 2003 - 2008

| Provincias | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pinar del Río | 0.87 | 0.80 | 0.78 | 0.71 | 0.72 | 0.80 |
| La Habana | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.67 | 0.65 | 0.71 |
| Ciudad Habana | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | 0.63 |
| Matanzas | 0.72 | 0.66 | 0.68 | 0.64 | 0.66 | 0.61 |
| Villa Clara | 0.75 | 0.70 | 0.71 | 0.66 | 0.68 | 0.74 |
| Cienfuegos | 0.84 | 0.79 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.78 |
| Sancti Spíritus | 0.77 | 0.71 | 0.68 | 0.63 | 0.70 | 0.81 |
| Ciego de Ávila | 0.78 | 0.74 | 0.69 | 0.62 | 0.67 | 0.75 |
| Camagüey | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.62 | 0.66 | 0.74 |
| Las Tunas | 0.80 | 0.77 | 0.70 | 0.66 | 0.71 | 0.78 |
| Holguín | 0.85 | 0.84 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.88 |
| Granma | 0.94 | 0.85 | 0.78 | 0.74 | 0.72 | 0.82 |
| Santiago de Cuba | 0.83 | 0.80 | 0.75 | 0.71 | 0.77 | 0.85 |
| Guantánamo | 0.96 | 0.89 | 0.81 | 0.78 | 0.77 | 0.91 |
| Isla de la Juventud | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.71 | 0.71 | 0.84 |
| Total | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.69 | 0.77 |

Fuente: ONE. Anuarios Demográficos de Cuba.

Cuadro 15. GRADO DE ENVEJECIMIENTO. 1970, 1990 Y 2008

| Provincias | 1970 | 1990 | 2008 |
|---------------------|------------|-------------|-------------|
| Pinar del Río | 7.6 | 10.5 | 15.9 |
| La Habana | 10.5 | 13.9 | 16.6 |
| Ciudad Habana | 11.8 | 14.8 | 18.8 |
| Matanzas | 10.0 | 13.4 | 17.1 |
| Villa Clara | 9.9 | 14.4 | 20.0 |
| Cienfuegos | 9.6 | 12.9 | 16.7 |
| Sancti Spíritus | 9.6 | 13.4 | 18.1 |
| Ciego de Ávila | 10.5 | 12.6 | 16.9 |
| Camagüey | 9.7 | 11.3 | 15.8 |
| Las Tunas | 6.8 | 9.3 | 14.8 |
| Holguín | 6.8 | 9.9 | 15.7 |
| Granma | 5.5 | 8.9 | 14.7 |
| Santiago de Cuba | 7.1 | 9.2 | 14.7 |
| Guantánamo | 6.3 | 8.5 | 13.4 |
| Isla de la Juventud | 5.4 | 5.6 | 12.1 |
| Total | 9.0 | 11.9 | 16.6 |

Fuente: ONE 2005. El envejecimiento de la población Cubana. ONE. Anuarios Demográficos de Cuba.

Año 2008: Fuente: ONE 2006. Cuba. Proyección de la Población. Nivel Nacional y Provincial. Período 2007-2025.

Cuadro 16. RELACIÓN VIEJO - JOVEN. 1970, 1990 Y 2008

| Provincias | 1970 | 1990 | 2008 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Pinar del Río | 194 | 451 | 837 |
| La Habana | 318 | 666 | 922 |
| Ciudad Habana | 385 | 769 | 1 158 |
| Matanzas | 296 | 647 | 986 |
| Villa Clara | 287 | 724 | 1 184 |
| Cienfuegos | 264 | 605 | 931 |
| Sancti Spíritus | 270 | 648 | 1 070 |
| Ciego de Ávila | 298 | 546 | 893 |
| Camagüey | 260 | 485 | 902 |
| Las Tunas | 163 | 370 | 819 |
| Holguín | 164 | 411 | 849 |
| Granma | 125 | 335 | 744 |
| Santiago de Cuba | 167 | 350 | 778 |
| Guantánamo | 139 | 301 | 626 |
| Isla de la Juventud | 146 | 219 | 629 |
| Total | 242 | 523 | 923 |

Fuente: ONE. Anuarios Demográficos de Cuba.

Año 2008: Fuente: ONE 2006. Cuba. Proyección de la Población. Nivel Nacional y Provincial. Período 2007-2025.

Nota: Población de 60 años y más / población de 0-14 años por 1 000 habitantes.

Cuadro 17. RELACIÓN VIEJO - ADULTO. 1970, 1990 Y 2008

| Provincias | 1970 | 1990 | 2008 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Pinar del Río | 141 | 159 | 245 |
| La Habana | 185 | 213 | 254 |
| Ciudad Habana | 206 | 223 | 289 |
| Matanzas | 177 | 203 | 261 |
| Villa Clara | 179 | 220 | 316 |
| Cienfuegos | 179 | 197 | 255 |
| Sancti Spíritus | 175 | 204 | 278 |
| Ciego de Ávila | 194 | 195 | 263 |
| Camagüey | 183 | 174 | 236 |
| Las Tunas | 133 | 142 | 221 |
| Holguín | 133 | 150 | 238 |
| Granma | 110 | 138 | 224 |
| Santiago de Cuba | 139 | 142 | 222 |
| Guantánamo | 131 | 136 | 206 |
| Isla de la Juventud | 95 | 82 | 176 |
| Total | 167 | 181 | 254 |

Fuente: ONE. Anuarios Demográficos de Cuba.

Año 2008: Fuente: ONE 2006. Cuba. Proyección de la Población. Nivel Nacional y Provincial. Período 2007-2025.

Nota: Población de 60 años y más / población de 15-59 años por 1 000 habitantes.

Cuadro 18. PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 80 AÑOS Y MÁS EN LA POBLACIÓN TOTAL.
1970,1990 Y 2008

| Provincias | 1970 | 1990 | 2008 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Pinar del Río | 0.5 | 1.4 | 2.3 |
| La Habana | 0.7 | 1.7 | 2.6 |
| Ciudad Habana | 0.8 | 1.8 | 3.0 |
| Matanzas | 0.8 | 1.7 | 2.7 |
| Villa Clara | 0.8 | 1.9 | 3.5 |
| Cienfuegos | 0.8 | 1.7 | 2.7 |
| Sancti Spíritus | 0.8 | 1.7 | 3.2 |
| Ciego de Ávila | 0.8 | 1.8 | 3.5 |
| Camagüey | 0.7 | 1.5 | 2.6 |
| Las Tunas | 0.6 | 1.2 | 2.3 |
| Holguín | 0.6 | 1.4 | 2.4 |
| Granma | 0.6 | 1.1 | 2.2 |
| Santiago de Cuba | 0.6 | 1.1 | 2.1 |
| Guantánamo | 0.5 | 1.1 | 2.0 |
| Isla de la Juventud | 0.3 | 0.6 | 1.2 |
| Total | 0.7 | 1.5 | 2.6 |

Fuente: ONE. Anuarios Demográficos de Cuba.

Año 2008: Fuente: ONE 2006. Cuba. Proyección de la Población. Nivel Nacional y Provincial. Período 2007-2025.

Cuadro 19. PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 80 AÑOS Y MÁS EN LA POBLACIÓN DE 60 Y MÁS.
1970,1990 Y 2008

| Provincias | 1970 | 1990 | 2008 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Pinar del Río | 7.0 | 13.4 | 14.3 |
| La Habana | 7.0 | 12.4 | 15.8 |
| Ciudad Habana | 6.5 | 12.3 | 15.8 |
| Matanzas | 7.5 | 12.4 | 15.7 |
| Villa Clara | 7.7 | 13.0 | 17.7 |
| Cienfuegos | 7.9 | 13.1 | 16.4 |
| Sancti Spíritus | 8.5 | 12.9 | 17.4 |
| Ciego de Ávila | 7.5 | 14.7 | 20.9 |
| Camagüey | 7.3 | 13.1 | 16.3 |
| Las Tunas | 8.5 | 13.1 | 15.4 |
| Holguín | 9.0 | 13.9 | 15.4 |
| Granma | 10.0 | 12.1 | 15.1 |
| Santiago de Cuba | 8.4 | 12.2 | 14.5 |
| Guantánamo | 8.2 | 12.9 | 15.0 |
| Isla de la Juventud | 5.5 | 11.1 | 10.0 |
| Total | 7.6 | 12.8 | 15.9 |

Fuente: ONE. Anuarios Demográficos de Cuba.

Año 2008: Fuente: ONE 2006. Cuba. Proyección de la Población. Nivel Nacional y Provincial. Período 2007-2025.

Gráfico 1




Gráfico 2




Gráfico 3




Gráfico 4




Gráfico 5




Gráfico 6





Gráfico 7



MORTALIDAD

Página intencionalmente en blanco

Cuadro 20. DEFUNCIONES Y TASAS DE MORTALIDAD SEGÚN GRUPOS DE EDAD. 1983 – 2008

| Años | < 7 días | 7 – 27 días | 28 días a 11 meses | < 1 año | 1 – 4 años | 5 – 14 años | 15 – 49 años | 50 – 64 años | 65 años y más | Total ** |
|-------------------------------------|----------|-------------|--------------------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| Número de defunciones | | | | | | | | | | |
| 1983 | 1 480 | 284 | 1 014 | 2 778 | 470 | 857 | 8 486 | 9 452 | 36 213 | 58 348 |
| 1984 | 1 409 | 243 | 844 | 2 496 | 497 | 859 | 8 875 | 10 002 | 36 982 | 59 801 |
| 1985 | 1 479 | 380 | 1 138 | 2 997 | 571 | 875 | 9 509 | 10 375 | 40 027 | 64 430 |
| 1986 | 1 166 | 285 | 811 | 2 262 | 513 | 796 | 9 702 | 10 073 | 39 724 | 63 145 |
| 1987 | 1 298 | 345 | 744 | 2 387 | 506 | 754 | 9 773 | 10 420 | 41 193 | 65 079 |
| 1988 | 1 145 | 373 | 717 | 2 235 | 515 | 722 | 10 209 | 10 900 | 43 333 | 67 944 |
| 1989 | 993 | 333 | 723 | 2 049 | 462 | 642 | 10 175 | 10 810 | 43 185 | 67 356 |
| 1990 | 862 | 341 | 801 | 2 004 | 459 | 557 | 10 442 | 11 513 | 47 125 | 72 144 |
| 1991 | 811 | 323 | 719 | 1 853 | 483 | 595 | 10 672 | 11 261 | 46 823 | 71 709 |
| 1992 | 720 | 272 | 615 | 1 607 | 458 | 573 | 10 616 | 11 597 | 50 573 | 75 457 |
| 1993 | 601 | 272 | 558 | 1 431 | 428 | 592 | 10 681 | 12 120 | 53 217 | 78 531 |
| 1994 | 598 | 314 | 546 | 1 458 | 433 | 562 | 10 839 | 12 103 | 53 217 | 78 648 |
| 1995 | 586 | 304 | 494 | 1 384 | 462 | 590 | 10 588 | 12 383 | 52 494 | 77 937 |
| 1996 | 456 | 250 | 403 | 1 109 | 391 | 540 | 10 113 | 12 601 | 54 887 | 79 662 |
| 1997 | 464 | 204 | 430 | 1 098 | 329 | 519 | 9 999 | 12 607 | 52 742 | 77 316 |
| 1998 | 438 | 216 | 416 | 1 070 | 316 | 495 | 10 049 | 13 042 | 52 572 | 77 565 |
| 1999 | 440 | 157 | 380 | 977 | 292 | 525 | 9 716 | 13 230 | 54 749 | 79 499 |
| 2000 | 445 | 207 | 387 | 1 039 | 268 | 470 | 9 154 | 13 176 | 52 327 | 76 463 |
| 2001 | 368 | 179 | 314 | 861 | 248 | 425 | 8 859 | 13 725 | 55 263 | 79 395 |
| 2002 | 388 | 203 | 331 | 922 | 223 | 398 | 8 298 | 13 138 | 50 894 | 73 883 |
| 2003 | 340 | 196 | 323 | 859 | 242 | 339 | 8 188 | 13 652 | 55 149 | 78 434 |
| 2004 | 271 | 172 | 293 | 736 | 247 | 332 | 8 161 | 13 778 | 57 851 | 81 110 |
| 2005 | 258 | 151 | 337 | 746 | 219 | 346 | 8 293 | 14 153 | 61 060 | 84 824 |
| 2006 | 234 | 126 | 229 | 589 | 199 | 270 | 7 681 | 13 829 | 58 262 | 80 831 |
| 2007 | 220 | 121 | 251 | 592 | 160 | 310 | 7 743 | 14 146 | 58 968 | 81 927 |
| 2008* | 237 | 147 | 195 | 579 | 176 | 253 | 7 763 | 14 336 | 63 309 | 86 421 |
| Tasa por 1 000 nacidos vivos | | | | | | | | | | |
| 1983 | 9.0 | 1.7 | 6.1 | 16.8 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 8.8 | 48.2 | 5.9 |
| 1984 | 8.5 | 1.5 | 5.1 | 15.0 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 9.2 | 48.3 | 6.0 |
| 1985 | 8.1 | 2.1 | 6.3 | 16.5 | 0.9 | 0.5 | 1.7 | 9.3 | 49.4 | 6.4 |
| 1986 | 7.0 | 1.7 | 4.9 | 13.6 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 9.0 | 47.8 | 6.2 |
| 1987 | 7.2 | 1.9 | 4.1 | 13.3 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 9.2 | 49.1 | 6.3 |
| 1988 | 6.1 | 2.0 | 3.8 | 11.9 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 9.2 | 49.2 | 6.5 |
| 1989 | 5.4 | 1.8 | 3.9 | 11.1 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 8.8 | 48.4 | 6.4 |
| 1990 | 4.6 | 1.8 | 4.3 | 10.7 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 9.1 | 52.2 | 6.8 |
| 1991 | 4.7 | 1.9 | 4.1 | 10.7 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 8.7 | 51.4 | 6.7 |
| 1992 | 4.6 | 1.7 | 3.9 | 10.2 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 9.0 | 52.6 | 7.0 |
| 1993 | 3.9 | 1.8 | 3.7 | 9.4 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 8.9 | 55.7 | 7.2 |
| 1994 | 4.1 | 2.1 | 3.7 | 9.9 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 8.6 | 54.5 | 7.1 |
| 1995 | 4.0 | 2.1 | 3.4 | 9.4 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 8.3 | 52.5 | 7.1 |
| 1996 | 3.2 | 1.8 | 2.9 | 7.9 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 8.4 | 54.9 | 7.2 |
| 1997 | 3.0 | 1.3 | 2.8 | 7.2 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 8.2 | 52.3 | 7.0 |
| 1998 | 2.9 | 1.4 | 2.8 | 7.1 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 8.7 | 50.2 | 7.0 |
| 1999 | 2.9 | 1.0 | 2.4 | 6.5 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 8.8 | 52.2 | 7.1 |
| 2000 | 3.1 | 1.4 | 2.7 | 7.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 8.8 | 49.7 | 6.8 |
| 2001 | 2.6 | 1.3 | 2.3 | 6.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 8.5 | 49.7 | 7.1 |
| 2002 | 2.7 | 1.4 | 2.3 | 6.5 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 7.8 | 43.8 | 6.6 |
| 2003 | 2.5 | 1.4 | 2.4 | 6.3 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 8.1 | 46.7 | 7.0 |
| 2004 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 5.8 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 8.1 | 48.9 | 7.2 |
| 2005 | 2.1 | 1.3 | 2.8 | 6.2 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 8.1 | 49.7 | 7.5 |
| 2006 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 5.3 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 7.9 | 47.4 | 7.2 |
| 2007 | 2.0 | 1.1 | 2.2 | 5.3 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 8.0 | 45.7 | 7.3 |
| 2008* | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 4.7 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 8.0 | 47.9 | 7.7 |

* Provisional

** Se incluyen defunciones de edad ignorada

Cuadro 21. DEFUNCIONES Y TASAS DE MORTALIDAD SEGÚN SEXO. 1970, 1975, 1980-2008

| Años | Total | | Masculino | | Femenino | | | | |
|-------|------------------|-------|---------------|------------------|----------|---------------|------------------|-------|---------------|
| | Defun- ciones | Tasa | | Defun- ciones | Tasa | | Defun- ciones | Tasa | |
| | | Bruta | Ajus- tada | | Bruta | Ajus- tada | | Bruta | Ajus- tada |
| 1970 | 53 761 | 6.3 | 7.2 | 30 574 | 7.0 | 8.0 | 23 187 | 5.6 | 6.4 |
| 1975 | 50 961 | 5.5 | 6.1 | 28 977 | 6.1 | 6.7 | 21 984 | 4.8 | 5.4 |
| 1980 | 55 801 | 5.7 | 5.8 | 31 787 | 6.4 | 6.5 | 24 014 | 5.0 | 5.1 |
| 1981 | 57 941 | 5.9 | 5.9 | 33 062 | 6.6 | 6.6 | 24 879 | 5.2 | 5.2 |
| 1982 | 56 224 | 5.7 | 5.6 | 32 019 | 6.4 | 6.3 | 24 205 | 5.0 | 4.9 |
| 1983 | 58 348 | 5.9 | 5.7 | 33 161 | 6.6 | 6.4 | 25 187 | 5.2 | 5.0 |
| 1984 | 59 801 | 6.0 | 5.8 | 33 937 | 6.7 | 6.5 | 25 864 | 5.3 | 5.0 |
| 1985 | 64 430 | 6.4 | 6.1 | 36 234 | 7.1 | 6.8 | 28 196 | 5.7 | 5.3 |
| 1986 | 63 145 | 6.2 | 5.7 | 35 758 | 7.0 | 6.5 | 27 387 | 5.4 | 4.9 |
| 1987 | 65 079 | 6.3 | 5.8 | 36 620 | 7.1 | 6.6 | 28 459 | 5.6 | 5.0 |
| 1988 | 67 944 | 6.5 | 5.9 | 38 384 | 7.3 | 6.5 | 29 560 | 5.7 | 4.9 |
| 1989 | 67 356 | 6.4 | 5.5 | 38 060 | 7.2 | 6.3 | 29 296 | 5.6 | 4.7 |
| 1990 | 72 144 | 6.8 | 5.8 | 40 443 | 7.6 | 6.6 | 31 701 | 6.0 | 4.9 |
| 1991 | 71 709 | 6.7 | 5.6 | 40 158 | 7.5 | 6.5 | 31 551 | 5.9 | 4.8 |
| 1992 | 75 457 | 7.0 | 5.7 | 41 637 | 7.7 | 6.5 | 33 820 | 6.3 | 4.9 |
| 1993 | 78 531 | 7.2 | 5.9 | 44 040 | 8.0 | 6.8 | 34 491 | 6.4 | 4.9 |
| 1994 | 78 648 | 7.1 | 5.7 | 44 049 | 7.9 | 6.7 | 34 599 | 6.3 | 4.8 |
| 1995 | 77 937 | 7.1 | 5.6 | 43 233 | 7.8 | 6.5 | 34 704 | 6.4 | 4.8 |
| 1996 | 79 662 | 7.2 | 5.7 | 43 670 | 7.9 | 6.6 | 35 992 | 6.6 | 4.9 |
| 1997 | 77 316 | 7.0 | 5.5 | 42 673 | 7.7 | 6.4 | 34 643 | 6.3 | 4.6 |
| 1998 | 77 565 | 7.0 | 5.3 | 42 867 | 7.7 | 6.1 | 34 698 | 6.3 | 4.4 |
| 1999 | 79 499 | 7.1 | 5.4 | 43 804 | 7.9 | 6.2 | 35 695 | 6.4 | 4.5 |
| 2000 | 76 463 | 6.8 | 5.1 | 42 057 | 7.5 | 6.0 | 34 406 | 6.2 | 4.3 |
| 2001 | 79 395 | 7.1 | 5.0 | 43 048 | 7.7 | 5.8 | 36 347 | 6.5 | 4.3 |
| 2002 | 73 883 | 6.6 | 4.7 | 40 478 | 7.2 | 5.5 | 33 405 | 5.9 | 3.9 |
| 2003 | 78 434 | 7.0 | 4.7 | 42 302 | 7.5 | 5.4 | 36 132 | 6.5 | 3.9 |
| 2004 | 81 110 | 7.2 | 4.8 | 43 924 | 7.8 | 5.6 | 37 186 | 6.6 | 4.0 |
| 2005 | 84 824 | 7.5 | 4.8 | 45 878 | 8.1 | 5.7 | 38 946 | 6.9 | 4.1 |
| 2006 | 80 831 | 7.2 | 4.5 | 43 875 | 7.8 | 5.3 | 36 956 | 6.6 | 3.8 |
| 2007 | 81 927 | 7.3 | 4.5 | 44 033 | 7.8 | 5.3 | 37 894 | 6.8 | 3.8 |
| 2008* | 86 421 | 7.7 | 4.6 | 46 314 | 8.2 | 5.5 | 40 107 | 7.1 | 3.9 |

* Provisional

Tasa por 1 000 habitantes

Tasa ajustada por edad, población tipo la censal de 1981

Cuadro 22. DEFUNCIONES Y TASAS DE MORTALIDAD SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO. 2008*

| Grupos de edad | Total | | Masculino | | Femenino | |
|----------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | Defun- ciones | Tasa | Defun- ciones | Tasa | Defun- ciones | Tasa |
| <1 año | 579 | 4.7 | 322 | 5.6 | 257 | 4.7 |
| 1 - 4 | 176 | 0.4 | 101 | 0.4 | 75 | 0.3 |
| 5 - 9 | 111 | 0.2 | 69 | 0.2 | 42 | 0.1 |
| 10 - 14 | 142 | 0.2 | 90 | 0.2 | 52 | 0.1 |
| 15 - 19 | 329 | 0.4 | 209 | 0.5 | 120 | 0.3 |
| 20 - 24 | 461 | 0.6 | 308 | 0.9 | 153 | 0.5 |
| 25 - 29 | 410 | 0.6 | 283 | 0.7 | 127 | 0.3 |
| 30 - 34 | 680 | 0.8 | 465 | 0.9 | 215 | 0.4 |
| 35 - 39 | 1 280 | 1.2 | 816 | 1.5 | 464 | 0.9 |
| 40 - 44 | 1 969 | 1.9 | 1 221 | 2.8 | 748 | 1.7 |
| 45 - 49 | 2 634 | 3.0 | 1 538 | 5.0 | 1 096 | 3.4 |
| 50 - 54 | 3 273 | 5.2 | 1 917 | 6.4 | 1 356 | 4.3 |
| 55 - 59 | 4 763 | 7.7 | 2 780 | 10.6 | 1 983 | 7.1 |
| 60 - 64 | 6 300 | 11.6 | 3 574 | 16.5 | 2 726 | 11.8 |
| 65 - 69 | 8 018 | 17.9 | 4 674 | 28.9 | 3 344 | 18.9 |
| 70 - 74 | 9 373 | 27.7 | 5 205 | 47.3 | 4 168 | 32.4 |
| 75 - 79 | 11 285 | 47.3 | 6 323 | 95.6 | 4 962 | 59.9 |
| 80 - 84 | 12 218 | 82.0 | 6 420 | 103.7 | 5 798 | 67.6 |
| 85 y más | 22 415 | 151.7 | 9 996 | 161.4 | 12 419 | 144.7 |
| Total** | 86 421 | 7.7 | 46 314 | 8.2 | 40 107 | 7.1 |

* Provisional

** Se incluyen 5 defunciones de edad ignorada

Tasa por 1 000 habitantes, en menores de un año, tasa por 1 000 nacidos vivos.

Cuadro 23. MORTALIDAD SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA. 2008*

| Provincias | | | | | | | | | | Total ** |
|---------------------|------------|-------------|--------------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | < 7 días | 7 – 27 días | 28 días a 11 meses | < 1 año | 1 – 4 años | 5 – 14 años | 15 – 49 años | 50 – 64 años | 65 años y más | |
| Pinar del Río | 13 | 10 | 23 | 46 | 7 | 23 | 465 | 1 010 | 3 705 | 5 259 |
| La Habana | 18 | 6 | 8 | 32 | 8 | 10 | 510 | 1 032 | 4 380 | 5 972 |
| Ciudad Habana | 48 | 30 | 29 | 107 | 20 | 41 | 1 656 | 3 293 | 15 476 | 20 593 |
| Matanzas | 10 | 8 | 10 | 28 | 9 | 11 | 439 | 949 | 4 050 | 5 487 |
| Villa Clara | 2 | 5 | 18 | 25 | 13 | 20 | 488 | 901 | 5 395 | 6 842 |
| Cienfuegos | 8 | 9 | 4 | 21 | 10 | 8 | 248 | 477 | 2 310 | 3 074 |
| Sancti Spíritus | 7 | 7 | 8 | 22 | 8 | 10 | 311 | 538 | 2 855 | 3 744 |
| Ciego de Ávila | 15 | 12 | 6 | 33 | 9 | 12 | 310 | 536 | 2 278 | 3 178 |
| Camagüey | 17 | 7 | 16 | 40 | 11 | 24 | 535 | 993 | 4 264 | 5 867 |
| Las Tunas | 8 | 5 | 4 | 17 | 10 | 7 | 340 | 605 | 2 440 | 3 419 |
| Holguín | 18 | 5 | 20 | 43 | 13 | 24 | 760 | 1 163 | 5 201 | 7 204 |
| Granma | 9 | 13 | 18 | 40 | 13 | 21 | 584 | 942 | 3 763 | 5 364 |
| Santiago de Cuba | 42 | 20 | 19 | 81 | 28 | 27 | 698 | 1 191 | 4 727 | 6 752 |
| Guantánamo | 21 | 10 | 10 | 41 | 16 | 15 | 360 | 575 | 2 171 | 3 178 |
| Isla de la Juventud | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | 59 | 131 | 294 | 488 |
| Total | 237 | 147 | 195 | 579 | 176 | 253 | 7 763 | 14 336 | 63 309 | 86 421 |

Tasa por 1 000 nacidos vivos

Tasa por 1 000 habitantes

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Pinar del Río | 1.6 | 1.2 | 2.9 | 5.7 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 8.4 | 46.1 | 7.2 |
| La Habana | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 4.2 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 8.9 | 50.6 | 8.1 |
| Ciudad Habana | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 5.7 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 9.1 | 53.0 | 9.5 |
| Matanzas | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 4.1 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 8.5 | 49.4 | 8.0 |
| Villa Clara | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 3.3 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 6.6 | 46.1 | 8.5 |
| Cienfuegos | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 4.8 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 7.5 | 48.6 | 7.6 |
| Sancti Spíritus | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 7.1 | 47.3 | 8.1 |
| Ciego de Ávila | 3.1 | 2.5 | 1.3 | 6.9 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 8.4 | 43.5 | 7.6 |
| Camagüey | 2.0 | 0.8 | 1.9 | 4.7 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 8.0 | 49.2 | 7.5 |
| Las Tunas | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 7.3 | 44.0 | 6.4 |
| Holguín | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 3.3 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 7.2 | 45.7 | 7.0 |
| Granma | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 4.0 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 7.5 | 44.1 | 6.4 |
| Santiago de Cuba | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 6.1 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 7.5 | 43.7 | 6.4 |
| Guantánamo | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 5.7 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 8.0 | 44.8 | 6.2 |
| Isla de la Juventud | 1.0 | - | 1.9 | 2.9 | 0.2 | - | 1.2 | 9.2 | 45.5 | 5.6 |
| Total | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 4.7 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 8.0 | 47.9 | 7.7 |

* Provisional

** Se incluyen 5 defunciones de edad ignorada

Cuadro 24. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DE TODAS LAS EDADES. 1970, 1981, 1993, 2007 – 2008

| Causas | 1970 | 1981 | 1993 | 2007 | 2008* |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Número de defunciones | | | | | |
| Enfermedades del corazón (I05 - I52) | 12 704 | 17 183 | 21 759 | 21 401 | 22 430 |
| Tumores malignos (C00 - C97) | 8 460 | 10 694 | 14 038 | 20 441 | 21 239 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 5 155 | 5 502 | 7 424 | 8 433 | 9 249 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) ** | 3 602 | 3 891 | 5 106 | 5 271 | 6 115 |
| Accidentes (V01-X59,Y85-Y86) | 3 089 | 3 807 | 5 632 | 4 240 | 4 432 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | ... | ... | 2 670 | 3 262 | 3 059 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares (I70-I79) | 1 971 | 2 558 | 3 421 | 2 568 | 2 760 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 847 | 1 216 | 2 330 | 2 136 | 2 040 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84, Y870) | 1 011 | 2 117 | 2 374 | 1 307 | 1 357 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado (K70, K73, K74, K760, K761) | 576 | 601 | 1 037 | 1 034 | 1 054 |
| Tasa por 100 000 habitantes | | | | | |
| Enfermedades del corazón | 148.2 | 176.1 | 199.2 | 190.4 | 199.6 |
| Tumores malignos | 98.7 | 109.6 | 128.5 | 181.9 | 189.0 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 60.1 | 56.4 | 68.0 | 75.0 | 82.3 |
| Influenza y neumonía ** | 42.0 | 39.9 | 46.7 | 46.9 | 54.4 |
| Accidentes | 36.0 | 39.0 | 51.6 | 37.7 | 39.4 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | ... | ... | 24.4 | 29.0 | 27.2 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 23.0 | 26.2 | 31.3 | 22.8 | 24.6 |
| Diabetes mellitus | 9.9 | 12.5 | 21.3 | 19.0 | 18.2 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 11.8 | 21.7 | 21.7 | 11.6 | 12.1 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 6.7 | 6.2 | 9.5 | 9.2 | 9.4 |

* Provisional

** En los años 1970 y 1981 no se incluye bronconeumonía hipostática

Cuadro 25. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE SEGÚN SEXO. 2008 *

| Causas | Masculino | | Femenino | | Razón de tasas por sexo M / F |
|---|-------------|-------|-------------|-------|-------------------------------|
| | Defunciones | Tasa | Defunciones | Tasa | |
| Enfermedades del corazón (I05 - I52) | 11 848 | 210.6 | 10 582 | 188.5 | 1.1 |
| Tumores malignos (C00 - C97) | 12 058 | 214.3 | 9 181 | 163.6 | 1.3 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 4 458 | 79.2 | 4 791 | 85.4 | 0.9 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) | 3 140 | 55.8 | 2 975 | 53.0 | 1.1 |
| Accidentes (V01-X59,Y85-Y86) | 2 472 | 43.9 | 1 960 | 34.9 | 1.3 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 1 677 | 29.8 | 1 382 | 24.6 | 1.2 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares (I70-I79) | 1 443 | 25.6 | 1 317 | 23.5 | 1.1 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 713 | 12.7 | 1 327 | 23.6 | 0.5 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84, Y870) | 1 054 | 18.7 | 303 | 5.4 | 3.5 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado (K70, K73, K74, K760, K761) | 742 | 13.2 | 312 | 5.6 | 2.4 |

* Provisional
Tasa por 100 000 habitantes

Cuadro 26. TASAS DE MORTALIDAD BRUTAS Y AJUSTADAS POR EDAD SEGÚN PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE Y PROVINCIAS. 2008 *

| Causas | Cuba | Pinar del Río | La Habana | Ciudad Habana |
|--|-------|---------------------|--------------|------------------|
| Tasas brutas por 100 000 habitantes | | | | |
| Enfermedades del corazón | 199.6 | 194.8 | 209.4 | 256.6 |
| Tumores malignos | 189.0 | 165.6 | 186.4 | 229.6 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 82.3 | 81.6 | 98.1 | 110.5 |
| Influenza y neumonía | 54.4 | 38.8 | 58.2 | 56.5 |
| Accidentes | 39.4 | 32.5 | 37.5 | 46.3 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 27.2 | 31.9 | 31.1 | 37.2 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 24.6 | 22.8 | 16.5 | 28.7 |
| Diabetes mellitus | 18.2 | 14.8 | 22.9 | 26.4 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 12.1 | 12.4 | 14.6 | 9.0 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 9.4 | 12.6 | 12.3 | 11.5 |
| Tasas ajustadas por 100 000 habitantes | | | | |
| Enfermedades del corazón | 115.4 | 123.3 | 121.3 | 131.9 |
| Tumores malignos | 118.6 | 110.1 | 118.1 | 129.5 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 47.3 | 50.3 | 56.5 | 56.9 |
| Influenza y neumonía | 28.9 | 23.3 | 30.1 | 27.1 |
| Accidentes | 25.4 | 23.4 | 24.1 | 26.5 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 16.4 | 20.5 | 19.2 | 20.3 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 13.2 | 14.0 | 9.1 | 13.5 |
| Diabetes mellitus | 11.4 | 9.8 | 14.2 | 14.8 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 8.6 | 9.4 | 10.0 | 5.9 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 6.1 | 8.4 | 7.8 | 6.7 |

* Provisional

Tasa ajustada por edad, población tipo la censal de 1981

Cuadro 26. TASAS DE MORTALIDAD BRUTAS Y AJUSTADAS POR EDAD SEGÚN PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE Y PROVINCIAS. 2008 * (Continuación)

| Causas | Matanzas | Villa Clara | Cien-fuegos | Sancti Spíritus |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Tasas brutas por 100 000 habitantes | | | | |
| Enfermedades del corazón | 240.5 | 200.9 | 190.2 | 186.0 |
| Tumores malignos | 196.1 | 202.1 | 194.2 | 198.3 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 80.4 | 73.9 | 75.1 | 84.8 |
| Influenza y neumonía | 52.2 | 64.8 | 87.0 | 34.3 |
| Accidentes | 34.8 | 49.2 | 29.6 | 48.1 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 31.1 | 26.8 | 29.1 | 43.6 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 28.5 | 35.2 | 12.7 | 26.5 |
| Diabetes mellitus | 14.2 | 17.7 | 23.1 | 21.1 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 13.7 | 14.4 | 9.9 | 15.7 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 8.6 | 8.3 | 7.7 | 11.2 |
| Tasas ajustadas por 100 000 habitantes | | | | |
| Enfermedades del corazón | 135.2 | 95.0 | 108.0 | 96.7 |
| Tumores malignos | 122.1 | 105.6 | 120.9 | 112.7 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 45.8 | 34.3 | 42.7 | 41.5 |
| Influenza y neumonía | 27.8 | 26.6 | 44.5 | 14.9 |
| Accidentes | 21.2 | 26.9 | 19.6 | 27.1 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 18.6 | 12.6 | 17.5 | 23.5 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 15.0 | 14.8 | 7.0 | 12.3 |
| Diabetes mellitus | 9.0 | 9.3 | 13.7 | 11.7 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 8.8 | 9.4 | 6.9 | 10.0 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 6.6 |

* Provisional

Tasa ajustada por edad, población tipo la censal de 1981

Cuadro 26. TASAS DE MORTALIDAD BRUTAS Y AJUSTADAS POR EDAD SEGÚN PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE Y PROVINCIAS. 2008 *(continuación)

| Causas | Ciego de Ávila | Cama- güey | Las Tunas | Holguín |
|--|-------------------|---------------|--------------|---------|
| Tasas brutas por 100 000 habitantes | | | | |
| Enfermedades del corazón | 166.3 | 196.2 | 179.8 | 180.7 |
| Tumores malignos | 181.3 | 198.3 | 177.0 | 180.9 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 71.0 | 72.1 | 57.3 | 57.1 |
| Influenza y neumonía | 53.6 | 59.6 | 37.5 | 58.1 |
| Accidentes | 45.5 | 42.8 | 35.6 | 37.4 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 26.0 | 18.7 | 20.2 | 19.6 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 19.5 | 20.2 | 13.5 | 30.7 |
| Diabetes mellitus | 20.7 | 15.2 | 16.9 | 11.8 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 14.3 | 15.0 | 14.4 | 14.7 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 9.1 |
| Tasas ajustadas por 100 000 habitantes | | | | |
| Enfermedades del corazón | 86.2 | 116.0 | 114.4 | 109.2 |
| Tumores malignos | 108.8 | 126.1 | 121.2 | 119.1 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 36.1 | 41.9 | 36.6 | 34.7 |
| Influenza y neumonía | 23.4 | 31.2 | 21.8 | 32.5 |
| Accidentes | 28.4 | 29.1 | 24.8 | 25.1 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 14.0 | 11.7 | 13.5 | 12.4 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 10.0 | 11.5 | 8.5 | 16.9 |
| Diabetes mellitus | 13.1 | 9.9 | 12.1 | 7.7 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 10.2 | 10.7 | 10.4 | 11.4 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 6.1 |

* Provisional

Tasa ajustada por edad, población tipo la censal de 1981

Cuadro 26. TASAS DE MORTALIDAD BRUTAS Y AJUSTADAS POR EDAD SEGÚN PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE Y PROVINCIAS. 2008 *(continuación)

| Causas | Granma | Stgo. de Cuba | Guantá- namo | Isla de la Juven- tud | Razón de tasas ajustadas |
|--|--------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tasas brutas por 100 000 habitantes | | | | | |
| Enfermedades del corazón | 179.7 | 154.9 | 145.6 | 105.0 | |
| Tumores malignos | 156.8 | 156.4 | 159.1 | 149.9 | |
| Enfermedades cerebrovasculares | 66.8 | 87.1 | 83.8 | 48.4 | |
| Influenza y neumonía | 72.7 | 45.5 | 33.9 | 49.6 | |
| Accidentes | 26.7 | 38.9 | 35.7 | 27.7 | |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 16.0 | 17.9 | 25.7 | 30.0 | |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 31.2 | 17.1 | 24.4 | 4.6 | |
| Diabetes mellitus | 9.8 | 15.9 | 14.4 | 25.4 | |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 11.4 | 8.1 | 6.4 | 24.2 | |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 7.8 | 6.1 | 6.6 | 13.8 | |
| Tasas ajustadas por 100 000 habitantes | | | | | |
| Enfermedades del corazón | 120.9 | 103.7 | 106.8 | 94.4 | 1.6 |
| Tumores malignos | 110.9 | 110.6 | 121.1 | 134.0 | 1.2 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 44.8 | 58.3 | 60.9 | 46.2 | 1.8 |
| Influenza y neumonía | 46.4 | 29.1 | 23.5 | 46.9 | 3.1 |
| Accidentes | 19.2 | 27.2 | 28.1 | 22.6 | 1.5 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 11.2 | 12.1 | 18.6 | 27.1 | 2.1 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 19.5 | 10.8 | 17.5 | 5.3 | 2.8 |
| Diabetes mellitus | 7.1 | 11.5 | 11.1 | 21.8 | 2.1 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 8.8 | 6.3 | 5.4 | 19.6 | 2.1 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 5.6 | 4.4 | 5.1 | 10.0 | 1.9 |

* Provisional

Nota: En el cálculo de la razón de tasas ajustadas se excluye el municipio especial Isla de la Juventud.

Razón de tasas ajustadas: Cociente del valor máximo dividido entre el mínimo de cada causa.

Tasa ajustada por edad, población tipo la censal de 1981

**Cuadro 27. AÑOS DE VIDA POTENCIAL PERDIDOS SEGÚN PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE
POR 1 000 HABITANTES DE 1 – 74 AÑOS. AÑOS SELECCIONADOS.**

| Causas | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2007 | 2008* |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Enfermedades del corazón | 11.3 | 10.7 | 12.3 | 13.7 | 12.8 | 12.0 | 11.6 | 11.1 | 11.3 |
| Tumores malignos | 13.3 | 12.7 | 12.8 | 13.0 | 13.5 | 14.2 | 15.5 | 17.7 | 17.5 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 4.2 | 3.8 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 3.7 | 4.1 |
| Influenza y neumonía ** | 4.2 | 3.7 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.8 |
| Accidentes | 13.1 | 11.3 | 13.6 | 14.6 | 15.0 | 13.4 | 9.3 | 5.9 | 5.8 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | ... | ... | ... | ... | 1.2 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 0.6 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.7 |
| Diabetes mellitus | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 3.9 | 5.7 | 8.0 | 7.7 | 6.5 | 5.9 | 4.5 | 2.6 | 2.7 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |

* Provisional

** En los años del 1970-1985 no se incluye bronconeumonía hipostática

Cuadro 28. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DE TODAS LAS EDADES (Según lista abreviada 41).
1990, 1995, 2001, 2007 – 2008

| Causas | 1990 | 1995 | 2001 | 2007 | 2008 * |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Número de defunciones | | | | | |
| Enfermedades del corazón (I05 - I52) | 21 341 | 22 096 | 20 833 | 21 401 | 22 430 |
| Tumores malignos (C00 - C97) | 13 653 | 14 623 | 16 823 | 20 441 | 21 239 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 6 935 | 7 764 | 8 070 | 8 433 | 9 249 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) | 3 757 | 4 387 | 6 913 | 5 271 | 6 115 |
| Accidentes (V01-X59,Y85-Y86) | 5 238 | 5 847 | 4 805 | 4 240 | 4 432 |
| Demencia y enfermedad de Alzheimer (F01-F03,G30) | 939 | 1 158 | 1 818 | 2 709 | 3 081 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 2 029 | 2 458 | 2 810 | 3 262 | 3 059 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares (I70-I79) | 2 856 | 3 531 | 4 074 | 2 568 | 2 760 |
| Diabetes mellitus (E10 - E14) | 2 280 | 2 519 | 1 557 | 2 136 | 2 040 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84, Y870) | 2 163 | 2 223 | 1 653 | 1 307 | 1 357 |
| Tasa por 100 000 habitantes | | | | | |
| Enfermedades del corazón | 201.3 | 201.3 | 185.5 | 190.4 | 199.6 |
| Tumores malignos | 128.8 | 133.2 | 149.8 | 181.9 | 189.0 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 65.4 | 70.7 | 71.9 | 75.0 | 82.3 |
| Influenza y neumonía | 35.4 | 40.0 | 61.6 | 46.9 | 54.4 |
| Accidentes | 49.4 | 53.3 | 42.8 | 37.7 | 39.4 |
| Demencia y enfermedad de Alzheimer | 8.9 | 10.5 | 16.2 | 24.1 | 27.4 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 19.1 | 22.4 | 25.0 | 29.0 | 27.2 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 26.9 | 32.2 | 36.3 | 22.8 | 24.6 |
| Diabetes mellitus | 21.5 | 22.9 | 13.9 | 19.0 | 18.2 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 20.4 | 20.2 | 14.7 | 11.6 | 12.1 |

* Provisional

Cuadro 29. MORTALIDAD Y AÑOS DE VIDA POTENCIAL PERDIDOS SEGÚN PRIMERAS 35 CAUSAS DE MUERTE. 2008*

| Causas | Número | Tasa** | Tasa AVPP*** |
|--|--------|--------|--------------|
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 22 430 | 199.6 | 27.3 |
| Tumores malignos (C00-C97) | 21 239 | 189.0 | 33.4 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 9 249 | 82.3 | 10.8 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) | 6 115 | 54.4 | 5.9 |
| Accidentes (V01-X59, Y85-Y86) | 4 432 | 39.4 | 8.4 |
| Demencia y enfermedad de Alzheimer (F01-F03,G30) | 3 081 | 27.4 | 2.1 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 3 059 | 27.2 | 4.0 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares (I70-I79) | 2 760 | 24.6 | 2.5 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 2 040 | 18.2 | 3.1 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84,Y870) | 1 357 | 12.1 | 3.6 |
| Cirrosis y otras afecciones crónicas del hígado(K70, K73-K74, K760-K761) | 1 054 | 9.4 | 2.2 |
| Enfermedades glomerulares y renales (N00-N19, N25-N27) | 596 | 5.3 | 1.0 |
| Agresiones (X85-Y09, Y871) | 511 | 4.5 | 2.0 |
| Hernia y obstrucción intestinal sin hernia (K40-K46, K56) | 450 | 4.0 | 0.6 |
| Tumores no malignos (D00-D48) | 444 | 4.0 | 0.9 |
| Enfermedad de Parkinson (G20-G21) | 387 | 3.4 | 0.4 |
| Trastornos mentales debidos al uso del alcohol (F10) | 342 | 3.0 | 0.9 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | 324 | 2.9 | 2.3 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 320 | 2.8 | 1.5 |
| Úlcera digestiva (K25-K28) | 301 | 2.7 | 0.4 |

* Provisional

** Tasa por 100 000 habitantes.

***Tasa por 1 000 habitantes. Calculada según la esperanza de vida para cada grupo de edad quinquenal.

Causas según lista abreviada 41.Ordenamiento descendente según tasa de mortalidad.

Cuadro 29. MORTALIDAD Y AÑOS DE VIDA POTENCIAL PERDIDOS SEGÚN PRIMERAS 35 CAUSAS DE MUERTE. 2008* (continuación)

| Causas | Número | Tasa** | Tasa AVPP*** |
|---|--------|--------|--------------|
| Artrosis (M15-M19) | 290 | 2.6 | 0.2 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34,Y872) | 248 | 2.2 | 0.6 |
| Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) | 208 | 1.9 | 0.4 |
| SIDA (B20-B24) | 173 | 1.5 | 0.6 |
| Enfermedades del páncreas (K85-K86) | 157 | 1.4 | 0.4 |
| Anemias (D50-D64) | 148 | 1.3 | 0.4 |
| Hepatitis viral (B15-B19) | 131 | 1.2 | 0.3 |
| Septicemia excepto la del recién nacido (A40-A41) | 117 | 1.0 | 0.3 |
| Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30-M35) | 91 | 0.8 | 0.3 |
| Meningoencefalitis bacteriana, excepto la meningocócica (G00-G03) | 77 | 0.7 | 0.3 |
| Hiperplasia prostática (N40) | 63 | 0.6 | 0.4 |
| Tuberculosis (A15-A19) | 35 | 0.3 | 0.1 |
| Leptospirosis (A27) | 31 | 0.3 | 0.1 |
| Desnutrición (E40-E46) | 28 | 0.2 | 0.1 |
| Meningoencefalitis viral (A83-A87) | 23 | 0.2 | 0.1 |

* Provisional

** Tasa por 100 000 habitantes.

*** Tasa por 1 000 habitantes. Calculada según la esperanza de vida para cada grupo de edad quinquenal.

Causas según lista abreviada 41. Ordenamiento descendente según tasa de mortalidad.

**Cuadro 30. TASAS DE MORTALIDAD AJUSTADAS SEGÚN PRIMERAS 35 CAUSAS DE MUERTE.
AMBOS SEXOS. 2001 - 2008**

| Causas | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tumores malignos (C00-C97) | 111.9 | 115.9 | 113.8 | 115.6 | 114.6 | 113.5 | 116.8 | 118.6 |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 129.3 | 118.6 | 116.1 | 118.3 | 123.7 | 112.1 | 112.0 | 115.4 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 50.3 | 47.7 | 46.2 | 46.4 | 48.2 | 44.0 | 43.9 | 47.3 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) | 40.0 | 29.7 | 29.1 | 31.1 | 32.6 | 27.1 | 25.4 | 28.9 |
| Accidentes (V01-X59,Y85-Y86) | 33.3 | 31.0 | 28.4 | 28.5 | 29.1 | 25.3 | 25.2 | 25.4 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 18.0 | 14.8 | 17.1 | 18.3 | 17.8 | 15.3 | 17.7 | 16.4 |
| Demencia y enfermedad de Alzheimer (F01-F03,G30) | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 11.0 | 12.4 | 11.1 | 12.0 | 13.5 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares (I70-I79) | 23.0 | 19.3 | 16.2 | 16.5 | 16.8 | 13.7 | 12.5 | 13.2 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 10.5 | 9.7 | 10.7 | 11.6 | 12.1 | 11.9 | 12.3 | 11.4 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84,Y870) | 12.1 | 11.4 | 10.3 | 10.4 | 9.5 | 8.9 | 8.4 | 8.6 |
| Cirrosis y otras afecciones crónicas del hígado(K70, K73-K74, K760-K761) | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Agresiones (X85-Y09, Y871) | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 4.6 | 4.5 | 3.9 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 3.9 |
| Enfermedades glomerulares y renales (N00-N19, N25-N27) | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 3.0 |
| Tumores no malignos (D00-D48) | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.7 |
| Hernia y obstrucción intestinal sin hernia (K40-K46, K56) | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.4 |
| Trastornos mentales debidos al uso del alcohol (F10) | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | 2.0 |

* Provisional

Tasa por 100 000 habitantes ajustada por edad, población tipo la censal de 1981

Causas según lista abreviada 41.

Cuadro 30. TASAS DE MORTALIDAD AJUSTADAS SEGÚN PRIMERAS 35 CAUSAS DE MUERTE.
AMBOS SEXOS. 2001 - 2008. (Continuación)

| Causas | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
|---|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Enfermedad de Parkinson (G20-G21) | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2.0 |
| Úlcera digestiva (K25-K28) | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34,Y872) | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
| SIDA (B20-B24) | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 |
| Artrosis (M15-M19) | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
| Enfermedades del páncreas (K85-K86) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| Anemias (D50-D64) | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.9 |
| Septicemia excepto la del recién nacido (A40-A41) | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| Hepatitis viral (B15-B19) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30-M36) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 |
| Meningoencefalitis bacteriana, excepto la meningocócica (G00-G03) | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| Hiperplasia prostática (N40) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| Leptospirosis (A27) | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| Meningoencefalitis viral (A83-A87) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
| Tuberculosis (A15-A19) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Desnutrición (E40-E46) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |

* Provisional

Tasa por 100 000 habitantes ajustada por edad, población tipo la censal de 1981

Causas según lista abreviada 41.

**Cuadro 31. TASAS DE MORTALIDAD AJUSTADAS SEGÚN PRIMERAS 35 CAUSAS DE MUERTE.
SEXO MASCULINO. 2001 - 2008**

| Causas | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tumores malignos (C00-C97) | 130.6 | 138.2 | 134.8 | 140.6 | 139.6 | 137.6 | 141.1 | 143.6 |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 146.2 | 135.6 | 133.2 | 136.5 | 143.0 | 132.0 | 128.9 | 135.1 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 52.7 | 49.3 | 48.7 | 48.2 | 51.4 | 47.5 | 47.7 | 50.8 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) | 46.0 | 34.1 | 33.3 | 35.8 | 38.0 | 31.4 | 29.1 | 33.2 |
| Accidentes (V01-X59,Y85-Y86) | 43.9 | 41.6 | 36.5 | 37.4 | 37.7 | 33.1 | 33.2 | 32.4 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 20.6 | 17.9 | 20.4 | 21.7 | 20.9 | 18.2 | 20.1 | 19.3 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares (I70-I79) | 25.6 | 22.0 | 18.7 | 18.7 | 19.3 | 16.5 | 15.1 | 15.7 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84,Y870) | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 15.8 | 14.2 | 14.5 | 13.5 | 13.5 |
| Demencia y enfermedad de Alzheimer (F01-F03,G30) | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 10.4 | 11.6 | 10.8 | 10.9 | 13.0 |
| Cirrosis y otras afecciones crónicas del hígado (K70, K73-K74, K760-K761) | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 10.2 | 10.7 | 9.1 | 9.2 | 8.9 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.1 | 8.6 |
| Agresiones (X85-Y09, Y871) | 7.0 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 6.8 | 6.6 | 5.9 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 4.4 |
| Enfermedades glomerulares y renales (N00-N19, N25-N27) | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.9 |
| Trastornos mentales debidos al uso del alcohol (F10) | 3.8 | 4.3 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 2.6 | 3.7 | 3.9 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.1 | 4.0 | 3.2 |
| Enfermedad de Parkinson (G20-G21) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.9 |

* Provisional

Tasa por 100 000 habitantes ajustada por edad, población tipo la censal de 1981
Causas según lista abreviada 41.

Cuadro 31. TASAS DE MORTALIDAD AJUSTADAS SEGÚN PRIMERAS 35 CAUSAS DE MUERTE.
SEXO MASCULINO. 2001 - 2008. (Continuación)

| Causas | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
|---|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Tumores no malignos (D00-D48) | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 2.8 |
| Hernia y obstrucción intestinal sin hernia (K40-K46, K56) | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 2.4 |
| Úlcera digestiva (K25-K28) | 3.8 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34,Y872) | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
| SIDA (B20-B24) | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.0 |
| Enfermedades del páncreas (K85-K86) | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
| Artrosis (M15-M19) | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 |
| Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 |
| Anemias (D50-D64) | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.0 |
| Meningoencefalitis bacteriana, excepto la meningocócica (G00-G03) | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| Septicemia excepto la del recién nacido (A40-A41) | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.7 |
| Hiperplasia prostática (N40) | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
| Hepatitis viral (B15-B19) | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| Tuberculosis (A15-A19) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
| Leptospirosis (A27) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 |
| Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30-M36) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Desnutrición (E40-E46) | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| Meningoencefalitis viral (A83-A87) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

* Provisional

Tasa por 100 000 habitantes ajustada por edad, población tipo la censal de 1981

Causas según lista abreviada 41.

**Cuadro 32. TASAS DE MORTALIDAD AJUSTADAS SEGÚN PRIMERAS 35 CAUSAS DE MUERTE.
SEXO FEMENINO. 2001 - 2008**

| Causas | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 113.3 | 102.6 | 100.2 | 101.5 | 106.1 | 94.2 | 95.0 | 96.6 |
| Tumores malignos (C00-C97) | 95.3 | 96.0 | 95.6 | 93.6 | 93.1 | 93.2 | 95.8 | 96.1 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 47.8 | 46.1 | 44.0 | 44.8 | 45.2 | 40.6 | 40.6 | 40.4 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) | 34.7 | 25.7 | 25.4 | 27.2 | 28.0 | 23.6 | 24.5 | 22.3 |
| Accidentes (V01-X59,Y85-Y86) | 22.3 | 20.2 | 19.8 | 19.1 | 20.0 | 17.1 | 16.7 | 17.0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 15.8 | 12.0 | 14.4 | 15.5 | 15.1 | 13.0 | 15.4 | 15.8 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 13.3 | 11.5 | 13.0 | 14.6 | 15.2 | 14.1 | 13.6 | 14.2 |
| Demencia y enfermedad de Alzheimer (F01-F03,G30) | 10.3 | 9.8 | 10.5 | 11.5 | 13.1 | 11.3 | 12.7 | 12.9 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares (I70-I79) | 20.8 | 16.8 | 13.9 | 14.6 | 14.7 | 11.3 | 11.3 | 10.2 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 3.8 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84,Y870) | 6.8 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
| Cirrosis y otras afecciones crónicas del hígado(K70, K73-K74, K760-K761) | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.0 | 3.2 | 3.4 | 3.2 |
| Enfermedades glomerulares y renales (N00-N19, N25-N27) | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.8 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.8 |
| Tumores no malignos (D00-D48) | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| Agresiones (X85-Y09, Y871) | 2.5 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
| Hernia y obstrucción intestinal sin hernia (K40-K46, K56) | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.3 |

* Provisional

Tasa por 100 000 habitantes ajustada por edad, población tipo la censal de 1981

Causas según lista abreviada 41.

**Cuadro 32. TASAS DE MORTALIDAD AJUSTADAS SEGÚN PRIMERAS 35 CAUSAS DE MUERTE.
SEXO FEMENINO. 2001 - 2008. (Continuación)**

| Causas | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30-M36) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
| Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
| Úlcera digestiva (K25-K28) | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.1 |
| Artrosis (M15-M19) | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| Enfermedad de Parkinson (G20-G21) | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
| Anemias (D50-D64) | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34,Y872) | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 |
| Hepatitis viral (B15-B19) | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| Enfermedades del páncreas (K85-K86) | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| Mortalidad relacionada con el embarazo, parto y puerperio (O00-O95, O98-O99) | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
| Septicemia excepto la del recién nacido (A40-A41) | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
| Meningoencefalitis bacteriana, excepto la meningocócica (G00-G03) | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| SIDA (B20-B24) | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| Meningoencefalitis viral (A83-A87) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Leptospirosis (A27) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Trastornos mentales debidos al uso del alcohol (F10) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Tuberculosis (A15-A19) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Desnutrición (E40-E46) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |

* Provisional

Tasa por 100 000 habitantes ajustada por edad, población tipo la censal de 1981
Causas según lista abreviada 41.

Cuadro 33. MORTALIDAD POR SEIS GRANDES GRUPOS DE CAUSAS SEGÚN EDAD. 1988 Y 2008

| Causas** | Grupos de edad | | | | | Total | |
|---|----------------|-------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | 0-4 | 5-14 | 15-39 | 40-64 | 65 y más | Bruta | Ajustada |
| 1988 | | | | | | | |
| Enfermedades trasmisibles | 71.7 | 4.2 | 3.9 | 20.5 | 350.3 | 42.7 | 38.8 |
| Tumores | 6.8 | 5.2 | 13.7 | 170.5 | 955.3 | 127.5 | 115.8 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 4.2 | 1.5 | 13.4 | 244.1 | 2 618.6 | 284.4 | 251.0 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 113.6 | 0.2 | 0.0 | - | - | 9.4 | 8.4 |
| Causas externas | 29.6 | 24.0 | 78.6 | 81.2 | 229.7 | 79.6 | 74.5 |
| Otras causas | 110.1 | 10.6 | 28.0 | 172.8 | 1 318.7 | 174.5 | 158.8 |
| Total | 322.8 | 44.8 | 133.4 | 623.1 | 4 920.3 | 653.0 | 594.6 |
| 2008* | | | | | | | |
| Enfermedades trasmisibles | 17.0 | 1.2 | 5.5 | 22.9 | 442.6 | 62.8 | 35.0 |
| Tumores | 6.8 | 4.0 | 12.7 | 179.9 | 1 085.4 | 192.9 | 121.2 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 4.3 | 1.1 | 10.0 | 161.2 | 2 134.3 | 308.7 | 177.1 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 52.6 | 0.3 | 0.0 | - | - | 2.9 | 3.9 |
| Causas externas | 10.4 | 6.3 | 30.5 | 47.6 | 257.2 | 58.8 | 39.8 |
| Otras causas | 33.8 | 5.0 | 17.0 | 96.7 | 867.8 | 142.9 | 87.3 |
| Total | 124.9 | 17.9 | 75.8 | 508.4 | 4 787.4 | 768.9 | 464.3 |

* Provisional

** Causas 1988 según lista 661 de OPS y 2008 según lista 667 de OPS

Tasa por 100 000 habitantes

Tasa ajustada por edad, población tipo la censal de 1981

Cuadro 34. MORTALIDAD POR SEIS GRANDES GRUPOS DE CAUSAS SEGÚN ESTRATOS. 2008 *

| Causas** | Urbano | | | Urbano - rural | | | Rural | | | Razón de tasas ajustadas | |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--|
| | Tasa | | | Tasa | | | Tasa | | | | |
| | % | Bruta | Ajustada | % | Bruta | Ajustada | % | Bruta | Ajustada | | |
| Enfermedades trasmisibles (A00-B99,G00-G03,J00-J22) | 7.8 | 65.1 | 36.3 | 8.8 | 64.7 | 36.6 | 8.2 | 53.4 | 34.8 | 1.1 | |
| Tumores (C00-D48) | 24.8 | 206.2 | 133.8 | 25.3 | 185.0 | 123.8 | 25.9 | 168.3 | 122.3 | 1.1 | |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | 40.3 | 335.8 | 197.0 | 39.8 | 291.2 | 174.7 | 40.5 | 263.7 | 176.3 | 1.1 | |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | 0.4 | 3.2 | 4.1 | 0.3 | 2.5 | 3.0 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 1.5 | |
| Causas externas (V01-Y89) | 7.5 | 62.8 | 42.1 | 7.7 | 56.0 | 39.1 | 7.9 | 51.4 | 39.2 | 1.1 | |
| Otras causas (Resto A00-Y89) | 19.2 | 160.1 | 98.9 | 18.0 | 131.3 | 83.8 | 17.1 | 111.6 | 79.0 | 1.3 | |
| Total | 100.0 | 833.2 | 512.3 | 100.0 | 730.8 | 461.0 | 100.0 | 650.9 | 454.4 | 1.1 | |

* Provisional

** Según lista 667 de OPS

Notas:

Tasa por 100 000 habitantes

Estratos

Urbano: Municipios con más del 75% con población urbana

Urbano – Rural: Municipios con población urbana entre el 50% y el 75%

Rural: Municipios con menos del 50% con población urbana

Tasa ajustada por edad, población tipo la censal de 1981

Razón de tasas ajustadas: Cociente del valor máximo dividido entre el mínimo de cada causa

Cuadro 35. TASAS DE MORTALIDAD AJUSTADAS SEGÚN CAUSAS SELECCIONADAS Y ESTRATOS. 2008 *

| Causas | Estratos | | | Razón de Tasas |
|---|----------|--------------|-------|----------------|
| | Urbano | Urbano Rural | Rural | |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 1.2 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 19.0 | 15.5 | 14.7 | 1.3 |
| Asma (J45-J46) | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
| Enfermedades trasmisibles (A00-B99, G00-G03. J00-J22) | 36.3 | 36.6 | 34.8 | 1.1 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) | 29.0 | 31.3 | 30.7 | 1.1 |
| Sepsis (A40-A41) | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 13.7 | 10.7 | 8.9 | 1.5 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado (K70, K73-K74, K760-K761) | 6.9 | 5.8 | 6.4 | 1.2 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 53.9 | 45.1 | 45.0 | 1.2 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 94.9 | 75.3 | 76.2 | 1.3 |
| Aterosclerosis (I70) | 8.3 | 7.8 | 7.1 | 1.2 |
| Tumores malignos (C00-C97) | 130.9 | 121.1 | 119.7 | 1.1 |
| Recto, porción rectosigmoidea y ano (C19-C21) | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 2.9 |
| Tráquea, bronquios y pulmón (C33-C34) | 31.9 | 29.8 | 27.2 | 1.2 |
| Mama (C50) | 17.0 | 14.6 | 12.2 | 1.4 |
| Cuello del útero (C53) | 4.9 | 5.7 | 7.3 | 1.5 |
| Cuerpo del útero (C54) | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 1.1 |
| Próstata (C61) | 30.4 | 26.6 | 27.9 | 1.1 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84, Y870) | 7.9 | 10.0 | 10.2 | 1.3 |
| Accidentes (V01-X59, Y85-Y86) | 27.5 | 23.9 | 24.4 | 1.2 |
| Accidentes de transporte (V01-V99, Y85) | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 1.1 |
| Caídas accidentales (W00-W19, Y860) | 14.0 | 10.3 | 8.8 | 1.6 |

* Provisional

Tasa por 100 000 habitantes ajustada por edad. Población tipo la censal de 1981

Razón de tasas: Cociente del valor máximo dividido entre el mínimo de cada causa

Cuadro 36. MORTALIDAD INFANTIL Y DEL MENOR DE 5 AÑOS SEGÚN SEXO. AÑOS SELECCIONADOS

| Años | Mortalidad del menor de 1 año* | | | Mortalidad del menor de 5 años (TMM5)* | | | % de niños supervivientes a los 5 años de edad |
|--------|--------------------------------|-----------|----------|--|-----------|----------|--|
| | Total | Masculino | Femenino | Total | Masculino | Femenino | |
| 1970 | 38.7 | 42.7 | 34.4 | 43.7 | 47.7 | 39.6 | 95.6 |
| 1975 | 27.5 | 30.2 | 24.6 | 32.6 | 35.6 | 29.5 | 96.7 |
| 1980 | 19.6 | 21.3 | 17.9 | 24.2 | 26.2 | 22.2 | 97.6 |
| 1985 | 16.5 | 18.8 | 14.0 | 19.6 | 22.1 | 17.0 | 98.0 |
| 1990 | 10.7 | 12.2 | 9.1 | 13.2 | 14.9 | 11.4 | 98.7 |
| 1991 | 10.7 | 11.5 | 9.7 | 13.4 | 14.7 | 12.1 | 98.7 |
| 1992 | 10.2 | 11.6 | 8.7 | 13.1 | 14.9 | 11.2 | 98.7 |
| 1993 | 9.4 | 10.7 | 8.0 | 12.2 | 13.6 | 10.6 | 98.8 |
| 1994 | 9.9 | 11.0 | 8.7 | 12.8 | 14.3 | 11.3 | 98.7 |
| 1995 | 9.4 | 10.3 | 8.4 | 12.5 | 13.6 | 11.3 | 98.8 |
| 1996 | 7.9 | 8.5 | 7.2 | 10.7 | 11.4 | 9.8 | 98.9 |
| 1997 | 7.2 | 8.0 | 6.3 | 9.3 | 10.4 | 8.2 | 99.1 |
| 1998 | 7.1 | 7.8 | 6.3 | 9.2 | 10.0 | 8.3 | 99.1 |
| 1999 | 6.5 | 7.2 | 5.7 | 8.4 | 9.3 | 7.5 | 99.2 |
| 2000 | 7.2 | 8.4 | 5.9 | 9.1 | 10.5 | 7.6 | 99.1 |
| 2001 | 6.2 | 6.8 | 5.6 | 8.0 | 8.7 | 7.3 | 99.2 |
| 2002 | 6.5 | 7.6 | 5.4 | 8.1 | 9.4 | 6.8 | 99.2 |
| 2003 | 6.3 | 6.6 | 5.9 | 8.0 | 8.4 | 7.6 | 99.2 |
| 2004 | 5.8 | 6.7 | 4.8 | 7.7 | 8.9 | 6.5 | 99.2 |
| 2005 | 6.2 | 6.6 | 5.7 | 8.0 | 8.7 | 7.3 | 99.2 |
| 2006 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | 7.1 | 7.5 | 6.6 | 99.3 |
| 2007 | 5.3 | 5.7 | 4.8 | 6.7 | 7.2 | 6.2 | 99.3 |
| 2008** | 4.7 | 5.1 | 4.3 | 6.2 | 6.7 | 5.6 | 99.4 |

* Tasa por 1 000 nacidos vivos según sexo

** Provisional

Cuadro 37. MORTALIDAD INFANTIL SEGÚN PROVINCIAS. AÑOS SELECCIONADOS

| Provincias | 1985 | 1990 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pinar del Río | 14.9 | 8.3 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 4.7 | 5.6 | 5.0 | 5.4 | 5.7 |
| La Habana | 15.2 | 9.8 | 7.6 | 6.6 | 8.4 | 5.1 | 7.3 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 4.2 |
| Ciudad Habana | 14.0 | 10.0 | 7.5 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 4.9 | 5.0 | 5.7 |
| Matanzas | 14.5 | 12.0 | 6.4 | 4.4 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.1 |
| Villa Clara | 15.3 | 7.6 | 5.0 | 6.2 | 4.5 | 5.9 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 5.5 | 3.3 |
| Cienfuegos | 17.0 | 9.9 | 5.4 | 5.6 | 4.7 | 7.4 | 5.2 | 7.0 | 5.7 | 7.1 | 4.8 |
| Sancti Spíritus | 18.6 | 7.7 | 6.2 | 6.6 | 5.9 | 5.5 | 3.3 | 7.9 | 6.8 | 4.1 | 4.2 |
| Ciego de Ávila | 15.4 | 11.6 | 8.1 | 4.8 | 6.7 | 5.3 | 5.7 | 5.1 | 9.0 | 7.0 | 6.9 |
| Camagüey | 15.7 | 11.4 | 7.0 | 6.5 | 7.6 | 6.8 | 5.8 | 8.0 | 4.3 | 4.2 | 4.7 |
| Las Tunas | 21.9 | 12.9 | 7.0 | 5.7 | 5.2 | 4.2 | 3.8 | 6.4 | 4.7 | 4.4 | 2.7 |
| Holguín | 16.9 | 12.0 | 7.3 | 6.7 | 7.3 | 6.3 | 5.9 | 4.5 | 3.8 | 5.0 | 3.3 |
| Granma | 19.0 | 13.6 | 8.2 | 5.0 | 6.5 | 5.1 | 5.0 | 6.6 | 4.4 | 5.3 | 4.0 |
| Santiago de Cuba | 16.4 | 11.4 | 8.7 | 6.2 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.9 | 5.9 | 6.1 |
| Guantánamo | 18.9 | 10.8 | 9.1 | 7.9 | 7.9 | 8.6 | 8.5 | 8.0 | 4.8 | 6.0 | 5.7 |
| Isla de la Juventud | 23.7 | 10.4 | 4.9 | 9.0 | 9.1 | 9.6 | 1.8 | 3.7 | 7.3 | 5.3 | 2.9 |
| Total | 16.5 | 10.7 | 7.2 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 4.7 |

* Provisional

Tasa por 1 000 nacidos vivos

Cuadro 38. MORTALIDAD DEL MENOR DE 5 AÑOS (TMM5) SEGÚN PROVINCIAS. AÑOS SELECCIONADOS

| Provincias | 1985 | 1990 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pinar del Río | 17.8 | 9.4 | 7.7 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 6.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.6 |
| La Habana | 18.3 | 11.1 | 9.4 | 8.3 | 10.6 | 7.0 | 9.2 | 8.1 | 7.2 | 7.0 | 5.3 |
| Ciudad Habana | 16.3 | 12.1 | 9.5 | 8.4 | 8.3 | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 6.8 | 6.5 | 6.8 |
| Matanzas | 18.2 | 14.3 | 8.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 5.5 | 5.4 |
| Villa Clara | 17.3 | 10.3 | 7.1 | 7.6 | 6.1 | 7.5 | 6.1 | 5.0 | 6.9 | 6.6 | 5.0 |
| Cienfuegos | 18.9 | 11.8 | 7.9 | 7.1 | 6.5 | 8.6 | 6.5 | 8.6 | 7.1 | 8.6 | 7.1 |
| Sancti Spíritus | 21.7 | 9.2 | 7.7 | 8.7 | 7.2 | 7.0 | 5.9 | 8.7 | 8.0 | 4.5 | 5.8 |
| Ciego de Ávila | 17.5 | 14.5 | 11.2 | 6.2 | 8.3 | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 12.3 | 8.2 | 8.8 |
| Camagüey | 18.8 | 14.0 | 8.4 | 8.2 | 9.4 | 9.9 | 7.6 | 10.6 | 6.0 | 5.6 | 6.0 |
| Las Tunas | 25.7 | 15.3 | 9.1 | 9.3 | 6.9 | 5.2 | 6.0 | 8.2 | 5.8 | 5.6 | 4.4 |
| Holguín | 20.1 | 14.5 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 7.4 | 5.7 | 4.7 | 6.7 | 4.3 |
| Granma | 23.4 | 16.4 | 10.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 9.0 | 6.3 | 7.1 | 5.3 |
| Santiago de Cuba | 20.1 | 14.6 | 10.0 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 9.9 | 9.2 | 9.7 | 7.5 | 8.2 |
| Guantánamo | 23.0 | 15.2 | 11.5 | 9.1 | 10.0 | 10.2 | 11.3 | 11.0 | 7.6 | 7.3 | 8.0 |
| Isla de la Juventud | 26.0 | 13.2 | 6.6 | 9.8 | 11.5 | 9.6 | 4.5 | 6.4 | 9.4 | 6.3 | 3.9 |
| Total | 19.6 | 13.2 | 9.1 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 7.7 | 8.0 | 7.1 | 6.7 | 6.2 |

* Provisional

Tasa por 1 000 nacidos vivos

Cuadro 39. INDICADORES SELECCIONADOS DE MORTALIDAD DEL MENOR DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS.
1990, 2007 - 2008*

| Provincias | Mortalidad del menor de 5 años (TMM5) ** | | | % de niños supervivientes a los 5 años de edad | | |
|---------------------|---|------------|------------|--|-------------|-------------|
| | 1990 | 2007 | 2008 | 1990 | 2007 | 2008 |
| Pinar del Río | 9.4 | 7.1 | 6.6 | 99.0 | 99.3 | 99.3 |
| La Habana | 11.1 | 7.0 | 5.3 | 98.9 | 99.3 | 99.5 |
| Ciudad Habana | 12.1 | 6.5 | 6.8 | 98.8 | 99.3 | 99.3 |
| Matanzas | 14.3 | 5.5 | 5.4 | 98.6 | 99.5 | 99.5 |
| Villa Clara | 10.3 | 6.6 | 5.0 | 99.0 | 99.3 | 99.5 |
| Cienfuegos | 11.8 | 8.6 | 7.1 | 98.8 | 99.1 | 99.3 |
| Sancti Spíritus | 9.2 | 4.5 | 5.8 | 99.1 | 99.5 | 99.4 |
| Ciego de Ávila | 14.5 | 8.2 | 8.8 | 98.6 | 99.2 | 99.1 |
| Camagüey | 14.0 | 5.6 | 6.0 | 98.6 | 99.4 | 99.4 |
| Las Tunas | 15.3 | 5.6 | 4.4 | 98.5 | 99.4 | 99.6 |
| Holguín | 14.5 | 6.7 | 4.3 | 98.6 | 99.3 | 99.6 |
| Granma | 16.4 | 7.1 | 5.3 | 98.4 | 99.3 | 99.5 |
| Santiago de Cuba | 14.6 | 7.5 | 8.2 | 98.5 | 99.3 | 99.2 |
| Guantánamo | 15.2 | 7.3 | 8.0 | 98.5 | 99.3 | 99.2 |
| Isla de la Juventud | 13.2 | 6.3 | 3.9 | 98.7 | 99.4 | 99.6 |
| Total | 13.2 | 6.7 | 6.2 | 98.7 | 99.3 | 99.4 |

* Provisional

** Tasa por 1 000 nacidos vivos

Cuadro 40. MORTALIDAD PERINATAL* Y SUS COMPONENTES. 1987 – 2008

| Años | Perinatal | | Neonatal precoz | | Fetal ** | |
|---------|-----------|------|--------------------|------|----------|------|
| | Número | Tasa | Número | Tasa | Número | Tasa |
| 1987 | 3 907 | 21.5 | 1 298 | 7.1 | 2 609 | 14.4 |
| 1988 | 4 043 | 21.2 | 1 145 | 6.0 | 2 898 | 15.2 |
| 1989 | 3 786 | 20.2 | 993 | 5.3 | 2 793 | 14.9 |
| 1990 | 3 671 | 19.4 | 862 | 4.6 | 2 809 | 14.8 |
| 1991 | 3 345 | 19.0 | 811 | 4.6 | 2 534 | 14.4 |
| 1992 | 3 121 | 19.5 | 720 | 4.5 | 2 401 | 15.0 |
| 1993 | 2 887 | 18.7 | 601 | 3.9 | 2 286 | 14.8 |
| 1994 | 2 805 | 18.8 | 598 | 4.0 | 2 207 | 14.8 |
| 1995 | 2 797 | 18.7 | 586 | 3.9 | 2 211 | 14.8 |
| 1996 | 2 451 | 17.2 | 456 | 3.2 | 1 995 | 14.0 |
| 1997 | 2 657 | 17.2 | 464 | 3.0 | 2 193 | 14.2 |
| 1998 | 2 664 | 17.4 | 438 | 2.9 | 2 226 | 14.5 |
| 1999 | 2 651 | 17.3 | 440 | 2.9 | 2 211 | 14.4 |
| 2000 | 2 605 | 17.9 | 445 | 3.1 | 2 162 | 14.8 |
| 2001 | 2 350 | 16.7 | 368 | 2.6 | 1 982 | 14.1 |
| 2002 | 2 371 | 16.6 | 388 | 2.7 | 1 983 | 13.8 |
| 2003 | 2 208 | 15.9 | 340 | 2.4 | 1 868 | 13.5 |
| 2004 | 1 946 | 15.1 | 271 | 2.1 | 1 675 | 13.0 |
| 2005 | 1 897 | 15.5 | 258 | 2.1 | 1 639 | 13.4 |
| 2006 | 1 672 | 14.8 | 234 | 2.1 | 1 438 | 12.8 |
| 2007 | 1 615 | 13.0 | 220 | 1.8 | 1 395 | 12.3 |
| 2008*** | 1 735 | 14.0 | 237 | 1.9 | 1 498 | 12.1 |

* Calculada según metodología CIE-10. Tasa por 1 000 nacidos vivos y defunciones fetales de 500 gramos y más

** 500 gramos y más

*** Provisional

Cuadro 41. MORTALIDAD PERINATAL* SEGÚN PROVINCIAS. 1990, 1995 y 2008

| Provincias | 1990 | | 1995 | | 2008 ** | |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Defunciones | Tasa | Defunciones | Tasa | Defunciones | Tasa |
| Pinar del Río | 238 | 18.3 | 180 | 17.4 | 114 | 14.0 |
| La Habana | 194 | 17.8 | 180 | 18.7 | 91 | 11.9 |
| Ciudad Habana | 712 | 21.8 | 569 | 20.5 | 304 | 16.0 |
| Matanzas | 209 | 21.0 | 164 | 18.9 | 94 | 13.5 |
| Villa Clara | 198 | 15.7 | 154 | 15.5 | 105 | 13.5 |
| Cienfuegos | 96 | 15.2 | 82 | 15.9 | 76 | 17.2 |
| Sancti Spíritus | 130 | 19.3 | 78 | 13.4 | 51 | 9.7 |
| Ciego de Ávila | 95 | 13.0 | 70 | 13.6 | 76 | 15.6 |
| Camagüey | 266 | 19.6 | 197 | 20.2 | 109 | 12.8 |
| Las Tunas | 164 | 16.8 | 100 | 14.0 | 72 | 11.5 |
| Holguín | 288 | 15.8 | 195 | 14.7 | 126 | 9.5 |
| Granma | 403 | 24.4 | 291 | 24.0 | 142 | 13.9 |
| Santiago de Cuba | 397 | 20.5 | 279 | 19.0 | 242 | 17.9 |
| Guantánamo | 259 | 23.9 | 228 | 26.3 | 122 | 16.8 |
| Isla de la Juventud | 22 | 15.1 | 30 | 24.4 | 11 | 10.5 |
| Total | 3 671 | 19.4 | 2 797 | 18.7 | 1 735 | 14.0 |

* Calculada según metodología CIE-10. Tasa por 1 000 nacidos vivos y defunciones fetales de 500 gramos y más

** Provisional

Cuadro 42. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN MENORES DE 1 AÑO. 1970, 1980, 2007 - 2008

| Causas | 1970 | 1980 | 2007 | 2008* |
|--|-------|------|------|-------|
| Número de defunciones | | | | |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | 3 562 | 1289 | 274 | 315 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 907 | 552 | 141 | 111 |
| Influenza y neumonía (J09-J18)** | 1 202 | 221 | 25 | 32 |
| Accidentes (V01-X59, Y85-Y86) | 159 | 84 | 17 | 17 |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 40 | 45 | 8 | 14 |
| Tasa por 1 000 nacidos vivos | | | | |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 15.0 | 9.4 | 2.4 | 2.6 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 3.8 | 4.0 | 1.3 | 0.9 |
| Influenza y neumonía | 5.1 | 1.6 | 0.2 | 0.3 |
| Accidentes | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
| Enfermedades del corazón | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |

* Provisional

** En los años 1970 y 1980 no se incluye bronconeumonía hipostática

Cuadro 43. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN MENORES DE 1 AÑO POR COMPONENTES.
 (Según lista abreviada 28 de mortalidad infantil). 2008*

| Causas | < 7 días | 7 a 27 días | 28 días a 11 meses | Total |
|--|----------|-------------|--------------------|-------|
| NÚMERO DE DEFUNCIONES | | | | |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 32 | 27 | 52 | 111 |
| Septicemia (A40-A41, P36) | 23 | 27 | 12 | 62 |
| Hemorragia intracranal no traumática (P52) | 28 | 19 | 6 | 53 |
| Hipoxia y asfixia del nacimiento (P20-P21) | 25 | 11 | 7 | 43 |
| Otras afecciones originadas en el período perinatal (Resto P00-P96) | 22 | 14 | 3 | 39 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) | 2 | 13 | 17 | 32 |
| Enfermedad de la membrana hialina (P220) | 27 | 2 | 1 | 30 |
| Hemorragia pulmonar (P26) | 17 | 9 | - | 26 |
| Neumonía congénita (P23) | 19 | 2 | 1 | 22 |
| Accidentes (V01-X59, Y85-Y86) | - | 1 | 16 | 17 |
| Persistencia de la circulación fetal (P293) | 16 | - | - | 16 |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 3 | 3 | 8 | 14 |
| Aspiración neonatal de meconio (P240) | 13 | - | - | 13 |
| Meningoencefalitis bacteriana, viral y la no especificada (A83-A87, G00-G04) | - | 6 | 6 | 12 |
| Tasa por 1 000 nacidos vivos | | | | |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 |
| Septicemia | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| Hemorragia intracranal no traumática | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
| Hipoxia y asfixia del nacimiento | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| Otras afecciones originadas en el período perinatal | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| Influenza y neumonía | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| Enfermedad de la membrana hialina | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Hemorragia pulmonar | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 |
| Neumonía congénita | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Accidentes | - | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Persistencia de la circulación fetal | 0.1 | - | - | 0.1 |
| Enfermedades del corazón | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Aspiración neonatal de meconio | 0.1 | - | - | 0.1 |
| Meningoencefalitis bacteriana, viral y la no especificada | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 |

* Provisional

Cuadro 44. MORTALIDAD POR MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN MENORES DE 1 AÑO
SEGÚN COMPONENTES. 2008*

| Causas | < 7 días | 7- 27 días | 28 días a 11 meses | Total |
|--|------------|------------|--------------------|------------|
| Número de defunciones | | | | |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20-Q28) | 15 | 13 | 29 | 57 |
| Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones (Q20) | 5 | 6 | 4 | 15 |
| Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos (Q21) | 1 | 1 | 13 | 15 |
| Malformación congénita del corazón, no especificada (Q249) | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas (Q25-Q26) | 3 | 2 | 9 | 14 |
| Malformaciones congénitas del sistema digestivo (Q38-Q45) | 3 | 4 | 10 | 17 |
| Malformaciones congénitas del esófago (Q39) | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino (Q41-Q42) | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular (Q65-Q79) | 5 | 3 | 3 | 11 |
| Hernia diafragmática congénita (Q790) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Gastrosquisis (Q793) | 3 | - | - | 3 |
| Anomalías cromosómicas (Q90-Q99) | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Malformaciones congénitas del sistema respiratorio (Q30-Q34) | 3 | 1 | - | 4 |
| Malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q07) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Hidrocéfalo congénito (Q03) | - | - | 1 | 1 |
| Malformaciones congénitas del sistema urinario (Q60-Q64) | 1 | - | - | 1 |
| Otras malformaciones congénitas (Q10-Q18, Q35-Q37, Q50-Q56, Q80-Q89) | 2 | 2 | 6 | 10 |
| Total | 32 | 27 | 52 | 111 |
| Tasa por 1 000 nacidos vivos | | | | |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Malformación congénita del corazón, no especificada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Malformaciones congénitas del sistema digestivo | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Malformaciones congénitas del esófago | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Hernia diafragmática congénita | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gastrosquisis | 0.0 | - | - | 0.0 |
| Anomalías cromosómicas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Malformaciones congénitas del sistema respiratorio | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 |
| Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hidrocéfalo congénito | - | - | 0.0 | 0.0 |
| Malformaciones congénitas del sistema urinario | 0.0 | - | - | 0.0 |
| Otras malformaciones congénitas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Total | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 |

* Provisional

Cuadro 45. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DE 1– 4 AÑOS DE EDAD. 1970, 1980, 2007 - 2008

| Causas | 1970 | 1980 | 2007 | 2008 * |
|--|------|------|------|--------|
| Número de defunciones | | | | |
| Accidentes (V01-X59, Y85-Y86) | 197 | 143 | 32 | 36 |
| Tumores malignos (C00-C97) | 86 | 59 | 25 | 31 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 104 | 61 | 30 | 22 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) ** | 218 | 80 | 11 | 12 |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 35 | 21 | 7 | 7 |
| Tasa por 10 000 habitantes de 1 a 4 años | | | | |
| Accidentes | 2.0 | 2.1 | 0.6 | 0.7 |
| Tumores malignos | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 |
| Influenza y neumonía | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |
| Enfermedades del corazón | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |

* Provisional

** En los años 1970 y 1980 no se incluye bronconeumonía hipostática

Cuadro 46. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DE 5–14 AÑOS DE EDAD. 1970, 1980, 2007 - 2008

| Causas | 1970 | 1980 | 2007 | 2008 * |
|--|------|------|------|--------|
| Número de defunciones | | | | |
| Accidentes (V01-X59, Y85-Y86) | 262 | 412 | 93 | 76 |
| Tumores malignos (C00-C97) | 128 | 132 | 72 | 52 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 63 | 63 | 17 | 11 |
| Enfermedades del corazón (I05 - I52) | 22 | 34 | 7 | 10 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) ** | 52 | 38 | 5 | 9 |
| Tasa por 100 000 habitantes de 5 a 14 años | | | | |
| Accidentes | 13.3 | 18.2 | 6.5 | 5.4 |
| Tumores malignos | 6.5 | 5.8 | 5.0 | 3.7 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 3.2 | 2.8 | 1.2 | 0.8 |
| Enfermedades del corazón | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.7 |
| Influenza y neumonía | 2.6 | 1.7 | 0.3 | 0.6 |

* Provisional

** En los años 1970 y 1980 no se incluye bronconeumonía hipostática

Cuadro 47. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DE 10–19 AÑOS DE EDAD. 1970, 1980, 2007 - 2008

| Causas | 1970 | 1980 | 2007 | 2008 * |
|--|------|------|------|--------|
| Número de defunciones | | | | |
| Accidentes (V01-X59, Y85-Y86) | 398 | 550 | 187 | 133 |
| Tumores malignos (C00-C97) | 107 | 140 | 76 | 67 |
| Agresiones (X85-Y09, Y871) | 57 | 56 | 38 | 36 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84, Y870) | 126 | 392 | 32 | 35 |
| Enfermedades del corazón (I05 - I52) | 47 | 73 | 12 | 22 |
| Tasa por 100 000 habitantes de 10 a 19 años | | | | |
| Accidentes | 25.3 | 23.8 | 11.9 | 8.7 |
| Tumores malignos | 6.8 | 6.1 | 4.8 | 4.4 |
| Agresiones | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 8.0 | 17.0 | 2.0 | 2.3 |
| Enfermedades del corazón | 3.0 | 3.2 | 0.8 | 1.4 |

* Provisional

Cuadro 48. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DE 15–49 AÑOS DE EDAD. 1970, 1980, 2007 - 2008

| Causas | 1970 | 1980 | 2007 | 2008 * |
|---|-------|-------|-------|--------|
| Número de defunciones | | | | |
| Tumores malignos (C00-C97) | 1 110 | 1 235 | 1 902 | 1 881 |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 842 | 1 115 | 1 105 | 1 096 |
| Accidentes (V01-X59,Y85-Y86) | 1 483 | 1 796 | 1 057 | 1 071 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84,Y870) | 594 | 1 377 | 536 | 561 |
| Agresiones (X85-Y09,Y871) | 273 | 268 | 456 | 396 |
| Tasa por 100 000 habitantes de 15 a 49 años | | | | |
| Tumores malignos | 28.0 | 25.1 | 31.1 | 30.8 |
| Enfermedades del corazón | 21.2 | 22.7 | 18.1 | 18.0 |
| Accidentes | 37.4 | 36.6 | 17.3 | 17.5 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 15.0 | 28.0 | 8.8 | 9.2 |
| Agresiones | 6.9 | 5.5 | 7.5 | 6.5 |

* Provisional

Cuadro 49. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DE 50–64 AÑOS DE EDAD. 1970, 1980, 2007 - 2008

| Causas | 1970 | 1980 | 2007 | 2008 * |
|--|-------|-------|-------|--------|
| Número de defunciones | | | | |
| Tumores malignos (C00-C97) | 2 407 | 2 585 | 5 111 | 5 156 |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 2 444 | 2 872 | 3 372 | 3 437 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 896 | 1 046 | 1 140 | 1 224 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | ... | ... | 597 | 541 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 238 | 232 | 474 | 444 |
| Tasa por 100 000 habitantes de 50 a 64 años | | | | |
| Tumores malignos | 262.4 | 247.7 | 287.9 | 287.8 |
| Enfermedades del corazón | 266.5 | 275.2 | 189.9 | 191.9 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 97.7 | 100.2 | 64.2 | 68.3 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | ... | ... | 33.6 | 30.2 |
| Diabetes mellitus | 25.9 | 22.2 | 26.7 | 24.8 |

* Provisional

Cuadro 50. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DE 65 AÑOS Y MÁS DE EDAD. 1970, 1980, 2007 - 2008

| Causas | 1970 | 1980 | 2007 | 2008 * |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Número de defunciones | | | | |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 9 318 | 12 178 | 16 900 | 17 865 |
| Tumores malignos (C00-C97) | 4 715 | 6 400 | 13 330 | 14 115 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 3 912 | 3 861 | 6 944 | 7 637 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) ** | 1 678 | 2 937 | 4 629 | 5 437 |
| Accidentes (V01-X59,Y85-Y86) | 578 | 854 | 2 608 | 2 792 |
| Tasa por 100 000 habitantes de 65 años y más | | | | |
| Enfermedades del corazón | 1 837.5 | 1 719.0 | 1 308.8 | 1 351.0 |
| Tumores malignos | 929.8 | 903.4 | 1 032.3 | 1 067.4 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 771.5 | 545.0 | 537.8 | 577.5 |
| Influenza y neumonía | 330.9 | 414.6 | 358.5 | 411.1 |
| Accidentes | 114.0 | 121.5 | 202.0 | 211.1 |

* Provisional

** En los años 1970 y 1980 no se incluye bronconeumonía hipostática

Cuadro 51. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DE 60 AÑOS Y MÁS DE EDAD. 1970, 1980, 2007 – 2008

| Causas | 1970 | 1980 | 2007 | 2008 * |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Número de defunciones | | | | |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 10 423 | 13 529 | 18 531 | 19 486 |
| Tumores malignos (C00-C97) | 5 791 | 7 550 | 15 420 | 16 350 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 4 319 | 4 312 | 7 494 | 8 202 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) ** | 1 818 | 3 072 | 4 836 | 5 647 |
| Accidentes (V01-X59,Y85-Y86) | 709 | 980 | 2 748 | 2 931 |
| Tasa por 100 000 habitantes de 60 años y más | | | | |
| Enfermedades del corazón | 1 353.1 | 1 341.4 | 1 016.5 | 1 044.7 |
| Tumores malignos | 751.8 | 748.6 | 845.8 | 876.6 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 560.7 | 427.5 | 411.1 | 439.7 |
| Influenza y neumonía | 236.0 | 304.6 | 265.3 | 302.8 |
| Accidentes | 92.0 | 97.2 | 150.7 | 157.1 |

* Provisional

** En los años 1970 y 1980 no se incluye bronconeumonía hipostática

Cuadro 52. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DE 60 – 69 AÑOS DE EDAD. 1970, 1980, 2007 – 2008

| Causas | 1970 | 1980 | 2007 | 2008 * |
|--|-------|-------|-------|--------|
| Número de defunciones | | | | |
| Tumores malignos (C00-C97) | 2 486 | 2 677 | 4 619 | 4 889 |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 2 759 | 3 297 | 3 682 | 3 774 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 1 040 | 1 044 | 1 325 | 1 407 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | ... | ... | 655 | 588 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) ** | 363 | 407 | 469 | 506 |
| Tasa por 100 000 habitantes de 60 a 69 años | | | | |
| Tumores malignos | 504.8 | 543.5 | 477.8 | 493.1 |
| Enfermedades del corazón | 560.2 | 669.4 | 380.9 | 380.6 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 211.2 | 212.0 | 137.1 | 141.9 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | ... | ... | 67.8 | 59.3 |
| Influenza y neumonía | 73.7 | 82.6 | 48.5 | 51.0 |

* Provisional

** En los años 1970 y 1980 no se incluye bronconeumonía hipostática

Cuadro 53. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DE 70 - 79 AÑOS DE EDAD. 1970, 1980, 2007 – 2008

| Causas | 1970 | 1980 | 2007 | 2008* |
|--|-------|---------|-------|-------|
| Número de defunciones | | | | |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 3 035 | 5 346 | 5 407 | 5 723 |
| Tumores malignos (C00-C97) | 1 828 | 3 345 | 5 362 | 5 699 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 1 229 | 1 844 | 2 283 | 2 498 |
| Influenza y neumonía (J09-J18)** | 471 | 3 082 | 1 068 | 1 219 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | ... | ... | 936 | 926 |
| Tasa por 100 000 habitantes de 70 a 79 años | | | | |
| Enfermedades del corazón | 616.2 | 1 085.5 | 967.5 | 992.0 |
| Tumores malignos | 371.2 | 679.2 | 959.5 | 987.9 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 249.5 | 374.4 | 408.5 | 433.0 |
| Influenza y neumonía | 95.6 | 625.8 | 191.1 | 211.3 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | ... | ... | 167.5 | 160.5 |

* Provisional

** En los años 1970 y 1980 no se incluye bronconeumonía hipostática

Cuadro 54. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DE 80 AÑOS Y MÁS DE EDAD. 1970, 1980, 2007 – 2008

| Causas | 1970 | 1980 | 2007 | 2008 * |
|---|-------|-------|---------|---------|
| Número de defunciones | | | | |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 4 629 | 4 889 | 9 442 | 9 989 |
| Tumores malignos (C00-C97) | 1 477 | 1 528 | 5 439 | 5 762 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 2 050 | 1 424 | 3 886 | 4 297 |
| Influenza y neumonía (J09-J18)** | 973 | 1 500 | 3 299 | 3 922 |
| Accidentes (V01-X59,Y85-Y86) | 306 | 372 | 1 873 | 2 028 |
| Tasa por 100 000 habitantes de 80 años y más | | | | |
| Enfermedades del corazón | 939.9 | 992.7 | 3 172.7 | 3 366.6 |
| Tumores malignos | 299.9 | 310.3 | 1 827.6 | 1 942.0 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 416.2 | 289.1 | 1 305.8 | 1 448.2 |
| Influenza y neumonía | 197.6 | 304.6 | 1 108.5 | 1 321.8 |
| Accidentes | 62.1 | 75.5 | 629.4 | 683.5 |

* Provisional

** En los años 1970 y 1980 no se incluye bronconeumonía hipostática

Cuadro 55. MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL CORAZÓN. 1970, 1980, 2007 - 2008

| Causas | 1970 | 1980 | 2007 | 2008* |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Número de defunciones | | | | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 9 748 | 13 347 | 15 419 | 15 866 |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I15) | 1 343 | 717 | 1 819 | 2 081 |
| Enfermedades reumáticas crónicas del corazón (I05-I09) | 299 | 224 | 204 | 182 |
| Otras formas de enfermedades del corazón (I26-I52) | 1 314 | 2 015 | 3 959 | 4 301 |
| Tasa por 100 000 habitantes | | | | |
| Enfermedades isquémicas del corazón | 114.0 | 136.5 | 137.2 | 141.2 |
| Enfermedades hipertensivas | 15.7 | 7.3 | 16.2 | 18.5 |
| Enfermedades reumáticas crónicas del corazón | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 1.6 |
| Otras formas de enfermedades del corazón | 15.4 | 20.6 | 35.2 | 38.3 |

* Provisional

Cuadro 56. MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL CORAZÓN EN EL SEXO MASCULINO SEGÚN GRUPOS DE EDAD. 2008*

| Causas | <20 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80 y más | Total |
|---|------------|-------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 5 | 105 | 1 179 | 4 050 | 3 139 | 8 478 |
| Infarto agudo del miocardio (I21-I22) | 3 | 90 | 902 | 2 227 | 1 106 | 4 328 |
| Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón (I24) | - | 2 | 20 | 214 | 246 | 482 |
| Enfermedad isquémica crónica del corazón (I25) | 2 | 12 | 257 | 1 602 | 1 783 | 3 656 |
| Insuficiencia cardiaca (I50) | 1 | 6 | 51 | 402 | 739 | 1 199 |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I15) | 1 | 15 | 204 | 492 | 348 | 1 060 |
| Cardiomiopatías (I42) | 5 | 22 | 114 | 134 | 47 | 322 |
| Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas (I44-I45, I47-I49) | 2 | 12 | 56 | 127 | 113 | 310 |
| Valvulopatías no reumáticas (I34-I38) | 1 | 9 | 21 | 45 | 20 | 96 |
| Enfermedades reumáticas crónicas del corazón (I05-I09) | 3 | 13 | 40 | 20 | 3 | 79 |
| Otras formas de enfermedades del corazón (I26-I28, I30-I33, I39-I41, I43, I46, I51-I52) | 6 | 15 | 55 | 113 | 115 | 304 |
| Total | 24 | 197 | 1 720 | 5 383 | 4 524 | 11 848 |
| Tasas por 100 000 hombres | | | | | | |
| Enfermedades isquémicas del corazón | 0.3 | 6.1 | 75.1 | 539.0 | 2 450.8 | 150.7 |
| Infarto agudo del miocardio | 0.2 | 5.2 | 57.5 | 296.4 | 863.5 | 76.9 |
| Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón | - | 0.1 | 1.3 | 28.5 | 192.1 | 8.6 |
| Enfermedad isquémica crónica del corazón | 0.1 | 0.7 | 16.4 | 213.2 | 1 392.1 | 65.0 |
| Insuficiencia cardiaca | 0.1 | 0.3 | 3.3 | 53.5 | 577.0 | 21.3 |
| Enfermedades hipertensivas | 0.1 | 0.9 | 13.0 | 65.5 | 271.7 | 18.8 |
| Cardiomiopatías | 0.3 | 1.3 | 7.3 | 17.8 | 36.7 | 5.7 |
| Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas | 0.1 | 0.7 | 3.6 | 16.9 | 88.2 | 5.5 |
| Valvulopatías no reumáticas | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 6.0 | 15.6 | 1.7 |
| Enfermedades reumáticas crónicas del corazón | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 1.4 |
| Otras formas de enfermedades del corazón | 0.4 | 0.9 | 3.5 | 15.0 | 89.8 | 5.4 |
| Total | 1.7 | 11.4 | 109.6 | 716.4 | 3 532.2 | 210.6 |

* Provisional

Cuadro 57. MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL CORAZÓN EN EL SEXO FEMENINO SEGÚN GRUPOS DE EDAD. 2008*

| Causas | <20 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80 y más | Total** |
|---|------------|------------|-------------|--------------|----------------|---------------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 2 | 26 | 528 | 2 881 | 3 951 | 7 388 |
| Infarto agudo del miocardio (I21-I22) | 2 | 22 | 350 | 1 331 | 1 235 | 2 940 |
| Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón (I24) | - | - | 26 | 171 | 315 | 512 |
| Enfermedad isquémica crónica del corazón (I25) | - | 4 | 149 | 1 373 | 2 398 | 3 924 |
| Insuficiencia cardiaca (I50) | - | 3 | 52 | 405 | 766 | 1 227 |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I15) | 1 | 19 | 136 | 463 | 402 | 1 021 |
| Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas (I44-I45, I47-I49) | - | 4 | 39 | 124 | 153 | 320 |
| Cardiomiopatías (I42) | 10 | 4 | 45 | 69 | 36 | 164 |
| Enfermedades reumáticas crónicas del corazón (I05-I09) | 1 | 19 | 36 | 32 | 15 | 103 |
| Valvulopatías no reumáticas (I34-I38) | 1 | 7 | 17 | 36 | 23 | 84 |
| Otras formas de enfermedades del corazón (I26-I28, I30-I33, I39-I41, I43, I46, I51-I52) | 8 | 8 | 36 | 104 | 119 | 275 |
| Total | 23 | 90 | 889 | 4 114 | 5 465 | 10 582 |
| Tasas por 100 000 mujeres | | | | | | |
| Enfermedades isquémicas del corazón | 0.1 | 1.6 | 32.7 | 352.6 | 2 343.0 | 131.6 |
| Infarto agudo del miocardio | 0.1 | 1.3 | 21.7 | 162.9 | 732.4 | 52.4 |
| Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón | - | - | 1.6 | 20.9 | 186.8 | 9.1 |
| Enfermedad isquémica crónica del corazón | - | 0.2 | 9.2 | 168.0 | 1 422.1 | 69.9 |
| Insuficiencia cardiaca | - | 0.2 | 3.2 | 49.6 | 454.3 | 21.9 |
| Enfermedades hipertensivas | 0.1 | 1.2 | 8.4 | 56.7 | 238.4 | 18.2 |
| Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas | - | 0.2 | 2.4 | 15.2 | 90.7 | 5.7 |
| Cardiomiopatías | 0.7 | 0.2 | 2.8 | 8.4 | 21.3 | 2.9 |
| Enfermedades reumáticas crónicas del corazón (I05-I09) | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 3.9 | 8.9 | 1.8 |
| Valvulopatías no reumáticas (I34-I38) | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 4.4 | 13.6 | 1.5 |
| Otras formas de enfermedades del corazón | 0.6 | 0.5 | 2.2 | 12.7 | 70.6 | 4.9 |
| Total | 1.7 | 5.5 | 55.1 | 503.5 | 3 240.9 | 188.5 |

* Provisional

** Incluye una defunción de edad ignorada

Cuadro 58. MORTALIDAD POR ALGUNOS TUMORES MALIGNOS. 1970, 1980, 2007 – 2008

| Localización | 1970 | 1980 | 2007 | 2008 * |
|--|-------|-------|-------|--------|
| Número de defunciones | | | | |
| Labio, cavidad bucal y faringe (C00-C14) | 435 | 367 | 587 | 662 |
| Esófago (C15) | 272 | 285 | 597 | 600 |
| Estómago (C16) | 690 | 638 | 798 | 828 |
| Intestino, excepto el recto (C17-C18) | 492 | 742 | 1 758 | 1 918 |
| Recto, porción rectosigmoidea y ano (C19-C21) | 187 | 213 | 287 | 258 |
| Laringe (C32) | 245 | 300 | 750 | 660 |
| Tráquea, bronquios y pulmón (C33-C34) | 1 912 | 2 409 | 4 849 | 5 051 |
| Huesos y cartílagos articulares (C40-C41) | 110 | 94 | 173 | 169 |
| Piel (C43-C44) | 90 | 106 | 338 | 347 |
| Mama (C50) | 427 | 663 | 1 336 | 1 356 |
| Cuello de útero (C53) | 182 | 187 | 473 | 457 |
| Otras partes del útero y las no especificadas (C54-C55) | 403 | 431 | 623 | 646 |
| Próstata (C61) | 520 | 785 | 2 341 | 2 508 |
| Leucemia (C91-C95) | 364 | 438 | 493 | 549 |
| Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos (C81-C90, C96) | 371 | 488 | 855 | 816 |
| Tasa por 100 000 habitantes | | | | |
| Labio, cavidad bucal y faringe | 5.1 | 3.8 | 5.2 | 5.9 |
| Esófago | 3.2 | 2.9 | 5.3 | 5.3 |
| Estómago | 8.0 | 6.5 | 7.1 | 7.4 |
| Intestino, excepto el recto | 5.7 | 7.6 | 15.6 | 17.1 |
| Recto, porción rectosigmoidea y ano | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.3 |
| Laringe | 2.9 | 3.1 | 6.7 | 5.9 |
| Tráquea, bronquios y pulmón | 22.3 | 24.6 | 43.1 | 44.9 |
| Huesos y cartílagos articulares | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| Piel | 1.0 | 1.1 | 3.0 | 3.1 |
| Mama** | 10.2 | 13.3 | 23.8 | 24.2 |
| Cuello de útero ** | 4.4 | 3.7 | 8.4 | 8.1 |
| Otras partes del útero y las no especificadas ** | 9.6 | 8.6 | 11.1 | 11.5 |
| Próstata *** | 11.8 | 16.4 | 41.6 | 44.6 |
| Leucemia | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.9 |
| Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos | 4.3 | 5.0 | 7.6 | 7.3 |

* Provisional

** Población femenina

*** Población masculina

Cuadro 59. MORTALIDAD POR ALGUNOS TUMORES MALIGNOS SEGÚN SEXO. 2008*

| Localización | Masculino | | Femenino | | Razón de tasas por sexo M/F |
|--|-------------|------|-------------|------|-----------------------------|
| | Defunciones | Tasa | Defunciones | Tasa | |
| Labio, cavidad bucal y faringe (C00-C14) | 519 | 9.2 | 143 | 2.5 | 3.6 |
| Esófago (C15) | 464 | 8.2 | 136 | 2.4 | 3.4 |
| Estómago (C16) | 519 | 9.2 | 309 | 5.5 | 1.7 |
| Intestino, excepto el recto (C17-C18) | 784 | 13.9 | 1 134 | 20.2 | 0.7 |
| Recto, porción rectosigmoidea y ano (C19-C21) | 122 | 2.2 | 136 | 2.4 | 0.9 |
| Laringe (C32) | 560 | 10.0 | 100 | 1.8 | 5.6 |
| Tráquea, bronquios y pulmón (C33-C34) | 3 273 | 58.2 | 1 778 | 31.7 | 1.8 |
| Huesos y cartílagos articulares (C40-C41) | 84 | 1.5 | 85 | 1.5 | 1.0 |
| Piel (C43-C44) | 202 | 3.6 | 145 | 2.6 | 1.4 |
| Leucemia (C91-C95) | 298 | 5.3 | 251 | 4.5 | 1.2 |
| Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos (C81-C90, C96) | 452 | 8.0 | 364 | 6.5 | 1.2 |
| Vías urinarias (C64-C68) | 521 | 9.3 | 255 | 4.5 | 2.0 |
| Encéfalo (C71) | 257 | 4.6 | 238 | 4.2 | 1.1 |

* Provisional
Tasa por 100 000 habitantes

Cuadro 60. MORTALIDAD POR TUMORES MALIGNOS EN EL SEXO MASCULINO SEGÚN GRUPOS DE EDAD. 2008*

| Localización | <10 | 10-19 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80 y más | Total |
|--|-----|-------|-------|-------|-------|----------|--------------|
| Número de defunciones | | | | | | | |
| Tráquea, bronquios y pulmón (C33-C34) | - | 3 | 16 | 615 | 1 922 | 717 | 3 273 |
| Próstata (C61) | - | - | - | 102 | 1 126 | 1 280 | 2 508 |
| Intestino, excepto el recto (C17-C18) | - | - | 6 | 107 | 414 | 257 | 784 |
| Laringe (C32) | - | - | - | 135 | 327 | 98 | 560 |
| Vías urinarias (C64-C68) | 2 | 1 | 2 | 62 | 279 | 175 | 521 |
| Labio, cavidad bucal y faringe (C00-C14) | - | - | 5 | 158 | 263 | 93 | 519 |
| Estómago (C16) | - | - | 5 | 108 | 284 | 122 | 519 |
| Esófago (C15) | - | - | 3 | 138 | 250 | 73 | 464 |
| Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos (C81-C90, C96) | 3 | 8 | 40 | 115 | 227 | 59 | 452 |
| Leucemia (C91-C95) | 14 | 10 | 23 | 57 | 136 | 58 | 298 |
| Encéfalo (C71) | 9 | 3 | 22 | 79 | 115 | 29 | 257 |
| Piel (C43-C44) | - | 1 | 6 | 27 | 78 | 90 | 202 |
| Recto, porción rectosigmoidea y ano (C19-C21) | - | - | 3 | 25 | 75 | 19 | 122 |
| Huesos y cartílagos articulares (C40-C41) | 1 | 4 | 6 | 19 | 46 | 8 | 84 |
| Tasa por 100 000 hombres | | | | | | | |
| Tráquea, bronquios y pulmón | - | 0.4 | 0.9 | 39.2 | 255.8 | 559.8 | 58.2 |
| Próstata | - | - | - | 6.5 | 149.8 | 999.4 | 44.6 |
| Intestino, excepto el recto | - | - | 0.3 | 6.8 | 55.1 | 200.7 | 13.9 |
| Laringe | - | - | - | 8.6 | 43.5 | 76.5 | 10.0 |
| Vías urinarias | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 4.0 | 37.1 | 136.6 | 9.3 |
| Labio, cavidad bucal y faringe | - | - | 0.3 | 10.1 | 35.0 | 72.6 | 9.2 |
| Estómago | - | - | 0.3 | 6.9 | 37.8 | 95.3 | 9.2 |
| Esófago | - | - | 0.2 | 8.8 | 33.3 | 57.0 | 8.2 |
| Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos | 0.5 | 1.0 | 2.3 | 7.3 | 30.2 | 46.1 | 8.0 |
| Leucemia | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 3.6 | 18.1 | 45.3 | 5.3 |
| Encéfalo | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 5.0 | 15.3 | 22.6 | 4.6 |
| Piel | - | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 10.4 | 70.3 | 3.6 |
| Recto, porción rectosigmoidea y ano | - | - | 0.2 | 1.6 | 10.0 | 14.8 | 2.2 |
| Huesos y cartílagos articulares | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 6.1 | 6.2 | 1.5 |

* Provisional

Cuadro 61. MORTALIDAD POR TUMORES MALIGNOS EN EL SEXO FEMENINO SEGÚN GRUPOS DE EDAD. 2008*

| Localización | <10 | 10-19 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80 y más | Total |
|--|-----|-------|-------|-------|-------|----------|--------------|
| Número de defunciones | | | | | | | |
| Tráquea, bronquios y pulmón (C33-C34) | - | 1 | 21 | 433 | 931 | 392 | 1 778 |
| Mama (C50) | - | | 39 | 438 | 580 | 299 | 1 356 |
| Intestino, excepto el recto (C17-C18) | - | 2 | 4 | 143 | 515 | 470 | 1 134 |
| Otras partes del útero y las no especificadas (C54-C55) | - | | 26 | 167 | 323 | 130 | 646 |
| Cuello de útero (C53) | - | 1 | 46 | 201 | 162 | 47 | 457 |
| Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos (C81-C90, C96) | - | 6 | 15 | 77 | 204 | 62 | 364 |
| Estómago (C16) | - | - | 2 | 61 | 152 | 94 | 309 |
| Vías urinarias (C64-C68) | 2 | 2 | 3 | 48 | 109 | 91 | 255 |
| Leucemia (C91-C95) | 10 | 7 | 23 | 63 | 96 | 52 | 251 |
| Encéfalo (C71) | 6 | 7 | 19 | 82 | 97 | 27 | 238 |
| Piel (C43-C44) | - | - | 6 | 23 | 33 | 83 | 145 |
| Labio, cavidad bucal y faringe (C00-C14) | - | - | 2 | 23 | 79 | 39 | 143 |
| Esófago (C15) | - | - | 1 | 27 | 68 | 40 | 136 |
| Recto, porción rectosigmoidea y ano (C19-C21) | - | - | 2 | 23 | 65 | 46 | 136 |
| Laringe (C32) | - | - | - | 24 | 53 | 23 | 100 |
| Huesos y cartílagos articulares (C40-C41) | 1 | 7 | 4 | 21 | 35 | 17 | 85 |
| Tasa por 100 000 mujeres | | | | | | | |
| Tráquea, bronquios y pulmón | - | 0.1 | 1.3 | 26.8 | 114.0 | 232.5 | 31.7 |
| Mama | - | 0.0 | 2.4 | 27.1 | 71.0 | 177.3 | 24.2 |
| Intestino, excepto el recto | - | 0.3 | 0.2 | 8.9 | 63.0 | 278.7 | 20.2 |
| Otras partes del útero y las no especificadas | - | 0.0 | 1.6 | 10.3 | 39.5 | 77.1 | 11.5 |
| Cuello de útero | - | 0.1 | 2.8 | 12.5 | 19.8 | 27.9 | 8.1 |
| Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos | - | 0.8 | 0.9 | 4.8 | 25.0 | 36.8 | 6.5 |
| Estómago | - | - | 0.1 | 3.8 | 18.6 | 55.7 | 5.5 |
| Vías urinarias | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 3.0 | 13.3 | 54.0 | 4.5 |
| Leucemia | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 3.9 | 11.8 | 30.8 | 4.5 |
| Encéfalo | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 5.1 | 11.9 | 16.0 | 4.2 |
| Piel | - | - | 0.4 | 1.4 | 4.0 | 49.2 | 2.6 |
| Labio, cavidad bucal y faringe | - | - | 0.1 | 1.4 | 9.7 | 23.1 | 2.5 |
| Esófago | - | - | 0.1 | 1.7 | 8.3 | 23.7 | 2.4 |
| Recto, porción rectosigmoidea y ano | - | - | 0.1 | 1.4 | 8.0 | 27.3 | 2.4 |
| Laringe | - | - | - | 1.5 | 6.5 | 13.6 | 1.8 |
| Huesos y cartílagos articulares | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 4.3 | 10.1 | 1.5 |

* Provisional

Cuadro 62. MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES EN EL SEXO MASCULINO SEGÚN GRUPOS DE EDAD. 2008*

| Causas | <20 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80 y más | Total |
|--|-----|-------|-------|-------|----------|--------------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 9 | 53 | 523 | 2 065 | 1 808 | 4 458 |
| Oclusivas (I63) | - | 17 | 131 | 813 | 818 | 1 779 |
| Hemorrágicas (I60-I62) | 9 | 33 | 346 | 768 | 353 | 1 509 |
| Otras formas de ECV (I64, I67) | - | 2 | 35 | 300 | 396 | 733 |
| Secuelas de enfermedad cerebrovascular (I69) | - | 1 | 11 | 184 | 241 | 437 |
| Tasa por 100 000 hombres | | | | | | |
| Enfermedades cerebrovasculares | 0.6 | 3.1 | 33.3 | 274.8 | 1 411.6 | 79.2 |
| Oclusivas | - | 1.0 | 8.3 | 108.2 | 638.7 | 31.6 |
| Hemorrágicas | 0.6 | 1.9 | 22.1 | 102.2 | 275.6 | 26.8 |
| Otras formas de ECV | - | 0.1 | 2.2 | 39.9 | 309.2 | 13.0 |
| Secuelas de enfermedad cerebrovascular | - | 0.1 | 0.7 | 24.5 | 188.2 | 7.8 |

* Provisional

Cuadro 63. MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES EN EL SEXO FEMENINO SEGÚN GRUPOS DE EDAD. 2008*

| Causas | <20 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80 y más | Total |
|--|-----|-------|-------|-------|----------|--------------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 5 | 40 | 417 | 1 840 | 2 489 | 4 791 |
| Oclusivas (I63) | - | 3 | 78 | 719 | 1 183 | 1 983 |
| Hemorrágicas (I60-I62) | 5 | 33 | 288 | 692 | 432 | 1 450 |
| Otras formas de ECV (I64, I67) | | 3 | 41 | 299 | 568 | 911 |
| Secuelas de enfermedad cerebrovascular (I69) | - | 1 | 10 | 130 | 306 | 447 |
| Tasa por 100 000 mujeres | | | | | | |
| Enfermedades cerebrovasculares | 0.4 | 2.4 | 25.8 | 225.2 | 1 476.0 | 85.4 |
| Oclusivas | - | 2.0 | 17.8 | 84.7 | 256.2 | 25.8 |
| Hemorrágicas | 0.4 | 0.2 | 4.8 | 88.0 | 701.5 | 35.3 |
| Otras formas de ECV | - | 0.2 | 2.5 | 36.6 | 336.8 | 16.2 |
| Secuelas de enfermedad cerebrovascular | - | 0.1 | 0.6 | 15.9 | 181.5 | 8.0 |

* Provisional

Cuadro 64. MORTALIDAD POR ACCIDENTES SEGÚN CAUSAS SELECCIONADAS.
1970, 1980, 2007 – 2008

| Causas | 1970 | 1980 | 2007 | 2008 * |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Número de defunciones | | | | |
| Accidentes de vehículos de motor | 1 045 | 1 518 | 874 | 932 |
| Otros accidentes del transporte | 231 | 176 | 127 | 125 |
| Envenenamiento accidental | 74 | 35 | 16 | 28 |
| Caídas accidentales ** | 429 | 662 | 1 754 | 1 876 |
| Exposición al humo, fuego y llamas | 377 | 274 | 23 | 37 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales | 218 | 393 | 263 | 237 |
| Tasa por 100 000 habitantes | | | | |
| Accidentes de vehículos de motor | 12.2 | 15.5 | 7.8 | 8.3 |
| Otros accidentes del transporte | 2.7 | 1.8 | 1.1 | 1.1 |
| Envenenamiento accidental | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
| Caídas accidentales | 5.0 | 6.8 | 15.6 | 16.7 |
| Exposición al humo, fuego y llamas | 4.4 | 2.8 | 0.2 | 0.3 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales | 2.5 | 4.0 | 2.3 | 2.1 |

* Provisional

** Excluye secuelas de caídas accidentales

Cuadro 65. MORTALIDAD POR ACCIDENTES SEGÚN CAUSAS SELECCIONADAS EN EL SEXO MASCULINO Y GRUPOS DE EDAD. 2008*

| Causas | <10 | 10-19 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80 y más | Total ** |
|--|-----|-------|-------|-------|-------|----------|-------------|
| Número de defunciones | | | | | | | |
| Caídas accidentales (W00-W19) | 1 | 5 | 50 | 90 | 233 | 480 | 859 |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | 20 | 39 | 264 | 306 | 164 | 32 | 827 |
| Accidentes de vehículos de motor | 19 | 30 | 230 | 265 | 143 | 27 | 716 |
| Otros accidentes del transporte | 1 | 9 | 34 | 41 | 21 | 5 | 111 |
| Peatón (V01-V09) | 9 | 12 | 61 | 88 | 71 | 27 | 270 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | 12 | 28 | 75 | 69 | 23 | 5 | 212 |
| Accidentes de bicicleta (V10-V19) | 2 | 7 | 33 | 44 | 40 | 3 | 129 |
| Exposición a la corriente eléctrica (W85-W87) | 5 | 10 | 41 | 28 | 6 | - | 90 |
| Envenenamiento accidental (X40-X49) | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | 23 |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | 1 | 1 | - | 9 | 5 | 4 | 20 |
| Otros accidentes (W20-W64,W75-W84,W88-W99,X10-X39,X50-X59) | 16 | 12 | 59 | 76 | 48 | 26 | 237 |
| Tasa por 100 000 hombres | | | | | | | |
| Caídas accidentales | 0.2 | 0.6 | 2.9 | 5.7 | 31.0 | 374.8 | 15.3 |
| Accidentes de transporte | 3.0 | 4.9 | 15.3 | 19.5 | 21.8 | 25.0 | 14.7 |
| Accidentes de vehículos de motor | 2.9 | 3.8 | 13.3 | 16.9 | 19.0 | 21.1 | 12.7 |
| Otros accidentes del transporte | 0.2 | 1.1 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 3.9 | 2.0 |
| Peatón | 1.4 | 1.5 | 3.5 | 5.6 | 9.4 | 21.1 | 4.8 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales | 1.8 | 3.5 | 4.3 | 4.4 | 3.1 | 3.9 | 3.8 |
| Accidentes de bicicleta | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 5.3 | 2.3 | 2.3 |
| Exposición a la corriente eléctrica | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | - | 1.6 |
| Envenenamiento accidental | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | - | 0.4 |
| Exposición al humo, fuego y llamas | 0.2 | 0.1 | - | 0.6 | 0.7 | 3.1 | 0.4 |
| Otros accidentes | 2.4 | 1.5 | 3.4 | 4.8 | 6.4 | 20.3 | 4.2 |

* Provisional

** Incluye edad ignorada

Cuadro 66. MORTALIDAD POR ACCIDENTES SEGÚN CAUSAS SELECCIONADAS EN EL SEXO FEMENINO Y GRUPOS DE EDAD. 2008*

| Causas | <10 | 10-19 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80 y más | Total** |
|--|-----|-------|-------|-------|-------|----------|--------------|
| Número de defunciones | | | | | | | |
| Caídas accidentales (W00-W19) | 1 | 1 | 4 | 11 | 234 | 766 | 1 017 |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | 10 | 27 | 63 | 69 | 45 | 16 | 230 |
| Accidentes de vehículos de motor | 10 | 25 | 59 | 64 | 42 | 16 | 216 |
| Otros accidentes del transporte | - | 2 | 4 | 5 | 3 | - | 14 |
| Accidentes de peatón (V01-V09) | 7 | 6 | 8 | 12 | 31 | 12 | 76 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | - | 25 |
| Accidentes de bicicleta (V10-V19) | - | 4 | 6 | 7 | 2 | - | 19 |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| Exposición a la corriente eléctrica (W85-W87) | 1 | - | 2 | 4 | - | - | 7 |
| Envenenamiento accidental (X40-X49) | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 5 |
| Otros accidentes (W20-W64,W75-W84,W88-W99,X10-X39,X50-X59) | 6 | 5 | 7 | 11 | 25 | 30 | 85 |
| Tasa por 100 000 mujeres | | | | | | | |
| Caídas accidentales | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 28.6 | 454.3 | 18.1 |
| Accidentes de transporte | 1.6 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 5.5 | 9.5 | 4.1 |
| Accidentes de vehículos de motor | 1.6 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 5.1 | 9.5 | 3.8 |
| Otros accidentes del transporte | - | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | - | 0.2 |
| Accidentes de peatón | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 3.8 | 7.1 | 1.4 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | - | 0.4 |
| Accidentes de bicicleta | - | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | - | 0.3 |
| Exposición al humo, fuego y llamas | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 3.0 | 0.3 |
| Exposición a la corriente eléctrica | 0.2 | - | 0.1 | 0.2 | - | - | 0.1 |
| Envenenamiento accidental | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 |
| Otros accidentes | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 3.1 | 17.8 | 1.5 |

* Provisional

** Incluye edad ignorada

Cuadro 67. MORTALIDAD POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS.
1970, 1975, 1980 – 2008

| Años | Defunciones | Tasa* | % del total de defunciones |
|--------|-------------|-------|----------------------------|
| 1970 | 3 886 | 45.4 | 7.2 |
| 1975 | 1 576 | 17.0 | 3.1 |
| 1980 | 986 | 10.1 | 1.8 |
| 1981 | 1 242 | 12.7 | 2.1 |
| 1982 | 1 112 | 11.3 | 2.0 |
| 1983 | 1 108 | 11.2 | 1.9 |
| 1984 | 942 | 9.5 | 1.6 |
| 1985 | 1 144 | 11.4 | 1.8 |
| 1986 | 880 | 8.7 | 1.4 |
| 1987 | 930 | 9.0 | 1.4 |
| 1988 | 921 | 8.8 | 1.4 |
| 1989 | 876 | 8.3 | 1.3 |
| 1990 | 1 021 | 9.6 | 1.4 |
| 1991 | 1 077 | 10.1 | 1.5 |
| 1992 | 1 155 | 10.7 | 1.5 |
| 1993 | 1 564 | 14.3 | 2.0 |
| 1994 | 1 546 | 14.1 | 2.0 |
| 1995 | 1 486 | 13.5 | 1.9 |
| 1996 | 1 262 | 11.5 | 1.6 |
| 1997 | 1 161 | 10.5 | 1.5 |
| 1998 | 986 | 8.9 | 1.3 |
| 1999 | 978 | 8.8 | 1.2 |
| 2000 | 745 | 6.6 | 1.0 |
| 2001 | 773 | 6.8 | 1.0 |
| 2002 | 725 | 6.4 | 1.0 |
| 2003 | 735 | 6.4 | 0.9 |
| 2004 | 748 | 6.7 | 0.9 |
| 2005 | 889 | 7.9 | 1.0 |
| 2006 | 812 | 7.2 | 1.0 |
| 2007 | 793 | 7.1 | 1.0 |
| 2008** | 792 | 7.0 | 0.9 |

* Tasa por 100 000 habitantes

** Provisional

Nota: Incluye defunciones por SIDA

Cuadro 68. MORTALIDAD POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS SEGÚN PROVINCIAS.
2008*

| Provincias | Defunciones | Tasa ** | % del total de defunciones |
|---------------------|-------------|------------|-------------------------------|
| Pinar del Río | 47 | 6.4 | 0.9 |
| La Habana | 63 | 8.5 | 1.1 |
| Ciudad Habana | 241 | 11.2 | 1.2 |
| Matanzas | 50 | 7.3 | 0.9 |
| Villa Clara | 51 | 6.3 | 0.7 |
| Cienfuegos | 37 | 9.2 | 1.2 |
| Sancti Spíritus | 33 | 7.1 | 0.9 |
| Ciego de Ávila | 33 | 7.9 | 1.0 |
| Camagüey | 37 | 4.7 | 0.6 |
| Las Tunas | 29 | 5.4 | 0.8 |
| Holguín | 58 | 5.6 | 0.8 |
| Granma | 28 | 3.4 | 0.5 |
| Santiago de Cuba | 44 | 4.2 | 0.7 |
| Guantánamo | 37 | 7.2 | 1.2 |
| Isla de la Juventud | 4 | 4.6 | 0.8 |
| Total | 792 | 7.0 | 0.9 |

* Provisional

** Tasa por 100 000 habitantes

Nota: Incluye defunciones por SIDA

Cuadro 69. MORTALIDAD POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES. 1975, 1980 – 2008

| Años | Defunciones | Tasa ** | % del total de defunciones | % del total de defunciones infecciosas y parasitarias |
|-------|-------------|---------|----------------------------|---|
| 1975 | 657 | 7.1 | 1.3 | 41.7 |
| 1980 | 316 | 3.2 | 0.6 | 32.0 |
| 1981 | 350 | 3.6 | 0.6 | 28.2 |
| 1982 | 399 | 4.1 | 0.7 | 35.9 |
| 1983 | 410 | 4.2 | 0.7 | 37.0 |
| 1984 | 302 | 3.0 | 0.5 | 32.1 |
| 1985 | 480 | 4.8 | 0.7 | 42.0 |
| 1986 | 313 | 3.1 | 0.5 | 35.6 |
| 1987 | 398 | 3.9 | 0.6 | 42.8 |
| 1988 | 361 | 3.5 | 0.5 | 39.2 |
| 1989 | 317 | 3.0 | 0.5 | 36.2 |
| 1990 | 429 | 4.0 | 0.6 | 42.0 |
| 1991 | 492 | 4.6 | 0.7 | 45.7 |
| 1992 | 530 | 4.9 | 0.7 | 45.9 |
| 1993 | 823 | 7.5 | 1.0 | 52.6 |
| 1994 | 799 | 7.3 | 1.0 | 51.7 |
| 1995 | 707 | 6.4 | 0.9 | 47.6 |
| 1996 | 617 | 5.6 | 0.8 | 48.9 |
| 1997 | 521 | 4.7 | 0.7 | 44.9 |
| 1998 | 487 | 4.4 | 0.6 | 49.4 |
| 1999 | 416 | 3.7 | 0.5 | 42.5 |
| 2000 | 264 | 2.4 | 0.3 | 35.4 |
| 2001 | 266 | 2.4 | 0.3 | 34.4 |
| 2002 | 253 | 2.2 | 0.3 | 34.9 |
| 2003 | 227 | 2.0 | 0.3 | 30.9 |
| 2004 | 241 | 2.1 | 0.3 | 32.5 |
| 2005 | 332 | 2.9 | 0.4 | 37.3 |
| 2006 | 239 | 2.1 | 0.3 | 29.4 |
| 2007 | 205 | 1.8 | 0.3 | 25.9 |
| 2008* | 208 | 1.9 | 0.2 | 26.3 |

* Provisional

** Tasa por 100 000 habitantes

Cuadro 70. MORTALIDAD POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES SEGÚN PROVINCIAS. 2008*

| Provincias | Defunciones | Tasa ** | % del total de defunciones | % del total de defunciones infecciosas y parasitarias |
|---------------------|-------------|------------|----------------------------|---|
| Pinar del Río | 11 | 1.5 | 0.2 | 23.4 |
| La Habana | 16 | 2.2 | 0.3 | 25.4 |
| Ciudad Habana | 57 | 2.6 | 0.3 | 23.7 |
| Matanzas | 11 | 1.6 | 0.2 | 22.0 |
| Villa Clara | 10 | 1.2 | 0.1 | 19.6 |
| Cienfuegos | 6 | 1.5 | 0.2 | 16.2 |
| Sancti Spíritus | 6 | 1.3 | 0.2 | 18.2 |
| Ciego de Ávila | 13 | 3.1 | 0.4 | 39.4 |
| Camagüey | 11 | 1.4 | 0.2 | 29.7 |
| Las Tunas | 11 | 2.1 | 0.3 | 37.9 |
| Holguín | 27 | 2.6 | 0.4 | 46.6 |
| Granma | 7 | 0.8 | 0.1 | 25.0 |
| Santiago de Cuba | 13 | 1.2 | 0.2 | 29.5 |
| Guantánamo | 8 | 1.6 | 0.3 | 21.6 |
| Isla de la Juventud | 1 | 1.2 | 0.2 | 25.0 |
| Total | 208 | 1.9 | 0.2 | 26.3 |

* Provisional

** Tasa por 100 000 habitantes

Cuadro 71. MORTALIDAD MATERNA SEGÚN CAUSAS. 2006– 2008

| Causas | Defunciones | | | Tasa por 100 000 n.v. | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|
| | 2006 | 2007 | 2008* | 2006 | 2007 | 2008* |
| Directas | 42 | 25 | 36 | 37.7 | 22.2 | 29.4 |
| Embarazo ectópico (O00) | 8 | 3 | 5 | 7.2 | 2.7 | 4.1 |
| Aborto excluye embarazo ectópico (O01-O08) | 6 | 5 | 8 | 5.4 | 4.4 | 6.5 |
| Complicaciones relacionadas con el puerperio (O85-O92) | 9 | 9 | 7 | 8.1 | 8.0 | 5.7 |
| Embolia obstétrica (O88) | 4 | 4 | 3 | 3.6 | 3.6 | 2.4 |
| Complicaciones del trabajo de parto y del parto (O60-O66, O68-O71,O73-O75) | 4 | 2 | - | 3.6 | 1.8 | - |
| Trastornos placentarios (O43-O45) | - | 1 | - | - | 0.9 | - |
| Otras hemorragias (O20, O46, O67, O72) | 10 | 2 | 9 | 9.0 | 1.8 | 7.3 |
| Trastornos hipertensivos (O11-O16) | 5 | 2 | 3 | 4.5 | 1.8 | 2.4 |
| Otras complicaciones (Resto O21-O23, O26, O29-O42,O47- O48, O95, A34, C58) | - | 1 | 4 | - | 0.9 | 3.3 |
| Indirectas | 13 | 10 | 21 | 11.7 | 8.9 | 17.1 |
| Enfermedades del sistema circulatorio (O99.4) | 4 | 3 | 7 | 3.6 | 2.7 | 5.7 |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias (O98) | - | 1 | 1 | - | 0.9 | 0.8 |
| Anemia (O99.0) | 3 | 1 | 4 | 2.7 | 0.9 | 3.3 |
| Otras causas indirectas (Resto O10, O24-O25, O28, O99.1-O99.3, O99.5-O99.8, B20-B24, E23.0, M83.0, F53) | 6 | 5 | 9 | 5.4 | 4.4 | 7.3 |
| Mortalidad materna | 55 | 35 | 57 | 49.4 | 31.1 | 46.5 |

* Provisional

Nota: Mortalidad materna = Mortalidad materna directa e indirecta

Cuadro 72. MORTALIDAD RELACIONADA CON EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO SEGÚN CAUSAS.
2006 – 2008

| Causas | Defunciones | | | Tasa ** | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | 2006 | 2007 | 2008* | 2006 | 2007 | 2008* |
| Directas | 42 | 25 | 36 | 37.7 | 22.2 | 29.4 |
| Indirectas | 13 | 10 | 21 | 11.7 | 8.9 | 17.1 |
| Otras causas | 14 | 10 | 12 | 12.6 | 8.9 | 9.8 |
| Accidentes (V01-X59) | 3 | 1 | 3 | 2.7 | 0.9 | 2.4 |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 1 | - | - | 0.9 | - | - |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | - | - | - | - | - | - |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84, Y870) | - | - | 1 | - | - | 0.8 |
| Mortalidad relacionada con el embarazo, parto y puerperio | 69 | 45 | 69 | 62.0 | 40.0 | 56.3 |

* Provisional

** Tasa por 100 000 nacidos vivos

Notas aclaratorias / definiciones que la CIE-10 introduce:

- **Mortalidad relacionada con el embarazo, parto y puerperio:** Muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la causa de la defunción.
- **Defunción materna tardía:** Es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo. Defunciones maternas tardías (Cuba, año 2008*= 0)
- **Muerte por secuelas de causas obstétricas directas:** Es la muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre al año o más después de la terminación del embarazo.
Muertes por secuelas de causas obstétricas directas (Cuba, año 2008*= 0)

Cuadro 73. MORTALIDAD MATERNA SEGÚN PROVINCIAS. 2000 – 2008

| Provincias | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Número de defunciones | | | | | | | | | |
| Pinar del Río | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| La Habana | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 7 |
| Ciudad Habana | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | 12 | 8 | 9 |
| Matanzas | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| Villa Clara | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Cienfuegos | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 2 |
| Sancti Spíritus | 2 | 1 | - | 4 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Ciego de Ávila | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
| Camagüey | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| Las Tunas | 4 | 3 | - | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Holguín | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| Granma | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| Santiago de Cuba | 12 | 8 | 10 | 8 | 14 | 7 | 10 | 1 | 9 |
| Guantánamo | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Isla de la Juventud | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 58 | 47 | 58 | 54 | 49 | 62 | 55 | 35 | 57 |
| Tasa por 100 000 nacidos vivos | | | | | | | | | |
| Pinar del Río | 30.4 | 20.4 | 69.6 | 20.8 | 57.0 | 60.4 | 53.0 | 26.8 | 49.9 |
| La Habana | 45.3 | 11.7 | 23.2 | 12.5 | 39.6 | 13.3 | 42.5 | - | 92.4 |
| Ciudad Habana | 31.9 | 40.5 | 42.1 | 40.4 | 52.5 | 70.1 | 66.3 | 45.0 | 47.9 |
| Matanzas | - | 53.0 | 38.3 | 41.2 | 30.5 | 59.7 | 96.6 | 47.0 | 58.4 |
| Villa Clara | 30.1 | 22.0 | 43.0 | 34.2 | - | 12.9 | 42.0 | 42.1 | 13.0 |
| Cienfuegos | - | 20.9 | 20.3 | 40.1 | - | 69.6 | - | - | 46.1 |
| Sancti Spíritus | 36.5 | 19.3 | - | 73.8 | - | 42.5 | 23.5 | 64.5 | 38.6 |
| Ciego de Ávila | 93.7 | 60.4 | 54.1 | 19.7 | 20.9 | 22.4 | 25.1 | - | 104.2 |
| Camagüey | 39.0 | 50.5 | 50.6 | 54.2 | 34.2 | 72.5 | 94.7 | 26.0 | 11.8 |
| Las Tunas | 59.5 | 46.5 | - | 44.7 | - | 34.7 | 37.3 | 35.1 | 64.5 |
| Holguín | 22.3 | 7.7 | 57.3 | 43.6 | 44.8 | 32.4 | 16.9 | 42.0 | 38.1 |
| Granma | 25.3 | 26.5 | 25.2 | 40.4 | 18.2 | 79.0 | 21.3 | 22.4 | 19.9 |
| Santiago de Cuba | 81.3 | 56.1 | 70.6 | 56.6 | 104.7 | 55.4 | 86.6 | 8.1 | 67.6 |
| Guantánamo | 61.7 | 37.8 | 13.1 | 25.0 | 27.5 | 59.2 | 30.9 | 63.3 | 27.9 |
| Isla de la Juventud | 163.9 | - | 82.4 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 40.4 | 33.9 | 41.1 | 39.5 | 38.5 | 51.4 | 49.4 | 31.1 | 46.5 |

* Provisional

Nota: Mortalidad materna: mortalidad materna directa e indirecta

Cuadro 74. MORTALIDAD POR ALGUNAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA.
1970, 1980, 2000, 2007 - 2008

| Causas | 1970 | 1980 | 2000 | 2007 | 2008* |
|------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| Número de defunciones | | | | | |
| Fiebre tifoidea (A010) | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Tuberculosis (A15-A19) | 622 | 135 | 44 | 24 | 35 |
| Difteria (A36) | 1 | - | - | - | - |
| Tétanos (A33-A35) | 81 | 13 | 1 | 2 | - |
| Poliomielitis aguda (A80) | - | - | - | - | - |
| Sarampión (B05) | 43 | 3 | - | - | - |
| Paludismo (B50-B54) ** | - | 1 | - | 2 | - |
| Sífilis (A50-A53) | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Tos ferina (A37) | 28 | 2 | - | - | - |
| Tasa por 100 000 habitantes | | | | | |
| Fiebre tifoidea | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Tuberculosis | 7.3 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| Difteria | 0.0 | - | - | - | - |
| Tétanos | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - |
| Poliomielitis aguda | - | - | - | - | - |
| Sarampión | 0.5 | 0.0 | - | - | - |
| Paludismo** | - | 0.0 | - | 0.0 | - |
| Sífilis | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tos ferina | 0.3 | 0.0 | - | - | - |

* Provisional

** Casos importados e introducidos

Gráfico 8




Gráfico 9




Gráfico 10




Gráfico 11




Gráfico 12




Gráfico 13




Gráfico 14





Gráfico 15



MORBILIDAD

Página intencionalmente en blanco

Cuadro 75. INCIDENCIA DE ALGUNAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA.
1980, 1990, 2000, 2005 - 2008

| Enfermedad | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
|---|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Fiebre tifoidea | 102 | 59 | 37 | 4 | 8 | 3 | - |
| Tuberculosis total | 1 130 | 546 | 1 133 | 732 | 724 | 753 | 778 |
| Meningitis tuberculosa | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| Lepra | 306 | 310 | 278 | 208 | 183 | 244 | 233 |
| Difteria | - | - | - | - | - | - | - |
| Tos ferina | 131 | 23 | - | - | - | - | - |
| Tétanos | 26 | 4 | 1 | - | 3 | 6 | 3 |
| Tétanos neonatal | - | - | - | - | - | - | - |
| Sarampión | 3 806 | 17 | - | - | - | - | - |
| Rabia humana | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
| Paludismo ** | 304 | 461 | 38 | 10 | 33 | 19 | 3 |
| Meningitis meningocócica | 434 | 299 | 41 | 18 | 20 | 12 | 11 |
| Blenorragia | 16 471 | 35 722 | 19 067 | 7 154 | 5 972 | 4 720 | 4 042 |
| Sífilis | 4 346 | 9 205 | 9 199 | 1 899 | 2 103 | 1 762 | 1 580 |
| SIDA | - | 28 | 258 | 310 | 427 | 470 | 458 |
| Poliomielitis *** | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Rubéola | 3 036 | 26 | - | - | - | - | - |
| Parotiditis | 31 119 | 45 | - | 350 | 158 | 117 | 11 |
| Leptospirosis | 451 | 517 | 554 | 558 | 557 | 842 | 484 |
| Meningoencefalitis por H. influenzae tipo b | ... | ... | 35 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| Meningoencefalitis bacteriana a Streptococo neumoniae | ... | ... | 188 | 79 | 73 | 73 | 62 |
| Casos notificados por 100 000 habitantes | | | | | | | |
| Fiebre tifoidea | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | - |
| Tuberculosis total | 11.6 | 5.1 | 10.1 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.9 |
| Meningitis tuberculosa | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Lepra | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 2.1 |
| Difteria | - | - | - | - | - | - | - |
| Tos ferina | 1.3 | 0.2 | - | - | - | - | - |
| Tétanos | 0.3 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Tétanos neonatal | - | - | - | - | - | - | - |
| Sarampión | 38.9 | 0.2 | - | - | - | - | - |
| Rabia humana | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 |
| Paludismo | 3.1 | 4.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| Meningitis meningocócica | 4.4 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Blenorragia | 168.4 | 334.0 | 170.4 | 63.6 | 53.1 | 42.0 | 36.0 |
| Sífilis | 44.7 | 86.1 | 82.2 | 16.9 | 18.7 | 15.7 | 14.1 |
| SIDA **** | - | 2.6 | 23.1 | 27.6 | 38.1 | 41.8 | 40.7 |
| Poliomielitis | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Rubéola | 31.0 | 0.2 | - | - | - | - | - |
| Parotiditis | 318.2 | 0.4 | - | 3.1 | 1.4 | 1.0 | 0.1 |
| Leptospirosis | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 4.3 |
| Meningoencefalitis por H. influenzae tipo b | ... | ... | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Meningoencefalitis bacteriana a Streptococo neumoniae | ... | ... | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |

* Provisional

** Casos importados e introducidos

*** 1990: Reacciones post-vacunales

**** Tasa por 1 000 000 habitantes

Cuadro 76. INCIDENCIA DE ALGUNAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA SEGÚN EDAD. 2008 *

| Enfermedad | < 1 año | 1 – 14 años | 15 años y más | Total |
|--------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| Fiebre tifoidea | - | - | - | - |
| Meningitis meningocócica | 5 | 4 | 2 | 11 |
| Meningococcemia | - | - | 1 | 1 |
| Sarampión | - | - | - | - |
| Rubéola | - | - | - | - |
| Varicela | 240 | 12 478 | 6 759 | 19 477 |
| Hepatitis viral aguda | 11 | 1 610 | 3 219 | 4 840 |
| Parotiditis | - | 10 | 1 | 11 |
| Mononucleosis infecciosa | 4 | 188 | 28 | 220 |
| Tos ferina | - | - | - | - |
| Tétanos | - | - | 3 | 3 |
| Tuberculosis | 1 | 18 | 759 | 778 |

Casos notificados por 100 000 habitantes de la edad

| | | | | |
|--------------------------|-------|-------|------|--------------|
| Fiebre tifoidea | - | - | - | - |
| Meningitis meningocócica | 4.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| Meningococcemia | - | - | 0.0 | 0.0 |
| Sarampión | - | - | - | - |
| Rubéola | - | - | - | - |
| Varicela | 207.0 | 655.1 | 73.3 | 173.3 |
| Hepatitis viral aguda | 9.5 | 84.5 | 34.9 | 43.1 |
| Parotiditis | - | 0.5 | 0.0 | 0.1 |
| Mononucleosis infecciosa | 3.4 | 9.9 | 0.3 | 2.0 |
| Tos ferina | - | - | - | - |
| Tétanos | - | - | 0.0 | 0.0 |
| Tuberculosis | 0.9 | 0.9 | 8.2 | 6.9 |

* Provisional

Cuadro 77. INCIDENCIA Y MORTALIDAD POR ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. 1980 – 2008

| Años | Incidencia | | Mortalidad | |
|-------|------------|------|-------------|------|
| | Casos | Tasa | Defunciones | Tasa |
| 1980 | 556 | 5.7 | 118 | 1.2 |
| 1981 | 886 | 9.1 | 184 | 1.9 |
| 1982 | 1 260 | 12.8 | 192 | 2.0 |
| 1983 | 1 411 | 14.3 | 206 | 2.1 |
| 1984 | 1 392 | 14.0 | 216 | 2.2 |
| 1985 | 1 280 | 12.7 | 211 | 2.1 |
| 1986 | 1 099 | 10.8 | 198 | 1.9 |
| 1987 | 875 | 8.5 | 157 | 1.5 |
| 1988 | 795 | 7.6 | 169 | 1.6 |
| 1989 | 604 | 5.7 | 130 | 1.2 |
| 1990 | 449 | 4.2 | 118 | 1.1 |
| 1991 | 252 | 2.4 | 70 | 0.7 |
| 1992 | 142 | 1.3 | 40 | 0.4 |
| 1993 | 103 | 0.9 | 32 | 0.3 |
| 1994 | 73 | 0.7 | 27 | 0.2 |
| 1995 | 64 | 0.6 | 20 | 0.2 |
| 1996 | 75 | 0.7 | 18 | 0.2 |
| 1997 | 64 | 0.6 | 11 | 0.1 |
| 1998 | 51 | 0.5 | 7 | 0.1 |
| 1999 | 71 | 0.6 | 21 | 0.2 |
| 2000 | 56 | 0.5 | 8 | 0.1 |
| 2001 | 44 | 0.4 | 6 | 0.1 |
| 2002 | 37 | 0.3 | 5 | 0.0 |
| 2003 | 34 | 0.3 | 7 | 0.1 |
| 2004 | 34 | 0.3 | 8 | 0.1 |
| 2005 | 28 | 0.2 | 11 | 0.1 |
| 2006 | 27 | 0.2 | 4 | 0.0 |
| 2007 | 18 | 0.2 | 5 | 0.0 |
| 2008* | 12 | 0.1 | 3 | 0.0 |

* Provisional
Tasa por 100 000 habitantes

Cuadro 78. INCIDENCIA DE HEPATITIS VIRAL AGUDA. 1990 – 2008

| Años | Número | Tasa |
|-------|--------|-------|
| 1990 | 13 214 | 124.6 |
| 1991 | 34 723 | 324.7 |
| 1992 | 31 973 | 295.5 |
| 1993 | 16 326 | 149.5 |
| 1994 | 17 924 | 162.6 |
| 1995 | 17 693 | 161.2 |
| 1996 | 23 881 | 217.0 |
| 1997 | 24 665 | 223.5 |
| 1998 | 17 098 | 153.7 |
| 1999 | 18 121 | 162.6 |
| 2000 | 18 320 | 163.8 |
| 2001 | 14 849 | 132.2 |
| 2002 | 14 149 | 125.7 |
| 2003 | 8 626 | 76.9 |
| 2004 | 10 223 | 91.0 |
| 2005 | 23 293 | 206.9 |
| 2006 | 26 538 | 236.1 |
| 2007 | 9 411 | 83.7 |
| 2008* | 4 840 | 43.1 |

2008 según provincias

| Provincias | Número | Tasa |
|---------------------|--------|-------|
| Pinar del Río | 188 | 25.7 |
| La Habana | 132 | 17.9 |
| Ciudad Habana | 371 | 17.2 |
| Matanzas | 596 | 87.1 |
| Villa Clara | 510 | 63.2 |
| Cienfuegos | 160 | 39.8 |
| Sancti Spíritus | 1 331 | 287.2 |
| Ciego de Ávila | 39 | 9.3 |
| Camagüey | 211 | 27.0 |
| Las Tunas | 132 | 24.7 |
| Holguín | 492 | 47.5 |
| Gramma | 294 | 35.2 |
| Santiago de Cuba | 253 | 24.2 |
| Guantánamo | 111 | 21.6 |
| Isla de la Juventud | 20 | 23.1 |

* Provisional
Tasa por 100 000 habitantes

Cuadro 79. INCIDENCIA DE HEPATITIS VIRAL AGUDA SEGÚN TIPO. 1990 – 2008

| Años | Hepatitis viral aguda | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|-----|-----------|--------------|--------|
| | A | B | C | Viral S/E | Otras espec. | Total |
| 1990 | 5 834 | 1 769 | 71 | 5 540 | - | 13 214 |
| 1991 | 19 863 | 2 044 | 54 | 12 762 | - | 34 723 |
| 1992 | 21 180 | 2 194 | 33 | 8 566 | - | 31 973 |
| 1993 | 12 150 | 1 908 | 15 | 2 253 | - | 16 326 |
| 1994 | 14 664 | 1 747 | 26 | 1 487 | - | 17 924 |
| 1995 | 15 138 | 1 456 | 55 | 1 042 | 2 | 17 693 |
| 1996 | 20 805 | 1 695 | 157 | 1 217 | 7 | 23 881 |
| 1997 | 22 492 | 1 345 | 168 | 657 | 3 | 24 665 |
| 1998 | 15 558 | 1 026 | 88 | 426 | - | 17 098 |
| 1999 | 17 000 | 720 | 60 | 340 | 1 | 18 121 |
| 2000 | 17 338 | 451 | 51 | 480 | - | 18 320 |
| 2001 | 14 069 | 243 | 19 | 518 | - | 14 849 |
| 2002 | 13 484 | 132 | 23 | 510 | - | 14 149 |
| 2003 | 8 211 | 99 | 17 | 299 | - | 8 626 |
| 2004 | 9 860 | 62 | 10 | 291 | - | 10 223 |
| 2005 | 22 727 | 47 | 14 | 505 | - | 23 293 |
| 2006 | 25 176 | 34 | 12 | 1 313 | 3 | 26 538 |
| 2007 | 9 089 | 19 | 19 | 283 | 1 | 9 411 |
| 2008* | 4 732 | 15 | 12 | 79 | 2 | 4 840 |
| Tasa por 100 000 habitantes | | | | | | |
| 1990 | 55.0 | 16.7 | 0.7 | 52.2 | - | 124.6 |
| 1991 | 185.7 | 19.1 | 0.5 | 119.3 | - | 324.7 |
| 1992 | 195.7 | 20.3 | 0.3 | 79.2 | - | 295.5 |
| 1993 | 111.2 | 17.5 | 0.1 | 20.6 | - | 149.5 |
| 1994 | 133.0 | 15.8 | 0.2 | 13.5 | - | 162.6 |
| 1995 | 137.9 | 13.3 | 0.5 | 9.5 | 0.0 | 161.2 |
| 1996 | 189.0 | 15.4 | 1.4 | 11.1 | 0.1 | 217.0 |
| 1997 | 203.8 | 12.2 | 1.5 | 6.0 | 0.0 | 223.5 |
| 1998 | 139.9 | 9.2 | 0.8 | 3.8 | - | 153.7 |
| 1999 | 152.6 | 6.5 | 0.5 | 3.1 | 0.0 | 162.6 |
| 2000 | 155.0 | 4.0 | 0.5 | 4.3 | - | 163.8 |
| 2001 | 125.3 | 2.2 | 0.2 | 4.6 | - | 132.2 |
| 2002 | 119.8 | 1.2 | 0.2 | 4.5 | - | 125.7 |
| 2003 | 73.2 | 0.9 | 0.2 | 2.7 | - | 76.9 |
| 2004 | 87.8 | 0.6 | 0.1 | 2.6 | - | 91.0 |
| 2005 | 201.9 | 0.4 | 0.1 | 4.5 | - | 206.9 |
| 2006 | 224.0 | 0.3 | 0.1 | 11.7 | 0.0 | 236.1 |
| 2007 | 80.9 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 0.0 | 83.7 |
| 2008* | 42.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 43.1 |

* Provisional
Tasa por 100 000 habitantes

Cuadro 80. INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y LOCALIZACIÓN.
1975, 1980, 1990 y 2008

| Edad | Localización | 1975 | | 1980 | | 1990 | | 2008* | |
|---------------------|---------------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|
| | | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| | Total | 37 | 2.4 | 29 | 2.1 | 9 | 0.3 | 19 | 0.9 |
| < 15 años | Pulmonar | 25 | 1.6 | 22 | 1.6 | 6 | 0.2 | 18 | 0.9 |
| | Extrapulmonar | 12 | 0.8 | 7 | 0.5 | 3 | 0.1 | 1 | 0.0 |
| 15 – 64 | Total | 1 012 | 22.0 | 821 | 13.7 | 370 | 6.0 | 626 | 7.9 |
| | Pulmonar | 922 | 20.0 | 723 | 12.1 | 329 | 5.0 | 531 | 6.7 |
| | Extrapulmonar | 90 | 2.0 | 98 | 1.6 | 41 | 0.5 | 95 | 1.2 |
| | Total | 271 | 44.6 | 273 | 38.5 | 167 | 18.5 | 133 | 10.1 |
| 65 y más | Pulmonar | 257 | 42.3 | 252 | 35.6 | 158 | 17.5 | 123 | 9.3 |
| | Extrapulmonar | 14 | 2.3 | 21 | 3.0 | 9 | 0.9 | 10 | 0.8 |
| Total ** | Total | 1 326 | 14.2 | 1 130 | 11.6 | 546 | 5.1 | 778 | 6.9 |
| | Pulmonar | 1 210 | 13.0 | 1 004 | 10.3 | 493 | 4.6 | 672 | 6.0 |
| | Extrapulmonar | 116 | 1.2 | 126 | 1.3 | 53 | 0.4 | 106 | 0.9 |

* Provisional

** Incluye edad ignorada

Tasa por 100 000 habitantes

Cuadro 81. INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE TUBERCULOSIS SEGÚN PROVINCIAS. 2008*

| Provincias | Incidencia | | Prevalencia** | |
|---------------------|------------|------------|---------------|------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Pinar del Río | 56 | 7.7 | 30 | 4.1 |
| La Habana | 61 | 8.3 | 34 | 4.6 |
| Ciudad Habana | 195 | 9.0 | 133 | 6.2 |
| Matanzas | 29 | 4.2 | 16 | 2.3 |
| Villa Clara | 55 | 6.8 | 32 | 4.0 |
| Cienfuegos | 15 | 3.7 | 9 | 2.2 |
| Sancti Spíritus | 30 | 6.5 | 22 | 4.7 |
| Ciego de Ávila | 56 | 13.3 | 51 | 12.1 |
| Camagüey | 29 | 3.7 | 20 | 2.6 |
| Las Tunas | 39 | 7.3 | 37 | 6.9 |
| Holguín | 62 | 6.0 | 43 | 4.2 |
| Granma | 53 | 6.3 | 40 | 4.8 |
| Santiago de Cuba | 75 | 7.2 | 45 | 4.3 |
| Guantánamo | 15 | 2.9 | 11 | 2.1 |
| Isla de la Juventud | 8 | 9.2 | 8 | 9.2 |
| Total | 778 | 6.9 | 531 | 4.7 |

* Provisional

** Prevalencia puntual al 31 de diciembre
Tasa por 100 000 habitantes

Cuadro 82. INCIDENCIA DE LEPROZA SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y FORMA CLÍNICA. 1975, 1980, 1990 y 2008*

| Edad | Forma clínica | 1975 | | 1980 | | 1990 | | 2008* | |
|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| | | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| | Total | 14 | 0.1 | 11 | 0.4 | 4 | 0.1 | 4 | 0.2 |
| | Indeterminada | 9 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.0 | - | - |
| < 15 años | Dimorfa | 1 | 0.0 | 2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 2 | 0.1 |
| | Tuberculoide | 1 | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
| | Lepromatosa | 3 | 0.0 | 7 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | Total | 325 | 5.5 | 295 | 4.4 | 306 | 3.7 | 229 | 2.5 |
| 15 años y más | Indeterminada | 82 | 1.4 | 96 | 1.4 | 74 | 0.9 | 43 | 0.5 |
| | Dimorfa | 16 | 0.3 | 50 | 0.7 | 68 | 0.8 | 82 | 0.9 |
| | Tuberculoide | 91 | 1.5 | 49 | 0.7 | 58 | 0.7 | 20 | 0.2 |
| | Lepromatosa | 136 | 2.3 | 100 | 1.5 | 106 | 1.2 | 84 | 0.9 |
| | Total | 339 | 3.6 | 306 | 3.1 | 310 | 2.9 | 233 | 2.1 |
| | Indeterminada | 91 | 1.0 | 98 | 1.0 | 76 | 0.7 | 43 | 0.4 |
| Total | Dimorfa | 17 | 0.2 | 52 | 0.5 | 69 | 0.6 | 84 | 0.7 |
| | Tuberculoide | 92 | 1.0 | 49 | 0.5 | 58 | 0.5 | 21 | 0.2 |
| | Lepromatosa | 139 | 1.5 | 107 | 1.1 | 107 | 1.0 | 85 | 0.8 |

* Provisional
Tasa por 100 000 habitantes

Cuadro 83. INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE LEPRA SEGÚN PROVINCIAS. 2008*

| Provincias | Incidencia** | | Prevalencia*** | |
|---------------------|--------------|------------|----------------|------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Pinar del Río | 2 | 0.3 | 4 | 0.1 |
| La Habana | 2 | 0.3 | 6 | 0.1 |
| Ciudad Habana | 30 | 1.4 | 33 | 0.2 |
| Matanzas | 8 | 1.2 | 11 | 0.2 |
| Villa Clara | 13 | 1.6 | 17 | 0.2 |
| Cienfuegos | 16 | 4.0 | 23 | 0.6 |
| Sancti Spíritus | 7 | 1.5 | 5 | 0.1 |
| Ciego de Ávila | 12 | 2.9 | 11 | 0.3 |
| Camagüey | 31 | 4.0 | 35 | 0.4 |
| Las Tunas | 10 | 1.9 | 6 | 0.1 |
| Holguín | 12 | 1.2 | 11 | 0.1 |
| Granma | 30 | 3.6 | 44 | 0.5 |
| Santiago de Cuba | 36 | 3.4 | 42 | 0.4 |
| Guantánamo | 24 | 4.7 | 28 | 0.5 |
| Isla de la Juventud | - | - | 2 | 0.2 |
| Total | 233 | 2.1 | 278 | 0.2 |

* Provisional

** Tasa por 100 000 habitantes

*** Tasa por 10 000 habitantes. Prevalencia puntual al 31 de diciembre

Cuadro 84. ATENCIONES MÉDICAS POR ENFERMEDADES DIARREICAS Y RESPIRATORIAS AGUDAS SEGÚN EDAD. 2008*

| Grupos de edad | Diarreicas agudas | | Respiratorias agudas | |
|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|
| | Número | Tasa | Número | Tasa |
| < 1 año | 88 942 | 767.1 | 310 963 | 2 681.8 |
| 1 – 4 | 142 060 | 290.8 | 997 875 | 2 042.8 |
| 5 – 9 | 58 241 | 84.9 | 653 228 | 952.1 |
| 10 – 14 | 44 072 | 60.4 | 422 188 | 578.3 |
| 15 – 24 | 79 792 | 50.0 | 608 381 | 381.3 |
| 25 – 59 | 186 718 | 32.4 | 1 399 818 | 243.1 |
| 60 – 64 | 28 175 | 51.9 | 180 221 | 332.0 |
| 65 y más | 60 880 | 46.0 | 397 131 | 300.3 |
| Total ** | 688 941 | 61.3 | 4 970 427 | 442.2 |

* Provisional

** Incluye edad ignorada
Tasa por 1 000 habitantes

Cuadro 85. PROGRAMA DE DETECCIÓN DEL CÁNCER CÉRVIDO - UTERINO.
MUJERES EXAMINADAS. 1970 - 2008

| Años | Mujeres examinadas | Tasa | Años | Mujeres examinadas | Tasa |
|-------------|--------------------|-------|--------------|--------------------|-------|
| 1970 | 176 307 | 78.5 | 1990 | 904 709 | 254.5 |
| 1971 | 284 382 | 124.4 | 1991 | 994 020 | 273.8 |
| 1972 | 362 802 | 155.2 | 1992 | 942 368 | 253.4 |
| 1973 | 391 418 | 164.2 | 1993 | 1 022 053 | 269.4 |
| 1974 | 435 080 | 177.9 | 1994 | 1 053 717 | 272.6 |
| 1975 | 432 093 | 172.8 | 1995 | 1 076 858 | 276.6 |
| 1976 | 412 225 | 162.2 | 1996 | 1 023 903 | 260.9 |
| 1977 | 404 585 | 156.8 | 1997 | 354 085 | 100.3 |
| 1978 | 395 889 | 150.4 | 1998 | 812 212 | 230.3 |
| 1979 | 395 066 | 147.1 | 1999 | 908 509 | 257.0 |
| 1980 | 426 186 | 156.4 | 2000 | 470 082 | 132.4 |
| 1981 | 428 001 | 151.7 | 2001 | 718 717 | 195.3 |
| 1982 | 482 445 | 170.9 | 2002 | 840 182 | 226.5 |
| 1983 | 523 457 | 174.0 | 2003 | 547 584 | 145.5 |
| 1984 | 533 806 | 173.1 | 2004 | 629 392 | 166.8 |
| 1985 | 550 951 | 176.2 | 2005 | 682 232 | 179.0 |
| 1986 | 637 867 | 197.9 | 2006 | 571 203 | 151.2 |
| 1987 | 710 255 | 218.9 | 2007 | 764 405 | 199.2 |
| 1988 | 788 170 | 232.0 | 2008* | 709 700 | 183.9 |
| 1989 | 907 921 | 261.0 | | | |

*Provisional

En los años 1970 -1996. Tasa por 1 000 mujeres de 20 años y más.

A partir de 1997 la tasa es por 1 000 mujeres de 25 años y más, además cambia la periodicidad del reexamen a 3 años

Cuadro 86. PROGRAMA DE DETECCIÓN DEL CÁNCER CÉRVIDO - UTERINO.
MUJERES EXAMINADAS SEGÚN EDAD. 2007 - 2008

| Edad | 2007 | | 2008* | |
|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Número | Tasa | Número | Tasa |
| 25 – 29 | 119 710 | 359.7 | 100 863 | 305.0 |
| 30 – 34 | 127 805 | 289.4 | 102 420 | 252.5 |
| 35 – 39 | 145 514 | 275.1 | 132 892 | 254.2 |
| 40 y más | 371 376 | 146.6 | 373 525 | 143.7 |
| Total | 764 405 | 199.2 | 709 700 | 183.9 |

* Provisional

Tasa por 1 000 mujeres de la edad

Cuadro 87. CASOS POSITIVOS DE CÁNCER CÉRVIDO - UTERINO DETECTADOS EN LAS MUJERES EXAMINADAS POR EL PROGRAMA SEGÚN ETAPA CLÍNICA. 1985 – 2008

| Años | Etapa clínica | | | | | Total * |
|-----------------------------|---------------|------|-----|-----|-----|---------|
| | 0 | I | II | III | IV | |
| 1985 | 553 | 152 | 45 | 9 | 2 | 780 |
| 1986 | 653 | 133 | 49 | 6 | 2 | 843 |
| 1987 | 656 | 135 | 26 | 3 | - | 820 |
| 1988 | 728 | 140 | 28 | 7 | - | 903 |
| 1989 | 918 | 131 | 18 | 2 | 1 | 1 070 |
| 1990 | 989 | 107 | 23 | 4 | - | 1 123 |
| 1991 | 1 031 | 143 | 6 | 3 | - | 1 183 |
| 1992 | 1 204 | 131 | 12 | 1 | 1 | 1 349 |
| 1993 | 801 | 74 | 7 | 3 | - | 885 |
| 1994 | 716 | 84 | 6 | 3 | 1 | 810 |
| 1995 | 888 | 84 | 10 | - | - | 982 |
| 1996 | 1 055 | 134 | 13 | 2 | - | 1 204 |
| 1997 | 1 008 | 168 | 17 | 12 | - | 1 205 |
| 1998 | 928 | 188 | 21 | 12 | - | 1 149 |
| 1999 | 1 061 | 226 | 49 | 6 | 1 | 1 343 |
| 2000 | 1 171 | 171 | 42 | 2 | - | 1 386 |
| 2001 | 987 | 190 | 40 | 16 | - | 1 233 |
| 2002 | 1 173 | 222 | 32 | 29 | 3 | 1 459 |
| 2003 | 1 338 | 234 | 66 | 15 | 4 | 1 657 |
| 2004 | 1 114 | 152 | 22 | 5 | 2 | 1 295 |
| 2005 | 997 | 176 | 34 | 10 | - | 1 217 |
| 2006 | 952 | 117 | 15 | 11 | - | 1 095 |
| 2007 | 1 068 | 157 | 28 | 8 | 1 | 1 262 |
| 2008** | 1 133 | 160 | 45 | 10 | 2 | 1 350 |
| Por ciento del total | | | | | | |
| 1985 | 70.9 | 19.5 | 5.8 | 1.2 | 0.3 | 100.0 |
| 1986 | 77.5 | 15.8 | 5.8 | 0.7 | 0.2 | 100.0 |
| 1987 | 80.0 | 16.5 | 3.2 | 0.4 | - | 100.0 |
| 1988 | 80.6 | 15.5 | 3.1 | 0.8 | - | 100.0 |
| 1989 | 85.8 | 12.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 100.0 |
| 1990 | 88.1 | 9.5 | 2.0 | 0.4 | - | 100.0 |
| 1991 | 87.2 | 12.1 | 0.5 | 0.3 | - | 100.0 |
| 1992 | 89.2 | 9.7 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
| 1993 | 90.5 | 8.4 | 0.8 | 0.3 | - | 100.0 |
| 1994 | 88.4 | 10.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 100.0 |
| 1995 | 90.4 | 8.6 | 1.0 | - | - | 100.0 |
| 1996 | 87.6 | 11.1 | 1.1 | 0.2 | - | 100.0 |
| 1997 | 83.7 | 13.9 | 1.4 | 1.0 | - | 100.0 |
| 1998 | 80.8 | 16.4 | 1.8 | 1.0 | - | 100.0 |
| 1999 | 79.1 | 16.7 | 3.7 | 0.4 | 0.0 | 100.0 |
| 2000 | 84.5 | 12.3 | 3.0 | 0.1 | - | 100.0 |
| 2001 | 80.0 | 15.4 | 3.2 | 1.3 | - | 100.0 |
| 2002 | 80.4 | 15.2 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 100.0 |
| 2003 | 80.7 | 14.1 | 4.0 | 1.0 | 0.2 | 100.0 |
| 2004 | 86.0 | 11.7 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 100.0 |
| 2005 | 81.9 | 14.5 | 2.8 | 0.8 | - | 100.0 |
| 2006 | 86.9 | 10.7 | 1.4 | 1.0 | - | 100.0 |
| 2007 | 84.6 | 12.4 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 100.0 |
| 2008** | 83.9 | 11.9 | 3.3 | 0.7 | 0.1 | 100.0 |

* Incluye etapa clínica sin clasificar

** Provisional

Cuadro 88. INCIDENCIA DE CÁNCER POR TODAS LAS LOCALIZACIONES
SEGÚN PROVINCIAS. TASAS BRUTAS Y AJUSTADAS. 2005-2006

| Provincias | 2005* | | | 2006* | | |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | No. de Casos | Bruta | Ajustada ** | No. de Casos | Bruta | Ajustada ** |
| Pinar del Río | 1 912 | 261.8 | 186.8 | 1 981 | 274.7 | 198.7 |
| La Habana | 1 670 | 231.0 | 165.4 | 1 668 | 230.3 | 155.4 |
| Ciudad Habana | 6 784 | 311.2 | 221.1 | 6 972 | 306.8 | 178.3 |
| Matanzas | 2 351 | 348.0 | 250.5 | 2 185 | 322.6 | 212.0 |
| Villa Clara | 3 127 | 384.8 | 272.4 | 3 074 | 379.6 | 231.1 |
| Cienfuegos | 1 019 | 256.0 | 178.0 | 1 025 | 259.4 | 173.5 |
| Sancti Spíritus | 1 432 | 310.2 | 213.0 | 1 539 | 336.9 | 207.7 |
| Ciego de Ávila | 829 | 198.7 | 137.2 | 709 | 171.3 | 115.4 |
| Camagüey | 1 955 | 249.4 | 175.3 | 1 290 | 165.1 | 112.0 |
| Las Tunas | 808 | 152.7 | 103.6 | 884 | 168.8 | 126.8 |
| Holguín | 2 215 | 215.9 | 150.5 | 2 203 | 216.3 | 154.6 |
| Granma | 1 859 | 224.8 | 154.0 | 2 189 | 267.1 | 206.0 |
| Santiago de Cuba | 2 272 | 218.4 | 156.5 | 2 453 | 233.9 | 176.1 |
| Guantánamo | 720 | 141.2 | 102.1 | 587 | 114.7 | 94.7 |
| Isla de la Juventud | 137 | 158.4 | 116.4 | 114 | 133.4 | 125.5 |
| Total*** | 29 247 | 261.1 | 184.1 | 29 054 | 258.0 | 173.2 |

* Provisional

** A la población mundial

*** Incluye provincia ignorada

Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Registro de Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 89. INCIDENCIA DE CÁNCER POR TODAS LAS LOCALIZACIONES SEGÚN SEXO Y PROVINCIAS. TASAS BRUTAS Y AJUSTADAS. 2005-2006

SEXO MASCULINO

| Provincias | 2005* | | | 2006* | | |
|---------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| | No. de Casos | Tasa Bruta | Tasa Ajustada ** | No. de Casos | Tasa Bruta | Tasa Ajustada ** |
| Pinar del Río | 982 | 262.4 | 190.7 | 1 101 | 305.4 | 218.8 |
| La Habana | 883 | 240.7 | 174.0 | 909 | 251.0 | 167.6 |
| Ciudad Habana | 3 435 | 326.6 | 234.6 | 3 422 | 301.1 | 174.6 |
| Matanzas | 1 215 | 355.5 | 258.8 | 1 174 | 346.6 | 226.1 |
| Villa Clara | 1 667 | 405.1 | 290.4 | 1 631 | 402.9 | 240.1 |
| Cienfuegos | 571 | 281.0 | 194.9 | 565 | 286.0 | 186.3 |
| Sancti Spíritus | 797 | 337.7 | 230.7 | 834 | 365.1 | 220.4 |
| Ciego de Ávila | 453 | 212.0 | 143.6 | 401 | 193.8 | 126.1 |
| Camagüey | 1 019 | 256.1 | 180.2 | 696 | 178.2 | 117.8 |
| Las Tunas | 485 | 179.3 | 122.7 | 472 | 180.3 | 133.2 |
| Holguín | 1 249 | 238.7 | 166.5 | 1 144 | 224.6 | 157.1 |
| Granma | 1 017 | 240.8 | 163.5 | 1 209 | 295.0 | 223.2 |
| Santiago de Cuba | 1 167 | 223.2 | 159.9 | 1 280 | 244.1 | 184.3 |
| Guantánamo | 411 | 159.6 | 116.4 | 303 | 118.4 | 97.0 |
| Isla de la Juventud | 81 | 183.2 | 132.5 | 68 | 159.1 | 150.5 |
| Total*** | 15 504 | 275.0 | 195.0 | 15 291 | 271.6 | 179.9 |

SEXO FEMENINO

| Provincias | 2005* | | | 2006* | | |
|---------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| | No. de Casos | Tasa Bruta | Tasa Ajustada ** | No. de Casos | Tasa Bruta | Tasa Ajustada ** |
| Pinar del Río | 930 | 261.2 | 185.5 | 880 | 244.1 | 178.7 |
| La Habana | 787 | 221.0 | 158.6 | 759 | 209.6 | 143.2 |
| Ciudad Habana | 3 349 | 296.8 | 210.9 | 3 550 | 312.4 | 181.9 |
| Matanzas | 1 136 | 340.4 | 244.9 | 1 011 | 298.5 | 197.8 |
| Villa Clara | 1 460 | 363.9 | 256.3 | 1 443 | 356.4 | 222.0 |
| Cienfuegos | 448 | 229.9 | 162.0 | 460 | 232.8 | 160.6 |
| Sancti Spíritus | 635 | 281.4 | 197.0 | 705 | 308.6 | 195.0 |
| Ciego de Ávila | 376 | 184.7 | 131.3 | 308 | 148.9 | 104.8 |
| Camagüey | 936 | 242.5 | 174.3 | 594 | 152.1 | 106.2 |
| Las Tunas | 323 | 124.9 | 85.1 | 412 | 157.3 | 120.4 |
| Holguín | 966 | 192.2 | 136.9 | 1 059 | 207.9 | 152.1 |
| Granma | 842 | 208.2 | 146.0 | 980 | 239.1 | 188.7 |
| Santiago de Cuba | 1 105 | 213.5 | 154.3 | 1 173 | 223.7 | 168.0 |
| Guantánamo | 309 | 122.4 | 88.4 | 284 | 111.0 | 92.4 |
| Isla de la Juventud | 56 | 132.5 | 100.8 | 46 | 107.7 | 100.5 |
| Total*** | 13 743 | 247.0 | 175.3 | 13 763 | 244.5 | 166.6 |

* Provisional

** A la población mundial

*** Incluye provincia ignorada

Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Registro de Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 90. INCIDENCIA DE CÁNCER SEGÚN SEXO Y PRINCIPALES LOCALIZACIONES. 2005 *

MASCULINO

| Localización | 2005 | | |
|------------------------|---------------|--------------|------------------|
| | No. de Casos | Tasa Bruta | Tasa Ajustada ** |
| Pulmón | 2 886 | 51.2 | 36.6 |
| Piel | 2 807 | 49.8 | 35.2 |
| Próstata | 2 564 | 45.5 | 27.6 |
| Laringe | 835 | 14.8 | 11.5 |
| Colon | 732 | 13.0 | 8.9 |
| Boca | 587 | 10.4 | 7.9 |
| Vejiga | 542 | 9.6 | 6.7 |
| Estómago | 511 | 9.1 | 6.5 |
| Sistema hematopoyético | 499 | 8.9 | 7.0 |
| Ganglios linfáticos | 403 | 7.1 | 5.6 |
| Total*** | 15 504 | 275.0 | 195.0 |

FEMENINO

| Localización | 2005 | | |
|------------------------|---------------|--------------|------------------|
| | No. de Casos | Tasa Bruta | Tasa Ajustada ** |
| Mama femenina | 2 637 | 47.4 | 34.3 |
| Piel | 2 191 | 39.4 | 27.2 |
| Pulmón | 1 486 | 26.7 | 19.1 |
| Cuello de útero | 1 173 | 21.1 | 14.8 |
| Colon | 982 | 17.7 | 11.1 |
| Cuerpo de útero | 422 | 7.6 | 5.5 |
| Ovario | 367 | 6.6 | 5.1 |
| Recto | 362 | 6.5 | 4.8 |
| Sistema hematopoyético | 348 | 6.3 | 5.0 |
| Páncreas | 318 | 5.7 | 3.8 |
| Total*** | 13 743 | 247.0 | 175.3 |

* Provisional

** A la población mundial

*** Incluye el resto de las localizaciones

Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Registro de Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 91. INCIDENCIA DE CÁNCER SEGÚN SEXO Y PRINCIPALES LOCALIZACIONES. 2006 *

MASCULINO

| Localización | 2006 | | |
|------------------------|---------------|--------------|------------------|
| | No. de Casos | Tasa Bruta | Tasa Ajustada ** |
| Pulmón | 2 923 | 51.9 | 35.0 |
| Piel | 2 810 | 49.9 | 32.9 |
| Próstata | 2 527 | 44.9 | 24.6 |
| Laringe | 802 | 14.2 | 10.4 |
| Colon | 689 | 12.2 | 7.5 |
| Vejiga | 591 | 10.5 | 6.9 |
| Boca | 523 | 9.3 | 6.8 |
| Estómago | 520 | 9.2 | 6.3 |
| Sistema hematopoyético | 500 | 8.9 | 6.8 |
| Esófago | 420 | 7.5 | 5.4 |
| Total*** | 15 291 | 271.6 | 179.9 |

FEMENINO

| Provincias | 2006 | | |
|------------------------|---------------|--------------|------------------|
| | No. de Casos | Tasa Bruta | Tasa Ajustada ** |
| Mama femenina | 2 496 | 44.3 | 31.3 |
| Piel | 2 361 | 41.9 | 27.7 |
| Pulmón | 1 455 | 25.8 | 17.7 |
| Cuello de útero | 1 271 | 22.6 | 16.1 |
| Colon | 994 | 17.7 | 10.4 |
| Sistema hematopoyético | 451 | 8.0 | 6.0 |
| Cuerpo de útero | 445 | 7.9 | 5.6 |
| Ovario | 390 | 6.9 | 5.2 |
| Páncreas | 348 | 6.2 | 3.9 |
| Hígado | 316 | 5.6 | 3.5 |
| Total*** | 13 763 | 244.5 | 166.6 |

* Provisional

** A la población mundial

*** Incluye el resto de las localizaciones

Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Registro de Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 92. INCIDENCIA DE CÁNCER EN MENORES DE 15 AÑOS SEGÚN GRUPOS DIAGNÓSTICOS Y EDAD. 2005 *

| Grupos diagnósticos | <1 | | 1-4 | | 5-9 | | 10-14 | | TOTAL | | |
|--|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | TB | TA |
| Leucemias total | 1 | 0.8 | 19 | 3.4 | 25 | 3.5 | 10 | 1.3 | 55 | 2.5 | 2.6 |
| - Linfoides | - | - | 17 | 3.1 | 16 | 2.3 | 7 | 0.9 | 40 | 1.8 | 1.9 |
| - Agudas no linfocíticas | - | - | 0 | - | 4 | 0.6 | - | - | 4 | 0.2 | 0.2 |
| - Otras especificadas | - | - | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | - | - | 2 | 0.1 | 0.1 |
| - No especificadas | 1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 4 | 0.6 | 3 | 0.4 | 9 | 0.4 | 0.4 |
| Linfomas y reticuloendotelial | - | - | 9 | 1.6 | 11 | 1.6 | 17 | 2.1 | 37 | 1.7 | 1.6 |
| - Enfermedad Hodgkin | - | - | - | - | 2 | 0.3 | 7 | 0.9 | 9 | 0.4 | 0.4 |
| - Linfoma no Hodgkin | - | - | 7 | 1.3 | 6 | 0.9 | 7 | 0.9 | 20 | 0.9 | 0.9 |
| - Linfoma de Burkitt | - | - | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 |
| - Neoplasias linforeticular | - | - | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | - | - | 2 | 0.1 | 0.1 |
| - Linfomas no especificados | - | - | - | - | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 4 | 0.2 | 0.2 |
| SNC e intracranial intraespinal | 5 | 3.9 | 18 | 3.3 | 26 | 3.7 | 15 | 1.9 | 64 | 2.9 | 3.0 |
| - Ependimoma | 2 | 1.5 | 1 | 0.2 | 3 | 0.4 | 1 | 0.1 | 7 | 0.3 | 0.4 |
| - Astrocitoma | 1 | 0.8 | 8 | 1.5 | 9 | 1.3 | 8 | 1.0 | 26 | 1.2 | 1.2 |
| - T.primitivo neuroectodermal | - | - | 2 | 0.4 | 2 | 0.3 | - | - | 4 | 0.2 | 0.2 |
| - Otros gliomas | - | - | 2 | 0.4 | 5 | 0.7 | 2 | 0.3 | 9 | 0.4 | 0.4 |
| - Otras neoplasias especificadas | 1 | 0.8 | 1 | 0.2 | - | - | - | - | 2 | 0.1 | 0.1 |
| - Otras no especificadas | 1 | 0.8 | 4 | 0.7 | 7 | 1.0 | 4 | 0.5 | 16 | 0.7 | 0.8 |
| Neuroblastomas | 2 | 1.5 | 6 | 1.1 | - | - | - | - | 8 | 0.4 | 0.5 |
| Retinoblastomas | - | - | 3 | 0.5 | 1 | 0.1 | - | - | 4 | 0.2 | 0.2 |
| Tumores renales | - | - | 7 | 1.3 | 5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 13 | 0.6 | 0.7 |
| - Tumor de Wilms | - | - | 6 | 1.1 | 3 | 0.4 | 1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 0.5 |
| - Tumor renal no especificado | - | - | 1 | 0.2 | 2 | 0.3 | - | - | 3 | 0.1 | 0.2 |
| Tumores hepáticos | 1 | 0.8 | - | - | 1 | 0.1 | - | - | 2 | 0.1 | 0.1 |
| - Hepatoblastomas | 1 | 0.8 | - | - | 1 | 0.1 | - | - | 2 | 0.1 | 0.1 |
| Tumores óseos | - | - | 1 | 0.2 | 2 | 0.3 | 7 | 0.9 | 10 | 0.5 | 0.4 |
| - Osteosarcomas | - | - | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 4 | 0.5 | 6 | 0.3 | 0.3 |
| - Condrosarcomas | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.0 |
| - Otros tumores óseos especificados | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.0 |
| - Otros tumores óseos no especificados | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 |
| Sarcomas tejidos blandos | - | - | 10 | 1.8 | 6 | 0.9 | 4 | 0.5 | 20 | 0.9 | 1.0 |
| - Rabdomiosarcomas y embrión | - | - | 3 | 0.5 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 5 | 0.2 | 0.3 |
| - Fibro y neurofibrosarcomas | - | - | 1 | 0.2 | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 |
| - Otros especificados | - | - | 6 | 1.1 | 5 | 0.7 | 3 | 0.4 | 14 | 0.6 | 0.7 |
| Tumores células germinales | - | - | 2 | 0.4 | 1 | 0.1 | 4 | 0.5 | 7 | 0.3 | 0.3 |
| - Tumores germinales gonadales | - | - | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 3 | 0.4 | 5 | 0.2 | 0.2 |
| - Carcinoma gonadal | - | - | 1 | 0.2 | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 |
| - Otros gonadales no especificadas | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.0 |
| Carcinomas y otras epiteliales | 3 | 2.3 | 10 | 1.8 | 3 | 0.4 | 12 | 1.5 | 28 | 1.3 | 1.3 |
| - Carcinoma de tiroides | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.4 | 3 | 0.1 | 0.1 |
| - Carcinoma nasofaringeo | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.4 | 3 | 0.1 | 0.1 |
| - Melanoma maligno | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.0 |
| - Carcinoma de piel | 2 | 1.5 | 3 | 0.5 | - | - | 1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 0.3 |
| - Otros no especificados | 1 | 0.8 | 7 | 1.3 | 3 | 0.4 | 4 | 0.5 | 15 | 0.7 | 0.7 |
| Otras neoplasias no especificadas | - | - | 3 | 0.5 | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 9 | 0.4 | 0.4 |
| - Otros tumores especificados | - | - | 2 | 0.4 | 2 | 0.3 | 3 | 0.4 | 7 | 0.3 | 0.3 |
| - Otros tumores no especificados | - | - | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | - | - | 2 | 0.1 | 0.1 |
| Todas las localizaciones | 12 | 9.3 | 88 | 16.0 | 84 | 11.8 | 73 | 9.1 | 257 | 11.7 | 12.1 |

* Provisional

TB Tasa bruta

TA Tasa ajustada a la población mundial

Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Registro de Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 93. INCIDENCIA DE CÁNCER EN MENORES DE 15 AÑOS SEGÚN GRUPOS DIAGNÓSTICOS Y EDAD. 2006 *

| Grupos diagnósticos | <1 | | 1-4 | | 5-9 | | 10-14 | | TOTAL | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | TB | TA |
| Leucemias total | 5 | 3.9 | 34 | 6.1 | 18 | 2.5 | 21 | 2.6 | 78 | 3.5 | 3.8 |
| - Linfoideas | 2 | 1.6 | 24 | 4.3 | 13 | 1.8 | 9 | 1.1 | 48 | 2.2 | 2.4 |
| - Agudas no linfocíticas | 1 | 0.8 | 2 | 0.4 | 3 | 0.4 | 5 | 0.6 | 11 | 0.5 | 0.5 |
| - Mieloides crónicas | 1 | 0.8 | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 |
| - No especificadas | 1 | 0.8 | 8 | 1.4 | 2 | 0.3 | 6 | 0.8 | 17 | 0.8 | 0.8 |
| Linfomas y reticuloendotelial | - | - | 13 | 2.3 | 12 | 1.7 | 22 | 2.7 | 47 | 2.1 | 2.1 |
| - Enfermedad Hodgkin | - | - | 2 | 0.4 | 3 | 0.4 | 6 | 0.8 | 11 | 0.5 | 0.5 |
| - Linfoma no Hodgkin | - | - | 10 | 1.8 | 9 | 1.3 | 14 | 1.8 | 33 | 1.5 | 1.5 |
| - Linfomas no especificados | - | - | 1 | 0.2 | - | - | 2 | 0.3 | 3 | 0.1 | 0.1 |
| SNC e intracraneal intraespinal | 2 | 1.6 | 10 | 1.8 | 11 | 1.5 | 10 | 1.3 | 33 | 1.5 | 1.5 |
| - Ependimoma | - | - | 2 | 0.4 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 4 | 0.2 | 0.2 |
| - Astrocytoma | - | - | 3 | 0.5 | 3 | 0.4 | 1 | 0.1 | 7 | 0.3 | 0.3 |
| - T.primitivo neuroectodermal | 1 | 0.8 | 2 | 0.4 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 7 | 0.3 | 0.3 |
| - Otros gliomas | - | - | - | - | 3 | 0.4 | 2 | 0.3 | 5 | 0.2 | 0.2 |
| - Otras no especificadas | 1 | 0.8 | 3 | 0.5 | 2 | 0.3 | 4 | 0.5 | 10 | 0.5 | 0.5 |
| Neuroblastomas | 2 | 1.6 | 6 | 1.1 | - | - | - | - | 8 | 0.4 | 0.5 |
| Ganglioneuroblastomas | 1 | 0.8 | - | - | 1 | 0.1 | - | - | 2 | 0.1 | 0.1 |
| Retinoblastomas | - | - | 4 | 0.7 | 0 | 0.0 | - | - | 4 | 0.2 | 0.2 |
| Tumores renales | - | - | 6 | 1.1 | 1 | 0.1 | - | - | 7 | 0.3 | 0.4 |
| - Tumor de Wilms | - | - | 4 | 0.7 | 1 | 0.1 | - | - | 5 | 0.2 | 0.3 |
| - T. Renales no especif. | - | - | 2 | 0.4 | - | - | - | - | 2 | 0.1 | 0.1 |
| Tumores hepáticos | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.3 | 2 | 0.1 | 0.1 |
| - Hepatoblastomas | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.0 |
| - Hepatocarcinomas | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.0 |
| Tumores óseos | - | - | 4 | 0.7 | 3 | 0.4 | 8 | 1.0 | 15 | 0.7 | 0.7 |
| - Osteosarcomas | - | - | - | - | 3 | 0.4 | 5 | 0.6 | 8 | 0.4 | 0.3 |
| - Condrosarcomas | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.0 |
| - Otros tumores óseos especificados | - | - | 3 | 0.5 | - | - | 1 | 0.1 | 4 | 0.2 | 0.2 |
| - Otros tumores óseos no especif. | - | - | 1 | 0.2 | - | - | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 |
| Sarcomas tejidos blandos | - | - | 6 | 1.1 | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.6 |
| - Rabdomiosarcomas y embrión | - | - | 1 | 0.2 | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 |
| - Otros especificados | - | - | 5 | 0.9 | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 11 | 0.5 | 0.5 |
| Tumores células germinales | - | - | 3 | 0.5 | 5 | 0.7 | 4 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.5 |
| - Otros tumores no especificados | - | - | 2 | 0.4 | 1 | 0.1 | - | - | 3 | 0.1 | 0.2 |
| - Tumores germinales gonadales | - | - | 1 | 0.2 | 3 | 0.4 | 4 | 0.5 | 8 | 0.4 | 0.3 |
| - Otros gonadales no especificados | - | - | - | - | 1 | 0.1 | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 |
| Carcinomas y otras epiteliales | 3 | 2.4 | 4 | 0.7 | 1 | 0.1 | 9 | 1.1 | 17 | 0.8 | 0.8 |
| - Melanoma maligno | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| - Carcinoma de piel | 2 | 1.6 | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.2 |
| - Otros no especificados | 1 | 0.8 | 4 | 0.7 | - | - | 8 | 1.0 | 13 | 0.6 | 0.6 |
| Otras neoplasias no especificadas | 1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 2 | 0.3 | 9 | 1.1 | 13 | 0.6 | 0.5 |
| - Otros tumores especificados | 1 | 0.8 | - | - | 1 | 0.1 | 3 | 0.4 | 5 | 0.2 | 0.2 |
| - Otros tumores no especificados | - | - | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 6 | 0.8 | 8 | 0.4 | 0.3 |
| Todas las localizaciones | 14 | 11.0 | 91 | 16.3 | 57 | 7.9 | 88 | 11.0 | 250 | 11.3 | 11.7 |

* Provisional

TB Tasa bruta

TA Tasa ajustada a la población mundial

Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Registro de Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 94. INCIDENCIA DE CÁNCER EN POBLACIÓN MASCULINA DE 15 Y MÁS AÑOS
SEGÚN PRINCIPALES LOCALIZACIONES Y GRUPOS DE EDAD. 2005 *

| Localización | 15- 19 | | 20 - 24 | | 25 - 29 | | 30 - 34 | | 35 - 39 | | 40- 44 | |
|------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Pulmón | - | - | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 8 | 1.5 | 14 | 2.6 | 61 | 12.4 |
| Piel | 3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 16 | 4.1 | 51 | 9.6 | 78 | 14.4 | 99 | 20.2 |
| Próstata | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 4 | 0.8 |
| Laringe | - | - | 1 | 0.3 | - | - | - | - | 4 | 0.7 | 20 | 4.1 |
| Colon | - | - | 1 | 0.3 | 4 | 1.0 | 3 | 0.6 | 8 | 1.5 | 17 | 3.5 |
| Boca | - | - | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 6 | 1.1 | 11 | 2.0 | 16 | 3.3 |
| Vejiga | - | - | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | - | - | 5 | 0.9 | 6 | 1.2 |
| Estómago | 1 | 0.2 | - | - | - | - | 2 | 0.4 | 12 | 2.2 | 22 | 4.5 |
| Sistema hematopoyético | 23 | 5.4 | 6 | 1.6 | 8 | 2.1 | 16 | 3.0 | 14 | 2.6 | 19 | 3.9 |
| Linfomas | 10 | 2.3 | 13 | 3.5 | 12 | 3.1 | 19 | 3.6 | 25 | 4.6 | 32 | 6.5 |
| - Hodgkin | 6 | 1.4 | 6 | 1.6 | 8 | 2.1 | 10 | 1.9 | 8 | 1.5 | 8 | 1.6 |
| - No Hodgkin | 4 | 0.9 | 7 | 1.9 | 4 | 1.0 | 9 | 1.7 | 17 | 3.1 | 24 | 4.9 |
| Total** | 68 | 15.9 | 56 | 15.3 | 79 | 20.3 | 168 | 31.7 | 236 | 43.6 | 419 | 85.4 |

| Localización | 45- 49 | | 50- 54 | | 55 - 59 | | 60 y más | | Total | |
|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Pulmón | 107 | 32.7 | 197 | 61.3 | 316 | 112.1 | 2 179 | 261.2 | 2 884 | 63.9 |
| Piel | 117 | 35.8 | 208 | 64.7 | 303 | 107.5 | 1 907 | 228.6 | 2 786 | 61.8 |
| Próstata | 8 | 2.4 | 26 | 8.1 | 94 | 33.3 | 2 412 | 289.1 | 2 547 | 56.5 |
| Laringe | 55 | 16.8 | 91 | 28.3 | 112 | 39.7 | 551 | 66.0 | 834 | 18.5 |
| Colon | 19 | 5.8 | 40 | 12.4 | 59 | 20.9 | 578 | 69.3 | 729 | 16.2 |
| Boca | 47 | 14.4 | 65 | 20.2 | 81 | 28.7 | 354 | 42.4 | 585 | 13.0 |
| Vejiga | 12 | 3.7 | 24 | 7.5 | 50 | 17.7 | 441 | 52.9 | 540 | 12.0 |
| Estómago | 25 | 7.6 | 37 | 11.5 | 44 | 15.6 | 367 | 44.0 | 510 | 11.3 |
| Sistema hematopoyético | 16 | 4.9 | 26 | 8.1 | 33 | 11.7 | 312 | 37.4 | 473 | 10.5 |
| Linfomas | 10 | 3.1 | 41 | 12.8 | 34 | 12.1 | 143 | 17.1 | 339 | 7.5 |
| - Hodgkin | 3 | 0.9 | 10 | 3.1 | 4 | 1.4 | 29 | 3.5 | 92 | 2.0 |
| - No Hodgkin | 7 | 2.1 | 31 | 9.6 | 30 | 10.6 | 114 | 13.7 | 247 | 5.5 |
| Total** | 584 | 178.6 | 1 012 | 314.9 | 1 455 | 516.2 | 11 240 | 1 347.2 | 15 317 | 339.6 |

* Provisional

** Incluye el resto de las localizaciones.

Tasa por 100 000 habitantes

Registro de Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 95. INCIDENCIA DE CÁNCER EN POBLACIÓN FEMENINA DE 15 Y MÁS AÑOS SEGÚN PRINCIPALES LOCALIZACIONES Y GRUPOS DE EDAD. 2005 *

| Localización | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 29 | | 30 - 34 | | 35 - 39 | | 40 - 44 | |
|------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Mama femenina | 1 | 0.2 | 1 | 0.3 | 8 | 2.2 | 55 | 10.6 | 133 | 24.7 | 248 | 50.1 |
| Piel | 3 | 0.7 | 4 | 1.2 | 16 | 4.3 | 37 | 7.2 | 78 | 14.5 | 126 | 25.5 |
| Pulmón | - | - | 3 | 0.9 | 5 | 1.3 | - | - | 17 | 3.2 | 35 | 7.1 |
| Cuello de útero | - | - | 8 | 2.3 | 42 | 11.3 | 105 | 20.3 | 169 | 31.3 | 157 | 31.7 |
| Colon | - | - | 2 | 0.6 | 3 | 0.8 | 8 | 1.5 | 10 | 1.9 | 24 | 4.9 |
| Cuerpo de útero | - | - | - | - | 5 | 1.3 | 5 | 1.0 | 11 | 2.0 | 17 | 3.4 |
| Ovario | 8 | 2.0 | 5 | 1.5 | 7 | 1.9 | 14 | 2.7 | 18 | 3.3 | 28 | 5.7 |
| Recto | 1 | 0.2 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 3 | 0.6 | 4 | 0.7 | 15 | 3.0 |
| Sistema hematopoyético | 5 | 1.2 | 6 | 1.8 | 10 | 2.7 | 9 | 1.7 | 8 | 1.5 | 13 | 2.6 |
| Páncreas | 1 | 0.2 | - | - | - | - | 2 | 0.4 | 3 | 0.6 | 10 | 2.0 |
| Total** | 55 | 13.4 | 75 | 21.9 | 162 | 43.7 | 338 | 65.4 | 598 | 110.8 | 821 | 166 |

| Localización | 45 - 49 | | 50 - 54 | | 55 - 59 | | 60 y más | | TOTAL | |
|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Mama femenina | 255 | 74.4 | 254 | 76.6 | 306 | 102.7 | 1 361 | 159.3 | 2 622 | 58.2 |
| Piel | 110 | 32.1 | 189 | 57.0 | 209 | 70.2 | 1 403 | 164.2 | 2 175 | 48.3 |
| Pulmón | 94 | 27.4 | 123 | 37.1 | 160 | 53.7 | 1 047 | 122.6 | 1 484 | 33.0 |
| Cuello de útero | 134 | 39.1 | 129 | 38.9 | 112 | 37.6 | 307 | 35.9 | 1 163 | 25.8 |
| Colon | 20 | 5.8 | 35 | 10.6 | 62 | 20.8 | 816 | 95.5 | 980 | 21.8 |
| Cuerpo de útero | 20 | 5.8 | 35 | 10.6 | 48 | 16.1 | 275 | 32.2 | 416 | 9.2 |
| Ovario | 34 | 9.9 | 29 | 8.7 | 48 | 16.1 | 172 | 20.1 | 363 | 8.1 |
| Recto | 14 | 4.1 | 33 | 10.0 | 27 | 9.1 | 260 | 30.4 | 360 | 8.0 |
| Sistema hematopoyético | 12 | 3.5 | 14 | 4.2 | 40 | 13.4 | 202 | 23.6 | 319 | 7.1 |
| Páncreas | 13 | 3.8 | 15 | 4.5 | 20 | 6.7 | 254 | 29.7 | 318 | 7.1 |
| Total** | 888 | 259.0 | 1 131 | 341.1 | 1 331 | 446.9 | 8 166 | 956 | 13 565 | 301.4 |

* Provisional

** Incluye el resto de las localizaciones

Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Registro de Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 96. INCIDENCIA DE CÁNCER EN POBLACIÓN MASCULINA DE 15 Y MÁS AÑOS
SEGÚN PRINCIPALES LOCALIZACIONES Y GRUPOS DE EDAD. 2006 *

| Localización | 15- 19 | | 20 - 24 | | 25 - 29 | | 30 - 34 | | 35 - 39 | | 40- 44 | |
|------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Pulmón | 1 | 0.2 | - | - | 1 | 0.3 | 4 | 0.8 | 18 | 3.3 | 45 | 9.1 |
| Piel | 2 | 0.5 | 11 | 3.2 | 17 | 4.6 | 42 | 8.1 | 88 | 16.2 | 132 | 26.6 |
| Próstata | 1 | 0.2 | - | - | - | - | 1 | 0.2 | - | - | 6 | 1.2 |
| Laringe | 1 | 0.2 | 2 | 0.6 | - | - | 2 | 0.4 | 3 | 0.6 | 16 | 3.2 |
| Colon | 1 | 0.2 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 5 | 1.0 | 8 | 1.5 | 13 | 2.6 |
| Vejiga | - | - | 1 | 0.3 | - | - | 2 | 0.4 | 5 | 0.9 | 8 | 1.6 |
| Boca | - | - | - | - | 5 | 1.3 | 2 | 0.4 | 19 | 3.5 | 18 | 3.6 |
| Estómago | 1 | 0.2 | - | - | - | - | 6 | 1.2 | 7 | 1.3 | 18 | 3.6 |
| Sistema hematopoyético | 12 | 2.9 | 13 | 3.8 | 5 | 1.3 | 13 | 2.5 | 14 | 2.6 | 18 | 3.6 |
| Esófago | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1.8 | 20 | 4.0 |
| Total** | 54 | 13.2 | 76 | 22.2 | 71 | 19.2 | 141 | 27.3 | 255 | 47.1 | 413 | 83.1 |

| Localización | 45- 49 | | 50- 54 | | 55 - 59 | | 60 y más | | TOTAL | |
|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Pulmón | 88 | 25.8 | 192 | 58.0 | 355 | 118.5 | 2 218 | 244.4 | 2 922 | 64.1 |
| Piel | 113 | 33.1 | 189 | 57.1 | 295 | 98.5 | 1 911 | 210.5 | 2 800 | 61.4 |
| Próstata | 12 | 3.5 | 36 | 10.9 | 101 | 33.7 | 2 368 | 260.9 | 2 525 | 55.4 |
| Laringe | 49 | 14.4 | 72 | 21.7 | 124 | 41.4 | 529 | 58.3 | 798 | 17.5 |
| Colon | 19 | 5.6 | 30 | 9.1 | 53 | 17.7 | 555 | 61.1 | 686 | 15.0 |
| Vejiga | 14 | 4.1 | 27 | 8.2 | 51 | 17.0 | 481 | 53.0 | 589 | 12.9 |
| Boca | 30 | 8.8 | 69 | 20.8 | 72 | 24.0 | 307 | 33.8 | 522 | 11.5 |
| Estómago | 19 | 5.6 | 47 | 14.2 | 40 | 13.3 | 380 | 41.9 | 518 | 11.4 |
| Sistema hematopoyético | 16 | 4.7 | 24 | 7.2 | 47 | 15.7 | 292 | 32.2 | 454 | 10.0 |
| Esófago | 26 | 7.6 | 35 | 10.6 | 61 | 20.4 | 268 | 29.5 | 420 | 9.2 |
| Total** | 535 | 156.7 | 980 | 295.9 | 1 503 | 501.6 | 11 110 | 1 224.0 | 15 138 | 332.1 |

* Provisional

** Incluye el resto de las localizaciones.

Tasa por 100 000 habitantes

Registro de Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 97. INCIDENCIA DE CÁNCER EN POBLACIÓN FEMENINA DE 15 Y MÁS AÑOS SEGÚN PRINCIPALES LOCALIZACIONES Y GRUPOS DE EDAD. 2006 *

| Localización | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 29 | | 30 - 34 | | 35 - 39 | | 40 - 44 | |
|------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Mama femenina | 1 | 0.2 | 2 | 0.6 | 9 | 2.4 | 54 | 10.5 | 104 | 19.2 | 211 | 42.5 |
| Piel | 4 | 1.0 | 7 | 2.0 | 12 | 3.2 | 48 | 9.3 | 90 | 16.6 | 121 | 24.4 |
| Pulmón | 1 | 0.2 | - | - | 3 | 0.8 | 4 | 0.8 | 10 | 1.8 | 36 | 7.2 |
| Cuello de útero | 3 | 0.7 | 15 | 4.4 | 67 | 18.1 | 103 | 20.0 | 163 | 30.1 | 198 | 39.9 |
| Colon | - | - | - | - | 2 | 0.5 | 5 | 1.0 | 9 | 1.7 | 19 | 3.8 |
| Cuerpo de útero | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 9 | 1.7 | 12 | 2.4 |
| Sistema hematopoyético | 5 | 1.2 | 5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 9 | 1.7 | 21 | 3.9 | 17 | 3.4 |
| Ovario | 2 | 0.5 | 8 | 2.3 | 6 | 1.6 | 14 | 2.7 | 14 | 2.6 | 39 | 7.9 |
| Páncreas | 2 | 0.5 | - | - | 2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 6 | 1.2 |
| Hígado | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.4 | 5 | 0.9 | 3 | 0.6 |
| Total** | 50 | 12.2 | 78 | 22.7 | 144 | 38.8 | 332 | 64.4 | 546 | 100.8 | 817 | 164.5 |

| Localización | 45 - 49 | | 50 - 54 | | 55 - 59 | | 60 y más | | TOTAL | |
|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Mama femenina | 244 | 71.5 | 248 | 74.9 | 281 | 93.8 | 1 335 | 147.1 | 2 489 | 54.6 |
| Piel | 148 | 43.3 | 188 | 56.8 | 239 | 79.8 | 1 496 | 164.8 | 2 353 | 51.6 |
| Pulmón | 74 | 21.7 | 118 | 35.6 | 165 | 55.1 | 1 042 | 114.8 | 1 453 | 31.9 |
| Cuello de útero | 140 | 41.0 | 105 | 31.7 | 114 | 38.0 | 349 | 38.4 | 1 257 | 27.6 |
| Colon | 27 | 7.9 | 36 | 10.9 | 60 | 20.0 | 835 | 92 | 993 | 21.8 |
| Cuerpo de útero | 19 | 5.6 | 33 | 10.0 | 60 | 20.0 | 307 | 33.8 | 441 | 9.7 |
| Sistema hematopoyético | 18 | 5.3 | 29 | 8.8 | 35 | 11.7 | 276 | 30.4 | 417 | 9.1 |
| Ovario | 29 | 8.5 | 41 | 12.4 | 44 | 14.7 | 184 | 20.3 | 381 | 8.4 |
| Páncreas | 12 | 3.5 | 17 | 5.1 | 22 | 7.3 | 283 | 31.2 | 346 | 7.6 |
| Hígado | 10 | 2.9 | 13 | 3.9 | 23 | 7.7 | 259 | 28.5 | 315 | 6.9 |
| Total** | 894 | 261.8 | 1 058 | 319.4 | 1 322 | 441.2 | 8 364 | 921.4 | 13 605 | 298.5 |

* Provisional

** Incluye el resto de las localizaciones

Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Registro de Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 98. INCIDENCIA DE CÁNCER EN POBLACIÓN DE 15 – 29 AÑOS SEGÚN PRINCIPALES LOCALIZACIONES, SEXO Y GRUPOS DE EDAD. 2005 *

MASCULINO

| Localización | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25- 29 | | TOTAL | |
|------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Sistema hematopoyético | 23 | 5.4 | 6 | 1.6 | 8 | 2.1 | 37 | 3.1 |
| Linfomas | 10 | 2.3 | 13 | 3.5 | 12 | 3.1 | 35 | 3.0 |
| - Hodgkin | 6 | 1.4 | 6 | 1.6 | 8 | 2.1 | 20 | 1.7 |
| - No Hodgkin | 4 | 0.9 | 7 | 1.9 | 4 | 1.0 | 15 | 1.3 |
| Piel | 3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 16 | 4.1 | 23 | 1.9 |
| Huesos | 9 | 2.1 | 8 | 2.2 | 2 | 0.5 | 19 | 1.6 |
| Tejidos blandos | 7 | 1.6 | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 | 13 | 1.1 |
| Encéfalo | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 6 | 1.5 | 10 | 0.8 |
| Timo corazón | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 4 | 1.0 | 8 | 0.7 |
| Testículo | 1 | 0.2 | 1 | 0.3 | 4 | 1.0 | 6 | 0.5 |
| Hígado | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 6 | 0.5 |
| Boca | - | - | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 5 | 0.4 |
| Total** | 68 | 15.9 | 56 | 15.3 | 79 | 20.3 | 203 | 17.1 |

FEMENINO

| Localización | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25- 29 | | TOTAL | |
|------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Cuello de útero | - | - | 8 | 2.3 | 42 | 11.3 | 50 | 4.4 |
| Tiroides | 7 | 1.7 | 10 | 2.9 | 19 | 5.1 | 36 | 3.2 |
| Linfomas | 8 | 2.0 | 17 | 5.0 | 10 | 2.7 | 35 | 3.1 |
| - Hodgkin | 6 | 1.5 | 14 | 4.1 | 6 | 1.6 | 26 | 2.3 |
| - No Hodgkin | 2 | 0.5 | 3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 9 | 0.8 |
| Piel | 3 | 0.7 | 4 | 1.2 | 16 | 4.3 | 23 | 2.0 |
| Sistema hematopoyético | 5 | 1.2 | 6 | 1.8 | 10 | 2.7 | 21 | 1.9 |
| Ovario | 8 | 2.0 | 5 | 1.5 | 7 | 1.9 | 20 | 1.8 |
| Encéfalo | 3 | 0.7 | 5 | 1.5 | 7 | 1.9 | 15 | 1.3 |
| Huesos | 11 | 2.7 | 2 | 0.6 | 2 | 0.5 | 15 | 1.3 |
| Mama femenina | 1 | 0.2 | 1 | 0.3 | 8 | 2.2 | 10 | 0.9 |
| Pulmón | - | - | 3 | 0.9 | 5 | 1.3 | 8 | 0.7 |
| Total** | 55 | 13.4 | 75 | 21.9 | 162 | 43.7 | 292 | 26.0 |

* Provisional

** Incluye el resto de las localizaciones

Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Registro de Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 99. INCIDENCIA DE CÁNCER EN POBLACIÓN DE 15 – 29 AÑOS SEGÚN PRINCIPALES LOCALIZACIONES, SEXO Y GRUPOS DE EDAD. 2006 *

MASCULINO

| Localización | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25- 29 | | TOTAL | |
|------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Linfomas | 13 | 3.2 | 20 | 5.8 | 11 | 2.6 | 44 | 3.9 |
| - Hodgkin | 4 | 1.0 | 5 | 1.5 | 4 | 1.1 | 13 | 1.2 |
| - No Hodgkin | 9 | 2.2 | 15 | 4.4 | 7 | 1.9 | 31 | 2.8 |
| Sistema hematopoyético | 12 | 2.9 | 13 | 3.8 | 5 | 1.3 | 30 | 2.7 |
| Piel | 2 | 0.5 | 11 | 3.2 | 17 | 4.6 | 30 | 2.7 |
| Encéfalo | 6 | 1.5 | 9 | 2.6 | 4 | 1.1 | 19 | 1.7 |
| Tejidos blandos | 4 | 1.0 | 4 | 1.2 | 4 | 1.1 | 12 | 1.1 |
| Testículo | 1 | 0.2 | 2 | 0.6 | 8 | 2.2 | 11 | 1.0 |
| Huesos | 4 | 1.0 | 4 | 1.2 | 1 | 0.3 | 9 | 0.8 |
| Tiroídes | 1 | 0.2 | 3 | 0.9 | 2 | 0.5 | 6 | 0.5 |
| Boca | - | - | - | - | 5 | 1.3 | 5 | 0.4 |
| Timo | 4 | 1.0 | 1 | 0.3 | - | - | 5 | 0.4 |
| Total** | 54 | 13.2 | 76 | 22.2 | 71 | 19.2 | 201 | 17.9 |

FEMENINO

| Localización | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25- 29 | | TOTAL | |
|------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Cuello de útero | 3 | 0.7 | 15 | 4.4 | 67 | 18.1 | 85 | 7.6 |
| Tiroídes | 9 | 2.2 | 13 | 3.8 | 18 | 4.9 | 40 | 3.6 |
| Piel | 4 | 1.0 | 7 | 2.0 | 12 | 3.2 | 23 | 2.0 |
| Linfomas | 6 | 1.5 | 10 | 2.9 | 6 | 1.1 | 22 | 2.0 |
| - Hodgkin | 6 | 1.5 | 7 | 2.0 | 5 | 1.3 | 18 | 1.6 |
| - No Hodgkin | - | - | 3 | 0.9 | 1 | 0.3 | 4 | 0.4 |
| Ovario | 2 | 0.5 | 8 | 2.3 | 6 | 1.6 | 16 | 1.4 |
| Encéfalo | 4 | 1.0 | 2 | 0.6 | 7 | 1.9 | 13 | 1.2 |
| Sistema hematopoyético | 5 | 1.2 | 5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 12 | 1.1 |
| Mama femenina | 1 | 0.2 | 2 | 0.6 | 9 | 2.4 | 12 | 1.1 |
| Boca | 1 | 0.2 | 3 | 0.9 | 2 | 0.5 | 6 | 0.5 |
| Huesos | 2 | 0.5 | 4 | 1.2 | - | - | 6 | 0.5 |
| Total** | 50 | 12.2 | 78 | 22.7 | 144 | 38.8 | 272 | 24.2 |

* Provisional

** Incluye el resto de las localizaciones

Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Registro de Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 100. INCIDENCIA DE CÁNCER EN POBLACIÓN DE 30 – 44 AÑOS SEGÚN PRINCIPALES LOCALIZACIONES, SEXO Y GRUPOS DE EDAD. 2005 *

MASCULINO

| Localización | 30 - 34 | | 35 - 39 | | 40- 44 | | TOTAL | |
|------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Piel | 51 | 9.6 | 78 | 14.4 | 99 | 20.2 | 228 | 14.6 |
| Pulmón | 8 | 1.5 | 14 | 2.6 | 61 | 12.4 | 83 | 5.3 |
| Linfomas | 19 | 3.6 | 25 | 4.6 | 32 | 6.5 | 76 | 4.9 |
| - Hodgkin | 10 | 1.9 | 8 | 1.5 | 8 | 1.6 | 26 | 1.7 |
| - No Hodgkin | 9 | 1.7 | 17 | 3.1 | 24 | 4.9 | 50 | 3.2 |
| Sistema hematopoyético | 16 | 3.0 | 14 | 2.6 | 19 | 3.9 | 49 | 3.1 |
| Encéfalo | 14 | 2.6 | 12 | 2.2 | 15 | 3.1 | 41 | 2.6 |
| Estómago | 2 | 0.4 | 12 | 2.2 | 22 | 4.5 | 36 | 2.3 |
| Boca | 6 | 1.1 | 11 | 2.0 | 16 | 3.3 | 33 | 2.1 |
| Colon | 3 | 0.6 | 8 | 1.5 | 17 | 3.5 | 28 | 1.8 |
| Tiroides | 5 | 0.9 | 11 | 2.0 | 11 | 2.2 | 27 | 1.7 |
| Laringe | - | - | 4 | 0.7 | 20 | 4.1 | 24 | 1.5 |
| Total** | 168 | 31.7 | 236 | 43.6 | 419 | 85.4 | 823 | 52.7 |

FEMENINO

| Localización | 30 - 34 | | 35 - 39 | | 40- 44 | | TOTAL | |
|-----------------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Mama femenina | 55 | 10.6 | 133 | 24.7 | 248 | 50.1 | 436 | 28.1 |
| Cuello de útero | 105 | 20.3 | 169 | 31.3 | 157 | 31.9 | 431 | 27.9 |
| Piel | 37 | 7.2 | 78 | 14.5 | 126 | 25.5 | 241 | 15.5 |
| Tiroides | 40 | 7.7 | 42 | 7.8 | 35 | 7.1 | 117 | 7.5 |
| Ovario | 14 | 2.7 | 18 | 3.3 | 28 | 5.9 | 60 | 3.9 |
| Pulmón | - | - | 17 | 3.2 | 35 | 7.1 | 52 | 3.4 |
| Colon | 8 | 1.5 | 10 | 1.9 | 24 | 4.9 | 42 | 2.7 |
| Linfomas | 11 | 2.1 | 23 | 4.3 | 8 | 1.6 | 42 | 2.7 |
| - Hodgkin | 6 | 1.2 | 9 | 1.7 | 2 | 0.4 | 17 | 1.1 |
| - No Hodgkin | 5 | 1.0 | 14 | 2.6 | 6 | 1.2 | 25 | 1.6 |
| Encéfalo | 11 | 2.1 | 14 | 2.6 | 9 | 1.8 | 34 | 2.2 |
| Útero sin especificar | 6 | 1.2 | 13 | 2.4 | 14 | 2.8 | 33 | 2.1 |
| Total** | 338 | 65.4 | 598 | 111.4 | 821 | 166.4 | 1757 | 113.6 |

* Provisional

** Incluye el resto de las localizaciones

Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Registro de Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 101. INCIDENCIA DE CÁNCER EN POBLACIÓN DE 30 – 44 AÑOS SEGÚN PRINCIPALES LOCALIZACIONES, SEXO Y GRUPOS DE EDAD. 2006*

MASCULINO

| Localización | 30 - 34 | | 35 - 39 | | 40- 44 | | TOTAL | |
|------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Piel | 42 | 8.1 | 88 | 16.2 | 132 | 26.6 | 262 | 16.9 |
| Pulmón | 4 | 0.8 | 18 | 3.3 | 45 | 9.1 | 67 | 4.3 |
| Linfomas | 10 | 1.9 | 14 | 2.6 | 21 | 4.2 | 45 | 2.9 |
| - Hodgkin | 6 | 1.2 | 5 | 0.9 | 10 | 2.0 | 21 | 1.4 |
| - No Hodgkin | 4 | 0.8 | 9 | 1.7 | 11 | 2.2 | 24 | 1.5 |
| Sistema hematopoyético | 13 | 2.5 | 14 | 2.6 | 18 | 3.6 | 45 | 2.9 |
| Boca | 2 | 0.4 | 19 | 3.5 | 18 | 3.6 | 39 | 2.5 |
| Encéfalo | 11 | 2.1 | 9 | 1.7 | 18 | 3.6 | 38 | 2.4 |
| Estómago | 6 | 1.2 | 7 | 1.3 | 18 | 3.6 | 31 | 2.0 |
| Esófago | - | - | 10 | 1.8 | 20 | 4.0 | 30 | 1.9 |
| Colon | 5 | 1.0 | 8 | 1.5 | 13 | 2.6 | 26 | 1.7 |
| Laringe | 2 | 0.4 | 3 | 0.6 | 16 | 3.2 | 21 | 1.4 |
| Total** | 141 | 27.3 | 255 | 47.1 | 413 | 83.1 | 809 | 52.0 |

FEMENINO

| Localización | 30 - 34 | | 35 - 39 | | 40- 44 | | TOTAL | |
|------------------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Cuello de útero | 103 | 20.0 | 163 | 30.1 | 198 | 39.9 | 464 | 29.9 |
| Mama femenina | 54 | 10.5 | 104 | 19.2 | 211 | 42.5 | 369 | 23.7 |
| Piel | 48 | 9.3 | 90 | 16.6 | 121 | 24.4 | 259 | 16.7 |
| Tiroides | 32 | 6.2 | 42 | 7.8 | 43 | 8.7 | 117 | 7.5 |
| Ovario | 14 | 2.7 | 14 | 2.6 | 39 | 7.9 | 67 | 4.3 |
| Pulmón | 4 | 0.8 | 10 | 1.8 | 36 | 7.2 | 50 | 3.2 |
| Sistema hematopoyético | 9 | 1.7 | 21 | 3.9 | 17 | 3.4 | 47 | 3.0 |
| Linfomas | 17 | 3.3 | 6 | 1.1 | 14 | 2.8 | 37 | 2.4 |
| - Hodgkin | 8 | 1.6 | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 | 14 | 0.9 |
| - No Hodgkin | 9 | 1.7 | 3 | 0.6 | 11 | 2.2 | 23 | 1.5 |
| Colon | 5 | 1.0 | 9 | 1.7 | 19 | 3.8 | 33 | 2.1 |
| Encéfalo | 8 | 1.6 | 12 | 2.2 | 10 | 2.0 | 30 | 1.9 |
| Total** | 332 | 64.4 | 546 | 100.8 | 817 | 164.5 | 1 695 | 109.0 |

* Provisional

** Incluye el resto de las localizaciones

Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Registro de Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 102. INCIDENCIA DE CÁNCER EN POBLACIÓN DE 45 – 59 AÑOS SEGÚN PRINCIPALES LOCALIZACIONES, SEXO Y GRUPOS DE EDAD. 2005 *

MASCULINO

| Localización | 45 - 49 | | 50 - 54 | | 55 - 59 | | TOTAL | |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Piel | 117 | 35.8 | 208 | 64.7 | 303 | 107.5 | 628 | 67.5 |
| Pulmón | 107 | 32.7 | 197 | 61.3 | 316 | 112.1 | 620 | 66.7 |
| Laringe | 55 | 16.8 | 91 | 28.3 | 112 | 39.7 | 258 | 27.7 |
| Boca | 47 | 14.4 | 65 | 20.2 | 81 | 28.7 | 193 | 20.7 |
| Próstata | 8 | 2.4 | 26 | 8.1 | 94 | 33.3 | 128 | 13.8 |
| Esófago | 27 | 8.3 | 45 | 14.0 | 56 | 19.9 | 128 | 13.8 |
| Colon | 19 | 5.8 | 40 | 12.4 | 59 | 20.9 | 118 | 12.7 |
| Estómago | 25 | 7.6 | 37 | 11.5 | 44 | 15.6 | 106 | 11.4 |
| Vejiga | 12 | 3.7 | 24 | 7.5 | 50 | 17.7 | 86 | 9.2 |
| Linfomas | 10 | 3.1 | 41 | 12.8 | 34 | 12.1 | 85 | 9.1 |
| - Hodgkin | 3 | 0.9 | 10 | 3.1 | 4 | 1.4 | 17 | 1.8 |
| - No Hodgkin | 7 | 2.1 | 31 | 9.6 | 30 | 10.6 | 68 | 7.3 |
| Total** | 584 | 178.6 | 1 012 | 314.9 | 1 455 | 516.2 | 3 051 | 328.0 |

FEMENINO

| Localización | 45 - 49 | | 50 - 54 | | 55 - 59 | | TOTAL | |
|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Mama femenina | 255 | 74.4 | 254 | 76.6 | 306 | 102.7 | 815 | 83.8 |
| Piel | 110 | 32.1 | 189 | 57.0 | 209 | 70.2 | 508 | 52.3 |
| Pulmón | 94 | 27.4 | 123 | 37.1 | 160 | 53.7 | 377 | 38.8 |
| Cuello de útero | 134 | 39.1 | 129 | 38.9 | 112 | 37.6 | 375 | 38.6 |
| Colon | 20 | 5.8 | 35 | 10.6 | 62 | 20.8 | 117 | 12.0 |
| Ovario | 34 | 9.9 | 29 | 8.7 | 48 | 16.1 | 111 | 11.4 |
| Cuerpo de útero | 20 | 5.8 | 35 | 10.6 | 48 | 16.1 | 103 | 10.6 |
| Tiroides | 28 | 8.2 | 24 | 7.2 | 33 | 11.1 | 85 | 8.7 |
| Recto | 14 | 4.1 | 33 | 10.0 | 27 | 9.1 | 74 | 7.6 |
| Sistema hematopoyético | 12 | 3.5 | 14 | 4.2 | 40 | 13.4 | 66 | 6.8 |
| Total** | 888 | 259.0 | 1 131 | 341.1 | 1 331 | 446.9 | 3 350 | 344.6 |

* Provisional

** Incluye el resto de las localizaciones

Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Registro de Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 103. INCIDENCIA DE CÁNCER EN POBLACIÓN DE 45 – 59 AÑOS SEGÚN PRINCIPALES LOCALIZACIONES, SEXO Y GRUPOS DE EDAD. 2006 *

MASCULINO

| Localización | 45 - 49 | | 50 - 54 | | 55 - 59 | | TOTAL | |
|----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Pulmón | 88 | 25.8 | 192 | 58.0 | 355 | 118.5 | 635 | 65.3 |
| Piel | 113 | 33.1 | 189 | 57.1 | 295 | 98.5 | 597 | 61.4 |
| Laringe | 49 | 14.4 | 72 | 21.7 | 124 | 41.4 | 245 | 25.2 |
| Boca | 30 | 8.8 | 69 | 20.8 | 72 | 24.0 | 171 | 17.6 |
| Próstata | 12 | 3.5 | 36 | 10.9 | 101 | 33.7 | 149 | 15.3 |
| Esófago | 26 | 7.6 | 35 | 10.6 | 61 | 20.4 | 122 | 12.5 |
| Estómago | 19 | 5.6 | 47 | 14.2 | 40 | 13.3 | 106 | 10.9 |
| Colon | 19 | 5.6 | 30 | 9.1 | 53 | 17.7 | 102 | 10.5 |
| Vejiga | 14 | 4.1 | 27 | 8.2 | 51 | 17.0 | 92 | 9.5 |
| Encéfalo | 25 | 7.3 | 28 | 8.5 | 39 | 13.0 | 92 | 9.5 |
| Total** | 535 | 156.7 | 980 | 295.9 | 1 503 | 501.6 | 3 018 | 310.4 |

FEMENINO

| Localización | 45 - 49 | | 50 - 54 | | 55 - 59 | | TOTAL | |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Mama femenina | 244 | 71.5 | 248 | 74.9 | 281 | 93.8 | 773 | 79.5 |
| Piel | 148 | 43.3 | 188 | 56.8 | 239 | 79.8 | 575 | 59.1 |
| Cuello de útero | 140 | 41.0 | 105 | 31.7 | 114 | 38.0 | 359 | 36.9 |
| Pulmón | 74 | 21.7 | 118 | 35.6 | 165 | 55.1 | 357 | 36.7 |
| Colon | 27 | 7.9 | 36 | 10.9 | 60 | 20.0 | 123 | 12.7 |
| Ovario | 29 | 8.5 | 41 | 12.4 | 44 | 14.7 | 114 | 11.7 |
| Cuerpo de útero | 19 | 5.6 | 33 | 10.0 | 60 | 20.0 | 112 | 11.5 |
| Sistema hematopoyético. | 18 | 5.3 | 29 | 8.8 | 35 | 11.7 | 82 | 8.4 |
| Recto | 16 | 4.7 | 22 | 6.6 | 25 | 8.3 | 63 | 6.5 |
| Útero sin especificar | 20 | 5.9 | 20 | 6.0 | 18 | 6.0 | 58 | 6.0 |
| Total** | 894 | 261.8 | 1 058 | 319.4 | 1 322 | 441.2 | 3 274 | 336.7 |

* Provisional

** Incluye el resto de las localizaciones

Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Registro de Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 104. INCIDENCIA DE CÁNCER EN POBLACIÓN MASCULINA DE 60 AÑOS Y MÁS
SEGÚN PRINCIPALES LOCALIZACIONES Y GRUPOS DE EDAD. 2005 *

| Localización | 60 – 64 | | 65 – 69 | | 70 – 74 | | 75 – 79 | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Próstata | 182 | 73.4 | 317 | 160.7 | 419 | 285.9 | 482 | 450.0 |
| Pulmón | 385 | 155.2 | 387 | 196.1 | 431 | 294.0 | 414 | 386.5 |
| Piel | 339 | 136.7 | 350 | 177.4 | 360 | 245.6 | 339 | 316.5 |
| Colon | 86 | 34.7 | 100 | 50.7 | 96 | 65.5 | 108 | 100.8 |
| Laringe | 144 | 58.1 | 115 | 58.3 | 107 | 73.0 | 88 | 82.2 |
| Vejiga | 73 | 29.4 | 75 | 38.0 | 78 | 53.2 | 86 | 80.3 |
| Estómago | 62 | 25.0 | 74 | 37.5 | 70 | 47.8 | 70 | 65.4 |
| Boca | 84 | 33.9 | 59 | 29.9 | 64 | 43.7 | 61 | 56.9 |
| Sistema hematopoyético | 57 | 23.0 | 69 | 35.0 | 63 | 43.0 | 47 | 43.9 |
| Páncreas | 31 | 12.5 | 50 | 25.3 | 48 | 32.7 | 40 | 37.3 |
| Total** | 1 802 | 726.5 | 2 008 | 1 017.7 | 2 099 | 1 432.0 | 2 064 | 1 927.0 |

| Localización | 80 – 84 | | 85 y más | | TOTAL | |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Próstata | 443 | 604.5 | 569 | 917.6 | 2 412 | 289.1 |
| Pulmón | 275 | 375.2 | 287 | 462.8 | 2 179 | 261.2 |
| Piel | 273 | 372.5 | 246 | 396.7 | 1 907 | 228.6 |
| Colon | 97 | 132.4 | 91 | 146.7 | 578 | 69.3 |
| Laringe | 55 | 75.0 | 42 | 67.7 | 551 | 66.0 |
| Vejiga | 62 | 84.6 | 67 | 108.0 | 441 | 52.9 |
| Estómago | 46 | 62.8 | 45 | 72.6 | 367 | 44.0 |
| Boca | 49 | 66.9 | 37 | 59.7 | 354 | 42.4 |
| Sistema hematopoyético | 44 | 60.0 | 32 | 51.6 | 312 | 37.4 |
| Páncreas | 36 | 49.1 | 38 | 61.3 | 243 | 29.1 |
| Total** | 1 607 | 2 192.7 | 1 660 | 2 676.9 | 11 240 | 1 347.2 |

* Provisional

** Incluye el resto de las localizaciones

Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Registro de Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 105. INCIDENCIA DE CÁNCER EN POBLACIÓN FEMENINA DE 60 AÑOS Y MÁS
SEGÚN PRINCIPALES LOCALIZACIONES Y GRUPOS DE EDAD. 2005*

| Localización | 60 – 64 | | 65 – 69 | | 70 – 74 | | 75 – 79 | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Piel | 225 | 87.0 | 246 | 121.6 | 259 | 164.6 | 245 | 363.3 |
| Mama femenina | 309 | 119.5 | 279 | 137.9 | 264 | 167.8 | 205 | 304.0 |
| Pulmón | 218 | 84.3 | 176 | 87.0 | 186 | 118.2 | 169 | 250.6 |
| Colon | 85 | 32.9 | 82 | 40.5 | 123 | 78.2 | 176 | 261.0 |
| Cuello útero | 81 | 31.3 | 71 | 35.1 | 76 | 48.3 | 34 | 50.4 |
| Cuerpo útero | 74 | 28.6 | 53 | 26.2 | 48 | 30.5 | 40 | 59.3 |
| Recto | 44 | 17.0 | 63 | 31.1 | 50 | 31.8 | 45 | 66.7 |
| Páncreas | 36 | 13.9 | 35 | 17.3 | 54 | 34.3 | 38 | 56.3 |
| Hígado | 29 | 11.2 | 37 | 18.3 | 28 | 17.8 | 50 | 74.1 |
| Estómago | 24 | 9.3 | 47 | 23.2 | 32 | 20.3 | 35 | 51.9 |
| Total** | 1 469 | 568.3 | 1 465 | 724.1 | 1 495 | 950.1 | 1 408 | 2 087.9 |

| Localización | 80 – 84 | | 85 y más | | TOTAL | |
|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Piel | 195 | 231.3 | 233 | 276.4 | 1 403 | 164.2 |
| Mama femenina | 142 | 168.5 | 162 | 192.2 | 1 361 | 159.3 |
| Pulmón | 134 | 159.0 | 164 | 194.6 | 1 047 | 122.6 |
| Colon | 155 | 183.9 | 195 | 231.3 | 816 | 95.5 |
| Cuello útero | 18 | 21.4 | 27 | 32.0 | 307 | 35.9 |
| Cuerpo útero | 20 | 23.7 | 40 | 47.5 | 275 | 32.2 |
| Recto | 26 | 30.8 | 32 | 38.0 | 260 | 30.4 |
| Páncreas | 41 | 48.6 | 50 | 59.3 | 254 | 29.7 |
| Hígado | 42 | 49.8 | 40 | 47.5 | 226 | 26.5 |
| Estómago | 30 | 35.6 | 41 | 48.6 | 209 | 24.5 |
| Total** | 1 077 | 1 277.7 | 1 252 | 1 485.3 | 8 166 | 956.0 |

* Provisional

** Incluye el resto de las localizaciones

Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Registro de Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 106. INCIDENCIA DE CÁNCER EN POBLACIÓN MASCULINA DE 60 AÑOS Y MÁS
SEGÚN PRINCIPALES LOCALIZACIONES Y GRUPOS DE EDAD. 2006 *

| Localización | 60 – 64 | | 65 – 69 | | 70 – 74 | | 75 – 79 | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Próstata | 165 | 63.7 | 306 | 151.1 | 430 | 274.3 | 465 | 378.0 |
| Pulmón | 419 | 161.7 | 455 | 224.7 | 424 | 270.5 | 387 | 314.6 |
| Piel | 323 | 124.7 | 364 | 179.8 | 329 | 209.9 | 357 | 290.2 |
| Colon | 66 | 25.5 | 88 | 43.5 | 87 | 55.5 | 114 | 92.7 |
| Laringe | 137 | 52.9 | 126 | 62.2 | 93 | 59.3 | 80 | 65.0 |
| Vejiga | 71 | 27.4 | 89 | 44.0 | 107 | 68.3 | 89 | 72.3 |
| Estómago | 70 | 27.0 | 68 | 33.6 | 84 | 53.6 | 78 | 63.4 |
| Boca | 68 | 26.2 | 71 | 35.1 | 59 | 37.6 | 60 | 48.8 |
| Sistema hematopoyético | 33 | 12.7 | 57 | 28.2 | 55 | 35.1 | 60 | 48.8 |
| Páncreas | 45 | 17.4 | 47 | 23.2 | 42 | 26.8 | 56 | 45.5 |
| Total** | 1 728 | 666.9 | 2 024 | 999.7 | 2 069 | 1 319.8 | 2 067 | 1 680.2 |

| Localización | 80 – 84 | | 85 y más | | TOTAL | |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Próstata | 398 | 470.5 | 604 | 738.9 | 2 368 | 260.9 |
| Pulmón | 294 | 347.6 | 239 | 292.4 | 2 218 | 244.4 |
| Piel | 284 | 335.8 | 254 | 310.7 | 1 911 | 210.5 |
| Colon | 101 | 119.4 | 99 | 121.1 | 555 | 61.1 |
| Laringe | 60 | 70.9 | 33 | 40.4 | 529 | 58.3 |
| Vejiga | 53 | 62.7 | 72 | 88.1 | 481 | 53.0 |
| Estómago | 41 | 48.5 | 39 | 47.7 | 380 | 41.9 |
| Boca | 21 | 24.8 | 28 | 34.3 | 307 | 33.8 |
| Sistema hematopoyético | 48 | 56.7 | 39 | 47.7 | 292 | 32.2 |
| Páncreas | 48 | 56.7 | 44 | 53.8 | 282 | 31.1 |
| Total** | 1 569 | 1 854.9 | 1 653 | 2 022.1 | 11 110 | 1 224.0 |

* Provisional

** Incluye el resto de las localizaciones

Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Registro de Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 107. INCIDENCIA DE CÁNCER EN POBLACIÓN FEMENINA DE 60 AÑOS Y MÁS
SEGÚN PRINCIPALES LOCALIZACIONES Y GRUPOS DE EDAD. 2006*

| Localización | 60 – 64 | | 65 – 69 | | 70 – 74 | | 75 – 79 | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Piel | 252 | 97.3 | 281 | 138.8 | 246 | 156.9 | 254 | 206.5 |
| Mama femenina | 305 | 117.7 | 279 | 137.8 | 245 | 156.3 | 207 | 168.3 |
| Pulmón | 212 | 81.8 | 208 | 102.7 | 199 | 126.9 | 160 | 130.1 |
| Colon | 101 | 39.0 | 113 | 55.8 | 122 | 77.8 | 160 | 130.1 |
| Cuello de útero | 108 | 41.7 | 83 | 41.0 | 74 | 47.2 | 43 | 35.0 |
| Cuerpo de útero | 66 | 25.5 | 80 | 39.5 | 56 | 35.7 | 46 | 37.4 |
| Páncreas | 32 | 12.3 | 45 | 22.2 | 64 | 40.8 | 39 | 31.7 |
| Sistema hematopoyético | 36 | 13.9 | 60 | 29.6 | 55 | 35.1 | 50 | 40.6 |
| Hígado | 39 | 15.1 | 27 | 13.3 | 52 | 33.2 | 54 | 43.9 |
| Estómago | 25 | 9.6 | 31 | 15.3 | 53 | 33.8 | 46 | 37.4 |
| Total** | 1 530 | 590.5 | 1 561 | 771.0 | 1 548 | 987.4 | 1 391 | 1 130.7 |

| Localización | 80 – 84 | | 85 y más | | TOTAL | |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Piel | 223 | 263.6 | 240 | 293.6 | 1 496 | 164.8 |
| Mama femenina | 154 | 182.1 | 145 | 177.4 | 1 335 | 147.1 |
| Pulmón | 125 | 147.8 | 138 | 168.8 | 1 042 | 114.8 |
| Colon | 142 | 167.9 | 197 | 241.0 | 835 | 92.0 |
| Cuello de útero | 23 | 27.2 | 18 | 22.0 | 349 | 38.4 |
| Cuerpo de útero | 27 | 31.9 | 32 | 39.1 | 307 | 33.8 |
| Páncreas | 32 | 37.8 | 71 | 86.9 | 283 | 31.2 |
| Sistema hematopoyético | 39 | 46.1 | 36 | 44.0 | 276 | 30.4 |
| Hígado | 43 | 50.8 | 44 | 53.8 | 259 | 28.5 |
| Estómago | 33 | 39.0 | 45 | 55.0 | 233 | 25.7 |
| Total** | 1 067 | 1 261.4 | 1 267 | 1 549.9 | 8 364 | 921.4 |

* Provisional

** Incluye el resto de las localizaciones

Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Registro de Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 108. PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS DE EGRESOS HOSPITALARIOS POR CAPITULOS DE LA CIE-10
SEGÚN ESTADO AL EGRESO. AMBOS SEXOS. 2008*

| Capítulos y diagnósticos ** | Total de Egresos | | Estado al egreso | | | |
|---|------------------|-------|------------------|-------|------------|-------|
| | No. | % | Vivos | | Fallecidos | |
| | | | No. | % | No. | % |
| Números en miles | | | | | | |
| Todas las causas | 977 | 100.0 | 943 | 100.0 | 34 | 100.0 |
| I Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 77 | 7.9 | 76 | 8.1 | 1 | 3.8 |
| 1.05 Otras enfermedades infecciosas intestinales | 20 | 2.0 | 20 | 2.1 | 0 | 0.1 |
| 1.04 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 19 | 2.0 | 19 | 2.0 | 0 | 0.1 |
| 1.16 Resto enfermedades infecciosas y parasitarias | 16 | 1.6 | 14 | 1.5 | 1 | 3.3 |
| 1.07 Leptospirosis | 6 | 0.6 | 6 | 0.7 | 0 | 0.1 |
| 1.15 Virosis no especificada | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 1.10 Meningitis, encefalitis y meningoencefalitis viral | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| II Tumores (neoplasias) | 55 | 5.6 | 51 | 5.4 | 4 | 12.6 |
| 2.15 Leiomioma y otros tumores benignos del útero | 15 | 1.6 | 15 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| 2.18 Tumores in situ, de evolución incierta y de naturaleza no especificada | 7 | 0.8 | 7 | 0.8 | 0 | 0.6 |
| 2.14 Otros tumores malignos | 7 | 0.7 | 6 | 0.6 | 1 | 2.0 |
| 2.06 Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón | 4 | 0.4 | 3 | 0.4 | 1 | 2.6 |
| 2.13 Tumor maligno del tejido linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines | 4 | 0.4 | 3 | 0.3 | 0 | 1.4 |
| 2.17 Otros tumores benignos | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| III Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | 10 | 1.1 | 10 | 1.1 | 0 | 0.2 |
| 3.03 Anemias aplásicas y otras anemias | 5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0 | 0.1 |
| IV Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 26 | 2.7 | 26 | 2.7 | 0 | 1.4 |
| 4.10 Diabetes mellitus sin mención de complicación | 7 | 0.7 | 7 | 0.7 | 0 | 0.5 |
| 4.02 Diabetes mellitus con coma o cetoacidosis | 5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0 | 0.3 |
| 4.09 Diabetes mellitus con complicaciones no especificadas | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| 4.06 Diabetes mellitus con complicaciones circulatorias periféricas | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| 4.01 Trastornos de la glándula tiroides | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| V Trastornos mentales y del comportamiento | 17 | 1.8 | 17 | 1.8 | 0 | 0.4 |
| 5.04 Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 5.02 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso del alcohol | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| 5.05 Trastornos del humor (afectivos) | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 5.08 Resto de los trastornos mentales y del comportamiento | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| VI Enfermedades del sistema nervioso | 16 | 1.7 | 16 | 1.7 | 1 | 1.7 |
| 6.06 Epilepsia | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 6.12 Resto de las enfermedades del sistema nervioso | 4 | 0.4 | 3 | 0.4 | 0 | 1.4 |
| 6.08 Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| VII Enfermedades del ojo y sus anexos | 19 | 1.9 | 19 | 2.0 | 0 | 0.1 |
| 7.05 Resto de las enfermedades del ojo y sus anexos | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| VIII Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 7 | 0.7 | 7 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 8.01 Enfermedades del oído medio y de la mastoides | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| IX Enfermedades del sistema circulatorio | 99 | 10.1 | 87 | 9.3 | 11 | 33.6 |
| 9.02 Hipertensión esencial | 17 | 1.7 | 16 | 1.7 | 1 | 1.6 |
| 9.06 Enfermedad isquémica crónica del corazón | 9 | 1.0 | 8 | 0.9 | 1 | 2.9 |
| 9.04 Angina de pecho | 8 | 0.9 | 8 | 0.9 | 0 | 0.1 |
| 9.19 Otras enfermedades cerebrovasculares | 8 | 0.8 | 7 | 0.7 | 1 | 3.9 |
| 9.05 Infarto agudo del miocardio | 8 | 0.8 | 7 | 0.7 | 1 | 3.6 |

* Provisional

** Lista tabular: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/dne/lista_morbilidad_egresos.pdf

Fuente: SIE de morbilidad de egresos hospitalarios. Indicadores estimados a partir de una muestra probabilística de 35 hospitales representativa de todos los hospitales del país excepto los institutos especializados y los hospitales rurales. Porcentaje calculado contra el total de egresos según estado.

Cuadro 108. PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS DE EGRESOS HOSPITALARIOS POR CAPÍTULOS DE LA CIE-10 SEGÚN ESTADO AL EGRESO. AMBOS SEXOS. 2008*. (Continuación)

| Capítulos y diagnósticos ** | Total de Egresos | | Estado al egreso | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------|-------------|
| | No. | % | Vivos | | Fallecidos | |
| | | | No. | % | No. | % |
| Números en miles | | | | | | |
| 9.12 Insuficiencia cardiaca | 8 | 0.8 | 7 | 0.7 | 1 | 2.3 |
| 9.17 Infarto cerebral por otras causas y las no especificadas | 5 | 0.6 | 4 | 0.5 | 1 | 3.2 |
| 9.28 Resto de las enfermedades del sistema circulatorio | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0.2 |
| 9.13 Otras enfermedades del corazón | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.5 |
| 9.11 Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 1.4 |
| 9.14 Hemorragias intracraneales (incluye subaracnoidea e intraencefálicas) | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 | 1 | 4.4 |
| 9.20 Ateroesclerosis | 2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 2.1 |
| X Enfermedades del sistema respiratorio | 117 | 12.0 | 107 | 11.4 | 10 | 29.8 |
| 10.02 Influenza y neumonía | 40 | 4.1 | 32 | 3.4 | 7 | 21.5 |
| 10.09 Asma | 20 | 2.0 | 20 | 2.1 | 0 | 0.0 |
| 10.01 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 16 | 1.7 | 16 | 1.7 | 0 | 0.3 |
| 10.13 Resto enfermedades del aparato respiratorio | 12 | 1.3 | 11 | 1.2 | 1 | 4.2 |
| 10.08 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 8 | 0.8 | 7 | 0.8 | 1 | 2.4 |
| 10.03 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores | 7 | 0.8 | 7 | 0.8 | 0 | 0.1 |
| 10.12 Otros trastornos del pulmón (neumopatía) | 5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0 | 0.7 |
| 10.05 Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| XI Enfermedades del sistema digestivo | 85 | 8.7 | 83 | 8.8 | 2 | 5.6 |
| 11.04 Apendicitis | 19 | 1.9 | 19 | 2.0 | 0 | 0.1 |
| 11.15 Resto enfermedades aparato digestivo | 14 | 1.5 | 14 | 1.5 | 0 | 1.4 |
| 11.11 Colelitiasis y colecistitis | 13 | 1.3 | 12 | 1.3 | 0 | 0.2 |
| 11.05 Hernia | 12 | 1.2 | 12 | 1.2 | 0 | 0.2 |
| 11.02 Gastritis y duodenitis, excepto gastritis alcohólica | 7 | 0.7 | 7 | 0.7 | 0 | 0.1 |
| 11.14 Hemorragias digestivas | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0.3 |
| 11.10 Otras enfermedades del hígado | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 1 | 1.7 |
| 11.01 Úlcera aparato digestivo, excepto esófago | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 0 | 0.4 |
| 11.06 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.5 |
| XII Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo | 23 | 2.3 | 23 | 2.4 | 0 | 0.3 |
| 12.01 Absceso y celulitis | 12 | 1.2 | 12 | 1.2 | 0 | 0.1 |
| 12.05 Resto enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo | 7 | 0.7 | 7 | 0.7 | 0 | 0.2 |
| 12.02 Otras infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| XIII Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 18 | 1.9 | 18 | 1.9 | 0 | 0.1 |
| 13.10 Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 13.07 Ciática y lumbago | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| XIV Enfermedades del sistema genitourinario | 69 | 7.7 | 75 | 7.9 | 1 | 2.2 |
| 14.15 Resto de enfermedades del sistema genitourinario | 16 | 1.7 | 16 | 1.7 | 0 | 0.1 |
| 14.14 Otros trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos | 15 | 1.5 | 15 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| 14.05 Litiasis urinaria | 7 | 0.7 | 7 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 14.10 Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos | 6 | 0.7 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 14.12 Prolapso genital femenino | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 14.04 Insuficiencia renal crónica | 5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 14.06 Hiperplasia de la próstata | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.1 |

* Provisional

** Lista tabular: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/dne/lista_morbilidad_egresos.pdf

Fuente: SIE de morbilidad de egresos hospitalarios. Indicadores estimados a partir de una muestra probabilística de 35 hospitales representativa de todos los hospitales del país excepto los institutos especializados y los hospitales rurales. Porcentaje calculado contra el total de egresos según estado.

Cuadro 108. PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS DE EGRESOS HOSPITALARIOS POR CAPÍTULOS DE LA CIE-10 SEGÚN ESTADO AL EGRESO. AMBOS SEXOS. 2008*. (Continuación)

| Capítulos y diagnósticos ** | Total de Egresos | | Estado al egreso | | | |
|--|------------------|------|------------------|------|-----|-----|
| | No. | % | No. | % | No. | % |
| | Números en miles | | | | | |
| 14.13 Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 14.02 Enfermedad renal tubulointersticial | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| XV Embarazo, parto y puerperio | 173 | 17.7 | 173 | 18.3 | 0 | 0.0 |
| 15.15 Parto único espontáneo | 68 | 7.0 | 68 | 7.2 | 0 | 0.0 |
| 15.16 Parto único por cesárea | 27 | 2.8 | 27 | 2.9 | 0 | 0.0 |
| 15.09 Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto | 20 | 2.1 | 20 | 2.1 | 0 | 0.0 |
| 15.05 Aborto sin complicación | 12 | 1.2 | 12 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| 15.07 Otros trastornos internos relacionados principalmente con el embarazo | 9 | 1.0 | 9 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 15.06 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 8 | 0.8 | 8 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| 15.04 Aborto con otras complicaciones y las no especificadas | 7 | 0.7 | 7 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 15.01 Embarazo ectópico | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 15.02 Mola y otros productos anormales de la concepción | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 15.20 Enfermedades maternas clasificables en otra parte pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| XVI Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 17 | 1.8 | 17 | 1.8 | 0 | 0.8 |
| 16.14 Resto de las afecciones originadas en el período perinatal | 6 | 0.7 | 6 | 0.7 | 0 | 0.3 |
| 16.02 Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| XVII Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 5 | 0.6 | 5 | 0.6 | 0 | 0.3 |
| XVIII Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP | 19 | 3.7 | 19 | 3.8 | 0 | 2.0 |
| 18.06 Síntomas y signos generales | 17 | 1.8 | 17 | 1.8 | 1 | 1.7 |
| 18.03 Dolor abdominal y pélvico | 7 | 0.7 | 7 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 18.04 Síntomas y signos que involucran al sistema digestivo y abdomen, excepto dolor abdominal y pélvico | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 18.05 Síntomas y signos que involucran al sistema urinario | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| XIX Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 56 | 5.8 | 55 | 5.8 | 2 | 4.9 |
| 19.10 Otros traumatismos | 12 | 1.2 | 11 | 1.2 | 1 | 1.6 |
| 19.06 Fractura del fémur | 8 | 0.8 | 8 | 0.8 | 0 | 0.8 |
| 19.07 Fractura de otros miembros | 8 | 0.8 | 8 | 0.8 | 0 | 0.1 |
| 19.17 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, NCOP | 6 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0 | 0.2 |
| 19.04 Heridas | 4 | 0.4 | 4 | 0.5 | 0 | 0.1 |
| 19.13 Envenenamiento por drogas, medicamentos y sustancias biológicas | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| XXI Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud | 52 | 5.3 | 52 | 5.5 | 0 | 0.2 |
| 20.03 Supervisión de embarazo normal | 22 | 2.3 | 22 | 2.3 | 0 | 0.0 |
| 20.13 Resto de problemas de salud | 12 | 1.2 | 12 | 1.3 | 0 | 0.1 |
| 20.02 Observación y evaluación médica por sospecha de enfermedades y afecciones | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 20.06 Atención para la anticoncepción | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 20.09 Radioterapia y quimioterapia | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 20.04 Supervisión de embarazo de alto riesgo | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| Historias clínicas no codificadas | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 21.05 Fuga [abandono] del hospital | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 |

* Provisional

** Lista tabular: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/dne/lista_morbilidad_egresos.pdf

Fuente: SIE de morbilidad de egresos hospitalarios. Indicadores estimados a partir de una muestra probabilística de 35 hospitales representativa de todos los hospitales del país excepto los institutos especializados y los hospitales rurales. Porcentaje calculado contra el total de egresos según estado.

Cuadro 109. PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS DE EGRESOS HOSPITALARIOS POR CAPÍTULOS DE LA CIE-10
SEGÚN ESTADO AL EGRESO. SEXO MASCULINO. 2008*

| Capítulos y diagnósticos ** | Total de Egresos | | Estado al egreso | | | | |
|---|------------------|-------|------------------|-------|------------|-------|--|
| | No. | % | Vivos | | Fallecidos | | |
| | | | No. | % | No. | % | |
| Números en miles | | | | | | | |
| Todas las causas | 373 | 100.0 | 355 | 100.0 | 18 | 100.0 | |
| I Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 43 | 11.6 | 43 | 12.0 | 1 | 3.9 | |
| 1.05 Otras enfermedades infecciosas intestinales | 11 | 2.8 | 10 | 3.0 | 0 | 0.1 | |
| 1.04 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 10 | 2.6 | 10 | 2.8 | 0 | 0.1 | |
| 1.16 Resto enfermedades infecciosas y parasitarias | 9 | 2.3 | 8 | 2.2 | 1 | 3.3 | |
| 1.07 Leptospirosis | 5 | 1.3 | 5 | 1.4 | 0 | 0.0 | |
| 1.15 Virosis no especificada | 3 | 0.7 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | |
| 1.10 Meningitis, encefalitis y meningoencefalitis viral | 3 | 0.7 | 3 | 0.8 | 0 | 0.1 | |
| 1.03 Giardiasis | 1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | |
| II Tumores (neoplasias) | 19 | 5.1 | 17 | 4.7 | 2 | 13.4 | |
| 2.18 Tumores in situ, de evolución incierta y de naturaleza no especificada | 3 | 0.7 | 3 | 0.8 | 0 | 0.7 | |
| 2.14 Otros tumores malignos | 3 | 0.9 | 3 | 0.8 | 0 | 2.2 | |
| 2.06 T.M. de la tráquea, bronquios y pulmón | 3 | 0.8 | 2 | 0.6 | 1 | 3.3 | |
| 2.13 T.M. tejido linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines | 2 | 0.6 | 2 | 0.5 | 0 | 1.4 | |
| 2.17 Otros tumores benignos | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.1 | |
| 2.02 T.M. del colon | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 1.1 | |
| 2.05 T.M. de otros órganos digestivos | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 1.2 | |
| 2.11 T.M. de las vías urinarias | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | |
| 2.10 T.M. de la próstata | 1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0 | 1.5 | |
| III Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | 4 | 1.0 | 4 | 1.0 | 0 | 0.2 | |
| 3.03 Anemias aplásicas y otras anemias | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 | 0.1 | |
| IV Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 11 | 2.9 | 11 | 3.0 | 0 | 1.1 | |
| 4.10 Diabetes mellitus sin mención de complicación | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 | 0 | 0.4 | |
| 4.02 Diabetes mellitus con coma o cetoacidosis | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.2 | |
| 4.09 Diabetes mellitus con complicaciones no especificadas | 2 | 0.4 | 2 | 0.5 | 0 | 0.1 | |
| 4.06 Diabetes mellitus con complicaciones circulatorias periféricas | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | |
| V Trastornos mentales y del comportamiento | 9 | 2.5 | 9 | 2.6 | 0 | 0.4 | |
| 5.04 Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0 | 0.0 | |
| 5.02 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso del alcohol | 3 | 0.7 | 3 | 0.8 | 0 | 0.2 | |
| 5.05 Trastornos del humor (afectivos) | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | |
| 5.08 Resto de los trastornos mentales y del comportamiento | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | |
| 5.06 Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | |
| VI Enfermedades del sistema nervioso | 8 | 2.2 | 8 | 2.2 | 0 | 2.0 | |
| 6.06 Epilepsia | 3 | 0.7 | 3 | 0.7 | 0 | 0.1 | |
| 6.12 Resto de las enfermedades del sistema nervioso | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 1.5 | |
| 6.08 Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | |
| VII Enfermedades del ojo y sus anexos | 10 | 2.7 | 10 | 2.8 | 0 | 0.1 | |
| 7.05 Resto de las enfermedades del ojo y sus anexos | 2 | 0.5 | 2 | 0.6 | 0 | 0.0 | |
| VIII Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 3 | 0.9 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 | |
| 8.01 Enfermedades del oído medio y de la mastoides | 3 | 0.7 | 3 | 0.7 | 0 | 0.0 | |
| IX Enfermedades del sistema circulatorio | 50 | 13.5 | 45 | 12.6 | 6 | 31.6 | |
| 9.02 Hipertensión esencial | 8 | 2.1 | 8 | 2.1 | 0 | 1.4 | |

* Provisional

** Lista tabular: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/dne/lista_morbilidad_egresos.pdf

Fuente: SIE de morbilidad de egresos hospitalarios. Indicadores estimados a partir de una muestra probabilística de 35 hospitales representativa de todos los hospitales del país excepto los institutos especializados y los hospitales rurales. Porcentaje calculado contra el total de egresos según estado.

Cuadro 109. PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS DE EGRESOS HOSPITALARIOS POR CAPÍTULOS DE LA CIE-10 SEGÚN ESTADO AL EGRESO. SEXO MASCULINO. 2008*. (Continuación)

| Capítulos y diagnósticos ** | Total de Egresos | | Estado al egreso | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------|-------------|
| | No. | % | Vivos | | Fallecidos | |
| | | | No. | % | No. | % |
| Números en miles | | | | | | |
| 9.06 Enfermedad isquémica crónica del corazón | 5 | 1.2 | 4 | 1.2 | 0 | 2.5 |
| 9.04 Angina de pecho | 4 | 1.2 | 4 | 1.2 | 0 | 0.1 |
| 9.19 Otras enfermedades cerebrovasculares | 4 | 1.1 | 4 | 1.0 | 1 | 3.6 |
| 9.05 Infarto agudo del miocardio | 5 | 1.3 | 4 | 1.2 | 1 | 3.8 |
| 9.12 Insuficiencia cardiaca | 4 | 1.1 | 4 | 1.0 | 0 | 2.0 |
| 9.17 Infarto cerebral por otras causas y las no especificadas | 3 | 0.8 | 2 | 0.7 | 0 | 2.7 |
| 9.28 Resto de las enfermedades del sistema circulatorio | 3 | 0.7 | 3 | 0.7 | 0 | 0.3 |
| 9.13 Otras enfermedades del corazón | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0 | 0.5 |
| 9.11 Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas | 2 | 0.6 | 2 | 0.5 | 0 | 1.4 |
| 9.14 Hemorragias intracraneales (incluye subaracnoidea e intraencefálicas) | 2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | 4.4 |
| 9.20 Ateroesclerosis | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 2.0 |
| 9.15 Infarto cerebral debido a trombosis | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.7 |
| 9.10 Otras cardiomiopatías | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.6 |
| X Enfermedades del sistema respiratorio | 61 | 16.4 | 56 | 15.7 | 5 | 29.8 |
| 10.02 Influenza y neumonía | 21 | 5.7 | 17 | 4.9 | 4 | 21.6 |
| 10.09 Asma | 9 | 2.5 | 9 | 2.7 | 0 | 0.0 |
| 10.01 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 9 | 2.4 | 9 | 2.5 | 0 | 0.1 |
| 10.13 Resto enfermedades del aparato respiratorio | 7 | 1.9 | 6 | 1.8 | 1 | 4.6 |
| 10.08 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 4 | 1.0 | 3 | 1.0 | 0 | 2.5 |
| 10.03 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores | 4 | 1.2 | 4 | 1.2 | 0 | 0.1 |
| 10.12 Otros trastornos del pulmón (neumopatía) | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0 | 0.1 |
| 10.05 Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| XI Enfermedades del sistema digestivo | 44 | 11.7 | 43 | 12.0 | 1 | 6.1 |
| 11.04 Apendicitis | 11 | 2.8 | 11 | 3.0 | 0 | 0.1 |
| 11.15 Resto enfermedades aparato digestivo | 7 | 1.8 | 7 | 1.8 | 0 | 1.2 |
| 11.11 Colelitiasis y colecistitis | 4 | 1.0 | 4 | 1.0 | 0 | 0.2 |
| 11.05 Hernia | 7 | 2.0 | 7 | 2.1 | 0 | 0.1 |
| 11.02 Gastritis y duodenitis, excepto gastritis alcohólica | 3 | 0.9 | 3 | 0.9 | 0 | 0.2 |
| 11.14 Hemorragias digestivas | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 | 0 | 0.4 |
| 11.10 Otras enfermedades del hígado | 3 | 0.7 | 2 | 0.6 | 0 | 2.1 |
| 11.01 Úlcera aparato digestivo, excepto esófago | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0 | 0.5 |
| 11.06 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.5 |
| XII Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo | 12 | 3.3 | 12 | 3.5 | 0 | 0.2 |
| 12.01 Absceso y celulitis | 7 | 1.8 | 7 | 1.9 | 0 | 0.1 |
| 12.05 Resto enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo | 3 | 0.8 | 3 | 0.9 | 0 | 0.1 |
| 12.02 Otras infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| XIII Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 9 | 2.4 | 9 | 2.5 | 0 | 0.1 |
| 13.10 Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 13.07 Ciática y lumbago | 1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 13.01 Artritis reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 13.05 Trastornos de los discos cervicales y de otros discos intervertebrales | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 |

* Provisional

** Lista tabular: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/dne/lista_morbilidad_egresos.pdf

Fuente: SIE de morbilidad de egresos hospitalarios. Indicadores estimados a partir de una muestra probabilística de 35 hospitales representativa de todos los hospitales del país excepto los institutos especializados y los hospitales rurales. Porcentaje calculado contra el total de egresos según estado.

Cuadro 109. PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS DE EGRESOS HOSPITALARIOS POR CAPÍTULOS DE LA CIE-10 SEGÚN ESTADO AL EGRESO. SEXO MASCULINO. 2008*. (Continuación)

| Capítulos y diagnósticos ** | Total de Egresos | | Estado al egreso | | | |
|--|------------------|-----|------------------|-----|------------|-----|
| | No. | % | Vivos | | Fallecidos | |
| | | | No. | % | No. | % |
| Números en miles | | | | | | |
| 13.02 Artrosis | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| XIV Enfermedades del sistema genitourinario | 22 | 5.8 | 21 | 6.0 | 0 | 2.2 |
| 14.15 Resto de enfermedades del sistema genitourinario | 6 | 1.5 | 6 | 1.6 | 0 | 0.1 |
| 14.05 Litiasis urinaria | 4 | 1.2 | 4 | 1.2 | 0 | 0.0 |
| 14.04 Insuficiencia renal crónica | 3 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0 | 1.4 |
| 14.06 Hipertrofia de la próstata | 4 | 1.1 | 4 | 1.1 | 0 | 0.2 |
| 14.02 Enfermedad renal tubulointersticial | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| 14.07 Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0 | 0.1 |
| XVI Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 16.14 Resto de las afecciones originadas en el período perinatal | 4 | 1.0 | 4 | 1.1 | 0 | 0.3 |
| 16.02 Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| 16.13 Kernícterus y otras formas de ictericia del recién nacido | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| XVII Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 3 | 0.7 | 3 | 0.8 | 0 | 0.3 |
| XVIII Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP | 18 | 4.8 | 18 | 4.9 | 0 | 2.0 |
| 18.06 Síntomas y signos generales | 9 | 2.4 | 9 | 2.5 | 0 | 1.8 |
| 18.03 Dolor abdominal y pélvico | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 18.04 Síntomas y signos que involucran al sistema digestivo y abdomen, exc. dolor abdominal y pélvico | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 18.05 Síntomas y signos que involucran al sistema urinario | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.1 |
| 18.01 Síntomas y signos que involucran al sistema circulatorio | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| 18.02 Síntomas y signos que involucran al sistema respiratorio | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| XIX Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 33 | 8.9 | 32 | 9.0 | 1 | 5.6 |
| 19.10 Otros traumatismos | 8 | 2.1 | 8 | 2.1 | 0 | 2.2 |
| 19.06 Fractura del fémur | 3 | 0.7 | 3 | 0.8 | 0 | 0.6 |
| 19.07 Fractura de otros miembros | 5 | 1.4 | 5 | 1.4 | 0 | 0.1 |
| 19.17 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, NCOP | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0 | 0.1 |
| 19.04 Heridas | 3 | 0.9 | 3 | 0.9 | 0 | 0.2 |
| 19.13 Envenenamiento por drogas, medicamentos y sustancias biológicas | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 19.01 Fractura de cráneo y huesos faciales | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.3 |
| 19.03 Traumatismo intracraneal | 2 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 | 1.0 |
| 19.14 Efecto tóxico de sustancias de procedencia principalmente no medicinal | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| 19.05 Traumatismo de órganos del tórax, abdomen y pelvis | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.2 |
| 19.12 Quemaduras y corrosiones | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| 19.11 Efecto de cuerpos extraños que penetran por orificios naturales | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| XXI Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud | 10 | 2.6 | 10 | 2.7 | 0 | 0.3 |
| 20.13 Resto de problemas de salud | 4 | 1.2 | 4 | 1.2 | 0 | 0.2 |
| 20.02 Observación y evaluación médica por sospecha de enfermedades y afecciones | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| 20.09 Radioterapia y quimioterapia | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| Historias clínicas no codificadas | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 21.05 Fuga [abandono] del hospital | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |

* Provisional

** Lista tabular: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/dne/lista_morbilidad_egresos.pdf

Fuente: SIE de morbilidad de egresos hospitalarios. Indicadores estimados a partir de una muestra probabilística de 35 hospitales representativa de todos los hospitales del país excepto los institutos especializados y los hospitales rurales. Porcentaje calculado contra el total de egresos según estado.

Cuadro 110. PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS DE EGRESOS HOSPITALARIOS POR CAPÍTULOS DE LA CIE-10
SEGÚN ESTADO AL EGRESO. SEXO FEMENINO. 2008*

| Capítulos y diagnósticos ** | Total de Egresos | | Estado al egreso | | | |
|---|------------------|-------|------------------|-------|------------|-------|
| | No. | % | Vivos | | Fallecidos | |
| | | | No. | % | No. | % |
| Números en miles | | | | | | |
| Todas las causas | 604 | 100.0 | 588 | 100.0 | 16 | 100.0 |
| I Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 34 | 5.6 | 33 | 5.7 | 1 | 3.7 |
| 1.05 Otras enfermedades infecciosas intestinales | 9 | 1.5 | 9 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| 1.04 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 9 | 1.6 | 9 | 1.6 | 0 | 0.1 |
| 1.16 Resto enfermedades infecciosas y parasitarias | 7 | 1.2 | 6 | 1.1 | 1 | 3.3 |
| 1.15 Virosis no especificada | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| II Tumores (neoplasias) | 36 | 6.0 | 34 | 5.8 | 2 | 11.6 |
| 2.15 Leiomioma y otros tumores benignos del útero | 15 | 2.5 | 15 | 2.6 | 0 | 0.0 |
| 2.18 Tumores in situ, de evolución incierta y de naturaleza no especificada | 5 | 0.8 | 4 | 0.8 | 0 | 0.5 |
| 2.14 Otros tumores malignos | 3 | 0.6 | 3 | 0.5 | 0 | 1.8 |
| 2.07 Tumor maligno de mama | 2 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0 | 1.3 |
| III Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | 7 | 1.1 | 7 | 1.2 | 0 | 0.2 |
| 3.03 Anemias aplásicas y otras anemias | 4 | 0.6 | 4 | 0.7 | 0 | 0.1 |
| IV Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 16 | 2.6 | 15 | 2.6 | 0 | 1.8 |
| 4.10 Diabetes mellitus sin mención de complicación | 4 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0 | 0.6 |
| 4.02 Diabetes mellitus con coma o cetoacidosis | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 0 | 0.4 |
| 4.09 Diabetes mellitus con complicaciones no especificadas | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| 4.06 Diabetes mellitus con complicaciones circulatorias periféricas | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| 4.01 Trastornos de la glándula tiroides | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| V Trastornos mentales y del comportamiento | 8 | 1.3 | 8 | 1.3 | 0 | 0.4 |
| 5.04 Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| VI Enfermedades del sistema nervioso | 8 | 1.3 | 8 | 1.3 | 0 | 1.5 |
| 6.06 Epilepsia | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 6.12 Resto de las enfermedades del sistema nervioso | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 1.2 |
| VII Enfermedades del ojo y sus anexos | 9 | 1.5 | 9 | 1.5 | 0 | 0.1 |
| VIII Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 8.01 Enfermedades del oído medio y de la mastoides | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| IX Enfermedades del sistema circulatorio | 48 | 8.0 | 43 | 7.2 | 6 | 35.8 |
| 9.02 Hipertensión esencial | 9 | 1.5 | 9 | 1.5 | 0 | 1.8 |
| 9.06 Enfermedad isquémica crónica del corazón | 5 | 0.8 | 4 | 0.7 | 1 | 3.3 |
| 9.04 Angina de pecho | 4 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0 | 0.1 |
| 9.19 Otras enfermedades cerebrovasculares | 4 | 0.7 | 3 | 0.6 | 1 | 4.3 |
| 9.05 Infarto agudo del miocardio | 3 | 0.5 | 2 | 0.4 | 1 | 3.5 |
| 9.12 Insuficiencia cardiaca | 3 | 0.6 | 3 | 0.5 | 0 | 2.6 |
| 9.17 Infarto cerebral por otras causas y las no especificadas | 3 | 0.4 | 2 | 0.4 | 1 | 3.6 |
| 9.28 Resto de las enfermedades del sistema circulatorio | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| 9.13 Otras enfermedades del corazón | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.6 |
| 9.11 Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 1.3 |
| X Enfermedades del sistema respiratorio | 56 | 9.3 | 51 | 8.7 | 5 | 29.8 |
| 10.02 Influenza y neumonía | 19 | 3.1 | 15 | 2.6 | 3 | 21.4 |
| 10.09 Asma | 10 | 1.7 | 10 | 1.7 | 0 | 0.1 |
| 10.01 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 7 | 1.2 | 7 | 1.2 | 0 | 0.4 |
| 10.13 Resto enfermedades del aparato respiratorio | 5 | 0.9 | 5 | 0.8 | 1 | 3.7 |

* Provisional

** Lista tabular: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/dne/lista_morbilidad_egresos.pdf

Fuente: SIE de morbilidad de egresos hospitalarios. Indicadores estimados a partir de una muestra probabilística de 35 hospitales representativa de todos los hospitales del país excepto los institutos especializados y los hospitales rurales. Porcentaje calculado contra el total de egresos según estado.

Cuadro 110. PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS DE EGRESOS HOSPITALARIOS POR CAPITULOS DE LA CIE-10 SEGÚN ESTADO AL EGRESO. SEXO FEMENINO. 2008*. (Continuación)

| Capítulos y diagnósticos ** | Total de Egresos | | Estado al egreso | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------|------------|------------|
| | No. | % | Vivos | | Fallecidos | |
| | | | No. | % | No. | % |
| Números en miles | | | | | | |
| 10.08 Otras enfermedades pulmonares obstrutivas crónicas | 4 | 0.7 | 4 | 0.6 | 0 | 2.2 |
| 10.03 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0.1 |
| 10.12 Otros trastornos del pulmón (neumopatía) | 3 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 1.3 |
| 10.05 Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| XI Enfermedades del sistema digestivo | 41 | 6.8 | 40 | 6.8 | 1 | 5.2 |
| 11.04 Apendicitis | 8 | 1.4 | 8 | 1.4 | 0 | 0.1 |
| 11.15 Resto enfermedades aparato digestivo | 8 | 1.3 | 7 | 1.3 | 0 | 1.6 |
| 11.11 Colelitiasis y colecistitis | 9 | 1.5 | 9 | 1.5 | 0 | 0.3 |
| 11.05 Hernia | 4 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0 | 0.2 |
| 11.02 Gastritis y duodenitis, excepto gastritis alcohólica | 4 | 0.6 | 4 | 0.6 | 0 | 0.1 |
| 11.14 Hemorragias digestivas | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.2 |
| XII Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo | 11 | 1.7 | 10 | 1.8 | 0 | 0.4 |
| 12.01 Absceso y celulitis | 5 | 0.8 | 5 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| 12.05 Resto enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0 | 0.4 |
| XIII Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 9 | 1.5 | 9 | 1.6 | 0 | 0.2 |
| 13.10 Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| XIV Enfermedades del sistema genito-urinario | 54 | 8.9 | 54 | 9.1 | 0 | 2.1 |
| 14.15 Resto de enfermedades del sistema genitourinario | 11 | 1.8 | 11 | 1.8 | 0 | 0.1 |
| 14.14 Otros trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos | 15 | 2.5 | 15 | 2.6 | 0 | 0.0 |
| 14.05 Litiasis urinaria | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 14.10 Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos | 6 | 1.1 | 6 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| 14.12 Prolapso genital femenino | 5 | 0.9 | 5 | 0.9 | 0 | 0.0 |
| 14.04 Insuficiencia renal crónica | 2 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0 | 1.6 |
| 14.13 Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 14.11 Enfermedad inflamatoria del útero | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 14.08 Trastornos de la mama | 2 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| XV Embarazo, parto y puerperio | 173 | 28.6 | 173 | 29.4 | 0 | 0.1 |
| 15.15 Parto único espontáneo | 68 | 11.3 | 68 | 11.6 | 0 | 0.0 |
| 15.16 Parto único por cesárea | 27 | 4.5 | 27 | 4.6 | 0 | 0.0 |
| 15.09 Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto | 20 | 3.3 | 20 | 3.4 | 0 | 0.0 |
| 15.05 Aborto sin complicación | 12 | 2.0 | 12 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| 15.07 Otros trastornos internos relacionados principalmente con el embarazo | 9 | 1.6 | 9 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| 15.06 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 8 | 1.3 | 8 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| 15.04 Aborto con otras complicaciones y las no especificadas | 7 | 1.1 | 7 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| 15.01 Embarazo ectópico | 5 | 0.8 | 5 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| 15.02 Mola y otros productos anormales de la concepción | 4 | 0.6 | 4 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 15.20 Enfermedades maternas clasificables en otra parte pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0.0 |

* Provisional

** Lista tabular: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/dne/lista_morbilidad_egresos.pdf

Fuente: SIE de morbilidad de egresos hospitalarios. Indicadores estimados a partir de una muestra probabilística de 35 hospitales representativa de todos los hospitales del país excepto los institutos especializados y los hospitales rurales. Porcentaje calculado contra el total de egresos según estado.

Cuadro 110. PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS DE EGRESOS HOSPITALARIOS POR CAPITULOS DE LA CIE-10 SEGÚN ESTADO AL EGRESO. SEXO FEMENINO. 2008*. (Continuación)

| Capítulos y diagnósticos ** | Total de Egresos | | Estado al egreso | | | |
|--|------------------|-----|------------------|-----|------------|-----|
| | No. | % | Vivos | | Fallecidos | |
| | | | No. | % | No. | % |
| Números en miles | | | | | | |
| 15.14 Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 15.03 Aborto complicado con infección | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| XVI Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 8 | 1.4 | 8 | 1.4 | 0 | 0.6 |
| 16.14 Resto de las afecciones originadas en el período perinatal | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 0 | 0.2 |
| XVII Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 0 | 0.3 |
| XVIII Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP | 19 | 3.1 | 18 | 3.1 | 0 | 1.9 |
| 18.06 Síntomas y signos generales | 8 | 1.4 | 8 | 1.4 | 0 | 1.6 |
| 18.03 Dolor abdominal y pélvico | 4 | 0.7 | 4 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| 18.04 Síntomas y signos que involucran al sistema digestivo y abdomen, excepto dolor abdominal y pélvico | 2 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| XIX Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 23 | 3.9 | 23 | 3.9 | 1 | 4.0 |
| 19.10 Otros traumatismos | 4 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0 | 1.0 |
| 19.06 Fractura del fémur | 5 | 0.8 | 5 | 0.8 | 0 | 1.0 |
| 19.07 Fractura de otros miembros | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 19.17 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica. NCOP | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0 | 0.2 |
| 19.13 Envenenamiento por drogas, medicamentos y sustancias biológicas | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| XXI Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud | 42 | 7.0 | 42 | 7.2 | 0 | 0.2 |
| 20.03 Supervisión de embarazo normal | 22 | 3.6 | 22 | 3.7 | 0 | 0.0 |
| 20.13 Resto de problemas de salud | 8 | 1.3 | 8 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| 20.02 Observación y evaluación médica por sospecha de enfermedades y afecciones | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 20.06 Atención para la anticoncepción | 4 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 20.04 Supervisión de embarazo de alto riesgo | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| Historias clínicas no codificadas | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 21.05 Fuga [abandono] del hospital | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 |

* Provisional

** Lista tabular: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/dne/lista_morbilidad_egresos.pdf

Fuente: SIE de morbilidad de egresos hospitalarios. Indicadores estimados a partir de una muestra probabilística de 35 hospitales representativa de todos los hospitales del país excepto los institutos especializados y los hospitales rurales. Porcentaje calculado contra el total de egresos según estado.

Cuadro 111. TOTAL DE DOSIS APLICADAS SEGÚN TIPO DE VACUNA. 1962 – 2008*

| Tipo de vacuna | Total de dosis aplicadas |
|--------------------------------|--------------------------|
| Toxoide Tetánico (TT) | 77 861 788 |
| Antipoliomielítica (OPV) | 76 969 694 |
| Antitifoídica (AT) | 37 332 090 |
| Triple Bacteriana (DPT) | 31 498 323 |
| Duple (DT) | 13 209 017 |
| BCG | 12 506 510 |
| Antimeningocócica (Tipo B) (1) | 10 939 986 |
| Hepatitis B (HBV) (2) | 10 550 123 |
| Triple Viral (PRS) (3) | 6 100 088 |
| H. Influenzae (Hib) (4) | 4 389 704 |
| Tetravalente (DPT+HB) (5) | 439 799 |
| Pentavalente (DPT+HB+Hib) (6) | 764 661 |

* Provisional

- 1- Se comenzó a vacunar a partir de 1988
- 2- Se comenzó a vacunar a partir de 1992
- 3- Se comenzó a vacunar a partir de 1986
- 4- Se comenzó a vacunar a partir de 1999
- 5- Se comenzó a vacunar a partir de 2005
- 6- Se comenzó a vacunar a partir de 2006

Cuadro 112. ÍNDICE DE BAJO PESO AL NACER. 1980 – 2008

| Años | Nacidos vivos con bajo peso | Porcentaje |
|-------|--------------------------------|------------|
| 1980 | 13 178 | 9.7 |
| 1981 | 12 820 | 9.5 |
| 1982 | 13 819 | 8.7 |
| 1983 | 13 794 | 8.5 |
| 1984 | 12 961 | 7.9 |
| 1985 | 14 693 | 8.2 |
| 1986 | 13 244 | 8.0 |
| 1987 | 14 141 | 7.9 |
| 1988 | 14 030 | 7.5 |
| 1989 | 13 418 | 7.3 |
| 1990 | 14 260 | 7.6 |
| 1991 | 13 546 | 7.8 |
| 1992 | 13 554 | 8.6 |
| 1993 | 13 726 | 9.0 |
| 1994 | 13 112 | 8.9 |
| 1995 | 11 737 | 7.9 |
| 1996 | 10 184 | 7.3 |
| 1997 | 10 496 | 6.9 |
| 1998 | 10 145 | 6.7 |
| 1999 | 9 761 | 6.5 |
| 2000 | 8 814 | 6.1 |
| 2001 | 8 122 | 5.9 |
| 2002 | 8 314 | 5.9 |
| 2003 | 7 523 | 5.5 |
| 2004 | 6 972 | 5.5 |
| 2005 | 6 574 | 5.4 |
| 2006 | 5 985 | 5.4 |
| 2007 | 5 895 | 5.2 |
| 2008* | 6 279 | 5.1 |

* Provisional

Cuadro 113. ÍNDICE DE BAJO PESO AL NACER SEGÚN PROVINCIA DE OCURRENCIA. 1998 – 2008

| Provincias | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pinar del Río | 7.3 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 4.6 | 4.8 |
| La Habana | 4.9 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 3.6 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 3.8 |
| Ciudad Habana | 7.4 | 7.0 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.0 |
| Matanzas | 6.5 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 4.6 |
| Villa Clara | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 4.1 | 4.5 |
| Cienfuegos | 6.9 | 6.9 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 6.0 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 5.4 |
| Sancti Spíritus | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 4.2 | 4.9 | 5.0 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.5 |
| Ciego de Ávila | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.0 | 6.3 | 5.2 | 5.2 | 5.9 | 5.3 | 5.0 | 5.3 |
| Camagüey | 6.0 | 6.1 | 5.3 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.5 |
| Las Tunas | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 5.2 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 5.9 |
| Holguín | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 4.9 |
| Granma | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4.5 |
| Santiago de Cuba | 8.1 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 5.9 | 6.5 | 6.1 |
| Guantánamo | 6.8 | 6.7 | 5.8 | 6.6 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 5.5 | 5.7 |
| Isla de la Juventud | 6.1 | 5.3 | 4.6 | 5.4 | 4.7 | 3.9 | 5.0 | 3.3 | 5.3 | 6.0 | 4.1 |
| Total | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.1 |

* Provisional

Cuadro 114. ÍNDICE DE BAJO PESO AL NACER SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA. 1998- 2008

| Provincias | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pinar del Río | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 4.5 | 5.0 |
| La Habana | 5.9 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.4 | 5.1 | 4.6 |
| Ciudad Habana | 7.1 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Matanzas | 6.4 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.6 |
| Villa Clara | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 5.0 | 4.1 | 4.6 |
| Cienfuegos | 6.9 | 6.9 | 5.6 | 6.3 | 5.5 | 6.0 | 6.1 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.3 |
| Sancti Spíritus | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.5 |
| Ciego de Ávila | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 5.4 | 5.1 | 5.8 | 5.0 | 4.9 | 5.4 |
| Camagüey | 5.9 | 6.4 | 5.4 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.4 |
| Las Tunas | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 5.4 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.4 | 5.9 |
| Holguín | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.0 |
| Granma | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 4.7 | 4.6 |
| Santiago de Cuba | 8.0 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 6.2 |
| Guantánamo | 6.8 | 6.9 | 6.0 | 6.9 | 6.0 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 5.8 |
| Isla de la Juventud | 5.8 | 5.5 | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 4.2 | 4.9 | 3.2 | 5.7 | 6.3 | 4.2 |
| Total | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.1 |

* Provisional

Gráfico 16




Gráfico 17




Gráfico 18




Gráfico 19




Grafico 20





Grafico 21



RECURSOS

Página intencionalmente en blanco

Cuadro 115. **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y GASTOS POR HABITANTE.**
1959, 1960, 1965, 1970 – 2008

| Años | Ejecución del presupuesto | UM: Pesos |
|-------------|--|---------------------------------|
| | | Gastos por habitante |
| 1959 | 25 690 200 | 3.72 |
| 1960 | 51 279 900 | 7.30 |
| 1965 | 148 878 200 | 19.07 |
| 1970 | 216 443 200 | 25.25 |
| 1971 | 224 489 300 | 25.89 |
| 1972 | 232 535 600 | 26.33 |
| 1973 | 240 582 100 | 26.72 |
| 1974 | 281 313 200 | 30.73 |
| 1975 | 304 154 500 | 32.73 |
| 1976 | 323 783 700 | 34.19 |
| 1977 | 322 107 300 | 33.58 |
| 1978 | 390 827 800 | 40.32 |
| 1979 | 409 255 600 | 41.87 |
| 1980 | 440 174 800 | 45.01 |
| 1981 | 558 931 100 | 57.29 |
| 1982 | 594 691 500 | 60.60 |
| 1983 | 668 080 300 | 67.62 |
| 1984 | 740 484 500 | 74.40 |
| 1985 | 794 267 800 | 78.97 |
| 1986 | 875 217 200 | 85.88 |
| 1987 | 922 214 400 | 89.67 |
| 1988 | 978 927 900 | 94.08 |
| 1989 | 1 015 625 500 | 96.66 |
| 1990 | 1 045 094 100 | 98.56 |
| 1991 | 1 038 484 500 | 97.11 |
| 1992 | 1 038 797 300 | 95.99 |
| 1993 | 1 174 927 800 | 107.57 |
| 1994 | 1 166 386 200 | 106.42 |
| 1995 | 1 221 960 600 | 111.31 |
| 1996 | 1 310 078 500 | 119.03 |
| 1997 | 1 382 951 000 | 125.31 |
| 1998 | 1 473 090 300 | 132.44 |
| 1999 | 1 710 638 700 | 153.52 |
| 2000 | 1 857 035 500 | 165.99 |
| 2001 | 1 796 598 700 | 159.99 |
| 2002 | 1 923 032 100 | 170.92 |
| 2003 | 2 028 100 000 | 180.26 |
| 2004 | 2 269 380 300 | 201.99 |
| 2005 | 2 596 300 000 | 230.64 |
| 2006 | 3 629 000 000 | 321.79 |
| 2007 | 3 881 626 100 | 345.37 |
| 2008* | 4 230 938 600 | 376.44 |

* Provisional

Fuente: Registros administrativos de la Dirección Nacional de Finanzas y Contabilidad

Cuadro 116. TRABAJADORES DE LA SALUD. 1976 – 2008

| Años | Total | % de la población en edad laboral | % de mujeres |
|-------|---------|-----------------------------------|--------------|
| 1976 | 138 201 | 3.0 | 66.2 |
| 1977 | 141 474 | 3.0 | 67.4 |
| 1978 | 148 579 | 3.1 | 67.9 |
| 1979 | 152 483 | 3.1 | 68.6 |
| 1980 | 157 933 | 3.2 | 69.3 |
| 1981 | 179 581 | 3.5 | 65.0 |
| 1982 | 195 595 | 3.7 | 67.2 |
| 1983 | 217 446 | 4.0 | 68.9 |
| 1984 | 233 437 | 4.2 | 69.8 |
| 1985 | 248 643 | 4.3 | 69.7 |
| 1986 | 263 713 | 4.5 | 70.6 |
| 1987 | 274 544 | 4.7 | 70.8 |
| 1988 | 280 220 | 4.6 | 70.9 |
| 1989 | 290 799 | 4.9 | 71.6 |
| 1990 | 298 708 | 4.9 | 72.4 |
| 1991 | 302 815 | 4.8 | 71.9 |
| 1992 | 310 726 | 4.8 | 72.0 |
| 1993 | 308 352 | 4.8 | 71.7 |
| 1994 | 312 639 | 4.8 | 72.3 |
| 1995 | 320 427 | 5.0 | 72.6 |
| 1996 | 328 543 | 4.9 | 73.2 |
| 1997 | 339 943 | 4.9 | 73.9 |
| 1998 | 345 878 | 4.8 | 72.4 |
| 1999 | 362 778 | 5.5 | 72.9 |
| 2000 | 359 653 | 5.5 | 72.4 |
| 2001 | 358 569 | 5.4 | 72.9 |
| 2002 | 375 052 | 5.6 | 72.2 |
| 2003 | 380 576 | 5.7 | 71.6 |
| 2004 | 402 903 | 6.2 | 71.3 |
| 2005 | 447 023 | 6.9 | 70.2 |
| 2006 | 488 767 | 7.5 | 69.4 |
| 2007 | 522 431 | 8.0 | 70.0 |
| 2008* | 566 365 | 8.6 | 69.1 |

* Provisional

Fuente: Registros administrativos de la Dirección Nacional de Trabajo.

Cuadro 117. TÉCNICOS BÁSICOS, MEDIOS Y SUPERIORES SEGÚN PROVINCIAS. 2008*

| Provincias | Básicos | Medios | Superiores |
|---------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Pinar del Río | 3 323 | 11 325 | 8 411 |
| La Habana | 1 518 | 8 407 | 8 873 |
| Ciudad Habana | 3 422 | 31 635 | 27 809 |
| Matanzas | 2 437 | 8 728 | 6 086 |
| Villa Clara | 3 039 | 10 501 | 9 960 |
| Cienfuegos | 2 011 | 4 710 | 5 446 |
| Sancti Spíritus | 1 495 | 7 097 | 5 077 |
| Ciego de Ávila | 1 881 | 4 768 | 5 344 |
| Camagüey | 2 432 | 9 304 | 9 028 |
| Las Tunas | 4 106 | 6 130 | 5 820 |
| Holguín | 4 929 | 11 930 | 10 371 |
| Granma | 3 790 | 13 006 | 10 534 |
| Santiago de Cuba | 7 063 | 12 945 | 13 326 |
| Guantánamo | 4 311 | 8 978 | 5 841 |
| Isla de la Juventud | 578 | 1 185 | 898 |
| Total | 46 335 | 150 649 | 132 824 |

* Provisional

Fuente: Registros administrativos de la Dirección Nacional de Trabajo.

Cuadro 118. TRABAJADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD POR PROVINCIAS Y SUBORDINACIÓN. 2008*

| Provincias | Total | Subordinación | | | |
|---------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| | | Local | % | Nacional | % |
| Pinar del Río | 37 006 | 35 463 | 95.8 | 1 543 | 4.2 |
| La Habana | 29 692 | 29 692 | 100.0 | - | - |
| Ciudad Habana | 124 767 | 90 557 | 72.6 | 34 210 | 27.4 |
| Matanzas | 29 949 | 29 536 | 98.6 | 413 | 1.4 |
| Villa Clara | 41 151 | 39 179 | 95.2 | 1 972 | 4.8 |
| Cienfuegos | 20 328 | 19 685 | 96.8 | 643 | 3.2 |
| Sancti Spíritus | 25 466 | 24 964 | 98.0 | 502 | 2.0 |
| Ciego de Ávila | 20 674 | 20 193 | 97.7 | 481 | 2.3 |
| Camagüey | 37 196 | 35 374 | 95.1 | 1 822 | 4.9 |
| Las Tunas | 25 655 | 24 718 | 96.3 | 937 | 3.7 |
| Holguín | 44 025 | 42 050 | 95.5 | 1 975 | 4.5 |
| Granma | 42 655 | 41 231 | 96.7 | 1 424 | 3.3 |
| Santiago de Cuba | 53 802 | 51 351 | 95.4 | 2 451 | 4.6 |
| Guantánamo | 29 666 | 28 737 | 96.9 | 929 | 3.1 |
| Isla de la Juventud | 4 333 | 4 333 | 100.0 | - | - |
| Total | 566 365 | 517 063 | 91.3 | 49 302 | 8.7 |

* Provisional

Fuente: Registros administrativos de la Dirección Nacional de Trabajo.

Cuadro 119. TRABAJADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD SEGÚN NIVEL DE OCUPACIÓN. 2008 *

| Personal | Trabajadores | | De ellos mujeres | |
|---|----------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| | Número | Por 10 000 Habitantes | Número | % del Total |
| Total de trabajadores | 566 365 | 503.9 | 391 178 | 69.1 |
| De ellos: | | | | |
| Personal de enfermería | 107 761 | 95.9 | 93 072 | 86.4 |
| Licenciados | 38 765 | 34.5 | 33 586 | 86.6 |
| Técnicos | 51 597 | 45.9 | 45 329 | 87.9 |
| Básico ** | 17 386 | 15.5 | 14 145 | 81.4 |
| Auxiliares | 13 | 0.0 | 12 | 92.3 |
| Técnicos medios *** | 139 113 | 123.8 | 104 779 | 75.3 |
| Laboratorio clínico y microbiológico | 8 134 | 7.2 | 7 216 | 88.7 |
| Banco de sangre | 1 519 | 1.4 | 1 377 | 90.7 |
| Rayos X | 3 346 | 3.0 | 1 587 | 47.4 |
| Atención estomatológica y prótesis dental | 9 488 | 8.4 | 8 830 | 93.1 |
| Farmacia dispensarial e industrial | 6 873 | 6.1 | 6 434 | 93.6 |
| Higiene y epidemiología | 3 380 | 3.0 | 2 081 | 61.6 |
| Oftalmología | 1 442 | 1.3 | 1 220 | 84.6 |
| Trabajadora social de la salud | 2 747 | 2.4 | 2 435 | 88.6 |
| Terapia física y rehabilitación | 4 585 | 4.1 | 3 283 | 71.6 |
| Estadística de la salud | 2 571 | 2.3 | 2 389 | 92.9 |
| Bandaje ortopédico | 454 | 0.4 | 203 | 44.7 |
| Prótesis y ortesis ortopédica | 357 | 0.3 | 158 | 44.3 |
| Dietética | 1 158 | 1.0 | 1 081 | 93.4 |
| Ergoterapia psiquiátrica | 300 | 0.3 | 253 | 84.3 |
| Psicometría | 783 | 0.7 | 736 | 94.0 |
| Logopedia y foniatria | 522 | 0.5 | 434 | 83.1 |
| Radiofísica médica | 151 | 0.1 | 77 | 51.0 |
| Citohistopatología | 569 | 0.5 | 503 | 88.4 |
| Podología | 1 125 | 1.0 | 873 | 77.6 |
| Otros técnicos | 89 609 | 79.7 | 63 609 | 71.0 |

* Provisional

** Emergentes

*** Excluye enfermeras

Fuente: Registros administrativos de la Dirección Nacional de Trabajo.

Cuadro 120. MÉDICOS Y ESTOMATÓLOGOS. 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 - 2008

| Años | Médicos | | | Estomatólogos | | |
|-------|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---|
| | Total | Por 10 000 habitantes | Habitantes por médico | Total | Por 10 000 habitantes | Habitantes por estoma- tólogo. |
| 1970 | 6 152 | 7.2 | 1 393 | 1 366 | 1.6 | 6 276 |
| 1975 | 9 328 | 10.0 | 996 | 2 319 | 2.5 | 4 007 |
| 1980 | 15 247 | 15.6 | 641 | 3 646 | 3.7 | 2 682 |
| 1985 | 22 910 | 22.8 | 439 | 5 335 | 5.3 | 1 885 |
| 1990 | 38 690 | 36.5 | 274 | 6 959 | 6.6 | 1 524 |
| 1991 | 42 634 | 39.9 | 251 | 7 515 | 7.0 | 1 423 |
| 1992 | 46 860 | 43.3 | 231 | 8 057 | 7.4 | 1 343 |
| 1993 | 51 045 | 46.7 | 214 | 8 531 | 7.8 | 1 280 |
| 1994 | 54 065 | 49.3 | 203 | 8 834 | 8.1 | 1 241 |
| 1995 | 56 836 | 51.8 | 193 | 9 148 | 8.3 | 1 200 |
| 1996 | 60 129 | 54.6 | 183 | 9 600 | 8.7 | 1 146 |
| 1997 | 62 624 | 56.8 | 176 | 9 816 | 8.9 | 1 124 |
| 1998 | 63 483 | 57.1 | 175 | 9 873 | 8.9 | 1 126 |
| 1999 | 64 863 | 58.2 | 172 | 9 918 | 8.9 | 1 123 |
| 2000 | 65 997 | 59.0 | 170 | 9 917 | 8.9 | 1 128 |
| 2001 | 66 325 | 59.1 | 169 | 9 877 | 8.8 | 1 137 |
| 2002 | 67 079 | 59.6 | 168 | 9 955 | 8.8 | 1 130 |
| 2003 | 68 017 | 60.4 | 165 | 10 167 | 9.0 | 1 107 |
| 2004 | 69 713 | 62.0 | 161 | 10 452 | 9.3 | 1 075 |
| 2005 | 70 594 | 62.7 | 159 | 10 554 | 9.4 | 1 066 |
| 2006 | 71 489 | 63.4 | 158 | 10 751 | 9.5 | 1 049 |
| 2007 | 72 416 | 64.4 | 155 | 10 887 | 9.7 | 1 032 |
| 2008* | 74 552 | 66.3 | 151 | 11 234 | 10.0 | 1 000 |

2008 según provincias

| | | | | | | |
|---------------------|--------|-------|-----|-------|------|-------|
| Pinar del Río | 3 997 | 54.7 | 183 | 630 | 8.6 | 1 161 |
| La Habana | 3 196 | 43.2 | 231 | 660 | 8.9 | 1 120 |
| Ciudad Habana | 21 809 | 101.1 | 99 | 2 822 | 13.1 | 764 |
| Matanzas | 3 898 | 57.0 | 176 | 666 | 9.7 | 1 027 |
| Villa Clara | 5 218 | 64.6 | 155 | 712 | 8.8 | 1 134 |
| Cienfuegos | 2 443 | 60.7 | 165 | 408 | 10.1 | 986 |
| Sancti Spíritus | 2 931 | 63.2 | 158 | 453 | 9.8 | 1 023 |
| Ciego de Ávila | 2 746 | 65.4 | 153 | 414 | 9.9 | 1 014 |
| Camagüey | 4 915 | 62.8 | 159 | 764 | 9.8 | 1 024 |
| Las Tunas | 2 795 | 52.3 | 191 | 443 | 8.3 | 1 205 |
| Holguín | 5 591 | 54.0 | 185 | 850 | 8.2 | 1 218 |
| Granma | 4 438 | 53.1 | 188 | 721 | 8.6 | 1 159 |
| Santiago de Cuba | 7 061 | 67.4 | 148 | 1 135 | 10.8 | 923 |
| Guantánamo | 3 024 | 58.9 | 170 | 445 | 8.7 | 1 153 |
| Isla de la Juventud | 490 | 56.5 | 177 | 111 | 12.8 | 781 |

* Provisional

Fuente: Registro de Profesionales de la Salud

Cuadro 121. MÉDICOS DE LA FAMILIA, COBERTURA Y NÚMERO DE CONSULTORIOS SEGÚN TIPO FUNCIONAL Y PROVINCIAS. 2008 *

| Provincias | Total de médicos de familia | Porcentaje de cobertura | No. De consultorios | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Total | Tipo I | Tipo II | Reforzados |
| Pinar del Río | 2 255 | 100.0 | 937 | 448 | 463 | 26 |
| La Habana | 1 240 | 100.0 | 559 | 309 | 246 | 4 |
| Ciudad Habana | 6 376 | 100.0 | 1 231 | 954 | 265 | 12 |
| Matanzas | 1 829 | 100.0 | 610 | 276 | 327 | 7 |
| Villa Clara | 2 792 | 100.0 | 834 | 449 | 370 | 15 |
| Cienfuegos | 536 | 100.0 | 424 | 142 | 267 | 15 |
| Sancti Spíritus | 1 333 | 100.0 | 625 | 235 | 373 | 17 |
| Ciego de Ávila | 1 509 | 100.0 | 450 | 229 | 209 | 12 |
| Camagüey | 2 314 | 100.0 | 856 | 384 | 464 | 8 |
| Las Tunas | 1 563 | 100.0 | 587 | 254 | 320 | 13 |
| Holguín | 2 769 | 100.0 | 1 033 | 497 | 519 | 17 |
| Granma | 2 456 | 100.0 | 997 | 510 | 471 | 16 |
| Santiago de Cuba | 3 413 | 100.0 | 1 001 | 772 | 211 | 18 |
| Guantánamo | 1 659 | 100.0 | 489 | 421 | 61 | 7 |
| Isla de la Juventud | 245 | 100.0 | 84 | 34 | 49 | 1 |
| TOTAL | 32 289 | 100.0 | 10 717 | 5 914 | 4 615 | 188 |

* Provisional

Fuente: Registro de profesionales de la salud y Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud.
Nota: los consultorios reforzados son los del tipo II que se mantienen 24 horas funcionando.

Cuadro 122. MÉDICOS DEDICADOS Y/O ESPECIALIZADOS SEGÚN ESPECIALIDAD. 2008*

| Especialidad | Dedicados | | Especializados | |
|-----------------------------------|-----------|---------|----------------|---------|
| | Total | Mujeres | Total | Mujeres |
| Medicina general | 659 | 324 | - | - |
| Medicina interna | 3 321 | 1 143 | 3 582 | 1 142 |
| Cirugía general | 1 711 | 278 | 1 514 | 201 |
| Pediatría | 2 698 | 1 843 | 3 070 | 2 026 |
| Obstetricia y ginecología | 2 812 | 1 364 | 2 842 | 1 294 |
| Organización y administración | 2 629 | 1 341 | 428 | 93 |
| Cardiología | 608 | 165 | 459 | 88 |
| Gastroenterología | 480 | 273 | 281 | 136 |
| Endocrinología | 282 | 150 | 230 | 98 |
| Nefrología | 422 | 226 | 363 | 176 |
| Hematología | 204 | 115 | 166 | 82 |
| Neurología | 310 | 120 | 258 | 82 |
| Alergología | 296 | 207 | 241 | 156 |
| Cirugía pediátrica | 191 | 64 | 181 | 55 |
| Cirugía cardiovascular | 78 | 6 | 32 | 2 |
| Oncología | 334 | 151 | 239 | 87 |
| Angiología | 305 | 105 | 295 | 82 |
| Urología | 448 | 101 | 419 | 85 |
| Oftalmología | 2 253 | 1 641 | 1 075 | 785 |
| Otorrinolaringología | 562 | 304 | 521 | 267 |
| Ortopedia y traumatología | 1 280 | 136 | 1 197 | 121 |
| Cirugía reconstructiva y quemados | 300 | 125 | 256 | 101 |
| Coloproctología | 110 | 27 | 112 | 24 |
| Psiquiatría | 979 | 660 | 981 | 646 |
| Psiquiatría infantil | 233 | 181 | 213 | 165 |
| Higiene | 235 | 144 | 224 | 140 |
| Epidemiología | 371 | 223 | 406 | 219 |
| Nutrición | 58 | 46 | 46 | 34 |
| Laboratorio clínico | 343 | 269 | 341 | 246 |
| Microbiología | 431 | 338 | 462 | 349 |
| Radiología | 928 | 609 | 625 | 394 |
| Neumotisiología | 173 | 97 | 150 | 71 |
| Medicina física y rehabilitación | 853 | 534 | 531 | 305 |
| Medicina del deporte | 271 | 67 | 240 | 48 |
| Neurocirugía | 251 | 50 | 223 | 37 |
| Medicina legal | 239 | 124 | 227 | 114 |
| Dermatología | 670 | 474 | 612 | 417 |

* Provisional

Dedicados: Especialidad fundamental en la que laboran

Fuente: Registro de profesionales de la salud

Cuadro 122. MÉDICOS DEDICADOS Y/O ESPECIALIZADOS SEGÚN ESPECIALIDAD. 2008*
 (Continuación)

| Especialidad | Dedicados | | Especializados | |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | Total | Mujeres | Total | Mujeres |
| Anatomía patológica | 432 | 310 | 437 | 304 |
| Anestesiología | 1 649 | 977 | 1 449 | 830 |
| Bioestadísticas | 86 | 54 | 102 | 66 |
| Medicina del trabajo | 101 | 57 | 117 | 66 |
| Neonatología | 701 | 531 | 569 | 409 |
| Reumatología | 155 | 82 | 137 | 67 |
| Logopedia y foniatria | 101 | 91 | 82 | 71 |
| Geriatría | 359 | 201 | 277 | 150 |
| Higiene escolar | 41 | 32 | 65 | 46 |
| Terapia intensiva y emergencia | 1 055 | 361 | 289 | 81 |
| Terapia intensiva y emergencia pediátrica | 178 | 72 | - | - |
| Medicina general integral | 33 607 | 21 907 | 25 893 | 16 806 |
| Dirigentes | 4 384 | 2 343 | - | - |
| Bioquímica | 11 | 5 | 14 | 9 |
| Bioquímica clínica | 122 | 76 | 172 | 93 |
| Genética microbiológica | 3 | 3 | - | - |
| Farmacología | 117 | 86 | 139 | 96 |
| Fisiología normal y patológica. | 236 | 142 | 311 | 188 |
| Neurofisiología | 15 | 5 | - | - |
| Virología | 2 | 2 | - | - |
| Citología | 8 | 6 | - | - |
| Anatomía humana | 86 | 68 | 129 | 102 |
| Histología | 71 | 60 | 103 | 86 |
| Embriología | 61 | 54 | 81 | 65 |
| Inmunología | 157 | 96 | 164 | 106 |
| Genética clínica | 358 | 275 | 128 | 96 |
| Toxicología | 14 | 5 | - | - |
| SIUM | 214 | 65 | - | - |
| Medicina natural y tradicional | 355 | 215 | 108 | 60 |
| Otros de medicina | 56 | 23 | 26 | 3 |
| Farmacoepidemiología | 45 | 27 | - | - |
| Docentes | 779 | 549 | - | - |
| Cuadro político | 19 | 5 | - | - |
| Higiene y epidemiología | 590 | 401 | 573 | 358 |
| Investigación | 56 | 36 | - | - |
| Total | 74 552 | 43 247 | 54 407 | 30 526 |

* Provisional

Nota: Los 20 145 médicos que no están especializados incluyen: médicos en régimen de residencia, servicio social y el resto de los no especializados

Dedicados: Especialidad fundamental en la que laboran

Fuente: Registro de profesionales de la salud

Cuadro 123. ESTOMATÓLOGOS DEDICADOS Y/O ESPECIALIZADOS SEGÚN ESPECIALIDAD. 2008*

| Especialidad | Dedicados | | Especializados | |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| | Total | Mujeres | Total | Mujeres |
| Anatomía humana | 11 | 7 | 22 | 12 |
| Anatomía patológica | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Bioestadísticas | 35 | 25 | 48 | 34 |
| Bioquímica | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bioquímica clínica | 7 | 6 | 8 | 8 |
| Cirugía máxilo-facial | 396 | 119 | 398 | 114 |
| Embriología | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Estomatología general | 3 912 | 3 040 | - | - |
| Estomatología general integral | 4 280 | 3 422 | 3 277 | 2 677 |
| Farmacología | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Fisiología normal y patológica | 6 | 4 | 13 | 9 |
| Histología | 6 | 6 | 9 | 7 |
| Inmunología | 1 | - | 3 | 2 |
| Investigación | 6 | 4 | - | - |
| Medicina legal | 1 | - | - | - |
| Microbiología | - | - | 2 | 2 |
| Oncología | - | - | 2 | 1 |
| MNT | 3 | 3 | - | - |
| Organización y administración | 278 | 167 | 156 | 74 |
| Ortodoncia | 529 | 393 | 521 | 380 |
| Periodoncia | 603 | 365 | 575 | 344 |
| Prótesis | 398 | 308 | 394 | 301 |
| Cuadro políticos | 4 | 2 | - | - |
| Dirigentes | 519 | 360 | - | - |
| Docentes | 227 | 173 | - | - |
| Total | 11 234 | 8 415 | 5 446 | 3 977 |

* Provisional

Nota: Los 11 234 estomatólogos que no están especializados incluyen: estomatólogos en régimen de residencia, servicio social y el resto de los no especializados

Dedicados: Especialidad fundamental en la que laboran.

Fuente: Registro de profesionales de la salud

Cuadro 124. MÉDICOS POR DEDICACIÓN Y NIVEL TÉCNICO. 2008*

| Dedición | No Especiali- zados | Residentes | | | | Especialistas | | Total |
|-----------------------------------|---------------------------|------------|-----|-----|----|---------------|-------------|-------|
| | | I | II | III | IV | I Grado | II Grado | |
| Medicina general | 587 | 5 | 5 | 3 | - | 59 | - | 659 |
| Medicina interna | 171 | 192 | 74 | 53 | 3 | 2 551 | 277 | 3 321 |
| Cirugía general | 6 | 197 | 69 | 62 | 31 | 1 128 | 218 | 1 711 |
| Pediatria | 97 | 128 | 55 | 46 | - | 2 214 | 158 | 2 698 |
| Obstetricia y ginecología | 53 | 134 | 56 | 61 | 29 | 2 349 | 130 | 2 812 |
| Organización y administración | 59 | 1 | 4 | 2 | - | 2 209 | 354 | 2 629 |
| Cardiología | 1 | 113 | 48 | 38 | 2 | 342 | 64 | 608 |
| Gastroenterología | 1 | 163 | 33 | 23 | - | 219 | 41 | 480 |
| Endocrinología | - | 49 | 21 | 13 | - | 156 | 43 | 282 |
| Nefrología | 2 | 73 | 12 | 7 | - | 287 | 41 | 422 |
| Hematología | 3 | 49 | 17 | 4 | - | 101 | 30 | 204 |
| Neurología | 3 | 51 | 22 | 8 | - | 189 | 37 | 310 |
| Alergología | 2 | 59 | 14 | 9 | - | 196 | 16 | 296 |
| Cirugía pediátrica | 2 | 13 | 3 | 11 | 2 | 128 | 32 | 191 |
| Cirugía cardiovascular | - | 23 | 12 | 4 | 1 | 19 | 19 | 78 |
| Oncología | 3 | 42 | 37 | 44 | 5 | 170 | 33 | 334 |
| Angiología | - | 30 | 8 | 8 | 10 | 210 | 39 | 305 |
| Urología | 4 | 46 | 19 | 15 | 7 | 299 | 58 | 448 |
| Oftalmología | 6 | 395 | 782 | 17 | 1 | 965 | 87 | 2 253 |
| Otorrinolaringología | 2 | 61 | 22 | 12 | - | 423 | 42 | 562 |
| Ortopedia y traumatología | 19 | 103 | 24 | 35 | 17 | 1 000 | 82 | 1 280 |
| Cirugía reconstructiva y quemados | 1 | 46 | 17 | 10 | 3 | 208 | 15 | 300 |
| Coloproctología | - | 8 | 3 | 4 | - | 86 | 9 | 110 |
| Psiquiatría | 18 | 62 | 27 | 28 | - | 771 | 73 | 979 |
| Psiquiatría infantil | 1 | 25 | 9 | 4 | - | 180 | 14 | 233 |
| Higiene | 30 | - | - | - | - | 187 | 18 | 235 |
| Epidemiología | 27 | - | - | - | - | 301 | 43 | 371 |
| Nutrición | - | - | - | - | - | 47 | 11 | 58 |
| Laboratorio clínico | 1 | 50 | 13 | 12 | 4 | 232 | 31 | 343 |
| Microbiología | 2 | 65 | 12 | 13 | 2 | 275 | 62 | 431 |
| Radiología | 9 | 196 | 70 | 27 | - | 585 | 41 | 928 |
| Neumotisiología | - | 20 | 14 | 8 | - | 113 | 18 | 173 |
| Medicina física y rehabilitación | 5 | 215 | 129 | 16 | - | 466 | 22 | 853 |
| Medicina del deporte | 4 | 11 | 3 | 4 | - | 227 | 22 | 271 |
| Neurocirugía | 1 | 19 | 9 | 12 | 9 | 158 | 43 | 251 |
| Medicina legal | 7 | 18 | 5 | 9 | - | 184 | 16 | 239 |
| Dermatología | 7 | 66 | 26 | 14 | - | 508 | 49 | 670 |

* Provisional

Fuente: Registro de profesionales de la salud

Cuadro 124. MÉDICOS POR DEDICACIÓN Y NIVEL TÉCNICO. 2008*. (Continuación)

| Dedicación | No Especiali- zados | Residentes | | | | Especialistas | | Total |
|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| | | I | II | III | IV | I Grado | II Grado | |
| Anatomía patológica | 2 | 51 | 18 | 12 | 5 | 260 | 84 | 432 |
| Anestesiología | 20 | 221 | 57 | 61 | 25 | 1 198 | 67 | 1 649 |
| Bioestadística | 1 | 5 | 5 | 3 | - | 58 | 14 | 86 |
| Medicina del trabajo | 2 | - | 1 | - | - | 85 | 13 | 101 |
| Neonatología | 3 | 66 | 21 | 14 | - | 559 | 38 | 701 |
| Reumatología | - | 17 | 8 | 7 | - | 104 | 19 | 155 |
| Logopedia y foniatria | - | 23 | 5 | 2 | - | 66 | 5 | 101 |
| Geriatría | 35 | 31 | 13 | 10 | - | 252 | 18 | 359 |
| Higiene escolar | 11 | - | - | - | - | 30 | - | 41 |
| Terapia intensiva y emergencia | 52 | 270 | 47 | 26 | 1 | 491 | 168 | 1 055 |
| Terapia intensiva y emergencia pediátrica | 3 | 23 | 7 | 7 | - | 112 | 26 | 178 |
| Medicina general integral | 5 026 | 3 976 | 2 549 | 463 | - | 21 539 | 54 | 33 607 |
| Dirigentes | 58 | 4 | 6 | - | - | 3 827 | 489 | 4 384 |
| Bioquímica | - | 2 | 1 | - | 1 | 7 | - | 11 |
| Bioquímica clínica | 2 | 16 | 3 | 2 | 1 | 83 | 15 | 122 |
| Genética Microbiológica | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Farmacología | 4 | 11 | 8 | 4 | - | 68 | 22 | 117 |
| Fisiología normal y patológica. | 1 | 19 | 15 | 8 | 4 | 127 | 62 | 236 |
| Neurofisiología | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 15 |
| Virología | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Citología | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| Anatomía humana | - | 12 | 4 | 2 | 2 | 52 | 14 | 86 |
| Histología | - | 11 | 5 | 7 | 1 | 35 | 12 | 71 |
| Embriología | - | 12 | 8 | 3 | 4 | 31 | 3 | 61 |
| Inmunología | 1 | 13 | 9 | 7 | 3 | 88 | 36 | 157 |
| Genética clínica | 1 | 10 | 16 | 5 | 3 | 299 | 24 | 358 |
| Toxicología | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 14 |
| SIUM | 24 | 1 | - | - | - | 186 | 3 | 214 |
| Medicina natural tradicional | 69 | 27 | 10 | 7 | 6 | 226 | 10 | 355 |
| Otros de medicina | 7 | - | - | - | - | 46 | 3 | 56 |
| Farmacoepidemiología | 1 | - | - | - | - | 38 | 6 | 45 |
| Docentes | 8 | - | 1 | 1 | - | 506 | 263 | 779 |
| Cuadros políticos | 1 | - | - | - | - | 15 | 3 | 19 |
| Investigación | 2 | 1 | - | - | - | 30 | 23 | 56 |
| Higiene y epidemiología | 8 | 71 | 49 | 10 | - | 432 | 20 | 590 |
| Total | 6 476 | 7 621 | 4 540 | 1 297 | 182 | 50 627 | 3 809 | 74 552 |

* Provisional

Fuente: Registro de profesionales de la salud

Cuadro 125. ESTOMATÓLOGOS POR DEDICACIÓN Y NIVEL TÉCNICO. 2008*

| Dedicación | No Especiali- zados | Residentes | | | Especialistas | | Total |
|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| | | I | II | III | I Grado | II Grado | |
| Organización y administración | 83 | - | - | - | 166 | 29 | 278 |
| Medicina legal | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Anatomía patológica | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Bioestadística | - | 1 | 2 | 8 | 22 | 2 | 35 |
| Dirigentes | 109 | 7 | 16 | 1 | 329 | 57 | 519 |
| Bioquímica | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Bioquímica Clínica | - | 1 | - | - | 6 | - | 7 |
| Farmacología | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 |
| Fisiología | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 6 |
| Anatomía humana | - | 2 | - | 1 | 5 | 3 | 11 |
| Histología | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 6 |
| Embriología | - | - | 1 | - | 5 | - | 6 |
| Inmunología | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Medicina natural y tradicional | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| Estomatólogo general | 3 756 | 63 | 38 | 3 | 51 | 1 | 3 912 |
| Cirugía máximo facial | 2 | 32 | 12 | 17 | 283 | 50 | 396 |
| Ortodoncia | 1 | 43 | 16 | 14 | 424 | 31 | 529 |
| Prótesis | 2 | 28 | 15 | 9 | 315 | 29 | 398 |
| Parodoncia | 6 | 53 | 22 | 22 | 480 | 20 | 603 |
| Estomatología general integral | 228 | 548 | 575 | 9 | 2 890 | 30 | 4 280 |
| Docente | 24 | 1 | - | 1 | 115 | 86 | 227 |
| Cuadros políticos | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 4 |
| Investigación | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 |
| Total | 4 216 | 786 | 698 | 87 | 5 105 | 342 | 11 234 |

* Provisional

Fuente: Registro de profesionales de la salud

Cuadro 126. PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD,
SEGÚN PROVINCIAS. 2008 *

| Provincias | Personal de enfermería | | | | Total | Tasa |
|---------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | Licen- ciados | Técnicos | Básico ** | Auxi- liares | | |
| Pinar del Río | 2 910 | 3 746 | 1 187 | 1 | 7 844 | 107.3 |
| La Habana | 2 558 | 3 013 | 315 | - | 5 886 | 79.6 |
| Ciudad Habana*** | 5 352 | 10 945 | 1 649 | 7 | 17 953 | 83.2 |
| Matanzas | 1 445 | 3 813 | 942 | - | 6 200 | 90.6 |
| Villa Clara | 3 156 | 3 140 | 1 273 | - | 7 569 | 93.8 |
| Cienfuegos | 1 834 | 1 378 | 829 | 2 | 4 043 | 100.5 |
| Sancti Spíritus | 1 576 | 2 341 | 627 | - | 4 544 | 98.0 |
| Ciego de Ávila | 2 010 | 1 405 | 911 | - | 4 326 | 103.0 |
| Camagüey | 2 916 | 2 814 | 1 122 | - | 6 852 | 87.6 |
| Las Tunas | 1 971 | 2 530 | 1 079 | - | 5 580 | 104.5 |
| Holguín | 3 287 | 5 312 | 1 916 | - | 10 515 | 101.6 |
| Granma | 3 624 | 4 694 | 1 843 | 2 | 10 163 | 121.7 |
| Santiago de Cuba | 4 001 | 3 671 | 1 807 | - | 9 479 | 90.5 |
| Guantánamo | 1 789 | 2 387 | 1 661 | - | 5 837 | 113.8 |
| Isla de la Juventud | 336 | 408 | 225 | 1 | 970 | 111.9 |
| Total | 38 765 | 51 597 | 17 386 | 13 | 107 761 | 95.9 |

* Provisional

** Emergente

*** Incluye unidades de subordinación nacional

Tasa por 10 000 habitantes

Fuente: Registros administrativos de la Dirección Nacional de Trabajo.

Cuadro 127. PAÍSES EN LOS QUE CUBA PRESTA COLABORACIÓN EN SALUD SEGÚN REGIONES.
DICIEMBRE 2008

AMÉRICAS

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Antigua y Barbuda | Jamaica |
| Argentina | México |
| Aruba | Nicaragua |
| Belice | Panamá |
| Bolivia | Paraguay |
| Bonaire | Perú |
| Brasil | República Bolivariana de Venezuela |
| Dominica | República Dominicana |
| Ecuador | San Kitts y Nevis |
| Estados Unidos de América | San Vicente y las Granadinas |
| Granada | Santa Lucia |
| Guatemala | Surinam |
| Guyana | Trinidad Tobago |
| Haití | Uruguay |
| Honduras | |

ÁFRICA AL SUR DEL SAHARA

| | |
|-------------------|---------------------|
| Africa del Sur | Lesotho |
| Angola | Malí |
| Bostwana | Mozambique |
| Burkina Fasso | Namibia |
| Burundi | Níger |
| Cabo Verde | Nigeria |
| Congo | RASD |
| Djibouti | Rwanda |
| Eritrea | Sao Tomé y Príncipe |
| Etiopía | Seychelles |
| Gabón | Sierra Leona |
| Gambia | Sudán |
| Ghana | Swazilandia |
| Guinea Ecuatorial | Tanzania |
| Guinea Bissau | Uganda |
| Guinea Conakry | Zimbabwe |

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA SEPTENTRIONAL

| | |
|---------|-------|
| Argelia | Yemen |
| Qatar | |

ASIA ORIENTAL Y EL PACÍFICO

| | |
|---------------|---------------|
| Laos | Islas Vanuatu |
| Kiribati | Timor Leste |
| China | Tuvalu |
| Islas Salomón | |

EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE

| | |
|--------|---------|
| Italia | Ucrania |
| Suiza | |

Fuente: Registros estadísticos de la Unidad Central de Cooperación Médica

Cuadro 128. **PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD. PAÍSES QUE LO INTEGRAN SEGÚN CONTINENTES. 2008**

AMÉRICA

| | |
|-----------|-------------|
| Belice | Honduras |
| Bolivia | Nicaragua |
| Dominica | Santa Lucía |
| Guatemala | San Vicente |
| Guyana | Surinam |
| Haití | Perú |

ÁFRICA

| | |
|-------------------|----------------|
| Bostwana | Guinea Conakry |
| Burkina Fasso | Lesotho |
| Burundi | Mali |
| Congo | Namibia |
| Etiopía | Níger |
| Eritrea | RASD |
| Djibuti | Rwanda |
| Gabón | Sierra Leona |
| Gambia | Swazilandia |
| Ghana | Tanzania |
| Guinea Ecuatorial | Zimbabwe |
| Guinea Bissau | |

ASIA

| | |
|---------------|-------------|
| Islas Salomón | Timor Leste |
| Islas Vanuatu | Tuvalu |
| Laos | Kiribati |

EUROPA

| |
|---------|
| Ucrania |
|---------|

Fuente: Registros estadísticos de la Unidad Central de Cooperación Médica

Cuadro 129. UNIDADES SEGÚN TIPO Y PROVINCIAS. 2008 *

| Tipos de unidad | Cuba | Pinar del Río | La Habana | Ciudad Habana ** | Matanzas | Villa Clara | Cien-fuegos | Sancti Spíritus |
|-----------------------------------|------------|---------------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|-----------------|
| Asistencia médica | | | | | | | | |
| Hospitales: | | | | | | | | |
| Generales | 82 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 |
| Clínicos Quirúrgicos | 36 | 4 | - | 15 | 3 | 3 | - | 1 |
| Pediátricos | 26 | 1 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ginecobstéticos | 12 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| Materno Infantiles | 9 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Rurales | 17 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
| Oncológicos | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ortopédicos | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Psiquiátricos | 23 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Cardiocentro | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Oftalmológicos | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Antituberculosos | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Antileprosos | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Rehabilitación | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Total Hospitales | 217 | 16 | 9 | 45 | 10 | 12 | 4 | 21 |
| Institutos de Investigación | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - |
| Clínicas de Retinosis Pigmentaria | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Policlínicos | 499 | 25 | 38 | 83 | 40 | 43 | 22 | 24 |
| De ellos con camas | 72 | 2 | 2 | 1 | - | 13 | 2 | 7 |
| Clínicas Estomatológicas | 160 | 10 | 19 | 31 | 12 | 15 | 7 | 9 |
| Puestos Médicos | 120 | 24 | 26 | - | 4 | 7 | - | 19 |
| Hogares Maternos | 335 | 25 | 22 | 29 | 17 | 24 | 20 | 9 |
| Bancos de Sangre | 26 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Asistencia social | | | | | | | | |
| Hogares de Ancianos | 156 | 1 | 11 | 37 | 11 | 18 | 3 | 12 |
| Casas de Abuelos | 229 | 15 | 12 | 25 | 23 | 23 | 27 | 8 |
| Hogares de Impedidos | 35 | 1 | 2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 |

* Provisional

** Incluye unidades de subordinación nacional

Nota: Incluye hospitales militares e instituciones privadas

Fuente: Registros administrativos de la Dirección Nacional de Planificación y Economía.

Cuadro 129. UNIDADES SEGÚN TIPO Y PROVINCIAS. 2008 * (continuación)

| Tipos de unidad | Ciego de Ávila | Cama-güey | Las Tunas | Holguín | Granma | Stgo. de Cuba | Guan-tá-namo | Isla de Juv. |
|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| Asistencia médica | | | | | | | | |
| Hospitales: | | | | | | | | |
| Generales | 2 | 6 | 7 | 14 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| Clínicos Quirúrgicos | - | 2 | - | 3 | 1 | 4 | - | - |
| Pediátricos | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - |
| Ginecobstéticos | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
| Materno Infantiles | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Rurales | - | 2 | - | - | 3 | 3 | 1 | - |
| Oncológicos | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Ortopédicos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Psiquiátricos | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cardiocentros | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oftalmológicos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antituberculosos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antileprosos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rehabilitación | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Hospitales | 4 | 16 | 10 | 23 | 19 | 20 | 6 | 2 |
| Institutos de Investigación | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Clínicas de Retinosis | | | | | | | | |
| Pigmentaria | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Policlínicos | 20 | 32 | 16 | 46 | 29 | 47 | 30 | 4 |
| de ellos con camas | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 11 | 4 |
| Clínicas Estomatológicas | 6 | 15 | 3 | 13 | 5 | 10 | 4 | 1 |
| Puestos Médicos | 12 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | - |
| Hogares Maternos | 45 | 19 | 18 | 36 | 22 | 31 | 16 | 2 |
| Bancos de Sangre | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Asistencia social | | | | | | | | |
| Hogares de Ancianos | 7 | 13 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 2 |
| Casas de Abuelos | 15 | 20 | 7 | 15 | 15 | 12 | 10 | 2 |
| Hogares de Impedidos | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |

* Provisional

Nota: Incluye hospitales militares e instituciones privadas

Fuente: Registros administrativos de la Dirección Nacional de Planificación y Economía.

Cuadro 130. UNIDADES SELECCIONADAS DE LA SALUD. 2008 *

| Unidad | Número |
|---|--------|
| Centros provinciales de higiene y epidemiología | 14 |
| Centros municipales de higiene y epidemiología | 39 |
| Unidades municipales de higiene y epidemiología | 130 |
| Centros médicos escolares | 8 |
| Centros comunitarios de salud mental ** | 57 |
| Sanatorios del SIDA | 12 |
| Laboratorios de prótesis dental | 10 |
| Laboratorios prótesis ortopédica *** | 40 |
| Centro de prótesis auditiva | 1 |
| Control sanitario internacional | 4 |
| Centro diurno del diabético | 14 |
| Hogar de nefróticos | 9 |
| Seguridad acuática | 2 |
| Asilo canino | 1 |
| Instituto de medicina legal | 1 |
| Centro de extracción de sangre **** | 53 |
| Centro de atención a enfermos mentales crónicos | 9 |
| Centro provincial de reumatología | 1 |
| Centro de deambulantes | 6 |
| Control de zoonosis | 1 |
| Ópticas | 206 |
| Talleres de tallado de lentes | 17 |
| Receptoras de ópticas | 31 |
| Talleres de electromedicina | 43 |
| Farmacias | 2 116 |

* Provisional

** Incluye centros siquiátricos diurnos.

*** Incluye laboratorios subordinados a los hospitales donde se encuentran, y los subordinados a las Direcciones Municipales Provinciales.

Fuente: Registros administrativos de la Dirección Nacional de Planificación y Economía

Cuadro 131. HOSPITALES SEGÚN NÚMERO DE CAMAS Y PROVINCIAS. 2008 *

| Provincias | Total | Menos de 50 camas | 50-99 camas | 100-199 camas | 200-399 camas | 400 ó más camas |
|---------------------|------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| Pinar del Río | 16 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| La Habana | 9 | - | 3 | 6 | - | - |
| Ciudad Habana | 40 | 2 | 8 | 9 | 13 | 8 |
| Matanzas | 10 | - | 1 | 5 | 4 | - |
| Villa Clara | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Cienfuegos | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Sancti Spíritus | 21 | 14 | 2 | 4 | - | 1 |
| Ciego de Ávila | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Camagüey | 16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Las Tunas | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Holguín | 23 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| Granma | 19 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| Santiago de Cuba | 20 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| Guantánamo | 6 | 2 | - | 1 | 2 | 1 |
| Isla de la Juventud | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| Unidades Nacionales | 5 | 1 | 2 | - | - | 2 |
| Total | 217 | 51 | 43 | 55 | 38 | 30 |

* Provisional

Nota: Camas de dotación

Excluye sanatorios de SIDA, unidades de becarios e institutos de investigación

Fuente: Registros administrativos de la Dirección Nacional de Planificación y Economía

**Cuadro 132. DOTACIÓN DE CAMAS DE ASISTENCIA MÉDICA Y SOCIAL.
1980, 1985 – 2008**

| Años | Asistencia médica | | Asistencia social | | Total | |
|-------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------|----------------|
| | Camas | Por 1 000 hab. | Camas | Por 1 000 hab. | Camas | Por 1 000 hab. |
| 1980 | 44 339 | 4.5 | 9 078 | 0.9 | 53 417 | 5.5 |
| 1985 | 52 267 | 5.1 | 11 517 | 1.1 | 63 784 | 6.3 |
| 1986 | 54 172 | 5.3 | 11 806 | 1.2 | 65 978 | 6.5 |
| 1987 | 57 424 | 5.6 | 12 411 | 1.2 | 69 835 | 6.8 |
| 1988 | 59 720 | 5.7 | 13 172 | 1.3 | 72 892 | 7.0 |
| 1989 | 63 068 | 6.0 | 13 610 | 1.3 | 76 678 | 7.3 |
| 1990 | 63 205 | 6.0 | 13 848 | 1.3 | 77 053 | 7.3 |
| 1991 | 64 347 | 6.0 | 14 481 | 1.4 | 78 828 | 7.4 |
| 1992 | 65 190 | 6.0 | 14 336 | 1.3 | 79 526 | 7.4 |
| 1993 | 65 392 | 6.0 | 14 201 | 1.3 | 79 593 | 7.3 |
| 1994 | 65 703 | 6.0 | 14 554 | 1.3 | 80 257 | 7.3 |
| 1995 | 66 116 | 6.0 | 14 227 | 1.3 | 80 343 | 7.3 |
| 1996 | 66 263 | 6.0 | 14 265 | 1.3 | 80 528 | 7.3 |
| 1997 | 66 948 | 6.1 | 14 068 | 1.3 | 81 016 | 7.3 |
| 1998 | 66 261 | 6.0 | 13 499 | 1.2 | 79 760 | 7.2 |
| 1999 | 61 756 | 5.5 | 14 808 | 1.3 | 76 564 | 6.9 |
| 2000 | 58 713 | 5.2 | 14 444 | 1.3 | 73 199 | 6.5 |
| 2001 | 56 868 | 5.1 | 14 383 | 1.3 | 73 157 | 6.3 |
| 2002 | 55 864 | 5.0 | 14 560 | 1.3 | 70 424 | 6.3 |
| 2003 | 55 428 | 4.9 | 14 575 | 1.3 | 70 003 | 6.2 |
| 2004 | 55 351 | 4.9 | 14 728 | 1.3 | 70 079 | 6.2 |
| 2005 | 54 857 | 4.9 | 14 650 | 1.3 | 69 507 | 6.2 |
| 2006 | 54 771 | 4.9 | 14 621 | 1.3 | 69 392 | 6.2 |
| 2007 | 54 742 | 4.9 | 14 572 | 1.3 | 69 314 | 6.2 |
| 2008* | 52 331 | 4.7 | 14 937 | 1.3 | 67 268 | 6.0 |

2008 según provincias

| | | | | | | |
|---------------------|--------|-----|-------|-----|--------|-----|
| Pinar del Río | 3 123 | 4.3 | 297 | 0.4 | 3 420 | 4.7 |
| La Habana | 1 604 | 2.2 | 872 | 1.2 | 2 476 | 3.3 |
| Ciudad Habana ** | 15 892 | 7.4 | 5 309 | 2.5 | 21 201 | 9.8 |
| Matanzas | 2 197 | 3.2 | 961 | 1.4 | 3 158 | 4.6 |
| Villa Clara | 3 086 | 3.8 | 1 346 | 1.7 | 4 432 | 5.5 |
| Cienfuegos | 1 259 | 3.1 | 301 | 0.7 | 1 560 | 3.9 |
| Sancti Spíritus | 2 186 | 4.7 | 695 | 1.5 | 2 881 | 6.2 |
| Ciego de Ávila | 1 399 | 3.3 | 650 | 1.5 | 2 049 | 4.9 |
| Camagüey | 3 773 | 4.8 | 1 098 | 1.4 | 4 871 | 6.2 |
| Las Tunas | 2 125 | 4.0 | 705 | 1.3 | 2 830 | 5.3 |
| Holguín | 4 381 | 4.2 | 773 | 0.7 | 5 154 | 5.0 |
| Granma | 3 583 | 4.3 | 440 | 0.5 | 4 023 | 4.8 |
| Santiago de Cuba | 5 244 | 5.0 | 957 | 0.9 | 6 201 | 5.9 |
| Guantánamo | 2 119 | 4.1 | 468 | 0.9 | 2 587 | 5.0 |
| Isla de la Juventud | 360 | 4.2 | 65 | 0.7 | 425 | 4.9 |

* Provisional

** Incluye camas de unidades de subordinación nacional

Nota: Incluye camas de instituciones privadas

Fuente: Registros administrativos de la Dirección Nacional de Planificación y Economía

Cuadro 133. PROMEDIO DE CAMAS REALES SEGÚN ESPECIALIDADES SELECCIONADAS Y PROVINCIAS. 2008*

| Provincias | Medicina | Psiquiatría | Cirugía | Cirugía Pediátrica | Pediatria | Neonatología |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|
| Pinar del Río | 664 | 203 | 565 | 57 | 304 | 81 |
| La Habana | 263 | 104 | 112 | - | 219 | 48 |
| Ciudad Habana | 2 095 | 3 390 | 1 627 | 309 | 836 | 164 |
| Matanzas | 362 | 106 | 410 | 70 | 219 | 41 |
| Villa Clara | 580 | 287 | 479 | 66 | 326 | 83 |
| Cienfuegos | 299 | 105 | 125 | 22 | 150 | 42 |
| Sancti Spíritus | 422 | 176 | 263 | 19 | 210 | 46 |
| Ciego de Ávila | 206 | 94 | 150 | 5 | 163 | 48 |
| Camagüey | 700 | 376 | 517 | 59 | 393 | 108 |
| Las Tunas | 318 | 191 | 260 | 35 | 211 | 51 |
| Holguín | 770 | 341 | 590 | 134 | 574 | 103 |
| Granma | 471 | 186 | 427 | 36 | 398 | 108 |
| Santiago de Cuba | 1 041 | 853 | 696 | 117 | 464 | 133 |
| Guantánamo | 344 | 128 | 284 | 43 | 240 | 69 |
| Isla de la Juventud | 64 | 33 | 46 | 7 | 37 | 8 |
| Unidades Nacionales | 618 | 16 | 895 | 62 | 65 | - |
| Total | 9 217 | 6 589 | 7 446 | 1 041 | 4 809 | 1 133 |
| Provincias | Obstetricia | Gineco-logía | Oncología | Terapia | | |
| | | | | Adultos | Niños | Total |
| Pinar del Río | 480 | 66 | 41 | 45 | 17 | 2 523 |
| La Habana | 296 | 69 | - | 6 | 5 | 1 122 |
| Ciudad Habana | 830 | 205 | 50 | 384 | 121 | 10 011 |
| Matanzas | 255 | 73 | 40 | 108 | 31 | 1 715 |
| Villa Clara | 301 | 83 | 109 | 108 | 25 | 2 447 |
| Cienfuegos | 147 | 18 | 9 | 45 | 10 | 972 |
| Sancti Spíritus | 293 | 51 | 21 | 37 | 16 | 1 554 |
| Ciego de Ávila | 178 | 41 | - | 36 | 13 | 934 |
| Camagüey | 529 | 111 | 100 | 140 | 30 | 3 063 |
| Las Tunas | 353 | 68 | - | 45 | 22 | 1 554 |
| Holguín | 633 | 105 | 91 | 132 | 25 | 3 498 |
| Granma | 707 | 64 | 15 | 133 | 27 | 2 572 |
| Santiago de Cuba | 711 | 132 | 173 | 93 | 54 | 4 467 |
| Guantánamo | 421 | 54 | - | 51 | 23 | 1 657 |
| Isla de la Juventud | 47 | 25 | - | 15 | 5 | 287 |
| Unidades Nacionales | - | - | 169 | 78 | 3 | 1 906 |
| Total | 6 181 | 1 165 | 818 | 1 456 | 427 | 40 282 |

* Provisional

Cuadro 134. **SALAS DE TERAPIA INTENSIVA SEGÚN ESPECIALIDADES Y PROVINCIAS. 2008***

| Provincias | Salas de terapia intensiva | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | Pediatria | Medicina |
| Pinar del Río | 2 | 3 |
| La Habana | 1 | 1 |
| Ciudad Habana | 10 | 11 |
| Matanzas | 2 | 7 |
| Villa Clara | 2 | 8 |
| Cienfuegos | 1 | 2 |
| Sancti Spíritus | 1 | 1 |
| Ciego de Ávila | 2 | 2 |
| Camagüey | 2 | 10 |
| Las Tunas | 1 | 5 |
| Holguín | 2 | 15 |
| Granma | 2 | 5 |
| Santiago de Cuba | 4 | 9 |
| Guantánamo | 2 | 2 |
| Isla de la Juventud | 1 | 1 |
| Unidades Subordinación Nacional | - | 5 |
| Total | 35 | 87 |

* Provisional

Cuadro 135. SALAS DE TERAPIA INTENSIVA DE PEDIATRÍA POR TIPO DE HOSPITAL Y PROVINCIAS.
2008*

| Provincias | General | Pediátrico | Materno infantil | Total |
|---------------------|-----------|------------|------------------|-----------|
| Pinar del Río | 1 | 1 | - | 2 |
| La Habana | 1 | - | - | 1 |
| Ciudad Habana | 1 | 8 | 1 | 10 |
| Matanzas | 1 | 1 | - | 2 |
| Villa Clara | 1 | 1 | - | 2 |
| Cienfuegos | - | 1 | - | 1 |
| Sancti Spíritus | - | 1 | - | 1 |
| Ciego de Ávila | 2 | - | - | 2 |
| Camagüey | 1 | 1 | - | 2 |
| Las Tunas | - | 1 | - | 1 |
| Holguín | - | 2 | - | 2 |
| Granma | - | 2 | - | 2 |
| Santiago de Cuba | 1 | 3 | - | 4 |
| Guantánamo | 1 | 1 | - | 2 |
| Isla de la Juventud | 1 | - | - | 1 |
| Unidades nacionales | - | - | - | - |
| Total | 11 | 23 | 1 | 35 |

*Provisional

Cuadro 136. SALAS DE TERAPIA INTENSIVA DE MEDICINA POR TIPO DE HOSPITAL Y PROVINCIAS.
2008*

| Provincias | Generales | Clínico quirúrgicos | Ortopédicos | Materno infantiles | Rurales | Otros | Total |
|---------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| Pinar del Río | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
| La Habana | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Ciudad Habana** | 3 | 8 | 2 | - | - | 3 | 16 |
| Matanzas | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 |
| Villa Clara | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 |
| Cienfuegos | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Sancti Spíritus | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Ciego de Ávila | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Camagüey | 4 | 3 | - | 1 | - | 2 | 10 |
| Las Tunas | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| Holguín | 12 | 2 | - | - | - | 1 | 15 |
| Granma | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| Santiago de Cuba | 5 | 2 | - | - | 2 | - | 9 |
| Guantánamo | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Isla de la Juventud | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Total | 50 | 26 | 2 | 1 | 2 | 6 | 87 |

* Provisional

** Incluye Unidades de subordinación nacional

Cuadro 137. RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE INFORMACIÓN EN SALUD SEGÚN PROVINCIAS Y TIPO DE UNIDAD. 2008*

| Provincias | Hospitales | Centros de educación médica superior | Centros provinciales de información de ciencias médicas | Institutos de investigación | Policlínicos** |
|---------------------|------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|
| Pinar del Río | 8 | 6 | 1 | - | 24 |
| La Habana | 6 | 6 | 1 | - | 36 |
| Ciudad Habana | 37 | 15 | 1 | 14 | 82 |
| Matanzas | 10 | 5 | 1 | - | 40 |
| Villa Clara | 11 | 3 | 1 | - | 43 |
| Cienfuegos | 3 | 5 | 1 | - | 22 |
| Sancti Spíritus | 8 | 3 | 1 | - | 24 |
| Ciego de Ávila | 3 | 3 | 1 | - | 20 |
| Camagüey | 17 | 4 | 1 | - | 25 |
| Las Tunas | 7 | 3 | 1 | - | 12 |
| Holguín | 16 | 7 | 1 | - | 46 |
| Granma | 10 | 4 | 1 | - | 28 |
| Santiago de Cuba | 24 | 5 | 1 | 1 | 35 |
| Guantánamo | 7 | 3 | 1 | - | 25 |
| Isla de la Juventud | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| Total | 168 | 73 | 15 | 15 | 465 |

* Provisional

** Incluye a 120 Bibliotecas que cumplen funciones de Centros Municipales de Información.

Fuente: Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas

Cuadro 137. RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE INFORMACIÓN EN SALUD SEGÚN PROVINCIAS Y TIPO DE UNIDAD. 2008* (CONTINUACIÓN)

| Provincias | Clínicas estomatólogicas | Centros Nac. Especializados ** | Otras *** | Total de bibliotecas | De ellas: conectadas a Infomed |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|
| Pinar del Río | 1 | - | 4 | 44 | 20 |
| La Habana | 2 | - | 3 | 54 | 32 |
| Ciudad Habana | 3 | 24 | 3 | 178 | 150 |
| Matanzas | 3 | - | 4 | 63 | 35 |
| Villa Clara | 1 | - | 4 | 63 | 50 |
| Cienfuegos | 1 | - | 2 | 34 | 54 |
| Sancti Spíritus | 2 | - | 6 | 44 | 24 |
| Ciego de Ávila | 1 | - | 3 | 31 | 21 |
| Camagüey | 1 | - | 3 | 51 | 27 |
| Las Tunas | 1 | - | 4 | 28 | 24 |
| Holguín | - | - | 2 | 72 | 39 |
| Granma | 1 | - | 1 | 45 | 30 |
| Santiago de Cuba | 1 | - | 8 | 75 | 30 |
| Guantánamo | 3 | - | 4 | 43 | 18 |
| Isla de la Juventud | 1 | - | 1 | 8 | 8 |
| Total | 22 | 24 | 52 | 833 | 562 |

* Provisional

** Incluye al Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas que es el centro especializado en información científico-técnica y coordinador de la red nacional, y la Biblioteca Médica Nacional.

*** Incluye Bibliotecas en Bancos de Sangre, Centros de Higiene y Epidemiología, Centros de Promoción de Salud y 15 Centros Municipales de Información en diversos locales.

Cuadro 138. UNIDADES CONECTADAS A INFOMED POR ENLACE ARRENDADO. 2008

| Provincias | Hospitales | Centros de educación médica superior | Institutos de investigación | Policlínicos | Clínicas estomatólogicas | Centros Nac. Especializados | Otras | Total |
|---------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Pinar del Río | 5 | 1 | - | 18 | 1 | - | 30 | 55 |
| La Habana | 2 | 1 | - | 24 | - | - | 43 | 70 |
| Ciudad Habana | 28 | 9 | 14 | 79 | 3 | 22 | 37 | 192 |
| Matanzas | 6 | 2 | - | 27 | - | - | 34 | 69 |
| Villa Clara | 7 | 1 | - | 22 | - | - | 23 | 53 |
| Cienfuegos | 7 | 1 | - | 25 | - | - | 17 | 50 |
| Sancti Spíritus | 5 | 1 | - | 17 | - | - | 15 | 38 |
| Ciego de Ávila | 7 | 1 | - | 15 | - | - | 20 | 43 |
| Camaguey | 6 | 2 | - | 22 | - | - | 26 | 56 |
| Las Tunas | 4 | 1 | - | 12 | - | - | 18 | 35 |
| Holguín | 7 | 1 | - | 28 | - | - | 27 | 63 |
| Granma | 3 | 1 | - | 17 | - | - | 29 | 50 |
| Santiago de Cuba | 4 | - | 1 | 14 | - | - | 11 | 30 |
| Guantánamo | 5 | 1 | - | 18 | 3 | - | 21 | 48 |
| Isla de la Juventud | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 6 |
| Total | 97 | 24 | 15 | 340 | 7 | 22 | 353 | 858 |

* Provisional

Fuente: Registro administrativo del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas

Gráfico 22




Gráfico 23



Gráfico 24




Gráfico 25




Gráfico 26





Gráfico 27



Página intencionalmente en blanco

SERVICIOS

Página intencionalmente en blanco

Cuadro 139. CONSULTAS MÉDICAS Y ESTOMATOLÓGICAS. 1980 – 2008

| Años | Médicas | | | Estomato- lógicas | Total |
|--------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------|
| | Externa | C. Guardia | Subtotal | | |
| Consultas | | | | | |
| 1980 | 30 000 165 | 15 165 458 | 45 165 623 | 9 961 956 | 55 127 579 |
| 1981 | 31 248 293 | 17 743 161 | 48 991 454 | 10 512 170 | 59 503 624 |
| 1982 | 32 016 768 | 17 397 342 | 49 414 110 | 10 964 105 | 60 378 215 |
| 1983 | 33 412 974 | 18 188 616 | 51 601 590 | 11 100 928 | 62 702 518 |
| 1984 | 35 991 934 | 19 283 952 | 55 275 886 | 12 176 561 | 67 452 447 |
| 1985 | 39 166 669 | 20 473 707 | 59 640 376 | 13 767 766 | 73 408 142 |
| 1986 | 42 952 694 | 21 664 878 | 64 617 572 | 15 034 286 | 79 651 858 |
| 1987 | 45 543 827 | 20 723 740 | 66 267 567 | 15 690 996 | 81 958 563 |
| 1988 | 46 103 496 | 21 253 051 | 67 356 547 | 15 210 297 | 82 566 844 |
| 1989 | 46 652 673 | 20 211 876 | 66 864 549 | 15 176 962 | 82 041 511 |
| 1990 | 48 079 149 | 20 122 071 | 68 201 220 | 15 002 994 | 83 204 214 |
| 1991 | 49 793 456 | 19 330 448 | 69 123 904 | 14 402 822 | 83 526 726 |
| 1992 | 50 191 483 | 18 204 021 | 68 395 504 | 13 850 200 | 82 245 704 |
| 1993 | 47 449 735 | 17 311 779 | 64 761 514 | 12 742 794 | 77 504 308 |
| 1994 | 50 040 460 | 17 375 340 | 67 415 800 | 14 325 367 | 81 741 167 |
| 1995 | 56 915 855 | 18 213 646 | 75 129 501 | 16 156 145 | 91 285 646 |
| 1996 | 57 563 213 | 19 936 037 | 77 499 250 | 17 456 297 | 94 955 547 |
| 1997 | 57 786 423 | 21 087 302 | 78 873 725 | 19 586 677 | 98 460 402 |
| 1998 | 57 883 278 | 20 455 298 | 78 338 576 | 22 440 022 | 100 819 793 |
| 1999 | 60 866 546 | 20 388 191 | 81 254 737 | 23 932 264 | 105 187 001 |
| 2000 | 60 708 748 | 19 835 106 | 80 543 854 | 26 521 402 | 107 065 256 |
| 2001 | 58 156 325 | 19 777 458 | 77 933 783 | 27 424 861 | 105 358 644 |
| 2002 | 56 806 268 | 19 383 984 | 76 190 252 | 28 156 480 | 104 346 732 |
| 2003 | 52 628 212 | 18 846 698 | 71 474 910 | 28 346 698 | 99 821 608 |
| 2004 | 42 997 033 | 18 893 382 | 61 890 415 | 20 782 720 | 82 673 135 |
| 2005 | 39 206 257 | 20 792 319 | 59 998 576 | 17 943 732 | 77 942 308 |
| 2006 | 39 172 468 | 22 247 804 | 61 420 272 | 17 622 879 | 79 043 151 |
| 2007 | 39 136 877 | 21 917 204 | 61 054 081 | 17 008 926 | 78 063 007 |
| 2008* | 44 713 570 | 21 205 165 | 65 918 735 | 16 733 435 | 82 652 170 |
| Consultas por habitante | | | | | |
| 1980 | 3.1 | 1.6 | 4.6 | 1.0 | 5.6 |
| 1981 | 3.2 | 1.8 | 5.0 | 1.1 | 6.1 |
| 1982 | 3.3 | 1.8 | 5.0 | 1.1 | 6.2 |
| 1983 | 3.4 | 1.8 | 5.2 | 1.1 | 6.4 |
| 1984 | 3.6 | 1.9 | 5.6 | 1.2 | 6.8 |
| 1985 | 3.9 | 2.0 | 5.9 | 1.4 | 7.3 |
| 1986 | 4.2 | 2.1 | 6.3 | 1.5 | 7.8 |
| 1987 | 4.4 | 2.0 | 6.4 | 1.5 | 8.0 |
| 1988 | 4.4 | 2.0 | 6.5 | 1.5 | 7.9 |
| 1989 | 4.4 | 1.9 | 6.4 | 1.4 | 7.8 |
| 1990 | 4.5 | 1.9 | 6.4 | 1.4 | 7.8 |
| 1991 | 4.7 | 1.8 | 6.5 | 1.4 | 7.8 |
| 1992 | 4.6 | 1.7 | 6.3 | 1.3 | 7.6 |
| 1993 | 4.3 | 1.6 | 5.9 | 1.2 | 7.1 |
| 1994 | 4.6 | 1.6 | 6.2 | 1.3 | 7.5 |
| 1995 | 5.2 | 1.7 | 6.8 | 1.5 | 8.3 |
| 1996 | 5.2 | 1.8 | 7.0 | 1.6 | 8.6 |
| 1997 | 5.2 | 1.9 | 7.1 | 1.8 | 8.9 |
| 1998 | 5.2 | 1.8 | 7.0 | 2.0 | 9.1 |
| 1999 | 5.5 | 1.8 | 7.3 | 2.2 | 9.4 |
| 2000 | 5.4 | 1.8 | 7.2 | 2.4 | 9.6 |
| 2001 | 5.2 | 1.8 | 6.9 | 2.4 | 9.4 |
| 2002 | 5.0 | 1.7 | 6.8 | 2.5 | 9.3 |
| 2003 | 4.7 | 1.7 | 6.4 | 2.5 | 8.9 |
| 2004 | 3.8 | 1.7 | 5.5 | 1.8 | 7.4 |
| 2005 | 3.5 | 1.8 | 5.3 | 1.6 | 6.9 |
| 2006 | 3.5 | 2.0 | 5.4 | 1.6 | 7.0 |
| 2007 | 3.5 | 2.0 | 5.4 | 1.5 | 6.9 |
| 2008* | 4.0 | 1.9 | 5.9 | 1.5 | 7.4 |

* Provisional

Cuadro 140. CONSULTAS MÉDICAS SEGÚN PROVINCIAS. 2008 *

| Provincias | Consultas médicas | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| | Consulta Externa | Cuerpo de Guardia | Total |
| Pinar del Río | 3 039 032 | 1 172 949 | 4 211 981 |
| La Habana | 2 039 419 | 1 114 679 | 3 154 098 |
| Ciudad Habana ** | 10 946 940 | 5 620 256 | 16 567 196 |
| Matanzas | 2 097 893 | 1 310 463 | 3 408 356 |
| Villa Clara | 3 615 142 | 1 744 295 | 5 359 437 |
| Cienfuegos | 1 497 309 | 746 516 | 2 243 825 |
| Sancti Spíritus | 1 419 706 | 896 856 | 2 316 562 |
| Ciego de Ávila | 1 219 090 | 646 785 | 1 865 875 |
| Camagüey | 2 822 328 | 1 328 302 | 4 150 630 |
| Las Tunas | 1 900 013 | 912 294 | 2 812 307 |
| Holguín | 4 363 583 | 1 812 063 | 6 175 646 |
| Granma | 2 717 263 | 958 542 | 3 675 805 |
| Santiago de Cuba | 4 888 805 | 2 024 037 | 6 912 842 |
| Guantánamo | 1 759 801 | 769 874 | 2 529 675 |
| Isla de la Juventud | 387 246 | 147 254 | 534 500 |
| Total | 44 713 570 | 21 205 165 | 65 918 735 |

Consultas por habitante

| | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|
| Pinar del Río | 4.2 | 1.6 | 5.8 |
| La Habana | 2.8 | 1.5 | 4.3 |
| Ciudad Habana ** | 5.1 | 2.6 | 7.7 |
| Matanzas | 3.1 | 1.9 | 5.0 |
| Villa Clara | 4.5 | 2.2 | 6.6 |
| Cienfuegos | 3.7 | 1.9 | 5.6 |
| Sancti Spíritus | 3.1 | 1.9 | 5.0 |
| Ciego de Ávila | 2.9 | 1.5 | 4.4 |
| Camagüey | 3.6 | 1.7 | 5.3 |
| Las Tunas | 3.6 | 1.7 | 5.3 |
| Holguín | 4.2 | 1.8 | 6.0 |
| Granma | 3.3 | 1.1 | 4.4 |
| Santiago de Cuba | 4.7 | 1.9 | 6.6 |
| Guantánamo | 3.4 | 1.5 | 4.9 |
| Isla de la Juventud | 4.5 | 1.7 | 6.2 |
| Total | 4.0 | 1.9 | 5.9 |

* Provisional

** Incluye unidades de subordinación nacional

Cuadro 141. CONSULTAS EXTERNAS Y DE CUERPO DE GUARDIA POR TIPO DE UNIDAD.
1970, 1980 Y 2008*

| Tipo de Unidad | 1970 | 1980 | 2008* |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Externas | | | |
| Hospital ** | 5 292 181 | 6 518 669 | 5 312 425 |
| Policlínico | 14 973 670 | 21 962 705 | 38 853 157 |
| Otros | 1 238 761 | 1 518 791 | 547 988 |
| Total | 21 504 612 | 30 000 165 | 44 713 570 |
| Distribución porcentual | | | |
| Hospital ** | 24.6 | 21.7 | 11.9 |
| Policlínico | 69.6 | 73.2 | 86.9 |
| Otros | 5.8 | 5.1 | 1.2 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Cuerpo de guardia | | | |
| Hospital ** | 6 255 291 | 12 160 548 | 7 596 168 |
| Policlínico | 1 474 201 | 2 870 210 | 13 490 678 |
| Otros | 65 949 | 134 700 | 118 319 |
| Total | 7 795 441 | 15 165 458 | 21 205 165 |
| Distribución porcentual | | | |
| Hospital ** | 80.2 | 80.2 | 35.8 |
| Policlínico | 18.9 | 18.9 | 63.6 |
| Otros | 0.9 | 0.9 | 0.6 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

* Provisional

** Incluye unidades de subordinación nacional

Cuadro 142. TOTAL DE CONSULTAS BRINDADAS POR LOS MÉDICOS DE LA FAMILIA. 2008*

| Tipo de consulta | Total de consultas | % del total |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| Medicina | 22 073 768 | 77.4 |
| Pediatria | 4 885 788 | 17.1 |
| Obstetricia | 1 543 795 | 5.4 |
| Total | 28 503 351 | 100.0 |

* Provisional

Cuadro 143. CONSULTAS EN TERRENO BRINDADAS POR LOS MÉDICOS DE LA FAMILIA. 2008 *

| Tipo de consulta | Consultas | |
|-------------------------|------------------|--------------------|
| | Número | % del total |
| Medicina | 3 712 260 | 72.6 |
| Pediatria | 554 300 | 10.8 |
| < 1 año | 198 509 | 3.9 |
| 1 – 4 años | 138 040 | 2.7 |
| 5 – 14 años | 217 751 | 4.3 |
| Puericultura | 513 180 | 10.0 |
| < 1 año | 339 420 | 6.6 |
| 1 – 4 años | 79 330 | 1.6 |
| 5 – 14 años | 94 430 | 1.8 |
| Obstetricia | 331 370 | 6.5 |
| Total | 5 111 110 | 100.0 |

* Provisional

Cuadro 144. CONSULTA EXTERNA SEGÚN ESPECIALIDAD. 1970, 1980, 1990 Y 2008

| Especialidad | 1970 | 1980 | 1990 | 2008* |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Número de consultas | | | | |
| Medicina (sub - total) | 10 155 462 | 14 350 296 | 27 026 267 | 30 837 002 |
| Medicina general integral | 8 096 249 | 10 448 933 | 16 531 050 | 18 361 508 |
| Medicina interna | 428 393 | 357 036 | 737 244 | 948 171 |
| Tisiología | 247 671 | 25 188 | 71 098 | 118 504 |
| Dermatología | 515 600 | 596 024 | 932 002 | 807 054 |
| Psiquiatría | 308 291 | 466 809 | 709 363 | 772 748 |
| Cardiología | 129 763 | 120 417 | 211 011 | 306 736 |
| Gastroenterología | 98 652 | 92 380 | 210 973 | 222 850 |
| Endocrinología | 52 800 | 94 208 | 187 528 | 324 803 |
| Otras | 278 043 | 2 149 301 | 7 435 998 | 8 974 628 |
| Cirugía (sub - total) | 3 424 005 | 4 023 914 | 5 467 161 | 4 138 353 |
| Cirugía general | 418 733 | 473 985 | 621 673 | 397 170 |
| Angiología | 318 906 | 197 353 | 276 195 | 174 891 |
| Oftalmología | 770 113 | 1 046 169 | 1 477 985 | 1 379 489 |
| Otorrinolaringología | 486 540 | 543 688 | 647 342 | 495 245 |
| Ortopedia y traumatología | 995 452 | 766 315 | 1 602 981 | 939 447 |
| Urología | 279 578 | 286 457 | 374 740 | 301 182 |
| Otras | 154 683 | 709 947 | 466 245 | 450 929 |
| Pediatria | 5 304 304 | 8 153 030 | 10 895 591 | 6 498 990 |
| Obstetricia | 1 544 780 | 1 563 883 | 2 951 751 | 2 299 859 |
| Ginecología | 1 076 061 | 1 909 042 | 1 738 379 | 939 366 |
| Total | 21 504 612 | 30 000 165 | 48 079 149 | 44 713 570 |

* Provisional

Cuadro 145. CONSULTA EXTERNA POR 100 HABITANTES SEGÚN ESPECIALIDAD.
1970, 1980, 1990 Y 2008

| Especialidad | 1970 | 1980 | 1990 | 2008* |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Consultas por 100 habitantes | | | | |
| Medicina (sub - total) | 118.8 | 147.5 | 254.9 | 274.4 |
| Medicina general integral | 94.7 | 107.4 | 155.9 | 163.4 |
| Medicina interna | 5.0 | 3.7 | 7.0 | 8.4 |
| Tisiología | 2.9 | 0.2 | 0.7 | 1.1 |
| Dermatología | 6.0 | 6.1 | 8.8 | 7.2 |
| Psiquiatría | 3.6 | 4.8 | 6.7 | 6.9 |
| Cardiología | 1.5 | 1.2 | 2.0 | 2.7 |
| Gastroenterología | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| Endocrinología | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 2.9 |
| Otras | 3.2 | 22.0 | 70.1 | 79.9 |
| Cirugía (sub - total) | 40.0 | 41.2 | 51.6 | 36.8 |
| Cirugía general | 4.9 | 4.9 | 5.9 | 3.5 |
| Angiología | 3.7 | 2.0 | 2.6 | 1.6 |
| Oftalmología | 9.0 | 10.8 | 13.9 | 12.3 |
| Otorrinolaringología | 5.7 | 5.6 | 6.1 | 4.4 |
| Ortopedia y traumatología | 11.6 | 7.9 | 15.1 | 8.4 |
| Urología | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 2.7 |
| Otras | 1.8 | 7.2 | 4.4 | 4.0 |
| Pediatría (1) | 166.8 | 265.3 | 453.8 | 321.6 |
| Obstetricia (2) | 7.0 | 8.6 | 11.8 | 14.1 |
| Ginecología (3) | 40.9 | 58.2 | 42.4 | 20.3 |
| Total | 251.5 | 308.3 | 453.4 | 397.8 |

* Provisional

(1) Población menor de 15 años

(2) Por parto.

(3) Población femenina de 15 años y más

Cuadro 146. CONSULTA EXTERNA SEGÚN ESPECIALIDAD Y PROVINCIAS. 2008 *

| Provincias | Medicina | Cirugía | Pediatria |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Pinar del Río | 2 146 246 | 183 360 | 523 168 |
| La Habana | 1 385 555 | 146 137 | 354 441 |
| Ciudad Habana ** | 7 596 930 | 1 468 038 | 1 124 838 |
| Matanzas | 1 466 248 | 202 735 | 279 461 |
| Villa Clara | 2 551 936 | 313 806 | 521 570 |
| Cienfuegos | 1 013 789 | 116 853 | 235 553 |
| Sancti Spíritus | 1 052 224 | 89 957 | 193 447 |
| Ciego de Ávila | 817 463 | 91 063 | 207 140 |
| Camagüey | 1 891 586 | 306 283 | 431 125 |
| Las Tunas | 1 273 984 | 120 227 | 337 424 |
| Holguín | 3 026 011 | 373 359 | 682 463 |
| Granma | 1 915 903 | 178 586 | 421 753 |
| Santiago de Cuba | 3 302 635 | 412 140 | 753 107 |
| Guantánamo | 1 121 109 | 115 928 | 367 538 |
| Isla de la Juventud | 275 383 | 19 881 | 65 962 |
| Total | 30 837 002 | 4 138 353 | 6 498 990 |

Consultas por habitante

| | (1) | (1) | (2) |
|---------------------|------------|------------|------------|
| Pinar del Río | 2.9 | 0.3 | 3.8 |
| La Habana | 1.9 | 0.2 | 2.7 |
| Ciudad Habana ** | 3.5 | 0.7 | 3.2 |
| Matanzas | 2.1 | 0.3 | 2.4 |
| Villa Clara | 3.2 | 0.4 | 3.8 |
| Cienfuegos | 2.5 | 0.3 | 3.3 |
| Sancti Spíritus | 2.3 | 0.2 | 2.5 |
| Ciego de Ávila | 1.9 | 0.2 | 2.6 |
| Camagüey | 2.4 | 0.4 | 3.2 |
| Las Tunas | 2.4 | 0.2 | 3.5 |
| Holguín | 2.9 | 0.4 | 3.6 |
| Granma | 2.3 | 0.2 | 2.6 |
| Santiago de Cuba | 3.2 | 0.4 | 3.8 |
| Guantánamo | 2.2 | 0.2 | 3.3 |
| Isla de la Juventud | 3.2 | 0.2 | 4.0 |
| Total | 2.7 | 0.4 | 3.2 |

* Provisional

** Incluye las unidades de subordinación nacional

(1) Población total

(2) Población menor de 15 años

Cuadro 146. CONSULTA EXTERNA SEGÚN ESPECIALIDAD Y PROVINCIAS 2008*. (CONTINUACIÓN)

| Provincias | Obstetricia | Ginecología | Total |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Pinar del Río | 123 145 | 63 113 | 3 039 032 |
| La Habana | 113 648 | 39 638 | 2 039 419 |
| Ciudad Habana ** | 474 747 | 282 387 | 10 946 940 |
| Matanzas | 100 488 | 48 961 | 2 097 893 |
| Villa Clara | 160 023 | 67 807 | 3 615 142 |
| Cienfuegos | 98 217 | 32 897 | 1 497 309 |
| Sancti Spíritus | 66 244 | 17 834 | 1 419 706 |
| Ciego de Ávila | 80 059 | 23 365 | 1 219 090 |
| Camagüey | 136 308 | 57 026 | 2 822 328 |
| Las Tunas | 132 776 | 35 602 | 1 900 013 |
| Holguín | 217 306 | 64 444 | 4 363 583 |
| Granma | 156 018 | 45 003 | 2 717 263 |
| Santiago de Cuba | 290 152 | 130 771 | 4 888 805 |
| Guantánamo | 130 727 | 24 499 | 1 759 801 |
| Isla de la Juventud | 20 001 | 6 019 | 387 246 |
| Total | 2 299 859 | 939 366 | 44 713 570 |

Consultas por habitante

| | | | |
|---------------------|-------------|------------|------------|
| | (3) | (4) | (1) |
| Pinar del Río | 12.6 | 0.2 | 4.2 |
| La Habana | 13.7 | 0.1 | 2.8 |
| Ciudad Habana ** | 17.2 | 0.3 | 5.1 |
| Matanzas | 12.6 | 0.2 | 3.1 |
| Villa clara | 15.4 | 0.2 | 4.5 |
| Cienfuegos | 17.8 | 0.2 | 3.7 |
| Sancti Spíritus | 11.1 | 0.1 | 3.1 |
| Ciego de Ávila | 13.9 | 0.1 | 2.9 |
| Camagüey | 12.7 | 0.2 | 3.6 |
| Las Tunas | 14.4 | 0.2 | 3.6 |
| Holguín | 12.8 | 0.2 | 4.2 |
| Granma | 12.4 | 0.1 | 3.3 |
| Santiago de Cuba | 15.4 | 0.3 | 4.7 |
| Guantánamo | 11.3 | 0.1 | 3.4 |
| Isla de la Juventud | 13.6 | 0.2 | 4.5 |
| Total | 14.1 | 0.2 | 4.0 |

* Provisional

** Incluye las unidades de subordinación nacional

(1) Población total

(3) Por parto.

(4) Población femenina de 15 años y más

Cuadro 147. CONSULTAS DE PEDIATRÍA SEGÚN GRUPOS DE EDAD. 1986 - 2008

| Años | < 1 año | | 1 - 4 años | |
|------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|-------------------------------|
| | Consultas | Consultas por habitante | Consultas | Consultas por habitante |
| | | | | |
| 1986 | 3 057 124 | 16.9 | 3 365 331 | 5.3 |
| 1987 | 3 152 697 | 17.2 | 3 624 422 | 5.7 |
| 1988 | 3 555 005 | 19.7 | 3 530 156 | 5.3 |
| 1989 | 3 657 739 | 19.9 | 3 639 563 | 5.3 |
| 1990 | 3 867 952 | 20.8 | 3 675 898 | 5.3 |
| 1991 | 3 788 331 | 20.3 | 3 626 498 | 5.1 |
| 1992 | 3 487 973 | 22.0 | 3 543 988 | 4.8 |
| 1993 | 3 189 152 | 18.2 | 3 048 761 | 4.2 |
| 1994 | 3 592 657 | 20.7 | 2 963 340 | 4.1 |
| 1995 | 5 122 940 | 29.9 | 3 193 886 | 4.5 |
| 1996 | 5 244 174 | 35.0 | 3 083 029 | 4.8 |
| 1997 | 5 359 552 | 36.8 | 2 913 643 | 4.7 |
| 1998 | 5 656 812 | 40.3 | 2 898 666 | 4.8 |
| 1999 | 5 893 803 | 41.9 | 3 054 075 | 5.0 |
| 2000 | 5 986 832 | 42.4 | 3 111 394 | 5.1 |
| 2001 | 4 980 207 | 33.1 | 3 148 460 | 5.3 |
| 2002 | 4 377 492 | 29.9 | 2 916 965 | 4.9 |
| 2003 | 3 960 922 | 28.7 | 2 598 656 | 4.4 |
| 2004 | 3 089 974 | 22.5 | 1 999 450 | 3.5 |
| 2005 | 2 557 741 | 19.7 | 1 739 826 | 3.1 |
| 2006 | 2 327 355 | 18.4 | 1 656 124 | 3.0 |
| 2007 | 2 283 526 | 19.5 | 1 514 728 | 3.0 |
| 2008* | 2 724 241 | 23.5 | 1 634 331 | 3.3 |
| 2008 según provincias | | | | |
| Pinar del Río | 184 479 | 22.8 | 142 520 | 4.2 |
| La Habana | 161 300 | 22.1 | 85 387 | 2.8 |
| Ciudad Habana ** | 491 285 | 26.0 | 286 967 | 3.6 |
| Matanzas | 119 507 | 18.6 | 71 974 | 2.7 |
| Villa Clara | 207 889 | 28.7 | 126 753 | 4.2 |
| Cienfuegos | 96 312 | 23.1 | 63 200 | 3.6 |
| Sancti Spíritus | 79 720 | 18.2 | 46 597 | 2.5 |
| Ciego de Ávila | 88 136 | 20.7 | 51 816 | 2.6 |
| Camagüey | 187 245 | 23.5 | 98 970 | 2.9 |
| Las Tunas | 168 455 | 29.4 | 71 292 | 3.0 |
| Holguín | 254 686 | 22.0 | 192 702 | 3.9 |
| Granma | 180 297 | 17.9 | 106 087 | 2.5 |
| Santiago de Cuba | 318 000 | 26.2 | 183 962 | 3.6 |
| Guantánamo | 164 206 | 24.3 | 88 377 | 3.2 |
| Isla de la Juventud | 22 724 | 22.8 | 17 727 | 4.2 |

* Provisional

** Incluye unidades de subordinación nacional

Nota: Incluye puericultura

Cuadro 147. CONSULTAS DE PEDIATRÍA SEGÚN GRUPOS DE EDAD.1986 – 2008 (continuación)

| Años | 5 – 14 años | | Total *** | |
|------------------------------|-------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| | Consultas | Consultas por habitante | Consultas | Consultas por habitante |
| 1986 | 3 971 553 | 2.3 | 10 394 008 | 4.1 |
| 1987 | 3 779 642 | 2.2 | 10 556 761 | 4.1 |
| 1988 | 3 602 851 | 2.2 | 10 688 012 | 4.3 |
| 1989 | 3 427 011 | 2.2 | 10 724 313 | 4.4 |
| 1990 | 3 351 741 | 2.2 | 10 895 591 | 4.5 |
| 1991 | 3 497 005 | 2.3 | 10 911 834 | 4.5 |
| 1992 | 3 462 600 | 2.3 | 10 494 561 | 4.4 |
| 1993 | 3 256 941 | 2.1 | 9 494 854 | 3.8 |
| 1994 | 3 395 293 | 2.1 | 9 951 290 | 4.0 |
| 1995 | 4 051 016 | 2.5 | 12 367 842 | 4.9 |
| 1996 | 3 975 054 | 2.4 | 12 302 257 | 5.1 |
| 1997 | 3 830 775 | 2.3 | 12 103 970 | 5.0 |
| 1998 | 3 602 687 | 2.1 | 12 158 165 | 4.9 |
| 1999 | 3 781 005 | 2.2 | 12 728 883 | 5.2 |
| 2000 | 3 723 004 | 2.2 | 12 821 230 | 5.2 |
| 2001 | 3 864 749 | 2.3 | 11 993 416 | 4.9 |
| 2002 | 3 474 391 | 2.2 | 10 768 848 | 4.4 |
| 2003 | 3 329 355 | 2.1 | 9 888 933 | 4.2 |
| 2004 | 2 338 928 | 1.5 | 7 428 352 | 3.3 |
| 2005 | 2 048 165 | 1.4 | 6 345 732 | 2.9 |
| 2006 | 2 094 323 | 1.4 | 6 077 802 | 2.8 |
| 2007 | 1 859 276 | 1.3 | 5 657 530 | 2.7 |
| 2008* | 2 140 418 | 1.5 | 6 498 990 | 3.2 |
| 2008 según provincias | | | | |
| Pinar del Río | 196 169 | 2.0 | 523 168 | 3.8 |
| La Habana | 107 754 | 1.1 | 354 441 | 2.7 |
| Ciudad Habana ** | 346 586 | 1.4 | 1 124 838 | 3.2 |
| Matanzas | 87 980 | 1.0 | 279 461 | 2.4 |
| Villa Clara | 186 928 | 1.9 | 521 570 | 3.8 |
| Cienfuegos | 76 041 | 1.5 | 235 553 | 3.3 |
| Sancti Spíritus | 67 130 | 1.2 | 193 447 | 2.5 |
| Ciego de Ávila | 67 188 | 1.2 | 207 140 | 2.6 |
| Camagüey | 144 910 | 1.5 | 431 125 | 3.2 |
| Las Tunas | 97 677 | 1.5 | 337 424 | 3.5 |
| Holguín | 235 075 | 1.8 | 682 463 | 3.6 |
| Granma | 135 369 | 1.2 | 421 753 | 2.6 |
| Santiago de Cuba | 251 145 | 1.9 | 753 107 | 3.8 |
| Guantánamo | 114 955 | 1.5 | 367 538 | 3.3 |
| Isla de la Juventud | 25 511 | 2.2 | 65 962 | 4.0 |

* Provisional

** Incluye unidades de subordinación nacional

***Incluye las consultas de edad ignorada

Nota: Incluye puericultura

Cuadro 148. CONSULTAS DE PUERICULTURA SEGÚN GRUPOS DE EDAD. 1980 – 2008

| Años | < 1 año | | 1 - 14 años | | Total | |
|-------|-----------|----------------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|
| | Consultas | Cons. por hab. | Consultas | Cons. por hab. | Consultas | Cons. por hab. |
| 1980 | 1 055 029 | 8.3 | 575 566 | 0.2 | 1 630 595 | 0.5 |
| 1981 | 1 133 445 | 8.5 | 490 575 | 0.2 | 1 624 048 | 0.5 |
| 1982 | 1 248 025 | 7.7 | 577 587 | 0.2 | 1 825 612 | 0.6 |
| 1983 | 1 434 172 | 8.7 | 718 189 | 0.5 | 2 152 361 | 0.8 |
| 1984 | 1 487 806 | 8.7 | 881 423 | 0.3 | 2 369 229 | 0.9 |
| 1985 | 1 607 689 | 9.8 | 975 028 | 0.4 | 2 582 717 | 1.0 |
| 1986 | 1 735 917 | 9.6 | 1 124 485 | 0.5 | 2 860 402 | 1.1 |
| 1987 | 1 775 962 | 9.7 | 1 185 024 | 0.5 | 2 960 986 | 1.2 |
| 1988 | 1 994 582 | 11.1 | 1 155 943 | 0.5 | 3 150 525 | 1.3 |
| 1989 | 2 016 538 | 11.0 | 1 149 187 | 0.5 | 3 165 725 | 1.3 |
| 1990 | 2 052 093 | 11.0 | 1 085 964 | 0.5 | 3 138 057 | 1.3 |
| 1991 | 2 105 106 | 11.3 | 1 143 273 | 0.5 | 3 248 379 | 1.4 |
| 1992 | 2 123 305 | 13.4 | 1 260 780 | 0.6 | 3 384 085 | 1.4 |
| 1993 | 2 036 590 | 11.6 | 1 210 607 | 0.5 | 3 247 197 | 1.3 |
| 1994 | 2 319 105 | 13.4 | 1 265 315 | 0.5 | 3 584 420 | 1.4 |
| 1995 | 3 302 269 | 21.4 | 1 363 503 | 0.6 | 4 665 772 | 1.9 |
| 1996 | 3 516 702 | 23.5 | 1 396 108 | 0.6 | 4 912 810 | 2.0 |
| 1997 | 3 699 635 | 25.4 | 1 459 865 | 0.6 | 5 159 500 | 2.1 |
| 1998 | 3 901 594 | 27.8 | 1 505 346 | 0.6 | 5 406 940 | 2.2 |
| 1999 | 4 092 113 | 29.1 | 1 593 578 | 0.7 | 5 685 691 | 2.3 |
| 2000 | 4 157 346 | 29.4 | 1 711 930 | 0.7 | 5 869 276 | 2.4 |
| 2001 | 3 507 344 | 23.3 | 2 056 460 | 0.9 | 5 563 804 | 2.3 |
| 2002 | 3 074 814 | 20.4 | 1 665 748 | 0.7 | 4 740 562 | 1.9 |
| 2003 | 2 831 683 | 20.5 | 1 525 262 | 0.7 | 4 356 945 | 1.7 |
| 2004 | 2 196 593 | 16.0 | 939 377 | 0.4 | 3 135 970 | 1.4 |
| 2005 | 1 785 749 | 13.7 | 700 644 | 0.3 | 2 486 393 | 1.1 |
| 2006 | 1 596 464 | 12.6 | 590 269 | 0.3 | 2 186 733 | 1.0 |
| 2007 | 1 583 712 | 13.5 | 589 948 | 0.3 | 2 173 660 | 1.1 |
| 2008* | 1 956 700 | 16.9 | 742 089 | 0.4 | 2 698 789 | 1.3 |

2008 según provincias

| | | | | | | |
|---------------------|---------|------|---------|-----|---------|-----|
| Pinar del Río | 131 053 | 16.2 | 55 393 | 0.4 | 186 446 | 1.3 |
| La Habana | 121 487 | 16.7 | 31 534 | 0.3 | 153 021 | 1.1 |
| Ciudad Habana ** | 371 853 | 19.7 | 113 754 | 0.3 | 485 607 | 1.4 |
| Matanzas | 90 885 | 14.1 | 30 830 | 0.3 | 121 715 | 1.0 |
| Villa Clara | 125 473 | 17.3 | 70 524 | 0.5 | 195 997 | 1.4 |
| Cienfuegos | 66 330 | 15.9 | 16 256 | 0.2 | 82 586 | 1.1 |
| Sancti Spíritus | 58 028 | 13.2 | 7 652 | 0.1 | 65 680 | 0.8 |
| Ciego de Ávila | 67 598 | 15.9 | 23 143 | 0.3 | 90 741 | 1.1 |
| Camagüey | 147 661 | 18.5 | 46 666 | 0.4 | 194 327 | 1.4 |
| Las Tunas | 129 711 | 22.7 | 31 048 | 0.3 | 160 759 | 1.7 |
| Holguín | 184 920 | 16.0 | 99 285 | 0.6 | 284 205 | 1.5 |
| Granma | 128 058 | 12.7 | 42 834 | 0.3 | 170 892 | 1.0 |
| Santiago de Cuba | 243 634 | 20.1 | 123 775 | 0.7 | 367 409 | 1.9 |
| Guantánamo | 77 769 | 11.5 | 46 843 | 0.5 | 124 612 | 1.1 |
| Isla de la Juventud | 12 240 | 12.3 | 2 552 | 0.2 | 14 792 | 0.9 |

* Provisional

** Incluye unidades de subordinación nacional

Cuadro 149. CONSULTAS ESTOMATOLÓGICAS SEGÚN PROVINCIAS.1980, 1990 Y 2008

| Provincias | 1980 | | 1990 | | 2008 * | |
|---------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | Consultas | Cons/ hab. | Consultas | Cons/ hab. | Consultas | Cons/ hab. |
| Pinar del Río | 606 095 | 0.9 | 866 861 | 1.2 | 974 438 | 1.3 |
| La Habana | 852 694 | 1.5 | 1 317 010 | 2.0 | 996 140 | 1.3 |
| Ciudad Habana ** | 2 316 340 | 1.2 | 3 470 829 | 1.6 | 3 358 655 | 1.6 |
| Matanzas | 776 144 | 1.4 | 944 408 | 1.6 | 937 392 | 1.4 |
| Villa Clara | 701 060 | 0.9 | 1 058 391 | 1.3 | 1 792 269 | 2.2 |
| Cienfuegos | 314 817 | 1.0 | 460 115 | 1.3 | 723 423 | 1.8 |
| Sancti Spíritus | 475 413 | 1.2 | 560 902 | 1.3 | 506 168 | 1.1 |
| Ciego de Ávila | 323 388 | 1.0 | 410 018 | 1.1 | 613 286 | 1.5 |
| Camagüey | 618 694 | 0.9 | 881 666 | 1.2 | 945 936 | 1.2 |
| Las Tunas | 285 845 | 0.7 | 470 948 | 1.0 | 683 421 | 1.3 |
| Holguín | 826 566 | 0.9 | 1 406 987 | 1.4 | 1 830 067 | 1.8 |
| Granma | 445 092 | 0.6 | 951 368 | 1.2 | 1 232 777 | 1.5 |
| Santiago de Cuba | 939 895 | 1.0 | 1 383 129 | 1.4 | 1 250 093 | 1.2 |
| Guantánamo | 364 498 | 0.8 | 705 114 | 1.4 | 733 136 | 1.4 |
| Isla de la Juventud | 115 415 | 2.2 | 115 248 | 1.5 | 156 234 | 1.8 |
| Total | 9 961 956 | 1.0 | 15 002 994 | 1.4 | 16 733 435 | 1.5 |

* Provisional

** Incluye unidades de subordinación nacional

Cuadro 150. CONSULTAS ESTOMATOLÓGICAS SEGÚN ESPECIALIDADES SELECCIONADAS. 1980, 1990 Y 2008

| Especialidad | 1980 | | 1990 | | 2008 * | |
|------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| | Consultas | Cons/ 100 hab. | Consultas | Cons/ 100 hab. | Consultas | Cons/ 100 hab. |
| Periodoncia | 347 450 | 3.6 | 531 401 | 5.0 | 409 242 | 3.6 |
| Cirugía Bucal ** | 88 679 | 0.9 | 298 969 | 2.8 | 236 789 | 2.1 |
| Prótesis *** | 977 455 | 14.6 | 1 127 539 | 13.8 | 902 164 | 9.8 |
| Ortodoncia **** | 573 496 | 26.4 | 873 391 | 64.4 | 725 331 | 27.3 |

* Provisional

** En 1980 no incluye máxilo facial

*** Población de 15 años y más

**** A partir del 2003, población de 0 – 18 años.

Cuadro 151. ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN DE LA CARA Y PRÓTESIS BUCO MÁXIL FACIAL.
INDICADORES SELECCIONADOS. 2008*

| Indicadores | Número |
|--------------------------------|--------|
| Unidades que prestan servicio | 6 |
| Consultas externas | 7 784 |
| Ingresos | 1 247 |
| Tratamientos concluidos | 1 127 |
| % de tratamientos concluidos** | 90.4 |

* Provisional

** % calculado sobre la base del total de ingresos

Cuadro 152. ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN DE LA CARA Y PRÓTESIS BUCO MÁXIL FACIAL.
PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN ETIOLOGÍA DE LA LESIÓN Y GRUPOS DE EDAD. 2008*

| Grupos de edad | Etiología de la lesión | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| | Congénita | | Traumática | | Oncológica | | Otras | | Total | |
| | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
| 0 - 4 | 6 | 30.0 | 3 | 15.0 | 11 | 55.0 | - | - | 20 | 100.0 |
| 5 - 11 | 11 | 27.5 | 12 | 30.0 | 14 | 35.0 | 3 | 7.5 | 40 | 100.0 |
| 12 - 14 | 4 | 25.0 | 8 | 50.0 | 3 | 18.8 | 1 | 6.3 | 16 | 100.0 |
| 15 - 18 | 3 | 7.0 | 20 | 46.5 | 16 | 37.2 | 4 | 9.3 | 43 | 100.0 |
| 19 - 34 | 18 | 8.9 | 138 | 68.3 | 22 | 10.9 | 24 | 11.9 | 202 | 100.0 |
| 35 - 59 | 34 | 6.7 | 303 | 60.1 | 95 | 18.8 | 72 | 14.3 | 504 | 100.0 |
| 60 y más | 8 | 1.9 | 171 | 40.5 | 101 | 23.9 | 142 | 33.6 | 422 | 100.0 |
| Total | 84 | 6.7 | 655 | 52.5 | 262 | 21.0 | 246 | 19.7 | 1 247 | 100.0 |

* Provisional

Cuadro 153. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD QUIRÚRGICA. 1990 – 2008

| Años | Total de operaciones | Mayores | % | Menores | % |
|-------|----------------------|---------|------|---------|------|
| 1990 | 777 737 | 409 547 | 52.7 | 368 190 | 47.3 |
| 1991 | 674 028 | 366 369 | 54.4 | 307 659 | 45.6 |
| 1992 | 627 064 | 331 558 | 52.9 | 295 506 | 47.1 |
| 1993 | 509 198 | 265 846 | 52.2 | 243 352 | 47.8 |
| 1994 | 542 186 | 286 512 | 52.8 | 255 674 | 47.2 |
| 1995 | 551 182 | 293 328 | 53.2 | 257 854 | 46.8 |
| 1996 | 811 895 | 387 358 | 47.7 | 424 537 | 52.3 |
| 1997 | 870 784 | 393 569 | 45.2 | 477 215 | 54.8 |
| 1998 | 894 505 | 396 652 | 44.3 | 497 853 | 55.7 |
| 1999 | 927 406 | 430 826 | 46.5 | 496 580 | 53.5 |
| 2000 | 953 372 | 441 964 | 45.4 | 511 408 | 53.6 |
| 2001 | 943 122 | 441 464 | 46.8 | 501 658 | 53.2 |
| 2002 | 974 998 | 466 990 | 47.9 | 508 008 | 52.1 |
| 2003 | 960 268 | 465 612 | 48.5 | 494 656 | 51.5 |
| 2004 | 929 863 | 470 295 | 50.6 | 459 568 | 49.4 |
| 2005 | 936 212 | 492 972 | 52.7 | 443 240 | 47.3 |
| 2006 | 878 169 | 476 831 | 54.3 | 401 338 | 45.7 |
| 2007 | 909 295 | 503 492 | 55.4 | 405 803 | 44.6 |
| 2008* | 896 154 | 487 897 | 54.4 | 408 257 | 45.6 |

* Provisional

Cuadro 154. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD QUIRÚRGICA SEGÚN PROVINCIAS. 2008*

| Provincias | Total | Mayores | | | Menores | Mínimo acceso |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Ambulatoria | Ingresados | Urgentes | | |
| Pinar del Río | 51 581 | 13 180 | 7 056 | 5 770 | 25 575 | 940 |
| La Habana | 24 744 | 3 353 | 2 518 | 3 627 | 15 246 | 58 |
| Ciudad Habana ** | 226 722 | 73 609 | 39 584 | 24 105 | 89 424 | 12 855 |
| Matanzas | 57 969 | 17 733 | 7 404 | 7 597 | 25 235 | 1 579 |
| Villa Clara | 81 131 | 20 051 | 10 751 | 8 365 | 41 964 | 3 097 |
| Cienfuegos | 39 242 | 12 800 | 3 820 | 3 394 | 19 228 | 1 264 |
| Sancti Spíritus | 33 366 | 10 619 | 3 924 | 5 321 | 13 502 | 116 |
| Ciego de Ávila | 28 451 | 3 779 | 2 481 | 4 249 | 17 942 | 248 |
| Camagüey | 63 982 | 17 973 | 9 274 | 7 992 | 28 743 | 2 650 |
| Las Tunas | 37 018 | 7 593 | 3 550 | 4 431 | 21 444 | 405 |
| Holguín | 78 831 | 24 268 | 10 000 | 9 256 | 35 307 | 3 371 |
| Granma | 60 738 | 16 236 | 7 605 | 9 819 | 27 078 | 764 |
| Santiago de Cuba | 72 660 | 20 839 | 9 626 | 11 662 | 30 533 | 2 096 |
| Guantánamo | 32 468 | 9 786 | 4 001 | 5 606 | 13 075 | 722 |
| Isla de la Juventud | 7 251 | 1 891 | 547 | 852 | 3 961 | 70 |
| Total | 896 154 | 253 710 | 122 141 | 112 046 | 408 257 | 30 235 |

* Provisional

** Incluye unidades de subordinación nacional

Cuadro 155. SERVICIOS DE CIRUGÍA POR MÍNIMO ACCESO SEGÚN ESPECIALIDAD Y PROVINCIAS. 2008*

| Provincias | Cirugía | Pedia-tría | Gineco-logía | Reuma-tología | Orto-pedia | Gastro-entero-logía | Urolo-gía | Neuro-cirugía | Total |
|---------------------|-----------|------------|--------------|---------------|------------|---------------------|-----------|---------------|------------|
| Pinar del Río | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| La Habana | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ciudad Habana | 13 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 39 |
| Matanzas | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 5 |
| Villa Clara | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| Cienfuegos | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Sancti Spíritus | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Ciego de Ávila | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Camagüey | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Las Tunas | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Holguín | 4 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 10 |
| Granma | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Santiago de Cuba | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| Guantánamo | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| Isla de la Juventud | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Total | 39 | 6 | 7 | 10 | 23 | 10 | 11 | 5 | 111 |

* Provisional

Fuente: Centro Nacional de Cirugía Endoscópica.

Cuadro 156. OPERACIONES REALIZADAS POR CIRUGÍA DE MÍNIMO ACCESO SEGÚN ESPECIALIDADES. 2008*

| Especialidades | Total |
|---|---------------|
| Cirugía general total | 12 950 |
| Cirugía general de abdomen | 12 653 |
| Cirugía general de tórax | 213 |
| Otras | 84 |
| Ginecología | 5 495 |
| Urología | 5 166 |
| Gastroenterología | 1 446 |
| Cirugía cardiovascular, angiología y cirugía endovascular | 302 |
| Cirugía de articulaciones (ortopedia y reumatología) | 3 775 |
| Otras especialidades | 1 101 |
| Total | 30 235 |

* Provisional

Cuadro 157. INDICADORES DE LA UTILIZACIÓN DE LAS CAMAS SEGÚN ESPECIALIDAD.1980, 1990 Y 2008

| Especialidad | 1980 | 1990 | 2008* | 1980 | 1990 | 2008* |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | Promedio de estadía | | | Índice ocupacional | | |
| Medicina excepto psiquiatría | 10.3 | 10.9 | 8.4 | 82.8 | 81.7 | 69.9 |
| Psiquiatría | 66.6 | 66.0 | 68.0 | 87.6 | 86.7 | 82.5 |
| Cirugía excepto cirugía pediátrica | 11.6 | 11.3 | 7.8 | 84.8 | 79.8 | 61.3 |
| Cirugía pediátrica | 5.8 | 6.4 | 5.1 | 72.7 | 67.3 | 47.6 |
| Obstetricia | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 86.3 | 82.2 | 72.9 |
| Ginecología excepto legrados | 5.0 | 4.1 | 3.0 | 81.0 | 77.1 | 59.4 |
| Pediatria | 6.0 | 5.7 | 4.6 | 73.2 | 61.5 | 50.6 |
| Neonatología | 8.4 | 7.9 | 7.1 | 55.3 | 66.0 | 48.4 |
| Total | 9.2 | 10.0 | 8.9 | 80.4 | 78.5 | 66.2 |
| Especialidad | Índice de rotación | | | Intervalo de sustitución | | |
| Medicina excepto psiquiatría | 30.1 | 27.4 | 30.2 | 2.1 | 2.4 | 3.6 |
| Psiquiatría | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 11.9 | 11.6 | 14.9 |
| Cirugía excepto cirugía pediátrica | 26.7 | 25.9 | 28.6 | 2.1 | 2.8 | 4.9 |
| Cirugía pediátrica | 45.9 | 38.4 | 34.1 | 2.2 | 3.1 | 5.6 |
| Obstetricia | 49.4 | 45.9 | 38.8 | 1.0 | 1.4 | 2.6 |
| Ginecología excepto legrados | 58.9 | 67.9 | 73.4 | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
| Pediatria | 45.9 | 42.6 | 39.8 | 2.1 | 2.9 | 4.5 |
| Neonatología | 24.1 | 30.3 | 24.9 | 6.8 | 4.1 | 7.6 |
| Total | 32.0 | 28.7 | 27.1 | 2.2 | 2.7 | 4.5 |
| Especialidad | Ingresos por 100 hab. | | | Dias/ ptes. por 100 hab. | | |
| Medicina excepto psiquiatría | (1) | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 35.6 | 49.1 |
| Psiquiatría | (2) | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 23.6 | 26.9 |
| Cirugía excepto cirugía pediátrica | (1) | 2.8 | 3.8 | 2.3 | 32.2 | 42.2 |
| Cirugía pediátrica | (3) | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 8.6 | 14.6 |
| Obstetricia | (4) | 9.3 | 10.4 | 7.7 | 59.4 | 68.0 |
| Ginecología excepto legrados | (5) | 2.1 | 2.8 | 1.7 | 10.3 | 11.4 |
| Pediatria | (3) | 10.1 | 15.3 | 8.9 | 59.1 | 86.9 |
| Neonatología | (6) | 18.9 | 23.2 | 21.6 | 158.9 | 181.2 |
| Total | (2) | 13.0 | 15.2 | 9.8 | 119.2 | 151.3 |
| *Provisional | | | | | | |

Indicadores calculados con camas reales para servicios de 8 camas y más sobre:

(1) Población de 15 años y más

(2) Población total

(3) Población menor de 15 años

(4) Población femenina de 15-49 años

(5) Población femenina de 15 años y más

(6) Nacidos vivos

Cuadro 158. INDICADORES DE LA UTILIZACIÓN DE LAS CAMAS SEGÚN TIPO DE HOSPITAL.
1980, 1990 Y 2008

| Tipo de hospital | 1980 | 1990 | 2008* | 1980 | 1990 | 2008* |
|---------------------|---------------------|------|-------|--------------------|------|-------|
| | Promedio de estadía | | | Índice ocupacional | | |
| Generales | 7.0 | 7.4 | 6.8 | 80.7 | 74.5 | 64.7 |
| Clínico Quirúrgicos | 12.4 | 12.3 | 8.9 | 86.5 | 79.0 | 66.8 |
| Ginecobstéticos | 5.0 | 5.8 | 5.6 | 80.7 | 75.6 | 64.8 |
| Maternos Infantiles | 5.2 | 6.4 | 6.5 | 72.4 | 64.6 | 54.3 |
| Pediátricos | 6.3 | 6.4 | 5.5 | 75.3 | 63.2 | 54.2 |
| Rurales | 6.8 | 7.4 | 10.9 | 80.7 | 57.0 | 51.0 |

| Tipo de hospital | Índice de rotación | | | Intervalo de sustitución | | |
|---------------------|--------------------|------|-------|--------------------------|------|-------|
| | 1980 | 1990 | 2008* | 1980 | 1990 | 2008* |
| Generales | 42.4 | 38.3 | 34.5 | 1.7 | 2.2 | 3.7 |
| Clínico Quirúrgicos | 25.5 | 25.0 | 27.4 | 1.9 | 2.3 | 4.4 |
| Ginecobstéticos | 58.6 | 49.6 | 42.3 | 1.2 | 1.6 | 3.0 |
| Maternos Infantiles | 50.6 | 38.1 | 30.4 | 2.0 | 3.2 | 5.5 |
| Pediátricos | 43.5 | 40.1 | 36.2 | 2.1 | 2.7 | 4.6 |
| Rurales | 43.3 | 29.0 | 17.1 | 1.6 | 5.2 | 10.4 |

| Tipo de hospital | Ingresos por 100 hab. | | | Dias/ ptes. por 100 hab. | | |
|---------------------|-----------------------|------|-------|--------------------------|------|-------|
| | 1980 | 1990 | 2008* | 1980 | 1990 | 2008* |
| Generales | (1) | 4.0 | 5.3 | 4.0 | 27.8 | 38.7 |
| Clínico Quirúrgicos | (1) | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 29.5 | 38.5 |
| Ginecobstéticos | (2) | 6.1 | 5.2 | 2.3 | 30.6 | 50.0 |
| Maternos Infantiles | (3) | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 8.9 | 4.9 |
| Pediátricos | (4) | 7.1 | 11.4 | 7.6 | 44.7 | 72.5 |
| Rurales | (5) | 1.0 | 1.8 | 0.2 | 5.0 | 13.4 |

* Provisional

Indicadores calculados con camas reales sobre:

(1) Población total

(2) Población femenina de 15 años y más

(3) Población femenina de 15 años y más y nacidos vivos

(4) Población menor de 15 años

(5) Población rural

Cuadro 159. INDICADORES DE LA UTILIZACIÓN DE LAS CAMAS SEGÚN PROVINCIAS. 2008 *

| Provincias | Promedio de estadía | Índice ocupacional | Índice de rotación | Intervalo de sustitución | Ingresos x 100 habitantes | Días pacientes x 100 habitantes |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Pinar del Río | 7.9 | 64.6 | 29.9 | 4.3 | 10.3 | 81.3 |
| La Habana | 7.5 | 57.2 | 28.0 | 5.6 | 4.3 | 31.8 |
| Ciudad Habana ** | 12.7 | 69.0 | 19.8 | 5.7 | 11.0 | 139.9 |
| Matanzas | 6.7 | 63.2 | 34.4 | 3.9 | 8.6 | 57.8 |
| Villa Clara | 7.1 | 69.2 | 35.6 | 3.2 | 10.8 | 76.6 |
| Cienfuegos | 6.8 | 61.9 | 33.4 | 4.2 | 8.1 | 54.7 |
| Sancti Spíritus | 7.5 | 58.2 | 28.2 | 5.4 | 9.5 | 71.4 |
| Ciego de Ávila | 7.0 | 59.6 | 31.1 | 4.7 | 7.1 | 49.4 |
| Camagüey | 7.9 | 64.0 | 29.6 | 4.5 | 11.6 | 91.6 |
| Las Tunas | 8.1 | 71.7 | 32.3 | 3.2 | 9.4 | 76.3 |
| Holguín | 7.2 | 62.2 | 31.7 | 4.3 | 10.7 | 77.0 |
| Granma | 8.2 | 68.4 | 30.6 | 3.8 | 9.4 | 76.7 |
| Santiago de Cuba | 9.6 | 67.4 | 25.5 | 4.7 | 10.9 | 104.9 |
| Guantánamo | 8.9 | 69.5 | 28.5 | 3.9 | 9.6 | 85.3 |
| Isla de la Juventud | 8.7 | 58.8 | 24.5 | 6.1 | 8.1 | 71.0 |
| Total | 8.9 | 66.2 | 27.1 | 4.5 | 9.8 | 87.0 |

* Provisional

** Incluye unidades de subordinación nacional
Indicadores calculados con camas reales.

Cuadro 160. INGRESOS HOSPITALARIOS. 1970, 1975, 1980 – 2008

| Años | Número de ingresos | Ingresos por 100 habitantes |
|-------------|-------------------------------|--|
| 1970 | 1 073 439 | 12.6 |
| 1975 | 1 249 798 | 13.4 |
| 1980 | 1 263 593 | 13.0 |
| 1981 | 1 358 547 | 13.9 |
| 1982 | 1 404 687 | 14.3 |
| 1983 | 1 443 801 | 14.6 |
| 1984 | 1 500 139 | 15.1 |
| 1985 | 1 608 551 | 16.0 |
| 1986 | 1 611 401 | 15.8 |
| 1987 | 1 598 693 | 15.5 |
| 1988 | 1 610 592 | 15.5 |
| 1989 | 1 625 399 | 15.5 |
| 1990 | 1 607 365 | 15.2 |
| 1991 | 1 513 547 | 14.2 |
| 1992 | 1 463 179 | 13.5 |
| 1993 | 1 388 840 | 12.7 |
| 1994 | 1 409 960 | 12.9 |
| 1995 | 1 434 458 | 13.1 |
| 1996 | 1 419 895 | 12.9 |
| 1997 | 1 441 896 | 13.1 |
| 1998 | 1 392 826 | 12.5 |
| 1999 | 1 369 986 | 12.3 |
| 2000 | 1 332 235 | 11.9 |
| 2001 | 1 291 877 | 11.5 |
| 2002 | 1 246 626 | 11.1 |
| 2003 | 1 220 163 | 10.8 |
| 2004 | 1 145 690 | 10.2 |
| 2005 | 1 133 275 | 10.1 |
| 2006 | 1 144 655 | 10.1 |
| 2007 | 1 104 263 | 9.8 |
| 2008* | 1 097 144 | 9.8 |

* Provisional

Cuadro 161. INGRESOS POR 100 HABITANTES SEGÚN ESPECIALIDAD Y PROVINCIAS. 2008*

| Provincias | Medicina excepto psiquiatría | Psiquia- tría | Cirugía excepto cirugía pediátrica | Cirugía pediá- trica | Obste- tricia |
|---------------------|------------------------------------|------------------|---|----------------------------|------------------|
| | (1) | (2) | (1) | (3) | (4) |
| Pinar del Río | 3.6 | 0.2 | 2.4 | 2.7 | 11.8 |
| La Habana | 1.2 | 0.1 | 0.5 | - | 7.2 |
| Ciudad Habana ** | 3.6 | 0.4 | 3.3 | 2.9 | 7.2 |
| Matanzas | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 6.0 |
| Villa Clara | 2.9 | 0.3 | 2.9 | 1.6 | 5.9 |
| Cienfuegos | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 5.6 |
| Sancti Spíritus | 3.3 | 0.2 | 2.2 | 1.0 | 7.4 |
| Ciego de Ávila | 2.0 | 0.2 | 1.4 | - | 6.8 |
| Camagüey | 3.3 | 0.3 | 2.4 | 1.8 | 7.6 |
| Las Tunas | 3.0 | 0.2 | 2.0 | 1.7 | 8.4 |
| Holguín | 3.5 | 0.3 | 2.3 | 2.0 | 9.1 |
| Granma | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.9 | 9.1 |
| Santiago de Cuba | 3.4 | 0.3 | 2.0 | 1.3 | 8.0 |
| Guantánamo | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 7.3 |
| Isla de la Juventud | 2.2 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 6.7 |
| Total | 3.0 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 7.7 |

| Provincias | Ginecología | Pediatria | Neonatología | Oncología | Total |
|---------------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|
| | (5) | (3) | (6) | (2) | (2) |
| Pinar del Río | 1.4 | 8.7 | 22.3 | 0.1 | 10.3 |
| La Habana | 0.7 | 4.8 | 12.9 | - | 4.3 |
| Ciudad Habana ** | 1.7 | 9.0 | 18.7 | 0.3 | 11.0 |
| Matanzas | 2.1 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 8.6 |
| Villa Clara | 2.7 | 11.9 | 21.7 | 0.5 | 10.8 |
| Cienfuegos | 0.8 | 7.0 | 30.6 | 0.1 | 8.1 |
| Sancti Spíritus | 1.2 | 8.7 | 8.9 | 0.2 | 9.5 |
| Ciego de Ávila | 1.6 | 6.9 | 24.0 | - | 7.1 |
| Camagüey | 2.7 | 11.0 | 30.6 | 0.4 | 11.6 |
| Las Tunas | 1.5 | 8.8 | 18.1 | - | 9.4 |
| Holguín | 1.1 | 8.9 | 14.8 | 0.3 | 10.7 |
| Granma | 1.2 | 8.6 | 30.4 | 0.1 | 9.4 |
| Santiago de Cuba | 2.1 | 10.6 | 32.8 | 0.3 | 10.9 |
| Guantánamo | 2.4 | 8.7 | 25.9 | - | 9.6 |
| Isla de la Juventud | 2.7 | 7.9 | 21.7 | - | 8.1 |
| Total | 1.7 | 8.9 | 21.6 | 0.2 | 9.8 |

* Provisional

** Incluye unidades de subordinación nacional

Indicadores calculados sobre:

- (1) Población de 15 años y más
- (2) Población total
- (3) Población menor de 15 años
- (4) Población femenina de 15 – 49 años
- (5) Población femenina de 15 años y más
- (6) Nacidos Vivos

Cuadro 162. INGRESOS EN HOGARES MATERNOS. 1975 – 2008

| Años | Ingresos | Ingresos por 100 nacidos vivos |
|--------------|---------------|--------------------------------------|
| 1975 | 24 629 | 12.8 |
| 1976 | 25 710 | 13.7 |
| 1977 | 27 302 | 16.2 |
| 1978 | 26 254 | 17.7 |
| 1979 | 26 548 | 18.5 |
| 1980 | 26 140 | 19.1 |
| 1981 | 28 312 | 20.8 |
| 1982 | 29 743 | 18.6 |
| 1983 | 31 272 | 18.9 |
| 1984 | 31 679 | 19.1 |
| 1985 | 36 871 | 20.3 |
| 1986 | 38 888 | 23.4 |
| 1987 | 43 125 | 24.0 |
| 1988 | 43 572 | 23.2 |
| 1989 | 45 462 | 24.6 |
| 1990 | 44 840 | 24.0 |
| 1991 | 45 345 | 26.1 |
| 1992 | 43 826 | 27.9 |
| 1993 | 44 523 | 29.2 |
| 1994 | 47 153 | 32.0 |
| 1995 | 48 765 | 33.1 |
| 1996 | 48 938 | 34.9 |
| 1997 | 51 318 | 33.6 |
| 1998 | 52 284 | 34.6 |
| 1999 | 55 348 | 36.7 |
| 2000 | 57 838 | 40.3 |
| 2001 | 59 267 | 41.3 |
| 2002 | 60 054 | 42.5 |
| 2003 | 56 910 | 41.6 |
| 2004 | 55 414 | 43.5 |
| 2005 | 54 054 | 44.8 |
| 2006 | 53 430 | 48.0 |
| 2007 | 55 107 | 49.0 |
| <u>2008*</u> | <u>61 240</u> | <u>50.0</u> |

* Provisional

Incluye ingresos en hogares seminternos

Cuadro 163. ALBERGADOS EN HOGARES DE ANCIANOS SEGÚN SEXO. 1993 – 2008

| Años | Masculino | Femenino | Total |
|--------------------|-----------|----------|--------|
| Internos | | | |
| 1993 | 5 681 | 2 861 | 8 542 |
| 1994 | 5 653 | 2 676 | 8 329 |
| 1995 | 5 745 | 2 615 | 8 360 |
| 1996 | 5 781 | 2 647 | 8 428 |
| 1997 | 5 692 | 2 604 | 8 296 |
| 1998 | 5 701 | 2 680 | 8 381 |
| 1999 | 5 665 | 2 582 | 8 247 |
| 2000 | 5 789 | 2 523 | 8 312 |
| 2001 | 5 649 | 2 618 | 8 267 |
| 2002 | 5 753 | 2 595 | 8 348 |
| 2003 | 5 733 | 2 513 | 8 246 |
| 2004 | 5 451 | 2 513 | 7 964 |
| 2005 | 5 347 | 2 445 | 7 792 |
| 2006 | 5 460 | 2 343 | 7 803 |
| 2007 | 5 561 | 2 265 | 7 826 |
| 2008* | 5 359 | 2 292 | 7 651 |
| Seminternos | | | |
| 1993 | 2 039 | 1 388 | 3 427 |
| 1994 | 2 166 | 1 452 | 3 618 |
| 1995 | 2 222 | 1 498 | 3 720 |
| 1996 | 2 299 | 1 621 | 3 920 |
| 1997 | 2 419 | 1 618 | 4 037 |
| 1998 | 2 474 | 1 593 | 4 067 |
| 1999 | 2 663 | 1 773 | 4 436 |
| 2000 | 2 592 | 2 288 | 4 880 |
| 2001 | 3 276 | 2 176 | 5 452 |
| 2002 | 3 779 | 2 418 | 6 197 |
| 2003 | 4 032 | 2 581 | 6 613 |
| 2004 | 4 032 | 2 548 | 6 580 |
| 2005 | 3 903 | 2 770 | 6 673 |
| 2006 | 4 279 | 2 827 | 7 106 |
| 2007 | 4 376 | 2 681 | 7 057 |
| 2008* | 1 162 | 571 | 1 733 |
| Total | | | |
| 1993 | 7 720 | 4 249 | 11 969 |
| 1994 | 7 819 | 4 128 | 11 947 |
| 1995 | 7 967 | 4 113 | 12 080 |
| 1996 | 8 080 | 4 268 | 12 348 |
| 1997 | 8 111 | 4 222 | 12 333 |
| 1998 | 8 175 | 4 273 | 12 448 |
| 1999 | 8 328 | 4 355 | 12 683 |
| 2000 | 8 381 | 4 811 | 13 192 |
| 2001 | 8 925 | 4 794 | 13 719 |
| 2002 | 9 532 | 5 013 | 14 545 |
| 2003 | 9 765 | 5 094 | 14 859 |
| 2004 | 9 483 | 5 061 | 14 544 |
| 2005 | 9 250 | 5 215 | 14 465 |
| 2006 | 9 739 | 5 170 | 14 909 |
| 2007 | 9 937 | 4 946 | 14 883 |
| 2008* | 6 521 | 2 863 | 9 384 |

* Provisional

Nota: En el año 2008 baja la cifra de albergados porque se excluye la actividad de las casas de abuelos

Cuadro 164. INDICADORES SELECCIONADOS SOBRE ABORTOS INDUCIDOS. 1980 – 2008

| Años | Abortos inducidos | | | |
|-------|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| | Total | Por 1 000 mujeres ** | Por 100 partos | Por 100 embarazadas |
| 1980 | 103 974 | 42.1 | 76.1 | 43.2 |
| 1981 | 108 559 | 43.0 | 79.6 | 44.3 |
| 1982 | 126 745 | 50.5 | 79.3 | 44.2 |
| 1983 | 124 791 | 48.7 | 75.9 | 43.4 |
| 1984 | 139 588 | 53.3 | 84.1 | 45.7 |
| 1985 | 138 671 | 55.0 | 83.6 | 43.3 |
| 1986 | 160 926 | 50.6 | 96.6 | 49.1 |
| 1987 | 152 704 | 47.5 | 84.6 | 45.8 |
| 1988 | 155 325 | 48.3 | 81.8 | 45.0 |
| 1989 | 151 146 | 46.8 | 81.0 | 44.7 |
| 1990 | 147 530 | 45.6 | 78.3 | 43.9 |
| 1991 | 124 059 | 38.3 | 78.4 | 43.9 |
| 1992 | 111 107 | 33.8 | 70.0 | 41.1 |
| 1993 | 86 906 | 26.6 | 56.6 | 36.0 |
| 1994 | 89 421 | 27.4 | 60.2 | 37.5 |
| 1995 | 83 963 | 25.6 | 56.6 | 36.0 |
| 1996 | 83 827 | 25.9 | 59.3 | 37.1 |
| 1997 | 80 097 | 24.8 | 52.0 | 34.1 |
| 1998 | 75 109 | 22.8 | 49.3 | 32.9 |
| 1999 | 80 037 | 24.3 | 52.4 | 32.0 |
| 2000 | 76 293 | 23.0 | 52.7 | 34.5 |
| 2001 | 69 563 | 21.2 | 49.8 | 33.1 |
| 2002 | 70 823 | 21.5 | 49.8 | 33.2 |
| 2003 | 65 628 | 19.9 | 47.6 | 32.2 |
| 2004 | 67 277 | 20.9 | 52.5 | 34.4 |
| 2005 | 62 530 | 19.1 | 51.5 | 33.8 |
| 2006 | 67 903 | 20.8 | 60.6 | 37.8 |
| 2007 | 66 008 | 20.4 | 58.4 | 36.9 |
| 2008* | 74 843 | 23.0 | 60.7 | 37.8 |

* Provisional

** Mujeres entre 12 y 49 años de edad

Cuadro 165. ESTIMACIÓN DEL PORCENTAJE DE COBERTURA ANTICONCEPCIONAL TOTAL Y POR MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS. 1993 - 2008

| Años | % de cobertura total* | % De cobertura anticoncepcional según métodos anticonceptivos** | | | | | | | Total |
|------|-----------------------|---|-------------------------|----------|-------------|--------|-------|-------|-------|
| | | Dispositivo intrauterino | Esterilización femenina | Píldoras | Inyectables | Condón | Otros | | |
| 1993 | 70.0 | 70.0 | 21.0 | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | 100.0 | |
| 1994 | 71.0 | 69.0 | 20.0 | 4.5 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | 100.0 | |
| 1995 | 72.0 | 65.0 | 20.0 | 7.5 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 100.0 | |
| 1996 | 73.0 | 62.0 | 20.0 | 9.0 | 1.5 | 6.0 | 1.5 | 100.0 | |
| 1997 | 73.0 | 59.0 | 22.0 | 10.0 | 1.5 | 6.0 | 1.5 | 100.0 | |
| 1998 | 72.6 | 55.0 | 23.0 | 12.5 | 2.0 | 6.0 | 1.5 | 100.0 | |
| 1999 | 73.0 | 56.6 | 21.0 | 11.2 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 100.0 | |
| 2000 | 73.0 | 60.0 | 20.0 | 6.8 | 2.0 | 9.0 | 2.2 | 100.0 | |
| 2001 | 74.5 | 62.0 | 19.0 | 6.4 | 2.0 | 8.6 | 2.0 | 100.0 | |
| 2002 | 76.0 | 65.2 | 19.0 | 3.6 | 2.2 | 8.0 | 2.0 | 100.0 | |
| 2003 | 76.6 | 65.3 | 19.1 | 3.7 | 2.1 | 8.4 | 1.4 | 100.0 | |
| 2004 | 76.8 | 62.2 | 19.0 | 5.8 | 1.8 | 8.8 | 1.4 | 100.0 | |
| 2005 | 77.1 | 60.2 | 19.8 | 7.2 | 1.8 | 9.6 | 1.4 | 100.0 | |
| 2006 | 77.0 | 58.5 | 19.9 | 7.9 | 1.9 | 10.2 | 1.6 | 100.0 | |
| 2007 | 77.1 | 56.0 | 19.6 | 9.0 | 2.6 | 11.4 | 1.4 | 100.0 | |
| 2008 | 77.6 | 52.0 | 19.8 | 10.4 | 3.6 | 12.6 | 1.6 | 100.0 | |

Nota: % Cobertura años: 1980: 70.0; 1985: 66.0; 1990: 60.9. Información según cada método anticonceptivo, no disponible.

* % calculado sobre la base del total estimado de mujeres en edad fértil con actividad sexual que se declaran con pareja.

** % calculado para cada método, sobre la base del total estimado de mujeres en edad fértil con actividad sexual que se declaran con pareja y usan algún método anticonceptivo.

Fuente: SOCUDEF. Vigilancia por sitios centinela.

Cuadro 166. DONACIONES DE SANGRE POR 100 HABITANTES Y POR 100 INGRESOS HOSPITALARIOS.
1975, 1980, 1985 – 2008

| Años | Total de donantes | Aptas | | |
|-------|-------------------------|---------|-----------------------|---------------------|
| | | Número | Por 100 habitantes | Por 100 ingresos |
| 1975 | 330 128 | 312 352 | 3.3 | 25.6 |
| 1980 | 437 248 | 409 040 | 4.2 | 32.4 |
| 1985 | 548 259 | 498 746 | 5.0 | 31.0 |
| 1986 | 564 830 | 518 440 | 5.1 | 32.2 |
| 1987 | 603 101 | 553 972 | 5.4 | 34.7 |
| 1988 | 654 364 | 605 057 | 5.8 | 37.6 |
| 1989 | 658 599 | 615 292 | 5.9 | 37.8 |
| 1990 | 730 793 | 690 450 | 6.5 | 43.0 |
| 1991 | 691 396 | 652 914 | 6.1 | 43.1 |
| 1992 | 668 964 | 637 399 | 5.9 | 43.6 |
| 1993 | 596 247 | 570 689 | 5.2 | 40.6 |
| 1994 | 658 490 | 624 919 | 5.7 | 44.3 |
| 1995 | 586 205 | 563 895 | 5.1 | 39.3 |
| 1996 | 646 068 | 619 863 | 5.6 | 43.7 |
| 1997 | 647 599 | 622 742 | 5.6 | 42.9 |
| 1998 | 635 190 | 607 325 | 5.5 | 43.6 |
| 1999 | 646 332 | 615 666 | 5.5 | 44.9 |
| 2000 | 621 592 | 590 997 | 5.3 | 44.4 |
| 2001 | 585 867 | 554 633 | 4.9 | 42.9 |
| 2002 | 608 923 | 574 122 | 5.1 | 46.0 |
| 2003 | 626 912 | 590 877 | 5.3 | 51.3 |
| 2004 | 537 928 | 503 120 | 4.5 | 44.1 |
| 2005 | 524 351 | 495 343 | 4.4 | 43.7 |
| 2006 | 506 191 | 475 959 | 4.2 | 41.6 |
| 2007 | 421 626 | 400 292 | 3.6 | 36.2 |
| 2008* | 411 984 | 393 937 | 3.5 | 35.9 |

2008 según provincias

| | | | | |
|---------------------|---------|--------|-----|------|
| Pinar del Río | 26 919 | 25 742 | 3.5 | 34.1 |
| La Habana | 17 380 | 16 589 | 2.2 | 52.6 |
| Ciudad Habana ** | 103 858 | 98 837 | 4.6 | 41.7 |
| Matanzas | 20 602 | 19 826 | 2.9 | 33.6 |
| Villa clara | 26 557 | 26 148 | 3.2 | 30.0 |
| Cienfuegos | 15 584 | 15 105 | 3.8 | 46.5 |
| Sancti Spíritus | 15 705 | 15 314 | 3.3 | 34.9 |
| Ciego de Ávila | 15 334 | 14 480 | 3.4 | 48.8 |
| Camagüey | 26 824 | 26 321 | 3.4 | 29.0 |
| Las Tunas | 14 554 | 14 112 | 2.6 | 28.0 |
| Holguín | 36 429 | 34 287 | 3.3 | 30.9 |
| Granma | 30 887 | 29 873 | 3.6 | 38.0 |
| Santiago de Cuba | 42 459 | 39 360 | 3.8 | 34.6 |
| Guantánamo | 15 921 | 14 978 | 2.9 | 30.4 |
| Isla de la Juventud | 2 971 | 2 965 | 3.4 | 42.1 |

* Provisional

** Incluye unidades de subordinación nacional

Cuadro 167. CASOS ATENDIDOS CON MEDICINA TRADICIONAL Y NATURAL SEGÚN SITIOS DE ATENCIÓN Y PROVINCIAS. 2008*

| Provincias | Casos atendidos | Atención primaria** | | Estomatología | | Hospital | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|
| | | No. | % | No. | % | No. | % |
| Pinar del Río | 1 412 628 | 927 736 | 65.7 | 411 317 | 29.1 | 73 575 | 5.2 |
| La Habana | 481 671 | 158 188 | 32.8 | 320 126 | 66.5 | 3 357 | 0.7 |
| Ciudad Habana*** | 4 101 932 | 2 137 549 | 52.1 | 1 409 390 | 34.4 | 554 993 | 13.5 |
| Matanzas | 1 419 033 | 916 951 | 64.6 | 380 325 | 26.8 | 121 757 | 8.6 |
| Villa Clara | 1 509 406 | 776 724 | 51.5 | 665 728 | 44.1 | 66 954 | 4.4 |
| Cienfuegos | 455 168 | 218 446 | 48.0 | 215 012 | 47.2 | 21 710 | 4.8 |
| Sancti Spíritus | 771 725 | 496 261 | 64.3 | 189 171 | 24.5 | 86 293 | 11.2 |
| Ciego de Ávila | 710 572 | 481 698 | 67.8 | 216 577 | 30.5 | 12 297 | 1.7 |
| Camagüey | 1 184 186 | 712 137 | 60.1 | 341 331 | 28.8 | 130 718 | 11.0 |
| Las Tunas | 761 573 | 469 970 | 61.7 | 239 735 | 31.5 | 51 868 | 6.8 |
| Holguín | 3 441 128 | 2 367 469 | 68.8 | 889 628 | 25.9 | 184 031 | 5.3 |
| Granma | 1 683 792 | 996 732 | 59.2 | 478 621 | 28.4 | 208 439 | 12.4 |
| Santiago de Cuba | 2 371 945 | 1 488 499 | 62.8 | 651 708 | 27.5 | 231 738 | 9.8 |
| Guantánamo | 859 680 | 450 801 | 52.4 | 347 903 | 40.5 | 60 976 | 7.1 |
| Isla de la Juventud | 133 682 | 83 568 | 62.5 | 49 827 | 37.3 | 287 | 0.2 |
| Total | 21 298 121 | 12 682 729 | 59.5 | 6 806 399 | 32.0 | 1 808 993 | 8.5 |

* Provisional

** Incluye los Centros de Desarrollo de Medicina Tradicional y Natural

*** Incluye unidades de subordinación nacional

Cuadro 168. CASOS ATENDIDOS EN SERVICIOS DE URGENCIAS CON MEDICINA TRADICIONAL Y NATURAL SEGÚN SITIOS DE ATENCIÓN Y PROVINCIAS. 2008*

| Provincias | Casos atendidos | Atención primaria** | | Estomatología | | Hospital | |
|---------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
| | | No. | % | No. | % | No. | % |
| Pinar del Río | 202 017 | 140 409 | 69.5 | 44 945 | 22.2 | 16 663 | 8.2 |
| La Habana | 39 646 | 16 611 | 41.9 | 21 049 | 53.1 | 1 986 | 5.0 |
| Ciudad Habana*** | 1 276 395 | 545 579 | 42.7 | 221 758 | 17.4 | 509 058 | 39.9 |
| Matanzas | 300 590 | 184 752 | 61.5 | 47 310 | 15.7 | 68 528 | 22.8 |
| Villa Clara | 208 486 | 118 013 | 56.6 | 69 629 | 33.4 | 20 844 | 10.0 |
| Cienfuegos | 141 230 | 85 948 | 60.9 | 45 713 | 32.4 | 9 569 | 6.8 |
| Sancti Spíritus | 213 219 | 156 698 | 73.5 | 11 635 | 5.5 | 44 886 | 21.1 |
| Ciego de Ávila | 57 261 | 44 470 | 77.7 | 8 048 | 14.1 | 4 743 | 8.3 |
| Camagüey | 253 076 | 104 973 | 41.5 | 76 514 | 30.2 | 71 589 | 28.3 |
| Las Tunas | 108 370 | 54 193 | 50.0 | 25 533 | 23.6 | 28 644 | 26.4 |
| Holguín | 412 605 | 251 309 | 60.9 | 80 036 | 19.4 | 81 260 | 19.7 |
| Granma | 362 824 | 218 185 | 60.1 | 49 663 | 13.7 | 94 976 | 26.2 |
| Santiago de Cuba | 553 077 | 354 891 | 64.2 | 120 698 | 21.8 | 77 488 | 14.0 |
| Guantánamo | 169 062 | 98 780 | 58.4 | 27 907 | 16.5 | 42 375 | 25.1 |
| Isla de la Juventud | 17 451 | 14 503 | 83.1 | 2 948 | 16.9 | - | - |
| Total | 4 315 309 | 2 389 314 | 55.4 | 853 386 | 19.8 | 1 072 609 | 24.9 |

* Provisional

** Incluye los Centros de Desarrollo de Medicina Tradicional y Natural

*** Incluye unidades de subordinación nacional

Cuadro 169. CASOS ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA CON MEDICINA TRADICIONAL Y NATURAL SEGÚN PROVINCIAS. 2008*

| Provincias | Número de casos | % del total de casos vistos en consulta externa |
|---------------------|------------------------|--|
| Pinar del Río | 801 177 | 26.4 |
| La Habana | 158 750 | 7.8 |
| Ciudad Habana** | 2 567 586 | 23.5 |
| Matanzas | 1 021 322 | 48.7 |
| Villa Clara | 830 574 | 23.0 |
| Cienfuegos | 218 169 | 14.6 |
| Sancti Spíritus | 568 431 | 40.0 |
| Ciego de Ávila | 451 183 | 37.0 |
| Camagüey | 814 315 | 28.9 |
| Las Tunas | 474 816 | 25.0 |
| Holguín | 2 498 873 | 57.3 |
| Granma | 1 059 128 | 39.0 |
| Santiago de Cuba | 1 678 319 | 34.3 |
| Guantánamo | 504 065 | 28.6 |
| Isla de la Juventud | 83 568 | 21.6 |
| Total | 13 730 276 | 30.7 |

* Provisional

** Incluye unidades de subordinación nacional

Cuadro 170. CASOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS CON MEDICINA TRADICIONAL Y NATURAL SEGÚN PROVINCIAS. 2008*

| Provincias | Casos atendidos en el servicio de urgencia | | |
|---------------------|--|---------------------------------------|-------------|
| | Total | Con medicina tradicional y natural ** | % |
| Pinar del Río | 1 172 949 | 157 072 | 13.4 |
| La Habana | 1 114 679 | 18 597 | 1.7 |
| Ciudad Habana*** | 5 620 256 | 1 054 637 | 18.8 |
| Matanzas | 1 310 463 | 253 280 | 19.3 |
| Villa Clara | 1 744 295 | 138 857 | 8.0 |
| Cienfuegos | 746 516 | 95 517 | 12.8 |
| Sancti Spíritus | 896 856 | 201 584 | 22.5 |
| Ciego de Ávila | 646 785 | 49 213 | 7.6 |
| Camagüey | 1 328 302 | 176 562 | 13.3 |
| Las Tunas | 912 294 | 82 837 | 9.1 |
| Holguín | 1 812 063 | 332 569 | 18.4 |
| Granma | 958 542 | 313 161 | 32.7 |
| Santiago de Cuba | 2 024 037 | 432 379 | 21.4 |
| Guantánamo | 769 874 | 141 155 | 18.3 |
| Isla de la Juventud | 147 254 | 14 503 | 9.8 |
| Total | 21 205 165 | 3 461 923 | 16.3 |

* Provisional

** Excluye estomatología

*** Incluye unidades de subordinación nacional

Cuadro 171. EXODONCIAS REALIZADAS CON MEDICINA TRADICIONAL Y NATURAL
SEGÚN PROVINCIAS Y PROCEDIMIENTO. 2008*

| Provincias | Total | Exodoncias con medicina tradicional y natural | | | | | |
|---------------------|------------------|---|------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | Total | | Con acupuntura | | Otros procedimientos | |
| | | No. | % | No. | % | No. | % |
| Pinar del Río | 75 000 | 2 904 | 3.9 | 2 393 | 82.4 | 511 | 17.6 |
| La Habana | 66 119 | 468 | 0.7 | 322 | 68.8 | 146 | 31.2 |
| Ciudad Habana** | 184 458 | 9 334 | 5.1 | 5 052 | 54.1 | 4 282 | 45.9 |
| Matanzas | 93 202 | 2 279 | 2.4 | 2 267 | 99.5 | 12 | 0.5 |
| Villa Clara | 71 135 | 1 375 | 1.9 | 1 326 | 96.4 | 49 | 3.6 |
| Cienfuegos | 38 116 | 309 | 0.8 | 250 | 80.9 | 59 | 19.1 |
| Sancti Spíritus | 49 876 | 485 | 1.0 | 485 | 100.0 | - | - |
| Ciego de Ávila | 40 350 | 2 128 | 5.3 | 2 128 | 100.0 | - | - |
| Camagüey | 63 613 | 1 562 | 2.5 | 1 537 | 98.4 | 25 | 1.6 |
| Las Tunas | 50 861 | 1 096 | 2.2 | 1 090 | 99.5 | 6 | 0.5 |
| Holguín | 120 674 | 5 633 | 4.7 | 5 606 | 99.5 | 27 | 0.5 |
| Granma | 103 118 | 4 204 | 4.1 | 4 200 | 99.9 | 4 | 0.1 |
| Santiago de Cuba | 94 833 | 3 839 | 4.0 | 2 977 | 77.5 | 862 | 22.5 |
| Guantánamo | 36 245 | 1 431 | 3.9 | 869 | 60.7 | 562 | 39.3 |
| Isla de la Juventud | 9 961 | 15 | 0.2 | 1 | 6.7 | 14 | 93.3 |
| Total | 1 097 561 | 37 062 | 3.4 | 30 503 | 82.3 | 6 559 | 17.7 |

* Provisional

** Incluye unidades de subordinación nacional

**Cuadro 172. OPERACIONES MAYORES ELECTIVAS CON ANALGESIA ACUPUNTURAL
SEGÚN PROVINCIAS. 2008***

| Provincias | Operaciones mayores electivas | | |
|---------------------|--------------------------------------|---|------------|
| | Total | Con analgesia quirúrgica acupuntural | % |
| Pinar del Río | 20 236 | 2 672 | 13.2 |
| La Habana | 5 871 | - | - |
| Ciudad Habana** | 73 964 | 4 706 | 6.4 |
| Matanzas | 25 137 | 1 897 | 7.5 |
| Villa Clara | 30 802 | 6 732 | 21.9 |
| Cienfuegos | 16 620 | 1 | 0.0 |
| Sancti Spíritus | 14 543 | 1 741 | 12.0 |
| Ciego de Ávila | 6 260 | 894 | 14.3 |
| Camagüey | 27 247 | 2 175 | 8.0 |
| Las Tunas | 11 143 | 1 457 | 13.1 |
| Holguín | 34 268 | - | - |
| Granma | 23 841 | 2 933 | 12.3 |
| Santiago de Cuba | 30 465 | 1 427 | 4.7 |
| Guantánamo | 13 787 | 3 908 | 28.3 |
| Isla de la Juventud | 2 438 | - | - |
| Total | 336 622 | 30 543 | 9.1 |

* Provisional

** Incluye unidades de subordinación nacional

Cuadro 173. INDICADORES DE LA ATENCIÓN MATERNO INFANTIL EN EL PLAN TURQUINO-MANATÍ SEGÚN PROVINCIAS. 2008*

| Provincias | % embarazadas captadas en el primer trimestre | Embarazadas < 20 años | Nacidos vivos por residencia | | Mortalidad infantil ** |
|------------------|---|-----------------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| | | | Total | Índice bajo peso | |
| Pinar del Río | 93,0 | 202 | 1 005 | 6,7 | 7,0 |
| Matanzas | 94,4 | 36 | 130 | 1,5 | - |
| Villa Clara | 96,7 | 45 | 214 | 5,6 | - |
| Cienfuegos | 92,8 | 15 | 84 | 6,4 | - |
| Sancti Spíritus | 97,4 | 40 | 291 | 2,1 | 3,4 |
| Ciego de Ávila | 94,4 | 34 | 194 | - | - |
| Holguín | 92,2 | 116 | 536 | 5,9 | 1,9 |
| Granma | 92,0 | 199 | 992 | 4,5 | 0,0 |
| Santiago de Cuba | 91,6 | 687 | 3 027 | 5,5 | 7,3 |
| Guantánamo | 92,6 | 656 | 3 006 | 5,8 | 5,3 |
| Total | 92,6 | 2 030 | 9 479 | 5,5 | 5,4 |

* Provisional

** Tasa por 1 000 nacidos vivos

Cuadro 174. PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ABASTO DE AGUA POTABLE Y ACCESO A MEDIOS SANITARIOS DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS SEGÚN PROVINCIAS. 2007

| Provincias | % de población con abasto de agua potable | % de población con acceso a medios sanitarios de eliminación de excretas |
|---------------------|---|--|
| Pinar del Río | 95,6 | 100,0 |
| La Habana | 99,9 | 100,0 |
| Ciudad Habana | 100,0 | 99,1 |
| Matanzas | 100,0 | 100,0 |
| Villa Clara | 97,7 | 100,0 |
| Cienfuegos | 100,0 | 100,0 |
| Sancti Spíritus | 98,1 | 97,6 |
| Ciego de Ávila | 97,8 | 99,9 |
| Camagüey | 00,5 | 97,1 |
| Las Tunas | 94,4 | 100,0 |
| Holguín | 98,9 | 100,0 |
| Granma | 88,1 | 100,0 |
| Santiago de Cuba | 83,9 | 67,1 |
| Guantánamo | 94,8 | 92,1 |
| Isla de la Juventud | 97,7 | 100,1 |
| Total | 96,4 | 96,1 |

Fuente: Instituto Nacional de Recursos Hídricos.

Gráfico 28




Gráfico 29




Gráfico 30





Gráfico 31



FORMACIÓN DEL PERSONAL CALIFICADO

Página intencionalmente en blanco

Cuadro 175. CENTROS DE EDUCACIÓN MÉDICA SUPERIOR SEGÚN PROVINCIAS. 2008*

| Provincias | Instituto Superior de Ciencias Médicas | Facultad de medicina | Facultad de estomatología | Facultad de enfermería |
|---------------------|--|----------------------|---------------------------|------------------------|
| Pinar del Río | - | 1 | - | - |
| La Habana | - | 2 | - | - |
| Ciudad Habana | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Matanzas | - | 1 | - | - |
| Villa Clara | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cienfuegos | - | 1 | - | - |
| Sancti Spíritus | - | 1 | - | - |
| Ciego de Ávila | - | 1 | - | - |
| Camagüey | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Las Tunas | - | 1 | - | - |
| Holguín | - | 1 | - | - |
| Granma | - | 1 | - | - |
| Santiago de Cuba | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Guantánamo | - | 1 | - | - |
| Isla de la Juventud | - | 1 | - | - |
| Total | 4 | 24 | 4 | 4 |

| Provincias | Facultad de tecnología de la salud | Filial de ciencias médicas | Sedes universitarias municipales | Otras sedes universitarias |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Pinar del Río | - | 4 | 14 | 177 |
| La Habana | - | - | 19 | 47 |
| Ciudad Habana | 1 | - | 15 | 363 |
| Matanzas | - | 3 | 14 | 156 |
| Villa Clara | 1 | 2 | 13 | 349 |
| Cienfuegos | - | 1 | 8 | 120 |
| Sancti Spíritus | - | 2 | 8 | 64 |
| Ciego de Ávila | - | 1 | 10 | 83 |
| Camagüey | 1 | 1 | 13 | 91 |
| Las Tunas | - | 2 | 8 | 70 |
| Holguín | - | 8 | 14 | 73 |
| Granma | - | 2 | 13 | 202 |
| Santiago de Cuba | 1 | 2 | 9 | 333 |
| Guantánamo | - | 2 | 10 | 93 |
| Isla de la Juventud | - | - | 1 | 22 |
| Total | 4 | 30 | 169 | 2 243 |

* Provisional

Además en Ciudad Habana se ubican:

Escuela Nacional de Salud Pública

Escuela Latinoamericana de Medicina

Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas

Centro Nacional de Perfeccionamiento Técnico y Profesional de la Salud

Fuente: Registros Administrativos del Viceministerio de Docencia e Investigaciones

Cuadro 176. GRADUADOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR SEGÚN ESPECIALIDAD. 1959 - 2008

| Años | Medicina | Estomatología | Licenciatura en Enfermería | Tecnología de la Salud | Total |
|--------------|----------------|---------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| 1959 | 728 * | 61 | - | - | 789 |
| 1960 | - | 56 | - | - | 56 |
| 1961 | 335 | 42 | - | - | 377 |
| 1962 | 434 | 20 | - | - | 454 |
| 1963 | 334 | 48 | - | - | 382 |
| 1964 | 312 | 29 | - | - | 341 |
| 1965 | 395 | 115 | - | - | 510 |
| 1966 | 380 | - | - | - | 380 |
| 1967 | 433 | 141 | - | - | 574 |
| 1968 | 616 | 20 | - | - | 636 |
| 1969 | 940 | 145 | - | - | 1 085 |
| 1970 | 700 | 101 | - | - | 801 |
| 1971 | 432 | 173 | - | - | 605 |
| 1972 | 853 | 333 | - | - | 1 186 |
| 1973 | 951 | 260 | - | - | 1 211 |
| 1974 | 1 269 | 300 | - | - | 1 569 |
| 1975 | 1 361 | 294 | - | - | 1 655 |
| 1976 | 1 477 | 142 | - | - | 1 619 |
| 1977 | 1 105 | 241 | - | - | 1 346 |
| 1978 | 579 | 250 | - | - | 829 |
| 1979 | 683 | 193 | - | - | 876 |
| 1980 | 764 | 218 | 10 | - | 992 |
| 1981 | 1 012 | 441 | 32 | - | 1 485 |
| 1982 | 1 087 | 3 ** | 48 | - | 1 138 |
| 1983 | 2 114 | 433 | 45 | - | 2 592 |
| 1984 | 1 945 | 571 | 41 | - | 2 557 |
| 1985 | 2 551 | 545 | 163 | - | 3 259 |
| 1986 | 3 041 | 478 | 159 | - | 3 678 |
| 1987 | 2 841 | 290 | 513 | - | 3 644 |
| 1988 | 3 401 | 323 | 604 | - | 4 328 |
| 1989 | 3 734 | 376 | 850 | - | 4 960 |
| 1990 | 4 223 | 555 | 1 273 | - | 6 051 |
| 1991 | 4 241 | 649 | 1 593 | - | 6 483 |
| 1992 | 4 583 | 616 | 36 | - | 5 235 |
| 1993 | 4 780 | 595 | 1 414 | - | 6 789 |
| 1994 | 4 627 | 556 | 1 344 | 45 | 6 572 |
| 1995 | 4 019 | 491 | 2 421 | 94 | 7 025 |
| 1996 | 3 534 | 455 | 2 331 | 88 | 6 408 |
| 1997 | 3 255 | 324 | 2 667 | 67 | 6 313 |
| 1998 | 2 271 | 282 | 2 359 | 40 | 4 952 |
| 1999 | 2 308 | 199 | 2 097 | 16 | 4 620 |
| 2000 | 1 840 | 141 | 1 957 | 15 | 3 953 |
| 2001 | 1 765 | 232 | 1 706 | 2 | 3 705 |
| 2002 | 1 836 | 238 | 1 777 | 36 | 3 887 |
| 2003 | 1 933 | 300 | 1 586 | 38 | 3 857 |
| 2004 | 1 960 | 290 | 1 268 | 22 | 3 540 |
| 2005 | 3 708 | 372 | 1 689 | 38 | 5 807 |
| 2006 | 3 881 | 405 | 4 163 | 91 | 8 540 |
| 2007 | 4 180 | 464 | 3 506 | 653 | 8 803 |
| 2008*** | 4 399 | 555 | 10 074 | 9 413 | 24 441 |
| Total | 100 150 | 14 361 | 47 726 | 10 658 | 172 895 |

* Incluye dos promociones

** Se incrementó la duración de los estudios de 4 a 5 años

*** Provisional

Cuadro 177. MATRÍCULA DE MEDICINA SEGÚN PROVINCIAS Y AÑO ACADÉMICO. CURSO 2008 – 2009 *

| Provincias | Total | Año académico | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pinar del Río | 2 531 | 544 | 520 | 485 | 406 | 258 | 318 |
| La Habana | 1 415 | 308 | 266 | 256 | 246 | 196 | 143 |
| Ciudad Habana | 5 280 | 1 042 | 697 | 1 072 | 981 | 716 | 772 |
| Matanzas | 1 600 | 373 | 327 | 309 | 232 | 204 | 155 |
| Villa Clara | 3 164 | 500 | 512 | 605 | 578 | 451 | 518 |
| Cienfuegos | 2 193 | 232 | 228 | 1 020 | 243 | 236 | 234 |
| Sancti Spíritus | 1 561 | 340 | 279 | 288 | 242 | 187 | 225 |
| Ciego de Ávila | 1 111 | 218 | 196 | 198 | 197 | 141 | 161 |
| Camagüey | 2 676 | 581 | 417 | 518 | 388 | 373 | 399 |
| Las Tunas | 1 739 | 399 | 335 | 366 | 259 | 215 | 165 |
| Holguín | 4 739 | 727 | 699 | 2 128 | 525 | 317 | 343 |
| Granma | 3 264 | 540 | 701 | 625 | 525 | 421 | 452 |
| Santiago de Cuba | 5 902 | 1 419 | 1 192 | 1 106 | 922 | 599 | 664 |
| Guantánamo | 2 423 | 538 | 431 | 479 | 397 | 283 | 295 |
| Isla de la juventud | 226 | 53 | 41 | 70 | 24 | 18 | 20 |
| Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) | 2 747 | 1 576 | 1 171 | - | - | - | - |
| Total | 42 571 | 9 390 | 8 012 | 9 525 | 6 165 | 4 615 | 4 864 |

* Provisional

Nota: En Medicina 3er año existe un aumento con relación al curso pasado porque se incluye en la matrícula de cada centro los estudiantes de la ELAM que cursan 1ro y 2do año en la Escuela Latinoamericana de Medicina, en el caso de Cienfuegos y Holguín también se incluye en la matrícula de 3er año de Medicina los estudiantes extranjeros del Nuevo Programa de Formación de Médicos Latinoamericanos (NPFLM) que anteriormente no formaban parte de la matrícula del MINSAP.

Cuadro 178. MATRÍCULA DE LA ESCUELA LATINOAMERICANA DE MEDICINA (ELAM) SEGÚN PROVINCIAS DONDE REALIZAN LOS ESTUDIOS Y AÑO ACADÉMICO. CURSO 2008 – 2009 *

| Provincias | Total | Año académico | | | | | |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pinar del Río | 225 | - | - | 59 | 63 | 45 | 58 |
| La Habana | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad Habana | 1 516 | - | - | 410 | 447 | 323 | 336 |
| Matanzas | 186 | - | - | 51 | 49 | 50 | 36 |
| Villa Clara | 725 | - | - | 125 | 198 | 194 | 208 |
| Cienfuegos | 247 | - | - | 32 | 72 | 83 | 60 |
| Sancti Spíritus | 214 | - | - | 66 | 51 | 43 | 54 |
| Ciego de Ávila | 152 | - | - | 32 | 52 | 31 | 37 |
| Camagüey | 459 | - | - | 102 | 94 | 141 | 122 |
| Las Tunas | 150 | - | - | 41 | 31 | 37 | 41 |
| Holguín | 128 | - | - | 36 | 38 | 19 | 35 |
| Granma | 251 | - | - | 58 | 68 | 75 | 50 |
| Santiago de Cuba | 905 | 85 | 60 | 180 | 226 | 168 | 186 |
| Guantánamo | 104 | - | - | 23 | 35 | 20 | 26 |
| Isla de la juventud | - | - | - | - | - | - | - |
| Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) | 2 747 | 1 576 | 1 171 | - | - | - | - |
| Total | 8 009 | 1 661 | 1 231 | 1 215 | 1 424 | 1 229 | 1 249 |

* Provisional

Los datos de esta tabla están incluidos en la tabla anterior

Cuadro 179. MATRÍCULA DE ESTOMATOLOGÍA SEGÚN PROVINCIAS Y AÑO ACADÉMICO.
CURSO 2008 – 2009 *

| Provincias | Total | Año académico | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pinar del Río | 373 | 134 | 87 | 52 | 53 | 47 |
| La Habana | 289 | 97 | 49 | - | 67 | 76 |
| Ciudad Habana | 1 538 | 522 | 408 | 312 | 151 | 145 |
| Matanzas | 408 | 146 | 97 | 76 | 47 | 42 |
| Villa Clara | 582 | 200 | 163 | 79 | 81 | 59 |
| Cienfuegos | 258 | 95 | 78 | 45 | 26 | 14 |
| Sancti Spíritus | 337 | 125 | 97 | 49 | 36 | 30 |
| Ciego de Ávila | 244 | 123 | 42 | 28 | 30 | 21 |
| Camagüey | 550 | 179 | 154 | 105 | 72 | 40 |
| Las Tunas | 340 | 101 | 111 | 61 | 39 | 28 |
| Holguín | 581 | 209 | 170 | 91 | 58 | 53 |
| Granma | 650 | 198 | 173 | 133 | 88 | 58 |
| Santiago de Cuba | 1 016 | 334 | 276 | 188 | 112 | 106 |
| Guantánamo | 430 | 150 | 129 | 64 | 46 | 41 |
| Isla de la juventud | 126 | 38 | 39 | 26 | 17 | 6 |
| Total | 7 722 | 2 651 | 2 073 | 1 309 | 923 | 766 |

* Provisional

Cuadro 180. MATRÍCULA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA SEGÚN PROVINCIAS Y AÑO ACADÉMICO. CURSO 2008 – 2009*

| Provincias | Total | Año académico | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pinar del Río | 3 881 | 996 | 1 005 | 1 222 | 403 | 255 |
| La Habana | 2 207 | 459 | 666 | 870 | 157 | 55 |
| Ciudad Habana | 4 689 | 1 508 | 1 502 | 1 339 | 129 | 211 |
| Matanzas | 2 309 | 579 | 612 | 865 | 171 | 82 |
| Villa Clara | 3 407 | 1 266 | 760 | 964 | 242 | 175 |
| Cienfuegos | 1 541 | 412 | 226 | 545 | 277 | 81 |
| Sancti Spíritus | 2 322 | 605 | 594 | 832 | 173 | 118 |
| Ciego de Ávila | 1 513 | 335 | 380 | 477 | 211 | 110 |
| Camagüey | 3 559 | 977 | 1 113 | 1 072 | 288 | 109 |
| Las Tunas | 2 659 | 554 | 540 | 701 | 251 | 613 |
| Holguín | 5 317 | 1 245 | 1 075 | 1 384 | 394 | 1 219 |
| Granma | 6 871 | 1 708 | 1 572 | 2 221 | 992 | 378 |
| Santiago de Cuba | 5 786 | 1 582 | 1 631 | 1 715 | 570 | 288 |
| Guantánamo | 3 858 | 776 | 956 | 1 479 | 377 | 270 |
| Isla de la Juventud | 340 | 23 | 155 | 112 | 36 | 14 |
| Total | 50 259 | 13 025 | 12 787 | 15 798 | 4 671 | 3 978 |

* Provisional

Cuadro 181. MATRÍCULA DE TECNOLOGÍA DE LA SALUD SEGÚN PROVINCIAS
Y AÑO ACADÉMICO. CURSO 2008 - 2009*

| Provincias | Total | Año académico | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pinar del Río | 5 856 | 1 394 | 1 294 | 1 276 | 677 | 1 215 |
| La Habana | 3 049 | 612 | 730 | 573 | 836 | 298 |
| Ciudad Habana | 8 898 | 1 802 | 1 951 | 1 904 | 957 | 2 284 |
| Matanzas | 4 321 | 742 | 943 | 964 | 575 | 1 097 |
| Villa Clara | 5 285 | 534 | 1 234 | 1 178 | 596 | 1 743 |
| Cienfuegos | 2 970 | 353 | 513 | 862 | 568 | 674 |
| Sancti Spíritus | 3 483 | 361 | 421 | 615 | 605 | 1 481 |
| Ciego de Ávila | 3 013 | 416 | 463 | 731 | 455 | 948 |
| Camagüey | 5 441 | 957 | 987 | 1 559 | 450 | 1 488 |
| Las Tunas | 6 010 | 1 056 | 1 265 | 1 582 | 744 | 1 363 |
| Holguín | 7 631 | 1 488 | 1 518 | 2 286 | 856 | 1 483 |
| Granma | 9 011 | 1 436 | 1 697 | 2 142 | 1 343 | 2 393 |
| Santiago de Cuba | 13 001 | 2 646 | 3 309 | 3 434 | 1 286 | 2 326 |
| Guantánamo | 6 118 | 557 | 1 223 | 2 494 | 1 040 | 804 |
| Isla de la juventud | 846 | 166 | 151 | 258 | 209 | 62 |
| Total | 84 933 | 14 520 | 17 699 | 21 858 | 11 197 | 19 659 |

* Provisional

Cuadro 182. MATRÍCULA DE PSICOLOGIA SEGÚN PROVINCIAS Y AÑO ACADÉMICO.
CURSO 2008 - 2009*

| Provincias | Total | Año académico | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pinar del Río | 175 | 57 | 40 | 47 | 31 | - |
| La Habana | 117 | 50 | 16 | 30 | 21 | - |
| Ciudad Habana | 459 | 164 | 87 | 103 | 65 | 40 |
| Matanzas | 152 | 40 | 41 | 29 | 24 | 18 |
| Villa Clara | 300 | 113 | 74 | 55 | 35 | 23 |
| Cienfuegos | 110 | 42 | 16 | 16 | 23 | 13 |
| Sancti Spíritus | 128 | 50 | 29 | 32 | 17 | - |
| Ciego de Ávila | 144 | 45 | 36 | 33 | 19 | 11 |
| Camagüey | 174 | 53 | 43 | 37 | 27 | 14 |
| Las Tunas | 163 | 66 | 41 | 45 | 11 | - |
| Holguín | 297 | 138 | 80 | 44 | 35 | - |
| Granma | 151 | 37 | 54 | 36 | 24 | - |
| Santiago de Cuba | 401 | 148 | 105 | 69 | 55 | 24 |
| Guantánamo | 226 | 78 | 67 | 45 | 36 | - |
| Isla de la juventud | 52 | 17 | 14 | 15 | 6 | - |
| Total | 3 049 | 1 098 | 743 | 636 | 429 | 143 |

* Provisional

Cuadro 183. EXTRANJEROS ESTUDIANDO EN CUBA SEGÚN ESPECIALIDAD Y AÑO ACADÉMICO.
CURSO 2008–2009*

| Año académico | Medicina | Estomato-logía | Licencia-tura en enfermería | Licencia-tura en tecnolo-gía de la salud | Lic. en psicología | Total |
|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|--|--------------------|---------------|
| Primero | 1 864 | 17 | 23 | 139 | 1 | 2 044 |
| Segundo | 1 417 | 13 | 14 | 65 | - | 1 509 |
| Tercero | 3 637 | 23 | 11 | 73 | 1 | 3 745 |
| Cuarto | 1 526 | 14 | 15 | 63 | - | 1 618 |
| Quinto | 1 388 | 13 | 30 | 186 | - | 1 617 |
| Sexto | 1 508 | - | - | - | - | 1 508 |
| Total | 11 340 | 80 | 93 | 526 | 2 | 12 041 |

* Provisional

Cuadro 184. MÉDICOS Y ESTOMATÓLOGOS GRADUADOS DE ESPECIALISTAS. 1962 – 2008


| Especialidad | 1962 – 99 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Medicina general integral | 21 362 | 1 932 | 2 003 | 2 123 | 1 692 |
| Medicina interna | 3 580 | 183 | 184 | 154 | 91 |
| Pediatría | 3 063 | 133 | 123 | 108 | 76 |
| Cirugía general | 1 688 | 63 | 68 | 71 | 62 |
| Ginecología | 2 750 | 121 | 135 | 116 | 115 |
| Otras especialidades quirúrgicas | 5 358 | 240 | 291 | 265 | 217 |
| Otras especialidades clínicas | 5 454 | 306 | 329 | 248 | 221 |
| Especialidades diagnósticas | 1 821 | 53 | 57 | 63 | 38 |
| Especialidades de organización y administración de salud | 1 850 | 77 | 45 | 75 | 36 |
| Estomatología | 1 907 | 66 | 87 | 101 | 114 |
| Ciencias básicas biomédicas | 896 | 27 | 16 | 25 | 28 |
| Total | 49 729 | 3 201 | 3 338 | 3 349 | 2 694 |

| Especialidad | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Medicina general integral | 747 | 1 308 | 2 234 | 837 | 1 419 |
| Medicina interna | 81 | 75 | 25 | 40 | 36 |
| Pediatría | 56 | 56 | 16 | 47 | 29 |
| Cirugía General | 37 | 26 | 18 | 33 | 56 |
| Ginecología | 63 | 57 | 40 | 39 | 39 |
| Otras especialidades quirúrgicas | 153 | 57 | 84 | 331 | 154 |
| Otras especialidades clínicas | 176 | 196 | 140 | 474 | 410 |
| Especialidades diagnósticas | 24 | 23 | 44 | 66 | 70 |
| Especialidades de organización y administración de salud | 24 | 14 | 8 | 13 | 22 |
| Estomatología | 80 | 408 | 1 293 | 925 | 429 |
| Ciencias básicas biomédicas | 46 | 33 | 52 | 39 | 43 |
| Especialidades de enfermería | ... | ... | ... | ... | 398 |
| Total | 1 487 | 2 253 | 3 954 | 2 844 | 3 105 |

* Provisional

Fuente: Registros Administrativos de la Dirección Nacional de Docencia de Postgrado

Gráfico 32



Página intencionalmente en blanco

COMPARACIONES INTERNACIONALES

Página intencionalmente en blanco

Cuadro 185. COMPARACIONES INTERNACIONALES

| Países y territorios | Tasa de mortalidad menores de 5 años | Tasa de mortalidad infantil (< 1 año) Por 1 000 nv | Espe-ranza de vida al nacer (años) | Recién nacidos con bajo peso (%) | Tasa bruta de mortalidad | Tasa bruta de natalidad | Tasa global de fecundidad | Partos atendidos por perso-nal califica-do (%) | Tasa de morta-lidad mater-na |
|--------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--|------------------------------|
| Afganistán | 257 | 165 | 43 | - | 20 | 49 | 7.2 | 14 | 1600 |
| Albania | 17 | 15 | 76 | 7 | 6 | 16 | 2.1 | 100 | 17 |
| Argelia | 38 | 33 | 72 | 6 | 5 | 21 | 2.4 | 95 | 120 |
| Andorra | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Angola | 260 | 154 | 42 | 12 | 21 | 48 | 6.5 | 45 | - |
| Antigua y Barbuda | 11 | 10 | - | 5 | - | - | - | 100 | 0 |
| Argentina | 16 | 14 | 75 | 7 | 8 | 18 | 2.3 | 99 | 39 |
| Armenia | 24 | 21 | 72 | 8 | 9 | 12 | 1.3 | 98 | 27 |
| Australia | 6 | 5 | 81 | 7 | 7 | 12 | 1.8 | 100 | - |
| Austria | 5 | 4 | 80 | 7 | 9 | 9 | 1.4 | 100 | - |
| Azerbaiyán | 88 | 73 | 67 | 12 | 7 | 15 | 1.7 | 100 | 26 |
| Bahamas | 14 | 13 | 73 | 7 | 6 | 17 | 2.0 | 99 | - |
| Bahrein | 10 | 9 | 75 | 8 | 3 | 18 | 2.4 | 98 | 46 |
| Bangladesh | 69 | 52 | 63 | 22 | 8 | 26 | 2.9 | 20 | 320 |
| Barbados | 12 | 11 | 77 | 13 | 7 | 11 | 1.5 | 100 | 0 |
| Belarús | 13 | 12 | 69 | 4 | 15 | 9 | 1.2 | 100 | 10 |
| Bélgica | 4 | 4 | 79 | 8 | 10 | 11 | 1.6 | - | - |
| Belice | 16 | 14 | 76 | 6 | 4 | 26 | 3.0 | 84 | 130 |
| Benín | 148 | 88 | 56 | 16 | 12 | 41 | 5.6 | 78 | 500 |
| Bhután | 70 | 63 | 65 | 15 | 7 | 19 | 2.3 | 56 | 260 |
| Bolivia | 61 | 50 | 65 | 7 | 8 | 28 | 3.6 | 67 | 230 |
| Bosnia y Herzegovina | 15 | 13 | 75 | 5 | 9 | 9 | 1.2 | 100 | 3 |
| Botswana | 124 | 90 | 49 | 10 | 15 | 25 | 3.0 | 94 | 330 |
| Brasil | 20 | 19 | 72 | 8 | 6 | 20 | 2.3 | 88 | 76 |
| Brunei Darussalam | 9 | 8 | 77 | 10 | 3 | 22 | 2.4 | 99 | 0 |
| Bulgaria | 14 | 12 | 73 | 10 | 15 | 9 | 1.3 | 99 | 10 |
| Burkina Faso | 204 | 122 | 52 | 16 | 15 | 45 | 6.1 | 54 | 480 |
| Burundi | 181 | 109 | 49 | 11 | 16 | 46 | 6.8 | 34 | 620 |
| Camboya | 82 | 65 | 59 | 11 | 9 | 26 | 3.3 | 44 | 470 |
| Camerún | 149 | 87 | 50 | 11 | 15 | 36 | 4.5 | 63 | 670 |
| Canadá | 6 | 5 | 80 | 6 | 7 | 10 | 1.5 | 98 | - |
| Cabo Verde | 34 | 25 | 71 | 13 | 5 | 30 | 3.5 | 89 | 76 |
| República Centroafricana | 175 | 115 | 44 | 13 | 19 | 37 | 4.7 | 53 | 540 |
| Chad | 209 | 124 | 50 | 22 | 16 | 46 | 6.3 | 14 | 1100 |
| Chile | 9 | 8 | 78 | 6 | 5 | 15 | 1.9 | 100 | 17 |
| China | 24 | 20 | 73 | 2 | 7 | 13 | 1.7 | 98 | 48 |
| Colombia | 21 | 17 | 73 | 9 | 6 | 19 | 2.3 | 96 | 78 |
| Comoras | 68 | 51 | 65 | 25 | 7 | 34 | 4.5 | 62 | 380 |
| Congo | 126 | 79 | 54 | 13 | 12 | 36 | 4.6 | 83 | 780 |
| Congo, Rep. Dem. del | 205 | 129 | 46 | 12 | 18 | 50 | 6.7 | 61 | 1300 |
| Islas Cook | 19 | 16 | - | 3 | - | - | - | 98 | 6 |
| Costa Rica | 12 | 11 | 79 | 7 | 4 | 18 | 2.1 | 99 | 36 |
| Côte d'Ivoire | 127 | 90 | 48 | 17 | 16 | 36 | 4.6 | 57 | 540 |
| Croacia | 6 | 5 | 76 | 6 | 12 | 9 | 1.3 | 100 | 7 |
| Cuba | 6.2 | 4.7 | 77.97 | 5.1 | 7.7 | 10.9 | 1.59 | 100 | 46.5 |
| Chipre | 4 | 3 | 79 | - | 7 | 12 | 1.6 | - | 0 |
| República Checa | 4 | 3 | 76 | 7 | 11 | 9 | 1.2 | 100 | 5 |
| Dinamarca | 5 | 4 | 78 | 5 | 10 | 11 | 1.8 | - | 10 |
| Djibouti | 130 | 86 | 54 | 10 | 12 | 29 | 4.1 | 61 | 74 |
| Dominica | 15 | 13 | - | 10 | - | - | - | 100 | 0 |
| República Dominicana | 29 | 25 | 72 | 11 | 6 | 24 | 2.9 | 96 | 92 |
| Ecuador | 24 | 21 | 75 | 16 | 5 | 22 | 2.6 | 99 | 110 |
| Egipto | 35 | 29 | 71 | 14 | 6 | 25 | 3.0 | 74 | 84 |

Cuadro 185. COMPARACIONES INTERNACIONALES (continuación)

| Países y territorios | Tasa de mortalidad menores de 5 años | Tasa de mortalidad infantil (< 1 año) Por 1 000 nv | Esperanza de vida al nacer (años) | Recién nacidos con bajo peso (%) | Tasa bruta de mortalidad | Tasa bruta de natalidad | Tasa global de fecundidad | Partos atendidos por personal calificado (%) | Tasa de mortalidad materna |
|------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| El Salvador | 25 | 22 | 72 | 7 | 6 | 23 | 2.7 | 92 | 71 |
| Guinea Ecuatorial | 206 | 124 | 51 | 13 | 15 | 39 | 5.4 | 65 | - |
| Eritrea | 74 | 48 | 57 | 14 | 10 | 40 | 5.2 | 28 | 1000 |
| Estonia | 7 | 5 | 71 | 4 | 14 | 11 | 1.5 | 100 | 29 |
| Etiopía | 123 | 77 | 52 | 20 | 13 | 39 | 5.4 | 6 | 670 |
| Fiji | 18 | 16 | 69 | 10 | 7 | 22 | 2.8 | 99 | 38 |
| Finlandia | 4 | 3 | 79 | 4 | 10 | 11 | 1.8 | 100 | 6 |
| Francia | 4 | 4 | 80 | 7 | 9 | 12 | 1.9 | 99 | 10 |
| Gabón | 91 | 60 | 56 | 14 | 12 | 26 | 3.1 | 86 | 520 |
| Gambia | 113 | 84 | 59 | 20 | 11 | 36 | 4.8 | 57 | 730 |
| Georgia | 32 | 28 | 71 | 7 | 12 | 11 | 1.4 | 99 | 23 |
| Alemania | 4 | 4 | 79 | 7 | 10 | 8 | 1.4 | - | 8 |
| Ghana | 120 | 76 | 59 | 9 | 10 | 30 | 4.0 | 50 | 210 |
| Grecia | 4 | 4 | 79 | 8 | 10 | 9 | 1.3 | - | 1 |
| Granada | 20 | 16 | 68 | 9 | 8 | 18 | 2.3 | 100 | 0 |
| Guatemala | 41 | 31 | 70 | 12 | 6 | 34 | 4.3 | 41 | 150 |
| Guinea | 161 | 98 | 55 | 12 | 12 | 41 | 5.6 | 38 | 980 |
| Guinea-Bissau | 200 | 119 | 46 | 24 | 19 | 50 | 7.1 | 39 | 410 |
| Guyana | 62 | 46 | 66 | 13 | 9 | 18 | 2.4 | 94 | 120 |
| Haití | 80 | 60 | 60 | 25 | 10 | 28 | 3.7 | 26 | 630 |
| Santa Sede | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Honduras | 27 | 23 | 70 | 10 | 6 | 28 | 3.4 | 67 | 110 |
| Hungría | 7 | 6 | 73 | 9 | 13 | 9 | 1.3 | 100 | 4 |
| Islandia | 3 | 2 | 82 | 4 | 6 | 14 | 2.0 | - | - |
| India | 76 | 57 | 64 | 30 | 8 | 24 | 2.9 | 47 | 300 |
| Indonesia | 34 | 26 | 70 | 9 | 6 | 19 | 2.2 | 72 | 310 |
| Irán (República Islámica de) | 34 | 30 | 71 | 7 | 5 | 20 | 2.0 | 90 | 37 |
| Iraq | 46 | 37 | 58 | 15 | 10 | 33 | 4.4 | 89 | 290 |
| Irlanda | 5 | 4 | 79 | 6 | 7 | 16 | 2.0 | 100 | 6 |
| Israel | 5 | 4 | 80 | 8 | 5 | 20 | 2.8 | - | 5 |
| Italia | 4 | 4 | 80 | 6 | 10 | 9 | 1.4 | - | 7 |
| Jamaica | 31 | 26 | 72 | 12 | 7 | 20 | 2.5 | 97 | 95 |
| Japón | 4 | 3 | 82 | 8 | 9 | 9 | 1.3 | 100 | 8 |
| Jordania | 25 | 21 | 72 | 12 | 4 | 26 | 3.2 | 100 | 41 |
| Kazajstán | 29 | 26 | 66 | 6 | 10 | 19 | 2.2 | 100 | 70 |
| Kenya | 121 | 79 | 53 | 10 | 12 | 39 | 5.0 | 42 | 410 |
| Kiribati | 64 | 47 | - | 5 | - | - | - | 85 | 56 |
| Corea, Rep. Pop. Dem. de | 55 | 42 | 67 | 7 | 10 | 14 | 1.9 | 97 | 110 |
| Corea, República de | 5 | 5 | 78 | 4 | 6 | 9 | 1.2 | 100 | 20 |
| Kuwait | 11 | 9 | 77 | 7 | 2 | 18 | 2.2 | 98 | 5 |
| Kirguistán | 41 | 36 | 66 | 5 | 8 | 21 | 2.5 | 98 | 100 |
| Rep. Dem. Pop. Lao | 75 | 59 | 64 | 14 | 7 | 27 | 3.3 | 19 | 410 |
| Letonia | 9 | 8 | 72 | 5 | 14 | 9 | 1.3 | 100 | 10 |
| Líbano | 30 | 26 | 72 | 6 | 7 | 18 | 2.2 | 98 | 100 |
| Lesotho | 132 | 102 | 42 | 13 | 19 | 30 | 3.5 | 55 | 760 |
| Liberia | 235 | 157 | 45 | - | 19 | 50 | 6.8 | 51 | 580 |
| Libia, Jamahiriya Árabe | 18 | 17 | 74 | 7 | 4 | 24 | 2.8 | 94 | 77 |
| Liechtenstein | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lituania | 8 | 7 | 73 | 4 | 12 | 9 | 1.3 | 100 | 16 |
| Luxemburgo | 4 | 4 | 79 | 8 | 9 | 12 | 1.7 | 100 | 0 |
| Madagascar | 115 | 72 | 59 | 17 | 10 | 37 | 4.9 | 51 | 470 |

Cuadro 185. COMPARACIONES INTERNACIONALES (continuación)

| Países y territorios | Tasa de mortalidad menores de 5 años | Tasa de mortalidad infantil (< 1 año) Por 1 000 nv | Espe- ranza de vida al nacer (años) | Recién nacidos con bajo peso (%) | Tasa bruta de mortalidad | Tasa bruta de natalidad | Tasa global de fecun- didad | Partos atendi- dos por perso- nal califica- do (%) | Tasa de mortali- dad mater- na |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|---|--|---|
| Malawi | 120 | 76 | 47 | 13 | 16 | 42 | 5.7 | 54 | 980 |
| Malasia | 12 | 10 | 74 | 9 | 4 | 21 | 2.7 | 98 | 28 |
| Maldivas | 30 | 26 | 68 | 22 | 6 | 23 | 2.6 | 84 | 140 |
| Malí | 217 | 119 | 54 | 23 | 15 | 48 | 6.6 | 41 | 580 |
| Malta | 6 | 5 | 79 | 6 | 8 | 10 | 1.4 | 98 | - |
| Islas Marshall | 56 | 50 | - | 12 | - | - | - | 95 | 74 |
| Mauritania | 125 | 78 | 64 | - | 8 | 33 | 4.5 | 57 | 750 |
| Mauricio | 14 | 13 | 73 | 14 | 7 | 15 | 1.9 | 98 | 22 |
| México | 35 | 29 | 76 | 8 | 5 | 20 | 2.3 | 86 | 62 |
| Micronesia | 41 | 33 | 68 | 18 | 6 | 27 | 3.9 | 88 | 270 |
| Moldova, República de | 19 | 16 | 69 | 6 | 12 | 11 | 1.4 | 100 | 19 |
| Mónaco | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mongolia | 43 | 34 | 66 | 6 | 7 | 19 | 1.9 | 99 | 93 |
| Montenegro | 10 | 9 | 74 | 4 | 9 | 13 | 1.8 | 99 | - |
| Marruecos | 37 | 34 | 71 | 15 | 6 | 21 | 2.4 | 63 | 230 |
| Mozambique | 138 | 96 | 42 | 15 | 20 | 41 | 5.2 | 48 | 410 |
| Myanmar | 104 | 74 | 61 | 15 | 10 | 19 | 2.1 | 57 | 320 |
| Namibia | 61 | 45 | 52 | 14 | 13 | 26 | 3.3 | 76 | 270 |
| Nauru | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nepal | 59 | 46 | 63 | 21 | 8 | 29 | 3.4 | 19 | 280 |
| Países Bajos | 5 | 4 | 79 | - | 9 | 12 | 1.7 | 100 | 7 |
| Nueva Zelanda | 6 | 5 | 80 | 6 | 7 | 14 | 2.0 | 100 | 15 |
| Nicaragua | 36 | 29 | 72 | 12 | 5 | 25 | 2.8 | 67 | 87 |
| Níger | 253 | 148 | 56 | 13 | 14 | 50 | 7.3 | 33 | 650 |
| Nigeria | 191 | 99 | 47 | 14 | 17 | 41 | 5.5 | 35 | - |
| Niue | - | - | - | 0 | - | - | - | 100 | - |
| Noruega | 4 | 3 | 80 | 5 | 9 | 12 | 1.8 | - | 6 |
| Territorio Palestino | | | | | | | | | |
| Ocupado | 22 | 20 | 73 | 7 | 4 | 37 | 5.3 | 99 | - |
| Omán | 12 | 10 | 75 | 8 | 3 | 22 | 3.1 | 95 | 15 |
| Pakistán | 97 | 78 | 65 | 19 | 7 | 27 | 3.6 | 31 | 530 |
| Palau | 11 | 10 | - | 9 | - | - | - | 100 | 0 |
| Panamá | 23 | 18 | 75 | 10 | 5 | 21 | 2.6 | 93 | 40 |
| Papúa Nueva Guinea | 73 | 54 | 57 | 11 | 10 | 31 | 4.0 | 41 | 370 |
| Paraguay | 22 | 19 | 71 | 9 | 6 | 25 | 3.2 | 77 | 170 |
| Perú | 25 | 21 | 71 | 11 | 6 | 21 | 2.5 | 73 | 190 |
| Filipinas | 32 | 24 | 71 | 20 | 5 | 27 | 3.3 | 60 | 170 |
| Polonia | 7 | 6 | 75 | 6 | 10 | 9 | 1.2 | 100 | 4 |
| Portugal | 5 | 3 | 78 | 8 | 11 | 11 | 1.5 | 100 | 8 |
| Qatar | 21 | 18 | 75 | 10 | 2 | 17 | 2.7 | 99 | 10 |
| Rumania | 18 | 16 | 72 | 8 | 12 | 10 | 1.3 | 99 | 17 |
| Federación de Rusia | 16 | 14 | 65 | 6 | 16 | 11 | 1.3 | 99 | 23 |
| Rwanda | 160 | 98 | 46 | 6 | 17 | 44 | 6.0 | 39 | 750 |
| Saint Kitts y Nevis | 19 | 17 | - | 9 | - | - | - | 100 | 0 |
| Santa Lucía | 14 | 12 | 73 | 12 | 7 | 19 | 2.2 | 100 | 35 |
| San Vicente y las Granadinas | 20 | 17 | 71 | 5 | 7 | 20 | 2.2 | 100 | 0 |
| Samoa | 28 | 23 | 71 | 4 | 5 | 26 | 4.1 | 100 | 29 |
| San Marino | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Santo Tomé y Príncipe | 96 | 63 | 65 | 8 | 8 | 33 | 4.0 | 81 | 150 |
| Arabia Saudita | 25 | 21 | 72 | 11 | 4 | 25 | 3.5 | 91 | - |

Cuadro 185. COMPARACIONES INTERNACIONALES (continuación)

| Países y territorios | Tasa de mortalidad menores de 5 años | Tasa de mortalidad infantil (< 1 año) Por 1 000 nv | Espe-ranza de vida al nacer (años) | Recién nacidos con bajo peso (%) | Tasa bruta de mortalidad | Tasa bruta de natalidad | Tasa global de fecundidad | Partos atendi-dos por perso-nal califica-do (%) | Tasa de morta-lidad mater-na |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------------|
| Senegal | 116 | 60 | 63 | 19 | 9 | 36 | 4.9 | 52 | 430 |
| Serbia | 8 | 7 | 74 | 5 | 11 | 13 | 1.8 | 99 | - |
| Seychelles | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | 57 |
| Sierra Leona | 270 | 159 | 42 | 24 | 23 | 46 | 6.5 | 43 | 1800 |
| Singapur | 3 | 2 | 80 | 8 | 5 | 9 | 1.3 | 100 | 6 |
| Eslovaquia | 8 | 7 | 74 | 7 | 10 | 10 | 1.2 | 100 | 6 |
| Eslovenia | 4 | 3 | 78 | 6 | 10 | 9 | 1.3 | 100 | 17 |
| Islas Salomón | 73 | 55 | 63 | 13 | 7 | 31 | 4.0 | 85 | 140 |
| Somalia | 145 | 90 | 47 | 11 | 17 | 44 | 6.2 | 33 | 1000 |
| Sudáfrica | 69 | 56 | 50 | 15 | 16 | 23 | 2.7 | 92 | 150 |
| España | 4 | 4 | 81 | 6 | 9 | 11 | 1.4 | - | 6 |
| Sri Lanka | 13 | 11 | 72 | 22 | 7 | 15 | 1.9 | 96 | 43 |
| Sudán | 89 | 61 | 58 | 31 | 10 | 32 | 4.4 | 87 | 550 |
| Surinam | 39 | 29 | 70 | 13 | 7 | 20 | 2.5 | 85 | 150 |
| Swazilandia | 164 | 112 | 40 | 9 | 20 | 29 | 3.6 | 74 | 230 |
| Suecia | 3 | 3 | 81 | 4 | 10 | 11 | 1.8 | - | 5 |
| Suiza | 5 | 4 | 81 | 6 | 8 | 9 | 1.4 | - | 5 |
| Siria, República Árabe | 14 | 12 | 74 | 9 | 3 | 27 | 3.2 | 93 | 65 |
| Tayikistán | 68 | 56 | 66 | 10 | 6 | 28 | 3.5 | 83 | 97 |
| Tanzania, Rep. Unida de | 118 | 74 | 52 | 10 | 13 | 40 | 5.3 | 43 | 580 |
| Tailandia | 8 | 7 | 70 | 9 | 9 | 15 | 1.8 | 97 | 24 |
| ex República Yugoslava de Macedonia | 17 | 15 | 74 | 6 | 9 | 11 | 1.5 | 99 | 13 |
| Timor-Leste | 55 | 47 | 60 | 12 | 9 | 42 | 6.7 | 18 | - |
| Togo | 108 | 69 | 58 | 12 | 10 | 38 | 5.0 | 62 | 480 |
| Tonga | 24 | 20 | 73 | 3 | 6 | 25 | 3.8 | 95 | 78 |
| Trinidad y Tabago | 38 | 33 | 69 | 19 | 8 | 15 | 1.6 | 98 | 45 |
| Túnez | 23 | 19 | 74 | 7 | 6 | 17 | 1.9 | 90 | 69 |
| Turquía | 26 | 24 | 72 | 16 | 6 | 19 | 2.2 | 83 | 29 |
| Turkmenistán | 51 | 45 | 63 | 4 | 8 | 22 | 2.6 | 100 | 14 |
| Tuvalu | 38 | 31 | - | 5 | - | - | - | 100 | - |
| Uganda | 134 | 78 | 50 | 12 | 14 | 47 | 6.6 | 42 | 510 |
| Ucrania | 24 | 20 | 68 | 4 | 16 | 9 | 1.2 | 100 | 13 |
| Emiratos Árabes Unidos | 8 | 8 | 78 | 15 | 1 | 16 | 2.3 | 99 | 3 |
| Reino Unido | 6 | 5 | 79 | 8 | 10 | 12 | 1.8 | 99 | 7 |
| Estados Unidos | 8 | 6 | 78 | 8 | 8 | 14 | 2.1 | 99 | 8 |
| Uruguay | 12 | 11 | 76 | 8 | 9 | 15 | 2.1 | 100 | 26 |
| Uzbekistán | 43 | 38 | 67 | 5 | 7 | 23 | 2.6 | 100 | 28 |
| Vanuatu | 36 | 30 | 70 | 6 | 5 | 29 | 3.9 | 88 | 68 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 21 | 18 | 73 | 9 | 5 | 22 | 2.6 | 95 | 60 |
| Viet Nam | 17 | 15 | 74 | 7 | 5 | 19 | 2.2 | 88 | 160 |
| Yemen | 100 | 75 | 62 | 32 | 8 | 38 | 5.6 | 27 | 370 |
| Zambia | 182 | 102 | 41 | 12 | 20 | 40 | 5.3 | 43 | 730 |
| Zimbabue | 105 | 68 | 42 | 11 | 19 | 28 | 3.3 | 80 | 560 |

Cuadro 185. COMPARACIONES INTERNACIONALES (continuación)

| DATOS CONSOLIDADOS | Tasa de mortalidad menores de 5 años | Tasa de mortalidad infantil (< 1 año) Por 1 000 nv | Espe-ranza de vida al nacer (años) | Recién nacidos con bajo peso (%) | Tasa bruta de mortalidad | Tasa bruta de natalidad | Tasa global de fecundidad | Partos atendi-dos por perso-nal califica-do (%) | Tasa de morta-lidad mater-na |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| África al sur del Sahara | 160 | 95 | 50 | 14 | 15 | 40 | 5.3 | 43 | |
| África oriental y meridional | 131 | 83 | 50 | 14 | 15 | 38 | 5.0 | 40 | |
| África occidental y central | 186 | 107 | 50 | 14 | 16 | 42 | 5.6 | 46 | |
| África septentrional y Oriente Medio | 46 | 36 | 69 | 16 | 6 | 25 | 3.1 | 79 | |
| Asia meridional | 83 | 62 | 64 | 29 | 8 | 25 | 3.0 | 41 | |
| Asia Oriental y Pacífico | 29 | 23 | 72 | 6 | 7 | 15 | 1.9 | 87 | |
| América Latina y el Caribe | 27 | 22 | 73 | 9 | 6 | 20 | 2.4 | - | |
| ECE/CEI | 27 | 24 | 68 | 6 | 12 | 14 | 1.7 | 95 | |
| Países industrializados | 6 | 5 | 79 | 7 | 9 | 11 | 1.7 | 99 | |
| Países en desarrollo | 79 | 54 | 66 | 16 | 8 | 23 | 2.8 | 59 | |
| Países menos adelantados | 142 | 90 | 55 | 17 | 13 | 36 | 4.7 | 38 | |
| Mundo | 72 | 49 | 68 | 15 | 9 | 21 | 2.6 | 63 | |
| Cuba | 6.2 | 4.7 | 77.97 | 5.1 | 7.7 | 10.9 | 1.59 | 100 | 46.5 |

Nota: Información tomada de UNICEF, 2007. "Estado Mundial de la Infancia 2008"

Los datos de Cuba fueron tomados de MINSAP, 2008. Anuario Estadístico de Salud. 2008.

La esperanza de vida al nacer. ONE 2007. Esperanza de vida Cuba y provincias.2005-2007. Edición 2008. (Corresponde al período 2005-2007)