

## **Situación de Salud en Camagüey. Indicadores Básicos 1998.**

La Dirección Provincial de Estadística del Sectorial Provincial de Salud en Camagüey ofrece la siguiente publicación. Su propósito es el de satisfacer las necesidades de información contribuyendo al conocimiento del estado de salud de nuestra provincia y sus municipios; estimulando el uso de la información estadística para la administración, la investigación, la docencia y la comunicación entre los múltiples y diversos participantes del quehacer salubrista, tanto en el ámbito provincial como nacional.

Los indicadores básicos de la situación de salud en Camagüey, seleccionadas para este material corresponden al año 1998.

Se presentan indicadores agrupados en 6 secciones las que se clasifican según su contenido esencial. El análisis de la información que se presenta contribuirá al acercamiento a la realidad actual, a su comprensión, explicación identificación de problemas y evaluación de las acciones de salud. Es nuestro deseo que esta publicación cumpla sus propósitos.

Dr. Norberto Ramos González  
J' Dpto. Estadística Provincial  
Sectorial Provincial de Salud Camagüey

[Indicadores Generales](#)

[Indicadores Demográficos](#)

[Indicadores Socioeconómicos](#)

[Indicadores de Mortalidad](#)

[Indicadores de Morbilidad](#)

[Indicadores de Recursos, Servicios y Cobertura](#)

[Notas Aclaratorias](#)

## Indicadores Generales

|  |        |
|--|--------|
| Población (1)  | 780762 |
| Total de nacidos vivos   | 9629   |
| Porcentaje de nacidos vivos en instituciones de salud                  | 99.9   |
| Tasa bruta de natalidad por 1 000 habitantes                           | 12.3   |
| Tasa bruta de mortalidad por 1 000 habitantes                          | 6.6    |
| Tasa media anual de crecimiento de la población por 1 000 habitantes   | 4.4    |
| Tasa de fecundidad general por 1 000 mujeres de 15 a 49 años           | 44.1   |
| Tasa global de fecundidad (hijos por mujer) (1)                        | 1.43   |
| Tasa de mortalidad infantil por 1 000 nacidos vivos                    | 5.5    |
| Tasa de mortalidad en menores de 5 años por 1 000 nacidos vivos (TMM5) | 8.6    |
| Porcentaje de niños supervivientes a los 5 años de edad                | 99.2   |
| Tasa de mortalidad perinatal   | 10.3   |
| Tasa de mortalidad materna total por 100 000 nacidos vivos             | 51.9   |
| Tasa de mortalidad materna directa por 100 000 nacidos vivos           | 31.2   |
| Médicos por 10 000 habitantes  | 55.6   |
| Estomatólogos 10 000 habitantes  | 9.2    |
| Médicos de familia   | 2013   |
| Porcentaje de población atendida por médicos de la familia             | 97.8   |
| Personal de enfermería por 10 000 habitantes                           | 80.4   |
| Camas de asistencia médica   | 4303   |
| Camas de asistencia social   | 1263   |
| Camas de asistencia médica por 1 000 habitantes                        | 5.5    |
| Camas de asistencia social por 1 000 habitantes                        | 1.6    |

[Regreso](#)

## Indicadores Demográficos

| MUNICIPIOS   | 1             |               |               | 2           | 3           | 4           | 5          | 6           |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|              | T             | M             | F             |             |             |             |            |             |
| Céspedes     | 23663         | 12332         | 11331         | 352         | 14.8        | 177         | 7.5        | 0.02        |
| Esmeralda    | 32779         | 16966         | 15813         | 387         | 11.8        | 235         | 7.2        | -0.61       |
| S. Cubitas   | 17978         | 9278          | 8700          | 268         | 14.9        | 78          | 4.3        | 0.36        |
| Minas        | 40059         | 20895         | 19165         | 488         | 12.2        | 256         | 6.4        | 0.03        |
| Nuevitas     | 43802         | 21934         | 21868         | 567         | 12.9        | 248         | 5.7        | 1.12        |
| Guáimaro     | 57664         | 29554         | 28110         | 632         | 11.0        | 326         | 5.6        | -0.01       |
| Sibanicú     | 31352         | 16395         | 14958         | 374         | 11.8        | 178         | 5.7        | 0.05        |
| Camagüey     | 314528        | 153316        | 161211        | 3873        | 12.3        | 2352        | 7.5        | 0.78        |
| Florida      | 75716         | 38675         | 37040         | 880         | 11.6        | 521         | 6.9        | 0.51        |
| Vertientes   | 53277         | 27599         | 25678         | 682         | 12.8        | 333         | 6.2        | 0.42        |
| Jimaguayú    | 18783         | 9937          | 8846          | 230         | 12.2        | 98          | 5.2        | 1.22        |
| Najasa       | 16571         | 9074          | 7497          | 208         | 12.6        | 75          | 4.5        | -0.43       |
| Sta. Cruz    | 54590         | 28256         | 26334         | 681         | 12.5        | 306         | 5.6        | -0.32       |
| <b>TOTAL</b> | <b>780762</b> | <b>394210</b> | <b>386552</b> | <b>9622</b> | <b>12.3</b> | <b>5183</b> | <b>6.6</b> | <b>0.46</b> |

1. Población: Total- masculino-femenino (miles).
2. Número de nacimientos
3. Tasa bruta de natalidad por 1 000 habitantes
4. Número de defunciones
5. Tasa bruta de mortalidad (por 1 000 habitantes)
6. Tasa media anual de crecimiento de la población por 1 000 habitantes

| MUNICIPIOS | 7    | 8    | 9     | 10     | 11     | 12     | 13    | 14     | 15    |
|------------|------|------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| Céspedes   | 55.0 | 321  | 1342  | 3978   | 12424  | 4191   | 2006  | 3812   | 2823  |
| Esmeralda  | 43.5 | 426  | 2008  | 5504   | 16160  | 5705   | 2978  | 4835   | 4041  |
| S. Cubitas | 52.3 | 266  | 1003  | 3367   | 9528   | 2686   | 1127  | 2986   | 1593  |
| Minas      | 45.2 | 522  | 2392  | 6785   | 19976  | 6957   | 3430  | 6187   | 4659  |
| Nuevitas   | 44.1 | 511  | 2213  | 6408   | 22552  | 8748   | 3368  | 6278   | 4860  |
| Guáimaro   | 38.7 | 603  | 2975  | 8638   | 29550  | 10753  | 5144  | 8329   | 7106  |
| Sibanicú   | 43.0 | 391  | 1643  | 5351   | 16001  | 5407   | 2560  | 4737   | 3573  |
| Camagüey   | 43.7 | 3454 | 14724 | 46837  | 153648 | 63125  | 32742 | 40927  | 44607 |
| Florida    | 42.4 | 914  | 3936  | 11761  | 37530  | 14362  | 7214  | 10591  | 10056 |
| Vertientes | 46.1 | 624  | 3037  | 8938   | 27160  | 9179   | 4336  | 7802   | 5992  |
| Jimaguayú  | 42.9 | 239  | 1065  | 3251   | 9916   | 3218   | 1093  | 3012   | 1575  |
| Najasa     | 49.8 | 195  | 1011  | 2654   | 8101   | 2996   | 1612  | 2456   | 2218  |
| Sta. Cruz  | 44.4 | 749  | 3315  | 8869   | 28476  | 9291   | 3889  | 8486   | 5578  |
| TOTAL      | 44.1 | 9216 | 40664 | 122234 | 390424 | 146616 | 71498 | 110439 | 98680 |

7. Tasa General de Fecundidad (por 1000 mujeres de 15-49 años)

8. Población menor de 1 año

9. Población de 1-4 años

10. Población de 5-14 años

11. Población de 15-44 años


12. Población 45-64 años

13. Población de 65 años y más

14. Población de 10 -19 años

15. Población de 60 años y más

Estructura de población por edad y sexo Camaguey  
1998



Fuente: Departamento de Estadística Provincial

[Regreso](#)

## Indicadores Socioeconómicos

|   |               |
|---|---------------|
| Porcentaje de población con abasto de agua potable                                  | No disponible |
| Porcentaje de población con abasto de agua potable por conexión domiciliaria        | No disponible |
| Porcentaje de población urbana con abasto de agua potable por conexión domiciliaria | No disponible |
| Porcentaje de población rural con abasto de agua potable por conexión domiciliaria  | No disponible |
| Porcentaje de población con abasto de agua potable por servicio público             | No disponible |
| Porcentaje de población urbana con abasto de agua potable por servicio público      | No disponible |
| Porcentaje de población rural con abasto de agua potable por servicio público       | No disponible |
| Porcentaje de población con abasto de agua potable por fácil acceso                 | No disponible |
| Porcentaje de población urbana con abasto de agua potable por fácil acceso          | No disponible |
| Porcentaje de población rural con abasto de agua potable por fácil acceso           | No disponible |
| Ejecución del presupuesto en salud (pesos)  | 95 323121     |
| Gastos por habitantes en salud (pesos)  | 12208.98      |
| Porcentaje de población urbana  | 75.0          |
| Densidad de población (Hab/Km <sup>2</sup> )  | 55.3          |
| Nivel de escolaridad medio de la población  | 9no grado     |

[Regreso](#)

Indicadores de Mortalidad  
Principales causas de muerte

| CAUSA (10MA CIE)                                      | TASA  |           |          |      |
|---|-------|-----------|----------|------|
|   | Bruta | Masculino | Femenino | R.T. |
| Enfermedades del corazón (I05-I51).                   | 177.9 | 207.2     | 148.0    | 1.4  |
| Tumores malignos (C00-C97).                           | 145.4 | 174.8     | 115.4    | 1.5  |
| Enfermedad cerebrovasculares (I60-I69).               | 70.8  | 66.0      | 75.8     | 0.9  |
| Influenza y neumonía (J10-J18).                       | 44.1  | 51.5      | 36.5     | 1.4  |
| Accidentes (V01-V99, W00-W99, X00-X59, Y40-Y86, Y88). | 47.1  | 60.6      | 33.4     | 1.8  |
| Suicidios y lesiones autoinfligidas (X60-X84, Y870).  | 18.2  | 23.8      | 12.4     | 1.9  |
| Diabetes Mellitus (E10-E14).                          | 15.6  | 12.7      | 18.6     | 0.7  |
| EPOC y otras Afecciones afines (J40-J47).             | 17.7  | 20.8      | 14.5     | 1.4  |
| Agresiones (X85-X99, Y00-Y09, Y871).                  | 10.2  | 15.2      | 5.2      | 0.3  |

Tasa por 100 000 habitantes

R.T. Razón de tasas masculino/femenino.

| MUNICIPIOS | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21   | 22    | 23    | 24    | 25    |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|
| Céspedes   | 7.5 | -   | -   | -   | -   | -    |       |       | 207.1 | 169.0 |
| Esmeralda  | 7.2 | 5.2 | -   | 2.6 | 2.6 | 103  |       |       | 189.1 | 173.9 |
| S. Cubitas | 4.3 | 3.7 | -   | 3.7 | -   | 3.7  |       |       | 105.7 | 83.4  |
| Minas      | 6.4 | 8.2 | 6.1 | -   | 2.0 | 8.2  |       |       | 194.7 | 127.3 |
| Nuevitas   | 5.7 | 7.1 | 1.8 | -   | 5.3 | 7.1  |       |       | 123.3 | 116.4 |
| Guáimaro   | 5.6 | 6.3 | 3.2 | -   | 3.2 | 9.5  | 103.2 | 51.6  | 142.2 | 130.1 |
| Sibanicú   | 5.7 | 2.7 | 2.7 | -   | -   | 5.4  |       |       | 127.6 | 130.8 |
| Camagüey   | 7.5 | 6.4 | 1.5 | 1.8 | 3.1 | 9.5  | 146.6 | 146.6 | 205.1 | 154.2 |
| Florida    | 6.9 | 5.7 | 2.3 | -   | 3.4 | 13.6 |       |       | 179.6 | 162.4 |
| Vertientes | 6.2 | 4.4 | 2.9 | 1.5 | -   | 8.8  |       |       | 178.3 | 142.7 |
| Jimaguayú  | 5.2 | 4.3 | -   | -   | 4.3 | 4.3  |       |       | 138.4 | 133.1 |
| Najasa     | 4.5 | 4.8 | -   | -   | 4.8 | 9.6  |       |       | 150.9 | 144.8 |
| Sta. Cruz  | 5.6 | 2.9 | -   | 1.5 | 1.5 | 4.4  |       |       | 142.9 | 131.9 |
| Total      | 6.6 | 5.5 | 1.8 | 1.1 | 2.6 | 8.5  | 52.0  | 31.2  | 177.9 | 145.4 |

16. Tasa de mortalidad general por 1 000 habitantes  
17. Tasa de mortalidad infantil por 1 000 nacidos vivos  
18. Tasa de mortalidad del menor de 7 días (neonatal precoz) Por 1 000 nacidos vivos  
19. Tasa de mortalidad de 7-27 días (neonatal tardía).Por 1 000 nacidos vivos  
20. Tasa de mortalidad de 28 días -11 meses(posneonatal) por 1 000 nacidos vivos  
21. Tasa de mortalidad en menores de 5 años por 1 000 nacidos vivos (TMM5)  
22. Tasa de mortalidad materna total 100 000 nacidos vivos  
23. Tasa de mortalidad materna directa por 100 000 nacidos vivos  
24. Tasa de mortalidad por enfermedades del corazón por 100 000 habitantes  
25. Tasa de mortalidad por tumores malignos por 100 000 habitantes

| MUNICIPIOS | 26    | 27   | 28   | 29   | 30   | 31  | 32   |
|------------|-------|------|------|------|------|-----|------|
| Céspedes   | 109.9 | 42.3 | 67.6 | 21.1 | 12.7 | -   | 54.9 |
| Esmeralda  | 76.3  | 24.4 | 36.6 | 24.4 | 18.3 | -   | 24.4 |
| S. Cubitas | 50.1  | 55.6 | 5.6  | 5.6  | 27.8 | -   | 66.7 |
| Minas      | 49.9  | 52.4 | 52.4 | 17.5 | 15.0 | -   | 57.4 |
| Nuevitas   | 59.4  | 59.4 | 34.2 | 18.3 | 13.7 | -   | 73.1 |
| Guáimaro   | 65.9  | 39.9 | 8.7  | 13.9 | 10.4 | -   | 46.8 |
| Sibanicú   | 82.9  | 35.1 | 41.5 | 28.7 | 3.2  | -   | 38.3 |
| Camagüey   | 76.9  | 49.6 | 51.8 | 14.6 | 20.0 | 0.6 | 64.5 |
| Florida    | 71.3  | 50.2 | 64.7 | 13.2 | 7.9  | 1.3 | 59.4 |
| Vertientes | 69.4  | 33.8 | 50.7 | 22.5 | 18.8 | -   | 45.0 |
| Jimaguayú  | 47.9  | 26.6 | 26.6 | 16.0 | 16.0 | -   | 31.9 |
| Najasa     | 36.2  | 6.0  | 12.1 | 18.1 | -    | -   | 18.1 |
| Sta. Cruz  | 64.1  | 31.1 | 29.3 | 22.0 | 16.5 | -   | 36.6 |
| Total      | 70.8  | 44.1 | 47.1 | 18.2 | 15.6 | 0.4 | 54.8 |

26. Tasa de mortalidad por enfermedad cerebrovascular por 100 000 habitantes  
27. Tasa de mortalidad por influenza y neumonía por 100 000 habitantes  
28. Tasa de mortalidad por accidentes por 100 000 habitantes  
29. Tasa de mortalidad por suicidios y lesiones autoinflingidas por 100 000 habitantes  
30. Tasa de mortalidad por diabetes mellitus por 100 000 habitantes  
31. Tasa de mortalidad por tuberculosis por 100 000 habitantes ( A150-A153,A160-A162)  
32. Tasa de mortalidad general por enfermedades transmisibles por 100 000 habitantes (A00-B99,G00-G03, J10-J18)

[Regreso](#)

## Indicadores de Morbilidad

| MUNICIPIOS | 33  | 34  |      | 35  |      | 36  |      | 37   |       | 38  |      |
|------------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|------|-------|-----|------|
|            |     | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No.  | Tasa  | No. | Tasa |
| Céspedes   | 5.7 | 2   | 0.8  |     |      | 1   | 0.4  | 29   | 12.2  | 1   | 0.3  |
| Esmeralda  | 7.2 | 4   | 1.2  | 1   | 0.6  |     |      | 36   | 11.0  |     |      |
| S. Cubitas | 6.3 |     |      | 3   | 2.1  | 1   | 0.6  | 24   | 13.3  |     |      |
| Minas      | 6.1 | 2   | 1.1  |     |      | 21  | 14.6 | 125  | 87.2  |     |      |
| Nuevitas   | 5.1 | 5   | 1.2  | 2   | 0.3  |     |      | 9    | 2.2   |     |      |
| Guáimaro   | 5.2 | 3   | 0.5  |     |      |     |      | 103  | 17.9  |     |      |
| Sibanicú   | 6.4 | 1   | 0.3  | 7   | 0.2  | 1   | 0.3  | 26   | 8.3   |     |      |
| Camagüey   | 6.0 | 41  | 1.3  |     |      | 13  | 0.4  | 385  | 12.2  | 3   | 0.09 |
| Florida    | 5.2 | 3   | 0.4  |     |      |     |      | 54   | 7.1   |     |      |
| Vertientes | 5.7 | 3   | 0.6  |     |      | 3   | 0.6  | 62   | 11.6  |     |      |
| Jimaguayú  | 6.5 | 2   | 1.1  |     |      |     |      |      | 50.0  |     |      |
| Najasa     | 4.8 |     |      |     |      |     |      | 76   |       |     |      |
| Sta. Cruz  | 5.6 | 7   | 1.3  |     |      | 2   | 0.4  |      | 13.9  |     |      |
| Total      | 5.9 | 73  | 9.3  | 13  | 1.7  | 42  | 5.4  | 1023 | 131.0 | 4   | 0.5  |

33. Índice de bajo peso al nacer (%)

34. Casos notificados de tuberculosis y tasa por 100 000 habitantes

35. Casos notificados de fiebre tifoidea y tasa por 100 000 habitantes

36. Casos notificados de hepatitis viral y tasa por 100 000 habitantes

37. Casos notificados de varicela y tasa por 100 000 habitantes

38. Casos notificados de meningitis meningocócica y tasa por 100 000 habitantes

| MUNICIPIOS | 39   |       | 40   |       | 41  |      | 42    |        | 43     |       | 44    |
|------------|------|-------|------|-------|-----|------|-------|--------|--------|-------|-------|
|            | No.  | Tasa  | No.  | Tasa  | No. | Tasa | No.   | Tasa   | No.    | Tasa  | No.   |
| Céspedes   | 54   | 22.8  | 72   | 30.4  | 1   |      | 1543  | 652    | 11766  | 497.2 | 110.2 |
| Esmeralda  | 55   | 16.8  | 76   | 23.2  | 5   | 1.5  | 1279  | 39.0   | 12236  | 373.2 | 140.6 |
| S. Cubitas | 39   | 21.7  | 110  | 61.2  | 4   | 2.2  | 1331  | 74.0   | 8107   | 450.9 | 108.9 |
| Minas      | 46   | 32.1  | 197  | 137.4 | 1   | 0.3  | 2004  | 139.73 | 9684   | 675.2 | 143.3 |
| Nuevitas   | 153  | 38.2  | 279  | 69.6  | 7   | 1.6  | 3651  | 91.14  | 13806  | 344.6 | 100.9 |
| Guáimaro   | 59   | 10.2  | 215  | 37.3  | 2   | 0.3  | 3263  | 56.69  | 21511  | 373.0 | 96.3  |
| Sibanicú   | 77   | 24.6  | 164  | 52.3  | 1   | 0.3  | 945   | 30.14  | 8013   | 255.6 | 103.1 |
| Camagüey   | 342  | 10.8  | 1282 | 40.8  | 50  | 1.6  | 25606 | 81.41  | 124592 | 396.1 | 101.7 |
| Florida    | 105  | 13.9  | 321  | 42.4  | 9   | 1.7  | 6811  | 89.9   | 47946  | 633.2 | 101.5 |
| Vertientes | 154  | 28.9  | 241  | 45.2  | 7   | 1.3  | 2128  | 39.9   | 12428  | 233.2 | 104.3 |
| Jimaguayú  | 21   | 11.1  | 147  | 78.3  | 1   | 0.5  | 664   | 353    | 6865   | 365.4 | 110.8 |
| Najasa     | 16   | 9.6   | 64   | 38.6  | 1   | 0.6  | 308   | 18.6   | 2075   | 125.2 | 92.8  |
| Sta. Cruz  | 89   | 16.3  | 270  | 49.5  | 7   | 1.3  | 2194  | 40.2   | 17577  | 322.0 | 108.8 |
| Total      | 1210 | 155.0 | 3438 | 440.3 | 95  | 1.2  | 51727 | 66.2   | 296606 | 379.8 | 106.0 |

39. Casos notificados de sífilis y tasa por 100 000 habitantes

40. Casos notificados de blenorragia y tasa por 10 000 habitantes

41. Prevalencia de lepra y tasa por 10 000 habitantes

42. Atenciones médicas por enfermedades diarreica aguda y tasa por 1 000 habitantes

43. Atenciones médicas por enfermedades respiratorias agudas y tasa por 1 000 habitantes

44. Porcentaje de niños menores de 2 años con todas sus dosis inmunizantes

[Regreso](#)

## Indicadores de Recursos, Servicios y Cobertura

| MUNICIPIOS | 45    | 46  | 47   | 48   | 49    | 50  | 51   | 52  | 53 | 54  |
|------------|-------|-----|------|------|-------|-----|------|-----|----|-----|
| Céspedes   | 581   | 270 | 1416 | 77   | 100.0 | 77  | 64   | 8   | 1  | 10  |
| Esmeralda  | 712   | 330 | 2462 | 71   | 98.2  | 66  | 46   | 15  | 1  | 13  |
| S. Cubitas | 386   | 222 | 1197 | 69   | 100.0 | 53  | 18   | 15  | 3  | 4   |
| Minas      | 663   | 340 | 1730 | 97   | 100.0 | 42  | 39   | 11  | 2  | 10  |
| Nuevitas   | 1641  | 185 | 1109 | 129  | 100.0 | 101 | 124  | 9   | -  | 10  |
| Guáimaro   | 1121  | 364 | 2211 | 112  | 100.0 | 44  | 53   | 12  | -  | 6   |
| Sibanicú   | 552   | 426 | 1726 | 68   | 100.0 | 48  | 41   | 5   | 4  | 7   |
| Camagüey   | 14226 | 125 | 767  | 893  | 97.0  | 87  | 912  | 31  | -  | 117 |
| Florida    | 1942  | 267 | 1645 | 184  | 100.0 | 71  | 161  | 13  | -  | 26  |
| Vertientes | 981   | 344 | 2803 | 124  | 96.3  | 56  | 78   | 15  | 3  | 18  |
| Jimaguayú  | 234   | 387 | 2151 | 42   | 100.0 | 27  | 17   | 14  | 1  | 7   |
| Najasa     | 226   | 390 | 8198 | 39   | 98.2  | 30  | 6    | 11  | -  | 3   |
| Sta. Cruz  | 1077  | 374 | 3165 | 108  | 90.2  | 53  | 52   | 26  | 1  | 7   |
| Total      | 24342 | 192 | 1187 | 2013 | 97.8  | 70  | 1611 | 185 | 16 | 238 |

- 45. Trabajadores del Sistema Nacional de Salud
- 46. Habitantes por médico
- 47. Habitantes por estomatólogo
- 48. Número de médicos de la familia
- 49. Porcentaje de población atendida por médicos de la familia
- 50. Enfermeras por 10 000 habitantes
- 51. Enfermeras universitarias (licenciadas)
- 52. Graduados de medicina. (según ubicación)
- 53. Graduados de estomatología. (según ubicación)
- 54. Graduados de licenciatura en enfermería. (según ubicación)

| MUNICIPIOS | 55 | 56 | 57 | 58   | 59  | 60  | 61   | 62 | 63 |
|------------|----|----|----|------|-----|-----|------|----|----|
| Céspedes   | -  | 1  | 1  | 1510 | 5.0 | 1.8 | -    |    | -  |
| Esmeralda  | 2  | 1  | 1  | 427  | 3.4 | 1.1 | 5.4  |    | -  |
| S. Cubitas | -  | 1  | -  | 2244 | 6.0 | 2.7 | -    |    | -  |
| Minas      | 3  | -  | 1  | 329  | 3.7 | 1.3 | 6.2  |    | -  |
| Nuevitas   | 1  | 1  | 1  | 130  | 5.5 | 1.9 | 23.7 |    | 1  |
| Guáimaro   | 2  | 2  | 1  | 336  | 4.1 | 1.2 | 8.9  |    | -  |
| Sibanicú   | 1  | -  | -  | 464  | 4.4 | 2.0 | 4.9  |    | -  |
| Camagüey   | 7  | 10 | 7  | 110  | 6.4 | 2.4 | 23.1 | 1  | 2  |
| Florida    | 3  | 3  | 2  | 279  | 6.3 | 1.9 | 14.1 |    | 1  |
| Vertientes | 1  | 2  | 1  | 463  | 3.5 | 2.1 | 4.4  |    |    |
| Jimaguayú  | -  | 1  | -  | 1613 | 3.4 | 1.2 | -    |    |    |
| Najasa     | -  | 1  | -  | 1640 | 1.6 | 0.1 | -    |    |    |
| Sta. Cruz  | 3  | 2  | -  | 286  | 3.4 | 1.1 | 8.5  |    | 1  |
| Total      | 23 | 25 | 15 | 187  | 5.2 | 1.9 | 14.3 | 1  | 5  |

- 55. Número de hospitales
- 56. Número de policlínicos
- 57. Número de clínica estomatológica
- 58. Habitantes por cama
- 59. Consultas médicas por habitante
- 60. Consultas estomatológicas por habitantes
- 61. Ingresos por 100 habitantes
- 62. Facultades de medicina
- 63. Institutos politécnicos de salud

[Regreso](#)

## Notas Aclaratorias

Tasa de fecundidad general (TFG): Es el número de nacidos vivos por cada 1000 mujeres entre 15 y 49 años de edad.

Tasa global de fecundidad (TGF): Es el número promedio de nacidos vivos por cada mujer durante el período fértil, de acuerdo con las tasas específicas de fecundidad para cada grupo de edad.

Tasa de mortalidad en menores de 5 años (TMM5): Es la relación entre el número de muertes de niños menores de 5 años de edad durante un determinado año y el número de nacidos vivos en ese año. Se multiplica por 1000. Es una aproximación a la probabilidad de morir antes de cumplir 5 años de vida.

Tasa de mortalidad materna total: Es la relación entre número de defunciones maternas (directa, indirecta y otras causas) y el número de Nacidos Vivos en ese año.

Tasa media anual de crecimiento de la población: Expresa el ritmo de crecimiento de una población. Representa el número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada 1000 habitantes.

Prevalencia de una enfermedad: Total de individuos enfermos de cierta afección que existen en un período dado. Su expresión en tasas se logra dividiendo este número entre el total de la población en este período.

Índice de bajo peso: Porcentaje de nacidos vivos con peso inferior a 2500 gramos.

Por ciento de niños menores de 2 años con todas sus dosis inmunizantes: Por ciento de niños menores de 2 años con esquema de vacunación vigente para las siguientes enfermedades: difteria, tétanos, tos ferina, sarampión, tuberculosis, rubéola, parotiditis, hepatitis b, meningitis, meningocócica, poliomielitis y H. Influenza tipo b.

Fuentes de datos: Los indicadores para esta publicación han sido preparados por el sectorial provincial de Estadística de Salud Pública de Camagüey. El mayor volumen de la información estadística que contiene proviene del Sistema de Información Estadística del sector de la salud en la provincia, el cual cuenta con una estructura de departamentos de estadísticas desde las unidades asistenciales, municipios y Dirección de Salud Provincial. Participa en esta actividad personal técnico medio en estadística de la salud y un especialista en el campo de la informática.

Otras fuentes de información utilizadas:

- Oficina Provincial de Estadísticas
- Registro de Profesionales de la Salud.
- Oficina Provincial de Acueducto.

Dirección Provincial de Estadística. MINSAP  
Luaces #157 % Independencia y San Pablo. Camagüey.  
Teléfono: 298146  
Email: [dedps@shine.cmw.sld.cu](mailto:dedps@shine.cmw.sld.cu)

Consejo editorial: Jefe Provincial de estadística: Dr. Norberto Ramos González,  
Lic. Deysi Pi González, Tec. Raquel Rodríguez Crespo, Tec. Natasha Fernández  
Altunaga, Tec. Pastora Amil Bacallao, Tec. Estrella Figueredo Serrano, Tec. Isabel  
Rodríguez Puig.

Edición en formato electrónico: Tec. Milene Lorenzo Pérez

[Regreso](#)