


**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE CUBA
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTROS MÉDICOS Y
ESTADÍSTICAS DE SALUD**

TEMAS DE ESTADÍSTICOS DE SALUD

**LA MUJER CUBANA EN EDAD
FÉRTIL, PRESENCIA, NIVELES DE
REPRODUCCIÓN Y MUERTE
CUBA Y PROVINCIAS. 2000 - 2008**



COMITÉ EDITORIAL

Dirección general de publicación:

Dr. Eduardo Zacca Peña

Dirección técnica:

Dra. Miriam A. Gran Álvarez

Lic. Ana Consuelo Mesa Machado

Elaborado por:

Dr. Miguel Ángel Martínez Morales

Dra. Liana Margarita Labrada Moreno

Dr. Ismell Alónso Alomá

Dra Rosa Maria Torres Vidal

Téc. Ana María Felipe Ramos

Lic. María Rosa Fernández Viera

Tec. Aleida González Rodríguez

Tec. Yolanda Párraga Isalgué

Tec. Héctor Marrero González

Edición en formato electrónico:

Lic. Ana Margarita Clúa Calderín

*P*RESENTACIÓN

La Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud Pública de Cuba, presenta la publicación:

La mujer cubana en edad fértil. Presencia, niveles de reproducción y muerte

Su propósito es resumir y organizar información estadística de salud de la mujer cubana en edad reproductiva del siglo XXI.

La información se presenta de acuerdo a los espacios geográficos nacional, provincial, por años simples, bienios, grupos de edad y causas de muerte materna de la mujer agrupadas en seis capítulos que se nombran según su contenido.

La información de este documento abarca el periodo 2000 – 2008 y proviene del Sistema de Información Estadística del sector de la salud y de las publicaciones demográficas de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba.

Es nuestro deseo que esta publicación sea de utilidad e invitamos a los usuarios a formular sus opiniones o sugerencias.

Dr. Eduardo Zacca Peña.
Director Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud
Ministerio de Salud Pública

Simbología utilizada:

... Dato no disponible
- Magnitud cero

T **ABLA DE CONTENIDOS**

	<i>Páginas</i>
PREFACIO	7
NOTAS TÉCNICAS	9
CAPÍTULO I. POBLACIÓN FEMENINA EN EDAD FÉRTIL.	
TABLA 1 Población femenina en edad fértil según provincias. Cuba.2000- 2008.....	11
CAPÍTULO II. NATALIDAD.	
TABLA 2 Nacimientos en instituciones de salud según mes de ocurrencias. Cuba. 2000 – 2008....	12
GRÁFICO 1 Límite de la variación habitual de los nacimientos en instituciones de salud según mes de ocurrencia. Cuba. 2000 y 2008.....	13
GRÁFICO 2 Curva de expectativa. Nacimientos en instituciones de salud según mes de ocurrencia. Cuba. 2000 y 2008.....	13
TABLA 3 Nacimientos en instituciones de salud según mes de ocurrencia y provincia de residencia de la madre. Cuba. 2008.....	14
GRÁFICO 3 Tasa bruta de natalidad según mes de ocurrencia y provincias de residencia de la madre. Cuba. 2008.....	15
TABLA 4 Nacimientos según provincia de residencia de la madre. Cuba. 2000-2008.....	16
TABLA 5 Tasa bruta de natalidad según provincias de residencia de la madre. Cuba. 2000-2008...	17
CAPÍTULO III FECUNDIDAD.	
TABLA 6 Tasa de fecundidad según edad de la madre. Cuba. 2000-2008.....	18
GRAFICO 4 Tasa de fecundidad según edad de la madre Cuba. 2000 -2008.....	18
TABLA 7 Tasa de fecundidad según edad de la madre y provincias. Cuba. 2008.....	19
GRÁFICO 5 Tasa de fecundidad según edad de la madre. Pinar del Río. 2008.....	20
GRÁFICO 6 Tasa de fecundidad según edad de la madre. La Habana. 2008.....	20
GRÁFICO 7 Tasa de fecundidad según edad de la madre. Ciudad de la Habana. 2008.....	20
GRÁFICO 8 Tasa de fecundidad según edad de la madre. Matanzas. 2008.....	20
GRÁFICO 9 Tasa de fecundidad según edad de la madre. Villa Clara. 2008.....	20
GRÁFICO 10 Tasa de fecundidad según edad de la madre. Cienfuegos. 2008.....	20
GRÁFICO 11 Tasa de fecundidad según edad de la madre. Sancti Spíritus. 2008.....	21
GRÁFICO 12 Tasa de fecundidad según edad de la madre. Ciego de Ávila. 2008.....	21

GRÁFICO 13	Tasa de fecundidad según edad de la madre. Camagüey. 2008.....	21
GRÁFICO 14	Tasa de fecundidad según edad de la madre. Las Tunas. 2008.....	21
GRÁFICO 15	Tasa de fecundidad según edad de la madre. Holguín. 2008.....	21
GRÁFICO 16	Tasa de fecundidad según edad de la madre. Granma. 2008.....	21
GRÁFICO 17	Tasa de fecundidad según edad de la madre. Santiago de Cuba. 2008.....	22
GRÁFICO 18	Tasa de fecundidad según edad de la madre. Guantánamo. 2008.....	22
GRÁFICO 19	Tasa de fecundidad según edad de la madre. Isla de la Juventud 2008.....	22
TABLA 8	Tasa de fecundidad general, tasa global de fecundidad y tasa bruta de reproducción. Cuba. 2000- 2008.....	23
GRÁFICO 20	Tasa de fecundidad general. Cuba. 2000-2008.....	24
GRÁFICO 21	Tasa global de fecundidad y tasa bruta de reproducción. Cuba. 2000- 2008.....	24
TABLA 9	Tasa de fecundidad general, tasa global de fecundidad y tasa bruta de reproducción según provincia de residencia de la madre. Cuba. 2008.....	25
GRÁFICO 22	Tasa de fecundidad general según provincia de residencia de la madre. Cuba. 2008.....	26
GRÁFICO 23	Tasa global de fecundidad y tasa bruta de reproducción según provincia de residencia de la madre. Cuba. 2008.....	26
 CAPÍTULO IV ESPERANZA DE VIDA.		
TABLA 10	Esperanza de vida al nacer según sexo. Cuba. 1952-2007.....	27
TABLA 11	Esperanza de vida según grupos de edad seleccionados y sexo. Cuba. Período 2005- 2007.....	28
GRÁFICO 24	Diferencia de la esperanza de vida al nacer por sexo. Cuba. 1952-2007.....	29
GRÁFICO 25	Diferencia de la esperanza de vida por sexo según grupos de edad. Cuba. 2005-2007..	29
 CAPÍTULO V MORTALIDAD DE LA MUJER EN EDAD FÉRTIL.		
TABLA 12	Defunciones de mujeres en edad fértil según provincia. Cuba. 2000 – 2008.....	30
TABLA 13	Tasa específica de mortalidad de mujeres en edad fértil según provincia. Cuba. 2000 - 2008.....	31
 CAPÍTULO VI MORTALIDAD MATERNA.		
TABLA 14	Defunciones maternas según provincias. Cuba. 2000-2008.....	32
TABLA 15	Defunciones maternas por causas directas según provincias. Cuba. 2000-2008.....	33
TABLA 16	Defunciones maternas por causas indirectas según provincias. Cuba. 2000-2008.....	34
TABLA 17	Tasa de mortalidad materna por causas directas según provincias. Cuba. 2000 – 2008.	35

TABLA 18	Tasa de mortalidad materna por causas indirectas según provincias. Cuba. 2000 – 2008.	36
TABLA 19	Muertes maternas según causas. Cuba. 2000 – 2008.....	37
TABLA 20	Tasa de mortalidad materna según causas. Cuba. 2000 – 2008.....	38
TABLA 21	Defunciones maternas según causas y provincia de residencia. Cuba. 2000.....	39
TABLA 22	Defunciones maternas según causas y provincia de residencia. Cuba. 2001.....	41
TABLA 23	Defunciones maternas según causas y provincia de residencia. Cuba. 2002.....	43
TABLA 24	Defunciones maternas según causas y provincia de residencia. Cuba. 2003.....	45
TABLA 25	Defunciones maternas según causas y provincia de residencia. Cuba. 2004.....	47
TABLA 26	Defunciones maternas según causas y provincia de residencia. Cuba. 2005.....	49
TABLA 27	Defunciones maternas según causas y provincia de residencia. Cuba. 2006.....	51
TABLA 28	Defunciones maternas según causas y provincia de residencia. Cuba. 2007.....	53
TABLA 29	Defunciones maternas según causas y provincia de residencia. Cuba. 2008.....	55
TABLA 30	Defunciones maternas según causas y grupos de edad. Cuba. 2000.....	57
TABLA 31	Defunciones maternas según causas y grupos de edad. Cuba. 2001.....	58
TABLA 32	Defunciones maternas según causas y grupos de edad. Cuba. 2002.....	59
TABLA 33	Defunciones maternas según causas y grupos de edad. Cuba. 2003.....	60
TABLA 34	Defunciones maternas según causas y grupos de edad. Cuba. 2004.....	61
TABLA 35	Defunciones maternas según causas y grupos de edad. Cuba. 2005.....	62
TABLA 36	Defunciones maternas según causas y grupos de edad. Cuba. 2006.....	63
TABLA 37	Defunciones maternas según causas y grupos de edad. Cuba. 2007.....	64
TABLA 38	Defunciones maternas según causas y grupos de edad. Cuba. 2008.....	65

*P*REFACIO

Las mujeres constituyen la mitad de la población en nuestro país. Ellas son objeto de atención especial y diferenciada para cada etapa del ciclo vital en aras de delinear estrategias y ofrecer servicios que contribuyan a preservar su estado de salud y vida. Su presencia, formas de enfermar o de morir en los diferentes territorios y durante el tiempo, permiten visualizar cambios, situaciones de ventaja o desventaja, y por ende facilitan las mejores decisiones.

La función reproductiva que la mujer desempeña, conlleva riesgos y por consiguiente servicios especializados para contrarrestarlos; la muerte materna es uno de los eventos de la función reproductiva más penoso, indeseado y de más graves consecuencias.

La población femenina difiere biológica y fisiológicamente de la masculina. Hombres y mujeres, tienen diferentes problemas de salud no sólo por pertenecer biológicamente a sexos distintos, sino también por vivir en sociedades que entiende diferencias sociales en sexos distintos.

En general, las mujeres viven en promedio más que los hombres, lo cual no se corresponde con una mejor salud, de hecho las mujeres padecen más enfermedades y por tanto cargan con ellas en sus más largas vidas, algunas de ellas son consecuencia de un inadecuado desempeño reproductivo.

En Cuba, las mujeres al nacimiento se presentan en una proporción de alrededor de 100 por cada 107 hombres, proporción que cambia durante el ciclo vital. Hay un discreto predominio de hombres hasta los 40 años de edad, en que esta proporción se invierte con predominio femenino, a partir de los 69 años, hay supremacía femenina en correspondencia con la mayor esperanza de vida de este grupo poblacional.

El 76.6% de las mujeres cubanas residen en la zona urbana, el 40% lo hace en la región occidental, el 35% en la oriental y el 25 % en el centro del país. En la capital cubana, vive el 20% del total.

La edad media de la mujer cubana es de 38.5 años, poseen alto grado de instrucción, y el 60% se encuentra en edad económicamente activa. En el ámbito ocupacional la mujer cubana está presente en todos los perfiles ocupacionales, con predominio en las categorías administrativas, profesional y técnica y de los servicios.

Dada la dinámica demográfica del país, entre los años 2000 y 2008 ha continuado la reducción de la población femenina en edad reproductiva y aumentado su envejecimiento. Se mantienen por más de dos décadas bajos niveles de reproducción y avanza el envejecimiento de la fecundidad por el relativo aumento de las tasas de 25 a 29 y de 30 a 34 años de edad de la mujer, lo que se acompaña con la elevación de la edad media de la fecundidad en el país.

Las parejas cubanas regulan su fecundidad a expensas, fundamentalmente, del uso de métodos anticoncepcionales y de la interrupción de embarazos no deseados que no obstante acontecen. La cobertura anticoncepcional actual es del 77.1%.

La esperanza de vida al nacer en Cuba es de 77.97, calculándose en 80.02 años para las mujeres, 4.02 años más que para los hombres. La diferencia de la esperanza de vida durante las edades

reproductivas es menor siendo de 3.88 en el grupo de edad más joven del período fértil (15 – 19) y 3.26 en el grupo de mayor edad (45 – 49 años).

Entre los años 2000 y 2008 la tasa de mortalidad general de las mujeres cubanas en edad reproductiva se redujo en un 14.6 %.

La tasa de mortalidad materna total promedio, para estos nueve años fue de 41.2 por cada 100 000 nacidos vivos con poca variación entre los años. La mortalidad materna directa promedio fue de 30.5 por 100 000 nacidos vivos y se redujo en un 11.6% en el período. Las complicaciones relacionadas con el puerperio, el embarazo ectópico, el aborto, otras hemorragias y los trastornos hipertensivos explican el 76.1% de la mortalidad materna directa de estos años y el 56.4% de la mortalidad materna total.

Aquellas defunciones por causas de muerte clasificables de acuerdo a la CIE 10, como afecciones obstétricas que ocasionaron la muerte posterior a los 42 días de la terminación del embarazo, fueron 52 correspondiente a una tasa de 4.5 por cada 100 000 nacidos vivos. La detección de estas defunciones es expresión de la vigilancia que en el país se realiza de la muerte de la mujer por gravidez. En Cuba se adoptó la recomendación de la 43^a Asamblea Mundial de la Salud, en 1990, de incluir preguntas en el certificado médico de defunción “...relacionadas con el embarazo actual o de un año previo a la muerte...” de toda mujer en edad reproductiva, ello unido al análisis de todas y cada una de las defunciones maternas, garantiza la calidad del reporte del dato.¹

El lector podrá acceder a continuación a la estadística detallada, organizada y oficial del país sobre el tema mujer cubana en edad fértil, su reproducción, y muerte en la primera década del nuevo siglo.

¹ Organización Mundial de la Salud. Organización Panamericana de la Salud. Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y problemas Relacionados con la Salud. Décima Revisión. Volumen 2. Publicación Científica No. 54. Washington D.C.1995.

NOTAS TÉCNICAS

Tasa bruta de natalidad: Representa la frecuencia con que ocurren los nacimientos en la población. Es el número de nacidos vivos por cada 1000 habitantes en un período y lugar determinado.

Tasa de fecundidad general (TFG): Es el número de nacidos vivos por cada 1000 mujeres entre 15 y 49 años de edad.

Tasa de fecundidad según edad: Expresa el número de nacimientos vivos, de madres de alguna edad o grupo de edad por cada 1 000 mujeres del mismo tipo de edad, en un territorio y período de tiempo dado.

Tasa global de fecundidad (TGF): Expresa el número promedio de hijos por mujer al final de su período reproductivo para un territorio y período de tiempo dado.

Tasa bruta de reproducción: Expresa el número de hijas promedio que tendría cada miembro de una cohorte hipotética, que cumpliera las siguientes condiciones:

1. Durante el período fértil tuvieran sus hijas de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad de la población en estudio.
2. No estuvieran expuestas al riesgo de la mortalidad antes del término del período fértil.

Esperanza de vida al nacer: La Esperanza de Vida al Nacer (EVN) representa el número promedio de años que le correspondería vivir a una persona desde su nacimiento bajo las condiciones de mortalidad del período para la cual se calcula.

Esperanza de vida por edad: Representa el número promedio de años que se espera que un individuo de determinada edad viva bajo las condiciones de mortalidad del período para la cual se calcula. La Esperanza de vida al nacer es un caso particular de este indicador calculado para la edad 0.

Tasa específica de mortalidad de mujeres en edad fértil: Expresa el número de defunciones en mujeres de entre 15 a 49 años por cada 1 000 mujeres de este mismo grupo de edad, en un territorio y período de tiempo dado.

Muerte materna directa: Son las que resultan de complicaciones obstétricas del embarazo (embarazo, parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas.

Muerte materna indirecta: Son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

Tasa de mortalidad materna directa: Relación entre el número de defunciones obstétricas directas y la cantidad de nacidos vivos, en un área geográfica para un período determinado.

Tasa de mortalidad materna indirecta: Relación entre el número de defunciones obstétricas indirectas y la cantidad de nacidos vivos, en un área geográfica para un período determinado.

Tasa de mortalidad materna: Relación entre el número de defunciones maternas (directas e indirectas) y la cantidad de nacidos vivos, en un área geográfica para un período determinado.

DIRECTAS

- Embarazo ectópico O00
- Aborto (exceptuando ectópico) O01 - O08
- Complicaciones relacionadas con el puerperio O85 - O92
 - o De ellas, embolia obstétrica O88
 - o De ellas sepsis puerperal O85
- Complicaciones del trabajo de parto y del parto O60 – O66, O68 - O71, O73 - O75
- Trastornos placentarios O43 – O45
- Otras hemorragias O20, O46, O67, O72
- Trastornos hipertensivos O11 - O16
- Otras complicaciones Resto (O21-O23, O26, O29-O42, O47-O48, O95, A34, C58)

Lista abreviada de causas y códigos, revisión CIE 10.

INDIRECTAS

- Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias O98
- Anemia O990
- Enfermedades del sistema circulatorio O994
- Enfermedades del sistema respiratorio O995
- Otras causas indirectas Resto (O10,O24-O25,O28,O991- O993,O996-O998,B20-B24, E230,M830,F53)

TOTAL DE MUERTES MATERNAS (SUMA DE DIRECTAS E INDIRECTAS) OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO

- Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo O96
- Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo) O97

Las causas específicas de la lista abreviada que se utiliza, explican el 91.5% del total de defunciones maternas por causas directas, el 65.8% de las defunciones maternas por causas indirectas, para un 84.8% de las defunciones maternas por todas las causas.

FUENTES DE DATOS

Los indicadores para esta publicación han sido preparados en la Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Ellos provienen del sistema de información estadístico del sector de la salud en el país y de las publicaciones demográficas de la Oficina Nacional de Estadísticas.

CAPÍTULO I. POBLACIÓN FEMENINA EN EDAD FÉRTIL

TABLA 1. POBLACIÓN FEMENINA EN EDAD FÉRTIL SEGÚN PROVINCIAS. CUBA. 2000 – 2008

Provincias	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Pinar del Río	208952	209390	209976	209846	209221	208125	208020	206370	204943
La Habana	201095	202141	203655	205321	206729	208447	210817	211211	211907
Ciudad de la Habana	638050	636971	636422	633405	628776	623481	623467	613298	608166
Matanzas	189972	191006	192096	192669	193495	194059	195425	195472	196037
Villa Clara	224882	224618	224667	223863	222693	221671	221750	219337	217848
Cienfuegos	112536	113018	113468	113765	113946	113994	114420	114046	114120
Sancti Spíritus	130658	130875	131339	131186	130921	130936	130618	129990	129634
Ciego de Ávila	119228	119985	120781	121434	121910	122382	122648	122339	122094
Camagüey	231689	232149	232592	232309	231263	230188	229398	226997	224910
Las Tunas	156840	157367	158097	158250	157716	157488	157464	156650	155778
Holguín	300648	301171	302590	302028	300554	299814	299006	296770	294600
Granma	243068	243600	244405	244735	244484	243660	243197	242015	240551
Santiago de Cuba	312262	313135	314293	314482	313703	312470	311609	242015	306129
Guantánamo	152168	152681	153192	153397	153071	152721	152191	151327	150231
Isla de la Juventud	26485	26744	26873	26754	26545	26436	26267	26000	25651
Total	3248533	3254851	3264446	3263444	3255027	3245872	3246297	3153837	3202599

Fuente: ONE 2006. Cuba. Proyección de Población. Nivel Nacional y Provincial. Período 2007-2025.

CAPÍTULO II. NATALIDAD

TABLA 2. NACIMIENTOS EN INSTITUCIONES DE SALUD SEGÚN MES DE OCURRENCIA. CUBA. 2000 – 2008

Mes	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Enero	12823	12387	12189	12850	10947	10969	10051	10169	10399
Febrero	10952	10507	10606	10709	9433	9085	8676	8460	8979
Marzo	10864	10898	9973	10590	9081	8915	8115	8235	8487
Abril	9730	9513	9245	9594	8770	7976	6845	7452	7699
Mayo	9773	9906	9776	9680	8885	8140	6773	7868	8142
Junio	9484	9455	9708	9620	8857	7938	7194	7344	8253
Julio	10660	10549	11154	10809	10133	9076	8408	8278	9473
Agosto	12731	13097	13625	11565	11229	10894	10128	10277	11354
Septiembre	14404	12860	14284	13240	12964	12090	11410	11343	12975
Octubre	14729	13668	13858	13907	12923	11978	11557	11056	12806
Noviembre	13816	12912	12966	12599	12026	12105	11183	10966	11773
Diciembre	13389	12812	13731	11499	11830	11421	10871	10924	12114
Total	143355	138564	141115	136662	127 078	120 587	111211	112372	122454

GRÁFICO 1.




GRÁFICO 2.




Nota: A partir de julio y hasta el mes de diciembre se registran los valores más elevados de nacimientos con valores máximos en los meses de septiembre y octubre. Los valores mínimos, se registran en los meses de abril y mayo.

TABLA 3. NACIMIENTOS EN INSTITUCIONES DE SALUD SEGÚN MES DE OCURRENCIA Y PROVINCIA DE RESIDENCIA DE LA MADRE. CUBA. 2008

Provincias	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Pinar del Río	735	579	531	463	504	485	543	789	902	843	808	825
La Habana	645	597	498	464	471	502	554	701	841	838	698	761
Ciudad Habana	1662	1408	1371	1117	1223	1225	1448	1781	1894	1934	1803	1873
Matanzas	614	512	427	405	427	438	553	666	754	702	670	676
Villa Clara	638	580	531	501	515	491	591	705	795	825	740	755
Cienfuegos	347	351	314	257	265	307	341	366	475	448	423	444
Sancti Spíritus	438	386	355	338	346	349	381	484	561	513	529	496
Ciego de Ávila	443	351	331	299	274	280	338	448	528	545	485	472
Camagüey	735	589	569	512	544	551	668	776	966	870	793	872
Las Tunas	512	460	449	371	401	408	494	586	669	673	563	610
Holguín	1101	940	925	877	958	956	1016	1208	1286	1372	1205	1280
Granma	757	668	680	697	758	739	811	871	1078	1032	975	1002
Stgo de Cuba	1057	955	871	857	899	944	1078	1272	1364	1368	1344	1286
Guantánamo	639	506	552	475	495	509	578	606	763	734	639	659
I. de Juventud	76	97	83	66	62	69	79	95	99	109	98	103
Total	10399	8979	8487	7699	8142	8253	9473	11354	12975	12806	11773	12114

GRÁFICO 3



Nota: Para los meses de mayor número de nacimientos, hay menor variabilidad entre las provincias. Los dos valores aberrantes superiores identificados (enero y septiembre) corresponden a tasas de natalidad de Guantánamo, dada la alta natalidad del territorio. El valor aberrantes inferior del mes de septiembre correspondió a la capital del país. Los valores aberrantes son aquellos que se alejan más de los valores habituales.

TABLA 4. NACIMIENTOS SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA DE LA MADRE. CUBA. 2000 – 2008

Provincias	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Pinar del Río	9865	9801	10060	9621	8778	8280	7542	7471	8014
La Habana	8828	8576	8622	8016	7585	7494	7057	6903	7575
Ciudad Habana	25067	24661	23738	22274	20966	19968	18108	17777	18774
Matanzas	7851	7544	7826	7274	6552	6704	6208	6388	6855
Villa Clara	9964	9082	9300	8767	7852	7771	7135	7130	7669
Cienfuegos	4798	4780	4934	4989	4626	4310	4061	4066	4343
Sancti Spíritus	5480	5176	5583	5422	4879	4701	4260	4649	5187
Ciego de Ávila	5337	4970	5543	5083	4778	4474	3991	4287	4799
Camagüey	10249	9897	9886	9220	8760	8279	7391	7694	8446
Las Tunas	6722	6452	6943	6711	6304	5759	5369	5699	6197
Holguín	13431	13023	13951	13757	13381	12352	11833	11893	13133
Granma	11843	11339	11895	12369	10971	10130	9386	8923	10071
Santiago de Cuba	14764	14261	14155	14139	13370	12643	11549	12322	13307
Guantánamo	8109	7937	7626	8004	7275	6757	6474	6320	7163
Isla de la Juventud	1220	1219	1214	1149	1115	1094	959	950	1036
Total	143528	138718	141276	136795	127192	120716	111323	112472	122569

Fuente: ONE. Anuarios Demográficos de Cuba.

**TABLA 5. TASA BRUTA DE NATALIDAD SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
CUBA. 2000 – 2008**

Provincias	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Pinar del Río	13.6	13.5	13.8	13.2	12.0	11.3	10.3	10.2	11.0
La Habana	12.6	12.1	12.1	11.2	10.5	10.3	9.6	9.4	10.2
Ciudad Habana	11.3	11.2	10.8	10.1	9.5	9.1	8.3	8.2	8.7
Matanzas	11.9	11.3	11.7	10.8	9.7	9.9	9.1	9.4	10.0
Villa Clara	12.2	11.1	11.4	10.7	9.6	9.5	8.8	8.8	9.5
Cienfuegos	12.2	12.1	12.5	12.6	11.6	10.8	10.1	10.1	10.8
Sancti Spíritus	12.0	11.3	12.1	11.7	10.5	10.1	9.2	10.0	11.2
Ciego de Ávila	13.1	12.1	13.5	12.3	11.5	10.7	9.5	10.2	11.4
Camagüey	13.1	12.6	12.6	11.7	11.1	10.5	9.4	9.8	10.8
Las Tunas	12.9	12.3	13.2	12.7	11.9	10.8	10.1	10.7	11.6
Holguín	13.2	12.8	13.7	13.4	13.0	12.0	11.4	11.5	12.7
Granma	14.5	13.8	14.5	15.0	13.2	12.2	11.3	10.7	12.1
Santiago de Cuba	14.3	13.8	13.7	13.6	12.8	12.1	11.1	11.8	12.7
Guantánamo	16.1	15.7	15.0	15.7	14.2	13.2	12.7	12.4	14.0
Isla de la Juventud	14.4	14.2	14.1	13.3	12.9	12.6	11.1	11.0	11.9
Total	12.9	12.4	12.6	12.2	11.3	10.7	9.9	10.0	10.9

Fuente: ONE. Anuarios Demográficos de Cuba
Tasa por 1000 habitantes

CAPÍTULO III. FECUNDIDAD


TABLA 6. TASA DE FECUNDIDAD SEGÚN EDAD DE LA MADRE. CUBA. 2000 – 2008

Edad de la madre	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
15 – 19	49.6	48.3	49.1	48.3	47.3	44.9	41.8	43.4	50.1
20 – 24	96.5	98.7	99.0	97.9	92.8	93.0	87.4	89.1	90.8
25 – 29	89.2	92.5	96.3	90.1	84.2	81.3	75.7	78.7	82.6
30 – 34	55.0	54.9	60.6	60.0	56.1	53.2	48.5	49.0	58.7
35 – 39	22.4	21.8	24.1	24.5	23.5	21.9	21.1	22.1	24.0
40 – 44	3.8	3.8	4.3	4.7	4.5	4.1	3.9	3.8	4.2
45 – 49	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
Total	47.4	45.7	47.1	45.5	42.3	40.1	36.9	37.3	40.8

Fuente: ONE. Anuarios Demográficos de Cuba.

Tasa por 1000 habitantes.

GRÁFICO 4.



Nota: La curva de fecundidad continúa dilatando su cúspide, descienden los valores en las edades más jóvenes y se elevan de manera discreta en las edades más avanzadas del período fértil.

TABLA 7. TASA DE FECUNDIDAD SEGÚN EDAD DE LA MADRE Y PROVINCIAS. CUBA. 2008

Provincias	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	Total
Pinar del Río	45.5	97.5	89.9	61.0	24.2	4.0	0.0	41.7
La Habana	46.0	99.6	78.4	51.9	18.7	3.9	0.1	38.4
Ciudad Habana	33.6	78.9	69.1	53.8	24.2	4.2	0.2	32.5
Matanzas	43.2	88.1	82.1	56.7	20.0	3.8	0.1	37.4
Villa Clara	38.9	90.0	89.2	56.1	23.1	4.1	0.1	37.4
Cienfuegos	46.1	96.8	84.3	62.1	24.4	3.9	0.2	40.6
Sancti Spíritus	45.8	101.4	95.0	61.3	26.0	4.5	0.5	42.5
Ciego de Ávila	58.3	103.7	89.5	66.5	24.4	3.6	0.0	45.6
Camagüey	56.5	93.2	78.0	52.8	22.0	3.1	0.2	39.6
Las Tunas	65.2	101.6	77.0	53.5	20.2	3.7	0.1	42.3
Holguín	70.2	110.9	86.4	64.5	25.0	4.5	0.1	47.2
Granma	62.2	104.3	84.4	58.0	22.8	4.1	0.2	44.8
Santiago de Cuba	49.4	104.5	88.8	66.1	29.0	5.6	0.3	46.1
Guantánamo	62.9	107.9	93.6	68.2	31.4	5.4	0.2	51.0
Isla de la Juventud	48.8	100.2	86.1	65.0	27.8	4.0	0.0	42.7
Total	50.1	90.8	82.6	58.7	24.0	4.2	0.2	40.8

Fuente: ONE. Anuarios Demográficos de Cuba.
Tasa por 1000 habitantes.

GRÁFICO 5




GRÁFICO 6




GRÁFICO 7




GRÁFICO 8




GRÁFICO 9




GRÁFICO 10




GRÁFICO 11




GRÁFICO 12




GRÁFICO 13




GRÁFICO 14




GRÁFICO 15




GRÁFICO 16




GRÁFICO 17




GRÁFICO 18





GRÁFICO 19



Pinar del Río, Ciudad Habana, Matanzas, Villa Clara y Sancti Spíritus exhiben una curva de fecundidad dilatada, similar a la que ostenta el país, mientras que el resto de las provincias mantienen curvas de fecundidad tempranas.

TABLA 8. TASA DE FECUNDIDAD GENERAL, TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD Y TASA BRUTA DE REPRODUCCIÓN. CUBA. 2000-2008

Años	Tasa de Fecundidad General (por mil mujeres 15-49 años)	Tasa Global de Fecundidad (hijos por mujer)	Tasa Bruta de Reproducción (hijas por mujer)
2000	47.4	1.58	0.76
2001	45.7	1.60	0.78
2002	47.1	1.67	0.81
2003	45.5	1.63	0.79
2004	42.3	1.54	0.75
2005	40.1	1.49	0.73
2006	36.9	1.39	0.67
2007	37.3	1.43	0.69
2008	40.8	1.59	0.77

Fuente: ONE. Anuarios Demográficos de Cuba.

GRÁFICO 20




GRÁFICO 21




TABLA 9. TASA DE FECUNDIDAD GENERAL, TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD Y TASA BRUTA DE REPRODUCCIÓN SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA DE LA MADRE. CUBA. 2008

Provincias	Tasa de Fecundidad General (por mil mujeres 15-49 años)	Tasa Global de Fecundidad (hijos por mujer)	Tasa Bruta de Reproducción (hijas por mujer)
Pinar del Río	41.8	1.62	0.80
La Habana	38.4	1.50	0.71
Ciudad Habana	32.8	1.33	0.63
Matanzas	37.4	1.26	0.61
Villa Clara	37.5	1.53	0.74
Cienfuegos	40.7	1.60	0.78
Sancti Spíritus	42.6	1.69	0.81
Ciego de Ávila	41.9	1.58	0.75
Camagüey	39.7	1.54	0.74
Las Tunas	42.5	1.62	0.78
Holguín	47.4	1.83	0.88
Granma	44.8	1.69	0.82
Santiago de Cuba	46.3	1.74	0.85
Guantánamo	51.2	1.87	0.91
Isla de la Juventud	42.9	1.67	0.84
Total	40.8	1.59	0.77

Fuente: ONE. Anuarios Demográficos de Cuba.

GRÁFICO 22





GRÁFICO 23.



CAPÍTULO IV. ESPERANZA DE VIDA

TABLA 10. ESPERANZA DE VIDA AL NACER SEGÚN SEXO. CUBA. 1952-2007

Período	Ambos sexos	Varones	Hembras	Dif (Mujer - Hombre)
1952-1954	62.29	60.22	64.11	3.89
1969-1971	70.04	68.55	71.82	3.27
1977-1978	73.03	71.45	74.91	3.46
1980-1981	73.55	71.92	75.35	3.43
1981-1982	73.93	72.32	75.77	3.45
1982-1983	74.22	72.63	75.97	3.34
1983-1984	74.27	72.66	76.10	3.44
1986-1987	74.46	72.74	76.34	3.60
1988-1989	74.75	72.89	76.80	3.91
1990-1991	74.70	72.93	76.58	3.65
1994-1995	74.83	72.94	76.90	3.96
1998-2000	76.15	74.20	78.23	4.03
2001-2003	77.00	75.13	78.97	3.84
2005-2007	77.97	76.00	80.02	4.02

Fuente: ONE. Anuarios Demográficos de Cuba

TABLA 11. ESPERANZA DE VIDA SEGÚN GRUPOS DE EDAD SELECCIONADOS Y SEXO. CUBA. PERÍODO 2005-2007


Edad	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Dif (Mujer - Hombre)
0	77.97	76.00	80.02	4.02
1-4	77.41	75.46	79.43	3.97
5-9	73.52	71.58	75.53	3.95
10-14	68.59	66.66	70.59	3.93
15-19	63.66	61.76	65.64	3.88
20-24	58.79	56.91	60.73	3.82
25-29	53.96	52.13	55.85	3.72
30-34	49.15	47.37	50.98	3.61
35-39	44.36	42.63	46.13	3.50
40-44	39.61	37.94	41.33	3.39
45-49	34.97	33.35	36.61	3.26
50-54	30.48	28.95	32.03	3.08
55-59	26.18	24.77	27.61	2.84
60-64	22.09	20.82	23.37	2.55
65-69	18.24	17.13	19.35	2.22
70-74	14.70	13.74	15.62	1.88
75-79	11.54	10.76	12.26	1.50
80-84	8.80	8.23	9.30	1.07
85-89	6.56	6.18	6.87	0.69
90-94	4.89	4.68	5.05	0.37
95-99	3.69	3.61	3.74	0.13
100 y más	1.86	1.84	1.87	0.03

Fuente: ONE. Esperanza de vida. Cuba y Provincias.2005 – 2007. Cálculo por sexo y edades.

GRÁFICO 24



GRÁFICO 25



CAPÍTULO V. MORTALIDAD DE LA MUJER EN EDAD FÉRTIL

TABLA 12. DEFUNCIONES DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL SEGÚN PROVINCIAS. CUBA. 2000 – 2008

Provincias	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Pinar del Río	252	239	247	201	229	231	180	185	177
La Habana	222	192	196	199	173	182	166	186	191
Ciudad Habana	711	702	641	667	625	629	582	568	601
Matanzas	218	205	166	188	179	199	146	177	191
Villa Clara	209	229	204	162	167	160	160	157	174
Cienfuegos	102	103	104	105	92	133	102	99	94
Sancti Spíritus	151	135	120	118	110	121	123	120	117
Ciego de Ávila	119	107	116	106	121	115	110	119	104
Camagüey	239	258	227	242	236	255	219	217	211
Las Tunas	146	157	140	140	149	157	142	133	137
Holguín	326	285	288	293	262	270	261	237	275
Granma	253	270	241	253	261	235	247	234	237
Santiago de Cuba	346	333	304	320	302	311	264	299	279
Guantánamo	185	131	160	144	150	140	147	154	149
Isla de la Juventud	33	31	32	25	22	24	13	21	22
Total	3512	3377	3186	3163	3078	3162	2862	2906	2959

**TABLA 13. TASA ESPECÍFICA DE MORTALIDAD DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL SEGÚN PROVINCIAS.
CUBA. 2000 – 2008**

Provincias	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Pinar del Río	120.6	114.1	117.6	95.8	109.5	111.0	86.5	89.6	86.4
La Habana	110.4	95.0	96.2	96.9	83.7	87.3	78.7	88.1	90.1
Ciudad Habana	111.4	110.2	100.7	105.3	99.4	100.9	93.3	92.6	99.2
Matanzas	114.8	107.3	86.4	97.6	92.5	102.5	74.7	90.6	96.4
Villa Clara	92.9	102.0	90.8	72.4	75.0	72.2	72.2	71.6	79.9
Cienfuegos	90.6	91.1	91.7	92.3	80.7	116.7	89.1	86.8	81.5
Sancti Spíritus	115.6	103.2	91.4	89.9	84.0	92.4	94.2	92.3	88.7
Ciego de Ávila	99.8	89.2	96.0	87.3	99.3	94.0	89.7	97.3	84.4
Camagüey	103.2	111.1	97.6	104.2	102.0	110.8	95.5	95.6	93.8
Las Tunas	93.1	99.8	88.6	88.5	94.5	99.7	90.2	84.9	87.9
Holguín	108.4	94.6	95.2	97.0	87.2	90.1	87.3	79.9	93.7
Granma	104.1	110.8	98.6	103.4	106.8	96.4	101.6	96.7	98.1
Stgo. de Cuba	110.8	106.3	96.7	101.8	96.3	99.5	84.7	123.5	91.5
Guantánamo	121.6	85.8	104.4	93.9	98.0	91.7	96.6	101.8	99.2
I. de la Juventud	124.6	115.9	119.1	93.4	82.9	90.8	49.5	80.8	85.8
Total	108.1	103.8	97.6	96.9	94.6	97.4	88.2	92.1	92.3

Tasa por 100 000 mujeres en edad fértil.

CAPÍTULO VI. MORTALIDAD MATERNA

TABLA 14. DEFUNCIONES MATERNAS SEGÚN PROVINCIAS. CUBA. 2000 – 2008

Provincias	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Pinar del Río	3	2	7	2	5	5	4	2	4
La Habana	4	1	2	1	3	1	3	-	7
Ciudad Habana	8	10	10	9	11	14	12	8	9
Matanzas	-	4	3	3	2	4	6	3	4
Villa Clara	3	2	4	3	-	1	3	3	1
Cienfuegos	-	1	1	2	-	3	-	-	2
Sancti Spíritus	2	1	-	4	-	2	1	3	2
Ciego de Ávila	5	3	3	1	1	1	1	-	5
Camagüey	4	5	5	5	3	6	7	2	1
Las Tunas	4	3	-	3	-	2	2	2	4
Holguín	3	1	8	6	6	4	2	5	5
Granma	3	3	3	5	2	8	2	2	2
Santiago de Cuba	12	8	10	8	14	7	10	1	9
Guantánamo	5	3	1	2	2	4	2	4	2
Isla de la Juventud	2	-	1	-	-	-	-	-	-
Total	58	47	58	54	49	62	55	35	57

Nota: Defunciones maternas = Defunciones maternas directas e indirectas.

TABLA 15. DEFUNCIONES MATERNAS POR CAUSAS DIRECTAS SEGÚN PROVINCIAS. CUBA. 2000-2008

Provincias	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Pinar del Río	3	2	5	1	3	5	3	1	2
La Habana	4	1	1	-	3	1	1	-	5
Ciudad Habana	6	10	8	9	7	8	9	3	6
Matanzas	-	3	2	3	1	4	5	3	2
Villa Clara	1	1	4	3	-	1	3	3	-
Cienfuegos	-	1	-	2	-	2	-	-	1
Sancti Spíritus	2	1	-	3	-	-	1	2	1
Ciego de Ávila	4	3	-	-	-	1	-	-	4
Camagüey	2	4	3	4	2	5	6	2	1
Las Tunas	4	3	-	2	-	1	2	1	3
Holguín	3	1	8	6	2	4	1	4	3
Granma	2	3	1	5	1	3	1	2	-
Santiago de Cuba	11	7	9	8	7	5	9	-	6
Guantánamo	3	1	1	2	1	3	1	4	2
Isla de la Juventud	2	-	1	-	-	-	-	-	-
Total	47	41	43	48	27	43	42	25	36

TABLA 16. DEFUNCIONES MATERNAS POR CAUSAS INDIRECTAS SEGÚN PROVINCIAS. CUBA. 2000-2008

Provincias	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Pinar del Río	-	-	2	1	2	-	1	1	2
La Habana	-	-	1	1	-	-	2	-	2
Ciudad Habana	2	-	2	-	4	6	3	5	3
Matanzas	-	1	1	-	1	-	1	-	2
Villa Clara	2	1	-	-	-	-	-	-	1
Cienfuegos	-	-	1	-	-	1	-	-	1
Sancti Spíritus	-	-	-	1	-	2	-	1	1
Ciego de Ávila	1	-	3	1	1	-	1	-	1
Camagüey	2	1	2	1	1	1	1	-	-
Las Tunas	-	-	-	1	-	1	-	1	1
Holguín	-	-	-	-	4	-	1	1	2
Granma	1	-	2	-	1	5	1	-	2
Santiago de Cuba	1	1	1	-	7	2	1	1	3
Guantánamo	2	2	-	-	1	1	1	-	-
Isla de la Juventud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	11	6	15	6	22	19	13	10	21

**TABLA 17. TASA DE MORTALIDAD MATERNA POR CAUSAS DIRECTAS SEGÚN PROVINCIAS.
CUBA. 2000-2008**

Provincias	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Pinar del Río	30.4	20.4	49.7	10.4	34.2	60.4	39.8	13.4	25.0
La Habana	45.3	11.7	11.6	-	39.6	13.3	14.2	-	66.0
Ciudad Habana	23.9	40.5	33.7	40.4	33.4	40.1	49.7	16.9	32.0
Matanzas	-	39.8	25.6	41.2	15.3	59.7	80.5	47.0	29.2
Villa Clara	10.0	11.0	43.0	34.2	-	12.9	42.0	42.1	-
Cienfuegos	-	20.9	-	40.1	-	46.4	-	-	23.0
Sancti Spíritus	36.5	19.3	-	55.3	-	-	23.5	43.0	19.3
Ciego de Ávila	74.9	60.4	-	-	-	22.4	-	-	83.4
Camagüey	19.5	40.4	30.3	43.4	22.8	60.4	81.2	26.0	11.8
Las Tunas	59.5	46.5	-	29.8	-	17.4	37.3	17.5	48.4
Holguín	22.3	7.7	57.3	43.6	14.9	32.4	8.5	33.6	22.8
Granma	16.9	26.5	8.4	40.4	9.1	29.6	10.7	22.4	-
Santiago de Cuba	74.5	49.1	63.6	56.6	52.4	39.5	77.9	-	45.1
Guantánamo	37.0	12.6	13.1	25.0	13.7	44.4	15.4	63.3	27.9
Isla de la Juventud	163.9	-	82.4	-	-	-	-	-	-
Total	32.7	29.6	30.4	35.1	21.2	35.6	37.7	22.2	29.4

Tasa por 100 000 nacidos vivos.

**TABLA 18. TASA DE MORTALIDAD MATERNA POR CAUSAS INDIRECTAS SEGÚN PROVINCIAS.
CUBA. 2000-2008**

Provincias	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Pinar del Río	-	-	19.9	10.4	22.8	-	13.3	13.4	24.9
La Habana	-	-	11.6	12.5	-	-	28.3	-	26.4
Ciudad Habana	8.0	-	8.4	-	19.1	30.1	16.6	28.1	15.9
Matanzas	-	13.3	12.8	-	15.3	-	16.1	-	29.2
Villa Clara	20.1	11.0	-	-	-	-	-	-	13.0
Cienfuegos	-	-	20.3	-	-	23.2	-	-	23.0
Sancti Spíritus	-	-	-	18.4	-	42.5	-	21.5	19.3
Ciego de Ávila	18.7	-	54.1	19.7	20.9	-	25.1	-	20.8
Camagüey	19.5	10.1	20.2	10.8	11.4	12.1	13.5	-	-
Las Tunas	-	-	-	14.9	-	17.4	-	17.5	16.1
Holguín	-	-	-	-	29.9	-	8.4	8.4	15.2
Granma	8.4	-	16.8	-	9.1	49.4	10.6	-	19.9
Santiago de Cuba	6.8	7.0	7.1	-	52.4	15.8	8.7	8.1	22.5
Guantánamo	24.7	25.2	-	-	13.7	14.8	15.4	-	-
Isla de la Juventud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	7.7	4.3	10.6	4.4	17.3	15.7	11.7	8.9	17.1

Tasa por 100 000 nacidos vivos.

TABLA 19. MUERTES MATERNAS SEGUN CAUSAS. CUBA. 2000 – 2008

CAUSAS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
DIRECTAS	47	41	43	48	27	43	42	25	36
Embarazo ectópico	5	6	6	8	7	4	8	3	5
Aborto (exceptuando ectópico)	4	5	4	8	4	2	6	5	8
Complicaciones relacionadas con el puerperio	10	11	14	10	3	15	9	9	6
De ellas, embolia obstétrica	4	11	11	6	1	10	4	4	3
De ellas, sepsis puerperal	4	-	3	2	2	2	1	5	1
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	10	7	4	7	-	2	4	2	1
Trastornos placentarios	3	4	2	-	3	5	-	1	-
Otras hemorragias	-	3	4	2	3	9	10	2	9
Trastornos hipertensivos	8	2	5	8	4	3	5	2	3
Otras complicaciones	7	3	4	5	3	3	-	1	4
INDIRECTAS	11	6	15	6	22	19	13	10	21
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	2	-	-	1	1	2	-	1	1
Anemia	1	-	4	-	1	2	3	1	4
Enfermedades del sistema circulatorio	1	5	9	-	8	7	4	3	7
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	-	2	2	2	2	1	4
Otras causas indirectas	7	1	2	3	10	6	4	4	5
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	58	47	58	54	49	62	55	35	57
OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO	...	10	8	9	7	4	7	7	-
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	...	8	6	7	5	2	5	4	-
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	...	2	2	2	2	2	2	3	-

TABLA 20. TASA DE MORTALIDAD MATERNA SEGÚN CAUSAS. CUBA. 2000 – 2008

CAUSAS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
DIRECTAS	32.8	29.6	30.4	35.1	21.2	35.6	37.7	22.2	29.4
Embarazo ectópico	3.5	4.3	4.2	5.8	5.5	3.3	7.2	2.7	4.1
Aborto (exceptuando ectópico)	2.8	3.6	2.8	5.8	3.1	1.7	5.4	4.4	6.5
Complicaciones relacionadas con el puerperio	7.0	7.9	9.9	7.3	2.4	12.4	8.1	8.0	4.9
De ellas, embolia obstétrica	2.8	7.9	7.8	4.4	0.8	8.3	3.6	3.6	2.4
De ellas, sepsis puerperal	2.8	-	2.1	1.5	1.6	1.7	0.9	4.4	0.8
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	7.0	5.0	2.8	5.1	-	1.7	3.6	1.8	0.8
Trastornos placentarios	2.1	2.9	1.4	-	2.4	4.1	-	0.9	-
Otras hemorragias	-	2.2	2.8	1.5	2.4	7.5	9.0	1.8	7.3
Trastornos hipertensivos	5.6	1.4	3.5	5.8	3.1	2.5	4.5	1.8	2.4
Otras complicaciones	4.9	2.2	2.8	3.7	2.4	2.5	-	0.9	3.3
INDIRECTAS	7.7	4.3	10.6	4.4	17.3	15.7	11.7	8.9	17.1
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	1.4	-	-	0.7	0.8	1.7	-	0.9	0.8
Anemia	0.7	-	2.8	-	0.8	1.7	2.7	0.9	3.3
Enfermedades del sistema circulatorio	0.7	3.6	6.4	-	6.3	5.8	3.6	2.7	5.7
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	-	1.5	1.6	1.7	1.8	0.9	3.3
Otras causas indirectas	4.9	0.7	1.4	2.2	7.9	5.0	3.6	3.6	4.1
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	40.4	33.9	41.1	39.5	38.5	51.4	49.4	31.1	46.5
OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO	...	7.2	5.7	6.6	5.5	3.3	6.3	6.2	-
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	...	5.8	4.2	5.1	3.9	1.7	4.5	3.6	-
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	...	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.7	-

Tasa por 100 000 nacidos vivos.

TABLA 21. DEFUNCIONES MATERNAS SEGÚN CAUSAS Y PROVINCIA DE RESIDENCIA. CUBA. 2000

CAUSAS	Pinar del Río	La Habana	Ciudad Habana	Matanzas	Villa Clara	Cienfuegos	Sancti Spíritus	Ciego de Ávila
DIRECTAS	3	4	6	-	1	-	2	4
Embarazo ectópico	-	-	2	-	1	-	-	1
Aborto (exceptuando ectópico)	1	-	-	-	-	-	-	-
Complicaciones relacionadas con el puerperio	-	1	2	-	-	-	-	-
De ellas, embolia obstétrica	-	-	1	-	-	-	-	-
De ellas, sepsis puerperal	-	1	1	-	-	-	-	-
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	-	1	1	-	-	-	1	1
Trastornos placentarios	-	1	-	-	-	-	-	-
Otras hemorragias	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos hipertensivos	-	1	-	-	-	-	-	1
Otras complicaciones	2	-	1	-	-	-	1	1
INDIRECTAS	-	-	2	-	2	-	-	1
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	-	1
Anemia	-	-	-	-	1	-	-	-
Enfermedades del sistema circulatorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras causas indirectas	-	-	2	-	1	-	-	-
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	3	4	8	-	3	-	2	5
OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO.	-	-	-	-	-	-	-	-
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLA 21. DEFUNCIONES MATERNAS SEGÚN CAUSAS Y PROVINCIA DE RESIDENCIA. CUBA. 2000 (continuación)

CAUSAS	Camagüey	Las Tunas	Holguín	Granma	Santiago de Cuba	Guantánamo	Isla de la Juventud	Total
DIRECTAS	2	4	3	2	11	3	2	47
Embarazo ectópico	-	-	-	-	1	-	-	5
Aborto (exceptuando ectópico)	1	-	-	-	2	-	-	4
Complicaciones relacionadas con el puerperio	1	1	2	-	2	1	-	10
De ellas, embolia obstétrica	1	-	1	-	-	1	-	4
De ellas, sepsis puerperal	-	-	1	-	1	-	-	4
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	-	1	-	2	1	1	1	10
Trastornos placentarios	-	-	-	-	1	1	-	3
Otras hemorragias	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos hipertensivos	-	2	-	-	4	-	-	8
Otras complicaciones	-	-	1	-	-	-	1	7
INDIRECTAS	2	-	-	1	1	2	-	11
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	1	-	-	-	-	-	-	2
Anemia	-	-	-	-	-	-	-	1
Enfermedades del sistema circulatorio	-	-	-	-	-	1	-	1
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras causas indirectas	1	-	-	1	1	1	-	7
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	4	4	3	3	12	5	2	58
OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO.	-	-	-	-	-	-	-	-
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLA 22. DEFUNCIONES MATERNAS SEGÚN CAUSAS Y PROVINCIA DE RESIDENCIA. CUBA. 2001

CAUSAS	Pinar del Río	La Habana	Ciudad Habana	Matanzas	Villa Clara	Cienfuegos	Sancti Spiritus	Ciego de Ávila
DIRECTAS	2	1	10	3	1	1	1	3
Embarazo ectópico	-	1	1	-	-	-	-	1
Aborto (exceptuando ectópico)	-	-	1	1	-	-	-	2
Complicaciones relacionadas con el puerperio	2	-	2	1	-	-	1	-
De ellas, embolia obstétrica	2	-	2	1	-	-	1	-
De ellas, sepsis puerperal	-	-	-	-	-	-	-	-
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	-	-	4	-	-	-	-	-
Trastornos placentarios	-	-	-	1	1	-	-	-
Otras hemorragias	-	-	1	-	-	-	-	-
Trastornos hipertensivos	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras complicaciones	-	-	1	-	-	1	-	-
INDIRECTAS	-	-	-	1	1	-	-	-
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	-	-
Anemia	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema circulatorio	-	-	-	1	1	-	-	-
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras causas indirectas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	2	1	10	4	2	1	1	3
OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO.	-	1	2	1	-	1	2	-
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	-	1	1	1	-	1	1	-
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	-	-	1	-	-	-	1	-

TABLA 22. DEFUNCIONES MATERNAS SEGÚN CAUSAS Y PROVINCIA DE RESIDENCIA. CUBA. 2001 (continuación)

CAUSAS	Camagüey	Las Tunas	Holguín	Granma	Santiago de Cuba	Guantánamo	Isla de la Juventud	Total
DIRECTAS	4	3	1	3	7	1	-	41
Embarazo ectópico	2	-	-	-	1	-	-	6
Aborto (exceptuando ectópico)	-	-	-	1	-	-	-	5
Complicaciones relacionadas con el puerperio	1	-	-	2	2	-	-	11
De ellas, embolia obstétrica	1	-	-	2	2	-	-	11
De ellas, sepsis puerperal	-	-	-	-	-	-	-	-
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	1	1	1	-	-	-	-	7
Trastornos placentarios	-	1	-	-	1	-	-	4
Otras hemorragias	-	1	-	-	-	1	-	3
Trastornos hipertensivos	-	-	-	-	2	-	-	2
Otras complicaciones	-	-	-	-	1	-	-	3
INDIRECTAS	1	-	-	-	1	2	-	6
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	-	-
Anemia	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema circulatorio	-	-	-	-	1	2	-	5
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras causas indirectas	1	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	5	3	1	3	8	3	-	47
OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO.	1	-	1	-	-	1	-	10
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	1	-	1	-	-	1	-	8
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	-	-	-	-	-	-	-	2

TABLA 23. DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN CAUSAS Y PROVINCIA DE RESIDENCIA. CUBA. 2002

CAUSAS	Pinar del Río	La Habana	Ciudad Habana	Matanzas	Villa Clara	Cienfuegos	Sancti Spíritus	Ciego de Ávila
DIRECTAS	5	1	8	2	4	-	-	-
Embarazo ectópico	-	-	2	-	-	-	-	-
Aborto (exceptuando ectópico)	1	-	-	-	-	-	-	-
Complicaciones relacionadas con el puerperio	-	1	3	-	2	-	-	-
De ellas, embolia obstétrica	-	1	3	-	2	-	-	-
De ellas, sepsis puerperal	-	-	-	-	-	-	-	-
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	2	-	1	-	-	-	-	-
Trastornos placentarios	-	-	2	-	-	-	-	-
Otras hemorragias	-	-	-	2	1	-	-	-
Trastornos hipertensivos	1	-	-	-	1	-	-	-
Otras complicaciones	1	-	-	-	-	-	-	-
INDIRECTAS	2	1	2	1	-	1	-	3
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	-	-
Anemia	-	-	1	-	-	1	-	1
Enfermedades del sistema circulatorio	2	1	1	1	-	-	-	2
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras causas indirectas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	7	2	10	3	4	1	-	3
OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO	1	1	1	1	2	-	-	-
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	1	-	1	1	2	-	-	-
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	-	1	-	-	-	-	-	-

TABLA 23. DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN CAUSAS Y PROVINCIA DE RESIDENCIA. CUBA. 2002 (continuación)

CAUSAS	Cama güey	Las Tunas	Holguín	Granma	Santiago de Cuba	Guantá namo	Isla de la Juvent.	Total
DIRECTAS	3	-	8	1	9	1	1	43
Embarazo ectópico	-	-	1	-	3	-	-	6
Aborto (exceptuando ectópico)	-	-	3	-	-	-	-	4
Complicaciones relacionadas con el puerperio	2	-	1	1	3	1	-	14
De ellas, embolia obstétrica	1	-	1	1	1	1	-	11
De ellas, sepsis puerperal	1	-	-	-	2	-	-	3
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	1	-	-	-	-	-	-	4
Trastornos placentarios	-	-	-	-	-	-	-	2
Otras hemorragias	-	-	1	-	-	-	-	4
Trastornos hipertensivos	-	-	2	-	1	-	-	5
Otras complicaciones	-	-	-	-	2	-	1	4
INDIRECTAS	2	-	-	2	1	-	-	15
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	-	0
Anemia	-	-	-	1	-	-	-	4
Enfermedades del sistema circulatorio	1	-	-	1	-	-	-	9
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras causas indirectas	1	-	-	-	1	-	-	2
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	5	-	8	3	10	1	1	58
OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO	1	1	-	-	-	-	-	8
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	-	1	-	-	-	-	-	6
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	1	-	-	-	-	-	-	2

TABLA 24. DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN CAUSAS Y PROVINCIA DE RESIDENCIA. CUBA. 2003

CAUSAS	Pinar del Río	La Habana	Ciudad Habana	Matanzas	Villa Clara	Cienfuegos	Sancti Spíritus	Ciego de Ávila
DIRECTAS	1	-	9	3	3	2	3	-
Embarazo ectópico	-	-	2	-	-	2	-	-
Aborto (exceptuando ectópico)	-	-	3	-	-	-	-	-
Complicaciones relacionadas con el puerperio	1	-	-	1	-	-	2	-
De ellas, embolia obstétrica	-	-	-	-	-	-	2	-
De ellas, sepsis puerperal	-	-	-	1	-	-	-	-
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	-	-	1	-	1	-	1	-
Trastornos placentarios	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras hemorragias	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos hipertensivos	-	-	3	1	-	-	-	-
Otras complicaciones	-	-	-	1	2	-	-	-
INDIRECTAS	1	1	-	-	-	-	1	1
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	1	-	-	-	-	-	-	-
Anemia	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema circulatorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema respiratorio	-	1	-	-	-	-	-	-
Otras causas indirectas	-	-	-	-	-	-	1	1
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	2	1	9	3	3	2	4	1
OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO	-	1	1	2	2	1	-	-
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	-	1	1	2	2	1	-	-
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLA 24. DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN CAUSAS Y PROVINCIA DE RESIDENCIA. CUBA. 2003 (continuación)

CAUSAS	Camagüey	Las Tunas	Holguín	Gran ma	Santiago de Cuba	Guantánamo	Isla de la Juventud	Total
DIRECTAS	4	2	6	5	8	2	-	48
Embarazo ectópico	1	-	1	-	2	-	-	8
Aborto (exceptuando ectópico)	2	-	1	-	2	-	-	8
Complicaciones relacionadas con el puerperio	-	1	1	1	3	-	-	10
De ellas, embolia obstétrica	-	-	-	1	3	-	-	6
De ellas, sepsis puerperal	-	-	1	-	-	-	-	2
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	-	1	1	1	1	-	-	7
Trastornos placentarios	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras hemorragias	-	-	1	-	-	1	-	2
Trastornos hipertensivos	1	-	1	1	-	1	-	8
Otras complicaciones	-	-	-	2	-	-	-	5
INDIRECTAS	1	1	-	-	-	-	-	6
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	-	1
Anemia	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema circulatorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema respiratorio	1	-	-	-	-	-	-	2
Otras causas indirectas	-	1	-	-	-	-	-	3
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	5	3	6	5	8	2	-	54
OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO	-	-	-	-	1	1	-	9
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	-	-	-	-	-	-	-	7
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	-	-	-	-	1	1	-	2

TABLA 25. DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN CAUSAS Y PROVINCIA DE RESIDENCIA. CUBA. 2004

CAUSAS	Pinar del Río	La Habana	Ciudad Habana	Matanzas	Villa Clara	Cienfuegos	Sancti Spíritus	Ciego de Ávila
DIRECTAS	3	3	7	1	-	-	-	-
Embarazo ectópico	1	-	-	-	-	-	-	-
Aborto (exceptuando ectópico)	-	-	1	-	-	-	-	-
Complicaciones relacionadas con el puerperio	1	1	1	-	-	-	-	-
De ellas, embolia obstétrica	-	-	1	-	-	-	-	-
De ellas, sepsis puerperal	1	1	-	-	-	-	-	-
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos placentarios	-	1	1	-	-	-	-	-
Otras hemorragias	-	1	1	-	-	-	-	-
Trastornos hipertensivos	1	-	1	1	-	-	-	-
Otras complicaciones	-	-	2	-	-	-	-	-
INDIRECTAS	2	-	4	1	-	-	-	1
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	-	1
Anemia	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema circulatorio	-	-	2	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	-	1	-	-	-	-
Otras causas indirectas	2	-	2	-	-	-	-	-
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	5	3	11	2	-	-	-	1
OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO	2	1	2	1	-	-	-	-
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	1	1	2	-	-	-	-	-
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	1	-	-	1	-	-	-	-

TABLA 25. DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN CAUSAS Y PROVINCIA DE RESIDENCIA. CUBA. 2004 (continuación)

CAUSAS	Camagüey	Las Tunas	Holguín	Granma	Santiago de Cuba	Guantánamo	Isla de la Juventud	Total
DIRECTAS	2	-	2	1	7	1	-	27
Embarazo ectópico	-	-	1	-	5	-	-	7
Aborto (exceptuando ectópico)	1	-	-	-	1	1	-	4
Complicaciones relacionadas con el puerperio	-	-	-	-	-	-	-	3
De ellas, embolia obstétrica	-	-	-	-	-	-	-	1
De ellas, sepsis puerperal	-	-	-	-	-	-	-	2
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos placentarios	-	-	1	-	-	-	-	3
Otras hemorragias	1	-	-	-	-	-	-	3
Trastornos hipertensivos	-	-	-	-	1	-	-	4
Otras complicaciones	-	-	-	1	-	-	-	3
INDIRECTAS	1	-	4	1	7	1	-	22
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	-	1
Anemia	-	-	-	-	1	-	-	1
Enfermedades del sistema circulatorio	1	-	3	-	1	1	-	8
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	-	-	1	-	-	2
Otras causas indirectas	-	-	1	1	4	-	-	10
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	3	-	6	2	14	2	-	49
OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO.	-	-	-	-	-	1	-	7
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	-	-	-	-	-	1	-	5
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	-	-	-	-	-	-	-	2

TABLA 26. DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN CAUSAS Y PROVINCIA DE RESIDENCIA. CUBA. 2005

CAUSAS	Pinar del Río	La Habana	Ciudad Habana	Matanzas	Villa Clara	Cienfuegos	Sancti Spíritus	Ciego de Ávila
DIRECTAS	5	1	8	4	1	2	-	1
Embarazo ectópico	1	-	1	-	-	1	-	-
Aborto (exceptuando ectópico)	-	-	-	-	-	-	-	-
Complicaciones relacionadas con el puerperio	2	-	2	1	1	-	-	-
De ellas, embolia obstétrica	2	-	2	-	1	-	-	-
De ellas, sepsis puerperal	-	-	-	1	-	-	-	-
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos placentarios	1	-	2	-	-	-	-	-
Otras hemorragias	1	1	2	2	-	-	-	1
Trastornos hipertensivos	-	-	-	1	-	-	-	-
Otras complicaciones	-	-	1	-	-	1	-	-
INDIRECTAS	-	-	6	-	-	1	2	-
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	-	-
Anemia	-	-	1	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema circulatorio	-	-	2	-	-	1	1	-
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	2	-	-	-	-	-
Otras causas indirectas	-	-	1	-	-	-	1	-
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	5	1	14	4	1	3	2	1
OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO	-	-	-	-	1	-	-	-
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	-	-	-	-	1	-	-	-
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLA 26. DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN CAUSAS Y PROVINCIA DE RESIDENCIA. CUBA. 2005 (continuación)

CAUSAS	Camagüey	Las Tunas	Holguín	Granma	Santiago de Cuba	Guantánamo	Isla de la Juventud	Total
DIRECTAS	5	1	4	3	5	3	-	43
Embarazo ectópico	1	-	-	-	-	-	-	4
Aborto (exceptuando ectópico)	-	-	-	-	1	1	-	2
Complicaciones relacionadas con el puerperio	1	-	4	1	1	2	-	15
De ellas, embolia obstétrica	-	-	2	1	1	1	-	10
De ellas, sepsis puerperal	-	-	1	-	-	-	-	2
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	1	-	-	1	-	-	-	2
Trastornos placentarios	-	-	-	-	2	-	-	5
Otras hemorragias	2	-	-	-	-	-	-	9
Trastornos hipertensivos	-	1	-	-	1	-	-	3
Otras complicaciones	-	-	-	1	-	-	-	3
INDIRECTAS	1	1	-	5	2	1	-	19
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	1	1	-	2
Anemia	1	-	-	-	-	-	-	2
Enfermedades del sistema circulatorio	-	-	-	3	-	-	-	7
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	-	-	-	-	-	2
Otras causas indirectas	-	1	-	2	1	-	-	6
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	6	2	4	8	7	4	-	62
OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO								
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	-	-	1	-	2	-	-	4
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	-	-	-	-	2	-	-	2

TABLA 27. DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN CAUSAS Y PROVINCIA DE RESIDENCIA. CUBA. 2006

CAUSAS	Pinar del Río	La Habana	Ciudad Habana	Matanzas	Villa Clara	Cienfuegos	Sancti Spiritus	Ciego de Ávila
DIRECTAS	3	1	9	5	3	-	1	-
Embarazo ectópico	-	-	1	-	1	-	1	-
Aborto (exceptuando ectópico)	1	-	-	2	-	-	-	-
Complicaciones relacionadas con el puerperio	2	1	1	-	1	-	-	-
De ellas, embolia obstétrica	-	1	1	-	1	-	-	-
De ellas, sepsis puerperal	1	-	-	-	-	-	-	-
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	-	-	1	1	1	-	-	-
Trastornos placentarios	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras hemorragias	-	-	4	1	-	-	-	-
Trastornos hipertensivos	-	-	2	1	-	-	-	-
Otras complicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIRECTAS	1	2	3	1	-	-	-	1
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	-	-
Anemia	-	-	1	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema circulatorio	-	2	-	1	-	-	-	1
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	1	-	-	-	-	-
Otras causas indirectas	1	-	1	-	-	-	-	-
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	4	3	12	6	3	-	1	1
OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO	1	-	2	-	1	1	-	-
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	1	-	1	-	1	-	-	-
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	-	-	1	-	-	1	-	-

TABLA 27. DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN CAUSAS Y PROVINCIA DE RESIDENCIA. CUBA. 2006 (continuación)

CAUSAS	Camagüey	Las Tunas	Holguín	Granma	Santiago de Cuba	Guantánamo	Isla de la Juventud	Total
DIRECTAS	6	2	1	1	9	1	-	42
Embarazo ectópico	-	-	1	-	3	1	-	8
Aborto (exceptuando ectópico)	2	1	-	-	-	-	-	6
Complicaciones relacionadas con el puerperio	1	1	-	-	2	-	-	9
De ellas, embolia obstétrica	-	-	-	-	1	-	-	4
De ellas, sepsis puerperal	-	-	-	-	-	-	-	1
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	1	-	-	-	-	-	-	4
Trastornos placentarios	-	-	-	-	-	-	-	0
Otras hemorragias	2	-	-	1	2	-	-	10
Trastornos hipertensivos	-	-	-	-	2	-	-	5
Otras complicaciones	-	-	-	-	-	-	-	0
INDIRECTAS	1	-	1	1	1	1	-	13
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	-	0
Anemia	-	-	1	1	-	-	-	3
Enfermedades del sistema circulatorio	-	-	-	-	-	-	-	4
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	-	-	-	1	-	2
Otras causas indirectas	1	-	-	-	1	-	-	4
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	7	2	2	2	10	2	-	55
OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO	-	-	-	-	1	1	-	7
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	-	-	-	-	1	1	-	5
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	-	-	-	-	-	-	-	2

TABLA 28. DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN CAUSAS Y PROVINCIA DE RESIDENCIA. CUBA. 2007

CAUSAS	Pinar del Río	La Habana	Ciudad Habana	Matanzas	Villa Clara	Cienfuegos	Sancti Spiritus	Ciego de Ávila
DIRECTAS	1	-	3	3	3	-	2	-
Embarazo ectópico	-	-	2	-	-	-	-	-
Aborto (exceptuando ectópico)	-	-	-	-	-	-	2	-
Complicaciones relacionadas con el puerperio	-	-	-	2	2	-	-	-
De ellas, embolia obstétrica	-	-	-	-	2	-	-	-
De ellas, sepsis puerperal	-	-	-	2	-	-	-	-
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	-	-	1	-	-	-	-	-
Trastornos placentarios	-	-	-	-	1	-	-	-
Otras hemorragias	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos hipertensivos	1	-	-	-	-	-	-	-
Otras complicaciones	-	-	-	1	-	-	-	-
INDIRECTAS	1	-	5	-	-	-	1	-
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	-	-	1	-	-	-	-	-
Anemia	-	-	1	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema circulatorio	-	-	1	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema respiratorio	1	-	-	-	-	-	-	-
Otras causas indirectas	-	-	2	-	-	-	1	-
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	2	-	8	3	3	-	3	-
OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO	-	1	2	-	-	-	-	-
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	-	1	2	-	-	-	-	-
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLA 28. DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN CAUSAS Y PROVINCIA DE RESIDENCIA. CUBA. 2007 (continuación)

CAUSAS	Camagüey	Las Tunas	Holguín	Granma	Santiago de Cuba	Guantánamo	Isla de la Juventud	Total
DIRECTAS	2	1	4	2	-	4	-	25
Embarazo ectópico	-	-	1	-	-	-	-	3
Aborto (exceptuando ectópico)	-	-	2	1	-	-	-	5
Complicaciones relacionadas con el puerperio	-	-	1	1	-	3	-	9
De ellas, embolia obstétrica	-	-	1	1	-	-	-	4
De ellas, sepsis puerperal	-	-	-	-	-	3	-	5
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	1	-	-	-	-	-	-	2
Trastornos placentarios	-	-	-	-	-	-	-	1
Otras hemorragias	-	1	-	-	-	1	-	2
Trastornos hipertensivos	1	-	-	-	-	-	-	2
Otras complicaciones	-	-	-	-	-	-	-	1
INDIRECTAS	-	1	1	-	1	-	-	10
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	-	1
Anemia	-	-	-	-	-	-	-	1
Enfermedades del sistema circulatorio	-	-	1	-	1	-	-	3
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	-	-	-	-	-	1
Otras causas indirectas	-	1	-	-	-	-	-	4
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	2	2	5	2	1	4	-	35
							-	0
OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO	1	-	1	-	-	2	-	7
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	-	-	1	-	-	-	-	4
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	1	-	-	-	-	2	-	3

TABLA 29. DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN CAUSAS Y PROVINCIA DE RESIDENCIA. CUBA. 2008

CAUSAS	Pinar del Río	La Habana	Ciudad Habana	Matanzas	Villa Clara	Cienfuegos	Sancti Spíritus	Ciego de Ávila
DIRECTAS	2	5	6	2	-	1	1	4
Embarazo ectópico	-	1	-	-	-	-	1	-
Aborto (exceptuando ectópico)	-	1	1	-	-	-	-	1
Complicaciones relacionadas con el puerperio	1	-	1	-	-	1	-	1
De ellas, embolia obstétrica	-	-	1	-	-	-	-	-
De ellas, sepsis puerperal	1	-	-	-	-	-	-	-
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	-	-	1	-	-	-	-	-
Trastornos placentarios	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras hemorragias	-	2	1	1	-	-	-	1
Trastornos hipertensivos	1	-	1	1	-	-	-	-
Otras complicaciones	-	1	1	-	-	-	-	1
INDIRECTAS	2	2	3	2	1	1	1	1
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	-	-	1	-	-	-	-	-
Anemia	-	1	-	-	-	1	1	-
Enfermedades del sistema circulatorio	1	1	-	-	1	-	-	-
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	1	1	-	-	-	1
Otras causas indirectas	1	-	1	1	-	-	-	-
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	4	7	9	4	1	2	2	5
OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLA 29. DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN CAUSAS Y PROVINCIA DE RESIDENCIA. CUBA. 2008 (continuación)

CAUSAS	Camagüey	Las Tunas	Holguín	Granma	Santiago de Cuba	Guantánamo	Isla de la Juventud	Total
DIRECTAS	1	3	3	-	6	2	-	36
Embarazo ectópico	-	-	-	-	3	-	-	5
Aborto (exceptuando ectópico)	1	2	-	-	1	1	-	8
Complicaciones relacionadas con el puerperio	-	-	1	-	1	-	-	7
De ellas, embolia obstétrica	-	-	1	-	1	-	-	3
De ellas, sepsis puerperal	-	-	-	-	-	-	-	2
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	-	-	-	-	-	-	-	0
Trastornos placentarios	-	-	-	-	-	-	-	0
Otras hemorragias	-	1	1	-	1	1	-	9
Trastornos hipertensivos	-	-	-	-	-	-	-	3
Otras complicaciones	-	-	1	-	-	-	-	4
INDIRECTAS	-	1	2	2	3	-	-	21
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	-	1
Anemia	-	-	-	-	1	-	-	4
Enfermedades del sistema circulatorio	-	-	-	2	2	-	-	7
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	1	-	-	-	-	4
Otras causas indirectas	-	1	1	-	-	-	-	5
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	1	4	5	2	9	2	-	57
OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLA 30. DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN CAUSAS Y GRUPOS DE EDAD. CUBA. 2000

CAUSAS	12 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 y más	Total
DIRECTAS	-	4	9	6	14	12	2	-	47
Embarazo ectópico	-	-	1	2	1	1	-	-	5
Aborto (exceptuando ectópico)	-	2	1	-	-	1	-	-	4
Complicaciones relacionadas con el puerperio	-	-	1	1	4	2	2	-	10
De ellas, embolia obstétrica	-	-	-	-	2	1	1	-	4
De ellas, sepsis puerperal	-	-	1	1	1	1	-	-	4
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	-	-	3	2	1	4	-	-	10
Trastornos placentarios	-	-	-	-	3	-	-	-	3
Otras hemorragias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos hipertensivos	-	1	2	1	3	1	-	-	8
Otras complicaciones	-	1	1	-	2	3	-	-	7
INDIRECTAS	-	-	2	-	5	3	1	-	11
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	-	-	1	-	1	-	-	-	2
Anemia	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Enfermedades del sistema circulatorio	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras causas indirectas	-	-	-	-	4	2	1	-	7
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	-	4	11	6	19	15	3	-	58
OTRAS AFECIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLA31. DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN CAUSAS Y GRUPOS DE EDAD. CUBA. 2001

CAUSAS	12 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 y más	Total
DIRECTAS	-	2	4	10	12	8	5	-	41
Embarazo ectópico	-	-	1	1	3	1	-	-	6
Aborto (exceptuando ectópico)	-	1	2	-	1	-	1	-	5
Complicaciones relacionadas con el puerperio	-	-	-	3	3	3	2	-	11
De ellas, embolia obstétrica	-	-	-	3	3	3	2	-	11
De ellas, sepsis puerperal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	-	-	1	2	2	2	-	-	7
Trastornos placentarios	-	-	-	1	1	2	-	-	4
Otras hemorragias	-	-	-	1	1	-	1	-	3
Trastornos hipertensivos	-	-	-	1	-	-	1	-	2
Otras complicaciones	-	1	-	1	1	-	-	-	3
INDIRECTAS	-	-	1	2	3	-	-	-	6
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anemia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema circulatorio	-	-	1	2	2	-	-	-	5
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras causas indirectas	-	-	-	-	1	-	-	-	1
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	-	2	5	12	15	8	5	-	47
OTRAS AFECIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO.	-	-	4	2	1	2	-	1	10
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	-	-	4	2	1	1	-	-	8
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	-	-	-	-	-	1	-	1	2

TABLA 32. DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN CAUSAS Y GRUPOS DE EDAD. CUBA. 2002

CAUSAS	12 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 y más	Total
DIRECTAS	-	4	5	6	14	12	2	-	43
Embarazo ectópico	-	-	-	-	3	3	-	-	6
Aborto (exceptuando ectópico)	-	2	1	-	-	1	-	-	4
Complicaciones relacionadas con el puerperio	-	1	2	3	6	1	1	-	14
De ellas, embolia obstétrica	-	-	2	2	6	1	-	-	11
De ellas, sepsis puerperal	-	1	-	1	-	-	1	-	3
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	-	-	1	-	2	1	-	-	4
Trastornos placentarios	-	-	-	-	-	1	1	-	2
Otras hemorragias	-	-	1	1	-	2	-	-	4
Trastornos hipertensivos	-	1	-	1	1	2	-	-	5
Otras complicaciones	-	-	-	1	2	1	-	-	4
INDIRECTAS	-	1	2	5	2	3	2	-	15
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anemia	-	1	-	3	-	-	-	-	4
Enfermedades del sistema circulatorio	-	-	2	2	1	3	1	-	9
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras causas indirectas	-	-	-	-	1	-	1	-	2
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	-	5	7	11	16	15	4	-	58
OTRAS AFECIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO.	-	1	1	1	1	1	2	1	8
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	-	1	1	1	1	-	2	-	6
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	-	-	-	-	-	1	-	1	2

TABLA 33. DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN CAUSAS Y GRUPOS DE EDAD. CUBA. 2003

CAUSAS	12 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 y más	Total
DIRECTAS	-	3	6	8	16	12	3	-	48
Embarazo ectópico	-	1	1	2	4	-	-	-	8
Aborto (exceptuando ectópico)	-	1	1	2	2	2	-	-	8
Complicaciones relacionadas con el puerperio	-	-	-	1	6	3	-	-	10
De ellas, embolia obstétrica	-	-	-	1	4	1	-	-	6
De ellas, sepsis puerperal	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	-	-	2	1	3	1	-	-	7
Trastornos placentarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras hemorragias	-	-	-	-	-	1	1	-	2
Trastornos hipertensivos	-	1	1	1	-	3	2	-	8
Otras complicaciones	-	-	1	1	1	2	-	-	5
INDIRECTAS	-	1	-	1	3	1	-	-	6
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Anemia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema circulatorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Otras causas indirectas	-	1	-	-	1	1	-	-	3
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	-	4	6	9	19	13	3	-	54
OTRAS AFECIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO.	-	1	1	2	1	3	1	-	9
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	-	1	1	2	1	2	-	-	7
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	-	-	-	-	-	1	1	-	2

TABLA 34. DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN CAUSAS Y GRUPOS DE EDAD. CUBA. 2004

CAUSAS	12 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 y más	Total
DIRECTAS	-	4	1	8	10	3	1	-	27
Embarazo ectópico	-	-	-	4	1	1	1	-	7
Aborto (exceptuando ectópico)	-	1	1	-	2	-	-	-	4
Complicaciones relacionadas con el puerperio	-	1	-	2	-	-	-	-	3
De ellas, embolia obstétrica	-	-	-	1	-	-	-	-	1
De ellas, sepsis puerperal	-	1	-	1	-	-	-	-	2
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos placentarios	-	-	-	-	2	1	-	-	3
Otras hemorragias	-	1	-	1	1	-	-	-	3
Trastornos hipertensivos	-	-	-	1	2	1	-	-	4
Otras complicaciones	-	1	-	-	2	-	-	-	3
INDIRECTAS	-	-	5	7	3	3	4	-	22
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Anemia	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Enfermedades del sistema circulatorio	-	-	2	1	1	1	3	-	8
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	-	1	1	-	-	-	2
Otras causas indirectas	-	-	2	4	1	2	1	-	10
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	-	4	6	15	13	6	5	-	49
OTRAS AFECIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO.	-	-	5	-	2	-	-	-	7
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	-	-	4	-	1	-	-	-	5
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	-	-	1	-	1	-	-	-	2

TABLA 35. DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN CAUSAS Y GRUPOS DE EDAD. CUBA. 2005

CAUSAS	12 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 y más	Total
DIRECTAS	1	2	5	5	12	15	3	-	43
Embarazo ectópico	-	1	1	-	-	1	1	-	4
Aborto (exceptuando ectópico)	-	-	-	1	-	-	1	-	2
Complicaciones relacionadas con el puerperio	1	1	1	2	4	5	1	-	15
De ellas, embolia obstétrica	-	1	1	1	2	4	1	-	10
De ellas, sepsis puerperal	-	-	-	1	1	-	-	-	2
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	-	-	-	1	1	-	-	-	2
Trastornos placentarios	-	-	-	-	-	5	-	-	5
Otras hemorragias	-	-	1	1	4	3	-	-	9
Trastornos hipertensivos	-	-	1	-	1	1	-	-	3
Otras complicaciones	-	-	1	-	2	-	-	-	3
INDIRECTAS	-	3	1	3	5	7	-	-	19
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	-	-	1	-	-	1	-	-	2
Anemia	-	-	-	-	1	1	-	-	2
Enfermedades del sistema circulatorio	-	1	-	-	3	3	-	-	7
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	-	1	-	1	-	-	2
Otras causas indirectas	-	2	-	2	1	1	-	-	6
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	1	5	6	8	17	22	3	-	62
OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO.	-	-	-	1	1	-	1	1	4
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	-	-	-	1	1	-	-	-	2
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	-	-	-	-	-	-	1	1	2

TABLA 36. DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN CAUSAS Y GRUPOS DE EDAD. CUBA. 2006

CAUSAS	12 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 y más	Total
DIRECTAS	-	1	6	10	15	8	2	-	42
Embarazo ectópico	-	-	2	2	4	-	-	-	8
Aborto (exceptuando ectópico)	-	-	2	1	2	1	-	-	6
Complicaciones relacionadas con el puerperio	-	1	1	1	4	2	-	-	9
De ellas, embolia obstétrica	-	-	-	-	2	2	-	-	4
De ellas, sepsis puerperal	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	-	-	-	1	3	-	-	-	4
Trastornos placentarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras hemorragias	-	-	-	3	2	4	1	-	10
Trastornos hipertensivos	-	-	1	2	-	1	1	-	5
Otras complicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIRECTAS	-	1	1	1	4	6	-	-	13
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anemia	-	1	1	-	-	1	-	-	3
Enfermedades del sistema circulatorio	-	-	-	-	2	2	-	-	4
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	-	-	1	1	-	-	2
Otras causas indirectas	-	-	-	1	1	2	-	-	4
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	-	2	7	11	19	14	2	-	55
OTRAS AFECIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO.	-	1	1	4	1	-	-	-	7
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	-	-	1	4	-	-	-	-	5
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	-	1	-	-	1	-	-	-	2

TABLA 37. DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN CAUSAS Y GRUPOS DE EDAD. CUBA. 2007

CAUSAS	12 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 y más	Total
DIRECTAS	-	3	4	5	9	4	-	-	25
Embarazo ectópico	-	-	1	-	2	-	-	-	3
Aborto (exceptuando ectópico)	-	2	-	1	2	-	-	-	5
Complicaciones relacionadas con el puerperio	-	1	2	2	1	3	-	-	9
De ellas, embolia obstétrica	-	-	1	1	1	1	-	-	4
De ellas, sepsis puerperal	-	1	1	1	-	2	-	-	5
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	-	-	-	1	1	-	-	-	2
Trastornos placentarios	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Otras hemorragias	-	-	-	-	1	1	-	-	2
Trastornos hipertensivos	-	-	1	-	1	-	-	-	2
Otras complicaciones	-	-	-	1	-	-	-	-	1
INDIRECTAS	-	1	2	1	4	1	1	-	10
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Anemia	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Enfermedades del sistema circulatorio	-	-	1	-	2	-	-	-	3
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Otras causas indirectas	-	1	1	1	-	1	-	-	4
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	-	4	6	6	13	5	1	-	35
OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO.	-	-	2	1	2	-	2	-	7
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	-	-	1	1	1	-	1	-	4
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	-	-	1	-	1	-	1	-	3

TABLA 38. DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN CAUSAS Y GRUPOS DE EDAD. CUBA. 2008

CAUSAS	12 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 y más	Total
DIRECTAS	-	5	5	8	5	12	1		36
Embarazo ectópico	-	-	1	3	-	1	-	-	5
Aborto (exceptuando ectópico)	-	3	2	1	-	2	-	-	8
Complicaciones relacionadas con el puerperio	-	1	1	1	2	1	-	-	6
De ellas, embolia obstétrica	-	-	1	-	2	-	-	-	3
De ellas, sepsis puerperal	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Trastornos placentarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras hemorragias	-	-	1	1	2	4	1	-	9
Trastornos hipertensivos	-	-	-	-	1	2	-	-	3
Otras complicaciones	-	1	-	2	-	1	-	-	4
INDIRECTAS	-	2	2	6	4	6	1	-	21
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Anemia	-	-	-	1	-	2	1	-	4
Enfermedades del sistema circulatorio	-	1	1	2	2	1	-	-	7
Enfermedades del sistema respiratorio	-	-	1	1	1	1	-	-	4
Otras causas indirectas	-	1	-	1	1	2	-	-	5
TOTAL POR TODAS LAS CAUSAS MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS	-	7	7	14	9	18	2	-	57
OTRAS AFECIONES OBSTÉTRICAS QUE OCASIONARON LA MUERTE POSTERIOR A LOS 42 DÍAS DE LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días y antes de 1 año de la terminación del embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muerte por secuela de causas obstétricas directas (Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después de la terminación del embarazo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

