

Situación de Salud en Sancti Spíritus. Indicadores Básicos 1998

El Departamento Estadística de la Dirección Provincial de Salud les presenta esta publicación. Nuestro objetivo principal es brindar información y satisfacer necesidades de los usuarios en cuanto al conocimiento del estado de salud de la provincia y sus municipios. Es de suma importancia estimular el uso de la información disponible en el Sistema de Información Estadística Complementaria como elemento indispensable para la administración, investigación, la docencia y la comunicación entre los participantes tanto sectorial como extrasectorial.

Estos indicadores básicos de la provincia corresponden al año 1998, seleccionándose los más importantes. "Los indicadores que se presentan han sido seleccionados según lo sugerido por la Oficina Panamericana de la Salud e incorporados por tres años consecutivos a publicaciones nacionales del Ministerio de Salud Pública de Cuba así como al criterio de uso y satisfacción de necesidades de información de nuestros especialistas." Los indicadores que se refieren a años anteriores, han sido señalados en cada cuadro.

En total se presentan 140 indicadores que se agrupan en seis secciones clasificadas en grandes áreas por su contenido esencial.

Un elemento básico es el análisis de la información que contribuye al conocimiento de la realidad actual y un instrumento en la toma de decisiones por parte de todos los que de una forma u otra dirigen la Salud.

Para nosotros es de suma importancia recibir de los usuarios sus sugerencias y opiniones sobre esta publicación.

Departamento Estadística Provincial Sancti Spíritus

Consejo Editorial: Director de Publicación: Técnico Luisa Cárdenas Martínez.
Editores: Técnicas Zoila Arencibia Hernández, Clara Luz Sánchez Chaviano,
María Cecilia Jiménez, Procesamiento y revisión de la información: Técnicas
Maritza Justo Gómez, Nancy Castillo Cuéllar.

[Indicadores Generales](#)

[Indicadores Demográficos](#)

[Indicadores Socioeconómicos](#)

[Indicadores de Mortalidad](#)

[Indicadores de Morbilidad](#)

[Indicadores de Recursos, Servicios y Cobertura](#)

[Notas Aclaratorias](#)

Indicadores Generales

| | |
|--|--------|
| Población total (proyección ONE 1998) (1) | 457921 |
| Total de Nacidos Vivos | 5641 |
| Porcentaje de Nacidos Vivos en Instituciones de Salud | 99.9 |
| Tasa Bruta de Natalidad por 1000 habitantes | 12.3 |
| Tasa Bruta de Mortalidad por 1000 habitantes | 7.5 |
| Tasa media anual de crecimiento de la población por 1000 habitantes | 5.42 |
| Tasa de fecundidad general por 1000 mujeres de 15 a 49 años | 45.6 |
| Tasa global de fecundidad (hijo por mujer) | 1.6 |
| Tasa de mortalidad infantil | 5.5 |
| Tasa de mortalidad en - 5 años por 1000 nacidos vivos (TMM5) | 7.4 |
| Porcentaje de niños supervivientes a los 5 años de edad | 99.3 |
| Tasa de mortalidad perinatal | 11.9 |
| Tasa de mortalidad fetal tardía | 9.6 |
| Tasa de mortalidad por enf. infecciosas y parasitarias por 100 000 h. | 5.8 |
| Porcentaje de enf. infecciosas y parasitarias del total de defunciones | 0.7 |
| Tasa de mortalidad materna directa por 10 000 nacidos vivos | 1.8 |
| Tasa de mortalidad materna total por 10 000 nacidos vivos | 53.2 |
| Médicos por 10 000 habitantes | 48.7 |
| Estomatólogos por 10 000 habitantes | 7.9 |
| Médicos de la familia | 1294 |
| Porcentaje de población atendida por médico de la familia | 95.8 |
| Personal de enfermería por 10 000 habitantes | 75.0 |
| Camas de asistencia médica | 2606 |
| Camas de asistencia social | 700 |
| Camas de asistencia médica por 1 000 habitantes | 5.7 |
| Camas de asistencia social por 1 000 habitantes | 1.5 |

(1) OTE: Oficina Territorial de Estadística.

[Regreso](#)

Indicadores Demográficos

| MUNICIPIOS | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | T | M | F | | | | | | |
| Yaguajay | 61608 | 31666 | 29942 | 661 | 10.7 | 506 | 8.2 | (...) | 40.5 |
| Jatibonico | 42324 | 21782 | 20543 | 553 | 13.1 | 272 | 6.4 | (...) | 48.3 |
| Taguasco | 36924 | 19174 | 17749 | 426 | 11.5 | 293 | 7.9 | (...) | 44.7 |
| Cabaiguán | 67540 | 34131 | 33409 | 779 | 11.5 | 566 | 8.4 | (...) | 43.8 |
| Fomento | 36535 | 18762 | 17773 | 446 | 12.2 | 250 | 6.8 | (...) | 46.9 |
| Trinidad | 71734 | 36735 | 34999 | 950 | 13.2 | 545 | 7.6 | (...) | 48.0 |
| Sancti Spíritus | 123923 | 61906 | 62017 | 1601 | 12.9 | 922 | 7.4 | (...) | 46.3 |
| La Sierpe | 17333 | 9102 | 8231 | 225 | 13.0 | 82 | 4.7 | (...) | 47.6 |
| Total | 457921 | 233258 | 224663 | 5641 | 12.3 | 3436 | 7.5 | 5.4 | 45.6 |

| MUNICIPIO | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Yaguajay | (...) | 694 | 3011 | 8432 | 29374 | 12774 | 7324 | 7501 | 9763 |
| Jatibonico | (...) | 527 | 2346 | 6244 | 21030 | 7958 | 4221 | 5683 | 5685 |
| Taguasco | (...) | 410 | 1943 | 5385 | 17501 | 7380 | 4305 | 4945 | 5839 |
| Cabaiguán | (...) | 677 | 3019 | 8881 | 31726 | 14362 | 8873 | 8230 | 11669 |
| Fomento | (...) | 403 | 1890 | 5169 | 17331 | 7376 | 4367 | 5650 | 5759 |
| Trinidad | (...) | 958 | 3771 | 10699 | 36082 | 13477 | 6747 | 9455 | 9285 |
| Sancti Spíritus | (...) | 1492 | 6391 | 17235 | 60780 | 25604 | 12417 | 15537 | 16912 |
| La Sierpe | (...) | 217 | 975 | 2572 | 8856 | 3343 | 1370 | 2328 | 1973 |
| Total | 1.6 | 5378 | 23346 | 64617 | 222680 | 92274 | 49624 | 59329 | 66885 |

1. Población: Total - masculino - femenino

2. Número de nacidos vivos

3. Tasa bruta de natalidad por 1 000 habitantes

4. Número de defunciones

5. Tasa bruta de mortalidad (por 1 000 habitantes)

6. Tasa media anual de crecimiento de la población (por 1 000 habitantes)

7. Tasa General de Fecundidad (por 1 000 mujeres de 15-49 años)

8. Tasa global de fecundidad

9. Población menor de 1 año

10. Población de 1-4 años

11. Población de 5-14 años

12. Población de 15-44 años

13. Población de 45-64 años

14. Población de 65 años y más

15. Población de 10-19 años

16. Población de 60 años y más

[Regreso](#)

Indicadores Socioeconómicos

| | |
|---|------------|
| Producto interno bruto per cápita (pesos) (año 1998) | 1479 |
| Crecimiento del producto interno bruto con relación al año anterior (1998) | 1.8 |
| Porcentaje de población con abasto de agua potable | 96.0 |
| Porcentaje de población con abasto de agua potable por conexión domiciliaria | 57.5 |
| Porcentaje de población urbana con abasto de agua potable por conexión domiciliaria | 61.7 |
| Porcentaje de población rural con abasto de agua potable por conexión domiciliaria | 38.5 |
| Porcentaje de población con abasto de agua potable por servicio público | 14.5 |
| Porcentaje de población urbana con abasto de agua potable por servicio público | 4.8 |
| Porcentaje de población rural con abasto de agua potable por servicio público | 10.5 |
| Porcentaje de población con abasto de agua potable por fácil acceso | 24.0 |
| Porcentaje de población urbana con abasto de agua potable por fácil acceso | 33.5 |
| Porcentaje de población rural con abasto de agua potable por fácil acceso | 24.0 |
| Ejecución del presupuesto en salud (pesos) | 59113476 |
| Gastos por habitante en salud (pesos) | 129.09 |
| Porcentaje de población urbana (1998) | 68.5 |
| Densidad de población (hab/Km ²) | 67.7 |
| Tasa de alfabetización (1981) | 97.8 |
| Nivel de escolaridad medio de la población | 9no. Grado |

[Regreso](#)

Indicadores de Mortalidad

Principales causas de muerte por todas las edades

| CAUSAS (9na CIE) | T A S A | | | | | |
|--|---------|-------|-----------|-------|----------|-------|
| | TOTAL | | MASCULINO | | FEMENINO | |
| | B | A | B | A | B | A |
| Enfermedades del corazón (393-429) | 217.7 | 161.2 | 231.5 | 180.7 | 203.4 | 143.1 |
| Tumores maligno (140-208) | 154.2 | 117.9 | 176.2 | 138.0 | 131.3 | 100.3 |
| Enfermedad cerebrovascular (430-438) | 79.1 | 59.1 | 81.9 | 63.7 | 76.1 | 55.5 |
| Accidentes (E800-E949) | 46.3 | 37.3 | 57.9 | 50.9 | 32.9 | 21.8 |
| Influenza y neumonía (480-487) | 33.2 | 24.2 | 37.3 | 29.7 | 28.9 | 19.4 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares (440-448) | 24.5 | 17.3 | 24.9 | 19.3 | 24.0 | 15.5 |
| Suicidio y lesiones autoinfligidas (E950-E959) | 17.7 | 14.8 | 19.7 | 16.1 | 15.6 | 13.7 |
| Diabetes mellitus (250) | 12.7 | 10.0 | 10.7 | 8.1 | 14.7 | 12.0 |
| Cirrosis y otras enferm. Crónicas del hígado (571) | 7.0 | 5.3 | 8.6 | 7.1 | 7.6 | 5.6 |
| Causas Violentas (E950-E959) | 4.4 | 4.1 | 7.3 | 6.7 | 1.8 | 2.0 |

| CAUSAS (9na CIE) | CONCEPTO | | |
|--|----------|---------|------|
| | R.T | A V P P | |
| | | MASC. | FEM. |
| Enfermedades del corazón (393-429) | 1.1 | 16.2 | 11.7 |
| Tumores maligno (140-208) | 1.3 | 15.1 | 15.1 |
| Enfermedad cerebrovascular (430-438) | 1.1 | 4.2 | 3.8 |
| Accidentes (E800-E949) | 1.8 | 15.8 | 3.1 |
| Influenza y neumonía (480-487) | 1.3 | 1.8 | 0.9 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares (440-448) | 1.0 | 0.5 | 0.1 |
| Suicidio y lesiones autoinfligidas (E950-E959) | 1.3 | 4.9 | 4.3 |
| Diabetes mellitus (250) | 0.7 | 1.4 | 1.8 |
| Cirrosis y otras enferm. Crónicas del hígado (571) | 1.5 | 1.2 | 0.7 |
| Causas Violentas (E950-E959) | 4.1 | 3.4 | 0.9 |

Nota: Datos provisionales

B: Tasa bruta

A: Tasa ajustada

Tasa por 100 000 habitantes

R.T: Razón de tasa masculino / femenino

AVPP Año de vida potencial perdido

| MUNICIPIOS | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Yaguajay | 9.1 | 7.6 | - | 1.5 | 12.1 | - | - | 15.0 | 7.6 |
| Jatibonico | 1.8 | 1.8 | - | - | 5.4 | - | - | 12.5 | 10.8 |
| Taguasco | 2.4 | 2.4 | - | - | 4.7 | - | - | 13.9 | 11.7 |
| Cabaiguán | 2.6 | - | 1.3 | 1.3 | 2.6 | - | - | 8.9 | 9.0 |
| Fomento | 4.5 | 2.2 | - | 2.2 | 4.5 | 22.4 | 22.4 | 17.7 | 15.7 |
| Trinidad | 9.5 | 3.2 | 2.1 | 4.2 | 12.6 | - | - | 9.4 | 6.3 |
| Sancti Spíritus | 6.3 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 8.1 | - | 6.2 | 11.8 | 10.0 |
| La Sierpe | - | - | - | - | - | - | 44.4 | 8.8 | 8.9 |
| Total | 5.5 | 2.5 | 1.1 | 2.8 | 7.4 | 1.8 | 5.3 | 11.9 | 9.6 |

| MUNICIPIOS | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| | B | A | B | A | B | A | B | A |
| Yaguajay | 300.3 | 68.2 | 154.2 | 35.0 | 95.8 | 21.8 | 58.4 | 13.3 |
| Jatibonico | 236.3 | 85.5 | 118.1 | 32.0 | 59.1 | 16.0 | 37.8 | 10.3 |
| Taguasco | 295.2 | 91.1 | 159.8 | 37.0 | 78.5 | 17.5 | 54.2 | 12.5 |
| Cabaiguán | 275.4 | 75.4 | 185.1 | 38.0 | 96.2 | 19.8 | 56.3 | 11.6 |
| Fomento | 194.3 | 58.5 | 167.0 | 37.7 | 82.1 | 18.5 | 32.8 | 7.4 |
| Trinidad | 218.9 | 83.7 | 182.6 | 52.4 | 66.9 | 19.2 | 41.8 | 12.0 |
| Sancti Spíritus | 230.0 | 82.6 | 133.1 | 35.9 | 82.3 | 22.2 | 42.0 | 11.3 |
| La Sierpe | 138.5 | 63.0 | 130.8 | 35.4 | 34.6 | 11.8 | 46.2 | 15.8 |
| Total | 217.7 | 161.2 | 154.2 | 117.9 | 79.1 | 59.1 | 46.3 | 37.3 |

Nota: Datos provisionales

B: Tasa bruta

A: Tasa ajustada

17. Tasa de mortalidad infantil por 1 000 nacidos vivos

18. Tasa de mortalidad del menor de 7 días por 1 000 nacidos vivos (neonatal precoz)

19. Tasa de mortalidad de 7-27 días por 1 000 nacidos vivos (neonatal tardía)

20. Tasa de mortalidad de 28 días a 11 meses por 1 000 nacidos vivos (post neonatal)

21. Tasa de mortalidad en menor de 5 años por 1 000 nacidos vivos (TMM5)

22. Tasa de mortalidad materna directa por 10 000 nacidos vivos

23. Tasa de mortalidad materna total por 10 000 nacidos vivos

24. Tasa de mortalidad perinatal por 1 000 nacidos vivos

25. Tasa de mortalidad fetal tardía por 1 000 nacidos vivos

26. Tasa de mortalidad por enfermedades del corazón por 100 000 habitantes

27. Tasa de mortalidad por tumores malignos por 100 000 habitantes

28. Tasa de mortalidad por enfermedad cerebrovascular por 100 000 habitantes

29. Tasa de mortalidad por accidentes por 100 000 habitantes

| MUNICIPIOS | 30 | | 31 | | 32 | |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| | B | A | B | A | B | A |
| Yaguajay | 17.9 | 4.1 | 19.5 | 4.4 | 14.6 | 3.3 |
| Jatibonico | 11.8 | 3.2 | 18.9 | 5.1 | 28.4 | 7.7 |
| Taguasco | 27.1 | 6.3 | 16.2 | 3.8 | 13.5 | 3.1 |
| Cabaiguán | 35.5 | 7.3 | 22.2 | 4.6 | 19.2 | 4.0 |
| Fomento | 35.6 | 8.0 | 27.4 | 6.2 | 24.6 | 5.6 |
| Trinidad | 47.4 | 13.6 | 32.1 | 9.6 | 22.3 | 6.4 |
| Sancti Spíritus | 58.0 | 46.8 | 27.4 | 7.4 | 12.1 | 3.3 |
| La Sierpe | 5.8 | 2.0 | 23.1 | 7.9 | 11.5 | 3.9 |
| Total | 33.2 | 24.2 | 24.5 | 17.3 | 17.7 | 14.8 |

| MUNICIPIOS | 32-A | | 32-B | | 32-C | |
|-----------------|------|------|------|-----|------|-----|
| | B | A | B | A | B | A |
| Yaguajay | 21.1 | 4.8 | 8.1 | 1.4 | 1.6 | 0.4 |
| Jatibonico | 11.8 | 3.2 | 11.8 | 3.2 | 4.7 | 1.3 |
| Taguasco | 8.1 | 1.9 | 10.8 | 2.5 | 2.7 | 0.6 |
| Cabaiguán | 17.8 | 3.7 | 3.0 | 0.6 | 3.0 | 0.6 |
| Fomento | 5.5 | 1.2 | 5.5 | 1.2 | 2.7 | 0.6 |
| Trinidad | 9.8 | 2.8 | 8.4 | 2.2 | 8.4 | 2.4 |
| Sancti Spíritus | 11.3 | 3.0 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 1.5 |
| La Sierpe | 11.5 | 3.9 | 5.8 | 2.0 | - | - |
| Total | 12.7 | 10.0 | 7.0 | 5.3 | 4.4 | 4.1 |

30. Tasa de mortalidad por influenza y neumonía

31. Tasa de mortalidad por Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares (440-448)

32. Suicidio y lesiones autoinfligidas (E950-E959)

32-A Diabetes Mellitus (250)

32-B Cirrosis y otras Enf. Crónicas del hígado (571)

32-B Cirrosis y otras Enf. Crónicas del hígado (571)

Tasa de mortalidad por cinco grupos de causas según edad

| CAUSAS (9na) | GRUPOS DE EDAD | | | | | | TOTAL | |
|---------------------------------------|----------------|------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|
| | 0-4 | 5-14 | 15-44 | 45-59 | 60-79 | 80 y + | B | A |
| Enfermedades trasmisibles (1) | 24.4 | 3.1 | 5.1 | 13.3 | 326.5 | 1332.1 | 43.0 | 32.3 |
| Tumores (2) | 7.0 | 6.2 | 21.6 | 100.5 | 1082.2 | 296.4 | 156.8 | 116.5 |
| Enfermedades aparato circulatorio (3) | 3.5 | 1.5 | 19.0 | 130.4 | 2827.3 | 11106.1 | 349.2 | 251.5 |
| Enfermedades perinatales (4) * | 52.2 | - | - | - | - | - | 3.3 | 3.8 |
| Muertes violentas (5) | 13.9 | 7.7 | 62.2 | 35.7 | 296.3 | 1332.1 | 69.9 | 58.5 |
| Total | 101.0 | 18.6 | 117.9 | 289.9 | 4572.5 | 16734.0 | 626.5 | 465.6 |

Nota: Tasa por 100 000 habitantes

* Tasa por 1 000 nacidos vivos

B: Tasa bruta

A: Tasa ajustada

(1) Códigos 001-139, 320-322, 460-466, 480-487

(2) Códigos 140-239

(3) Códigos 390-459

(4) Códigos 760-779

(5) Códigos E800-E999

| MUNICIPIOS | 33 | 34 | 35 (GRUPOS DE EDAD) | | | | | | TOTAL | |
|-----------------|----|-----|---------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|------|
| | | | 0-4 | 5-14 | 15-44 | 45-59 | 60-79 | 80 y + | B | A |
| Yaguajay | - | - | 27.0 | - | 3.4 | 9.7 | 91.0 | 721.6 | 29.2 | 6.3 |
| Jatibonico | - | - | 34.8 | 16.0 | 9.5 | - | 39.1 | 885.0 | 26.0 | 7.0 |
| Taguasco | - | 2.8 | 42.5 | - | 9.8 | 34.2 | 95.1 | 860.6 | 40.6 | 9.4 |
| Cabaiguán | - | - | - | - | 3.2 | 34.6 | 123.7 | 1292.0 | 48.9 | 10.0 |
| Fomento | - | - | - | - | 11.5 | - | 135.0 | 1049.0 | 41.1 | 9.3 |
| Trinidad | - | - | 63.4 | - | 2.8 | 11.1 | 167.4 | 2275.2 | 59.9 | 17.2 |
| Sancti Spíritus | - | - | 12.7 | 6.8 | 3.3 | 6.6 | 157.6 | 1783.6 | 50.0 | 13.5 |
| La Sierpe | - | - | - | - | - | 11.3 | - | 113.1 | 5.8 | 2.0 |
| Total | - | 0.2 | 0.9 | 3.1 | 4.5 | 21.3 | 121.3 | 1332.1 | 43.2 | 28.1 |

Nota: Tasa por 10 000 habitantes

33. Tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales en menores de 5 años por 1 000 nacidos vivos (001-009)

34. Tasa de mortalidad por infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años por 1 000 nacidos vivos (460-466,480,487).

35. Tasa de mortalidad por enfermedades trasmisibles (001-139,320-322,460-466,480-487)

[Regreso](#)

Indicadores de Morbilidad

| MUNICIPIOS | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | |
|-----------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-------|-----|------|
| | No. | TASA | No. | TASA | No. | TASA | No. | TASA | No. | TASA | No. | TASA |
| Yaguajay | 5.6 | 93.6 | 6 | 9.7 | 12 | 19.5 | 16 | 26.0 | 92 | 149.3 | | |
| Jatibonico | 6.9 | 97.9 | 4 | 9.5 | 4 | 9.5 | 26 | 61.4 | 67 | 158.3 | | |
| Taguasco | 5.4 | 99.9 | - | - | 6 | 16.2 | 4 | 10.8 | 50 | 135.4 | | |
| Cabaiguán | 3.5 | 96.6 | 5 | 7.4 | 4 | 5.9 | 23 | 34.1 | 274 | 405.7 | | |
| Fomento | 4.0 | 99.5 | 3 | 8.2 | 1 | 2.7 | 4 | 10.9 | 29 | 79.4 | | |
| Trinidad | 5.4 | 94.6 | 12 | 16.7 | 7 | 9.8 | 8 | 11.2 | 58 | 80.9 | | |
| Sancti Spíritus | 5.5 | 99.9 | 20 | 16.1 | 11 | 8.9 | 88 | 71.0 | 772 | 623.0 | | |
| La Sierpe | 4.4 | 99.8 | - | - | 1 | 5.8 | 10 | 57.7 | 26 | 150.0 | | |
| Total | 5.2 | 98.5 | 50 | 10.9 | 46 | 10.0 | 179 | 39.1 | 1368 | 298.7 | | |

| MUNICIPIOS | 42 | | 43 | | 44 | |
|-----------------|-----|------|-----|-------|-----|-------|
| | No. | TASA | No. | TASA | No. | TASA |
| Yaguajay | - | - | 19 | 30.8 | 74 | 120.1 |
| Jatibonico | - | - | 20 | 47.3 | 36 | 85.1 |
| Taguasco | - | - | 33 | 89.4 | 26 | 70.4 |
| Cabaiguán | - | - | 47 | 69.6 | 52 | 77.0 |
| Fomento | - | - | 73 | 199.8 | 52 | 142.3 |
| Trinidad | - | - | 37 | 51.6 | 88 | 122.7 |
| Sancti Spíritus | - | - | 45 | 36.3 | 146 | 117.8 |
| La Sierpe | - | - | 14 | 80.8 | 30 | 173.1 |
| Total | - | - | 288 | 62.9 | 504 | 110.1 |

Nota: Tasa por 10 000 habitantes

- 36. Porcentaje de nacidos vivos con peso inferior a 2 500 gramos
- 37. Porcentaje de niños menores de 2 años con todas sus dosis inmunizantes
- 38. Casos notificados de tuberculosis
- 39. Casos notificados de meningococcal bacteriana
- 40. Casos notificados de meningococcal viral
- 41. Casos notificados de hepatitis viral
- 42. Casos notificados de meningitis meningocócica
- 43. Casos notificados de sífilis
- 44. Casos notificados de blenorragia

| MUNICIPIOS | 45 | | 46 | | 47 | |
|-----------------|-----|------|-------|------|--------|-------|
| | No. | TASA | No. | TASA | No. | TASA |
| Yaguajay | - | - | 3718 | 60.3 | 38246 | 620.8 |
| Jatibonico | 1 | 2.4 | 2595 | 61.3 | 23150 | 547.0 |
| Taguasco | 1 | 2.7 | 1742 | 47.2 | 20722 | 561.2 |
| Cabaiguán | - | - | 4886 | 72.3 | 26592 | 393.7 |
| Fomento | 2 | 5.5 | 2511 | 68.7 | 17171 | 470.0 |
| Trinidad | 1 | 1.4 | 2254 | 31.4 | 21160 | 295.0 |
| Sancti Spíritus | - | - | 8724 | 70.4 | 92469 | 746.2 |
| La Sierpe | - | - | 1683 | 97.1 | 9364 | 540.2 |
| Total | 5 | 1.1 | 28113 | 61.4 | 248874 | 543.5 |

36. Prevalencia de lepra (casos en tratamiento) y tasa por 100 000 habitantes
37. Casos vistos por enfermedades diarreicas agudas y tasa por 1 000 habitantes
38. Casos vistos por enfermedades respiratorias agudas y tasa por 1 000 habitantes

[Regreso](#)

Indicadores de Recursos, Servicios y Cobertura

| MUNICIPIOS | 48 ** | 49 (1) | 50 (1) | 51 | 52 | 53 (1) | 54 ** | 55 |
|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| Yaguajay | 1620 | 240 | 1503 | 183 | 100.0 | 82.8 | 98 | 8 |
| Jatibonico | 749 | 357 | 1459 | 93 | 100.0 | 43.0 | 36 | 3 |
| Taguasco | 689 | 339 | 1539 | 94 | 100.0 | 40.6 | 31 | 7 |
| Cabaiguán | 1430 | 281 | 1571 | 170 | 100.0 | 51.2 | 67 | 20 |
| Fomento | 884 | 323 | 1461 | 94 | 100.0 | 79.1 | 44 | 6 |
| Trinidad | 1553 | 301 | 1668 | 166 | 77.9 | 68.0 | 83 | 21 |
| Sancti Spíritus | 7029 | 277 | 1631 | 445 | 97.8 | 35.9 | 369 | 33 |
| La Sierpe | 375 | 333 | 1238 | 49 | 100.0 | 39.2 | 5 | 0 |
| Total | 14329 | 205 | 1258 | 1294 | 95.9 | 75.0 | 733 | 98 |

| MUNICIPIOS | 56 | 57 | 58 ** | 59 | 60 ** | 61 (1) | 62 (1) | 63 (1) |
|-----------------|----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|------------|
| Yaguajay | 3 | 21 | 4 | 5 | 2 | 178 | 4.0 | 1.5 |
| Jatibonico | - | 11 | 1 | 2 | 1 | 368 | 3.1 | 1.1 |
| Taguasco | - | 8 | 2 | 2 | - | 366 | 3.2 | 1.0 |
| Cabaiguán | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 175 | 4.6 | 1.4 |
| Fomento | - | 5 | 4 | 1 | 1 | 217 | 5.0 | 1.5 |
| Trinidad | - | 12 | 5 | 3 | 1 | 231 | 3.5 | 1.5 |
| Sancti Spíritus | 5 | 31 | 6 | 4 | 3 | 400 | 5.4 | 0.7 |
| La Sierpe | - | 2 | - | 1 | - | 369 | 4.9 | 1.2 |
| Total | 9 | 101 | 25 | 21 | 9 | 233 | 4.7 | 1.6 |

Nota: ** Agregado al municipio Sancti Spíritus las unidades provinciales y empresa provincial de medicamentos. (Esta última para el total de trabajadores).

(1) Datos totales y para indicadores de unidades provinciales agregados al total provincial.

48. Trabajadores del Sistema Nacional de Salud

49. Habitantes por médico

50. Habitantes por estomatólogo

51. Número de médicos de la familia

52. Porcentaje de población atendida por médicos de la familia

53. Enfermeras por 10 000 habitantes

54. Enfermeras universitarias (Licenciadas)

55. Graduados de medicina

56. Graduados de estomatología

57. Graduados de Licenciatura en enfermería

58. Número de hospitales

59. Número de policlínicos

60. Número de clínicas estomatológicas

61. Habitantes por cama

62. Consultas médicas externas por habitante

63. Consultas médicas en cuerpo de guardia por habitante

| MUNICIPIOS | 64 (1) | 65 (1) | 66 (1) | 67 | 68 | 69 | 70 |
|-----------------|------------|------------|-------------|-----------|----------|----------|-----------|
| Yaguajay | 5.5 | 1.4 | 8.0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Jatibonico | 4.1 | 1.9 | 3.6 | 2 | 1 | - | 1 |
| Taguasco | 4.2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1 | - | 2 |
| Cabaiguán | 6.0 | 1.4 | 6.3 | 2 | 1 | - | 5 |
| Fomento | 6.5 | 1.7 | 7.2 | 1 | 1 | - | 1 |
| Trinidad | 5.0 | 1.2 | 8.2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Sancti Spíritus | 6.1 | 1.4 | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| La Sierpe | 6.1 | 1.6 | 0.6 | 2 | 1 | - | 1 |
| Total | 6.3 | 1.7 | 11.6 | 14 | 8 | 3 | 33 |

Nota: (1) Datos totales y para indicadores de unidades provinciales agregados al total provincial.

- 64. Consultas médicas por habitante
- 65. Consultas estomatológicas por habitante
- 66. Ingresos por 100 habitantes
- 67. Hogares de Ancianos (incluye hogares de ancianos diurnos)
- 68. Número de hogares maternos
- 69. Institutos politécnicos de la salud
- 70. Órganos de información de ciencias médicas

[Regreso](#)

Notas Aclaratorias

Tasa de fecundidad general (TFG): Es el número de nacidos vivos por cada 1 000 mujeres entre 15-49 años de edad.

Tasa global de fecundidad (TGF): Es número promedio de nacidos vivos por cada mujer durante el período fértil, de acuerdo con las tasas específicas de fecundidad para cada grupo de edad.

Tasa de mortalidad en menores de 5 años (TMM5): Es la relación entre el número de muerte de niños menores de 5 años de edad durante un determinado año y el número de nacidos vivos en ese año. Se multiplica por 1 000. Es una aproximación a la probabilidad de morir antes de cumplir 5 años de vida.

Tasa de mortalidad materna total: Es la relación entre el número de defunciones maternas (directas, indirectas y otras causas) y el número de nacidos vivos en ese año.

Tasa de mortalidad materna directa: Es la relación entre número de defunciones que resultan de complicaciones del embarazo, parto y puerperio y el número de nacidos vivos en ese año.

Tasa media anual de crecimiento de la población: Expresa el ritmo de crecimiento de una población. Representa el número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada 1 000 habitantes.

Prevalencia de una enfermedad: Total de individuos enfermos de cierta afección que existen en un período dado. Su expresión en tasas se logra dividiendo este número entre el total de la población en ese período.

Años de vida estándar perdidos: (AVEP) Destaca la mortalidad prematura; se toma como estándar (ideal de supervivencia) la contenida en las Tablas Modelo de West (nivel 26). Permite que muerte en diferentes latitudes de igual edad y del mismo sexo se les asigne igual magnitud de tiempo dejado de vivir por muerte prematura.

Razón de tasas por sexo: Resulta de dividir la tasa del sexo masculino entre la del sexo femenino o a la inversa. De tratarse de tasas de mortalidad, expresa la sobremortalidad de un sexo con respecto al otro, la cual será mayor en la medida que supere la unidad.

Índice de bajo peso al nacer: Porcentaje de nacidos vivos con peso inferior a 2 500 gramos.

Por ciento de niños menores de 2 años con todas sus dosis inmunizantes: Por ciento de niños menores de 2 años con esquema de vacunación vigente para las siguientes enfermedades: Difteria, Tétanos, Tosferina, Sarampión, Tuberculosis, Rubeola, Parotiditis, Hepatitis, Meningitis Meningocócica, Poliomiелitis y Hemophylus Influenzae.

Tasas ajustadas: El ajuste de tasas se hizo por el método directo y se utilizó como población tipo la censal de Cuba de 1981.

FUENTES DE DATOS

Los indicadores para esta publicación han sido preparados Departamento Provincial de Estadística de Sancti Spíritus. La inmensa mayoría de la información estadística que contiene proviene del Sistema de Información Estadística del Sector de la Salud, el cual cuenta con una estructura de departamentos de estadísticas desde las unidades asistenciales hasta la Dirección Nacional de Estadística.

Participa en esta actividad personal técnico de nivel medio, especializado en estadística de salud y otros especialistas del campo de la informática.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS

Publicaciones Demográficas de la Oficina Territorial de Estadística.
Publicaciones Demográficas de la Oficina Territorial de Estadística.
Vicedirección Provincial de Docencia y Post Grado.
Registro de Profesionales de la salud.
Instituto Provincial de Recursos Hidráulicos.

La recolección de los datos para este documento se basa fundamentalmente en el método de registro continuo con cobertura nacional. La tasa de alfabetización que se muestra, es la obtenida a partir del último censo de población y vivienda realizado en 1981.

EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS.

Magnitud cero

0.0 Tasa menor 0.05.

(...) No se dispone de la información en la fecha de la publicación.

Dirección Provincial de Estadística
Calle Lepanto No. 1 entre Avenida de los Mártires y Tello Sánchez. Sancti Spíritus.
Teléfonos: 26397 - 24527
EMAIL: // estad@estad.ssp.sld.cu

[Regreso](#)