

Tabla HH.1: Resultados de las entrevistas de hogar e individuales
Número de hogares, mujeres y niños menores de dos años por resultado de las entrevistas, y tasas de respuesta, Cuba, 2006

	Área		Región				Total
	Urbana	Rural	Occidente	C.Habana	Centro	Oriente	
Número de hogares							
Seleccionados	6 187	2 279	1 706	1 546	2 191	3 023	8 466
Ocupados	6 172	2 272	1 700	1 543	2 190	3 011	8 444
Entrevistados	6 092	2 251	1 668	1 510	2 180	2 965	8 343
Tasa de respuesta	98,7	99,1	98,1	97,9	99,5	99,1	98,8
Número de mujeres							
Elegibles	6 532	2 149	1 749	1 640	2 164	3 128	8 681
Entrevistadas	6 345	2 103	1 700	1 604	2 123	3 021	8 448
Tasa de respuesta	97,1	97,9	97,2	97,8	98,1	96,6	97,3
Tasa de respuesta general	96,1	97,2	95,8	96,0	97,7	96,0	96,4
Número de niños menores de 2 años							
Elegibles	2 546	970	723	563	924	1 306	3 516
Madres/Responsables entrevistadas	2 520	966	717	553	919	1 297	3 486
Tasa de respuesta	99,0	99,6	99,2	98,2	99,5	99,3	99,1
Tasa de respuesta general	97,9	98,9	97,7	96,4	99,0	98,7	98,2

Tabla HH.2: Distribución etaria de los miembros del hogar por sexo
Distribución porcentual de la población de los hogares en grupos quinquenales de edad, grupos de edad de dependencia, y número de niños de 0-17 años de edad, por sexo, Cuba, 2006

	Masculino		Femenino		Total	
	Número	Por ciento	Número	Por ciento	Número	Por ciento
Edad						
0-4	774	5,8	723	5,2	1 497	5,5
5-9	797	6,0	837	6,0	1 634	6,0
10-14	929	7,0	918	6,6	1 847	6,8
15-19	1 132	8,5	944	6,8	2 076	7,6
20-24	928	7,0	809	5,8	1 737	6,4
25-29	830	6,3	772	5,6	1 602	5,9
30-34	1 054	7,9	1 071	7,7	2 124	7,8
35-39	1 115	8,4	1 247	9,0	2 362	8,7
40-44	1 163	8,8	1 293	9,3	2 456	9,0
45-49	816	6,2	852	6,1	1 669	6,1
50-54	798	6,0	941	6,8	1 739	6,4
55-59	699	5,3	874	6,3	1 573	5,8
60-64	644	4,9	755	5,4	1 399	5,2
65-69	527	4,0	550	4,0	1 077	4,0
70+	1 039	7,8	1 304	9,4	2 343	8,6
Omitido/No sabe	8	0,1	11	0,1	18	0,1
Grupos de edad de dependencia						
<15	2 500	18,9	2 478	17,8	4 978	18,3
15-64	9 180	69,3	9 558	68,8	18 738	69,0
65+	1 566	11,8	1 854	13,3	3 420	12,6
Omitido/No sabe	8	0,1	11	0,1	18	0,1
Niños de 0-17 años						
Niños de 0-17 años	3 183	24,0	3 047	21,9	6 230	22,9
Adultos 18+/Omitido/No sabe	10 071	76,0	10 854	78,1	20 925	77,1
Total	13 254	100,0	13 901	100,0	27 155	100,0

Tabla HH.3: Composición de los hogares
Distribución porcentual de hogares según características seleccionadas, Cuba, 2006

	Por ciento ponderado	Número de hogares	
		Ponderado	Sin ponderar
Sexo del jefe del hogar			
Masculino	53,6	4 470	4 558
Femenino	46,4	3 873	3 785
Región			
Occidente	20,1	1 674	1 668
C.Habana	18,3	1 524	1 510
Centro	27,8	2 316	2 180
Oriente	33,9	2 829	2 985
Área			
Urbana	72,9	6 086	6 092
Rural	27,1	2 257	2 251
Número de miembros del hogar			
1	12,5	1 043	643
2-3	47,3	3 947	3 121
4-5	32,3	2 692	3 384
6-7	6,3	527	943
8-9	1,3	107	184
10+	0,3	27	68
Total	100,0	8 343	8 343
Al menos un menor de 18 años	50,4	8 343	8 343
Al menos un menor de 2 años	7,0	8 343	8 343
Al menos una mujer de 15-49 años	63,5	8 343	8 343

Tabla HH.4: Características generales de las mujeres
Distribución porcentual de las mujeres de 15-49 años según características generales, Cuba, 2006

	Por ciento ponderado	Número de mujeres	
		Ponderado	Sin ponderar
Región			
Occidente	20,3	1 714	1 700
C.Habana	18,7	1 583	1 604
Centro	26,4	2 234	2 123
Oriente	34,5	2 917	3 021
Área			
Urbana	74,9	6 330	6 345
Rural	25,1	2 118	2 103
Edad			
15-19	13,3	1 125	1 050
20-24	11,2	947	1 391
25-29	11,0	933	1 244
30-34	15,2	1 287	1 474
35-39	18,0	1 522	1 295
40-44	18,8	1 587	1 191
45-49	12,4	1 047	803
Nivel educacional de la mujer			
Primaria o menor	6,1	512	474
Secundaria/Obrera Calificada	27,6	2 335	2 485
Pre/Tec	52,1	4 403	4 393
Superior	14,1	1 190	1 088
Omitido/No sabe	0,1	9	8
Total	100,0	8 448	8 448

Tabla HH.5: Características generales de los niños
Distribución porcentual de los niños menores de dos años según características
generales, Cuba, 2006

	Por ciento ponderado	Número de niños menores de 2 años	
		Ponderado	Sin ponderar
Sexo			
Masculino	51,7	1 804	1 764
Femenino	48,3	1 682	1 722
Región			
Occidente	22,6	788	717
C.Habana	15,6	544	553
Centro	23,7	827	919
Oriente	38,1	1 327	1 297
Área			
Urbana	71,3	2 485	2 520
Rural	28,7	1 001	966
Edad			
< 6 meses	22,5	785	774
6-11 meses	24,7	861	877
12-23 meses	52,8	1 840	1 835
Nivel educacional de la madre			
Primaria o menor	4,1	143	123
Secundaria/Obrera Calificada	28,7	1 002	1 043
Pre/Tec	54,1	1 885	1 858
Superior	13,0	455	461
Omitido/No sabe	0,0	1	1
Total	100,0	3 486	3 486

Tabla NU.1: Inicio de la lactancia, Cuba, 2006

	Por ciento que inició lactancia dentro de la primera hora *	Por ciento que inició lactancia dentro del primer día	Número de niños menores de 2 años
Sexo			
Masculino	69,9	86,8	1 804
Femenino	70,5	87,8	1 682
Área			
Urbana	68,1	86,3	2 485
Rural	75,4	89,8	1 001
Región			
Occidente	69,6	88,6	788
C.Habana	60,8	82,7	544
Centro	71,7	88,3	827
Oriente	73,4	87,8	1 327
Edad			
< 6 meses	71,1	88,4	785
6-11 meses	68,6	85,9	861
12-23 meses	70,5	87,5	1 840
Nivel educacional de la madre			
Primaria o menor	61,4	80,5	143
Secundaria/Obrera Calificada	73,4	89,5	1 002
Pre/Tec	69,4	86,4	1 885
Superior	69,2	88,5	455
Omitido/No sabe	(*) ¹	(*)	1
Edad de la madre			
< 20	77,8	93,0	315
20-24	70,1	87,9	974
25-29	66,9	86,2	814
30-34	70,7	87,6	783
35-39	72,4	86,2	415
40 y *	64,8	80,1	186
Total	70,2	87,3	3 486

* Indicador MICS 45 (A diferencia del indicador MICS, el cual se basa en la declaración de las mujeres de 15 a 49 años con un nacido vivo en los últimos dos años, en la encuesta cubana el cálculo se estimó a partir de los niños menores de dos años.)

¹ En todas las tablas de este informe se utiliza el símbolo (*) cuando hay menos de 25 casos en el denominador de la categoría.

Tabla NU.2: Lactancia
Por ciento de niños de acuerdo a su estatus de lactancia en cada grupo de edad, Cuba, 2006

	Niños 0-3 meses		Niños 0-5 meses		Niños 6-9 meses		Niños 12-15 meses		Niños 20-23 meses	
	Por ciento con lactancia exclusiva	Número de niños	Por ciento con lactancia exclusiva*	Número de niños	Por ciento que lacta y recibe comida sólida/semi-sólida **	Número de niños	Por ciento lactando***	Número de niños	Por ciento lactando ***	Número de niños
Sexo										
Masculino	43,4	230	27,0	401	49,2	333	26,5	280	18,2	276
Femenino	41,0	220	25,7	384	43,0	261	22,9	286	14,3	276
Región										
Occidente	42,4	110	26,7	181	48,3	123	12,5	137	6,7	145
C.Habana	26,2	53	14,8	108	48,4	69	13,3	114	19,6	76
Centro	25,5	108	18,2	181	43,2	140	23,9	125	17,2	125
Oriente	56,8	180	34,8	315	46,9	261	40,7	190	21,1	206
Área										
Urbana	34,3	311	21,5	546	44,6	414	21,8	421	15,3	383
Rural	59,8	140	37,4	239	50,9	180	32,9	145	18,3	168
Nivel educacional de la madre										
Primaria o menor	(*)	13	(23,4) ¹	26	(31,7)	27	(*)	18	(*)	18
Secundaria/Obrera Calificada	40,4	136	26,6	225	56,5	169	34,8	178	20,4	140
Pre/Tec	44,6	249	26,8	451	42,8	306	22,2	295	15,0	326
Superior	36,8	52	24,5	83	44,7	93	10,1	74	9,9	67
Omitido/No sabe	(*)	0	(*)	0	(*)	0	(*)	1	(*)	0
Total	42,2	451	26,4	785	46,5	594	24,7	566	16,2	552

*Indicador MICS 15

** Indicador MICS 17

*** Indicador MICS 16

¹ En los casos en que los valores en el denominador estén entre 25 y 49 se encerrarán entre paréntesis, denotando que los errores muestrales pueden ser elevados.

Tabla NU.3: Adecuada alimentación de los niños
 Por ciento de niños menores de 6 meses de edad con lactancia exclusiva, por ciento de niños de 6-11 meses que están siendo amamantados y que comen comida sólida o semisólida al menos el número mínimo recomendado de veces en las últimas 24 horas y por ciento de niños alimentados adecuadamente, Cuba, 2006

	Por ciento de niños					Número de niños de 0-11 meses
	0-5 meses con lactancia exclusiva	6-8 meses con lactancia y alimentación complementaria al menos 2 veces en las últimas 24 horas	9-11 meses con lactancia y alimentación complementaria al menos 3 veces en las últimas 24 horas	6-11 con lactancia y alimentación complementaria al menos el número mínimo recomendado de veces al día*	0-11 meses alimentados de forma apropiada**	
Sexo						
Masculino	27,0	46,2	10,4	28,0	27,5	878
Femenino	25,7	38,4	15,0	27,6	26,7	767
Región						
Occidente	26,7	41,4	3,3	24,2	25,5	360
C.Habana	14,8	35,5	10,7	23,1	19,1	222
Centro	18,2	46,6	18,8	33,1	26,3	397
Oriente	34,8	42,9	13,2	28,1	31,3	667
Área						
Urbana	21,5	38,6	11,6	25,5	23,6	1 145
Rural	37,4	51,7	14,1	33,3	35,2	501
Nivel educacional de la madre						
Primaria o menor	23,4	62,8	0,0	24,9	24,3	59
Secundaria/Obrera Calificada	26,6	47,5	19,6	35,4	31,0	457
Pre/Tec	26,8	40,0	10,3	25,0	25,9	914
Superior	24,5	37,7	12,3	25,4	25,1	215
Total	26,4	42,6	12,4	27,9	27,1	1 646

* Indicador 18 MICS

** Indicador 19 MICS

Tabla NU.4. Suplementación con Forferr.
Suplementación con Forferr. Indicadores seleccionados, Cuba 2006

	Le han indicado FORFERR		Suministrado según indicaciones		Por qué NO suministró el FORFERR				Total	Número de niños de 6 a 23 meses
	SI	NS*	SI	NS	No encontró farmacia	Otro suplemento	Plenas no lo requiere	Otra		
Región										
Occidente	7,5	0,2	82,6		41,8	39,6		18,6	100,0	607
C.Habana	2,4		58,7		19,5	42,9		37,7	100,0	436
Centro	16,2	0,7	82,9		55,1	28,6		16,3	100,0	645
Oriente	17,7	1,5	72,7	0,8	46,9	16,8	27,2	9,1	100,0	1 013
Área										
Urbana	12,0	0,6	78,9	0,3	56,9	23,7	3,8	15,6	100,0	1 939
Rural	14,0	1,2	71,9	0,8	29,9	22,5	38,1	9,5	100,0	762
Sexo										
Masculino	11,6	0,5	75,3	0,9	48,0	26,9	6,5	18,6	100,0	1 403
Femenino	13,7	1,1	78,1		45,6	19,7	26,7	8,1	100,0	1 298
Edad										
6-11 meses	11,8	0,6	74,1		48,2	20,1	11,0	20,7	100,0	861
12-23 meses	12,9	0,8	77,9	0,6	46,1	24,9	19,6	9,5	100,0	1 840
Nivel educacional de la madre										
Primaria o ninguno	9,4	1,0	81,6		52,6		47,4		100,0	119
Secundaria/Obrera Calificada	8,9	1,0	72,0		20,4	36,7	25,4	17,6	100,0	777
Pre/Tec o Superior	14,3	0,6	77,8	0,6	55,7	19,5	12,5	12,3	100,0	1 806
Edad de la madre										
< 20	15,5		81,8		28,7	24,2	25,3	21,8	100,0	216
20-24	12,6	1,3	69,7	1,6	56,6	16,2	14,7	12,5	100,0	744
25-29	10,6	0,6	75,3		41,9	14,8	25,0	18,3	100,0	618
30-34	13,2	0,8	79,0		34,2	40,1	10,6	15,1	100,0	633
35-39	15,2	0,6	81,0		65,2	19,4	15,4		100,0	346
40 y +	7,6	0,4	92,0			100,0			100,0	144
Total	12,6	0,8	76,7	0,4	46,8	23,3	16,6	13,3	100,0	2 701

* NS: No sabe.

Tabla CH.1: Vacunación en el primer año de vida
Por ciento de niños de 12-23 meses inmunizados contra enfermedades de la niñez en cualquier momento antes de la encuesta y antes del primer año de vida, Cuba, 2006

	Por ciento de niños que recibieron									Número de niños de 12-23 meses
	BCG *	DPT o Tetra1	DPT o Tetra2	DPT o Tetra3 **	Polio 0	Polio 1 ***	PRS ****	Todas *****	Ninguna	
Vacunado en cualquier momento antes de la encuesta										
De acuerdo a:										
Tarjeta de vacunación	97,5	97,2	95,3	91,0	67,4	65,2	83,2	53,9	0,0	1 840
Reporte de la madre	2,4	2,3	2,3	1,6	31,6	29,5	3,2	22,7	0,1	1 840
Cualquiera de los dos	99,9	99,5	97,6	92,6	99,0	94,7	86,3	76,6	0,1	1 840
Vacunados antes de los 12 meses *****	99,9	99,3	96,6	86,3	98,7	92,3	82,7	61,1	0,1	1 840
* Indicador MICS 25 **** Indicador MICS 28; Indicador ODM 15										
** Indicador MICS 27 ***** Indicador MICS 31										
*** Indicador MICS 26 ***** Para PRS se considera antes de los 15 meses										

Tabla CH.1c Vacunación en el primer año de vida (continuación)
Por ciento de niños de 12-23 meses inmunizados contra enfermedades de la niñez en cualquier momento antes de la encuesta y antes del primer año de vida, Cuba, 2006

	Por ciento de niños que recibieron								Número de niños de 12-23 meses
	HepB1	HepB2	HepB3*	Hib1	Hib2	Hib3	AM-BC1	AM-BC2	
Vacunado en cualquier momento antes de la encuesta									
De acuerdo a:									
Tarjeta de vacunación	97,0	94,5	92,5	95,9	95,7	93,1	96,0	95,0	1 840
Reporte de la madre	2,4	2,4	2,3	2,5	1,9	1,9	2,4	1,3	1 840
Cualquiera de los dos	99,4	96,9	94,8	98,4	97,7	95,0	98,4	96,3	1 840
Vacunados antes de los 12 meses	99,4	96,9	92,4	98,2	97,2	89,0	97,7	93,3	1 840

* Indicador 29 MICS

Tabla CH.2: Vacunación según características seleccionadas
 Por ciento de niños de 12-23 meses actualmente vacunados contra enfermedades de la niñez, Cuba, 2006

	Por ciento de niños que recibieron									Por ciento con tarjeta de vacunación	Número de niños de 12-23 meses
	BCG	DPT o Tetra1	DPT o Tetra2	DPT o Tetra3	Polio 0	Polio 1	PRS	Todas	Ninguna		
Sexo											
Masculino	100,0	99,6	97,0	92,8	99,4	95,8	83,7	75,6	0,0	98,3	926
Femenino	99,8	99,4	98,2	92,4	98,6	93,5	89,0	77,6	0,2	96,8	915
Región											
Occidente	100,0	99,8	96,0	88,4	100,0	88,6	94,6	73,8	0,0	95,5	427
C.Habana	100,0	99,8	99,3	96,3	99,2	91,1	87,0	79,4	0,0	94,1	322
Centro	100,0	99,9	98,5	94,1	97,7	97,5	84,3	78,6	0,0	99,6	430
Oriente	99,7	98,8	97,2	92,5	99,0	98,6	82,0	75,7	0,3	99,1	661
Área											
Urbana	99,8	99,6	98,5	93,7	98,7	94,6	87,2	78,3	0,2	97,1	1 340
Rural	100,0	99,1	95,3	89,7	99,6	95,0	84,1	72,1	0,0	98,7	500
Nivel educacional de la madre											
Primaria o menor	100,0	98,7	84,6	78,4	100,0	97,5	82,9	66,4	0,0	99,2	84
Secundaria/Obrera Calificada	99,9	99,1	97,7	91,8	99,2	92,4	83,3	71,6	0,1	99,0	545
Pre/Tec	99,8	99,7	98,3	94,0	98,5	95,1	87,8	78,9	0,2	96,4	972
Superior	100,0	99,7	99,3	93,6	100,0	97,5	88,6	81,6	0,0	98,3	239
Omitido/No sabe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
Edad de la madre											
< 20	100,0	99,5	97,8	92,8	100,0	96,6	88,2	82,3	0,0	98,6	113
20-24	99,7	99,4	97,9	92,5	97,1	93,6	86,1	74,9	0,3	94,8	499
25-29	100,0	99,5	98,3	92,8	99,2	96,9	82,8	76,7	0,0	97,4	402
30-34	99,9	99,6	96,1	91,4	99,7	91,1	86,2	71,4	0,1	98,9	453
35-39	100,0	99,3	98,4	93,5	100,0	97,2	89,8	81,9	0,0	99,0	266
40 y +	100,0	99,3	98,1	94,8	100,0	98,6	91,0	86,9	0,0	100,0	107
Total	99,9	99,5	97,6	92,6	99,0	94,7	86,3	76,6	0,1	97,5	1 840

Tabla CH.2c: Vacunación según características seleccionadas (continuación)
 Por ciento de niños de 12-23 meses actualmente vacunados contra enfermedades de la niñez, Cuba, 2006

	Por ciento de niños que recibieron								Por ciento con tarjeta de vacunación	Número de niños de 12-23 meses
	HepB1	HepB2	HepB3	Hib1	Hib2	Hib3	AM-BC1	AM-BC2		
Sexo										
Masculino	99,5	97,3	95,7	98,8	98,5	94,9	98,9	96,6	98,3	928
Femenino	99,3	96,5	93,9	98,2	96,8	95,0	97,8	96,1	96,8	915
Región										
Occidente	99,4	95,2	93,6	98,2	95,6	94,5	98,8	95,9	95,5	427
C.Habana	99,3	99,2	95,5	99,7	99,7	97,9	99,9	93,6	94,1	322
Centro	99,6	98,9	96,3	98,7	98,1	96,5	98,8	98,6	99,6	430
Oriente	99,4	95,5	94,2	97,7	97,7	92,8	97,1	96,5	99,1	661
Área										
Urbana	99,4	98,0	96,1	98,6	97,5	94,5	98,8	96,2	97,1	1 340
Rural	99,5	93,9	91,3	97,8	98,1	96,2	97,2	96,8	98,7	500
Nivel educacional de la madre										
Primaria o menor	100,0	97,3	83,8	100,0	98,5	97,5	96,9	96,9	99,2	84
Secundaria/Obrera	99,3	95,3	93,7	97,3	97,1	92,3	98,2	96,1	99,0	545
Calificada	99,6	97,4	95,8	98,8	97,6	95,7	98,4	95,8	96,4	972
Pre/Tec	99,6	97,4	95,8	98,8	97,6	95,7	98,4	95,8	96,4	972
Superior	98,7	96,4	97,2	96,6	96,6	97,1	99,3	99,3	98,3	239
Omitido/No sabe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
Edad de la madre										
< 20	98,2	96,0	92,2	99,1	98,6	96,5	98,1	97,4	98,6	113
20-24	99,4	97,1	95,8	98,2	96,3	91,9	97,8	93,3	94,8	499
25-29	99,6	96,7	95,5	98,8	98,8	96,1	98,4	95,3	97,4	402
30-34	99,6	95,1	93,3	98,2	97,6	95,6	99,0	99,0	98,9	453
35-39	99,2	99,0	94,1	99,1	98,8	96,9	98,9	96,3	99,0	266
40 y +	99,4	100,0	98,4	97,0	96,6	96,0	97,1	97,1	100,0	107
Total	99,4	96,9	94,6	98,4	97,7	95,0	98,4	96,3	97,5	1 840

Tabla CH.3. Vacunación
Indicadores de calidad del Programa de Inmunización, Cuba 2006

	Le dijeron esperara media hora				Explicaron las contraindicaciones				Total	Número de niños
	Sí	Algunas veces	Nunca	NS	Sí	Algunas veces	Nunca	NS		
Región										
Occidente	55,7	3,2	38,1	3,0	87,7	4,2	5,7	2,5	100,0	788
C.Habana	68,8	6,7	23,7	0,8	84,4	1,5	13,8	0,3	100,0	544
Centro	74,6	2,9	19,3	3,3	88,3	2,3	6,2	3,2	100,0	827
Oriente	77,3	3,9	17,9	0,8	91,0	2,4	6,1	0,5	100,0	1 327
Área										
Urbana	68,2	4,0	26,0	1,7	87,4	3,0	8,3	1,4	100,0	2 485
Rural	76,0	3,7	18,0	2,3	91,6	1,8	4,6	2,0	100,0	1 001
Edad										
< 6 meses	61,4	4,2	27,5	6,9	79,4	2,6	11,8	6,4	100,0	785
6-11 meses	69,1	3,2	27,0	0,7	90,2	3,1	6,6	0,1	100,0	861
12-23 meses	75,0	4,2	20,6	0,3	91,8	2,4	5,6	0,2	100,0	1 840
Nivel educacional de la madre										
Primaria o menor	80,9	4,0	14,6	0,5	95,2	2,0	2,3	0,5	100,0	143
Secundaria/Obrera Calificada	72,8	3,7	20,9	2,7	86,2	2,3	7,2	2,4	100,0	1 002
Pre/Tec	68,7	3,9	26,3	1,0	88,8	3,3	7,2	0,7	100,0	1 885
Superior	69,3	4,6	22,0	4,1	86,7	0,9	8,8	3,6	100,0	455
Omitido/No sabe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
Total	70,5	3,9	23,7	1,9	88,6	2,6	7,2	1,6	100,0	3 486

Tabla EN.1: Uso de fuentes mejoradas de agua

Distribución porcentual de la población de los hogares según la fuente principal de agua para beber y por ciento de miembros del hogar que usan fuentes mejoradas de agua para beber, Cuba, 2006

	Fuente principal de agua para beber															Fuentes mejoradas de agua para beber *	Número de miembros del hogar	
	Fuentes mejoradas							Fuentes no mejoradas										
	Tubería al hogar	Tubería en el patio/parcela	Llave pública	Manantial/Noria	Pozo protegido	Arroyo protegido	Colección de aguas lluvia	Agua embalsada	Pozo sin proteger	Arroyo sin proteger	Camión	Carro con sifón	Agua de superficie	Agua embalsada	Otro			Total
Región																		
Occidente	75,5	13,4	2,4	1,3	4,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	2,0	0,3	0,2	0,0	0,4	100,0	96,9	5 585
C.Habana	94,3	2,7	0,9	0,0	0,3	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,2	100,0	98,6	5 162
Centro	50,2	9,7	1,2	16,2	16,8	0,2	0,0	0,0	1,6	0,9	2,5	0,3	0,0	0,0	0,3	100,0	94,4	7 184
Oriente	40,8	19,2	2,1	5,3	14,5	0,2	0,2	0,0	6,6	0,4	5,8	2,1	1,9	0,0	0,7	100,0	82,4	9 224
Área																		
Urbana	70,8	10,0	1,8	5,2	7,0	0,1	0,0	0,2	1,0	0,0	2,7	0,6	0,2	0,0	0,5	100,0	95,0	20 326
Rural	30,3	19,5	1,4	10,0	20,0	0,1	0,1	0,0	7,8	1,6	4,9	1,7	2,0	0,0	0,3	100,0	81,8	6 829
Nivel educacional del jefe del hogar																		
Primaria o menor	56,4	13,4	1,3	6,2	11,6	0,0	0,1	0,0	4,1	0,6	4,1	1,0	0,9	0,0	0,3	100,0	89,0	7 506
Secundaria/Obrea Calificada	57,5	12,6	1,4	6,8	12,1	0,2	0,1	0,1	3,2	0,6	3,1	0,9	0,8	0,0	0,6	100,0	90,8	8 006
Pre/Tec	64,8	11,8	1,9	6,1	8,8	0,2	0,1	0,2	1,2	0,3	2,9	0,9	0,5	0,0	0,4	100,0	93,9	8 139
Superior	76,0	7,0	2,5	4,9	5,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	2,4	0,4	0,1	0,0	0,6	100,0	95,7	2 569
Omitida/ No lo sabe	41,3	21,5	3,9	11,4	11,2	0,0	0,0	0,0	4,4	0,2	3,8	0,7	1,5	0,0	0,0	100,0	89,4	934
Total	60,6	12,4	1,7	6,4	10,3	0,1	0,1	0,1	2,7	0,4	3,3	0,9	0,7	0,0	0,4	100,0	91,6	27 155

* Indicador 11 MICS; Indicador 30 ODM

Tabla EN.2: Tratamiento del agua en el hogar
Distribución porcentual de la población según el tratamiento del agua para beber usado en el hogar
y por ciento de miembros del hogar que aplican un método apropiado, Cuba, 2006

	Tratamiento del agua usado en los hogares									Todas las fuentes de agua		Fuentes mejoradas		Fuentes no mejoradas	
	Ninguno	Hervir	Clorar	Filtro de tela	User filtro de agua	Desinfección solar	La deja asentár	Otro	No sabe	Método apropiado de tratamiento*	Número de miembros del hogar	Tratamiento apropiado	Número de miembros del hogar	Tratamiento apropiado	Número de miembros del hogar
Región															
Occidente	66,8	24,5	2,5	0,5	2,8	0,2	1,7	0,1	0,0	29,5	5 585	29,4	5 406	32,3	179
C.Habana	47,1	52,0	0,1	0,3	0,8	0,0	0,7	0,1	0,0	52,8	5 162	52,7	5 066	60,0	96
Centro	78,5	18,0	1,6	0,5	0,9	0,0	1,2	0,0	0,0	20,1	7 184	20,0	6 780	21,5	404
Oriente	60,1	32,3	7,9	1,0	0,4	0,0	1,6	0,7	0,0	38,3	9 224	42,5	7 602	18,7	1 622
Área															
Urbana	60,8	34,0	4,0	0,7	1,1	0,1	1,4	0,3	0,0	38,0	20 326	38,8	19 283	23,9	1 043
Rural	74,6	20,6	2,6	0,4	1,1	0,0	1,2	0,4	0,0	23,6	6 829	24,6	5 572	20,3	1 257
Nivel educacional del jefe del hogar															
Primaria o menor	70,4	24,9	2,9	0,7	1,2	0,0	1,2	0,2	0,0	28,4	7 506	29,7	6 679	17,5	827
Secundaria/Obrera Calificada	67,7	27,5	3,0	0,5	1,0	0,2	1,6	0,4	0,0	30,8	8 006	31,9	7 261	20,3	745
Pre/Tec	57,3	37,5	4,2	0,7	1,0	0,0	1,2	0,3	0,0	41,2	8 139	41,8	7 626	32,4	514
Superior	52,2	40,6	5,6	0,2	1,4	0,0	1,7	0,4	0,0	46,7	2 569	47,4	2 454	32,8	116
Omitido/No sabe	79,0	16,9	3,8	1,5	1,7	0,0	0,1	0,2	0,0	20,8	934	22,7	835	5,2	99
Total	64,3	30,7	3,6	0,6	1,1	0,1	1,3	0,3	0,0	34,4	27 155	35,6	24 854	21,9	2 301

* Indicador 13 MICS

Tabla EN.2a: Tratamiento del agua en el hogar teniendo en cuenta quién consume el agua tratada
Distribución porcentual de la población según el tratamiento del agua para beber usado en el hogar
teniendo en cuenta cuántos miembros del hogar consumen el agua tratada, Cuba, 2006

	Ninguno	Hervir	Clorar	Filtro de tela	Usar filtro de agua	Desinfección solar	La deja asentar	Otro	No sabe	Total de personas
Región										
Occidente	78,4	14,3	2,5	0,4	2,7	0,2	1,3	0,1	0,0	5 585
C.Habana	58,6	39,6	0,1	0,2	0,8	0,0	0,5	0,1	0,0	5 162
Centro	85,6	10,4	1,6	0,5	0,8	0,0	1,1	0,0	0,0	7 184
Oriente	64,0	24,9	7,5	0,9	0,4	0,0	1,5	0,6	0,0	9 224
Área										
Urbana	68,3	24,7	3,8	0,7	1,1	0,1	1,2	0,2	0,0	20 326
Rural	81,7	12,8	2,6	0,4	1,1	0,0	1,0	0,4	0,0	6 829
Nivel educacional del jefe del hogar										
Ninguno	81,4	11,1	3,5	1,5	2,4	0,0	0,0	0,2	0,0	948
Primaria	77,7	16,8	2,8	0,7	1,1	0,0	0,8	0,2	0,0	7 414
Secundaria/Obrera Calificada	75,0	18,8	2,9	0,4	0,9	0,2	1,4	0,4	0,0	8 006
Pra/Tec o Superior	64,0	28,2	4,5	0,6	1,1	0,0	1,3	0,3	0,0	10 709
Omitido/NS	90,2	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78
Total	71,7	21,7	3,5	0,6	1,1	0,1	1,2	0,3	0,0	27 155

Tabla EN.3: Tiempo para buscar el agua
Distribución porcentual de los hogares según el tiempo que les toma ir a buscar el agua para beber, tomar el agua y regresar, y tiempo medio para buscar el agua para beber, Cuba, 2006

	Tiempo para buscar el agua para beber						Tiempo medio para buscar el agua de beber *	Número de hogares	
	Agua en el sitio	Menos de 15 minutos	15 minutos a menos de 30 minutos	30 minutos a menos de 1 hora	1 hora o más	No sabe			
Región									
Occidente	90,7	3,3	2,8	1,3	1,6	0,4	100,0	28,2	1 674
C.Habana	98,6	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	100,0	49,8	1 524
Centro	84,5	9,9	3,7	1,3	0,1	0,5	100,0	12,4	2 316
Oriente	63,6	19,7	8,2	4,4	1,1	2,9	100,0	15,4	2 829
Área									
Urbana	88,6	6,2	2,9	1,2	0,3	0,7	100,0	15,4	6 086
Rural	61,2	20,8	8,4	4,9	2,1	2,6	100,0	17,3	2 257
Nivel educacional del jefe del hogar									
Primaria o menor	77,9	10,8	5,3	3,4	1,0	1,7	100,0	17,9	2 301
Secundaria/Obrera Calificada	79,1	12,3	5,1	2,1	0,7	0,8	100,0	15,1	2 441
Pra/Tec	84,7	8,5	3,3	1,5	0,9	1,2	100,0	17,3	2 495
Superior	89,1	5,7	3,3	0,3	0,2	1,4	100,0	12,8	799
Omitido/No sabe	73,9	13,9	4,1	4,4	1,4	2,3	100,0	16,4	307
Total	81,2	10,1	4,4	2,2	0,8	1,2	100,0	16,5	8 343

* El tiempo medio para buscar el agua se calcula sobre la base de los hogares que no tienen agua en el sitio.

Tabla EN.4: Persona que busca el agua
Distribución porcentual de los hogares según la persona que busca el agua usada en el hogar, Cuba, 2006

	Persona que busca el agua					Total	Número de hogares
	Mujer adulta	Hombre adulto	Niña menor de 15	Niño menor de 15	NS		
Región							
Occidente	25,3	74,6	0,0	0,1	0,0	100,0	156
C.Habana	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	22
Centro	47,9	51,1	0,0	0,9	0,0	100,0	359
Oriente	26,8	72,6	0,1	0,0	0,5	100,0	1 029
Área							
Urbana	32,7	66,2	0,0	0,5	0,6	100,0	690
Rural	30,6	69,2	0,1	0,0	0,0	100,0	875
Nivel educacional del jefe del hogar							
Primaria o menor	36,3	63,4	0,2	0,0	0,0	100,0	508
Secundaria/Obrera Calificada	29,0	71,0	0,0	0,0	0,0	100,0	509
Pre/Tec	30,3	69,2	0,0	0,0	0,5	100,0	381
Superior	23,4	69,8	0,0	3,8	3,0	100,0	87
Omitido/No sabe	31,9	68,0	0,0	0,0	0,1	100,0	80
Total	31,5	67,9	0,1	0,2	0,3	100,0	1 565

Tabla EN.5: Uso de medios sanitarios de eliminación de excreta
Distribución porcentual de la población de los hogares según el tipo de servicio sanitario usado por los hogares
y por ciento de los miembros del hogar usando medios sanitarios de eliminación de excretas, Cuba, 2006

	Tipo de servicio sanitario usado por el hogar												Por ciento de la población que usan medios sanitarios de eliminación de excretas *	Número de miembros del hogar	
	Servicio sanitario mejorado						Servicio sanitario no mejorado								
	Con agua para descargar a:						Eva- cuación a otro lugar	Letrina abierta	Baldé, cubeta	Toilet cofi- gante	Sin toilet, campo	Otro			
Alcanta- nillado	Pozo séptico	Letrina	Letrina ventilada/ mejorada	Letrina con taza/ excusado	Toilet para compostación (fertilizante)										
Región															
Occidente	39,7	44,4	8,6	0,6	2,2	0,0	2,5	0,1	0,5	0,0	1,5	0,0	100,0	95,4	5 585
C.Habana	71,9	22,1	0,0	0,0	0,0	5,4	0,3	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	100,0	99,3	5 162
Centro	36,4	31,3	13,1	2,8	9,7	0,0	3,0	0,7	0,9	0,3	1,6	0,2	100,0	93,4	7 184
Oriente	33,3	17,3	32,0	3,9	10,1	0,1	0,4	1,5	0,3	0,0	1,0	0,2	100,0	96,7	9 224
Área															
Urbana	52,8	29,4	8,7	1,2	3,7	1,4	1,6	0,3	0,4	0,1	0,5	0,1	100,0	97,1	20 326
Rural	13,1	22,0	38,3	5,0	14,6	0,1	1,1	2,0	0,8	0,0	2,9	0,3	100,0	93,0	6 829
Nivel educacional del jefe del hogar															
Primaria o menor	37,3	27,3	19,3	2,6	7,6	1,0	1,3	1,1	0,8	0,1	1,5	0,1	100,0	95,1	7 506
Secundaria/Obre- ra Calificada	37,1	27,8	19,2	2,4	6,2	1,4	1,7	0,4	0,4	0,1	1,3	0,0	100,0	96,1	8 006
Pre/Tec	49,0	28,6	12,1	1,9	4,5	0,6	1,7	0,7	0,1	0,0	0,6	0,1	100,0	96,7	8 139
Superior	62,2	26,2	5,7	0,9	2,2	1,1	0,8	0,5	0,0	0,0	0,2	0,2	100,0	98,3	2 569
Omitido/No sabe	27,7	21,0	27,2	2,9	11,2	1,5	1,6	0,6	2,1	0,0	3,7	0,3	100,0	91,4	934
Total	42,8	27,5	16,1	2,2	6,4	1,0	1,5	0,7	0,5	0,1	1,1	0,1	100,0	96,0	27 155

* Indicador MICS 12; Indicador ODM 31

Tabla EN.6: Uso de fuentes mejoradas de agua y sanitarios mejorados
 Por ciento de la población de los hogares que usan fuentes mejoradas de agua para beber y medios sanitarios de
 eliminación de excretas, Cuba, 2006

	Por ciento de la población de los hogares que usan			Número de miembros del hogar
	Fuentes de agua para beber mejoradas *	Medios sanitarios de eliminación de excretas **	Fuentes de agua para beber mejoradas y que usan medios sanitarios de eliminación de excretas	
Región				
Occidente	96,9	95,4	93,0	5 585
C.Habana	98,6	99,3	96,0	5 162
Centro	94,4	93,4	88,8	7 184
Oriente	82,4	96,7	80,0	9 224
Área				
Urbana	95,0	97,1	92,4	20 326
Rural	81,6	93,0	76,5	6 829
Nivel educacional del jefe del hogar				
Primaria o menor	89,0	95,1	85,2	7 506
Secundaria/Obrera Calificada	90,8	96,1	87,6	8 006
Pre/Tec	93,9	96,7	91,0	8 139
Superior	95,7	98,3	94,0	2 569
Omitido/No sabe	89,4	91,4	83,0	934
Total	91,6	96,0	88,4	27 155

* Indicador MICS 11; Indicador ODM 30

** Indicador MICS 12; Indicador ODM 31

Tabla RH.1: Uso de anticonceptivos

Por ciento de mujeres de 15-49 años que están usando (o su pareja usa) un método anticonceptivo, Cuba, 2006

	Por ciento de mujeres que usan:															Número de mujeres			
	No usan ningún método	Esterilización femenina	Esterilización masculina	Piladora	DIU	Inyección	Implantes	Condón	Condón femenino	Diafragma/ espuma/ jales	MELA	Abstinencia periódica	Retiro	Otro	Total		Algún método moderno	Algún método tradicional	Algún método *
Región																			
Occidente	25,4	23,3	0,0	7,3	31,9	1,5	0,0	9,0	0,0	0,1	0,0	0,8	0,7	0,1	100,0	73,0	1,7	74,6	1 714
C.Habana	26,7	12,0	0,1	6,0	32,2	1,0	0,0	18,4	0,6	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3	100,0	70,4	1,0	71,3	1 583
Centro	25,5	16,7	0,0	7,0	38,4	0,7	0,1	8,5	0,1	0,0	0,1	0,8	0,2	0,0	100,0	73,5	1,0	74,5	2 234
Oriente	29,4	20,6	0,0	3,1	36,3	0,5	0,2	8,9	0,1	0,1	0,0	0,3	0,1	0,2	100,0	70,0	0,7	70,6	2 917
Área																			
Urbana	28,4	17,8	0,0	5,6	33,5	1,0	0,1	11,9	0,2	0,1	0,0	0,6	0,4	0,2	100,0	70,4	1,2	71,6	6 330
Rural	24,3	22,8	0,0	5,2	40,1	0,3	0,1	6,6	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,1	100,0	75,2	0,5	75,7	2 118
Edad																			
15-19	45,0	0,4	0,0	8,2	26,0	1,2	0,2	17,9	0,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	100,0	54,8	0,2	55,0	1 125
20-24	20,3	1,5	0,0	15,1	41,8	1,6	0,3	18,6	0,1	0,1	0,1	0,6	0,0	0,0	100,0	79,0	0,7	79,7	947
25-29	24,0	7,8	0,0	9,9	42,8	1,1	0,2	12,7	0,1	0,1	0,1	0,9	0,3	0,0	100,0	74,7	1,3	76,0	933
30-34	23,0	15,8	0,0	6,2	42,7	1,3	0,0	9,6	0,2	0,3	0,1	0,6	0,0	0,1	100,0	76,1	0,8	77,0	1 287
35-39	23,7	26,7	0,1	2,6	38,4	0,8	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,1	0,0	100,0	75,4	0,9	76,3	1 522
40-44	25,0	32,2	0,0	1,1	32,8	0,3	0,0	7,6	0,0	0,1	0,0	0,2	0,4	0,4	100,0	74,1	0,9	75,0	1 587
45-49	32,4	37,7	0,0	0,1	22,2	0,0	0,0	5,0	0,0	0,2	0,0	1,0	1,2	0,2	100,0	65,1	2,5	67,6	1 047
Nivel educacional de la mujer																			
Primaria o menor	26,0	37,1	0,0	1,0	32,1	0,1	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	100,0	73,6	0,5	74,0	512
Secundaria/ Obrera																			
Calificada	28,1	22,6	0,1	5,1	35,2	0,9	0,1	6,8	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	0,3	100,0	70,9	1,0	71,9	2 335
Pre/Tec	27,3	15,5	0,0	6,4	36,3	0,8	0,1	12,4	0,2	0,1	0,0	0,6	0,2	0,1	100,0	71,8	0,9	72,7	4 403
Superior	27,1	17,3	0,0	5,2	32,8	1,4	0,0	14,6	0,2	0,0	0,1	1,2	0,3	0,0	100,0	71,3	1,8	72,9	1 190
Omitido/No sabe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	9
Total	27,4	19,0	0,0	5,5	35,2	0,9	0,1	10,6	0,2	0,1	0,0	0,5	0,3	0,2	100,0	71,6	1,0	72,6	8 448

*Indicador 21 MICS; indicador 19C ODM

Tabla RH.2: Necesidad insatisfecha de anticoncepción
 Por ciento de mujeres de 15-49 años con necesidad insatisfecha de planificación familiar
 y por ciento de demanda de anticoncepción satisfecha, Cuba, 2006

	Uso actual de anticonceptivos*	Necesidad insatisfecha de anticoncepción			Número de mujeres	Por ciento de demanda de anticoncepción satisfecha***	Número de mujeres con necesidad de anticoncepción
		Para espaciamento	Para limitar	Total **			
Región							
Occidente	74,6	5,1	3,1	8,2	1 714	90,1	1 420
C.Habana	71,3	4,6	4,2	8,8	1 583	89,0	1 268
Centro	74,5	3,9	3,7	7,6	2 234	90,7	1 833
Oriente	70,6	3,9	3,1	7,0	2 917	91,0	2 265
Área							
Urbana	71,6	4,1	3,6	7,8	6 330	90,2	5 022
Rural	75,7	4,7	3,0	7,6	2 118	90,8	1 764
Edad							
15-19	55,0	15,2	1,2	16,4	1 125	77,0	803
20-24	79,7	6,8	1,6	8,4	947	90,5	834
25-29	76,0	5,5	2,1	7,6	933	90,9	780
30-34	77,0	3,6	3,0	6,6	1 267	92,1	1 075
35-39	76,3	1,1	4,5	5,6	1 522	93,2	1 246
40-44	75,0	0,8	5,4	6,2	1 587	92,4	1 289
45-49	67,6	0,0	4,9	4,9	1 047	93,2	759
Nivel educacional de la mujer							
Primaria o menor	74,0	0,3	3,2	3,5	512	95,5	397
Secundaria/Obrera Calificada	71,9	3,4	3,2	6,6	2 335	91,6	1 833
Pre/Tec	72,7	4,9	3,4	8,3	4 403	89,7	3 570
Superior	72,9	5,3	4,3	9,6	1 190	88,3	982
Omitido/No sabe	(*)	(*)	(*)	(*)	0,9	100,0	5
Total	72,6	4,3	3,5	7,7	8 448	90,4	6 787

* Indicador 21 MICS; Indicador 19C ODM

** Indicador 98 MICS

*** Indicador 99 MICS

Tabla HA.1: Conocimiento sobre la prevención de la transmisión del VIH
 Por ciento de mujeres de 15-49 años que conocen los principales modos de prevenir la transmisión del VIH, Cuba, 2006

	Ha oído del SIDA	Por ciento que conoce que la transmisión puede ser prevenida por:			Conocen los tres modos	Conocen al menos un modo	No conoce ninguno	Número de mujeres
		Teniendo una pareja fiel no infectada	Usando condón cada vez	Absteniéndose del sexo				
Región								
Occidente	99,9	87,3	87,9	53,0	44,2	97,8	2,2	1 714
C.Habana	100,0	82,5	89,1	56,6	46,7	97,7	2,3	1 583
Centro	100,0	88,8	87,0	56,5	46,5	98,3	1,7	2 234
Oriente	99,3	87,2	82,3	53,7	42,9	97,2	2,8	2 917
Área								
Urbana	99,8	86,8	86,7	55,0	45,0	98,1	1,9	6 330
Rural	99,5	86,6	83,7	54,3	44,3	96,6	3,4	2 118
Edad								
15-19	99,7	86,5	86,1	52,2	43,4	97,6	2,4	1 125
20-24	99,8	86,7	86,2	56,6	47,5	97,8	2,2	947
25-29	99,8	87,5	85,8	54,9	44,8	97,9	2,1	933
30-34	99,4	85,4	85,4	54,3	44,0	97,7	2,3	1 287
35-39	99,9	86,8	86,1	56,2	45,4	97,9	2,1	1 522
40-44	100,0	87,3	86,3	53,7	43,0	98,2	1,8	1 587
45-49	99,5	87,1	85,7	56,4	46,8	96,5	3,5	1 047
Nivel educacional de la mujer								
Primaria o menor	99,4	83,7	75,2	46,6	35,0	93,7	6,3	512
Secundaria/Obrera Calificada	99,7	87,1	82,4	53,9	42,1	97,3	2,7	2 335
Pre/Tec	99,8	86,4	87,3	54,9	45,0	98,2	1,8	4 403
Superior	100,0	89,2	93,4	60,2	53,9	98,8	1,2	1 190
Omitido/No sabe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Total	99,7	86,6	86,0	54,6	44,8	97,7	2,3	6 448

Tabla HA.2: Identificación de ideas erróneas sobre el VIH/SIDA
 Por ciento de mujeres de 15-49 años que identifican correctamente ideas erróneas sobre VIH /SIDA, Cuba, 2006

	Por ciento que sabe que el VIH no puede ser transmitido por:			Rechaza los dos errores más comunes y sabe que una persona de apariencia saludable puede estar infectada	Por ciento que sabe que:		Número de mujeres
	Compartir alimentos	Picadas de mosquitos	Una persona de apariencia saludable puede estar infectado		El VIH no puede ser transmitido por medios sobrenaturales	El VIH puede ser transmitido por compartir agujas	
Región							
Occidente	90,5	76,9	96,0	69,2	97,3	95,9	1 714
C.Habana	87,6	79,4	96,3	67,9	97,7	97,1	1 583
Centro	91,6	73,3	95,6	67,1	97,5	94,5	2 234
Oriente	90,8	67,5	94,6	60,7	95,9	92,5	2 917
Área							
Urbana	90,4	75,6	95,9	67,7	97,2	95,3	6 330
Rural	90,3	65,9	94,2	58,7	96,0	92,3	2 116
Edad							
15-19	89,4	72,8	96,2	64,2	96,2	94,9	1 125
20-24	92,8	72,6	95,3	66,5	96,7	95,1	947
25-29	88,8	74,2	94,9	65,6	97,4	94,7	933
30-34	92,4	75,1	96,5	69,5	97,4	94,1	1 287
35-39	90,2	74,5	95,1	66,3	97,4	93,3	1 522
40-44	90,0	73,6	95,2	65,4	96,9	96,0	1 587
45-49	88,7	68,3	95,1	59,7	96,4	94,0	1 047
Nivel educacional de la mujer							
Primaria o menor	84,4	50,4	88,1	40,1	92,6	92,1	512
Secundaria/Obrera Calificada	89,1	65,6	93,5	57,1	95,6	93,9	2 335
Pre/Tec	91,1	76,3	96,8	69,2	97,5	95,2	4 403
Superior	93,1	86,6	97,7	79,2	99,5	95,2	1 190
Omitido/No sabe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Total	90,3	73,2	95,5	65,5	96,9	94,6	8 448

Tabla HA.3: Suficiente conocimiento sobre la transmisión del VIH/SIDA
Por ciento de mujeres de 15-49 años que tienen conocimientos suficientes
sobre la transmisión del VIH/SIDA, Cuba, 2006

	Conoce dos maneras de prevenir la transmisión del VIH	Identifica correctamente 3 ideas erróneas sobre la transmisión del VIH	Tiene suficiente conocimiento (identifica 2 métodos de prevención y 3 ideas erróneas) *	Número de mujeres
Región				
Occidente	77,9	69,2	53,7	1 714
C.Habana	74,3	67,9	53,8	1 583
Centro	78,4	67,1	55,5	2 234
Oriente	73,0	60,7	46,7	2 917
Área				
Urbana	76,1	67,7	53,9	6 330
Rural	74,3	58,7	45,5	2 118
Edad				
15-19	75,4	64,2	51,0	1 125
20-24	75,3	66,5	52,9	947
15-24	75,3	65,3	51,9	2 072
25-29	75,9	65,6	51,3	933
30-34	74,3	69,5	54,3	1 287
35-39	75,7	66,3	52,5	1 522
40-44	76,1	65,4	52,0	1 587
45-49	77,0	59,7	47,9	1 047
Nivel educacional de la mujer				
Primaria o menor	66,0	40,1	30,3	512
Secundaria/Obrera Calificada	73,1	57,1	43,4	2 335
Pre/Tec	75,9	69,2	54,4	4 403
Superior	84,3	79,2	68,3	1 190
Omitido/No sabe	(*)	(*)	(*)	9
Total	75,7	65,5	51,8	8 448

* Indicador B2 MICS; indicador 19b ODM

Tabla HA.4: Conocimiento de la transmisión del VIH/SIDA de la madre al niño
 Por ciento de mujeres de 15-49 que identifican correctamente los medios de transmisión
 del VIH de la madre al niño, Cuba, 2006

	Conoce que el SIDA puede ser transmitido de la madre al niño	Por ciento que conoce que el SIDA puede ser transmitido				No conoce ningún medio específico	Número de mujeres
		Durante el embarazo	En el parto	Por la leche materna	Los tres medios *		
Región							
Occidente	95,4	92,7	79,4	66,0	58,7	4,5	1 714
C. Habana	96,3	92,4	79,7	66,5	57,1	3,7	1 583
Centro	95,3	91,0	76,1	65,7	58,7	4,7	2 234
Oriente	95,8	92,7	81,7	71,1	65,2	3,5	2 917
Área							
Urbana	96,3	92,6	80,3	68,4	61,0	3,5	6 330
Rural	93,8	91,2	76,5	66,0	59,6	5,7	2 118
Edad							
15-19	95,2	92,2	77,6	69,5	60,6	4,5	1 125
20-24	97,1	93,0	81,5	69,4	61,3	2,7	947
25-29	94,8	91,3	79,6	66,2	60,5	5,0	933
30-34	95,9	92,4	79,1	68,4	61,0	3,5	1 287
35-39	96,2	92,6	81,0	69,0	62,6	3,7	1 522
40-44	95,9	92,6	77,8	65,9	57,8	4,1	1 587
45-49	94,4	91,1	79,4	66,1	61,3	5,1	1 047
Nivel educacional de la mujer							
Primaria o menor	87,5	83,5	65,3	59,3	50,3	11,9	512
Secundaria/Obrera Calificada	93,1	89,6	77,3	64,5	58,3	6,6	2 335
Pre/Tec	97,0	93,7	80,2	69,8	62,0	2,8	4 403
Superior	99,5	95,9	86,6	70,5	64,8	0,5	1 190
Omitido/No sabe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Total	95,7	92,2	79,4	67,8	60,6	4,1	8 448

* Indicador 89 MICS

Tabla HA.5: Actitudes hacia las personas con VIH/SIDA
Por ciento de mujeres de 15-49 años que han oído del SIDA que manifiestan
una actitud discriminatoria hacia las personas con VIH/SIDA, Cuba, 2006

	Por ciento de mujeres que:						Número de mujeres que han oído del SIDA
	No cuidaría a un familiar enfermo de SIDA	Si un familiar tiene SIDA quisiera que permaneciera secreto	Cree que no se debe permitir a un maestro con VIH que trabaje	No compraría alimentos a una persona con VIH/SIDA	Está de acuerdo por lo menos con una afirmación discriminatoria	No está de acuerdo con ninguna de las afirmaciones discriminatorias*	
Región							
Occidente	2,1	28,6	13,5	19,0	45,5	54,5	1 712
C.Habana	0,9	33,9	10,2	19,5	47,2	52,8	1 583
Centro	1,4	21,4	14,8	23,6	42,1	57,9	2 233
Oriente	3,0	27,8	16,0	25,0	50,2	49,8	2 897
Área							
Urbana	1,8	27,7	12,5	20,8	45,5	54,5	6 319
Rural	2,5	26,4	19,0	27,0	49,6	50,4	2 106
Edad							
15-19	0,7	36,0	10,5	16,9	47,9	52,1	1 121
20-24	1,6	29,1	12,7	16,6	43,8	56,2	945
25-29	1,3	25,5	8,5	17,8	41,4	58,6	931
30-34	2,3	23,1	12,3	21,6	42,7	57,3	1 279
35-39	3,3	25,6	14,9	25,1	47,8	52,2	1 520
40-44	2,0	25,9	16,5	25,0	47,7	52,3	1 587
45-49	1,8	28,3	21,6	30,5	53,3	46,7	1 042
Nivel educacional de la mujer							
Primaria o menor	5,2	33,0	38,0	42,3	67,4	32,6	509
Secundaria/Obrera Calificada	2,4	27,5	20,5	28,0	51,5	48,5	2 327
Pre/Tec	1,8	27,9	9,7	19,8	44,5	55,5	4 394
Superior	0,3	23,1	7,6	12,2	35,2	64,8	1 190
Omitido/No sabe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	5
Total	2,0	27,4	14,1	22,4	46,6	53,4	8 425

* Indicador B6 MICS

Tabla HA.6: Conocimiento de dónde se hace la prueba del VIH
Por ciento de mujeres de 15-49 años que saben dónde hacerse la prueba del VIH,
Por ciento de mujeres que se han hecho la prueba y, de ellas, por ciento a las que le dijeron los resultados, Cuba, 2006

	Conoce un lugar donde hacerse la prueba *	Se ha hecho la prueba **	Número de mujeres	Si se la hizo, le dijeron los resultados	Número de mujeres que se han hecho la prueba del VIH
Región					
Occidente	93,1	75,6	1 714	86,9	1 296
C.Habana	95,0	78,9	1 583	87,8	1 248
Centro	91,0	70,2	2 234	84,3	1 569
Oriente	90,2	73,1	2 917	71,4	2 132
Área					
Urbana	93,1	75,5	6 330	82,1	4 779
Rural	88,4	69,2	2 118	78,1	1 465
Edad					
15-19	85,1	36,5	1 125	81,7	411
20-24	92,6	71,4	947	81,3	676
25-29	95,0	82,8	933	81,7	77
30-34	94,4	85,4	1 287	82,0	1 099
35-39	94,1	83,3	1 522	83,4	1 268
40-44	91,5	79,1	1 587	79,5	1 255
45-49	90,0	72,9	1 047	77,9	763
Nivel educacional de la mujer					
Primaria o menor	77,4	56,6	512	76,1	290
Secundaria/Obrera Calificada	89,4	70,1	2 335	81,3	1 637
Pre/Tec	93,5	75,7	4 403	81,7	3 331
Superior	97,5	82,7	1 190	80,6	984
Omitido/No sabe	(*)	(*)	9	(*)	2
Total	91,9	73,9	8 448	81,1	6 245

* Indicador 87 MICS

** Indicador 88 MICS

Tabla HA.7: Motivo por el cual se hizo la prueba del SIDA
 Por ciento de mujeres de 15-49 años que se han hecho la prueba según motivo, Cuba, 2006

	Pidió la prueba o se le ofreció				Número de mujeres que se han hecho la prueba del VIH
	Pidió el test	Ofrecido y aceptado	Requerido	Control de embarazo	
Región					
Occidente	9,5	21,4	32,4	36,7	1 296
C.Habana	19,4	15,8	34,6	30,2	1 248
Centro	13,7	22,7	26,7	36,8	1 569
Oriente	13,6	23,9	26,9	35,5	2 132
Área					
Urbana	15,2	21,8	30,0	33,1	4 779
Rural	10,0	20,3	28,2	41,5	1 465
Edad					
15-19	23,1	32,0	23,0	22,0	411
20-24	19,7	16,3	23,5	40,5	676
25-29	12,9	16,8	20,2	50,1	773
30-34	11,0	17,2	25,5	46,3	1 099
35-39	12,0	18,5	30,3	39,3	1 268
40-44	14,0	25,4	34,7	25,9	1 255
45-49	12,4	29,7	44,0	13,8	763
Nivel educacional de la mujer					
Primaria o menor	5,8	27,6	27,7	38,9	290
Secundaria/Obrera Calificada	13,5	21,3	29,3	35,9	1 637
Pre/Tec	15,2	21,5	29,3	34,0	3 331
Superior	13,0	19,8	31,2	36,1	984
Omitido/No sabe	(*)	(*)	(*)	(*)	2
Total	13,9	21,5	29,5	35,1	6 245