

Embarazo, parto y puerperio (O00–O99)

Excluye: enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana [VIH](B20–B24)
necrosis de la glándula hipófisis en el postparto (E23.0)
osteomalacia puerperal (M83.0)
supervisión del embarazo:
• de alto riesgo (Z35.–)
• normal (Z34.–)
tétanos obstétrico (A34)
trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio (F53.–)
traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (S00–T98)

Este capítulo contiene los siguientes grupos:

- O00–O08 Embarazo terminado en aborto
- O10–O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio
- O20–O29 Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo
- O30–O48 Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto
- O60–O75 Complicaciones del trabajo de parto y del parto
- O80–O84 Parto
- O85–O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio
- O95–O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte

Embarazo terminado en aborto (O00–O08)

Excluye: embarazo que continúa después del aborto de un feto o más
(O31.1)

O00 Embarazo ectópico

Incluye: embarazo ectópico roto

Use código adicional de la categoría O08.–, si desea identificar alguna complicación asociada.

O00.0 Embarazo abdominal

Excluye: atención materna por feto viable en embarazo abdominal
(O36.7)
parto de feto viable en embarazo abdominal (O83.3)

O00.1 Embarazo tubárico

Aborto tubárico
Embarazo falopiano
Ruptura del oviducto o trompa (de Falopio) debida a embarazo

O00.2 Embarazo ovárico

O00.8 Otros embarazos ectópicos

Embarazo:

- cervical
- cornual
- intraligamentoso
- mural

O00.9 Embarazo ectópico, no especificado

O01 Mola hidatiforme

Use código adicional de la categoría O08.–, si desea identificar alguna complicación asociada.

Excluye: mola hidatiforme maligna (D39.2)

O01.0 Mola hidatiforme clásica

Mola hidatiforme completa

O01.1 Mola hidatiforme, incompleta o parcial

O01.9 Mola hidatiforme, no especificada

Enfermedad trofoblástica SAI
Mola vesicular SAI

002**Otros productos anormales de la concepción**

Use código adicional de la categoría O08.–, si desea identificar alguna complicación asociada.

Excluye: feto papiráceo (O31.0)

002.0 Detención del desarrollo del huevo y mola no hidatiforme

Huevo patológico

Mola:

- carnosa
- intrauterina SAI

002.1 Aborto retenido

Muerte fetal precoz, con retención del feto muerto

Excluye: Aborto retenido con:

- detención del desarrollo del huevo (O02.0)
- mola:
 - hidatiforme (O01.–)
 - no hidatiforme (O02.0)

002.8 Otros productos anormales especificados de la concepción

Excluye: la asociación con:

- detención del desarrollo del huevo (O02.0)
- mola:
 - hidatiforme (O01.–)
 - no hidatiforme (O02.0)

002.9 Producto anormal de la concepción, no especificado

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías O03–O06:

Nota: El aborto incompleto incluye los productos de la concepción retenidos a continuación de un aborto.

.0 Incompleto, complicado con infección genital y pelviana

Con afecciones en O08.0

.1 Incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía

Con afecciones en O08.1

.2 Incompleto, complicado por embolia

Con afecciones en O08.2

.3 Incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas

Con afecciones en O08.3–O08.9

.4 Incompleto, sin complicación**.5 Completo o no especificado, complicado con infección genital y pelviana**

Con afecciones en O08.0

.6 Completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardía

Con afecciones en O08.1

.7 Completo o no especificado, complicado por embolia

Con afecciones en O08.2

.8 Completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas

Con afecciones en O08.3–O08.9

.9 Completo o no especificado, sin complicación

O03 Aborto espontáneo

[Ver cuarto carácter en página 685 y arriba]

O04 Aborto médico

[Ver cuarto carácter en página 685 y arriba]

Incluye: aborto terapéutico

terminación del embarazo:

- legal
- terapéutico

O05 Otro aborto

[Ver cuarto carácter en página 685 y arriba]

O06 Aborto no especificado

[Ver cuarto carácter en página 685 y arriba]

Incluye: aborto inducido SAI

O07 Intento fallido de aborto

Incluye: fracaso del intento de la inducción del aborto

Excluye: aborto incompleto (O03–O06)

O07.0 Falla de la inducción médica del aborto, complicado por infección genital y pelviana

Con afecciones en O08.0

O07.1 Falla de la inducción médica del aborto, complicado por hemorragia excesiva o tardía

Con afecciones en O08.1

O07.2 Falla de la inducción médica del aborto, complicado por embolia

Con afecciones en O08.2

- O07.3** **Falla de la inducción médica del aborto, con otras complicaciones y las no especificadas**
Con afecciones en O08.3–O08.9
- O07.4** **Falla de la inducción médica del aborto, sin complicación**
Fracaso de inducción del aborto SAI
- O07.5** **Otros intentos fallidos de aborto y los no especificados, complicados por infección genital y pelviana**
Con afecciones en O08.0
- O07.6** **Otros intentos fallidos de aborto y los no especificados, complicados por hemorragia excesiva o tardía**
Con afecciones en O08.1
- O07.7** **Otros intentos fallidos de aborto y los no especificados, complicados por embolia**
Con afecciones en O08.2
- O07.8** **Otros intentos fallidos de aborto y los no especificados, con otras complicaciones y las no especificadas**
Con afecciones en O08.3–O08.9
- O07.9** **Otros intentos fallidos de aborto y los no especificados, sin complicación**
Intento fallido de aborto SAI

O08**Complicaciones consecutivas al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar**

Nota: Esta categoría se establece fundamentalmente para la codificación de la morbilidad. Para usar esta categoría debe hacerse referencia a las guías y reglas de codificación de morbilidad en el Volumen 2.

O08.0 **Infección genital y pelviana consecutiva al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar**

Choque séptico	}	consecutivo(a) a afección(es) clasificable(s) en O00–O07
Endometritis		
Ooforitis		
Parametritis		
Pelviperitonitis		
Salpingitis		
Salpingooforitis		
Sepsis		
Septicemia		

Excluye: embolia séptica o septicopéimica (O08.2)
infección de las vías urinarias (O08.8)

- O08.1 Hemorragia excesiva o tardía consecutiva al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar**
 Afibrinogenemia
 Coagulación intravascular
 Síndrome de desfibrinación } consecutiva(o) a afección(es) clasificable(s) en O00–O07
- O08.2 Embolia consecutiva al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar**
 Embolia (de):
 • SAI
 • coágulo sanguíneo
 • gaseosa
 • jabonosa
 • líquido amniótico
 • piémica
 • pulmonar
 • séptica
 • septicopiémica } consecutiva a afección(es) clasificable(s) en O00–O07
- O08.3 Choque consecutivo al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar**
 Colapso circulatorio
 Choque post-operatorio } consecutivo a afección(es) clasificable(s) en O00–O07
Excluye: choque séptico (O08.0)
- O08.4 Insuficiencia renal consecutiva al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar**
 Insuficiencia renal (aguda)
 Necrosis tubular
 Oliguria
 Supresión renal
 Uremia } consecutiva a afección(es) clasificable(s) en O00–O07
- O08.5 Trastorno metabólico consecutivo al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar**
 Desequilibrio electrolítico consecutivo a afección(es) clasificable(s) en O00–O07
- O08.6 Lesión de órganos o tejidos de la pelvis consecutivo al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar**
 Desgarro, laceración, perforación, o trauma químico (del, de la):
 • cuello uterino
 • intestino
 • ligamento ancho
 • tejido periuretral
 • útero
 • vejiga } consecutivo(a) a afección(es) clasificable(s) en O00–O07
- O08.7 Otras complicaciones venosas consecutivas al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar**

- O08.8 Otras complicaciones consecutivas al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar**
 Infección de vías urinarias } consecutivo(a) a afección(es)
 Paro cardíaco } clasificable(s) en O00–O07
- O08.9 Complicación no especificada consecutiva al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar**
 Complicación no especificada consecutiva a afecciones clasificables en O00–O07

Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio (O10–O16)

- O10 Hipertensión preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio**
Incluye: las afecciones con proteinuria preexistente
Excluye: las afecciones con proteinuria agregada o incrementada (O11)
- O10.0 Hipertensión esencial preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio**
 Cualquier afección en I10 especificada como la causa de la atención obstétrica durante el embarazo, el parto o el puerperio
- O10.1 Enfermedad cardíaca hipertensiva preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio**
 Cualquier afección en I11.– especificada como la causa de la atención obstétrica durante el embarazo, el parto o el puerperio
- O10.2 Enfermedad renal hipertensiva preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio**
 Cualquier afección en I12.– especificada como la causa de la atención obstétrica durante el embarazo, el parto o el puerperio
- O10.3 Enfermedad cardiorenal hipertensiva preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio**
 Cualquier afección en I13.– especificada como la causa de la atención obstétrica durante el embarazo, el parto o el puerperio
- O10.4 Hipertensión secundaria preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio**
 Cualquier afección en I15.– especificada como la causa de la atención obstétrica durante el embarazo, el parto o el puerperio
- O10.9 Hipertensión preexistente no especificada, que complica el embarazo, el parto y el puerperio**

O11 Trastornos hipertensivos preexistentes, con proteinuria agregada

Afecciones en O10.– complicadas por incremento de la proteinuria
Preeclampsia superpuesta

O12 Edema y proteinuria gestacionales [inducidos por el embarazo] sin hipertensión

O12.0 Edema gestacional

O12.1 Proteinuria gestacional

O12.2 Edema gestacional con proteinuria

O13 Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin proteinuria significativa

Preeclampsia leve
Hipertensión gestacional SAI

O14 Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] con proteinuria significativa

Excluye: preeclampsia superpuesta (O11)

O14.0 Preeclampsia moderada

O14.1 Preeclampsia severa

O14.9 Preeclampsia, no especificada

O15 Eclampsia

Incluye: convulsiones consecutivas a afección en O10–O14 y O16
eclampsia con hipertensión inducida por el embarazo o preexistente

O15.0 Eclampsia en el embarazo

O15.1 Eclampsia durante el trabajo de parto

O15.2 Eclampsia en el puerperio

O15.9 Eclampsia, en período no especificado
Eclampsia SAI

O16 Hipertensión materna, no especificada

Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo (O20–O29)

Nota: Las categorías O24.– y O25 incluyen las afecciones enumeradas aunque ocurran durante el parto o el puerperio.

Excluye: atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto (O30–O48) enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el puerperio (O98–O99)

O20 Hemorragia precoz del embarazo

Excluye: embarazo terminado en aborto (O00–O08)

O20.0 Amenaza de aborto

Hemorragia especificada como debida a amenaza de aborto

O20.8 Otras hemorragias precoces del embarazo

O20.9 Hemorragia precoz del embarazo, sin otra especificación

O21 Vómitos excesivos en el embarazo

O21.0 Hiperemesis gravídica leve

Hiperemesis gravídica leve o no especificada, que empieza antes del fin de la 22ª semana de gestación

O21.1 Hiperemesis gravídica con trastornos metabólicos

Hiperemesis gravídica que empieza antes del fin de la 22ª semana de gestación y causa trastornos metabólicos tales como:

- depleción de los carbohidratos
- desequilibrio electrolítico
- deshidratación

O21.2 Hiperemesis gravídica tardía

Vómitos excesivos que aparecen después de las 22 semanas completas de gestación

O21.8 Otros vómitos que complican el embarazo

Vómitos debidos a otras enfermedades clasificadas en otra parte, que complican el embarazo

Use código adicional si desea identificar la causa.

O21.9 Vómitos del embarazo, no especificados

O22 Complicaciones venosas en el embarazo

Excluye: las condiciones enumeradas como complicaciones de:

- aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.7)
- parto y puerperio (O87.–)
- embolia pulmonar obstétrica (O88.–)

O22.0 Venas varicosas de los miembros inferiores en el embarazo
 Venas varicosas SAI en el embarazo

O22.1 Várices genitales en el embarazo

Várices:

- | | | |
|---|---|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • perineales • vaginales • vulvares | } | en el embarazo |
|---|---|----------------|

O22.2 Tromboflebitis superficial en el embarazo

Tromboflebitis de los miembros inferiores en el embarazo

O22.3 Flebotrombosis profunda en el embarazo

Trombosis venosa profunda, anteparto

O22.4 Hemorroides en el embarazo

O22.5 Trombosis venosa cerebral en el embarazo

Trombosis del seno venoso cerebral en el embarazo

O22.8 Otras complicaciones venosas en el embarazo

O22.9 Complicación venosa no especificada en el embarazo

<ul style="list-style-type: none"> Flebitis Flebopatía Trombosis 	}	gestacional SAI
---	---	-----------------

O23 Infección de las vías genitourinarias en el embarazo

O23.0 Infección del riñón en el embarazo

O23.1 Infección de la vejiga urinaria en el embarazo

O23.2 Infección de la uretra en el embarazo

O23.3 Infección de otras partes de las vías urinarias en el embarazo

O23.4 Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo

O23.5 Infección genital en el embarazo

O23.9 Otras infecciones y las no especificadas de las vías genitourinarias en el embarazo

Infección de las vías genitourinarias SAI en el embarazo

O24 Diabetes mellitus en el embarazo*Incluye:* durante el parto y el puerperio

- O24.0 Diabetes mellitus preexistente insulino dependiente, en el embarazo**
- O24.1 Diabetes mellitus preexistente no insulino dependiente, en el embarazo**
- O24.2 Diabetes mellitus preexistente relacionada con desnutrición, en el embarazo**
- O24.3 Diabetes mellitus preexistente, sin otra especificación, en el embarazo**
- O24.4 Diabetes mellitus que se origina con el embarazo**
Diabetes mellitus gestacional SAI
- O24.9 Diabetes mellitus no especificada, en el embarazo**

O25 Desnutrición en el embarazo

Desnutrición en el parto y en el puerperio

O26 Atención a la madre por otras complicaciones principalmente relacionadas con el embarazo

- O26.0 Aumento excesivo de peso en el embarazo**
Excluye: edema gestacional (O12.0, O12.2)
- O26.1 Aumento pequeño de peso en el embarazo**
- O26.2 Atención del embarazo en una abortadora habitual**
Excluye: abortadora habitual:
 - con aborto actual (O03–O06)
 - sin embarazo actual (N96)
- O26.3 Retención de dispositivo anticonceptivo intrauterino en el embarazo**
- O26.4 Herpes gestacional**
- O26.5 Síndrome de hipotensión materna**
Síndrome de hipotensión supina
- O26.6 Trastornos del hígado en el embarazo, el parto y el puerperio**
Excluye: síndrome hepatorenal consecutivo al trabajo de parto y al parto (O90.4)
- O26.7 Subluxación de la sínfisis (del pubis) en el embarazo, el parto y el puerperio**
Excluye: separación traumática de la sínfisis (del pubis) durante el parto (O71.6)

O26.8 Otras complicaciones especificadas relacionadas con el embarazo

Agotamiento y fatiga
Enfermedad renal
Neuritis periférica

} relacionadas con el embarazo

O26.9 Complicación relacionada con el embarazo, no especificada

O28 Hallazgos anormales en el examen prenatal de la madre

Excluye: atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto (O30–O48)
hallazgos diagnósticos clasificados en otra parte —ver Índice alfabético

O28.0 Hallazgo hematológico anormal en el examen prenatal de la madre

O28.1 Hallazgo bioquímico anormal en el examen prenatal de la madre

O28.2 Hallazgo citológico anormal en el examen prenatal de la madre

O28.3 Hallazgo ultrasónico anormal en el examen prenatal de la madre

O28.4 Hallazgo radiológico anormal en el examen prenatal de la madre

O28.5 Hallazgo cromosómico o genético anormal en el examen prenatal de la madre

O28.8 Otros hallazgos anormales en el examen prenatal de la madre

O28.9 Hallazgo anormal no especificado en el examen prenatal de la madre

O29**Complicaciones de la anestesia administrada durante el embarazo**

Incluye: complicaciones maternas surgidas en la administración de un anestésico general o local, analgésico u otro sedante durante el embarazo

Excluye: complicaciones de la anestesia administrada durante el:

- aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O08)
- puerperio (O89.–)
- trabajo de parto y el parto (O74.–)

O29.0 Complicaciones pulmonares de la anestesia administrada durante el embarazo

Aspiración del contenido o secreciones del estómago SAI Colapso pulmonar a presión Neumonitis por aspiración Síndrome de Mendelson	}	debido(a) a la anestesia administrada durante el embarazo
---	---	---

O29.1 Complicaciones cardíacas de la anestesia administrada durante el embarazo

Insuficiencia cardíaca Paro cardíaco	}	debido(a) a la anestesia administrada durante el embarazo
---	---	---

O29.2 Complicaciones del sistema nervioso central debidas a la anestesia administrada durante el embarazo

Anoxia cerebral debida a anestesia administrada durante el embarazo

O29.3 Reacción tóxica a la anestesia local administrada durante el embarazo**O29.4 Cefalalgia inducida por la anestesia espinal o epidural administradas durante el embarazo****O29.5 Otras complicaciones de la anestesia espinal o epidural administradas durante el embarazo****O29.6 Falla o dificultad en la intubación durante el embarazo****O29.8 Otras complicaciones de la anestesia administrada durante el embarazo****O29.9 Complicación no especificada de la anestesia administrada durante el embarazo**

Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto (O30–O48)

O30 Embarazo múltiple

Excluye: las complicaciones específicas del embarazo múltiple (O31.–)

- O30.0 Embarazo doble
- O30.1 Embarazo triple
- O30.2 Embarazo cuádruple
- O30.8 Otros embarazos múltiples
- O30.9 Embarazo múltiple, no especificado
Gestación múltiple SAI

O31 Complicaciones específicas del embarazo múltiple

Excluye: con obstrucción del trabajo de parto (O64–O66)
embarazo múltiple con presentación anormal de uno o más fetos (O32.5)
mellizos siameses que causan desproporción (O33.7)
retraso de la expulsión del segundo gemelo, del tercero, etc. (O63.2)

- O31.0 Feto papiráceo
Feto comprimido
- O31.1 Embarazo que continúa después del aborto de un feto o más
- O31.2 Embarazo que continúa después de la muerte intrauterina de un feto o más
- O31.8 Otras complicaciones específicas del embarazo múltiple

O32 Atención materna por presentación anormal del feto, conocida o presunta

Incluye: las afecciones enumeradas, como motivos de observación, hospitalización u otra atención obstétrica a la madre, o con antecedentes de cesárea antes del comienzo del trabajo de parto

Excluye: las afecciones enumeradas con obstrucción del trabajo de parto (O64.–)

- O32.0 Atención materna por posición fetal inestable
- O32.1 Atención materna por presentación de nalgas

- O32.2 Atención materna por posición fetal oblicua o transversa**
Presentación:
- oblicua
 - transversa
- O32.3 Atención materna por presentación de cara, de frente o de mentón**
- O32.4 Atención materna por cabeza alta en gestación a término**
Cabeza fetal que no ingresa en el estrecho superior de la pelvis
- O32.5 Atención materna por embarazo múltiple con presentación anormal de un feto o más**
- O32.6 Atención materna por presentación compuesta**
- O32.8 Atención materna por otras presentaciones anormales del feto**
- O32.9 Atención materna por presentación anormal no especificada del feto**

O33**Atención materna por desproporción conocida o presunta**

Incluye: las afecciones enumeradas, como motivos de observación, hospitalización u otra atención obstétrica a la madre, o con antecedentes de cesárea antes del comienzo del trabajo de parto

Excluye: las afecciones enumeradas con obstrucción del trabajo de parto (O65–O66)

- O33.0 Atención materna por desproporción debida a deformidad de la pelvis ósea en la madre**
Deformidad pelviana SAI que causa desproporción
- O33.1 Atención materna por desproporción debida a estrechez general de la pelvis**
Pelvis estrecha SAI que causa desproporción
- O33.2 Atención materna por desproporción debida a disminución del estrecho superior de la pelvis**
Estrechez de la pelvis mayor que causa desproporción
- O33.3 Atención materna por desproporción debida a disminución del estrecho inferior de la pelvis**
Estrechez de la:
- cavidad media
 - pelvis menor
- } que causa desproporción
- O33.4 Atención materna por desproporción fetopelviana de origen mixto, materno y fetal**

O33.5 Atención materna por desproporción debida a feto demasiado grande

Desproporción:

- de origen fetal, con feto de forma normal
- fetal SAI

O33.6 Atención materna por desproporción debida a feto hidrocefálico

O33.7 Atención materna por desproporción debida a otra deformidad fetal

Desproporción debida a:

- | | | |
|--|---|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • ascitis • hidropesía • mielomeningocele • teratoma sacro • tumor | } | fetal |
|--|---|-------|

Mellizos siameses

O33.8 Atención materna por desproporción de otro origen

O33.9 Atención materna por desproporción de origen no especificado

Desproporción:

- cefalopélvica SAI
- fetopélvica SAI

O34

Atención materna por anomalías conocidas o presuntas de los órganos pelvianos de la madre

Incluye: las afecciones enumeradas como motivos de observación, hospitalización u otra atención obstétrica a la madre, o con antecedentes de cesárea antes del comienzo del trabajo de parto

Excluye: las afecciones enumeradas con obstrucción del trabajo de parto (O65.5)

O34.0 Atención materna por anomalía congénita del útero

Atención materna por:

- útero:
 - bicorne
 - doble

O34.1 Atención materna por tumor del cuerpo del útero

Atención materna por:

- fibroma uterino
- pólipo del cuerpo del útero

Excluye: atención materna por tumor del cuello del útero (O34.4)

- O34.2 Atención materna por cicatriz uterina debida a cirugía previa**
 Atención materna por cicatriz de cesárea previa
Excluye: parto vaginal en madre con antecedentes de cesárea SAI (O75.7)
- O34.3 Atención materna por incompetencia del cuello uterino**
 Atención materna por:
- cerclaje del cuello uterino
 - sutura de Shirodkar
- } con o sin mención de
incompetencia cervical
- O34.4 Atención materna por otra anomalía del cuello uterino**
 Atención materna por:
- cirugía previa
 - estrechez o estenosis
 - pólipo
 - tumor
- } del cuello uterino
- O34.5 Atención materna por otras anomalías del útero grávido**
 Atención materna por:
- incarceration
 - prolapso
 - retroversión
- } del útero grávido
- O34.6 Atención materna por anomalía de la vagina**
 Atención materna por:
- cirugía previa
 - estenosis (adquirida) (congénita)
 - estrechez
 - tabique
 - tumor
- } de la vagina
- Excluye:* atención materna por várices vaginales en el embarazo (O22.1)
- O34.7 Atención materna por anomalía de la vulva y del perineo**
 Atención materna por:
- cirugía previa de la vulva o del perineo
 - fibrosis del perineo
 - perineo rígido
 - tumor de vulva
- Excluye:* atención materna por venas varicosas de la vulva y del perineo durante el embarazo (O22.1)

O34.8 Atención materna por otras anomalías de los órganos pelvianos

Atención materna por:

- abdomen en péndulo
- cistocele
- rectocele
- reparación (previa) del suelo de la pelvis
- suelo pélvico rígido

O34.9 Atención materna por anomalía no especificada de órgano pelviano

O35 Atención materna por anomalía o lesión fetal, conocida o presunta

Incluye: las afecciones fetales que se mencionan a continuación como motivo de observación, hospitalización u otra atención obstétrica a la madre o para la terminación del embarazo

Excluye: atención materna por desproporción conocida o presunta (O33.–)

O35.0 Atención materna por (presunta) malformación del sistema nervioso central en el feto

Atención a la madre por (presunta):

- anencefalia
 - espina bífida
- } fetal

Excluye: anomalía cromosómica en el feto (O35.1)

O35.1 Atención materna por (presunta) anomalía cromosómica en el feto

O35.2 Atención materna por (presunta) enfermedad hereditaria en el feto

Excluye: anomalía cromosómica en el feto (O35.1)

O35.3 Atención materna por (presunta) lesión fetal debida a enfermedad vírica en la madre

Atención materna por (presunta) lesión fetal debida a:

- rubéola
 - virus citomegálico
- } materno(a)

O35.4 Atención materna por (presunta) lesión al feto debida al alcohol

O35.5 Atención materna por (presunta) lesión fetal debida a drogas

Atención materna por (presunta) lesión fetal por drogadicción

Excluye: sufrimiento fetal durante el trabajo de parto o el parto debido a la administración de drogas (O68.–)

- O35.6 Atención materna por (presunta) lesión al feto debida a radiación**
- O35.7 Atención materna por (presunta) lesión fetal debida a otros procedimientos médicos**
Atención materna por (presunta) lesión fetal debida a:
- amniocentesis
 - biopsia
 - cirugía intrauterina
 - dispositivo anticonceptivo intrauterino
 - investigación hematológica
- O35.8 Atención materna por otras (presuntas) anomalías y lesiones fetales**
Atención materna por (presunta) lesión fetal por:
- listeriosis
 - toxoplasmosis
- } materna
- O35.9 Atención materna por (presunta) anomalía y lesión fetal no especificada**

O36**Atención materna por otros problemas fetales conocidos o presuntos**

Incluye: las afecciones fetales que se mencionan a continuación como motivo de observación, hospitalización u otra atención obstétrica a la madre o para la terminación del embarazo

Excluye: síndrome de transfusión placentaria (O43.0)
trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal (O68.–)

- O36.0 Atención materna por isoimmunización rhesus**
Anticuerpos anti-D [Rh]
Incompatibilidad Rh (con hidropesía fetal)
- O36.1 Atención materna por otra isoimmunización**
Isoimmunización:
- ABO
 - SAI (con hidropesía fetal)
- O36.2 Atención materna por hidropesía fetal**
Hidropesía fetal:
- SAI
 - no asociada con isoimmunización
- O36.3 Atención materna por signos de hipoxia fetal**
- O36.4 Atención materna por muerte intrauterina**
Excluye: aborto retenido (O02.1)

- O36.5 Atención materna por déficit del crecimiento fetal**
Atención materna por confirmación o presunción de:
- feto liviano
 - feto pequeño
 - insuficiencia placentaria
- } para la edad gestacional
- O36.6 Atención materna por crecimiento fetal excesivo**
Atención materna por confirmación o presunción de feto grande para la edad gestacional
- O36.7 Atención materna por feto viable en embarazo abdominal**
- O36.8 Atención materna por otros problemas fetales especificados**
- O36.9 Atención materna por problemas fetales no especificados**

O40 Polihidramnios

Hidramnios

O41 Otros trastornos del líquido amniótico y de las membranas

Excluye: ruptura prematura de las membranas (O42.–)

- O41.0 Oligohidramnios**
Oligohidramnios sin mención de ruptura de las membranas
- O41.1 Infección de la bolsa amniótica o de las membranas**
Amnionitis
Corioamnionitis
Membranitis
Placentitis
- O41.8 Otros trastornos especificados del líquido amniótico y de las membranas**
- O41.9 Trastorno del líquido amniótico y de las membranas, no especificado**

O42 Ruptura prematura de las membranas

- O42.0 Ruptura prematura de las membranas, e inicio del trabajo de parto dentro de las 24 horas**
- O42.1 Ruptura prematura de las membranas, e inicio del trabajo de parto después de las 24 horas**
Excluye: cuando el trabajo de parto se retrasa por la terapéutica (O42.2)
- O42.2 Ruptura prematura de las membranas, trabajo de parto retrasado por la terapéutica**

O42.9 Ruptura prematura de las membranas, sin otra especificación**O43 Trastornos placentarios**

Excluye: atención materna por defecto del crecimiento fetal debido a insuficiencia placentaria (O36.5)
desprendimiento prematuro de la placenta [abruptio placentae] (045.-)
placenta previa (044.-)

O43.0 Síndrome de transfusión placentaria

Transfusión:

- fetomaterna
- intergemelar
- maternofoetal

O43.1 Malformación de la placenta

Placenta:

- anormal SAI
- circunvalada

O43.8 Otros trastornos placentarios

Disfunción } de la placenta
Infarto }

O43.9 Trastorno de la placenta, no especificado**O44 Placenta previa****O44.0 Placenta previa con especificación de que no hubo hemorragia**

Implantación baja de la placenta, especificada como sin hemorragia

O44.1 Placenta previa con hemorragia

Implantación baja de la placenta SAI o con hemorragia

Placenta previa:

- marginal
- parcial
- total

} SAI o con hemorragia

Excluye: trabajo de parto y parto complicados por hemorragia de la vasa previa (O69.4)

O45 Desprendimiento prematuro de la placenta [abruptio placentae]

O45.0 Desprendimiento prematuro de la placenta con defecto de la coagulación

Abruptio placentae con hemorragia (excesiva) asociada con:

- afibrinogenemia
- coagulación intravascular diseminada
- hiperfibrinólisis
- hipofibrinogenemia

O45.8 Otros desprendimientos prematuros de la placenta

O45.9 Desprendimiento prematuro de la placenta, sin otra especificación

Abruptio placentae SAI

O46 Hemorragia anteparto, no clasificada en otra parte

Excluye: desprendimiento prematuro de la placenta [abruptio placentae] (O45.-)
hemorragia intraparto NCOP (O67.-)
hemorragia precoz del embarazo (O20.-)
placenta previa (O44.-)

O46.0 Hemorragia anteparto con defecto de la coagulación

Hemorragia anteparto, (excesiva) asociada con:

- afibrinogenemia
- coagulación intravascular diseminada
- hiperfibrinólisis
- hipofibrinogenemia

O46.8 Otras hemorragias anteparto

O46.9 Hemorragia anteparto, no especificada

O47 Falso trabajo de parto

O47.0 Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de gestación

O47.1 Falso trabajo de parto a las 37 y más semanas completas de gestación

O47.9 Falso trabajo de parto, sin otra especificación

O48 Embarazo prolongado

Embarazo:

- posmaduro
- postérmino

Complicaciones del trabajo de parto y del parto (O60–O75)

O60 Parto prematuro

Inicio (espontáneo) del parto antes de las 37 semanas completas de gestación

O61 Fracaso de la inducción del trabajo de parto

O61.0 Fracaso de la inducción médica del trabajo de parto

Fracaso de la inducción (del trabajo) de parto (por):

- oxitócicos
- prostaglandinas

O61.1 Fracaso de la inducción instrumental del trabajo de parto

Fracaso de la inducción (del trabajo) de parto:

- mecánica
- quirúrgica

O61.8 Otros fracasos de la inducción del trabajo de parto

O61.9 Fracaso no especificado de la inducción del trabajo de parto

O62 Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto

O62.0 Contracciones primarias inadecuadas

Disfunción hipotónica uterina primaria

Insuficiencia de la dilatación cervical

O62.1 Inercia uterina secundaria

Detención de la fase activa del trabajo de parto

Disfunción hipotónica uterina secundaria

O62.2 Otras inercias uterinas

Atonía uterina

Contracciones uterinas débiles

Disfunción uterina hipotónica SAI

Inercia uterina SAI

Trabajo de parto:

- intermitente
- irregular

O62.3 Trabajo de parto precipitado

O62.4 Contracciones uterinas hipertónicas, incoordinadas y prolongadas

- Acción uterina incoordinada
- Contracción uterina en reloj de arena
- Contracciones tetánicas
- Disfunción uterina hipertónica
- Distocia por anillo de contracción
- Distocia uterina SAI
- Trabajo de parto incoordinado

Excluye: distocia (fetal) (materna) SAI (O66.9)

O62.8 Otras anomalías dinámicas del trabajo de parto

O62.9 Anomalía dinámica del trabajo de parto, no especificada

O63 Trabajo de parto prolongado

O63.0 Prolongación del primer período (del trabajo de parto)

O63.1 Prolongación del segundo período (del trabajo de parto)

O63.2 Retraso de la expulsión del segundo gemelo, del tercero, etc.

O63.9 Trabajo de parto prolongado, no especificado

Parto prolongado SAI

O64 Trabajo de parto obstruido debido a mala posición y presentación anormal del feto

O64.0 Trabajo de parto obstruido debido a rotación incompleta de la cabeza fetal

Detención transversa profunda

Parto obstruido debido a (posición):

- occipitoiliaca
 - occipitoposterior
 - occipitosacra
 - occipitotransversa
- } persistente

O64.1 Trabajo de parto obstruido debido a presentación de nalgas

O64.2 Trabajo de parto obstruido debido a presentación de cara

Parto obstruido debido a presentación de mentón

O64.3 Trabajo de parto obstruido debido a presentación de frente

O64.4 Trabajo de parto obstruido debido a presentación de hombro

Prolapso del brazo

Excluye: distocia de hombros (O66.0)
hombro encajado (O66.0)

- O64.5 Trabajo de parto obstruido debido a presentación compuesta
- O64.8 Trabajo de parto obstruido debido a otras presentaciones anormales del feto
- O64.9 Trabajo de parto obstruido debido a presentación anormal del feto no especificada

O65 Trabajo de parto obstruido debido a anomalía de la pelvis materna

- O65.0 Trabajo de parto obstruido debido a deformidad de la pelvis
- O65.1 Trabajo de parto obstruido debido a estrechez general de la pelvis
- O65.2 Trabajo de parto obstruido debido a disminución del estrecho superior de la pelvis
- O65.3 Trabajo de parto obstruido debido a disminución del estrecho inferior de la pelvis
- O65.4 Trabajo de parto obstruido debido a desproporción fetopelviana, sin otra especificación
Excluye: distocia debida a anomalía del feto (O66.2–O66.3)
- O65.5 Trabajo de parto obstruido debido a anomalías de los órganos pelvianos maternos
Parto obstruido debido a afecciones enumeradas en O34.–
- O65.8 Trabajo de parto obstruido debido a otras anomalías pelvianas maternas
- O65.9 Trabajo de parto obstruido debido a anomalía pelviana no especificada

O66 Otras obstrucciones del trabajo de parto

- O66.0 Trabajo de parto obstruido debido a distocia de hombros
Hombro encajado
- O66.1 Trabajo de parto obstruido debido a distocia gemelar
- O66.2 Trabajo de parto obstruido debido a distocia por feto inusualmente grande

O66.3 Trabajo de parto obstruido debido a otras anomalías del feto

Distocia debida a:

- ascitis
 - hidrocefalia
 - hidropesía
 - mielomeningocele
 - teratoma sacro
 - tumor
 - mellizos siameses
- } fetal

O66.4 Fracaso de la prueba del trabajo de parto, no especificada

Fracaso de la prueba del trabajo de parto, con operación cesárea subsiguiente

O66.5 Fracaso no especificado de la aplicación de fórceps o de ventosa extractora

Aplicación fallida de ventosa o de fórceps, con parto subsiguiente con fórceps, o por cesárea, respectivamente

O66.8 Otras obstrucciones especificadas del trabajo de parto

O66.9 Trabajo de parto obstruido, sin otra especificación

Distocia:

- SAI
- fetal SAI
- materna SAI

O67

Trabajo de parto y parto complicados por hemorragia intraparto, no clasificados en otra parte

Excluye: desprendimiento prematuro de la placenta [abruptio placentae] (045.-)
 hemorragia anteparto NCOP (046.-)
 hemorragia postparto (072.-)
 placenta previa (044.-)

O67.0 Hemorragia intraparto con defectos de la coagulación

Hemorragia intraparto (excesiva) asociada con:

- afibrinogenemia
- coagulación intravascular diseminada
- hiperfibrinólisis
- hipofibrinogenemia

O67.8 Otras hemorragias intraparto

Hemorragia excesiva intraparto

O67.9 Hemorragia intraparto, no especificada

O68 Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal

Incluye: sufrimiento fetal durante el trabajo de parto o el parto debido a la administración de drogas

O68.0 Trabajo de parto y parto complicados por anomalía de la frecuencia cardíaca fetal

Arritmia	} fetal
Bradicardia	
Taquicardia	

Excluye: cuando se asocia con meconio en el líquido amniótico (O68.2)

O68.1 Trabajo de parto y parto complicados por la presencia de meconio en el líquido amniótico

Excluye: cuando se asocia con anomalía de la frecuencia cardíaca fetal (O68.2)

O68.2 Trabajo de parto y parto complicados por anomalía de la frecuencia cardíaca fetal asociada con presencia de meconio en el líquido amniótico**O68.3 Trabajo de parto y parto complicados por evidencia bioquímica de sufrimiento fetal**

Acidemia fetal anormal
Anormalidad del desequilibrio acidobásico fetal

O68.8 Trabajo de parto y parto complicados por otras evidencias de sufrimiento fetal

Evidencia de sufrimiento fetal:

- electrocardiográfica
- ultrasónica

O68.9 Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal, sin otra especificación**O69 Trabajo de parto y parto complicados por problemas del cordón umbilical****O69.0 Trabajo de parto y parto complicados por prolapso del cordón umbilical****O69.1 Trabajo de parto y parto complicados por circular pericervical del cordón, con compresión****O69.2 Trabajo de parto y parto complicados por otros enredos del cordón**

Parto complicado por:

- enredo de los cordones de los mellizos en bolsa monoamniótica
- nudo del cordón umbilical

- O69.3 Trabajo de parto y parto complicados por cordón umbilical corto**
- O69.4 Trabajo de parto y parto complicados por vasa previa**
Hemorragia de la vasa previa
- O69.5 Trabajo de parto y parto complicados por lesión vascular del cordón**
- equimosis
 - hematoma
- } del cordón umbilical
- Trombosis de los vasos umbilicales
- O69.8 Trabajo de parto y parto complicados por otros problemas del cordón umbilical**
- O69.9 Trabajo de parto y parto complicados por problemas no especificados del cordón umbilical**

O70

Desgarro perineal durante el parto

Incluye: episiotomía extendida por laceración

Excluye: desgarro vaginal obstétrico alto, sólo (O71.4)

- O70.0 Desgarro perineal de primer grado durante el parto**
Desgarro, laceración o ruptura perineal (que toma) (la, los):
- horquilla
 - labios
 - piel
 - vagina
 - vulva
- } durante el parto

- O70.1 Desgarro perineal de segundo grado durante el parto**
Desgarro, laceración o ruptura perineal como aparecen en O70.0, que toma además:
- músculos:
- perineales
 - vaginales
- suelo de la pelvis
- } durante el parto

Excluye: desgarro del esfínter anal (O70.2)

- O70.2 Desgarro perineal de tercer grado durante el parto**
Desgarro, laceración o ruptura perineal, como aparecen en O70.1, que toma además:
- esfínter:
- SAI
 - anal
- tabique rectovaginal
- } durante el parto

Excluye: el asociado con desgarro de las mucosas anal y rectal (O70.3)

- O70.3 Desgarro perineal de cuarto grado durante el parto**
Desgarro, laceración o ruptura perineal como en O70.2, que toma además:
mucosa: }
• anal } durante el parto
• rectal }
- O70.9 Desgarro perineal durante el parto, de grado no especificado**

071 Otro trauma obstétrico

Incluye: lesión por instrumentos

- O71.0 Ruptura del útero antes del inicio del trabajo de parto**
- O71.1 Ruptura del útero durante el trabajo de parto**
Ruptura del útero que no se define como anterior al inicio del trabajo de parto
- O71.2 Inversión del útero, postparto**
- O71.3 Desgarro obstétrico del cuello uterino**
Desprendimiento anular del cuello uterino
- O71.4 Desgarro vaginal obstétrico alto, sólo**
Desgarro de la pared vaginal, sin mención de desgarro perineal
Excluye: con desgarro perineal (O70.–)
- O71.5 Otros traumatismos obstétricos de los órganos pelvianos**
Lesión obstétrica de la:
• uretra
• vejiga
- O71.6 Traumatismo obstétrico de los ligamentos y articulaciones de la pelvis**
Avulsión del cartílago de la sínfisis del pubis }
Diástasis de la sínfisis (del pubis) } obstétrica
Lesión traumática del cóccix }
- O71.7 Hematoma obstétrico de la pelvis**
Hematoma obstétrico (del, de la):
• perineo
• vagina
• vulva
- O71.8 Otros traumas obstétricos especificados**
- O71.9 Trauma obstétrico, no especificado**

072 Hemorragia postparto

Incluye: hemorragia después de la expulsión del feto o del niño

072.0 Hemorragia del tercer período del parto

Hemorragia asociada con retención o adherencia de la placenta
Retención de la placenta SAI

072.1 Otras hemorragias postparto inmediatas

Hemorragia:

- consecutiva a la expulsión de la placenta
- postparto (atónica) SAI

072.2 Hemorragia postparto secundaria o tardía

Hemorragia asociada con retención de fragmentos de la placenta o de las membranas

Retención de productos de la concepción SAI, consecutiva al parto

072.3 Defecto de la coagulación postparto

Afibrinogenemia	} postparto
Fibrinólisis	

073 Retención de la placenta o de las membranas, sin hemorragia

073.0 Retención de la placenta sin hemorragia

Placenta accreta sin hemorragia

073.1 Retención de fragmentos de la placenta o de las membranas, sin hemorragia

Retención de productos de la concepción consecutiva al parto, sin hemorragia

074 Complicaciones de la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto

Incluye: complicaciones maternas debidas a la administración de anestésico general o local, analgésico, u otro sedante, durante el trabajo de parto y el parto

074.0 Neumonitis por aspiración debida a la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto

Aspiración del contenido gástrico	} debido(a) a anestésico
o de secreciones SAI	
Síndrome de Mendelson	

administrado durante el trabajo de parto y el parto

074.1 Otras complicaciones pulmonares debidas a la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto

Colapso pulmonar por presión debida a la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto

- 074.2 Complicaciones cardíacas de la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto**
 Insuficiencia cardíaca } debido(a) a anestésico administrado
 Paro cardíaco } durante el trabajo de parto y el parto
- 074.3 Complicaciones del sistema nervioso central por la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto**
 Anoxia cerebral debida a anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto
- 074.4 Reacción tóxica a la anestesia local administrada durante el trabajo de parto y el parto**
- 074.5 Cefalalgia inducida por la anestesia espinal o epidural administradas durante el trabajo de parto y el parto**
- 074.6 Otras complicaciones de la anestesia espinal o epidural administradas durante el trabajo de parto y el parto**
- 074.7 Falla o dificultad en la intubación durante el trabajo de parto y el parto**
- 074.8 Otras complicaciones de la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto**
- 074.9 Complicación no especificada de la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto**

075**Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto, no clasificadas en otra parte**

Excluye: infección (O86.-) } puerperal
 sepsis (O85) }

- 075.0 Sufrimiento materno durante el trabajo de parto y el parto**
- 075.1 Choque durante o después del trabajo de parto y el parto**
 Choque obstétrico
- 075.2 Pirexia durante el trabajo de parto, no clasificada en otra parte**
- 075.3 Otras infecciones durante el trabajo de parto**
 Septicemia durante el trabajo de parto
- 075.4 Otras complicaciones de la cirugía y de otros procedimientos obstétricos**
 Anoxia cerebral } subsiguiente a cesárea u otra cirugía o
 Insuficiencia cardíaca } procedimiento obstétrico, incluso
 Paro cardíaco } parto SAI
- Excluye:* complicaciones de la anestesia durante el trabajo de parto y el parto (O74.-)
 dehiscencia de herida (quirúrgica) obstétrica (O90.0–O90.1)
 hematoma de herida (quirúrgica) obstétrica (O90.2)
 infección de herida (quirúrgica) obstétrica (O86.0)

- O75.5 Retraso del parto después de la ruptura artificial de las membranas**
- O75.6 Retraso del parto después de la ruptura espontánea o no especificada de las membranas**
Excluye: ruptura prematura de las membranas (O42.–)
- O75.7 Parto vaginal posterior a una cesárea previa**
- O75.8 Otras complicaciones especificadas del trabajo de parto y del parto**
- O75.9 Complicación no especificada del trabajo de parto y del parto**

Parto (O80–O84)

Nota: Los códigos O80–O84 se ofrecen con el propósito de codificar la morbilidad. Los códigos de esta sección deben usarse para la codificación de morbilidad primaria cuando no se registre cualquier otra afección o complicación clasificable en este Capítulo XV. Para el uso de estas categorías debe referirse a las reglas y guías de codificación de morbilidad en el Volumen 2.

O80 Parto único espontáneo

Incluye: casos sin ayuda o con ayuda mínima, con o sin episiotomía
parto en un caso completamente normal

- O80.0 Parto único espontáneo, presentación cefálica de vértice**
- O80.1 Parto único espontáneo, presentación de nalgas o podálica**
- O80.8 Parto único espontáneo, otras presentaciones**
- O80.9 Parto único espontáneo, sin otra especificación**
Parto espontáneo SAI

O81 Parto único con fórceps y ventosa extractora

Excluye: fracaso de aplicación de fórceps o de ventosa (O66.5)

- O81.0 Parto con fórceps bajo**
- O81.1 Parto con fórceps medio**
- O81.2 Parto con fórceps medio con rotación**
- O81.3 Parto con fórceps de otros tipos y los no especificados**
- O81.4 Parto con ventosa extractora**
Vacuum extractor

O81.5 Parto con combinación de fórceps y ventosa extractora
Parto por fórceps y ventosa

O82 Parto único por cesárea

- O82.0 Parto por cesárea electiva**
Cesárea repetida SAI
- O82.1 Parto por cesárea de emergencia**
- O82.2 Parto por cesárea con histerectomía**
- O82.8 Otros partos únicos por cesárea**
- O82.9 Parto por cesárea, sin otra especificación**

O83 Otros partos únicos asistidos

- O83.0 Extracción de nalgas**
- O83.1 Otros partos únicos asistidos, de nalgas**
Parto de nalgas SAI
- O83.2 Otros partos únicos con ayuda de manipulación obstétrica**
Versión con extracción
- O83.3 Parto de feto viable en embarazo abdominal**
- O83.4 Operación destructiva para facilitar el parto**

Cleidotomía	}	para facilitar el parto
Craneotomía		
Embriotomía		
- O83.8 Otros partos únicos asistidos especificados**
- O83.9 Parto único asistido, sin otra especificación**
Parto asistido SAI

O84 Parto múltiple

Use código adicional O80–O83, si desea indicar el método de parto de cada feto o niño.

- O84.0 Parto múltiple, todos espontáneos**
- O84.1 Parto múltiple, todos por fórceps y ventosa extractora**
- O84.2 Parto múltiple, todos por cesárea**
- O84.8 Otros partos múltiples**
Parto múltiple por combinación de métodos
- O84.9 Parto múltiple, no especificado**

Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio (O85–O92)

Nota: Las categorías O88.–, O91.– y O92.– incluyen las condiciones enumeradas, aunque ocurran durante el embarazo y el parto.

Excluye: osteomalacia puerperal (M83.0)
tétanos obstétrico (A34)
trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio (F53.–)

O85 Sepsis puerperal

Endometritis	}	puerperal
Fiebre		
Peritonitis		
Septicemia		

Use código adicional (B95–B97), si desea especificar el agente infeccioso.

Excluye: embolia pulmonar séptica y piémica, obstétrica (O88.3)
septicemia durante el trabajo de parto (O75.3)

O86 Otras infecciones puerperales

Excluye: infección durante el trabajo de parto (O75.3)

O86.0 Infección de herida quirúrgica obstétrica

Herida quirúrgica de cesárea	}	infectada, consecutiva al parto
Reparación perineal		

O86.1 Otras infecciones genitales consecutivas al parto

Cervicitis	}	consecutiva al parto
Vaginitis		

O86.2 Infección de las vías urinarias consecutiva al parto

Afecciones en N10–N12, N15.–, N30.–, N34.–, N39.0 consecutivas al parto

O86.3 Otras infecciones de las vías genitourinarias consecutivas al parto

Infección puerperal de las vías genitourinarias SAI

O86.4 Pirexia de origen desconocido consecutiva al parto

Infección	}	puerperal SAI
Pirexia		

Excluye: fiebre puerperal (O85)
pirexia durante el trabajo de parto (O75.2)

O86.8 Otras infecciones puerperales especificadas

O87 Complicaciones venosas en el puerperio*Incluye:* durante el trabajo de parto y el parto*Excluye:* complicaciones venosas en el embarazo (O22.–)
embolia obstétrica (O88.–)**O87.0 Tromboflebitis superficial en el puerperio****O87.1 Flebotrombosis profunda en el puerperio**

Tromboflebitis pelviana	}	postparto
Trombosis venosa profunda		

O87.2 Hemorroides en el puerperio**O87.3 Trombosis venosa cerebral en el puerperio**

Trombosis del seno venoso cerebral en el puerperio

O87.8 Otras complicaciones venosas en el puerperio

Várices genitales en el puerperio

O87.9 Complicación venosa en el puerperio, no especificada

Flebitis	}	puerperal SAI
Flebopatía		
Flebotrombosis		

O88 Embolia obstétrica*Incluye:* embolia pulmonar en el embarazo, en el parto o en el puerperio*Excluye:* embolia que complica el aborto, el embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.2)**O88.0 Embolia gaseosa, obstétrica****O88.1 Embolia de líquido amniótico****O88.2 Embolia de coágulo sanguíneo, obstétrica**

Embolia (pulmonar):

- obstétrica SAI
- puerperal SAI

O88.3 Embolia séptica y piémica, obstétrica**O88.8 Otras embolias obstétricas**

Embolia grasosa obstétrica

O89 Complicaciones de la anestesia administrada durante el puerperio

Incluye: complicaciones maternas que surgen de la administración de anestésico general o local, analgésico u otro sedante durante el puerperio

O89.0 Complicaciones pulmonares de la anestesia administrada durante el puerperio

Aspiración de contenido o secreciones gástricas SAI Colapso pulmonar por presión Neumonitis por aspiración Síndrome de Mendelson	}	debido(a) a la anestesia administrada durante el puerperio
---	---	--

O89.1 Complicaciones cardíacas de la anestesia administrada durante el puerperio

Insuficiencia cardíaca Paro cardíaco	}	debido(a) a la anestesia administrada durante el puerperio
---	---	--

O89.2 Complicaciones del sistema nervioso central debidas a la anestesia administrada durante el puerperio

Anoxia cerebral por anestesia administrada durante el puerperio

O89.3 Reacción tóxica a la anestesia local administrada durante el puerperio

O89.4 Cefalalgia inducida por la anestesia espinal o epidural administradas durante el puerperio

O89.5 Otras complicaciones de la anestesia espinal o epidural administradas durante el puerperio

O89.6 Falla o dificultad de intubación durante el puerperio

O89.8 Otras complicaciones de la anestesia administrada durante el puerperio

O89.9 Complicación no especificada de la anestesia administrada durante el puerperio

O90 Complicaciones del puerperio, no clasificadas en otra parte

O90.0 Dehiscencia de sutura de cesárea

O90.1 Dehiscencia de sutura obstétrica perineal

Dehiscencia de sutura de:

- desgarro perineal
- episiotomía

Desgarro perineal secundario

O90.2 Hematoma de herida quirúrgica obstétrica

- O90.3** **Cardiomiopatía en el puerperio**
Afecciones en I42.–
- O90.4** **Insuficiencia renal aguda postparto**
Síndrome hepatorenal consecutivo al trabajo de parto y al parto
- O90.5** **Tiroiditis postparto**
- O90.8** **Otras complicaciones puerperales, no clasificadas en otra parte**
Pólipo placentario
- O90.9** **Complicación puerperal, no especificada**

O91 **Infecciones de la mama asociadas con el parto**

Incluye: las afecciones enumeradas durante el embarazo, el puerperio o la lactancia

O91.0 **Infecciones del pezón asociadas con el parto**

Absceso del pezón:

- gestacional
- puerperal

O91.1 **Absceso de la mama asociado con el parto**

Absceso:

- mamario
 - subareolar
 - Mastitis purulenta
- } gestacional o puerperal

O91.2 **Mastitis no purulenta asociada con el parto**

Linfangitis de la mama

Mastitis:

- SAI
 - intersticial
 - parenquimatosa
- } gestacional o puerperal

O92 **Otros trastornos de la mama y de la lactancia asociados con el parto**

Incluye: las afecciones que se mencionan a continuación, cuando se presentan durante el embarazo, el puerperio o la lactancia

- O92.0** **Retracción del pezón asociada con el parto**
- O92.1** **Fisuras del pezón asociadas con el parto**
Grietas del pezón, gestacionales o puerperales
- O92.2** **Otros trastornos de la mama y los no especificados asociados con el parto**
- O92.3** **Agalactia**
Agalactia primaria
- O92.4** **Hipogalactia**

O92.5 Supresión de la lactancia

Agalactia:

- electiva
- secundaria
- terapéutica

O92.6 Galactorrea

Excluye: la galactorrea no asociada con el parto (N64.3)

O92.7 Otros trastornos y los no especificados de la lactancia

Galactocele puerperal

Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte
(O95–O99)

Nota: Para el uso de las categorías O95–O97 debe hacerse referencia a las reglas y guías de codificación de la mortalidad en el Volumen 2.

O95 Muerte obstétrica de causa no especificada

Muerte materna de causa no especificada, que ocurre durante el embarazo, el trabajo de parto, el parto o el puerperio

O96 Muerte materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre después de 42 días pero antes de un año del parto

Use código adicional, si desea identificar la causa obstétrica de la muerte.

O97 Muerte por secuelas de causas obstétricas directas

Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o más después del parto

O98**Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio**

Incluye: las afecciones enumeradas cuando son causa de complicación del embarazo o son agravadas por éste, o cuando motivan la atención materna

Use código adicional (Capítulo I), si desea identificar la afección específica.

Excluye: cuando la razón para la atención de la madre es que se conoce o presume que la enfermedad ha afectado al feto (O35–O36)
 enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20–B24)
 estado de infección asintomática por el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (Z21)
 evidencia de laboratorio del virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (R75)
 infección puerperal (O86.–)
 sepsis puerperal (O85)
 tétanos obstétrico (A34)

- O98.0 Tuberculosis que complica el embarazo, el parto y el puerperio**
Afecciones en A15–A19
- O98.1 Sífilis que complica el embarazo, el parto y el puerperio**
Afecciones en A50–A53
- O98.2 Gonorrea que complica el embarazo, el parto y el puerperio**
Afecciones en A54.–
- O98.3 Otras infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual que complican el embarazo, el parto y el puerperio**
Afecciones en A55–A64
- O98.4 Hepatitis viral que complica el embarazo, el parto y el puerperio**
Afecciones en B15–B19
- O98.5 Otras enfermedades virales que complican el embarazo, el parto y el puerperio**
Afecciones en A80–B09, B25–B34
- O98.6 Enfermedades causadas por protozoarios que complican el embarazo, el parto y el puerperio**
Afecciones en B50–B64
- O98.8 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias maternas que complican el embarazo, el parto y el puerperio**

O98.9 **Enfermedad infecciosa y parasitaria materna no especificada que complica el embarazo, el parto y el puerperio**

O99 **Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio**

Nota: Esta categoría incluye todas las afecciones que complican o son agravadas por el embarazo, o que son la principal causa de la atención obstétrica, y para las cuales el Índice alfabético no provee una categoría específica en el Capítulo XV.

Use el código adicional pertinente, si desea especificar la enfermedad.

Excluye: cuando la razón para la atención materna es una afección que se conoce o se presume que ha afectado al feto (O35–O36)
enfermedades infecciosas y parasitarias (O98.–)
traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (S00–T98)

O99.0 **Anemia que complica el embarazo, el parto y el puerperio**
Afecciones en D50–D64

O99.1 **Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el sistema inmunitario cuando complican el embarazo, el parto y el puerperio**
Afecciones en D65–D89

Excluye: hemorragia con defectos de la coagulación (O46.0, O67.0, O72.3)

O99.2 **Enfermedades endocrinas, de la nutrición y del metabolismo que complican el embarazo, el parto y el puerperio**
Afecciones en E00–E90

Excluye: desnutrición (O25)
diabetes mellitus (O24.–)
tiroiditis postparto (O90.5)

O99.3 **Trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso que complican el embarazo, el parto y el puerperio**
Afecciones en F00–F99 y G00–G99

Excluye: depresión postnatal (F53.0)
neuritis periférica relacionada con el embarazo (O26.8)
psicosis puerperal (F53.1)

- O99.4 Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio**
Afecciones en I00–I99
Excluye: cardiomiopatía en el puerperio (O90.3)
complicaciones venosas y trombosis del seno venoso cerebral en el:
• embarazo (O22.–)
• trabajo de parto, alumbramiento y puerperio (O87.–)
embolia obstétrica (O88.–)
trastornos hipertensivos (O10–O16)
- O99.5 Enfermedades del sistema respiratorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio**
Afecciones en J00–J99
- O99.6 Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el parto y el puerperio**
Afecciones en K00–K93
Excluye: trastornos hepáticos en el embarazo, el parto y el puerperio (O26.6)
- O99.7 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo que complican el embarazo, el parto y el puerperio**
Afecciones en L00–L99
Excluye: herpes gestacional (O26.4)
- O99.8 Otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo, el parto y el puerperio**
Combinación de las afecciones clasificables en O99.0–O99.7
Afecciones en C00–D48, H00–H95, M00–M99, N00–N99 y Q00–Q99
Excluye: atención materna por anormalidad de los órganos pélvicos de la madre, conocida o presunta (O34.–)
infección de las vías genitourinarias consecutiva al parto (O86.0–O86.3)
infecciones genitourinarias en el embarazo (O23.–)
insuficiencia renal aguda postparto (O90.4)