

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00–P96)

- Incluye:** las afecciones que tienen su origen en el período perinatal aun cuando la enfermedad o la muerte ocurran más tarde
- Excluye:** enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00–E90)
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00–Q99)
tétanos neonatal (A33)
traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (S00–T98)
tumores [neoplasias] (C00–D48)

Este capítulo contiene los siguientes grupos:

- P00–P04 Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto
- P05–P08 Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal
- P10–P15 Traumatismo del nacimiento
- P20–P29 Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal
- P35–P39 Infecciones específicas del período perinatal
- P50–P61 Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido
- P70–P74 Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido
- P75–P78 Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido
- P80–P83 Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido
- P90–P96 Otros trastornos originados en el período perinatal

La categoría con asterisco para este capítulo es la siguiente:

- P75* Íleo meconial

Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00–P04)

Incluye: las afecciones maternas enumeradas, sólo cuando se las especifica como causa de morbilidad o mortalidad en el feto o el recién nacido

P00 Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente

Excluye: feto y recién nacido afectados por:

- complicaciones maternas del embarazo (P01.–)
- influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o la leche materna (P04.–)
- trastornos endocrinos y metabólicos de la madre (P70–74)

P00.0 Feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre

Feto o recién nacido afectado por afecciones maternas clasificables en O10–O11, O13–O16

P00.1 Feto y recién nacido afectados por enfermedades renales y de las vías urinarias de la madre

Feto o recién nacido afectado por afecciones maternas clasificables en N00–N39

P00.2 Feto y recién nacido afectados por enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre

Feto o recién nacido afectado por enfermedades infecciosas maternas clasificables en A00–B99 y J10–J11, pero que no presente manifestaciones de dicha enfermedad

Excluye: infecciones específicas del período perinatal (P35–P39)
infecciones del tracto genital y otras infecciones localizadas de la madre (P00.8)

P00.3 Feto y recién nacido afectados por otras enfermedades circulatorias y respiratorias de la madre

Feto o recién nacido afectado por afecciones maternas clasificables en I00–I99, J00–J99, Q20–Q34 y no incluidas en P00.0, P00.2

P00.4 Feto y recién nacido afectados por trastornos nutricionales de la madre

Desnutrición materna SAI

Feto o recién nacido afectado por trastornos maternos clasificables en E40–E64

- P00.5 Feto y recién nacido afectados por traumatismo de la madre**
Feto o recién nacido afectado por afecciones maternas clasificables en S00–T79
- P00.6 Feto y recién nacido afectados por procedimiento quirúrgico en la madre**
Excluye: cesárea practicada para el nacimiento actual (P03.4)
cirugía previa del útero o de otros órganos pélvicos (P03.8)
daño placentario por amniocentesis, cesárea o inducción quirúrgica (P02.1)
terminación del embarazo, feto (P96.4)
- P00.7 Feto y recién nacido afectados por otro procedimiento médico en la madre, no clasificado en otra parte**
Feto o recién nacido afectado por radiología realizada a la madre
Excluye: lesión placentaria por amniocentesis, cesárea o inducción quirúrgica (P02.1)
feto o recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto (P03.–)
- P00.8 Feto y recién nacido afectados por otras afecciones maternas**
Feto o recién nacido afectado por:
- afecciones clasificables en T80–T88
 - infecciones del tracto genital y otras infecciones localizadas de la madre
 - lupus eritematoso sistémico de la madre
- Excluye:* trastornos endocrinos y metabólicos neonatales transitorios (P70–P74)
- P00.9 Feto y recién nacido afectados por afección materna no especificada**
- P01 Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo**
- P01.0 Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino**
- P01.1 Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de las membranas**
- P01.2 Feto y recién nacido afectados por oligohidramnios**
Excluye: cuando es debido a ruptura prematura de las membranas (P01.1)
- P01.3 Feto y recién nacido afectados por polihidramnios**
Hidramnios

- P01.4 Feto y recién nacido afectados por embarazo ectópico**
Embarazo abdominal
- P01.5 Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple**
Embarazo:
• doble
• triple
- P01.6 Feto y recién nacido afectados por muerte materna**
- P01.7 Feto y recién nacido afectados por presentación anómala antes del trabajo de parto**
Presentación (de):
• cara
• podálica
Situación:
• inestable
• transversa
Versión externa } antes del trabajo de parto
- P01.8 Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo**
Aborto espontáneo, feto
- P01.9 Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas no especificadas del embarazo**

P02

Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas

- P02.0 Feto y recién nacido afectados por placenta previa**
- P02.1 Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios**
Abruptio placentae
Hemorragia:
• accidental
• anteparto
Lesión de la placenta debida a amniocentesis, cesárea o inducción quirúrgica
Pérdida de sangre materna
Separación prematura de la placenta
- P02.2 Feto y recién nacido afectados por otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas**
Disfunción
Infarto
Insuficiencia } de la placenta

- P02.3 Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria**
Anormalidad de la placenta y del cordón umbilical que ocasiona transfusión intergemelar u otra transfusión transplacentaria
Use código adicional, si desea indicar la afección resultante en el feto o en el recién nacido.
- P02.4 Feto y recién nacido afectados por prolapso del cordón umbilical**
- P02.5 Feto y recién nacido afectados por otra compresión del cordón umbilical**
Circular del cordón alrededor del cuello
Nudo } del cordón umbilical
Torsión }
- P02.6 Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas**
Cordón umbilical corto
Vasa previa
Excluye: arteria umbilical única (Q27.0)
- P02.7 Feto y recién nacido afectados por corioamnionitis**
Amnionitis
Membranitis
Placentitis
- P02.8 Feto y recién nacido afectados por otras anomalías de las membranas**
- P02.9 Feto y recién nacido afectados por anomalía no especificada de las membranas**
- P03 Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto**
- P03.0 Feto y recién nacido afectados por parto y extracción de nalgas**
- P03.1 Feto y recién nacido afectados por otra presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto**
Estrechez pelviana
Feto o recién nacido afectado por afecciones clasificables en O64–O66
Posición occipitoposterior persistente
Situación transversa
- P03.2 Feto y recién nacido afectados por parto con fórceps**
- P03.3 Feto y recién nacido afectados por parto con ventosa extractora**

- P03.4 Feto y recién nacido afectados por parto por cesárea**
- P03.5 Feto y recién nacido afectados por parto precipitado**
Segundo período rápido
- P03.6 Feto y recién nacido afectados por contracciones uterinas anormales**
Feto o recién nacido afectados por afecciones maternas clasificables en O62.—, excepto O62.3
Hipertonía uterina durante el trabajo de parto
Inercia uterina
- P03.8 Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones especificadas del trabajo de parto y del parto**
Anormalidad de los tejidos blandos de la pelvis materna
Feto o recién nacido afectado por afecciones clasificables en O60–O75 y por procedimientos usados durante el trabajo de parto y el parto no incluidos en P02.— ni en P03.0–P03.6
Inducción del trabajo de parto
Operación destructiva para facilitar el parto
- P03.9 Feto y recién nacido afectados por complicaciones no especificadas del trabajo de parto y del parto**
- P04 Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna**
Incluye: efectos no teratogénicos de sustancias transmitidas por vía placentaria
Excluye: ictericia neonatal ocasionada por otra hemólisis excesiva debida a drogas o toxinas transmitidas por la madre (P58.4)
malformaciones congénitas (Q00–Q99)
- P04.0 Feto y recién nacido afectados por anestesia y analgesia materna en el embarazo, en el trabajo de parto y en el parto**
Reacciones e intoxicaciones causadas por opiáceos y tranquilizantes administrados a la madre durante el trabajo de parto y el parto
- P04.1 Feto y recién nacido afectados por otras medicaciones maternas**
Drogas citotóxicas
Quimioterapia antineoplásica
Excluye: dimorfismo debido a la warfarina (Q86.2)
drogadicción materna (P04.4)
síndrome de hidantoína fetal (Q86.1)
- P04.2 Feto y recién nacido afectados por tabaquismo de la madre**

- P04.3 Feto y recién nacido afectados por alcoholismo de la madre**
Excluye: síndrome alcohólico fetal (Q86.0)
- P04.4 Feto y recién nacido afectados por drogadicción materna**
Excluye: anestesia y analgesia materna (P04.0)
 síndrome de abstinencia por drogadicción materna (P96.1)
- P04.5 Feto y recién nacido afectados por el uso materno de sustancias químicas nutricionales**
- P04.6 Feto y recién nacido afectados por exposición materna a sustancias químicas ambientales**
- P04.8 Feto y recién nacido afectados por otras influencias nocivas de la madre**
- P04.9 Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas de la madre, no especificadas**

Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05–P08)

P05 Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal

- P05.0 Bajo peso para la edad gestacional**
 Generalmente se refiere al peso por debajo y la talla por encima del percentil 10 para la edad gestacional.
 Liviano para la edad
- P05.1 Pequeño para la edad gestacional**
 Generalmente se refiere al peso y talla por debajo del percentil 10 para la edad gestacional.
 Pequeño para la edad
 Pequeño y liviano para la edad
- P05.2 Desnutrición fetal, sin mención de peso o talla bajos para la edad gestacional**
 Niño sin bajo peso ni pequeño para la edad gestacional, pero que muestra signos de desnutrición fetal, tales como sequedad y descamación de la piel y pérdida de tejido celular subcutáneo.
Excluye: Desnutrición fetal con mención de:
 - bajo peso (P05.0)
 - pequeño (P05.1)
 } para la edad gestacional
- P05.9 Retardo del crecimiento fetal, no especificado**

P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte

Nota: Cuando se dispone tanto de la edad gestacional como del peso al nacer, la prioridad de asignación es del peso al nacer.

Incluye: las afecciones enumeradas, sin especificación adicional, como causa de morbilidad, mortalidad o de atención médica especial al recién nacido

Excluye: peso bajo al nacer debido a retardo del crecimiento fetal y a desnutrición fetal (P05.-)

P07.0 Peso extremadamente bajo al nacer

Recién nacido cuyo peso al nacer es de 999 gramos o menos.

P07.1 Otro peso bajo al nacer

Recién nacido cuyo peso al nacer va de 1000 a 2499 gramos.

P07.2 Inmadurez extrema

Recién nacido con una gestación de menos de 28 semanas completas (menos de 196 días completos).

P07.3 Otros recién nacidos pretérmino

Recién nacido con una gestación entre 28 semanas completas y menos de 37 semanas completas (196 días completos pero menos de 259 días completos).

Prematuridad SAI

P08 Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer

Nota: Cuando se dispone tanto de la edad gestacional como del peso al nacer, la prioridad de asignación es del peso al nacer.

Incluye: las afecciones enumeradas, sin especificación adicional, como causa de morbilidad, mortalidad o de atención médica especial al feto o al recién nacido

P08.0 Recién nacido excepcionalmente grande

Generalmente implica un recién nacido de peso al nacer de 4500 gramos o más.

Excluye: síndrome del recién nacido de:

- madre con diabetes gestacional (P70.0)
- madre diabética (P70.1)

P08.1 Otros recién nacidos con sobrepeso para la edad gestacional

Otro feto o recién nacido con sobrepeso, o grande para la edad sin importar el período de gestación.

- P08.2 Recién nacido postérmino sin sobrepeso para su edad gestacional**
 Feto o recién nacido con un período de gestación de 42 semanas completas o más (294 días o más), sin sobrepeso o grande para la edad.
 Postmaturidad SAI

Traumatismo del nacimiento (P10–P15)

- P10 Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento**
Excluye: hemorragia intracraneal del feto o recién nacido:
 - SAI (P52.9)
 - debida a anoxia o hipoxia (P52.–)
- P10.0 Hemorragia subdural debida a traumatismo del nacimiento**
 Hematoma subdural (localizado) debido a traumatismo del nacimiento
Excluye: hemorragia subdural acompañada de desgarro tentorial (P10.4)
- P10.1 Hemorragia cerebral debida a traumatismo del nacimiento**
- P10.2 Hemorragia intraventricular debida a traumatismo del nacimiento**
- P10.3 Hemorragia subaracnoidea debida a traumatismo del nacimiento**
- P10.4 Desgarro tentorial debido a traumatismo del nacimiento**
- P10.8 Otras hemorragias y laceraciones intracraneales debidas a traumatismo del nacimiento**
- P10.9 Hemorragia y laceración intracraneales no especificadas, debidas a traumatismo del nacimiento**
- P11 Otros traumatismos del nacimiento en el sistema nervioso central**
- P11.0 Edema cerebral debido a traumatismo del nacimiento**
- P11.1 Otras lesiones especificadas del encéfalo, debidas a traumatismo del nacimiento**
- P11.2 Lesión no especificada del encéfalo, debida a traumatismo del nacimiento**
- P11.3 Traumatismo del nacimiento en el nervio facial**
 Parálisis facial debida a traumatismo del nacimiento

- P11.4** Traumatismo del nacimiento en otros nervios craneales
- P11.5** Traumatismo del nacimiento en la columna vertebral y en la médula espinal
Fractura de la columna vertebral debida a traumatismo del nacimiento
- P11.9** Traumatismo del nacimiento en el sistema nervioso central, no especificado

P12 Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo

- P12.0** Cefalohematoma debido a traumatismo del nacimiento
- P12.1** Caput succedaneum debido a traumatismo del nacimiento
- P12.2** Hemorragia epicraneal subaponeurótica debida a traumatismo del nacimiento
- P12.3** Equimosis del cuero cabelludo debida a traumatismo del nacimiento
- P12.4** Traumatismo en el cuero cabelludo del recién nacido por monitoreo fetal
Traumatismo del cuero cabelludo por:
- electrodo
 - toma de muestra
- P12.8** Otros traumatismos del nacimiento en el cuero cabelludo
- P12.9** Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo, no especificado

P13 Traumatismo del esqueleto durante el nacimiento

- Excluye:* traumatismo de la columna vertebral y de la médula espinal durante el nacimiento (P11.5)
- P13.0** Fractura del cráneo debida a traumatismo del nacimiento
- P13.1** Otros traumatismos del cráneo durante el nacimiento
Excluye: cefalohematoma (P12.0)
- P13.2** Traumatismo del fémur durante el nacimiento
- P13.3** Traumatismo de otros huesos largos durante el nacimiento
- P13.4** Fractura de la clavícula debida a traumatismo del nacimiento
- P13.8** Traumatismo del nacimiento en otras partes del esqueleto
- P13.9** Traumatismo no especificado del esqueleto durante el nacimiento

P14 Traumatismo del sistema nervioso periférico durante el nacimiento

- P14.0 Parálisis de Erb debida a traumatismo del nacimiento
- P14.1 Parálisis de Klumpke debida a traumatismo del nacimiento
- P14.2 Parálisis del nervio frénico debida a traumatismo del nacimiento
- P14.3 Otro traumatismo del plexo braquial durante el nacimiento
- P14.8 Traumatismo durante el nacimiento en otras partes del sistema nervioso periférico
- P14.9 Traumatismo no especificado del sistema nervioso periférico durante el nacimiento

P15 Otros traumatismos del nacimiento

- P15.0 **Lesión del hígado durante el nacimiento**
Ruptura del hígado debida a traumatismo del nacimiento
- P15.1 **Lesión del bazo durante el nacimiento**
Ruptura del bazo debida a traumatismo del nacimiento
- P15.2 **Traumatismo del músculo esternocleidomastoideo durante el nacimiento**
- P15.3 **Traumatismo ocular durante el nacimiento**

Glaucoma traumático	}	debido a traumatismo del nacimiento
Hemorragia subconjuntival		
- P15.4 **Traumatismo facial durante el nacimiento**
Congestión facial debida a traumatismo del nacimiento
- P15.5 **Traumatismo de los genitales externos durante el nacimiento**
- P15.6 **Necrosis grasa subcutánea debida a traumatismo del nacimiento**
- P15.8 **Otros traumatismos especificados, durante el nacimiento**
- P15.9 **Traumatismo no especificado, durante el nacimiento**

Trastornos respiratorios y cardiovasculares
específicos del período perinatal
(P20–P29)

P20 Hipoxia intrauterina

Incluye: acidosis
anoxia
asfixia
hipoxia
sufrimiento
frecuencia cardíaca fetal anormal
líquido meconial
pasaje de meconio

} fetal o intrauterina(o)

Excluye: hemorragia intracraneal debida a hipoxia o anoxia
(P52.–)

P20.0 Hipoxia intrauterina notada por primera vez antes del inicio del trabajo de parto

P20.1 Hipoxia intrauterina notada por primera vez durante el trabajo de parto y el parto

P20.9 Hipoxia intrauterina, no especificada

P21 Asfixia del nacimiento

Nota: Esta categoría no debe ser usada para un Apgar bajo sin mención de asfixia u otros problemas respiratorios.

Excluye: hipoxia o asfixia intrauterina (P20.–)

P21.0 Asfixia del nacimiento, severa

Frecuencia del pulso al nacer de menos de 100 por minuto y estable o con tendencia a disminuir, respiración ausente o entrecortada, palidez y ausencia de tono muscular.

Asfixia (con):

- Apgar al primer minuto de 0–3
- blanca

P21.1 Asfixia del nacimiento, leve y moderada

La respiración normal no se establece dentro de un minuto, pero la frecuencia cardíaca es de 100 o más, el tono muscular es débil y hay alguna respuesta a los estímulos.

Asfixia (con):

- Apgar al primer minuto de 4–7
- azul

P21.9 Asfixia del nacimiento, no especificada

Anoxia
Asfixia
Hipoxia

} SAI

P22 Dificultad respiratoria del recién nacido

Excluye: insuficiencia respiratoria del recién nacido (P28.5)

- P22.0** Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido
Enfermedad de la membrana hialina del recién nacido
- P22.1** Taquipnea transitoria del recién nacido
- P22.8** Otras dificultades respiratorias del recién nacido
- P22.9** Dificultad respiratoria del recién nacido, no especificada

P23 Neumonía congénita

Incluye: neumonía infecciosa adquirida intraútero o durante el nacimiento

Excluye: neumonía neonatal resultante de aspiración (P24.-)

- P23.0** Neumonía congénita debida a agente viral
Excluye: neumonitis por rubéola congénita (P35.0)
- P23.1** Neumonía congénita debida a *Chlamydia*
- P23.2** Neumonía congénita debida a estafilococos
- P23.3** Neumonía congénita debida a estreptococos del grupo B
- P23.4** Neumonía congénita debida a *Escherichia coli*
- P23.5** Neumonía congénita debida a *Pseudomonas*
- P23.6** Neumonía congénita debida a otros agentes bacterianos
Estreptococos, excepto del grupo B
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Mycoplasma
- P23.8** Neumonía congénita debida a otros organismos
- P23.9** Neumonía congénita, organismo no especificado

P24 Síndromes de aspiración neonatal

Incluye: neumonía neonatal resultante de aspiración

- P24.0** Aspiración neonatal de meconio
- P24.1** Aspiración neonatal de líquido amniótico y de moco
Aspiración de líquido (amnios)
- P24.2** Aspiración neonatal de sangre
- P24.3** Aspiración neonatal de leche y alimento regurgitado
- P24.8** Otros síndromes de aspiración neonatal
- P24.9** Síndrome de aspiración neonatal, sin otra especificación
Neumonía por aspiración neonatal SAI

P25 **Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal**

- P25.0 **Enfisema intersticial originado en el período perinatal**
- P25.1 **Neumotórax originado en el período perinatal**
- P25.2 **Neumomediastino originado en el período perinatal**
- P25.3 **Neumopericardio originado en el período perinatal**
- P25.8 **Otras afecciones relacionadas con el enfisema intersticial, originadas en el período perinatal**

P26 **Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal**

- P26.0 **Hemorragia traqueobronquial originada en el período perinatal**
- P26.1 **Hemorragia pulmonar masiva originada en el período perinatal**
- P26.8 **Otras hemorragias pulmonares originadas en el período perinatal**
- P26.9 **Hemorragia pulmonar no especificada, originada en el período perinatal**

P27 **Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal**

- P27.0 **Síndrome de Wilson–Mikity**
Dismaturidad pulmonar
- P27.1 **Displasia broncopulmonar originada en el período perinatal**
- P27.8 **Otras enfermedades respiratorias crónicas originadas en el período perinatal**
Fibrosis pulmonar congénita
Pulmón de ventilador en el recién nacido
- P27.9 **Enfermedad respiratoria crónica no especificada originada en el período perinatal**

P28 Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal

Excluye: malformaciones congénitas del sistema respiratorio (Q30–Q34)

- P28.0 Atelectasia primaria del recién nacido**
Ausencia primaria de expansión de las unidades respiratorias terminales
Hipoplasia pulmonar asociada con la duración corta de la gestación
Inmadurez pulmonar SAI
- P28.1 Otras atelectasias del recién nacido y las no especificadas**
Atelectasia:

• SAI	}	del recién nacido
• parcial		
• secundaria		

Atelectasia de reabsorción sin síndrome de dificultad respiratoria
- P28.2 Ataque cianótico del recién nacido**
Excluye: apnea del recién nacido (P28.3–P28.4)
- P28.3 Apnea primaria del sueño del recién nacido**
Apnea del sueño del recién nacido SAI
- P28.4 Otras apneas del recién nacido**
- P28.5 Insuficiencia respiratoria del recién nacido**
- P28.8 Otros problemas respiratorios especificados del recién nacido**
Estridor congénito (de laringe) SAI
Obstrucción nasal mucosa del recién nacido
Excluye: rinitis sifilítica congénita precoz (A50.0)
- P28.9 Afección respiratoria no especificada del recién nacido**

P29 Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal

Excluye: malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20–Q28)

- P29.0 Insuficiencia cardíaca neonatal**
- P29.1 Disritmia cardíaca neonatal**
- P29.2 Hipertensión neonatal**
- P29.3 Persistencia de la circulación fetal**
Cierre tardío del ductus arterioso
Hipertensión pulmonar (persistente) del recién nacido
- P29.4 Isquemia miocárdica transitoria del recién nacido**

- P29.8** Otros trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal
- P29.9** Trastorno cardiovascular no especificado, originado en el período perinatal

Infecciones específicas del período perinatal (P35–P39)

Incluye: infecciones adquiridas en útero o durante el nacimiento

Excluye: enfermedades infecciosas adquiridas después del nacimiento (A00–B99, J10–J11)
 enfermedades infecciosas intestinales (A00–A09)
 enfermedad infecciosa materna como causa de mortalidad o morbilidad en el feto o recién nacido sin que éste presente manifestaciones de dicha enfermedad (P00.2)
 enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20–B24)
 estado de infección asintomático por el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (Z21)
 evidencias de laboratorio del virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (R75)
 infección gonocócica (A54.–) }
 neumonía (P23.–) } congénita
 sífilis (A50.–) }
 tétanos neonatal (A33)

P35 Enfermedades virales congénitas

- P35.0** Síndrome de rubéola congénita
 Neumonitis por rubéola congénita
- P35.1** Infección citomegalovírica congénita
- P35.2** Infecciones congénitas por virus del herpes simple
- P35.3** Hepatitis viral congénita
- P35.8** Otras enfermedades virales congénitas
 Varicela congénita
- P35.9** Enfermedad viral congénita, sin otra especificación

P36 Sepsis bacteriana del recién nacido

- Incluye:** septicemia congénita
- P36.0** Sepsis del recién nacido debida a estreptococo del grupo B

- P36.1 Sepsis del recién nacido debida a otros estreptococos y a los no especificados
- P36.2 Sepsis del recién nacido debida a *Staphylococcus aureus*
- P36.3 Sepsis del recién nacido debida a otros estafilococos y a los no especificados
- P36.4 Sepsis del recién nacido debida a *Escherichia coli*
- P36.5 Sepsis del recién nacido debida a anaerobios
- P36.8 Sepsis del recién nacido debida a otras bacterias
- P36.9 Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada

P37 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas

Excluye: diarrea neonatal:

- infecciosa (A00–A09)
 - no infecciosa (P78.3)
- enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido (P77)
- oftalmía neonatal debida a gonococos (A54.3)
- sífilis congénita (A50.–)
- tétanos neonatal (A33)

- P37.0 Tuberculosis congénita
- P37.1 Toxoplasmosis congénita
Hidrocefalo debido a toxoplasmosis congénita
- P37.2 Listeriosis congénita (diseminada)
- P37.3 Paludismo congénito por *Plasmodium falciparum*
- P37.4 Otros paludismos congénitos
- P37.5 Candidiasis neonatal
- P37.8 Otras enfermedades neonatales infecciosas o parasitarias especificadas
- P37.9 Enfermedad infecciosa y parasitaria congénita, no especificada

P38 Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve

P39 Otras infecciones específicas del período perinatal

- P39.0 Mastitis infecciosa neonatal**
Excluye: ingurgitación mamaria del recién nacido (P83.4)
mastitis no infecciosa del recién nacido (P83.4)
- P39.1 Conjuntivitis y dacriocistitis neonatales**
Conjuntivitis neonatal por clamidias
Oftalmía neonatal SAI
Excluye: conjuntivitis gonocócica (A54.3)
- P39.2 Infección intraamniótica del feto, no clasificada en otra parte**
- P39.3 Infección neonatal de las vías urinarias**
- P39.4 Infección cutánea neonatal**
Pioderma neonatal
Excluye: pénfigo neonatal (L00)
síndrome de la piel escaldada estafilocócica (L00)
- P39.8 Otras infecciones especificadas propias del período perinatal**
- P39.9 Infección propia del período perinatal, no especificada**

Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (P50–P61)

- Excluye:* anemias hemolíticas hereditarias (D55–D58)
estenosis congénita del conducto biliar (Q44.3)
síndrome de:
- Crigler Najjar (E80.5)
 - Dubin–Johnson (E80.6)
 - Gilbert (E80.4)

P50 Pérdida de sangre fetal

Excluye: anemia congénita debida a pérdida de sangre fetal
(P61.3)

- P50.0 Pérdida de sangre fetal por vasa previa**
- P50.1 Pérdida de sangre fetal por ruptura del cordón umbilical**
- P50.2 Pérdida de sangre fetal por la placenta**
- P50.3 Hemorragia fetal hacia el otro gemelo**
- P50.4 Hemorragia fetal hacia la circulación materna**
- P50.5 Pérdida de sangre fetal por el corte del cordón umbilical en el otro gemelo**
- P50.8 Otras pérdidas de sangre fetal**

P50.9 Pérdida de sangre fetal, no especificada
Hemorragia fetal SAI

P51 Hemorragia umbilical del recién nacido

Excluye: onfalitis con hemorragia leve (P38)

P51.0 Hemorragia umbilical masiva del recién nacido

P51.8 Otras hemorragias umbilicales del recién nacido

Dehiscencia de la ligadura umbilical SAI

P51.9 Hemorragia umbilical del recién nacido, sin otra especificación

P52 Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido

Incluye: hemorragia intracraneal debida a anoxia o hipoxia

Excluye: hemorragia intracraneal debida a traumatismo:

- del nacimiento (P10.–)
- materno (P00.5)
- otro (S06.–)

P52.0 Hemorragia intraventricular (no traumática) grado 1, del feto y del recién nacido

Hemorragia subependimaria (sin extensión intraventricular)

P52.1 Hemorragia intraventricular (no traumática) grado 2, del feto y del recién nacido

Hemorragia subependimaria con extensión intraventricular

P52.2 Hemorragia intraventricular (no traumática) grado 3, del feto y del recién nacido

Hemorragia subependimaria con extensión intraventricular e intracerebral

P52.3 Hemorragia intraventricular (no traumática) del feto y del recién nacido, sin otra especificación

P52.4 Hemorragia intracerebral (no traumática) del feto y del recién nacido

P52.5 Hemorragia subaracnoidea (no traumática) del feto y del recién nacido

P52.6 Hemorragia cerebelosa y de la fosa posterior (no traumática) del feto y del recién nacido

P52.8 Otras hemorragias intracraneales (no traumáticas) del feto y del recién nacido

P52.9 Hemorragia intracraneal (no traumática) del feto y del recién nacido, sin otra especificación

P53 Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido

Deficiencia de vitamina K del recién nacido

P54 Otras hemorragias neonatales

Excluye: hemorragia pulmonar originada en el período perinatal (P26.-)
pérdida de sangre fetal (P50.-)

P54.0 Hematemesis neonatal

Excluye: la debida a la deglución de sangre materna (P78.2)

P54.1 Melena neonatal

Excluye: la debida a la deglución de sangre materna (P78.2)

P54.2 Hemorragia rectal neonatal

P54.3 Otras hemorragias gastrointestinales neonatales

P54.4 Hemorragia suprarrenal neonatal

P54.5 Hemorragia cutánea neonatal

Equimosis	}	del feto o del recién nacido
Hematoma superficial		
Magulladura		
Petequias		

Excluye: cefalohematoma debido a traumatismo del nacimiento (P12.0)
equimosis del cuero cabelludo debido a traumatismo del nacimiento (P12.3)

P54.6 Hemorragia vaginal neonatal

Seudomenstruación

P54.8 Otras hemorragias fetales y neonatales especificadas

P54.9 Hemorragia neonatal, no especificada

P55 Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido

P55.0 Incompatibilidad Rh del feto y del recién nacido

P55.1 Incompatibilidad ABO del feto y del recién nacido

P55.8 Otras enfermedades hemolíticas del feto y del recién nacido

P55.9 Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido, no especificada

P56 Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica

Excluye: hidropesía fetal SAI (P83.2)

- no debida a enfermedad hemolítica (P83.2)

P56.0 Hidropesía fetal debida a incompatibilidad

P56.9 Hidropesía fetal debida a otras enfermedades hemolíticas especificadas y a las no especificadas

P57 Kernicterus

P57.0 Kernicterus debido a incompatibilidad

P57.8 Kernicterus debido a otras causas especificadas

Excluye: síndrome de Crigler–Najjar (E80.5)

P57.9 Kernicterus, no especificado

P58 Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas

Excluye: ictericia debida a incompatibilidad (P55–P57)

P58.0 Ictericia neonatal debida a contusión

P58.1 Ictericia neonatal debida a hemorragia

P58.2 Ictericia neonatal debida a infección

P58.3 Ictericia neonatal debida a policitemia

P58.4 Ictericia neonatal debida a drogas o toxinas transmitidas por la madre o administradas al recién nacido

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea identificar la droga, en los casos inducidos por drogas.

P58.5 Ictericia neonatal debida a deglución de sangre materna

P58.8 Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas especificadas

P58.9 Ictericia neonatal debida a hemólisis excesiva, sin otra especificación

P59 Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas

Excluye: debida a errores innatos del metabolismo (E70–E90) kernicterus (P57.–)

P59.0 Ictericia neonatal asociada con el parto antes de término
Hiperbilirrubinemia de la prematuridad

Ictericia debida a retardo de la conjugación asociada con el parto antes de término

P59.1 Síndrome de la bilis espesa

P59.2 Ictericia neonatal debida a otra lesión hepática especificada o no

Excluye: hepatitis viral congénita (P35.3)

P59.3 Ictericia neonatal por inhibidor de la leche materna

P59.8 Ictericia neonatal por otras causas especificadas

P59.9 Ictericia neonatal, no especificada

Ictericia fisiológica (prolongada) (intensa) SAI

P60 Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido

Síndrome de desfibrinación del feto o del recién nacido

P61 Otros trastornos hematológicos perinatales

Excluye: hipogammaglobulinemia transitoria de la infancia (D80.7)

P61.0 Trombocitopenia neonatal transitoria

Trombocitopenia neonatal debida a:

- incompatibilidad
- transfusión de recambio
- trombocitopenia idiopática materna

P61.1 Policitemia neonatal

P61.2 Anemia de la prematuridad

P61.3 Anemia congénita debida a pérdida de sangre fetal

P61.4 Otras anemias congénitas, no clasificadas en otra parte

Anemia congénita SAI

P61.5 Neutropenia neonatal transitoria

P61.6 Otros trastornos neonatales transitorios de la coagulación

P61.8 Otros trastornos hematológicos perinatales especificados

P61.9 Trastorno hematológico perinatal, no especificado

Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido (P70–P74)

Incluye: alteraciones endocrinas y metabólicas transitorias causadas por la respuesta del niño a factores endocrinos y metabólicos maternos, o a su adaptación a la existencia extrauterina

P70 Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido

- P70.0 **Síndrome del recién nacido de madre con diabetes gestacional**
- P70.1 **Síndrome del recién nacido de madre diabética**
Diabetes mellitus materna (preexistente) que afecta al feto o al recién nacido (con hipoglicemia)
- P70.2 **Diabetes mellitus neonatal**
- P70.3 **Hipoglicemia neonatal yatrogénica**
- P70.4 **Otras hipoglicemias neonatales**
Hipoglicemia neonatal transitoria
- P70.8 **Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido**
- P70.9 **Trastorno transitorio no especificado del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido**

P71 Trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio

- P71.0 **Hipocalcemia del recién nacido debida a la leche de vaca**
- P71.1 **Otra hipocalcemia neonatal**
Excluye: hipoparatiroidismo neonatal transitorio (P71.4)
- P71.2 **Hipomagnesemia neonatal**
- P71.3 **Tetania neonatal sin mención de deficiencia de calcio o de magnesio**
Tetania neonatal SAI
- P71.4 **Hipoparatiroidismo neonatal transitorio**
- P71.8 **Otros trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio**
- P71.9 **Trastorno neonatal transitorio no especificado del metabolismo del calcio y del magnesio**

P72 Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios

- Excluye:* bocio dishormogénico (E07.1)
hipotiroidismo congénito con o sin bocio (E03.0–E03.1)
síndrome de Pendred (E07.1)

- P72.0 Bocio neonatal, no clasificado en otra parte**
Bocio congénito transitorio con función normal
- P72.1 Hipertiroidismo neonatal transitorio**
Tirotoxicosis neonatal
- P72.2 Otros trastornos neonatales transitorios de la función tiroidea, no clasificados en otra parte**
Hipotiroidismo neonatal transitorio
- P72.8 Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios especificados**
- P72.9 Trastorno endocrino neonatal transitorio, no especificado**

P74 Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias

- P74.0 Acidosis metabólica tardía del recién nacido**
- P74.1 Deshidratación del recién nacido**
- P74.2 Alteraciones del equilibrio del sodio en el recién nacido**
- P74.3 Alteraciones del equilibrio del potasio en el recién nacido**
- P74.4 Otras alteraciones electrolíticas transitorias del recién nacido**
- P74.5 Tirosinemia transitoria del recién nacido**
- P74.8 Otras alteraciones metabólicas transitorias del recién nacido**
- P74.9 Trastorno metabólico transitorio del recién nacido, no especificado**

Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido
(P75–P78)

P75* Íleo meconial (E84.1†)

P76 Otras obstrucciones intestinales del recién nacido

Excluye: obstrucción intestinal clasificable en K56.–

- P76.0 Síndrome del tapón de meconio**
- P76.1 Íleo transitorio del recién nacido**
Excluye: enfermedad de Hirschprung (Q43.1)

- P76.2 **Obstrucción intestinal debida a la leche espesa**
- P76.8 **Otras obstrucciones intestinales especificadas del recién nacido**
- P76.9 **Obstrucción intestinal del recién nacido, no especificada**

P77 Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido

P78 Otros trastornos perinatales del sistema digestivo

Excluye: hemorragias gastrointestinales neonatales (P54.0–P54.3)

- P78.0 **Perforación intestinal perinatal**
Peritonitis meconial
- P78.1 **Otras peritonitis neonatales**
Peritonitis neonatal SAI
- P78.2 **Hematemesis y melena neonatales debidas a la deglución de sangre materna**
- P78.3 **Diarrea neonatal no infecciosa**
Diarrea neonatal SAI
Excluye: diarrea neonatal SAI en aquellos países donde puede presumirse que esta afección es de origen infeccioso (A09)
- P78.8 **Otros trastornos perinatales específicos del sistema digestivo**
Cirrosis congénita (del hígado)
Úlcera péptica del recién nacido
- P78.9 **Trastorno perinatal del sistema digestivo, no especificado**

Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido (P80–P83)

P80 Hipotermia del recién nacido

- P80.0 **Síndrome del enfriamiento**
Hipotermia grave y usualmente crónica asociada con apariencia de enrojecimiento general, edema y anormalidades neurológicas y bioquímicas.
Excluye: hipotermia leve del recién nacido (P80.8)

P80.8 Otras hipotermias del recién nacido

Hipotermia leve del recién nacido

P80.9 Hipotermia del recién nacido, no especificada

P81 Otras alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido

P81.0 Hipertermia del recién nacido inducida por las condiciones ambientales

P81.8 Otras alteraciones especificadas de la regulación de la temperatura del recién nacido

P81.9 Alteración no especificada de la regulación de la temperatura en el recién nacido

Fiebre del recién nacido SAI

P83 Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido

Excluye: costra de leche (L21.0)

dermatitis del pañal (L22)

hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica (P56.–)

infección cutánea neonatal (P39.4)

malformaciones congénitas de la piel (Q80–Q84)

síndrome de la piel escaldada estafilocócica (L00)

P83.0 Esclerema neonatal

P83.1 Eritema tóxico neonatal

P83.2 Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica

Hidropesía fetal SAI

P83.3 Otros edemas y los no especificados, propios del feto y del recién nacido

P83.4 Ingurgitación mamaria del recién nacido

Mastitis no infecciosa del recién nacido

P83.5 Hidrocele congénito

P83.6 Pólipo umbilical del recién nacido

P83.8 Otras afecciones especificadas de la piel, propias del feto y del recién nacido

Escleroderma neonatal

Síndrome del bebé de bronce

Urticaria neonatal

P83.9 Afección no especificada de la piel, propia del feto y del recién nacido

Otros trastornos originados en el período perinatal (P90–P96)

P90 Convulsiones del recién nacido

Excluye: convulsiones benignas neonatales (familiares) (G40.3)

P91 Otras alteraciones cerebrales del recién nacido

- P91.0 Isquemia cerebral neonatal
- P91.1 Quistes periventriculares adquiridos del recién nacido
- P91.2 Leucomalacia cerebral neonatal
- P91.3 Irritabilidad cerebral neonatal
- P91.4 Depresión cerebral neonatal
- P91.5 Coma neonatal
- P91.8 Otras alteraciones cerebrales especificadas del recién nacido
- P91.9 Alteración cerebral no especificada del recién nacido

P92 Problemas de la ingestión de alimentos del recién nacido

- P92.0 Vómitos del recién nacido
- P92.1 Regurgitación y rumiación del recién nacido
- P92.2 Lentitud en la ingestión de alimentos del recién nacido
- P92.3 Hipoalimentación del recién nacido
- P92.4 Hiperalimentación del recién nacido
- P92.5 Dificultad neonatal en la lactancia materna
- P92.8 Otros problemas de alimentación del recién nacido
- P92.9 Problema no especificado de la alimentación del recién nacido

P93 Reacciones e intoxicaciones debidas a drogas administradas al feto y al recién nacido

Síndrome gris debido a la administración de cloramfenicol al recién nacido

Excluye: ictericia debida a drogas o toxinas transmitidas por la madre o administradas al recién nacido (P58.4)
reacciones e intoxicaciones por opiáceos, tranquilizantes

- y otros medicamentos administrados a la madre (P04.0–P04.1, P04.4)
síntomas de abstinencia o supresión por el:
- uso de drogas adictivas por la madre (P96.1)
 - uso terapéutico de drogas en el recién nacido (P96.2)

P94 Trastornos del tono muscular en el recién nacido

- P94.0 Miastenia grave neonatal transitoria**
Excluye: miastenia gravis (G70.0)
- P94.1 Hipertonía congénita**
- P94.2 Hipotonía congénita**
Síndrome inespecífico del bebé hipotónico
- P94.8 Otros trastornos del tono muscular en el recién nacido**
- P94.9 Trastorno no especificado del tono muscular en el recién nacido**

P95 Muerte fetal de causa no especificada

Defunción fetal SAI
Nacido muerto SAI

P96 Otras afecciones originadas en el período perinatal

- P96.0 Insuficiencia renal congénita**
Uremia del recién nacido
- P96.1 Síntomas neonatales de abstinencia por drogadicción materna**
Síndrome de supresión por drogas en el recién nacido de madre dependiente
Excluye: reacciones e intoxicaciones causadas por opiáceos y tranquilizantes administrados a la madre durante el trabajo de parto y el parto (P04.0)
- P96.2 Síntomas de abstinencia por el uso terapéutico de drogas en el recién nacido**
- P96.3 Amplitud de las suturas craneales del recién nacido**
Craneotabes neonatal
- P96.4 Terminación del embarazo, feto y recién nacido**
Excluye: terminación del embarazo (madre) (O04.–)
- P96.5 Complicaciones de procedimientos intrauterinos, no clasificados en otra parte**

- P96.8** **Otras afecciones especificadas originadas en el período perinatal**
- P96.9** **Afección no especificada originada en el período perinatal**
 Debilidad congénita SAI