

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00–R99)

Este capítulo incluye síntomas, signos y resultados anormales de procedimientos clínicos u otros de investigación, y las afecciones mal definidas que no pueden ser clasificadas en otra parte.

Los síntomas y signos que tienden a indicar de manera definitiva un diagnóstico dado han sido asignados a algunas de las categorías en otros capítulos de la clasificación. En general, las categorías de este capítulo incluyen las afecciones menos definidas y los síntomas que hacen sospechar, con la misma verosimilitud, dos o más enfermedades o bien varios sistemas del cuerpo humano y sin que el caso haya sido estudiado en forma suficiente para llegar a establecer un diagnóstico final. Prácticamente todas las categorías de este capítulo pueden ser designadas como “no especificadas en otra parte”, como “de etiología desconocida” o como “transitorias”. Debe consultarse el Índice alfabético para determinar cuáles son los signos y síntomas a ser asignados en este capítulo y cuáles en otro. Las subcategorías residuales numeradas con .8 generalmente son provistas para otros síntomas relevantes, que no pueden ser asignados a otra parte de la clasificación.

Las afecciones y signos o síntomas incluidos en las categorías R00–R99 consisten en: a) casos en los que no se puede efectuar un diagnóstico más específico, aun después de haber investigado todos los hechos; b) signos o síntomas existentes en el momento del primer contacto, que demostraron ser transitorios y cuyas causas no pudieron ser determinadas; c) diagnósticos provisionales en pacientes que no volvieron para recibir atención o investigación adicional; d) casos referidos a otra parte para su investigación o tratamiento, antes de que pudiera hacerse un diagnóstico; e) casos en los que no se dispuso de un diagnóstico más preciso, por cualquier otra razón; f) información complementaria referida a ciertos síntomas que representan, por sí mismos, problemas en la atención médica.

Excluye: ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00–P96)
hallazgos anormales en el examen prenatal de la madre (O28.–)

Este capítulo contiene los siguientes grupos:

- R00–R09 Síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio
- R10–R19 Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen

- R20–R23 Síntomas y signos que involucran la piel y el tejido subcutáneo
- R25–R29 Síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular
- R30–R39 Síntomas y signos que involucran el sistema urinario
- R40–R46 Síntomas y signos que involucran el conocimiento, la percepción, el estado emocional y la conducta
- R47–R49 Síntomas y signos que involucran el habla y la voz
- R50–R69 Síntomas y signos generales
- R70–R79 Hallazgos anormales en el examen de sangre, sin diagnóstico
- R80–R82 Hallazgos anormales en el examen de orina, sin diagnóstico
- R83–R89 Hallazgos anormales en el examen de otros líquidos, sustancias y tejidos corporales, sin diagnóstico
- R90–R94 Hallazgos anormales en diagnóstico por imágenes y en estudios funcionales, sin diagnóstico
- R95–R99 Causas de mortalidad mal definidas y desconocidas

Síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio (R00–R09)

R00 Anormalidades del latido cardíaco

Excluye: anomalías originadas en el período perinatal (P29.1) arritmias especificadas (I47–I49)

R00.0 Taquicardia, no especificada

Latido cardíaco rápido

R00.1 Bradicardia, no especificada

Latido cardíaco lento

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea identificar la droga, en los casos inducidos por drogas.

R00.2 Palpitaciones

Conciencia del latido cardíaco

R00.8 Otras anomalías del latido cardíaco y las no especificadas

R01 Soplos y otros sonidos cardíacos

Excluye: los originados en el período perinatal (P29.8)

R01.0 Soplos cardíacos benignos o inocentes

Soplo cardíaco funcional

R01.1 Soplo cardíaco, no especificado

Ruido cardíaco SAI

- R01.2 Otros sonidos cardíacos**
Fricción precordial
Matidez cardíaca, disminuida o aumentada

R02 Gangrena, no clasificada en otra parte

Excluye: gangrena (en):

- aterosclerosis (I70.2)
- de ciertos sitios especificados —ver Índice alfabético
- diabetes mellitus (E10–E14 con cuarto carácter común .5)
- gaseosa (A48.0)
- otras enfermedades vasculares periféricas (I73.–) pioderma gangrenoso (L88)

R03 Lectura de presión sanguínea anormal, sin diagnóstico

- R03.0 Lectura elevada de la presión sanguínea, sin diagnóstico de hipertensión**

Nota: Esta categoría debe usarse para registrar un episodio de presión sanguínea elevada en un paciente en quien no se ha hecho el diagnóstico formal de hipertensión, o como un hallazgo incidental aislado.

- R03.1 Lectura de presión baja no específica**

Excluye: hipotensión (I95.–)
• ortostática neurogénica (G90.3)
síndrome de hipotensión materna (O26.5)

R04 Hemorragias de las vías respiratorias

- R04.0 Epistaxis**
Hemorragia de la nariz
Sangrado nasal

- R04.1 Hemorragia de la garganta**
Excluye: hemoptisis (R04.2)

- R04.2 Hemoptisis**
Espujo con sangre
Tos con hemorragia

- R04.8 Hemorragia de otros sitios de las vías respiratorias**
Hemorragia pulmonar SAI
Excluye: hemorragia pulmonar perinatal (P26.–)

- R04.9 Hemorragia de las vías respiratorias, no especificada**

R05 Tos

Excluye: tos con hemorragia (R04.2)
tos psicógena (F45.3)

R06 Anormalidades de la respiración

Excluye: insuficiencia respiratoria (J96.–)
• del recién nacido (P28.5)
paro respiratorio (R09.2)
síndrome de dificultad respiratoria del:
• adulto (J80)
• recién nacido (P22.–)

R06.0 Disnea

Falta de aire
Ortopnea

Excluye: taquipnea transitoria del recién nacido (P22.1)

R06.1 Estridor

Excluye: estridor laríngeo congénito (P28.8)
laringismo (estriduloso) (J38.5)

R06.2 Silbido

R06.3 Respiración periódica

Respiración de Cheyne-Stokes

R06.4 Hiperventilación

Excluye: hiperventilación psicógena (F45.3)

R06.5 Respiración con la boca

Ronquido

Excluye: boca seca SAI (R68.2)

R06.6 Hipo

Excluye: hipo psicógeno (F45.3)

R06.7 Estornudo

R06.8 Otras anormalidades de la respiración y las no especificadas

Apnea SAI

Retención de la respiración (episodios)

Sensación de ahogo

Suspiro

Excluye: apnea (del):

- recién nacido (P28.4)
- sueño (G47.3)
- del recién nacido (primaria) (P28.3)

R07 Dolor de garganta y en el pecho

Excluye: angina de la garganta:
 • SAI (J02.9)
 • aguda (J02.9)
 angina de pecho (I20.-)
 disfagia (R13)
 dolor en:
 • cuello (M54.2)
 • mama (N64.4)
 mialgia epidémica (B33.0)

R07.0 Dolor de garganta

R07.1 Dolor en el pecho al respirar
 Respiración dolorosa

R07.2 Dolor precordial

R07.3 Otros dolores en el pecho
 Dolor en la pared torácica anterior SAI

R07.4 Dolor en el pecho, no especificado

R09 Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio

Excluye: insuficiencia respiratoria (J96.-)
 • del recién nacido (P28.5)
 síndrome de dificultad respiratoria del:
 • adulto (J80)
 • recién nacido (P22.-)

R09.0 Asfixia

Excluye: asfixia (debida a) (del):
 • cuerpo extraño en vías respiratorias (T17.-)
 • intrauterina (P20.-)
 • monóxido de carbono (T58)
 • nacimiento (P21.-)
 • traumática (T71)

R09.1 Pleuresía

Excluye: pleuresía con derrame (J90)

R09.2 Paro respiratorio
 Insuficiencia cardiorrespiratoria

R09.3 Espujo anormal
 Cantidad }
 Color } anormal del espujo
 Olor }
 Espujo excesivo

Excluye: espujo con sangre (R04.2)

R09.8 Otros síntomas y signos especificados que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio

Crepitación Percusión anormal Sonido de fricción Timpanismo Pulso débil Ruido (arterial)	}	torácico(a)
---	---	-------------

Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen (R10–R19)

Excluye: espasmo del píloro (K31.3)

- congénito o infantil (Q40.0)

hemorragia gastrointestinal (K92.0–K92.2)

- en el recién nacido (P54.0–P54.3)

obstrucción intestinal (K56.–)

- en el recién nacido (P76.–)

síntomas referibles a los órganos genitales:

- femeninos (N94.–)
- masculinos (N48–N50)

síntomas y signos que involucran el sistema urinario (R30–R39)

R10 Dolor abdominal y pélvico

Excluye: cólico renal (N23)
 dorsalgia (M54.–)
 flatulencia y afecciones afines (R14)

R10.0 Abdomen agudo
 Dolor abdominal severo (localizado) (generalizado) (con rigidez abdominal)

R10.1 Dolor abdominal localizado en parte superior
 Dolor epigástrico

R10.2 Dolor pélvico y perineal

R10.3 Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen

R10.4 Otros dolores abdominales y los no especificados
 Cólico:

- SAI
- infantil

Sensibilidad abdominal SAI

R11 Náusea y vómito

Excluye: hematemesis (K92.0)

- en el recién nacido (P54.0)
- vómito (en el):
 - excesivo, en el embarazo (O21.–)
 - posterior a cirugía gastrointestinal (K91.0)
 - psicógeno (F50.5)
 - recién nacido (P92.0)

R12 Acidez

Excluye: dispepsia (K30)

R13 Disfagia

Dificultad para tragar

R14 Flatulencia y afecciones afines

Dilatación
Distensión abdominal (gaseosa)
Dolor por gas
Eructo
Timpanismo (abdominal) (intestinal)
Excluye: aerofagia psicógena (F45.3)

R15 Incontinencia fecal

Encopresis SAI

Excluye: la de origen no orgánico (F98.1)

R16 Hepatomegalia y esplenomegalia, no clasificadas en otra parte

R16.0 Hepatomegalia, no clasificada en otra parte
Hepatomegalia SAI

R16.1 Esplenomegalia, no clasificada en otra parte
Esplenomegalia SAI

R16.2 Hepatomegalia con esplenomegalia, no clasificadas en otra parte
Hepatoesplenomegalia SAI

R17 Ictericia no especificada

Excluye: ictericia del recién nacido (P55, P57–P59)

- R18 Ascitis**
Líquido en la cavidad peritoneal
- R19 Otros síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen**
Excluye: abdomen agudo (R10.0)
- R19.0 Tumefacción, masa o prominencia intraabdominal y pélvica**
Masa o prominencia difusa o generalizada:
• intraabdominal SAI
• pélvica SAI
• umbilical
Excluye: ascitis (R18)
distensión abdominal (gaseosa) (R14)
- R19.1 Sonidos intestinales anormales**
Ausencia de sonidos intestinales
Hiperactividad de los sonidos intestinales
- R19.2 Peristalsis visible**
Hiperperistalsis
- R19.3 Rigidez abdominal**
Excluye: con dolor abdominal severo (R10.0)
- R19.4 Cambios en los hábitos intestinales**
Excluye: constipación (K59.0)
diarrea funcional (K59.1)
- R19.5 Otras anormalidades fecales**
Color anormal de las heces
Heces voluminosas
Moco en las heces
Excluye: melena (K92.1)
• neonatal (P54.1)
- R19.6 Halitosis**
- R19.8 Otros síntomas y signos especificados que involucran el sistema digestivo y el abdomen**

Síntomas y signos que involucran la piel y el tejido subcutáneo (R20–R23)

R20 Alteraciones de la sensibilidad cutánea

Excluye: alteraciones psicógenas (F45.8)
anestesia disociativa y pérdida sensorial (F44.6)

R20.0 Anestesia de la piel

R20.1 Hipoestesia de la piel

R20.2 Parestesia de la piel

Comezón

Hormigueo

Punzadas

Excluye: acroparestesia (I73.8)

R20.3 Hiperestesia

R20.8 Otras alteraciones de la sensibilidad cutánea y las no especificadas

R21 Salpullido y otras erupciones cutáneas no especificadas

R22 Tumefacción, masa o prominencia de la piel y del tejido subcutáneo localizadas

Incluye: nódulos subcutáneos (localizados) (superficiales)

Excluye: adenomegalia (R59.–)

adiposidad localizada (E65)

edema (R60.–)

hallazgo anormal en diagnóstico por imagen (R90–R93)

masa o prominencia (de):

- intraabdominal o pélvica (R19.0)

- mama (N63)

tumefacción (de):

- articulación (M25.4)

- intraabdominal o pélvica (R19.0)

R22.0 Tumefacción, masa o prominencia localizada en la cabeza

R22.1 Tumefacción, masa o prominencia localizada en el cuello

R22.2 Tumefacción, masa o prominencia localizada en el tronco

R22.3 Tumefacción, masa o prominencia localizada en el miembro superior

- R22.4 **Tumefacción, masa o prominencia localizada en el miembro inferior**
- R22.7 **Tumefacción, masa o prominencia localizada en sitios múltiples**
- R22.9 **Tumefacción, masa o prominencia localizada en parte no especificada**

R23 Otros cambios en la piel

- R23.0 **Cianosis**
Excluye: acrocianosis (I73.8)
ataque cianótico del recién nacido (P28.2)
- R23.1 **Palidez**
Piel viscosa
- R23.2 **Rubor**
Sonrojamiento excesivo
Excluye: síntomas de menopausia y climaterio femeninos (N95.1)
- R23.3 **Equimosis espontánea**
Petequias
Excluye: equimosis del feto y del recién nacido (P54.5)
púrpura (D69.–)
- R23.4 **Cambios en la textura de la piel**
Descamación
Engrosamiento
Induración } de la piel
Excluye: engrosamiento epidérmico SAI (L85.9)
- R23.8 **Otros cambios de la piel y los no especificados**

Síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular (R25–R29)

R25 Movimientos involuntarios anormales

- Excluye:* movimientos estereotipados (F98.4)
trastornos específicos del movimiento (G20–G26)
trastornos por tics (F95.–)
- R25.0 **Movimientos anormales de la cabeza**

R25.1 Temblor no especificado

Excluye: corea SAI (G25.5)

temblor:

- esencial (G25.0)
- histérico (F44.4)
- intencional (G25.2)

R25.2 Calambres y espasmos

Excluye: espasmo:

- carpopedal (R29.0)
- infantil (G40.4)

R25.3 Fasciculación

Contracción SAI

R25.8 Otros movimientos anormales involuntarios y los no especificados

R26 Anormalidades de la marcha y de la movilidad

Excluye: ataxia:

- SAI (R27.0)
- hereditaria (G11.–)
- locomotora (sifilítica) (A52.1)
- síndrome de inmovilidad (parapléjico) (M62.3)

R26.0 Marcha atáxica

Marcha tambaleante

R26.1 Marcha paralítica

Marcha espástica

R26.2 Dificultad para caminar, no clasificada en otra parte

R26.8 Otras anomalías de la marcha y de la movilidad y las no especificadas

Vacilación en los pies SAI

R27 Otras fallas de coordinación

Excluye: ataxia hereditaria (G11.–)

marcha atáxica (R26.0)

vértigo SAI (R42)

R27.0 Ataxia, no especificada

R27.8 Otras fallas de la coordinación y las no especificadas

R29 Otros síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular

R29.0 Tetania

Espasmo carpopedal

Excluye: tetania:

- histérica (F44.5)
- neonatal (P71.3)
- paratiroidea (E20.9)
- posttiroidectomía (E89.2)

R29.1 Meningismo

R29.2 Reflejos anormales

Excluye: reacción o síncope vasovagal (R55)
reflejo de la náusea hiperactiva (J39.2)
reflejo pupilar anormal (H57.0)

R29.3 Postura anormal

R29.4 Chasquido de la cadera

Excluye: deformidad congénita de la cadera (Q65)

R29.8 Otros síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular y los no especificados

Síntomas y signos que involucran el sistema urinario (R30–R39)

R30 Dolor asociado con la micción

Excluye: dolor psicógeno (F45.3)

R30.0 Disuria

Estranguria

R30.1 Tenesmo vesical

R30.9 Micción dolorosa, no especificada

Dolor al orinar SAI

R31 Hematuria, no especificada

Excluye: hematuria recurrente o persistente (N02.–)

R32 Incontinencia urinaria, no especificada

Enuresis SAI

Excluye: enuresis no orgánica (F98.0)
incontinencia por tensión y otras incontinencias urinarias especificadas (N39.3–N39.4)

R33 Retención de orina

R34 Anuria y oliguria

Excluye: cuando es complicación (del):

- aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.4)
- embarazo, parto y puerperio (O26.8, O90.4)

R35 Poliuria

Micciones frecuentes
Nicturia

Excluye: poliuria psicógena (F45.3)

R36 Descarga uretral

Descarga peneana
Uretrorrea

R39 Otros síntomas y signos que involucran el sistema urinario

R39.0 Extravasación de la orina

R39.1 Otras dificultades de la micción

Chorro urinario disminuido
Fragmentación del chorro urinario
Vacilación en la micción

R39.2 Uremia extrarrenal

Uremia prerrenal

R39.8 Otros síntomas y signos que involucran el sistema urinario y los no especificados

Síntomas y signos que involucran el conocimiento, la percepción, el estado emocional y la conducta (R40–R46)

Excluye: cuando son parte de un cuadro de trastorno mental (F00–F99)

R40 Somnolencia, estupor y coma

Excluye: coma:

- diabético (E10–E14 con cuarto carácter común .0)
- hepático (K72.–)
- hipoglicémico (no diabético) (E15)
- neonatal (P91.5)
- urémico (N19)

R40.0 Somnolencia

Letargo

R40.1 Estupor

Semicoma

Excluye: estupor:

- catatónico (F20.2)
- depresivo (F31–F33)
- disociativo (F44.2)
- maníaco (F30.2)

R40.2 Coma, no especificado

Inconciencia SAI

R41 Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia

Excluye: trastornos disociativos [conversivos] (F44.–)

R41.0 Desorientación no especificada

Confusión SAI

Excluye: desorientación psicógena (F44.8)

R41.1 Amnesia anterógrada

R41.2 Amnesia retrógrada

R41.3 Otra amnesia

Amnesia SAI

Excluye: amnesia transitoria global (G45.4)
síndrome amnésico:

- debido al uso de sustancias psicoactivas (F10–F19 con cuarto carácter común .6)
- orgánico (F04)

R41.8 Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia y los no especificados

R42 Mareo y desvanecimiento

Aturdimiento

Vértigo SAI

Excluye: síndrome vertiginoso (H81.–)

R43 Trastornos del olfato y del gusto

R43.0 Anosmia

R43.1 Parosmia

R43.2 Parageusia

R43.8 Otras alteraciones del gusto y del olfato y las no especificadas

Alteración mixta del gusto y del olfato

R44 Otros síntomas y signos que involucran las sensaciones y percepciones generales

Excluye: alteraciones de la sensibilidad cutánea (R20.–)

R44.0 Alucinaciones auditivas

R44.1 Alucinaciones visuales

R44.2 Otras alucinaciones

R44.3 Alucinaciones, no especificadas

R44.8 Otros síntomas y signos que involucran las sensaciones y percepciones generales y los no especificados

R45 Síntomas y signos que involucran el estado emocional

R45.0 Nerviosismo

Tensión nerviosa

R45.1 Inquietud y agitación

R45.2 Infelicidad

Preocupación SAI

R45.3 Desmoralización y apatía

R45.4 Irritabilidad y enojo

R45.5 Hostilidad

R45.6 Violencia física

R45.7 Tensión y estado de choque emocional, no especificado

- R45.8 Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional**
Ideación suicida (tendencias)
Excluye: ideación suicida que constituye parte de un trastorno mental (F00-F99)

R46 Síntomas y signos que involucran la apariencia y el comportamiento

- R46.0 Muy bajo nivel de higiene personal**
R46.1 Apariencia personal extraña
R46.2 Conducta extraña e inexplicable
R46.3 Hiperactividad
R46.4 Lentitud y pobre respuesta
Excluye: estupor (R40.1)
R46.5 Susplicacia y evasividad marcadas
R46.6 Preocupación indebida por sucesos que causan tensión
R46.7 Verbosidad y detalles circunstanciales que oscurecen la razón de la consulta o el contacto
R46.8 Otros síntomas y signos que involucran la apariencia y el comportamiento

Síntomas y signos que involucran el habla y la voz
(R47–R49)

R47 Alteraciones del habla, no clasificadas en otra parte

- Excluye:* autismo (F84.0–F84.1)
balbuceo de origen no orgánico (F98.6)
tartamudez de origen no orgánico (F98.5)
trastornos específicos del desarrollo, del habla y del lenguaje (F80.–)
- R47.0 Disfasia y afasia**
Excluye: afasia progresiva aislada (G31.0)
- R47.1 Disartria y anartria**
R47.8 Otras alteraciones del habla y las no especificadas

R48 **Dislexia y otras disfunciones simbólicas, no clasificadas en otra parte**

Excluye: trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares (F81.–)

R48.0 **Dislexia y alexia**

R48.1 **Agnosia**

R48.2 **Apraxia**

R48.8 **Otras disfunciones simbólicas y las no especificadas**

Acalculia

Agrafia

R49 **Alteraciones de la voz**

Excluye: trastorno psicógeno de la voz (F44.4)

R49.0 **Disfonía**

Ronquera

R49.1 **Afonía**

Pérdida de la voz

R49.2 **Hipernasalidad e hiponasalidad**

R49.8 **Otras alteraciones de la voz y las no especificadas**

Cambio de la voz SAI

Síntomas y signos generales
(R50–R69)

R50 **Fiebre de origen desconocido**

Excluye: fiebre de origen desconocido (durante el) (en el):

- recién nacido (P81.9)
- trabajo de parto (O75.2)
- pirexia puerperal SAI (O86.4)

R50.0 **Fiebre con escalofrío**

Fiebre con temblores

R50.1 **Fiebre persistente**

R50.9 **Fiebre, no especificada**

Hiperpirexia SAI

Pirexia SAI

Excluye: hiperpirexia maligna debida a anestesia (T88.3)

R51 Cefalea

Dolor facial SAI

Excluye: dolor facial atípico (G50.1)
migraña y otros síndromes de cefalea (G43–G44)
neuralgia del trigémino (G50.0)

R52 Dolor, no clasificado en otra parte

Incluye: dolor no referible a algún órgano o parte del cuerpo

Excluye: cefalea (R51)
cólico renal (N23)
dolor (en):

- abdomen (R10.–)
- articular (M25.5)
- columna vertebral (M54.–)
- dental (K08.8)
- espalda (M54.9)
- garganta (R07.0)
- hombro (M75.8)
- lengua (K14.6)
- mama (N64.4)
- miembro (M79.6)
- oído (H92.0)
- ojo (H57.1)
- pecho (R07.1–R07.4)
- pélvico y perineal (R10.2)
- psicógeno (F45.4)
- región lumbar (M54.5)

síndrome de personalidad doliente crónica (F62.8)

R52.0 Dolor agudo

R52.1 Dolor crónico intratable

R52.2 Otro dolor crónico

R52.9 Dolor, no especificado

Dolor generalizado SAI

R53 Malestar y fatiga

Astenia SAI

Cansancio

Debilidad:

- SAI
- crónica
- nerviosa

Deterioro físico general

Letargo

Excluye: agotamiento y fatiga (debido a) (en):

- astenia senil (R54)
 - calor (T67.-)
 - combate (F43.0)
 - ejercicio excesivo (T73.3)
 - embarazo (O26.8)
 - exposición (T73.2)
 - neurastenia (F48.0)
- debilidad:
- congénita (P96.9)
 - senil (R54)
- síndrome de fatiga (F48.0)
- postviral (G93.3)

R54 Senilidad

Astenia

Debilidad

Senectud

Vejez

} senil

} sin mención de psicosis

Excluye: psicosis senil (F03)

R55 **Síncope y colapso**

Desmayo

Pérdida de conocimiento

Excluye: astenia neurocirculatoria (F45.3)

ataque de Stokes-Adams (I45.9)

choque:

- SAI (R57.9)
- cardiogénico (R57.0)
- complicando o consecutivo al:
 - aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.3)
 - trabajo de parto y parto (O75.1)

• postoperatorio (T81.1)

hipotensión ortostática (I95.1)

• neurógena (G90.3)

pérdida de la conciencia SAI (R40.2)

síncope:

- del seno carotídeo (G90.0)
- por calor (T67.1)
- psicógeno (F48.8)

R56 **Convulsiones, no clasificadas en otra parte**

Excluye: ataques y convulsiones (en la, en el):

- disociativas (F44.5)
- epilepsia (G40–G41)
- recién nacido (P90)

R56.0 **Convulsiones febriles**

R56.8 **Otras convulsiones y las no especificadas**

Acceso (convulsivo) SAI

Ataque SAI

R57 Choque, no clasificado en otra parte

Excluye: choque (debido a):

- anafiláctico (debido a):
 - SAI (T78.2)
 - reacción adversa a los alimentos (T78.0)
 - suero (T80.5)
- anestesia (T88.2)
- complicando o consecutivo al aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.3)
- eléctrico (T75.4)
- obstétrico (O75.1)
- postoperatorio (T81.1)
- psíquico (F43.0)
- rayo (T75.0)
- séptico (A41.9)
- traumático (T79.4)
- síndrome del choque tóxico (A48.3)

R57.0 Choque cardiogénico

R57.1 Choque hipovolémico

R57.8 Otras formas de choque

Choque endotóxico

R57.9 Choque, no especificado

Insuficiencia de la circulación periférica SAI

R58 Hemorragia, no clasificada en otra parte

Hemorragia SAI

R59 Adenomegalia

Aumento de volumen de ganglios

Incluye: ganglios hinchados

Excluye: linfadenitis:

- SAI (I88.9)
- aguda (L04.–)
- crónica (I88.1)
- mesentérica (aguda) (crónica) (I88.0)

R59.0 Adenomegalia localizada

R59.1 Adenomegalia generalizada

Linfadenopatía SAI

Excluye: enfermedad por el VIH resultante en linfadenopatía generalizada (persistente) (B23.1)

R59.9 Adenomegalia, no especificada

R60 Edema, no clasificado en otra parte

Excluye: ascitis (R18)

edema (de, del):

- angioneurótico (T78.3)
 - cerebral (G93.6)
 - debido a traumatismo del nacimiento (P11.0)
 - faríngeo (J39.2)
 - gestacional (O12.0)
 - hereditario (Q82.0)
 - laríngeo (J38.4)
 - nasofaríngeo (J39.2)
 - nutricional (E40–E46)
 - pulmonar (J81)
 - recién nacido (P83.3)
- hidropesía fetal SAI (P83.2)
hidrotórax (J94.8)

R60.0 Edema localizado

R60.1 Edema generalizado

R60.9 Edema, no especificado
Retención de líquidos, SAI

R61 Hiperhidrosis

R61.0 Hiperhidrosis localizada

R61.1 Hiperhidrosis generalizada

R61.9 Hiperhidrosis, no especificada
Sudoración excesiva
Sudores nocturnos

R62 Falta del desarrollo fisiológico normal esperado

Excluye: pubertad retardada (E30.0)

R62.0 Retardo del desarrollo

Retardo en alcanzar la etapa del desarrollo fisiológico normal
esperado

Retardo en:

- caminar
- hablar

R62.8 Otras faltas del desarrollo fisiológico normal esperado

Falla en:

- aumento de peso
 - maduración
- Falta de crecimiento
Infantilismo
Retardo físico

Excluye: enfermedad debida al VIH con insuficiencia de la maduración (B22.2)
retardo físico debido a desnutrición (E45)

R62.9 Falta del desarrollo fisiológico normal esperado, sin otra especificación

R63

Síntomas y signos concernientes a la alimentación y a la ingestión de líquidos

Excluye: bulimia SAI (F50.2)
desnutrición (E40–E46)
trastornos de la alimentación de origen no orgánico (F50.–)

R63.0 Anorexia

Pérdida del apetito

Excluye: anorexia nerviosa (F50.0)
pérdida del apetito de origen no orgánico (F50.8)

R63.1 Polidipsia

Sed excesiva

R63.2 Polifagia

Comida excesiva
Hiperalimentación SAI

R63.3 Dificultades y mala administración de la alimentación

Problemas de la alimentación SAI

Excluye: problemas de alimentación en el recién nacido (P92.–)
trastornos de la alimentación de la infancia de origen no orgánico (F98.2)

R63.4 Pérdida anormal de peso

R63.5 Aumento anormal de peso

Excluye: excesivo aumento de peso en el embarazo (O26.0)
obesidad (E66.–)

R63.8 Otros síntomas y signos concernientes a la alimentación y a la ingestión de líquidos

R64 Caquexia

Excluye: caquexia maligna (C80)
enfermedad debida al VIH con síndrome de consunción
(B22.2)
marasmo nutricional (E41)

R68 Otros síntomas y signos generales

R68.0 Hipotermia no asociada con baja temperatura del ambiente

Excluye: hipotermia (debida a) (del):

- SAI (accidental) (T68)
- anestesia (T88.5)
- baja temperatura ambiental (T68)
- recién nacido (P80.–)

R68.1 Síntomas no específicos propios de la infancia

Llanto excesivo del niño
Niño irritable

Excluye: irritabilidad cerebral del recién nacido (P91.3)
síndrome de la dentición (K00.7)

R68.2 Boca seca, no especificada

Excluye: boca seca debida a:

- deshidratación (E86)
- síndrome de Sjögren (M35.O)
- hiposecreción de las glándulas salivales (K11.7)

R68.3 Dedos de la mano deformes

Uñas deformes

Excluye: deformidad congénita de los dedos de la mano (Q68.1)

R68.8 Otros síntomas y signos generales especificados

R69 Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas

Enfermedad SAI
Enfermedad no diagnosticada, sin especificación del sitio o del sistema afectado

Hallazgos anormales en el examen de sangre, sin diagnóstico (R70–R79)

Excluye: anormalidades (de) (en):

- coagulación (D65–D68)
- examen prenatal de la madre (O28.–)
- leucocitos clasificados en otra parte (D70–D72)
- lípidos (E78.–)
- plaquetas y trombocitos (D69.–)

hallazgo anormal en diagnóstico clasificado en otra parte —ver
Índice alfabético

trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién
nacido (P50–P61)

R70

Velocidad de eritrosedimentación elevada y otras anormalidades de la viscosidad del plasma

R70.0 Velocidad de eritrosedimentación elevada

R70.1 Viscosidad plasmática anormal

R71

Anormalidad de los eritrocitos

Anisocitosis

Eritrocitos anormales en:

- morfología SAI
- volumen SAI

Poiquilocitosis

Excluye: anemias (D50–D64)

policitemia

- benigna (familiar) (D75.0)
- neonatal (P61.1)
- secundaria (D75.1)
- vera (D45)

R72

Anormalidades de los leucocitos, no clasificadas en otra parte

Diferencia anormal de leucocitos, SAI

Excluye: leucocitosis (D72.8)

R73 Nivel elevado de glucosa en sangre

Excluye: diabetes mellitus (E10–E14)

- en embarazo, parto y puerperio (O24.–)
- hipoinsulinemia postquirúrgica (E89.1)
- trastornos neonatales (P70.0–P70.2)

R73.0 Anormalidades en la prueba de tolerancia a la glucosa

Diabetes:

- latente
- química

Prediabetes

Tolerancia a la glucosa alterada

R73.9 Hiperglicemia, no especificada

R74 Nivel anormal de enzimas en suero

R74.0 Elevación de los niveles de transaminasas o deshidrogenasa láctica [DHL]

R74.8 Niveles anormales de otras enzimas en suero

Nivel anormal en suero de:

- amilasa
- fosfatasa ácida
- fosfatasa alcalina
- lipasa [triacilglicerol lipasa]

R74.9 Nivel anormal de enzimas en suero, no especificado

R75 Evidencias de laboratorio del virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]

Prueba no concluyente de hallazgo del VIH en niños

Excluye: enfermedad debida al virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20–B24)

estado seropositivo asintomático al virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (Z21)

R76 Otros hallazgos inmunológicos anormales en suero

R76.0 Titulación elevada de anticuerpos

Excluye: isoimmunización en el embarazo (O36.0–O36.1)

- que afecta al feto o al recién nacido (P55.–)

R76.1 Reacción anormal a la prueba con tuberculina

Resultado anormal de la prueba de Mantoux

- R76.2 **Falso positivo en la prueba serológica para sífilis**
Falso positivo en la reacción de Wassermann
- R76.8 **Otros hallazgos inmunológicos anormales especificados en suero**
Niveles elevados de inmunoglobulina SAI
- R76.9 **Hallazgos inmunológicos anormales no especificados en suero**

R77 **Otras anomalías de las proteínas plasmáticas**

Excluye: trastornos del metabolismo de las proteínas plasmáticas (E88.0)

- R77.0 **Anormalidad de la albúmina**
- R77.1 **Anormalidad de la globulina**
Hiperglobulinemia SAI
- R77.2 **Anormalidad de la alfafetoproteína**
- R77.8 **Otras anomalías especificadas de las proteínas plasmáticas**
- R77.9 **Anomalías no especificadas de las proteínas plasmáticas**

R78 **Hallazgo de drogas y otras sustancias que normalmente no se encuentran en la sangre**

Excluye: trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10–F19)

- R78.0 **Hallazgo de alcohol en la sangre**
Use código adicional de causa externa (Y90.–), si desea detallar el nivel de alcohol.
- R78.1 **Hallazgo de drogas opiáceas en la sangre**
- R78.2 **Hallazgo de cocaína en la sangre**
- R78.3 **Hallazgo de alucinógenos en la sangre**
- R78.4 **Hallazgo de otras drogas potencialmente adictivas en la sangre**
- R78.5 **Hallazgo de drogas psicotrópicas en la sangre**
- R78.6 **Hallazgo de agentes esteroides en la sangre**
- R78.7 **Hallazgo de niveles anormales de metales pesados en la sangre**
- R78.8 **Hallazgo de otras sustancias especificadas que normalmente no se encuentran en la sangre**
Hallazgo de niveles anormales de litio en la sangre

R78.9 Hallazgo de sustancia no especificada que normalmente no se encuentra en la sangre

R79 Otros hallazgos anormales en la química sanguínea

Excluye: anomalías del equilibrio hidroelectrolítico o ácido-básico (E86-E87)
hallazgos específicos que indican trastornos del metabolismo de los:

- aminoácidos (E70-E72)
- carbohidratos (E73-E74)
- lípidos (E75.-)

hiperglicemia SAI (R73.9)
hiperuricemia asintomática (E79.0)
hipoglicemia SAI (E16.2)

- neonatal (P70.3-P70.4)

R79.0 Nivel anormal de mineral en la sangre

Nivel anormal en la sangre de:

- cobalto
- cobre
- hierro
- magnesio
- mineral NCOP
- zinc

Excluye: deficiencia nutricional de mineral (E58-E61)
hipomagnesemia neonatal (P71.2)
nivel anormal de litio (R78.8)
trastornos del metabolismo mineral (E83.-)

R79.8 Otros hallazgos anormales especificados en la química sanguínea

Nivel anormal de gas en la sangre

R79.9 Hallazgo anormal en la química sanguínea, sin otra especificación

Hallazgos anormales en el examen de orina, sin diagnóstico (R80–R82)

Excluye: hallazgos:

- anormales en el examen prenatal de la madre (028.–)
- diagnósticos anormales clasificados en otra parte—ver Índice alfabético
- específicos que indiquen trastornos del metabolismo de los:
 - aminoácidos (E70–E72)
 - carbohidratos (E73–E74)

R80 Proteinuria aislada

Albuminuria SAI
Proteinuria de Bence Jones
Proteinuria SAI

Excluye: proteinuria:

- aislada, con lesión morfológica específica (N06.–)
- gestacional (O12.1)
- ortostática (N39.2)
- persistente (N39.1)

R81 Glucosuria

Excluye: glucosuria renal (E74.8)

R82 Otros hallazgos anormales en la orina

Excluye: hematuria (R31)

R82.0 Quiluria

Excluye: quiluria filárica (B74.–)

R82.1 Mioglobinuria

R82.2 Biliuria

R82.3 Hemoglobinuria

Excluye: hemoglobinuria (debida a):

- hemólisis por causas externas NCOP (D59.6)
- paroxística nocturna [Marchiafava-Micheli] (D59.5)

R82.4 Acetonuria

Cetonuria

- R82.5 Elevación de los niveles de drogas, medicamentos y sustancias biológicas en la orina**
Niveles elevados en la orina de:
- ácido indolacético
 - catecolaminas
 - 17-cetosteroides
 - esteroides
- R82.6 Niveles anormales en la orina de sustancias de origen principalmente no medicinal**
Niveles anormales de metales pesados en la orina
- R82.7 Hallazgos anormales en el examen microbiológico de la orina**
Hallazgos positivos en el cultivo
- R82.8 Hallazgos anormales en el examen citológico e histológico de la orina**
- R82.9 Otros hallazgos anormales en la orina y los no especificados**
Células y cilindros en la orina
Cristaluria
Melanuria

Hallazgos anormales en el examen de otros líquidos, sustancias y tejidos corporales, sin diagnóstico (R83–R89)

- Excluye:** hallazgo anormal en:
- diagnóstico clasificado en otra parte —ver Índice alfabético
 - examen (de la):
 - orina, sin diagnóstico (R80–R82)
 - prenatal de la madre (O28.–)
 - sangre, sin diagnóstico (R70–R79)

La siguiente subclasificación de cuarto carácter debe usarse con las categorías R83–R89:

- .0 Nivel anormal de enzimas
- .1 Nivel anormal de hormonas
- .2 Nivel anormal de otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas
- .3 Nivel anormal de sustancias de origen fundamentalmente no medicinal
- .4 Hallazgos inmunológicos anormales
- .5 Hallazgos microbiológicos anormales
Hallazgos positivos en el cultivo

- .6 Hallazgos citológicos anormales
 - Frotis anormal de Papanicolaou
- .7 Hallazgos histológicos anormales
- .8 Otros hallazgos anormales
 - Hallazgos cromosómicos anormales
- .9 Hallazgos anormales, no especificados

R83 Hallazgos anormales en el líquido cefalorraquídeo

R84 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos respiratorios y torácicos

Hallazgos anormales en:

- esputo
- exudado faríngeo
- lavado bronquial
- líquido pleural
- secreciones nasales

Excluye: esputo con sangre (R04.2)

R85 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos digestivos y de la cavidad abdominal

Hallazgos anormales en:

- líquido peritoneal
- saliva

Excluye: anormalidades fecales (R19.5)

R86 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales masculinos

Espermatozoides anormales

Hallazgos anormales en:

- secreciones prostáticas
- semen, líquido seminal

Excluye: azoospermia (N46)
oligospermia (N46)

R87 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales femeninos

Hallazgos anormales en las secreciones y extendidos de:

- cuello uterino
- vagina
- vulva

Excluye: carcinoma in situ (D05–D07.3)

displasia (de):

- cuello uterino (N87.–)
- vagina (N89.0–N89.3)
- vulva (N90.0–N90.3)

R89 Hallazgos anormales en muestras tomadas de otros órganos, sistemas y tejidos

Hallazgos anormales en:

- líquido sinovial
- secreciones (de, del):
 - heridas
 - pezón

Hallazgos anormales en diagnóstico por imágenes y en estudios funcionales, sin diagnóstico (R90–R94)

Incluye: hallazgos anormales no específicos en el diagnóstico por imagen en:

- exámenes con rayos X
- imágenes por resonancia magnética [IRM] [RMN]
- termografía
- tomografía axial computarizada [TAC]
- tomografía por emisión de positrones [TEP]
- ultrasonido [ecografía]

Excluye: hallazgo(s) anormal(es) en (el):

- diagnóstico clasificado en otra parte —ver Índice alfabético
- examen prenatal de la madre (O28.–)

R90 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del sistema nervioso central

R90.0 Lesión que ocupa el espacio intracraneal

R90.8 Otros hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del sistema nervioso central

Ecoencefalograma anormal

R91 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del pulmón

Lesión en moneda SAI
Masa pulmonar SAI

R92 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de la mama

R93 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de otras estructuras del cuerpo

R93.0 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del cráneo y de la cabeza, no clasificados en otra parte

Excluye: lesión que ocupa el espacio intracraneal (R90.0)

R93.1 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del corazón y de la circulación coronaria

Ecocardiograma SAI }
Sombra cardíaca } anormal

R93.2 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del hígado y de las vías biliares

No visualización de la vesícula biliar

R93.3 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de otras partes de las vías digestivas

R93.4 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de los órganos urinarios

Defectos de llenado (del, de la):

- riñón
- uréter
- vejiga

Excluye: hipertrofia de riñón (N28.8)

R93.5 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de otras regiones abdominales, incluido el retroperitoneo

R93.6 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de los miembros

Excluye: hallazgos anormales en piel y tejido subcutáneo (R93.8)

R93.7 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de otras partes del sistema osteomuscular

Excluye: hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del cráneo (R93.0)

R93.8 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de otras estructuras especificadas del cuerpo

Hallazgo radiológico anormal en piel y tejido subcutáneo
Traslado del mediastino

R94 Resultados anormales de estudios funcionales

Incluye: resultados anormales en:

- centilografía
- estudios de captación de radionucleósidos [radioisótopos]

R94.0 Resultados anormales en estudios funcionales del sistema nervioso central

Electroencefalograma [EEG] anormal

R94.1 Resultados anormales en estudios funcionales del sistema nervioso periférico y sentidos especiales

Electromiograma [EMG]	} anormal
Electrooculograma [EOG]	
Electrorretinograma [ERG]	
Potencial visual evocado [PVE]	

Respuesta anormal a la estimulación nerviosa

R94.2 Resultados anormales en estudios funcionales del pulmón

Reducción de la capacidad:

- ventilatoria
- vital

R94.3 Resultados anormales en estudios funcionales cardiovasculares

Electrocardiograma [ECG] [EKG]	} anormal(es)
Estudios electrofisiológicos intracardíacos	
Fonocardiograma	
Vectocardiograma	

R94.4 Resultados anormales en estudios funcionales del riñón

Prueba de la función renal anormal

R94.5 Resultados anormales en estudios funcionales del hígado

R94.6 Resultados anormales en estudios funcionales de la tiroides

R94.7 Resultados anormales en otros estudios funcionales endocrinos

Excluye: anomalía en la prueba de tolerancia a la glucosa (R73.0)

R94.8 Resultados anormales en los estudios funcionales de otros órganos y sistemas

Tasa de metabolismo basal [TMB]
Prueba de función de la vejiga
Prueba de función esplénica

} anormal

Causas de mortalidad mal definidas y desconocidas (R95–R99)

Excluye: muerte fetal de causa no especificada (P95)
muerte obstétrica SAI (O95)

R95 Síndrome de la muerte súbita infantil

R96 Otras muertes súbitas de causa desconocida

Excluye: muerte cardíaca súbita, así descrita (I46.1)
síndrome de la muerte súbita infantil (R95)

R96.0 Muerte instantánea

R96.1 Muerte que ocurre en menos de 24 horas del inicio de los síntomas, no explicada de otra forma

Muerte conocida como no violenta o instantánea cuya causa no pudo descubrirse
Muerte sin signo de enfermedad

R98 Muerte sin asistencia

Encontrado muerto
Muerte en circunstancias en las que el cuerpo del fallecido fue encontrado y la causa no pudo ser descubierta

R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad

Causa desconocida de mortalidad
Muerte SAI