

A

**Aarskog, enfermedad o síndrome de** Q87.1

**Abandono (adulto) (niño) (recién nacido)** T74.0

**Abasia, astasia (histérica)** F44.4

**Abdomen, abdominal** – *ver también* estado patológico

– agudo R10.0

– en péndulo, embarazo o nacimiento O34.8

– que afecta al feto o al recién nacido P03.8

– equivalente convulsivo G40.8

– sensibilidad R10.4

– síndrome de deficiencia muscular Q79.4

**Abeja, picadura de (con choque alérgico o anafiláctico)** T63.4

**Aberración, aberrante**

– congénita – *ver* Malformación

– mental (*ver también* Enfermedad o Trastorno, mental) F99

**Abertura, abierto(a)** – *ver también*

Persistencia

– agujero oval Q21.1

– anormal, órgano o sitio, congénita – *ver* Cierre, defectuoso

– artificial – *ver* Estoma

– conducto arterioso Q25.0

– falsa – *ver* Cierre, defectuoso

– foramen oval Q21.1

**Abetalipoproteinemia** E78.6

**Abiotrofia** R68.8

**Ablación, ablatio**

– placentae – *ver* Placenta, ablatio

– retina (*ver también* Desprendimiento, retina) H33.2

– útero Z90.7

**Ablefaria, abléfaron** Q10.3

**Abolición del lenguaje** R48.8

**Abortadora habitual o recurrente NCOP**

– con aborto en evolución (en curso) – *ver* Categorías O03–O06

– observación de embarazo en evolución O26.2

– que afecta al feto o al recién nacido P01.8

– sin embarazo actual N96

**Aborto (completo) (incompleto)** O06.–

– accidental – *ver* Aborto, espontáneo

– amenaza (espontánea) O20.0

– que afecta al feto o al recién nacido P01.8

– autoinducido – *ver* Aborto, ilegal

– complicado – *ver* tabla en la pág. 12

– consecutivo a amenaza de aborto O03.–

– criminal – *ver* Aborto, ilegal

– espontáneo O03.–

– amenaza O20.0

– – que afecta al feto o al recién nacido P01.8

– – que afecta al feto P01.8

– fallido – *ver* Aborto, intento

– feto, fetal P96.4

– habitual o recurrente O26.2

– – atención en el embarazo actual O26.2

– – con aborto actual – *ver* Categorías O03–O06

– – – que afecta al feto P01.8

– – sin embarazo actual N96

– ilegal, homicida O05.–

– – que afecta al feto P96.4

– indicación psiquiátrica – *ver* Aborto, médico

– inducido NCOP O06.–

– – ilegal – *ver* Aborto, ilegal

– – legal – *ver* Aborto, médico

– – por indicación médica – *ver* Aborto, médico

– intento (fallido) O07.9

– – complicado – *ver* Aborto, complicado

– – sin complicación

– – – médico O07.4

– – – no médico o no especificado O07.9

– legal (inducido) – *ver* Aborto, médico

– médico O04.–

– – que afecta al feto P96.4

– no especificado O06.–

– operatorio – *ver* Aborto, médico

– quirúrgico – *ver* Aborto, médico

– recurrente – *ver* Aborto, espontáneo

– retenido O02.1

– – con

– – – detención del desarrollo del huevo O02.0

– – – mola hidatiforme O01.–

– – – mola no hidatiforme O02.0

– sin complicación – *ver* Categorías O03–O06

– – completo o no especificado, cuarto carácter .9

– – incompleto, cuarto carácter .4

– terapéutico – *ver* Aborto, médico

– tubárico O00.1

**Abrami, enfermedad o síndrome de** D59.8

**Abrasión** – *ver también* Traumatismo, superficial

– diente(s) (defecto del reborde) (dentífrico)

(hábitos) (ocupacional) (ritual) (tejidos

duros) (tradicional) K03.1

**Abrikossoff, tumor de** (M9580/0) – *ver también* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno

**CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES**

*Nota:* La siguiente lista de cuartos caracteres se usa con las categorías O03–O08. Se hace la diferencia entre una atención en la cual una enfermedad o lesión y sus complicaciones o manifestaciones son tratadas en conjunto—“episodio actual”, y una atención por complicaciones de enfermedades o lesiones tratadas anteriormente—“episodio consecutivo”.

	Complicación de aborto actual (O03–O06)		Complicación de embarazo terminado en aborto, episodio consecutivo (O08)	Complicación de intento (fallido) de aborto (O07)	
	Completo o no especificado	Incompleto		No médico o no especificado	Médico
<b>Aborto—continuación</b>					
– complicado (por)	.8	.3	.9	.9	.4
– – absceso genital, peritoneo, peritoneal	.5	.0	.0	.5	.0
– – afibrinogenemia	.6	.1	.1	.6	.1
– – anuria	.8	.3	.4	.8	.3
– – bacteriemia	.5	.0	.0	.5	.0
– – celulitis pelviana	.5	.0	.0	.5	.0
– – choque (postquirúrgico)	.8	.3	.3	.8	.3
– – – obstétrico	.8	.3	.3	.8	.3
– – – séptico	.5	.0	.0	.5	.0
– – coagulación intravascular	.6	.1	.1	.6	.1
– – colapso circulatorio	.8	.3	.3	.8	.3
– – complicación					
– – – especificada NCOP	.8	.3	.8	.8	.3
– – – no especificada	.8	.3	.9	.8	.3
– – defecto de la coagulación	.6	.1	.1	.6	.1
– – desgarro traumático (cuello uterino) (intestino) (ligamento ancho) (tejido periuretral) (útero) (vejiga)	.8	.3	.6	.8	.3
– – embolia (coágulo sanguíneo) (gaseosa) (líquido amniótico) (jabonosa) (pulmonar) (séptica) (septicopéimica)	.7	.2	.2	.7	.2
– – endometritis	.5	.0	.0	.5	.0
– – flebitis pelviana	.5	.0	.0	.5	.0
– – hemorragia (excesiva) (tardía)	.6	.1	.1	.6	.1
– – infección					
– – – genital	.5	.0	.0	.5	.0
– – – pelviana	.5	.0	.0	.5	.0
– – – urinaria (tracto)	.8	.3	.8	.8	.3
– – insuficiencia renal (aguda)	.8	.3	.4	.8	.3
– – laceración (cuello uterino) (intestino) (ligamento ancho) (tejido periuretral) (útero) (vejiga)	.8	.3	.6	.8	.3
– – lesión					
– – – órganos o tejidos pelvianos NCOP	.8	.3	.6	.8	.3
– – – química (cuello uterino) (intestino) (ligamento ancho) (tejido periuretral) (útero) (vejiga)	.8	.3	.6	.8	.3
– – necrosis tubular (renal)	.8	.3	.4	.8	.3
– – oliguria	.8	.3	.4	.8	.3
– – ooforitis	.5	.0	.0	.5	.0

	Complicación de aborto actual (O03–O06)		Complicación de embarazo terminado en aborto, episodio consecutivo (O08)	Complicación de intento (fallido) de aborto (O07)	
	Completo o no especificado	Incompleto		No médico o no especificado	Médico
<b>Aborto—continuación</b>					
– complicado (por)—continuación					
– parametritis	.5	.0	.0	.5	.0
– paro cardíaco	.8	.3	.8	.8	.3
– perforación (cuello uterino) (intestino) (útero) (vejiga)	.8	.3	.6	.8	.3
– peritonitis pelviana	.5	.0	.0	.5	.0
– salpingitis, salpingo-ooforitis	.5	.0	.0	.5	.0
– sepsis, septicemia	.5	.0	.0	.5	.0
– síndrome de desfibrinación	.6	.1	.1	.6	.1
– trastorno					
– – electrolítico	.8	.3	.5	.8	.3
– – metabólico	.8	.3	.5	.8	.3
– – uremia	.8	.3	.4	.8	.3

**Abrikossoff, tumor de—continuación**

– maligno (M9580/3) – ver Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

**Abrupción placenta, abruptio placentae – ver Placenta, ablatio**

**Absceso (embólico) (infeccioso) (metastásico) (múltiple) (piógeno) (séptico) L02.9**

– abdomen, abdominal

– – cavidad – ver Absceso, peritoneo

– – pared L02.2

– abdominopelviano – ver Absceso, peritoneo

– adrenal (cápsula) (glándula) E27.8

– alveolar (dental) K04.7

– amebiano, amibiano, amébio A06.4

– – bazo A06.8

– – cerebro (con absceso hepático o pulmonar) A06.6† G07\*

– – hígado (sin mención de absceso cerebral o pulmonar) A06.4

– – pulmón (e hígado) (sin mención de absceso cerebral) A06.5† J99.8\*

– – sitio especificado NCOP A06.8

– amígdala (lingual) J36

– amigdalofaríngeo J36

– ano K61.0

– anorrectal K61.2

– antebrazo L02.4

– antro de Highmore (crónico) (ver también Sinusitis, maxilar) J32.0

– apéndice (cecal) (vermicular) K35.1

– apical (diente) K04.7

– – con fístula (alveolar) K04.6

– aréola (agudo) (crónico) (no puerperal) N61

– – gestacional, puerperal, postparto O91.0

– arteria I77.8

– articulación M00.9

– – vertebral (tuberculoso) A18.0† M49.0\*

– – – no tuberculoso M46.5

– aurícula (oído) (estafilocócico) (estreptocócico) H60.0

– axila (región) L02.4

– – ganglio linfático L04.2

– bazo D73.3

– – amebiano A06.8

– Bezold, de H70.0

– biliar (ver también Colecistitis) K81.0

– boca (piso) K12.2

– bolsa articular (sinovial) (bursa) (ver también Bursitis) M71.0

– brazo (cualquier parte) L02.4

– Brodie (crónico) (localizado) M86.8

– bronquio, bronquial J98.0

– cabeza NCOP L02.8

– cadera L02.4

– canto H10.5

– cara (cualquier parte, excepto boca, nariz, oído y ojo) L02.0

– cartílago M94.8

– carúncula lagrimal H04.3

– cavidad bucal K12.2

– cerebelo, cerebeloso G06.0

– cerebro, cerebral (embólico) (cualquier sitio) G06.0

– – amebiano (con absceso amebiano en cualquier otro sitio) A06.6† G07\*

– – feomicótico B43.1† G07\*

– – gonocócico A54.8† G07\*

– – otógeno G06.0

– – quístico G06.0

– – tuberculoso A17.8† G07\*

**Absceso**—*continuación*

- cervical (región) (cuando significa cuello) L02.1
  - - ganglios o nódulos linfáticos L04.0
  - - cérvix (útero) (*ver también* Cervicitis) N72
  - - ciego K35.1
  - - codo L02.4
  - - colon (pared) K63.0
  - - colostomía, enterostomía K91.8
  - - columna vertebral (tuberculoso) A18.0† M49.0\*
  - - - no tuberculoso M46.2
  - - con linfangitis - *ver* Absceso, por sitio
  - - conducto
    - - - auditivo externo H60.0
    - - - biliar (*ver también* Colecistitis) K81.8
    - - - deferente N49.1
    - - - hepático (*ver también* Colecistitis) K81.8
    - - - lagrimal (saco) (vías) H04.3
    - - - Skene, de N34.0
    - - - conjuntiva H10.0
    - - - corazón (*ver también* Carditis) I51.8
    - - - cardón espermático N49.1
    - - - córnea H16.3
    - - - coroides H30.8
    - - - cráneo G06.0
    - - - cristalino H27.8
    - - - Crohn, de - *ver* Enfermedad, Crohn
    - - - cuello (región) L02.1
      - - - - ganglios o nódulos linfáticos L04.0
      - - - - uterino (*ver también* Cervicitis) N72
    - - - cuerda vocal J38.3
    - - - cuero cabelludo (cualquier sitio) L02.8
    - - - cuerpo
      - - - - cavernoso N48.2
      - - - - ciliar H20.8
      - - - - lúteo (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
      - - - - vítreo (neumocócico) H44.0
    - - - cutáneo (*ver también* Absceso, por sitio anatómico) L02.9
    - - - dedo(s) (cualquiera) L02.4
    - - - dental K04.7
      - - - - con fístula (alveolar) K04.6
      - - - - dentoalveolar K04.7
      - - - - con fístula (alveolar) K04.6
      - - - - diafragma, diafragmático - *ver* Absceso, peritoneo K65.0
      - - - - diente(s) (raíz) K04.7
        - - - - - con fístula (alveolar) K04.6
      - - - - estructuras de sostén NCOP K05.2
      - - - - encéfalo (cualquier parte) G06.0
      - - - - encía K05.2
      - - - - entamébico - *ver* Absceso, amebiano
      - - - - epicraneal L02.8
      - - - - epidídimo N45.0
      - - - - epidural G06.2
        - - - - - cerebral, intracraneal G06.0
        - - - - - médula espinal, intrarraquídeo G06.1
      - - - - epiglotis J38.7

- - - epiplón, epiploico - *ver* Absceso, peritoneo
- - - erisipelatoso (*ver también* Erisipela) A46
- - - escapular
  - - - - hueso M86.8
  - - - - región (cutáneo) L02.2
- - - escarificante NCOP L02.9
- - - esclerótica H15.0
- - - escrofuloso (tuberculoso) A18.2
- - - escroto N49.2
- - - esfacelante NCOP L02.9
- - - esfenoideal (seno) J32.3
- - - esófago K20
- - - espacio antecubital L04.2
- - - espalda o dorso (cualquier sitio) excepto las nalgas L02.2
- - - espinal - *ver* Absceso, vértebra
- - - esplénico D73.3
  - - - - amebiano, amibiano A06.8
  - - - - estómago (pared) K29.1
  - - - - etmoides (crónico) (hueso) (seno) J32.2
  - - - - extradural G06.2
    - - - - - cerebro, intracraneal G06.0
    - - - - - médula espinal, intrarraquídeo G06.1
- - - extraperitoneal (*ver también* Absceso, peritoneo) K65.0
- - - extremidad - *ver* Absceso, miembro
- - - fagedénico NCOP L02.9
- - - chancro blando A57
- - - faringe, faríngeo (lateral) J39.1
- - - fascia M72.8
- - - fauces J39.1
- - - femoral (región) L02.4
- - - filaria, filárico (*ver también* Infestación, filarias) B74.9
- - - fistuloso NCOP L02.9
- - - folículos de Naboth (*ver también* Cervicitis) N72
- - - fondo de saco de Douglas, vesicouterino (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.5
- - - fosa ilíaca (apéndice) K35.1
- - - frente L02.0
- - - frío (tuberculoso) - *ver* Tuberculosis, absceso
- - - frontal (seno) (crónico) J32.1
- - - ganglio, ganglionar (linfático) (agudo) L04.9
  - - - - cualquier sitio, excepto mesentérico L04.9
    - - - - - mesentérico I88.0
  - - - - garganta J39.1
  - - - - gástrico K29.1
  - - - - genital (órgano o tracto) NCOP
    - - - - - femenino N76.8
      - - - - - - en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
      - - - - - - puerperal, postparto, parto - *ver* Puerperio, absceso
    - - - - - masculino N49.9
  - - - - - gingival K05.2

**Absceso—continuación**

- glándula(s) (de)
- – accesorias, gonocócico (genitourinario) A54.1
- – Bartholin N75.1
- – – gonocócico A54.1
- – bulbouretral, (peri)uretral N34.0
- – Cowper N34.0
- – hipófisis (pituitaria) E23.6
- – lagrimal H04.0
- – Litre N34.0
- – mamaria – *ver* Absceso, mama
- – meibomio H00.0
- – parótida K11.3
- – salival K11.3
- – Skene, de N34.0
- – sublingual K12.2
- – submandibular, submaxilar K11.3
- – submentoniana K11.3
- – sudorípara L74.8
- – vulvovaginal (*ver también* Vaginitis) N75.1
- glúteo L02.3
- gonorreico NCOP (*ver también* Gonococo) A54.8
- herida consecutivo a procedimiento T81.4
- hígado, hepático (colangítico) (hematógeno) (infógeno) (pileflebítico) K75.0
- – amebiano A06.4
- – – con
- – – absceso cerebral (y absceso pulmonar) A06.6† G07\*
- – debido a *Entamoeba histolytica* A06.4
- – disentérico (*ver también* Absceso, hígado, amebiano) A06.4
- – tropical – *ver* Absceso, hígado, amebiano
- hipófisis (pituitaria) E23.6
- hombro L02.4
- hueso (subperióstico) M86.8
- – crónico o antiguo M86.8
- – mastoides H70.0
- – maxilar (inferior) (superior) K10.2
- – peñasco, petroso H70.2
- – senos paranasales (crónico) (*ver también* Sinusitis) J32.9
- – vertebral (tuberculoso) A18.0† M49.0\*
- – – no tuberculoso M46.2
- humor vítreo (neumocócico) H44.0
- ileocecal K35.1
- ileostomía K91.8
- ilíaco (región) L02.2
- iliopsoas (no tuberculoso) M60.0
- – tuberculoso A18.8† M63.0\*
- infraclavicular (fosa) L02.4
- ingle L02.2
- inguinal (región) L02.2
- – ganglios linfáticos L04.8
- intestino, intestinal K63.0
- – con enfermedad diverticular K57.8
- – rectal K61.1
- intraabdominal – *ver* Absceso, peritoneo
- intraamigdalino J36
- intracraneal G06.0
- intraesfinteriano K61.4
- intramamario – *ver* Absceso, mama
- intraorbitario H05.0
- intraperitoneal – *ver* Absceso, peritoneo
- intrarraquídeo, intraespinal, intraspinal G06.1
- iris H20.8
- isquiorrectal (fosa) K61.3
- labio K13.0
- labios de la vulva (mayores) (menores) N76.4
- – cuando complica el embarazo O23.5
- laringe J38.7
- lengua (estafilocócico) K14.0
- ligamento
- – ancho (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- – redondo (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- – uterino (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- linfático, ganglio o nódulo (agudo) – *ver* Absceso, ganglio
- lingual K14.0
- lumbar (tuberculoso) A18.0† M49.0\*
- – no tuberculoso L02.2
- – región L02.2
- – malar K10.2
- mama (agudo) (crónico) (no puerperal) N61
- – puerperal, postparto O91.1
- – recién nacido P39.0
- mamario – *ver* Absceso, mama
- mandíbula (hueso) K10.2
- mano L02.4
- marginal (ano) K61.0
- mastoides H70.0
- maxilar, maxila K10.2
- – molar K04.7
- – – con fístula K04.6
- – – premolar K04.7
- – – con fístula K04.6
- – seno J32.0
- – mediastino J85.3
- médula espinal (cualquier sitio) (estafilocócico) G06.1
- – tuberculoso A17.8† G07\*
- mejilla (externa) L02.0
- – interna K12.2
- meninges (*ver también* Meningitis) G06.2
- mentón L02.0
- mesenterio, mesentérico – *ver* Absceso, peritoneo
- mesosalpinx (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- miembro (inferior) (superior) L02.4
- miocardio I40.0

**Absceso**—*continuación*

- monte de Venus L02.2
- muñeca L02.4
- muñón cervical (*ver también* Cervicitis) N72
- mural L02.2
- músculo M60.0
- muslo L02.4
- nalga L02.3
- nariz, nasal (fosa) (tabique) (septum) J34.0
- nasofaríngeo J39.1
- nefrítico (*ver también* Absceso, riñón) N15.1
- oído (medio) H66.4
  - – agudo H66.0
  - – externo, oreja H60.0
  - – interno H83.0
- ojo H44.0
- ombligo L02.2
  - – recién nacido NCOP P38
- omento – *ver* Absceso, peritoneo
- órbita, orbitario H05.0
- órgano genital – *ver* Absceso, genital
- osifluente – *ver* Absceso, hueso
- otogénico G06.0
- ovario, ovárico (cuerpo lúteo) (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- oviducto (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- paladar (blando) K12.2
  - – duro K10.2
- palmar (espacio) L02.4
- páncreas (conducto) K85
- parafaríngeo, perifaríngeo J39.0
- parametrio, paramétrico (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- pararrectal K61.1
- parasinusal (*ver también* Sinusitis) J32.9
- parauterino (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- paravaginal (*ver también* Vaginitis) N76.0
- pared abdominal o torácica L02.2
- parodontal K05.2
- parotídeo (conducto) (glándula) K11.3
- párpado H00.0
- pectoral (región) L02.2
- pelvis, pelviano, pélvico
  - – femenina (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.9
  - – masculina, peritoneal – *ver* Absceso, peritoneo
- pene N48.2
  - – gonocócico (glándulas accesorias) (periuretral) A54.1
- peñasco – *ver* Mastoiditis
- periamigdalino, peritonsilar J36
- perianal K61.0
- periapendicular K35.1
- periapical K04.7
- – con fístula (alveolar) K04.6
- pericárdico I30.1
- pericecal K35.1
- pericemental K05.2
- pericolecístico (*ver también* Colecistitis, aguda) K81.0
- pericoronar K05.2
- pericraneal L02.8
- peridental K05.2
- perigástrico K29.1
- perimetrio (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- perinéfrico, perinefrítico (*ver también* Absceso, riñón) N15.1
- perineo, perineal (superficial) L02.2
- – profundo (con compromiso uretral) N34.0
- periodontal (parietal) K05.2
- perióstico M86.9
  - – con osteomielitis M86.8
  - – – aguda NCOP M86.1
  - – – crónica NCOP M86.6
  - – – subaguda M86.2
- periprótico K61.0
- periprostático N41.2
- perirrectal K61.1
- perirrenal (tejido) (*ver también* Absceso, riñón) N15.1
- peritifítico K35.1
- peritoneo, peritoneal (perforado) (roto) (*ver también* Peritonitis) K65.0
  - – con apendicitis K35.1
  - – consecutivo a procedimiento T81.4
  - – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
  - – pelviano
  - – – femenino (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.5
  - – – masculino K65.0
  - – puerperal, postparto, parto O85
  - – tuberculoso A18.3† K67.3\*
- periureteral N28.8
- periuretral N34.0
  - – gonocócico (agudo) A54.1
- periuterino (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- perivesical (*ver también* Cistitis) N30.8
- pernicioso NCOP L02.9
- pezón N61
  - – gestacional, puerperal, postparto O91.0
- pie L02.4
- piel NCOP L02.9
- piémico – *ver* Septicemia
- pierna (cualquier parte) L02.4
- pilonidal L05.0
- pituitario (glándula) E23.6
- pleura J86.9
  - – con fístula J86.0
- poplíteo L02.4
- postamigdalino J36
- postcecal K35.1

**Absceso**—*continuación*

- postfaríngeo J39.0
- postfoidea A01.0
- postlaríngeo J38.7
- postnasal J34.0
- premamario - *ver* Absceso, mama
- prepatelar L02.4
- próstata (*ver también* Prostatitis) N41.2
- - gonocócico (agudo) A54.2† N51.0\*
- psoas (tuberculoso) A18.8
- - no tuberculoso M60.0
- psoasilfaco (tuberculoso) A18.8
- - no tuberculoso M60.0
- puerperal, postparto - *ver* Puerperio, absceso por sitio
- pulgar L02.4
- pulmón, pulmonar (miliar) (pútrido) J85.2
- - amebiano (con absceso hepático) A06.5† J99.8\*
- - - con absceso cerebral A06.6† G07\*
- - con neumonía J85.1
- pulpa (dentaria) K04.0
- punto de sutura T81.4
- recto, rectal K61.1
- rectovesical N30.8
- región
- - cervical L02.1
- - glútea L02.3
- - lumbar L02.2
- - parietal L02.8
- - parotídea K12.2
- regional NCOP L02.8
- renal (*ver también* Absceso, riñón) N15.1
- retina H30.0
- retrocecal K65.0
- retrofaríngeo J39.0
- retrolaríngeo J38.7
- retromamario - *ver* Absceso, mama
- retroocular H05.0
- retroperitoneal - *ver* Absceso, peritoneo
- retrorrectal K61.0
- retrouterino (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.5
- retrovesical N30.8
- rinofaríngeo J39.1
- riñón N15.1
- - con cálculo N20.0
- - cuando complica el embarazo O23.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido P00.1
- rodilla L02.4
- - articulación M00.9
- ruptura (espontánea) NCOP L02.9
- sacro (tuberculoso) A18.0† M49.0\*
- - no tuberculoso M46.2
- salival (conducto) (glándula) K11.3
- seno
- - accesorio (crónico) (*ver también* Sinusitis) J32.9
- - - agudo (*ver también* Sinusitis, aguda) J01.9
- - maxilar (crónico) J32.0
- - paranasal (crónico) (nasal) (*ver también* Sinusitis) J32.9
- - venoso intracraneal (cualquiera) G06.2
- sien L02.2
- sigmoide K63.0
- sitio(s) especificado(s) NCOP L02.8
- - amebiano A06.8
- subaponeurótico epicraneano L02.8
- subaracnoideo G06.2
- - cerebral G06.0
- - médula espinal G06.1
- subareolar (*ver también* Absceso, mama) N61
- - puerperal, postparto O91.1
- subcecal K35.1
- subcutáneo NCOP L02.9
- subdiafragmático K65.0
- subdorsal L02.2
- subdural G06.2
- - cerebral G06.0
- - médula espinal G06.1
- subfrénico (*ver también* Absceso, peritoneo) K65.0
- - consecutivo a procedimiento T81.4
- subhepático - *ver* Absceso, peritoneo
- sublingual K12.2
- submamario - *ver* Absceso, mama N61
- submandibular (espacio) (región) (triángulo) K12.2
- submaxilar (región) L02.0
- submentoniano L02.0
- subpectoral L02.2
- subperióstico - *ver* Absceso, hueso M86.8
- suburetral N34.0
- sudoríparo L74.8
- supraclavicular (fosa) L02.4
- suprapelviano (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.9
- suprapubiano L02.2
- suprarrenal (cápsula) (glándula) E27.8
- supurativo NCOP L02.9
- sutura T81.4
- tabique
- - nasal J34.0
- - rectovaginal K61.1
- talón L02.4
- tecal M65.0
- tejido conjuntivo NCOP L02.9
- temporal (región) L02.0
- temporoesfenoidal, temporosfenoidal G06.0
- tendón (vaina) M65.0
- testículo N45.0
- timo (glándula) E32.1
- tiroides (glándula) E06.0
- tobillo L02.4
- tórax J86.9
- - con fístula J86.0
- - pared L02.2
- tráquea J39.8

**Absceso—continuación**

- trompa de falopio (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- tronco L02.2
- tubario (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- tuberculoso - *ver* Tuberculosis, absceso
- tuboovárico (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- túnica vaginal N49.1
- umbilical NCOP L02.2
- - recién nacido P38
- uña (crónico) (con linfangitis) L03.0
- uretra, uretral (glándula) N34.0
- útero, uterino (pared) (*ver también* Endometritis) N71.9
- - cuello (*ver también* Cervicitis) N72
- - ligamento (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- úvula K12.2
- vagina (pared) (*ver también* Vaginitis) N76.0
- vaginorrectal (*ver también* Vaginitis) N76.0
- válvula pilórica K29.1
- vejiga (pared) N30.8
- vértebra, vertebral (columna) (tuberculoso) A18.0† M49.0\*
- - no tuberculoso M46.2
- vesical N30.8
- vesícula
- - biliar (*ver también* Colecistitis, aguda) K81.0
- - seminal N49.0
- vías
- - biliares (*ver también* Colecistitis) K83.8
- - lagrimales H04.3
- - respiratorias superiores J39.8
- - vítreo H44.0
- von Bezold, de H70.0
- vulva N76.4
- - cuando complica el embarazo O23.5

**Absintemia, absintismo F19.-**

**Absorción**

- almidón, trastorno de la K90.4
- droga (*ver también* Reacción, droga) T88.7
- - medicinal NCOP T88.7
- - - a través de la placenta (que afecta al feto o al recién nacido) (antineoplásicas) (citotóxicas) P04.1
- - - - anestésico o analgésico obstétrico P04.0
- - - que causa dependencia (drogadicción)
- - - a través de la placenta (que afecta al feto o al recién nacido) P04.4
- - - - sospecha de, cuando afecta la atención del embarazo O35.5
- grasas, trastorno de la K90.4
- - pancreática K90.3
- hidratos de carbono, trastorno de la K90.4
- lactosa, defecto de la - *ver* Intolerancia, lactosa

- proteínas, trastornos de la K90.4
- pus o materias sépticas, general - *ver* Septicemia
- sustancia
- - nociva - *ver* Absorción, sustancia, química
- - - química T65.9
- - - - a través de la placenta (que afecta al feto o al recién nacido) P04.8
- - - - - ambiental P04.6
- - - - - anestésico o analgésico obstétrico P04.0
- - - - - nutricional P04.5
- - - - - sospecha de, cuando afecta la atención del embarazo O35.5
- - - - especificada - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- - tóxica - *ver* Absorción, sustancia, química
- urémica - *ver* Uremia
- Abstinencia, síntomas o síndrome de**
- alcohol F10.3
- - con delirio F10.4
- droga - *codifique en* F10-F19, cuarto carácter .3
- - con delirio, cuarto carácter .4
- - en recién nacido de madre dependiente P96.1
- estado de - *ver* Estado, abstinencia
- Abulia R68.8**
- Abuso (de) (del) (sin dependencia)**
- adulto NCOP T74.8
- alcohol F10.1
- - asesoría y vigilancia Z71.4
- - historia personal de (ya no presente) Z86.4
- - rehabilitación, medidas de Z50.2
- analgésicos F55
- antiácidos F55
- antidepresivos F55
- drogas (psicoactivas) F19.1
- - alucinógenos F16.1
- - anfetamina (tipo) F15.1
- - ansiolíticos F13.1
- - asesoría y vigilancia Z71.5
- - barbitúricos F13.1
- - cafeína F15.1
- - cannabis, cannabinoides F12.1
- - cocaína (tipo) F14.1
- - especificada NCOP F19.1
- - estimulantes NCOP F15.1
- - fenciclidina (PCP) (o sustancia relacionada) F19.1
- - hashish F12.1
- - hipnóticos F13.1
- - historia personal de (ya no presente) Z86.4
- - inhalantes F18.1
- - LSD F16.1
- - marihuana, marihuana, marijuana F12.1
- - mezcladas F19.1



**Abuso—continuación**

- drogas—*continuación*
- – morfina (tipo) F11.1
- – opio, opiáceos, opioides F11.1
- – rehabilitación, medidas de Z50.3
- – sedantes F13.1
- – tranquilizantes F13.1
- esteroides F55
- físico (adulto) (niño) T74.1
- hierbas o remedios autóctonos (populares) F55
- hormonas F55
- laxantes F55
- niño T74.9
- – especificado NCOP T74.8
- – físico, problemas relacionados con Z61.6
- – sexual, problemas relacionados con
  - – – persona del hogar Z61.4
  - – – persona fuera del hogar Z61.5
- psicológico (adulto) (niño) T74.3
- sexual (adulto) (niño) T74.2
- solventes F18.1
- sustancia
  - – psicoactiva especificada NCOP F19.1
  - – que no produce dependencia F55
  - – – drogas psicoactivas F55
- tabaco, F17.1
- – asesoría y vigilancia Z71.6
- – historia personal de (ya no presente) Z86.4
- tabaco, rehabilitación, medidas de Z50.8
- vitaminas F55
- Acalasia (cardias) (esófago) K22.0**
- congénita NCOP Q39.5
- esfinteriana NCOP K59.8
- píloro (congénita) (hipertrofica) Q40.0
- Acalculia R48.8**
- del desarrollo F81.2
- Acantamebiasis, acantamoeba (con) B60.1**
- conjuntivitis B60.1† H13.1\*
- queratoconjuntivitis B60.1† H19.2\*
- Acanthocheilonema (ozzardi) (perstans) (streptocerca) B74.4**
- Acantocefalosis B83.8**
- Acantocitosis E78.6**
- Acantolisis L11.9**
- bullosa Q81.8
- Acantoma maligno (M8070/3) – ver Tumor, maligno**
- Acantoqueilonemiasis B74.4**
- Acantosis (adquirida) (nigricans) L83**
- congénita (benigna) Q82.8
- lengua K14.3
- seboreica L82
- Acardia Q89.8**
- Acardiacus amorphus Q89.8**
- Acariasis, acaridiasis NCOP B88.0**
- escabiosis B86
- Ácaro – ver estado patológico**
- Acarodermatitis (urticarioides) B88.0†**
- L99.8\*

**Acarofobia F40.2**

- Acatalasemia, acatalasia E80.3**
- Acceso (convulsivo) R56.8**
- epiléptico – *ver* Epilepsia
- Accesorio(a)**
- conducción aurículo-ventricular I45.6
- órgano o aparato – *ver* Supernumerario
- Accidente**
- aborto – *ver* Aborto, espontáneo
- cardíaco (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- cardiovascular (*ver también* Enfermedad, cardiovascular) I51.6
- cerebral (*ver también* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) I64
- cerebrovascular (*ver también* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) I64
- coronario (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- craneovascular (*ver también* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) I64
- de la madre, durante el embarazo, que afecta al feto o al recién nacido P00.5
- nacimiento – *ver* Traumatismo, nacimiento
- profiláctico o terapéutico – *ver* Complicaciones del procedimiento en cuestión
- vascular (encefálico) (agudo) – *ver* Enfermedad, cerebrovascular, aguda
- Acción, corazón**
- irregular I49.9
- – psicógena F45.3
- trastorno I49.9
- Accretio cordis I31.0**
- Acedia R12**
- Acefalia, acefalismo, acéfalo Q00.0**
- Acefalobraquia (monstruo) Q89.8**
- Acefalogastría Q89.8**
- Acefaloquiria (monstruo) Q89.8**
- Acefalostomía (monstruo) Q89.8**
- Acefalotoracia Q89.8**
- Aceleración de la conducción auriculoventricular I45.6**
- Acetábulo poco profundo M24.8**
- Acetonemia R79.8**
- diabética (sin coma) – *ver* E10–E14, cuarto carácter .1
- – con coma, cuarto carácter .0
- Acetouria R82.4**
- Acidemia E87.2**
- arginosuccínica E72.2
- fetal – *ver* Sufrimiento fetal
- isovalérica E71.1
- metilmalónica E71.1
- pipecólica E71.3
- propiónica E71.1
- Acidez R12**
- gástrica (elevada) (disminuida) K31.8
- – psicógena F45.3



**Acortamiento**—*continuación*

- tibial anterior (tendón) M67.1
- uretra N36.8
- úvula (congénito) Q38.5
- vagina (congénito) Q52.4
- Acosta, enfermedad o síndrome de** T70.2
- Acostumbramiento a drogas** – *ver*  
Dependencia, drogas
- Acrania (monstruo)** Q00.0
- Acreción en los dientes** K03.6
- Acroasfixia crónica** I73.8
- Acrocefalia** Q75.0
- Acrocefalopolisindactilia, acrocefalopolisindactilia (Apert)** Q87.0
- Acrocianosis** I73.8
- recién nacido P28.2
- Acrodermatitis** L30.8
- atrófica (crónica) L90.4
- continua, Hallopeau, perstans, pustulosa, recalcitrante L40.2
- enteropática (hereditaria) E83.2
- popular infantil L44.4
- Acrodinia** T56.1
- Acrofobia** F40.2
- Acroma cutis** L80
- Acromatopsia (adquirida) (congénita)**  
H53.5
- Acromegalia** E22.0
- con artropatía E22.0† M14.5\*
- Acromia congénita** E70.3
- Acromicria** Q79.8
- Acropaquiderma** Q82.8
- Acroparestesia (simple, tipo de Schultze) (vasomotora, tipo Nothnagel)** I73.8
- Acroqueratosis verrugosa** Q82.8
- Acroscleriasis, acroscleroderma, acrosclerosis** (*ver también* Escleroderma) M34.8
- Acrospiroma ecrico** (M8402/0) – *ver*  
Tumor, piel, benigno
- Actinobacilosis, actinobacillus** A28.8
- Actinomicetoma** B47.1
- Actinomicosis, actinomicótico** A42.9
- abdominal, gastrointestinal A42.1
- cervicofacial A42.2
- con neumonía A42.0† J17.0\*
- cutánea A42.8
- pulmonar A42.0
- septicemia A42.7
- sitio especificado NCOP A42.8
- Actinomyces israelii (infección)** – *ver*  
Actinomicosis
- Actinoneuritis** G62.8
- Actividad en pandilla sin trastorno psiquiátrico manifiesto** Z03.2
- Actos e ideas obsesivos mixtos** F42.2
- Acumulación de secreción prostática**  
N42.8

**Adamantinoblastoma, adamantinoma, adamantoblastoma** (M9310/0) – *ver*  
Ameloblastoma

**Adams-Stokes(-Morgagni), enfermedad o síndrome de** I45.9

**Adaptación, reacción de** (*ver también*  
Reacción, adaptación) F43.2

**Addison**

- anemia de D51.0
- enfermedad de (bronceada) E27.1
- – tuberculosa A18.7† E35.1\*
- queloide de L94.0

**Addison-Schilder (adrenoleucodistrofia)**  
E71.3

**Adencia (completa) (parcial)** (*ver también*  
Ausencia, diente) K00.0

**Adenitis** (*ver también* Linfadenitis) I88.9

- aguda, sitio no especificado L04.9
- axilar I88.9
- – aguda L04.2
- – crónica o subaguda I88.1
- cervical I88.9
- – aguda L04.0
- – crónica o subaguda I88.1
- chancro blando (bacilo de Ducrey) A57
- crónica, sitio no especificado I88.1
- epidémica aguda B27.0
- escrofulosa, estrumosa (tuberculosa)  
A18.2
- ganglio o nódulo linfático, excepto los  
mesentéricos I88.9
- – aguda L04.9
- – crónica o subaguda I88.1
- gangrenosa L04.9
- glándula (de)
- – Bartholin N75.8
- – bulbouretral (*ver también* Uretritis)  
N34.2
- – Cowper (*ver también* Uretritis) N34.2
- – parótida (supurativa) K11.2
- – salival (cualquiera) (recurrente)  
(supurativa) K11.2
- – Skene (*ver también* Uretritis) N34.2
- – sublingual, submandibular, submaxilar  
(supurativa) K11.2
- – uretral (*ver también* Uretritis) N34.2
- gonorreica NCOP A54.8
- infecciosa (aguda) (epidémica) B27.0
- ingle, inguinal I88.9
- aguda L04.1
- – crónica o subaguda I88.1
- mesentérica (aguda) (crónica) (no  
específica) (subaguda) I88.0
- debida a *Pasteurella multocida*  
(pasteurella séptica) A28.0
- subaguda, sitio no especificado I88.1
- tuberculosa (*ver también* Tuberculosis,  
ganglios linfáticos) A18.2

**Adenoacantoma** (M8570/3) – *ver* Tumor, maligno

**Adenoameloblastoma** (M9300/0) (maxilar inferior) D16.5

– maxilar superior (hueso) D16.4

**Adenocarcinoma** (M8140/3) – *ver también* Tumor, maligno

*Nota* – La lista de adjetivos modificativos que aparece a continuación no es completa. Si alguna descripción de adenocarcinoma no aparece en esta lista, se deberá usar el código del carcinoma que tenga la misma descripción. Por consiguiente el “adenocarcinoma acidófilo-basófilo mixto” se debe codificar igual que el “carcinoma acidófilo-basófilo mixto”, que aparece en la lista bajo “Carcinoma”.

Las variedades morfológicas de adenocarcinoma de la lista siguiente deben codificarse por sitio como “Tumor, por sitio, maligno”, excepto cuando se indique lo contrario.

- acidófilo (M8280/3)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- – – no especificado C75.1
- acinoso (M8550/3)
- alveolar (M8251/3) *ver* Tumor, pulmón, maligno
- apocrino (M8401/3)
- – in situ (M8140/2) – *ver* Tumor, por sitio, in situ
- – mama – *ver* Tumor, mama, maligno
- – sitio
- – – especificado NCOP – *ver* Tumor, piel, maligno
- – – no especificado C44.9
- basocelular (M8147/3)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- – – no especificado C75.1
- bronquiolar, bronquioloalveolar (M8250/3) – *ver* Tumor, pulmón, maligno
- canalicular (M8500/3)
- – infiltrante (M8500/3)
- – – con enfermedad de Paget (M8541/3) – *ver* Tumor, mama, maligno
- – – sitio
- – – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- – – – no especificado (hombre o mujer) C50.9
- células

- – acínicas (M8550/3)
- – claras (tipo mesonefroide) (M8310/3)
- – claroacuosas (M8322/3) C75.0
- – en anillo de sello (M8490/3)
- – granulares (M8320/3)
- – Hurthle (M8290/3) C73
- – islotes de Langerhans (M8150/3)
- – – páncreas C25.4
- – – sitio
- – – – especificado NCOP – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- – – – no especificado C25.4
- – – y exocrino, mixto (M8154/3)
- – – sitio
- – – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- – – – no especificado C25.9
- – mixtas (M8323/3)
- – mucoides (M8300/3)
- – – sitio
- – – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- – – – no especificado C75.1
- – renales (M8312/3) C64
- ceruminoso (M8420/3) C44.2
- coloide (M8480/3)
- con
- – carcinoma – *ver* Adenocarcinoma, y, carcinoma
- – metaplasia (de)
- – – apocrina (M8573/3)
- – – cartilaginosa (y ósea) (M8571/3)
- – – células fusiformes (M8572/3)
- – – escamosa (M8570/3)
- – – ósea (y cartilaginosa) (M8571/3)
- – corteza suprarrenal (M8370/3) C74.0
- cromóforo (M8270/3) C75.1
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- – – no especificado C75.1
- diseminación superficial (M8143/3)
- embrionario (M9070/3)
- en
- – adenoma
- – – polipoide (M8210/3)
- – – tubular (M8210/3)
- – – tubulovelloso (M8263/3)
- – – velloso (M8261/3)
- – pólipo (adenomatoso) (M8210/3)
- – – múltiple (M8221/3)
- – poliposis adenomatosa del colon (M8220/3) C18.9
- endometriode (M8380/3)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- – – no especificado
- – – – femenino C56
- – – – masculino C61

**Adenocarcinoma—continuación**

- eosinófilo (M8280/3)
- - sitio
- - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - no especificado C75.1
- - - escleroso (M8141/3)
- - esclerosante no encapsulado (M8350/3) C73
- - faneras (M8390/3)
- - piel C44.9
- - folicular (M8330/3)
- - bien diferenciado (puro) (M8331/3) C73
- - moderadamente diferenciado (M8332/3) C73
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - no especificado C73
- - - - trabecular (M8332/3) C73
- - - y papilar (M8340/3) C73
- - gelatinoso (M8480/3)
- - glándula sudorípara (M8400/3) - *ver* Tumor, piel, maligno
- - in situ (M8140/2) - *ver también* Tumor, por sitio, in situ
- - en
- - - adenoma (polipoide) (tubular) (M8210/2)
- - - - tubulovelloso (M8263/2)
- - - - - velloso (M8261/2)
- - - mama D05.9
- - infiltrante, canalicular (M8500/3)
- - con enfermedad de Paget (M8541/3) - *ver* Tumor, mama, maligno
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - no especificado (hombre o mujer) C50.9
- - inflamatorio (M8530/3)
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - no especificado (hombre o mujer) C50.9
- - - intracanalicular (no infiltrante) (M8500/2)
- - - mama D05.1
- - - papilar (M8503/2)
- - - con invasión (M8503/3) C50.-
- - - - - sitio
- - - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - - - no especificado C50.9
- - - - - mama D05.1
- - - - - sitio
- - - - - especificado NCOP - *ver* Tumor, por sitio, in situ
- - - - - no especificado C50.9
- - - - sitio
- - - - especificado NCOP - *ver* Tumor, por sitio, in situ
- - - - no especificado D05.1

- intraquístico (papilar) (M8504/3)
- lobular (M8520/3)
- - in situ (M8520/2)
- - - mama D05.0
- - - - sitio
- - - - - especificado NCOP - *ver* Tumor, por sitio, in situ
- - - - - no especificado D05.0
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - - no especificado (hombre o mujer) C50.9
- - medular (M8510/3)
- - mesonéfrico (M9110/3)
- - mucinoso (M8480/3)
- - mucosido, mucoso (M8480/3) - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - oncocítico, oxifílico (M8290/3)
- - papilar (M8260/3)
- - intracanalicular (no infiltrante) (M8502/2)
- - - con invasión (M8503/3)
- - - - - sitio
- - - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - - - no especificado C50.9
- - - - - mama D05.1
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, in situ
- - - - - no especificado D05.1
- - - - seroso (M8460/3)
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - - no especificado C56
- - - y folicular (variante) (M8340/3) C73
- - papiloquístico (M8450/3)
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - no especificado C56
- - - productor (secretor) de mucina (M8481/3)
- - - sebáceo (M8410/3) - *ver* Tumor, piel, maligno
- - - seroso (M8441/3) - *ver también* Tumor, por sitio, maligno
- - - papilar (M8460/3)
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - - no especificado C56
- - - - - seudomucinoso (M8470/3)
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - - no especificado C56
- - - - - tipo
- - - - - cilindroide (M8200/3)
- - - - - conducto biliar (M8160/3) C22.1
- - - - - hígado C22.1

**Adenocarcinoma**—*continuación*

- tipo—*continuación*
- – conducto biliar—*continuación*
- – – sitio
- – – – especificado NCOP – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- – – – no especificado C22.1
- – difuso (M8145/3)
- – – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- – – – no especificado C16.9
- – intestinal (M8144/3)
- – – sitio
- – – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- – – – no especificado C16.9
- trabecular (M8190/3)
- tubular (M8211/3)
- vellosa (M8262/3)
- y
- – carcinoide, combinado (M8244/3)
- – carcinoma
- – – de células escamosas, mixto (M8560/3)
- – – epidermoide, mixto (M8560/3)

**Adenofibroma** (M9013/0)

- células claras (M8313/0) – *ver* Tumor, por sitio, benigno
- endometrioide (M8381/0) D27
- – malignidad límite o dudosa (M8381/1) D39.1
- – maligno (M8381/3) C56
- mucinoso (M9015/0)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, benigno
- – – no especificado D27
- próstata N40
- seroso (M9014/0)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, benigno
- – – no especificado D27
- sitio
- – especificado – *ver* Tumor, por sitio, benigno
- – – no especificado D27

**Adenofibrosis, mama** N60.2

**Adenoides** – *ver* estado patológico J35.9

**Adenoiditis (crónica)** J35.0

– aguda J03.9

**Adenolinfoma** (M8561/0)

- sitio
- – especificado – *ver* Tumor, por sitio, benigno
- – no especificado D11.9

**Adenolipoma** (M8324/0) – *ver* Tumor, por sitio, benigno

**Adenolipomatosis, Launois-Bensaude** E88.8

**Adenoma** (M8140/0) – *ver también* Tumor, benigno

*Nota* – Las variedades morfológicas de adenoma de la lista siguiente deben codificarse por sitio como “Tumor, por sitio, benigno”, excepto cuando se indique contrario.

- acidófilo (M8280/0)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, benigno
- – – no especificado D35.2
- acidófilo-basófilo, mixto (M8281/0)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, benigno
- – – no especificado D35.2
- acinar (célula) (M8550/0)
- adrenal – *ver* Adenoma, suprarrenal
- alveolar (M8251/0) D14.3
- apéndice cutáneo (M8390/0) – *ver* Tumor, piel, benigno
- apocrino (M8401/0)
- – mama D24
- – sitio
- – – especificado NCOP – *ver* Tumor, piel, benigno
- – – no especificado D23.9
- basófilo (M8300/0)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, por sitio, benigno
- – – no especificado D35.2
- bronquial (M8140/1) D38.1
- carcinoide (M8240/3) – *ver* Tumor, pulmón, maligno
- – cilindroide (M8200/3) – *ver* Tumor, pulmón, maligno
- canalicular (M8503/0)
- células (de)
- – acínicas (M8550/0)
- – alfa (M8152/0)
- – – páncreas D13.7
- – – sitio
- – – – especificado NCOP – *ver* Tumor, por sitio, benigno
- – – – no especificado D13.7
- – basales (M8147/0) D11.9
- – beta (M8151/0)
- – – páncreas D13.7
- – – sitio
- – – – especificado NCOP – *ver* Tumor, por sitio, benigno
- – – – no especificado D13.7
- – claras (M8310/0)
- – claroacuosas (M8322/0) D35.1
- – hepáticas (M8170/0) D13.4
- – Hurthle (M8290/0) D34
- – islotes (de Langerhans) (M8150/0)
- – – páncreas D13.7
- – – sitio

**Adenoma**—*continuación*

- células—*continuación*
- - islotes—*continuación*
- - - - especificado NCOP - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - no especificado D13.7
- - - mixtas (M8323/0)
- - mucoides (M8300/0)
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - no especificado D35.2
- - principales (M8321/0) D35.1
- - Sertoli (M8640/0)
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - no especificado
- - - - - femenino D27
- - - - - masculino D29.2
- - ceruminoso (M8420/0) D23.2
- - coloide (M8334/0)
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - no especificado D34
- - - conducto (de)
- - - biliar (M8160/0) D13.4
- - - común D13.5
- - - extrahepático D13.5
- - - intrahepático D13.4
- - - sitio
- - - - especificado NCOP - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - no especificado D13.4
- - - Wolff (M9110/0)
- - cromóforo (M8270/0)
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - no especificado D35.2
- - - embrionario (M8191/0)
- - - endocrino múltiple (M8360/1)
- - - sitio
- - - - dos o más especificados D44.8
- - - - no especificado D44.8
- - - - único especificado - *ver* Tumor, por sitio, comportamiento incierto
- - - endometriode (M8380/0) - *ver también* Tumor, benigno
- - - malignidad límite o dudosa (M8380/1) - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - eosinófilo (M8280/0)
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - no especificado D35.2
- - - fetal (M8333/0)
- - - sitio

- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - no especificado D34
- - - folicular (M8330/0)
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - no especificado D34
- - - glándula sudorípara (M8400/0) - *ver* Tumor, piel, benigno
- - - hepatocelular (M8170/0) D13.4
- - - macrofolicular (M8334/0)
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - no especificado D34
- - - - maligno (M8140/3) - *ver* Tumor, maligno
- - - mesonéfrico (M9110/0)
- - - microfolicular (M8333/0)
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - no especificado D34
- - - - microquístico (M8202/0)
- - - - páncreas D13.7
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - - no especificado D13.7
- - - - monomórfico (M8146/0)
- - - - mucinoso (M8480/0)
- - - - negro (M8372/0) D35.0
- - - - oncocítico, oxifílico (M8290/0)
- - - - papilar (M8260/0) - *ver también* Tumor, benigno
- - - - - ecrino (M8408/0) - *ver* Tumor, piel, benigno
- - - - - intraquístico (M8504/0)
- - - - - papilotubular (M8263/0)
- - - - - pezón (M8506/0) D24
- - - - - pleomórfico (M8940/0)
- - - - - carcinoma, en (M8941/3) - *ver* Tumor, glándula salival, maligno
- - - - - sitio
- - - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - - - - no especificado C08.9
- - - - polipoide (M8210/0)
- - - - - adenocarcinoma in situ, en (M8210/2) - *ver* Tumor, in situ
- - - - - adenocarcinoma, en (M8210/3) - *ver* Tumor, maligno
- - - - - próstata N40
- - - - - sebáceo (glándula) (M8410/0) - *ver* Tumor, piel, benigno
- - - - - suprarrenal (corteza) (M8370/0) D35.0
- - - - células



**Adenoma—continuación**

- suprarrenal—continuación
- - - células—continuación
- - - - - claras (M8373/0) D35.0
- - - - - compactas (M8371/0) D35.0
- - - - - glomerulosas (M8374/0) D35.0
- - - - - mixtas (M8375/0) D35.0
- - variante células hiperpigmentadas (M8372/0) D35.0
- testicular (M8640/0)
- - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - - no especificado
- - - - - - - femenino D27
- - - - - - - masculino D29.2
- trabecular (M8190/0)
- tubular (M8211/0) - *ver también* Tumor, benigno
- - adenocarcinoma en (M8210/3) - *ver* Tumor, maligno
- - adenocarcinoma in situ en (M8210/2) - *ver* Tumor, in situ
- - de Pick (M8640/0)
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, por sitio, benigno
- - - - - no especificado
- - - - - - - femenino D27
- - - - - - - masculino D29.2
- tubulovelloso (M8263/0)
- - adenocarcinoma en (M8263/3) - *ver* Tumor, maligno
- - adenocarcinoma in situ en (M8263/2) - *ver* Tumor, in situ
- - velloglandular (M8263/0)
- - velloso (M8261/1) - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - adenocarcinoma en (M8261/3) - *ver* Tumor, maligno
- - adenocarcinoma in situ en (M8261/2) - *ver* Tumor, in situ
- Adenomatosis** (M8220/0)
- colon D12.6
- endocrina (múltiple) (M8360/1)
- - - sitio(s)
- - - - - dos o más especificados D44.8
- - - - - no especificado D44.8
- - - - - único especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- erosiva del pezón (M8506/0) D24
- pluriendocrina (M8360/1) - *ver* Adenomatosis, endocrina múltiple
- pulmonar (M8250/1) D38.1
- - maligna (M8250/3) - *ver* Tumor, pulmón, maligno
- - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, benigno
- - - - - no especificado D12.6

**Adenomegalia (ganglio linfático) R59.9**

- generalizada R59.1
- localizada (cualquier sitio) R59.0
- sifilítica (secundaria) A51.4
- traqueobronquial R59.0
- - - tuberculosa A16.3
- - - - - progresiva, primaria A16.7
- - - - - confirmada bacteriológica e histológicamente A15.7
- tuberculosa - *ver* Tuberculosis, ganglios linfáticos
- Adenomioma** (M8932/0) - *ver también* Tumor, benigno
- próstata N40
- Adenomiosis** N80.0
- Adenomixoma** - *ver* Tumor, benigno
- Adenopatía (ganglio linfático)** - *ver* Adenomegalia
- Adenosarcoma** (M8960/3) - *ver* Tumor, por sitio, maligno C64
- Adenosclerosis** I88.8
- Adenosis (esclerosante) de la mama** N60.2
- Adenovirus como causa de enfermedades clasificadas en otra parte** B97.0
- Adherencia(s) (postinfecciosa(s))**
- abdominal (pared) (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- amnios al feto O41.8
- - que afecta al feto o al recién nacido P02.8
- ángulo sigmoideo (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- apéndice K38.8
- articulación M24.8
- - rodilla M23.8
- asa sigmoidea (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- cardíaca I31.0
- - reumática I09.2
- cervicovaginal N88.1
- - congénita Q52.8
- - postparto O90.8
- - - antigua N88.1
- cicatriz (piel) L90.5
- ciego (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- clítoris N90.8
- colédoco K83.8
- colon (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- conducto
- - biliar (común) (hepático) K83.8
- - cístico K82.8
- - raquídeo G96.1
- congénita(s) - *ver también* Malformación, por sitio
- - - dedos (del, de la)
- - - - - mano Q70.0



**Adherencia(s)**—*continuación*

- congénita(s)—*continuación*
- – dedos—*continuación*
- – – pie Q70.2
- – epiplón u omento, anómala Q43.3
- – lengua (a encía o techo de la boca) Q38.3
- – peritoneales Q43.3
- conjuntiva (adquiridas) H11.2
- – congénitas Q15.8
- corazón I31.0
- – reumáticas I09.2
- cordón espermático (adquiridas) N50.8
- – congénitas Q55.4
- córnea H17.0
- cuello uterino N88.1
- – con trauma obstétrico presente O71.3
- cuerpo ciliar H21.5
- debida a cuerpo extraño – *ver* Cuerpo extraño
- diafragma (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- duodeno (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- epidídimo N50.8
- epidural – *ver* Adherencias, meninges
- epiglotis J38.7
- epiplón (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- estómago (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- globo del ojo H44.8
- hígado K66.0
- hombro (articulación) M75.0
- íleon, ileocecal (válvula) (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- intestino (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- – con obstrucción K56.5
- intraabdominal (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- iris NCOP H21.5
- – a injerto de córnea T85.8
- labios (mayores) (menores) de la vulva (congénita) Q52.5
- lengua, congénitas (a encía o paladar) Q38.3
- mediastino J98.5
- meninges (cerebrales) (espinales) G96.1
- – congénitas Q07.8
- – tuberculosa A17.0† G01\*
- mesentéricas (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- músculo ocular H50.6
- nasal (tabique) (a cornetes) J34.8
- nervio ciático G57.0
- omento o epiplón (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- ovario N73.6
- – congénitas (al ciego, al riñón o al epiplón) Q50.3
- parováricas N73.6

- párpado H02.5
- pelvianas (peritoneales)
- – femeninas N73.6
- – masculinas (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- – postparto (antiguas) N73.6
- – tuberculosas A18.1† N74.1\*
- pene a escroto (congénitas) Q55.8
- periapendiculares (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- pericardio I31.0
- – focal I31.8
- – reumáticas I09.2
- – tuberculosas A18.8† I32.0\*
- pericolecísticas K82.8
- perigástricas (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- periováricas N73.6
- periprostáticas N42.8
- perirrectales (*ver también* Adherencias, peritoneo) K66.0
- perirrenales N28.8
- peritoneo, peritoneal K66.0
- – al útero N73.6
- – con obstrucción (intestinal) K56.5
- – congénita Q43.3
- – pelviana, femenina (postparto) N73.6
- – – postprocedimiento N99.4
- peritubáricas N73.6
- periureteral N28.8
- periuterinas N73.6
- perivivesicales N32.8
- perivesicular (vesícula seminal) N50.8
- piloro, pilórica (*ver también* Adherencia, peritoneo) K66.0
- placenta (con hemorragia) O72.0
- – sin hemorragia O73.0
- pleura, pleuríticas J94.8
- – tuberculosas A16.5
- – pleuropericárdicas J94.8
- postoperatorias
- – con obstrucción K91.3
- – debida a cuerpo extraño dejado en la herida T81.5
- – pelvipitoneal N99.4
- – vagina N99.2
- postparto, antiguas (vulva o perineo) N90.8
- prepucio, prepuciales N47
- pulmonares J98.4
- subescapular M75.0
- tendinitis M65.8
- – hombro M75.0
- testículo N50.8
- tráquea J39.8
- tuboováricas N73.6
- túnica vaginal N50.8
- útero (a la pared abdominal) N73.6
- – interna N85.8
- vagina (crónica) N89.5
- – postoperatoria N99.2

**Adherencia(s)**—*continuación*

– vejiga (esfínter) N32.8

– vesícula

– – biliar K82.8

– – seminal N50.8

– vítreo (humor o cuerpo) H43.8

– vulva N90.8

**Adiasporomicosis** B48.8

**Adicción** – *ver* Dependencia

**Adie(-Holmes)**, pupila o síndrome de H57.0

**Adiestramiento ortóptico** Z50.6

**Adinamia episódica hereditaria** G72.3

**Adiponecrosis neonatorum** P83.8

**Adiposidad, adiposis** (*ver también* Obesidad) E66.9

– cardíaca (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5

– cerebral E23.6

– dolorosa E88.2

– localizada E65

**Administración profiláctica**

– agentes quimioterapéuticos NCOP Z29.2

– antibióticos Z29.2

– inmunoglobulina (gammaglobulina) Z29.1

– sueros inmunes (gammaglobulina) Z29.1

– vacuna – *ver* Vacunación, profiláctica

**Admisión para**

– aislar al individuo después del contacto con una enfermedad infecciosa Z29.0

– observación – *ver* Observación

– proteger al individuo del ambiente que lo rodea Z29.0

– remoción profiláctica de órgano Z40.0

**Adormecimiento, piel** R20.1

**Adrenalismo tuberculoso** A18.7† E35.1\*

**Adrenalitis, adrenitis** E27.8

– autoinmune E27.1

– meningocócica hemorrágica A39.1† E35.1\*

**Adrenarquía prematura** E27.0

**Adrenoleucodistrofia (Addison-Schilder)**

E71.3

**Aeración imperfecta del pulmón del recién nacido** P28.1

**Aerobulosis** T70.3

**Aerocele** – *ver* Embolia, gaseosa

**Aerodontalgia** T70.2

**Aeroembolismo** T70.3

**Aerofagia (psicógena)** F45.3

**Aerogenes capsulatus, infección por** A48.0

**Aeroneurosis** T70.2

**Aeroplano, mareo de** T75.3

**Aerosinusitis** T70.1

**Aerotitis, aerootitis media** T70.0

**Afagia** R63.0

– psicógena F50.1

**Afaquia (adquirida)** H27.0

– congénita Q12.3

**Afasia (amnésica) (global) (nominal) (semántica) (sintáctica)** R47.0

– adquirida con epilepsia (de Landau-Kleffner) F80.3

– debida a

– – autismo – *ver* Categorías F84.0–F84.1

– – trastornos desintegrativos de la infancia – *ver* Categorías F84.2–F84.3

– del desarrollo (tipo receptivo) (de Wernicke) F80.2

– – tipo expresivo F80.1

– progresiva aislada G31.0

– sensitiva F80.2

– sifilítica terciaria A52.1† G94.8\*

– urémica N19

– Wernicke, de (del desarrollo) F80.2

**Afección** – *ver también* Enfermedad

– alveolar, alveoloparietal J84.0

– cicatricial de la piel L90.5

– de la madre que afecta al feto o al recién nacido P00.9

– – albuminuria P00.1

– – amniotitis, corioamniotitis, membranitis, placentitis P02.7

– – anestesia o analgesia P04.0

– – atrofia amarilla aguda del hígado P00.8

– – cirugía no relacionada con el embarazo actual P00.6

– – – útero u órganos pélvicos (previa) P03.8

– – – complicación del embarazo NCOP P01.9

– – – desnutrición P00.4

– – – diabetes mellitus (afecciones en E10–E14) P70.1

– – – eclampsia P00.0

– – – enfermedad NCOP P00.9

– – – – circulatoria (afecciones en I00–I99, Q20–Q28) P00.3

– – – – corazón

– – – – – congénita (afecciones en Q20–Q24) P00.3

– – – – – reumática (crónica) (afecciones en I05–I09) P00.3

– – – – – glomerular P00.1

– – – – – infecciosa o parasitaria (afecciones en A00–B99) P00.2

– – – – – renal o insuficiencia P00.1

– – – – – respiratoria (afecciones en J00–J99, Q30–Q34) P00.3

– – – – – tracto urinario (afecciones en N00–N39) P00.1

– – – especificada NCOP P00.8

– – – estenosis o estrechez de la vagina P03.8

– – – exposición a sustancias químicas ambientales P04.6

– – – hemorragia (accidental) (anteparto) del embarazo P02.1

– – – hepatitis aguda, maligna o subaguda P00.8

– – – hiperemesis (gravídica) P01.8

– – – hipertensión (afecciones en O10–O11, O13–O16) P00.0

– – – infección P00.2

– – – localizada NCOP P00.8

**Afección—continuación**

- de la madre que afecta al feto o al recién nacido—*continuación*
- - infección—*continuación*
- - - tracto genital NCOP P00.8
- - - influenza P00.2
- - - manifiesta en el niño P35.8
- - - insuficiencia renal P00.1
- - - lesión (afecciones en S00–T79) P00.5
- - - lupus eritematoso sistémico P00.8
- - - muerte P01.6
- - - necrosis
- - - - cortical del riñón P00.1
- - - - del hígado P00.8
- - - nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis (afecciones en N00–N08) P00.1
- - - operación no relacionada con el embarazo actual P00.6
- - - útero u otro órgano pelviano P03.8
- - - paludismo (malaria) P00.2
- - - - cuando se manifiesta en el lactante o en el feto P37.4
- - - - - por *P. falciparum* P37.3
- - - pérdida de sangre del embarazo P02.1
- - - pielitis o pielonefritis P00.1
- - - preeclampsia P00.0
- - - procedimiento (no relacionado con el embarazo actual)
- - - - no quirúrgico P00.7
- - - - quirúrgico P00.6
- - - - proteinuria P00.1
- - - - quimioterapia antineoplásica P04.1
- - - - rubéola (afecciones en B06) P00.2
- - - - - cuando se manifiesta en el lactante o en el feto P35.0
- - - - sífilis (afecciones en A50–A53) P00.2
- - - - - cuando se manifiesta en el lactante o en el feto A50.0
- - - - sustancias nocivas transmitidas a través de la leche materna o la placenta P04.9
- - - - - especificada NCOP P04.8
- - - - - toxemia (del embarazo) P00.0
- - - - - toxoplasmosis (afecciones en B58.–) P00.2
- - - - - - cuando se manifiesta en el lactante o en el feto P37.1
- - - - - transmisión de sustancias químicas a través de la placenta P04.8
- - - - - trastorno nutricional (afecciones en E40–E64) P00.4
- - - - - traumatismo (afecciones en S00–T79) P00.5
- - - - - tromboflebitis P00.3
- - - - - uremia P00.1
- - - - - uso de
- - - - - - alcohol P04.3
- - - - - - droga citotóxica P04.1
- - - - - - tabaco P04.2
- - - - - - vagina septada P03.8
- - - - - vómito (pernicioso) (persistente) (vicioso) P01.8

- eritematosa L53.9
- - especificada NCOP L53.8
- - hemorrágica D69.9
- - - especificada NCOP D69.8
- - - globo ocular, degenerativa H44.5
- - - maxilares, inflamatoria K10.2
- - - piel, propia del feto y del recién nacido, especificada NCOP P83.8
- - - pleural J94.9
- - - - especificada NCOP J94.8
- - - respiratoria – *ver* Trastorno, respiratorio
- Afemia** R47.0
- Afibrinogenemia** (*ver también* Defecto, coagulación) D68.8
- adquirida D65
- congénita D68.2
- en aborto, anteparto, embarazo ectópico o molar, parto, puerperio – *ver* Defecto, coagulación
- Alojamiento** – *ver también* estado patológico
- diente(s) K08.8
- epífisis M93.9
- Afonía** R49.1
- funcional (histérica) F44.4
- histérica F44.4
- orgánica R49.1
- psicógena F44.4
- Afta(s), aftosa** (*ver también* estado patológico) B37.9
- Bednar, de K12.0
- epizoóticas B08.8
- estomatitis recurrente (mayor) (menor) K12.0
- fiebre B08.8
- muguet B37.0
- oral B37.0
- úlcera (oral) (recurrente) K12.0
- - laringe J38.7
- - genitales NCOP
- - - femeninos N76.6
- - - masculinos N50.8
- - vaginal N77.1
- Agalactia** O92.3
- Agammaglobulinemia** D80.1
- adquirida (primaria) (secundaria) D80.1
- con
- - linfocitos B portadores de inmunoglobulina D80.1
- - - linfopenia D81.9
- - - congénita asociada al sexo D80.0
- - - de Bruton asociada con el cromosoma X D80.0
- - - - recesiva autosómica D80.0
- - - - tipo suizo D80.0
- - - - variable común (AVC gamma) D80.1
- Aganglionosis (colon) (intestino)** Q43.1
- Agnesia, agénesis**
- adrenal (glándula) Q89.1
- ano, anal (conducto) Q42.3
- - con fístula Q42.2

**Agenesia, agénesis**—*continuación*

- antebrazo y mano Q71.2
- aorta Q25.4
- aparato
  - - circulatorio, parte NCOP Q28.9
  - - lagrimal (congénita) Q10.4
  - - urinario NCOP Q64.8
- apéndice Q42.8
- arteria (periférica) Q27.9
  - - cerebral Q28.3
  - - coronaria Q24.5
  - - especificada NCOP Q27.8
  - - pulmonar Q25.7
  - - umbilical Q27.0
- auditiva (conducto) (externa) Q16.1
- bazo Q89.0
- bronquio Q32.4
- cara
  - - huesos NCOP Q75.8
  - - parte especificada Q18.8
- carpo Q71.3
- cartílago Q79.9
  - - cricoides Q31.8
  - - laríngeo Q31.8
  - - tiroides Q31.8
  - - traqueal Q32.1
- cerebelo Q04.3
- cerebro Q00.0
  - - parte del Q04.3
- cérvix Q51.5
- ciego Q42.8
- cintura
  - - escapular (completa) (parcial) Q74.0
  - - pelviana (completa) (parcial) Q74.2
- clavícula Q74.0
- clítoris Q52.6
- cóccix Q76.4
- colon Q42.9
  - - parte especificada NCOP Q42.8
- columna vertebral Q76.4
- conducto
  - - biliar Q44.5
  - - deferente Q55.4
  - - eyaculatorio Q55.4
  - - lagrimal Q10.4
  - - seminal Q55.4
  - - corazón Q24.8
  - - válvula NCOP Q24.8
  - - cordón espermático Q55.4
  - - costilla Q76.6
  - - cráneo (huesos) Q75.8
  - - con
    - - - anencefalia Q00.0
    - - - encefalocele (*ver también* Encefalocele) Q01.9
    - - - hidrocefalia Q03.9
    - - - - con espina bífida Q05.4
    - - - microcefalia Q02
    - - - cristalino Q12.3
    - - - cúbito Q71.5

- cuello uterino Q51.5
- cuello, parte Q18.8
- cuerpo calloso Q04.0
- dedo(s) (completa) (parcial) (de la, del)
  - - mano Q71.3
  - - pie Q72.3
- diafragma (con hernia) Q79.1
- duodeno Q41.0
- encéfalo Q00.0
  - - parte de Q04.3
- epiglotis Q31.8
- escápula Q74.0
- escroto Q55.2
- esófago Q39.8
- esternón Q76.7
- estómago Q40.2
- fémur Q72.4
- gástrica Q40.2
- genital (órgano(s))
  - - femenina Q52.8
  - - - externa Q52.7
  - - - interna NCOP Q52.8
  - - masculina Q55.8
- glándula Q89.1
  - - endocrina NCOP Q89.2
  - - paratiroides Q89.2
  - - pituitaria Q89.2
  - - salival Q38.4
  - - suprarrenal Q89.1
  - - tiroides E03.1
  - - - cartílago Q31.8
- glotis Q31.8
- gonadal pura Q99.1
- hígado, hepática Q44.7
- himen Q52.4
- hipófisis Q89.2
- hueso NCOP Q79.9
- húmero Q71.8
- ileon Q41.2
- intestino (delgado) Q41.9
  - - grueso Q42.9
  - - - parte especificada NCOP Q42.8
- iris (fibras dilatadoras) Q13.1
- laberinto membranoso Q16.5
- labio Q38.0
- labios mayores o menores (vulva) Q52.7
- laringe Q31.8
- lengua Q38.8
- ligamento redondo Q52.8
- mama (con pezón presente) Q83.8
  - - con pezón ausente Q83.0
- mandíbula, maxilar K07.0
- mano (y dedos) (completa) (parcial) Q71.3
- meato óseo (oído) Q16.1
- médula espinal Q06.0
- mentón Q18.8
- metacarpo Q71.3
- metatarso Q72.3
- miembro(s) (completa) Q73.0

**Agenesia, agénesis**—*continuación*

- miembro(s)—*continuación*
- inferior(es) Q72.0
- – con pie presente Q72.1
- superior(es) Q71.0
- – con mano presente Q71.1
- músculo Q79.8
- extrínseco del ojo Q10.3
- ocular Q15.8
- nariz Q30.1
- nervio Q07.8
- ocular Q11.1
- oído Q16.9
- lóbulo Q17.8
- pabellón Q16.0
- ojo Q11.1
- anexos Q15.8
- oreja (pabellón) Q16.0
- órgano(s)
- de Corti Q16.5
- digestivos (completa) (parcial) NCOP Q45.8
- superior Q40.8
- o sitio no incluido en esta lista – *ver* Malformación, tipo especificado NCOP
- respiratorio NCOP Q34.8
- ovario Q50.0
- oviducto Q50.6
- páncreas Q45.0
- párpado Q10.3
- pelo Q84.0
- pene Q55.5
- pericardio Q24.8
- peroné Q72.6
- pestañas Q10.3
- pezón Q83.2
- pie (y dedos) (completa) (parcial) Q72.3
- pierna (y pie) Q72.2
- próstata Q55.4
- pulmón (cisura) (lóbulo) (bilateral) (unilateral) Q33.3
- punto lagrimal Q10.4
- radio Q71.4
- radiocubital Q71.8
- recto Q42.1
- con fístula Q42.0
- riñón, renal (parcial) Q60.2
- – bilateral Q60.1
- – unilateral Q60.0
- rótula Q74.1
- sacro Q76.4
- sistema
- nervioso, parte NCOP Q07.8
- osteomuscular NCOP Q79.8
- suprarrenal (glándula) Q89.1
- tabique
- entre aorta y arteria pulmonar Q21.4
- interauricular Q21.1
- interventricular Q20.4
- tarso Q72.3

- techo de la órbita Q75.8
- tendón Q79.8
- testículo Q55.0
- tibia Q72.5
- tibioperonea Q72.8
- timo (glándula) Q89.2
- tráquea (cartilago) Q32.1
- trompa de
- Eustaquio Q16.2
- Falopio Q50.6
- tubo digestivo (completa) (parcial) NCOP Q45.8
- superior Q40.8
- uña(s) Q84.3
- uréter Q62.4
- uretra Q64.5
- útero Q51.0
- úvula Q38.5
- vagina Q52.0
- válvula
- aórtica Q23.8
- mitral Q23.8
- pulmonar Q22.3
- vejiga Q64.5
- vena(s) (periférica(s)) Q27.9
- cava (inferior) (superior) Q26.8
- cerebral(es) Q28.3
- grandes Q26.8
- porta Q26.5
- pulmonar Q26.8
- vermis del cerebelo Q04.3
- vértebra Q76.4
- vesícula
- biliar Q44.0
- seminal Q55.4
- vías biliares Q44.5
- vulva Q52.7
- yeyuno Q41.1
- yunque Q16.3
- Ageusia** R43.2
- Agiria** Q04.3
- Agitación** R45.1
- catatónica F20.2
- Aglosia (congénita)** Q38.3
- Aglosia-adactilia, síndrome de** Q87.0
- Agnosia (imagen del cuerpo) (táctil o de otros sentidos)** R48.1
- del desarrollo F88
- verbal R48.1
- – auditiva R48.1
- – del desarrollo F80.2
- – del desarrollo F80.2
- – visual R48.1
- Agorafobia (con historia de trastorno de pánico)** F40.0
- Agotamiento (físico) NCOP** R53
- ancianidad R54
- cardíaco (*ver también* Insuficiencia, corazón) I50.9
- combate F43.0

**Agotamiento**—*continuación*

- corazón (*ver también* Insuficiencia, corazón) I50.9
- debido a
  - calor – *ver* Calor, agotamiento
  - ejercicio excesivo T73.3
  - exposición a la intemperie T73.2
  - frío T69.8
- delirio F43.0
- edad avanzada R54
- feto o recién nacido P76.8
- materno, cuando complica el parto O26.8
- que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- mental F48.0
- miocardio, miocárdico (*ver también* Insuficiencia, corazón) I50.9
- nervioso F48.0
- psicógeno F48.0
- psicosis F43.0
- relacionado con el embarazo O26.8
- senil R54
- vital Z73.0

**Agrafia (absoluta)** R48.8

- del desarrollo F81.8

**Agramatismo** R48.8

**Agrandamiento, agrandado** – *ver también* Hipertrofia

- adenoides J35.2
  - con amígdalas J35.3
- amígdalas J35.1
  - con adenoides J35.3
- bazo – *ver* Esplenomegalia
- corazón, cardíaco (*ver también* Hipertrofia, cardíaca) I51.7
- ganglios linfáticos R59.9
  - generalizado R59.1
  - localizado R59.0
- gingival K06.1
- glándula lagrimal, crónico H04.0
- hígado (*ver también* Hipertrofia, hígado) R16.0
- lengua K14.8
- órgano o sitio, congénito – *ver* Malformación, congénita, por sitio
- orificios del diafragma (congénito) Q79.1
- paratiroides (glándula) E21.0
- próstata N40
- punto ciego, campo visual H53.4
- reborde alveolar K08.8
- timo (glándula) (congénito) E32.0
- tiroides (glándula) (*ver también* Bocio) E04.9
- uñas Q84.5
- útero N85.2

**Agranulocitosis (angina) (cíclica) (crónica) (genética) (infantil) (periódica) (perniciosa)** D70

**Agresividad** F60.3

**Agrismamiento (prematureo) del cabello**

- L67.1
- congénito Q84.2

**Agua**

- contaminada, exposición a Z58.2
- en el
  - cerebro – *ver* Hidrocéfalo
  - pecho J94.8
- falta de T73.1
- hendidura (catarata senil) H25.0
- intoxicación por E87.7
- privación de T73.1
- sobrecarga de E87.7

**Agudeza visual disminuida** H54.7

**Aguijoneadura (con choque alérgico o anafiláctico) (venenosa)** T63.9

- anémona de mar T63.6
- animal marino NCOP T63.6
- artrópodo NCOP T63.4
- escorpión T63.2
- estrella de mar T63.6
- insecto venenoso NCOP (abeja) (avispa) T63.4
  - no venenoso
- marisco T63.6
- medusa T63.6
- pez T63.5
- planta L24.7

**Agujero (redondo)**

- botal abierto o persistente Q25.0
- mácula H35.3
  - oval – *ver* Foramen, oval
- retina (sin desprendimiento) H33.3
  - con desprendimiento H33.0

**Ahogado, ahogamiento** T75.1

**Ahorcamiento (asfixia) (estrangulación) (sofocación)** T71

**AIDS (SIDA)** – *ver* Enfermedad, VIH

**Ainhum, enfermedad o síndrome de** L94.6

**Aire**

- comprimido, enfermedad del T70.3
- embolia (arterial) (cerebral) (cualquier sitio) T79.0
  - debida a dispositivo – *ver* Complicación, por sitio y tipo, especificada
  - durante el embarazo, parto o puerperio O88.0
  - en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
  - subsiguiente a infusión, perfusión o transfusión T80.0
  - traumática T79.0
- hambre psicógena F45.3
- mareo de viaje T75.3
- mediastino anterior (en el) J98.2
- rarificado, efectos del – *ver* Efectos adversos, altitud

**Aireación imperfecta del pulmón del recién nacido** P28.1

**Aislamiento (profiláctico) Z29.0**

- familiar Z63.7
- social Z60.4
- vivienda Z59.8

**Ajuste (de)**

- anteojos (para leer) Z46.0
- anticonceptivo Z30.9
- inserción (intrauterino) Z30.1
- audífono Z46.1
- bomba de infusión Z45.1
- brazo postizo (completo) (parcial) Z44.0
- calzado ortopédico Z46.7
- cinturón de colostomía Z46.5
- dentadura postiza Z46.3
- dispositivo (de, para) NCOP Z46.9
- abdominal Z46.5
- acceso vascular Z45.2
- ampliación intestinal NCOP Z46.5
- coclear (implantado) Z45.3
- colostomía Z46.5
- conducción ósea Z45.3
- ileostomía Z46.5
- implantado Z45.9
- especificado NCOP Z45.8
- órganos de los sentidos Z46.2
- ortodóntico, de ortodoncia Z46.4
- ortopédico (corset) (férula) (tirante) (zapatos) Z46.7
- ortótico Z46.1
- protésico (externo) Z44.9
- dental Z46.3
- especificado NCOP Z44.8
- mama Z44.3
- sistema nervioso Z46.2
- sustitución (auditivo) (visual) Z46.2
- urinario Z46.6
- lentes de contacto Z46.0
- mama artificial Z44.3
- marcapaso (cardíaco) Z45.0
- ojo postizo Z44.2
- pierna postiza (completa) (parcial) Z44.1
- prótesis (externa) Z44.9
- dental Z46.3
- especificada NCOP Z44.8
- implantada Z45.9
- especificada NCOP Z45.8
- mama Z44.3
- silla de ruedas Z46.8
- soporte ortopédico Z46.7
- zapatos ortopédicos Z46.7

**Akureyri, enfermedad o síndrome de G93.3**

**Alactasia (congénita) E73.0**

**Alagille, enfermedad o síndrome de Q44.7**

**Alalia R47.0**

- del desarrollo F80.0

**Alantiasis A05.1**

**Alastrim B03**

**Albañil, enfermedad o síndrome de J62.8**

**Albers-Schönberg, enfermedad o síndrome de Q78.2**

**Albert, enfermedad o síndrome de M76.6**

**Albinismo, albino (aislado) (cutáneo (-ocular)) (generalizado) (ocular) (parcial) E70.3**

**Albright(-McCune)(-Sternberg), síndrome de Q78.1**

**Albúmina - ver estado patológico**

**Albuminuria, albuminúrica (aguda) (crónica) (subaguda) (ver también Proteinuria) R80**

- cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O12.1

- con

- hipertensión gestacional (ver también Preeclampsia) O14.9

- trastorno hipertensivo preexistente O11
- gestacional - ver Albuminuria, cuando complica

- ortostática, postural N39.2

- preecláptica (ver también Preeclampsia) O14.9

- grave O14.1

- que afecta al feto o al recién nacido P00.0

- que afecta al feto o al recién nacido P00.0

**Alcaemia E87.3**

**Alcalosis (metabólica) (respiratoria) E87.3**

**Alcaptonuria E70.2**

**Alcohol, alcohólico(a)(s)**

- abstinencia, estado o síndrome de F10.3

- con delirio F10.4

- adicción, drogadicción F10.2

- alucinosis (aguda) F10.5

- asesoría y vigilancia por abuso Z71.4

- celos, celotipia F10.5

- delirio, delirium (agudo) (con dependencia) (tremens) F10.4

- crónico F10.6

- demencia NCOP F10.7

- envenenamiento accidental (agudo) NCOP T51.9

- tipo especificado de alcohol - ver Tabla de medicamentos y productos químicos

- hígado NCOP K70.9

- intoxicación (aguda) (con delirio) F10.0

- con dependencia F10.2

- manía (crónica) F10.2

- paranoia, psicosis paranoide F10.5

- pelagra E52

- problemas relacionados con el uso, NCOP Z72.1

- psicosis (paranoide) (ver también Psicosis, alcohólica) F10.5

- rehabilitación, desintoxicación Z50.2

- síndrome cerebral crónico F10.7

- uso NCOP Z72.1

**Alcoholismo (crónico) F10.2**

- agudo F10.0

- con psicosis (ver también Psicosis, alcohólica) F10.5



**Alcoholismo—continuación**

- cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.3
- que afecta al feto o al recién nacido P04.3
- Korsakoff, Korsakov, Korsakow, de F10.6
- sospecha de daño al feto, que afecta la atención del embarazo O35.4
- Alder, anomalía o síndrome de** D72.0
- Aldosteronismo** (*ver también* Hiperaldosteronismo) E26.9
- Aldrich(-Wiskott), enfermedad o síndrome de** D82.0
- Alepo, botón de** B55.1
- Alergia, alérgico(a) (reacción)** T78.4
  - alimento (cualquiera) (ingerido) T78.1
  - choque anafiláctico T78.0
  - – consulta para instrucción y vigilancia dietética Z71.3
  - – en contacto con la piel L23.6
  - ambrosía (polen) (fiebre del heno) J30.1
  - – asma J45.0
  - animal (caspa) (epidermis) (pelos) (rinitis) J30.3
  - árbol (cualquiera) (fiebre del heno) (polen) J30.1
  - – asma J45.0
  - biológica – *ver* Alergia, droga
  - caspa (animal) (rinitis) J30.3
  - choque (anafiláctico) T78.2
  - – debido a efecto adverso de sustancia medicinal correctamente administrada T88.6
  - – por suero o inmunización T80.5
  - colitis K52.2
  - cosméticos, perfumes L23.2
  - dermatitis (*ver también* Dermatitis) L23.9
  - droga, medicamento o producto biológico (cualquiera) (externo) (interno) (sustancia medicinal administrada apropiadamente) T88.7
  - – sustancia errónea administrada o tomada NCOP T50.9
  - – – especificada – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
  - eccema – *ver* Eccema
  - epidermis (animal) (rinitis) J30.3
  - gastrointestinal K52.2
  - inhalación (rinitis) J30.3
  - lana (rinitis) J30.3
  - medicamento o sustancia biológica – *ver* Alergia, droga
  - pasto, grama, hierba (fiebre del heno) (polen) J30.1
  - – asma J45.0
  - pelo, cabello (animal) (rinitis) J30.3
  - picadura de abeja (choque anafiláctico) T63.4
  - plumas (rinitis) J30.3
  - polen (cualquiera) (fiebre del heno) J30.1
  - – asma J45.0

- polvo (almacén) (casa) (rinitis) J30.3
- – asma J45.0
- rosas (polen) J30.1
- *Senecio jacobae* (polen) J30.1
- shock – *ver* Alergia, choque
- suero (de caballo) (profiláctico) (terapéutico) T80.6
- – choque anafiláctico T80.5
- sustancias transportadas por el aire NCOP (rinitis) J30.3
- vacuna – *ver* Alergia, suero
- vías respiratorias superiores J30.4
- Alesqueriosis** B48.2
- Aleteo** – *ver* Fibrilación
- Alfa talasemia** D56.0
- Algoneurodistrofia** M89.0
- Alexia** R48.0
  - del desarrollo F81.0
- Alfareros, asma o pulmón de los** J62.8
- Alfa talasemia** D56.0
- Algoneurodistrofia** M89.0
- Alienación mental** (*ver también* Psicosis) F29
- Aliento**
  - cortado R06.0
  - fétido (halitosis) R19.6
  - retención de, por niño R06.8
  - retenido (episodio) R06.8
- Alimentación, problemas de** R63.3
  - no orgánico, en la infancia y la niñez F98.2
  - recién nacido P92.–
- Alimento(s)**
  - asfixia (por aspiración o inhalación) (*ver también* Asfixia, alimento) T17.9
  - atoro con atragantamiento (*ver también* Asfixia, alimento) T17.9
  - falta de T73.0
  - privación T73.0
  - – clase especificada de alimento NCOP E63.8
  - sofocación (*ver también* Asfixia, alimento) T17.9
- Alinfocitosis** D72.8
  - tímica (con inmunodeficiencia) D82.1
- Alinfoplasia tímica** D82.1
- Almeida, enfermedad o síndrome de** B41.9
- Almorranas** – *ver* Hemorroides
- Alopecia (hereditaria) (prematura) (seborreica)** L65.9
  - andrógena L64.9
  - – especificada NCOP L64.8
  - – inducida por drogas L64.0
  - areata L63.9
  - – especificada NCOP L63.8
  - cicatricial L66.9
  - – especificada NCOP L66.8
  - circunscrita L63.9
  - congénita Q84.0
  - debida a drogas citotóxicas L65.8
  - especificada NCOP L65.8



**Alopecia—continuación**

- mucinosa L65.2
- postinfecciosa NCOP L65.8
- postparto L65.0
- rayos X L58.1
- sifilítica (secundaria) A51.3† L99.8\*
- total (capitis) L63.0
- universal (todo el cuerpo) L63.1
- Alper, enfermedad o síndrome de** G31.8
- Alpes, enfermedad de los** T70.2
- Alport, enfermedad o síndrome de** Q87.8
- Alteración** – *ver también* estado patológico
  - cerebral del recién nacido P91.9
  - – especificada NCOP P91.8
  - color de los dientes
  - – durante su formación K00.8
  - – posterupción K03.7
  - en el patrón de la relación familiar en la infancia Z61.2
  - endocrina u hormonal E34.9
  - erupción dentaria K00.6
  - estructura dentaria, hereditaria NCOP K00.5
  - morfológica del pelo (congénita) NCOP Q84.1
  - secreción salival K11.7
  - tolerancia a la glucosa R73.0
  - visual(es) H53.9
    - – especificada NCOP H53.8
    - – subjetivas H53.1
    - voz NCOP R49.8
- Alternaria (infección)** B48.7
- Altitud (efectos de la)** – *ver* Efectos adversos, altitud
- Alucinación** R44.3
  - auditiva R44.0
  - especificada NCOP R44.2
  - gustativa R44.2
  - olfatoria R44.2
  - táctil R44.2
  - visual R44.1
- Alucinosis (crónica)** F28
  - alcohólica (aguda) F10.5
  - inducida por droga – *ver* Categorías F11–F19, cuarto carácter .5
  - orgánica F06.0
- Alumbramiento** – *ver* Parto
- Aluminosis (del pulmón)** J63.0
- Alveolitis**
  - alérgica (extrínseca) J67.9
  - – debida a microorganismos (micóticos, actinomiceto termófilo, otros) que crecen en los sistemas de ventilación (aire acondicionado) J67.7
  - debida a
    - – *Aspergillus clavatus* J67.4
    - – *Cryptostroma corticale* J67.6
  - fibrosa (criptógena) (idiopática) J84.1
  - maxilar K10.3
- Alvéolo seco (maxilar)** K10.3

**Alzheimer, enfermedad o esclerosis de** – *ver* Enfermedad, Alzheimer

- Amastia (con pezón presente)** Q83.8
  - con ausencia de pezón Q83.0
- Amaurosis (adquirida) (congénita)** (*ver también* Ceguera) H54.0
  - congénita de Leber H35.5
  - fugaz G45.3
  - histérica F44.6
  - urémica – *ver* Uremia
- Ambliopía (congénita) (parcial) (privación) (estrábica) (supresión)** H53.0
  - anisométrica H53.0
  - ex anopsia H53.0
  - histérica F44.6
  - nocturna H53.6
    - – deficiencia de vitamina A E50.5† H58.1\*
  - tabaco H53.8
  - tóxica NCOP H53.8
  - urémica – *ver* Uremia
- Ambulación**
  - dificultades de, NCOP R26.2
  - durante el sueño F51.3
- Amebiasis, amibiasis** A06.9
  - aguda A06.0
    - con absceso – *ver* Absceso, amebiano
    - crónica (intestino) A06.1
      - – con absceso – *ver* Absceso, amebiano
  - cutánea A06.7
    - hepática (*ver también* Absceso, hígado, amebiano) A06.4
    - intestinal A06.0
      - – crónica A06.1
      - no disintérica (colitis) A06.2
      - piel A06.7
      - sitio especificado NCOP A06.8
- Ameboma (del intestino)** A06.3
- Amelia** Q73.0
  - miembro
    - – inferior Q72.0
    - – superior Q71.0
- Ameloblastoma** (M9310/0) D16.5
  - huesos largos (M9261/3) C40.9
  - maligno (M9310/3) C41.1
    - – maxilar (inferior) (hueso) C41.1
    - – – superior C41.0
    - – maxilar (inferior) (hueso) D16.5
    - – superior D16.4
  - tibia (M9261/3) C40.2
- Amelogénesis imperfecta** K00.5
  - no hereditaria (segmentaria) K00.4
- Amenaza de**
  - aborto O20.0
    - – con aborto consecutivo O03.–
    - – que afecta al feto o al recién nacido P01.8
  - parto prematuro que afecta al feto o al recién nacido P01.8
  - pérdida del empleo, problemas relacionados con Z56.2

**Amenaza de—continuación**

- trabajo de parto (*ver también* Trabajo de parto, falso) O47.9
- - que afecta al feto o al recién nacido P01.8

**Amencia** - *ver* Retraso, mental

- Amenorrea** N91.2
- hiperhormonal E28.8
- primaria N91.0
- secundaria N91.1

**Ametropía** H52.7

**Amibiasis, ameba, amiba (histolytica)** - *ver* Amebiasis

**Amielencefalia** Q00.0

**Amielia** Q06.0

**Amigdalitis (aguda) (folicular) (gangrenosa) (infecciosa) (lingual) (séptica) (subaguda) (ulcerativa)** J03.9

- crónica J35.0
- debida a microorganismos especificados NCOP J03.8
- diftérica A36.0
- estafilocócica J03.8
- estreptocócica J03.0
- hipertrófica J35.0
- parenquimatosa J03.9
- tuberculosa A16.8
- - con confirmación bacteriológica o histológica A15.8
- Vincent, de A69.1

**Amigdalofaringitis** J06.8

**Amigdalolito** J35.8

**Amiloidosis (generalizada) (primaria)** E85.9

- asociada con hemodiálisis E85.3
- con compromiso pulmonar E85.4† J99.8\*
- corazón E85.4† I43.1\*
- especificada NCOP E85.8
- familiar E85.2
- genética E85.2
- hepática E85.4† K77.8\*
- heredofamiliar E85.2
- - neuropática E85.1
- - no neuropática E85.0
- limitada a un órgano E85.4
- localizada E85.4
- nefropatía hereditaria E85.0
- neuropática, heredofamiliar E85.1
- no neuropática, heredofamiliar E85.0
- piel (liquen) (macular) E85.4
- polineuropática E85.1
- portuguesa E85.1
- pulmonar E85.4† J99.8\*
- sistémica secundaria E85.3
- subglótica E85.4† J99.8\*

**Amilopeptinosis (deficiencia de la enzima ramificante)** E74.0

**Amimia** R48.8

**Aminoácidos, trastorno de los** E72.9

- anemia D53.0

**Aminoaciduria** E72.9

**Amioplastia congénita** Q79.8

**Amiotonía** M62.8

- congénita G70.2

**Amiotrofia, amiotrófica** G71.8

- congénita Q79.8
- diabética (*ver también* E10-E14, cuarto carácter .4) E14.4† G73.4\*
- esclerosis lateral G12.2
- medular progresiva G12.2
- neurálgica G54.5

**Amnesia** R41.3

- anterógrada R41.1
- auditiva R48.8
- disociativa F44.0
- histérica F44.0
- postconvulsiva en epilepsia G40.9
- psicógena F44.0
- retrógrada R41.2
- transitoria global G45.4

**Amniocentesis** - *ver* Búsqueda, prenatal

**Amnios, amniótico** - *ver* estado patológico

**Amniotitis**

- cuando complica el embarazo O41.1
- que afecta al feto y al recién nacido P02.7

**Amoral (tendencia)** F61

**Amotio retinae** (*ver también*

- Desprendimiento, retina) H33.2

**Ampolla(s)**

- debida a quemadura - *ver* Quemadura
- esófago inferior K22.8
- frénica K22.8

**Amputación** - *ver también* Ausencia, por

- miembro u órgano, adquirida
- cualquier parte del feto, para facilitar el parto P03.8
- cuello uterino Z90.7

- - en el embarazo o el parto O34.4

- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8

- - - muñón (quirúrgica)

- - - anormal, doloroso o con complicación (tardía) T87.6

- - - cicatrizado o antiguo NCOP Z89.9

- - - neuroma T87.3

- - - traumática (completa) (parcial) T14.7

- - - abdomen, región lumbosacra y pelvis NCOP S38.3

- - - antebrazo S58.9

- - - - entre codo y muñeca S58.1

- - - - nivel del codo S58.0

- - - brazo

- - - - cuando significa miembro superior - *ver* Amputación, traumática, miembro, superior

- - - - parte

- - - - inferior - *ver* Amputación, traumática, antebrazo

**Amputación—continuación**

- traumática—continuación
- - brazo—continuación
- - - parte—continuación
- - - - superior S48.9
- - - - - articulación del hombro (nivel) S48.0
- - - - - entre el hombro y el codo S48.1
- - - cabeza
- - - - decapitación (degüello) (nivel del cuello) S18
- - - - - nariz S08.8
- - - - - oreja S08.1
- - - - - parte S08.9
- - - - - cuero cabelludo S08.0
- - - - - especificada NCOP S08.8
- - - cadera (y muslo) S78.9
- - - - nivel de la articulación de la cadera S78.0
- - - - - dedo(s) (del, de la)
- - - - - - mano
- - - - - - - dos o más (excepto pulgar) S68.2
- - - - - - - con otras partes de la muñeca y mano S68.3
- - - - - - - uno (excepto pulgar) S68.1
- - - - - - - con otras partes de la muñeca y mano S68.3
- - - - - pie
- - - - - - dos o más S98.2
- - - - - - con otras partes del pie S98.3
- - - - - - - uno S98.1
- - - - - - - con otras partes del pie S98.3
- - - - - escroto S38.2
- - - - - hombro S48.9
- - - - - - nivel de la articulación del hombro S48.0
- - - - - - - labios de la vulva (mayores) (menores) S38.2
- - - - - - - - mano S68.9
- - - - - - - - - ambas T05.0
- - - - - - - - - nivel de la muñeca S68.4
- - - - - - - - - y muñeca S68.9
- - - - - - - - - - partes NCOP S68.8
- - - - - - - - - - y otro(s) miembro(s) superior(es) (brazo) (cualquier nivel, excepto mano) T05.1
- - - - - - - - - - - miembro T14.7
- - - - - - - - - - - inferior T13.6
- - - - - - - - - - - - ambos T05.5
- - - - - - - - - - - - y otro pie T05.4
- - - - - - - - - - - - superior T11.6
- - - - - - - - - - - - - ambos T05.2
- - - - - - - - - - - - - con miembro(s) inferior(es), cualquier nivel T05.6
- - - - - - - - - - - - - y otra mano T05.1
- - - - - - - - - - - - - múltiple T05.9
- - - - - - - - - - - - - sitio especificado NCOP T05.8
- - - - - - - - - - - - - muñeca S68.9
- - - - - - - - - - - - - partes NCOP S68.8
- - - - - - - - - - - - - muslo S78.9

- - - - - entre la cadera y la rodilla S78.1
- - - - - - nivel de la articulación de la cadera S78.0
- - - - - - - nariz S08.8
- - - - - - - oído S08.1
- - - - - - - órgano(s) genital(es) (externo(s)) S38.2
- - - - - - - pelvis S38.3
- - - - - - - pene S38.2
- - - - - - - pie S98.4
- - - - - - - - ambos T05.3
- - - - - - - - dos o más dedos S98.2
- - - - - - - - nivel del tobillo S98.0
- - - - - - - - otras partes S98.3
- - - - - - - - partes del pie y dedo(s) S98.3
- - - - - - - - un dedo S98.1
- - - - - - - - y otro(s) miembro(s) inferior(es) (pierna) (cualquier nivel, excepto pie) T05.4
- - - - - - - - - pierna
- - - - - - - - - - cuando significa miembro inferior – ver Amputación, traumática, miembro, inferior
- - - - - - - - - - nivel no especificado S88.9
- - - - - - - - - - parte
- - - - - - - - - - - inferior T05.4
- - - - - - - - - - - - ambas (cualquier nivel) T05.5
- - - - - - - - - - - - entre rodilla y tobillo S88.1
- - - - - - - - - - - - nivel de la rodilla S88.0
- - - - - - - - - - - - superior – ver Amputación, traumática, muslo
- - - - - - - - - - - - - pulgar S68.0
- - - - - - - - - - - - - testículos S38.2
- - - - - - - - - - - - - tórax, parte S28.1
- - - - - - - - - - - - - tronco NCOP T09.6
- - - - - - - - - - - - - vulva S38.2
- - - - - - - - - - - - - **Amputado (bilateral) (antiguo)** Z89.9
- - - - - - - - - - - - - **Amusia** R48.8
- - - - - - - - - - - - - - del desarrollo F80.8
- - - - - - - - - - - - - **Anacidez gástrica** K31.8
- - - - - - - - - - - - - - psicógena F45.3
- - - - - - - - - - - - - **Anaeriosis del recién nacido** P28.8
- - - - - - - - - - - - - **Anafilatoide (choque) (reacción)** – ver Choque, anafiláctico
- - - - - - - - - - - - - **Anafilaxia** – ver Choque, anafiláctico
- - - - - - - - - - - - - **Analbuminemia** E88.0
- - - - - - - - - - - - - **Analfalipoproteinemia** E78.6
- - - - - - - - - - - - - **Analgesia** (ver también Anestesia) R20.0
- - - - - - - - - - - - - - materna que afecta al feto o al recién nacido P04.0
- - - - - - - - - - - - - **Anaplasia del cérvix o cuello uterino** N87.9
- - - - - - - - - - - - - **Anartria** R47.1
- - - - - - - - - - - - - **Anasarca** R60.1
- - - - - - - - - - - - - - cardíaca, corazón (ver también Insuficiencia, corazón, congestiva) I50.0
- - - - - - - - - - - - - - feto o recién nacido P83.2
- - - - - - - - - - - - - **Anastomosis**
- - - - - - - - - - - - - - aneurismática – ver Aneurisma
- - - - - - - - - - - - - - arteriovenosa rota del cerebro I60.8

**Anastomosis—continuación**

- intestinal K63.8
- - complicada NCOP K91.8
- - - con compromiso de las vías urinarias N99.8
- vasos retinianos y coroideos (congénita) Q14.8

**Anatoxina - ver Toxoide**

**Ancianidad (ver también Senilidad) R54**

**Ancylostoma - ver Anquilostomiasis**

**Andersen, enfermedad de almacenamiento de glucógeno E74.0**

**Anderson-Fabry, enfermedad o síndrome de E75.2**

**Andes, enfermedad de los T70.2**

**Androblastoma (M8630/1)**

- benigno (M8630/0)
- - sitio
- - - especificado - ver Tumor, benigno
- - - - no especificado
- - - - - femenino D27
- - - - - masculino D29.2
- maligno (M8630/3)
- - sitio
- - - especificado - ver Tumor, maligno
- - - - no especificado
- - - - - femenino C56
- - - - - masculino C62.9
- sitio
- - especificado - ver Tumor, comportamiento incierto
- - - no especificado
- - - - femenino D39.1
- - - - - masculino D40.1
- tubular (M8640/0)
- con almacenamiento de lípidos (M8641/0)
- - - sitio
- - - - especificado - ver Tumor, benigno
- - - - - no especificado
- - - - - - femenino D27
- - - - - - masculino D29.2
- - - sitio
- - - - especificado - ver Tumor, benigno
- - - - - no especificado
- - - - - - femenino D27
- - - - - - masculino D29.2

**Anemia D64.9**

- aclorhídrica D50.8
- acrésica D53.1
- Addison(-Biermer) D51.0
- anquilostomas (ver también Anquilostomiasis) B76.8† D63.8\*
- aplásica, aplásica D61.9
- - congénita, constitucional D61.0
- - debida a
- - - drogas o medicamentos D61.1
- - - infección D61.2
- - - radiación u otros agentes externos D61.2

- - eritrocítica (pura) D60.9
- - - congénita D61.0
- - - crónica D60.0
- - - tipo especificado NCOP D60.8
- - - transitoria D60.1
- - idiopática D61.3
- - tipo especificado NCOP D61.8
- - tóxica D61.2
- asiderótica D50.9
- atípica (primaria) D64.9
- *Balantidium coli* A07.0
- Biermer, de D51.0
- cerebro, cerebral I67.8
- clorótica D50.8
- con trastorno de
- - ciclo pentosa fosfato D55.1
- - glucolisis anaeróbica D55.2
- congénita P61.4
- - consecutiva a pérdida sanguínea fetal P61.3
- - cuerpos de Heinz D58.2
- - debida a isoimmunización NCOP P55.9
- - diseritropoyética, dishematopoyética D64.4
- - hemolítica hereditaria NCOP D58.9
- Cooley (eritroblástica) D56.1
- crónica simple D53.9
- cuerpos de Heinz, congénita D58.2
- debida a
- - deficiencia - ver Anemia, deficiencia
- - hemorragia (crónica) D50.0
- - - aguda D62
- - mala absorción selectiva de vitamina B12 con proteinuria D51.1
- - mixedema E03.9† D63.8\*
- - pérdida de sangre (crónica) D50.0
- - - aguda D62
- - - fetal P61.3
- - prematuridad P61.2
- - trastorno
- - - del metabolismo (enzimático) D55.9
- - - - glutatión D55.1
- - - - nucleótidos D55.3
- - - - tipo especificado NCOP D55.8
- - - - - enzimático NCOP D55.9
- - - - - glucolítico D55.2
- - - - - relacionada con la vía alterna de la hexosa-monofosfato (HMF) D55.2
- deficiencia (de) D53.9
- - 2,3 difosfoglicratomutasa (2,3-PG) D55.2
- - 6 fosfogluconato deshidrogenasa, 6-PGD D55.0
- - ácido fólico D52.9
- - - dietética D52.0
- - - inducida por drogas o medicamentos D52.1
- - aminoácidos D53.0
- - cinc D53.8
- - cobre D53.8

**Anemia—continuación**

- deficiencia—*continuación*
- - deshidrogenasa de la glucosa-6-fosfato D55.0
- - - enzima D55.9
- - - - glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa D55.0
- - - - inducida por drogas o medicamentos (hemolítica) D59.2
- - férrica - *ver* Anemia, ferropénica
- - folato D52.9
- - - dietética D52.0
- - - especificada NCOP D52.8
- - - inducida por drogas o medicamentos D52.1
- - fosfofructoaldolasa D55.2
- - fosfogliceratocinasa D55.2
- - G6PD D55.0
- - gliceraldehído fosfato deshidrogenasa D55.2
- - glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa D55.0
- - glutatión (eritrocítico) (reductasa) D55.1
- - GSH, GGS-R D55.1
- - hemoglobina D64.9
- - hexoquinasa D55.2
- - hierro - *ver* Anemia ferropénica
- - molibdeno D53.8
- - nutricional D53.9
- - - con
- - - - absorción deficiente de hierro D50.8
- - - - deficiencia especificada NCOP D53.8
- - - piruvatoquinasa, PK D55.2
- - - proteínas D53.0
- - - transcobalamina II D51.2
- - - triosa-fosfatoisomerasa D55.2
- - - vitamina B12 D51.9
- - - - de origen dietético D51.3
- - - - debida a
- - - - deficiencia de factores intrínsecos D51.0
- - - - mala absorción selectiva de vitamina B12 con proteinuria D51.1
- - - - tipo especificado NCOP D51.8
- - - zinc D53.8
- - degeneración combinada (subaguda) de la médula espinal NCOP D51.0† G32.0\*
- - - debida a deficiencia dietética D51.3† G32.0\*
- - del o cuando complica el embarazo O99.0
- - que afecta al feto o al recién nacido P00.8
- - desnutrición (*ver también* Anemia, deficiencia, nutricional) D53.9
- - Diamond-Blackfan D61.0
- - dithiociocephalus B70.0† D63.8\*
- - difásica D53.1
- - dimorfa D53.1
- - diseritropoyética, dishematopoyética (congénita) D64.4
- - drepanocítica (*ver también* Enfermedad, células, falciformes) D57.1
- - Dyke-Young, tipo (secundaria) (sintomática) D59.8
- - Egipto (*ver también* Anquilostomiasis) B76.9‡ D63.8\*
- - eliptocitosis (*ver también* Eliptocitosis) D58.1
- - embarazo O99.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido P00.8
- - en enfermedad neoplásica NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor) D48.9‡ D63.0\*
- - eritroblástica
- - - de la niñez D56.1
- - - familiar D56.1
- - - feto o recién nacido (*ver también* Enfermedad, hemolítica) P55.9
- - eritrocítica - *ver* Anemia, aplásica
- - escorbútica D53.2
- - esencial D64.9
- - esferocítica (hereditaria) (*ver también* Esferocitosis) D58.0
- - esplénica, esplenomegálica D64.8
- - falciforme (sin crisis) D57.1
- - - con crisis D57.0
- - - familiar, eritroblástica D56.1
- - Fanconi D61.0
- - favismo D55.0
- - ferropénica D50.9
- - - secundaria a pérdida de sangre (crónica) D50.0
- - - tipo especificado NCOP D50.8
- - - feto o recién nacido P61.4
- - - debida a
- - - - ABO (anticuerpos) (incompatibilidad materno-fetal) (isoimmunización) P55.1
- - - - pérdida de sangre fetal P61.3
- - - - Rh (anticuerpos) (incompatibilidad materno-fetal) (isoimmunización) P55.0
- - - folicopénica D52.9
- - - general D64.9
- - - hemolítica D58.9
- - - adquirida D59.9
- - - - autoinmune NCOP D59.1
- - - - con hemoglobinuria NCOP D59.6
- - - - infecciosa D59.4
- - - - no autoinmune D59.4
- - - - inducida por drogas o medicamentos D59.2
- - - - tipo especificado NCOP D59.8
- - - - tóxica D59.4
- - - aguda D59.9
- - - - debida a deficiencia de enzimas NCOP D55.8
- - - - feto o recién nacido (*ver también* Enfermedad, hemolítica) P55.9
- - - - Lederer, de D59.1
- - - autoinmune D59.1

**Anemia**—*continuación*

- hemolítica—*continuación*
- – autoinmune—*continuación*
- – – crioaglutininas D59.1
- – – inducida por drogas o medicamentos D59.0
- – congénita (esferocítica) (*ver también* Esferocitosis) D58.0
- – crónica D58.9
- – – idiopática D59.9
- – – debida a
- – – afecciones cardíacas D59.4
- – – deficiencia enzimática NCOP D55.9
- – – – inducida por drogas o medicamentos D59.2
- – – – drogas o medicamentos (no autoinmune) D59.2
- – – – autoinmune D59.0
- – – presencia de dispositivo de derivación u otro de prótesis interna D59.4
- – familiar D58.9
- – hereditaria D58.9
- – – debida a deficiencia de enzimas D55.9
- – – – tipo especificado NCOP D55.8
- – – – tipo especificado NCOP D58.8
- – – idiopática (crónica) D59.9
- – – mecánica D59.4
- – – microangiopática D59.4
- – – no
- – – – autoinmune D59.4
- – – – inducida por drogas o medicamentos D59.2
- – – – esferocítica
- – – – – congénita o hereditaria NCOP D55.8
- – – – – deficiencia
- – – – – – glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa D55.0
- – – – – – piruvatocinasa D55.2
- – – – – – tipo I D55.1
- – – – – – tipo II D55.2
- – – – – – tipo I D55.1
- – – – – – tipo II D55.2
- – – – secundaria D59.4
- – – – autoinmune D59.1
- – – – inducida por drogas o medicamentos D59.0
- – – – por anticuerpos (calientes) (fríos) D59.1
- – – sintomática D59.4
- – – autoinmune D59.1
- – – por anticuerpos (calientes) (fríos) D59.1
- – – termoanticuerpos D59.1
- – – tipo
- – – – caliente (autoinmune) (secundaria) (sintomática) D59.1
- – – – frío (autoinmune) (secundaria) (sintomática) D59.1
- – – – Stransky-Regala (*ver también* Hemoglobinopatía) D58.8

- – tóxica D59.4
- – hemorragia (crónica) D50.0
- – aguda D62
- – Herrick, de (*ver también* Enfermedad, células, falciformes) D57.1
- – hipocrómica D50.9
- – – familiar asociada al sexo D64.0
- – – microcítica D50.8
- – – normoblástica D50.8
- – – piridoxinosensible D64.3
- – – hipoplasia eritrocítica D61.9
- – – congénita o familiar D61.0
- – – hipoplásica, hipoplástica (hipoproliferativa) D61.9
- – – congénita o familiar D61.0
- – – idiopática D64.9
- – – aplástica D61.3
- – – hemolítica crónica D59.9
- – – infantil D64.9
- – – ladrilleros (*ver también* Anquilostomiasis) B76.8† D63.8\*
- – – leche de cabra D52.0
- – – Lederer (hemolítica) D59.1
- – – leucoeritroblástica D64.8
- – – luética A52.7† D63.8\*
- – – macrocítica D52.9
- – – del o cuando complica el embarazo O99.0
- – – nutricional D52.0
- – – tropical D52.8
- – – malaría (*ver también* Paludismo) B54† D63.8\*
- – – maligna D51.0
- – – mediterránea D56.9
- – – megaloblástica D53.1
- – – del o cuando complica el embarazo O99.0
- – – hereditaria D51.1
- – – nutricional D52.0
- – – orotacídica D53.0
- – – refractaria D53.1
- – – tipo especificado NCOP D53.1
- – – megalocítica D53.1
- – – microcítica D50.8
- – – debida a pérdida de sangre (crónica) D50.0
- – – aguda D62
- – – familiar D56.8
- – – hipocrómica D50.8
- – – microeliptopoyquilocítica (Rietti-Greppi-Micheli) D56.9
- – – mielodisplástica (M9989/1) D46.9
- – – mielofibrosis (M9960/1) D47.1† D63.0\*
- – – mielopática D64.8
- – – mieloproliferativa (M9960/1) D47.1
- – – mielotísica D61.9
- – – mineros (*ver también* Anquilostomiasis) B76.9† D63.8\*
- – – niñez D64.9

**Anemia—continuación**

- no esferocítica hemolítica - *ver* Anemia, hemolítica, no esferocítica
  - normocítica (infecciosa) D64.9
  - - debida a pérdida de sangre (crónica) D50.0
  - - - aguda D62
  - - - mielotósica D61.9
  - nutricional (deficiencia) D53.9
  - - con absorción deficiente de hierro D50.8
  - - deficiencia especificada NCOP D53.8
  - - megaloblástica D52.0
  - orotacidúrica D53.0
  - osteosclerótica D64.8
  - que complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.0
  - palúdica, de los pantanos (*ver también* Paludismo) B54† D63.8\*
  - perniciosa (congénita) (maligna) (progresiva) D51.0
  - - del o cuando complica el embarazo O99.0
  - piridoxinosensible D64.3
  - plencrómica D64.8
  - - del esprué D52.8
  - posthemorrágica (crónica) D50.0
  - - aguda D62
  - - del recién nacido P61.3
  - presión D64.8
  - primaria D64.9
  - primavera de Bagdad D55.0
  - profunda D64.9
  - progresiva D64.9
  - proteínodeficitaria D53.0
  - puerperal O99.0
  - pura eritroblástica D60.9
  - - congénita D61.0
  - recién nacido (*ver también* Enfermedad, hemolítica) P61.4
  - refractaria (M9980/1) D46.4
  - - con
  - - - exceso de blastos (M9983/1) D46.2
  - - - - con transformación D46.3
  - - - - hemocromatosis (M9982/1) D46.1
  - - - sideroblástica (M9982/1) D46.1
  - - - sideropénica D50.8
  - - - sin sideroblastos (M9981/1) D46.0
  - Rietti-Greppi-Micheli D56.9
  - secundaria a
  - - hemorragia (crónica) D50.0
  - - - aguda D62
  - - pérdida de sangre (crónica) D50.0
  - - - aguda D62
  - semiplástica D61.8
  - sensible a la piridoxina o vitamina B6 D64.3
  - séptica D64.8
  - seudoleucémica infantil D64.8
  - sideroblástica D64.3
  - - asociada al sexo (hipocrómica) D64.0
  - - hereditaria D64.0
  - - piridoxinosensible D64.3
  - - secundaria (debida a)
  - - - drogas o toxinas D64.2
  - - - enfermedad D64.1
  - - tipo especificado NCOP D64.3
  - sideropénica (refractaria) D50.9
  - sífilítica (adquirida) (tardía) A52.7† D63.8\*
  - simple crónica D53.9
  - talasemia D56.9
  - tipo especificado NCOP D64.8
  - tóxica D61.2
  - trombocitopénica (*ver también* Trombocitopenia) D69.6
  - tropical (*ver también* Anquilostomiasis) B76.9† D63.8\*
  - - macrocítica D52.8
  - tuberculosa A18.8† D63.8\*
  - vegetarianos (vegan) D51.3
  - von Jaksch, de D64.8
  - Witts, de D50.8
- Anencefalia, anencefalo Q00.0**
- feto (sospecha de), que afecta la atención del embarazo O35.0
- Anestesia, anestésico (ver también Efectos adversos, anestesia) R20.0**
- choque T88.2
  - - sobredosis o administración de sustancia errónea T41.-
  - - - sustancia especificado - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
  - - sustancia correcta, administrada apropiadamente T88.2
  - complicación o reacción NCOP (*ver también* Complicación, anestesia) T88.5
  - - debida a
  - - - sobredosis o administración de sustancia errónea T41.-
  - - - - anestésico especificado - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
  - - - sustancia correcta, administrada apropiadamente T88.5
  - - materna que afecta al feto o al recién nacido P04.0
  - córnea H18.8
  - cutánea R20.0
  - disociativa F44.6
  - funcional F44.6
  - histérica F44.6
  - lesión cutánea local R20.0
  - muerte (debida a)
  - - durante el parto O74.8
  - - en el embarazo O29.9
  - - postparto, puerperal O89.8
  - - sobredosis o administración de sustancia errónea T41.-



**Anestesia, anestésico—continuación**

- muerte—*continuación*
- sobredosis o administración de sustancia errónea—*continuación*
- - - anestésico especificado - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- - sustancia correcta, administrada apropiadamente T88.2
- sexual (psicógena) F52.1

**Anetodermia (maculosa) (de) L90.8**

- Jadassohn-Pelizzari L90.2
- Schweninger-Buzzi L90.1

**Aneumatisis del recién nacido P28.0**

**Aneurina, deficiencia de E51.9**

**Aneurisma (anastomótico) (arteria) (crisoide) (difuso) (falso) (fusiforme) (múltiple) (sacular) I72.9**

- abdominal (aorta) I71.4
- - - disecante I71.0
- - - roto I71.3
- - - sifilítico A52.0† I79.0\*
- aorta, aórtico (no sifilítico) I71.9
- - - abdominal I71.4
- - - - roto I71.3
- - - arteriosclerótico NCOP I71.9
- - - - roto I71.8
- - - - ascendente I71.2
- - - - roto I71.1
- - - - congénito Q25.4
- - - debido a coartación (aorta) Q25.1
- - - - descendente I71.9
- - - - abdominal I71.4
- - - - - roto I71.3
- - - - roto I71.8
- - - - torácica I71.2
- - - - - roto I71.1
- - - disecante (cualquier parte) (roto) I71.0
- - - roto I71.8
- - - seno, congénito Q25.4
- - - sifilítico A52.0† I79.0\*
- - - toracoabdominal I71.6
- - - - roto I71.5
- - - tórax, torácica (arco) I71.2
- - - - roto I71.1
- - - transversa I71.2
- - - - roto I71.1
- - - válvula (corazón) (*ver también* Endocarditis, aórtica) I35.8
- - arteria especificada NCOP I72.8
- - arteriosclerótico NCOP I72.9
- - - cerebral I67.1
- - - - roto (*ver también* Hemorragia, subaracnoidea) I60.9
- - - arteriovenoso (periférico) Q27.3
- - - - adquirido I77.0
- - - - cerebro I67.1
- - - - - roto I60.8
- - - - pulmonar I28.0
- - - cerebro (congénito) Q28.2
- - - - roto I60.8

- - - coronario Q24.5
- - - precerebral (congénito) (sin ruptura) Q28.0
- - - sitio especificado NCOP Q27.3
- - - - adquirido I77.0
- - - traumático (complicación) (precoz) T14.5
- - basilar - *ver* Aneurisma, cerebro
- - cardíaco (falso) (*ver también* Aneurisma, corazón) I25.3
- - carótida (interna) I72.0
- - - ruptura dentro del cerebro I60.0
- - - sifilítico A52.0† I79.8\*
- - - - intracraneal A52.0† I68.8\*
- - - cerebro (sin ruptura) I67.1
- - - arteriosclerótico I67.1
- - - - roto (*ver también* Hemorragia, subaracnoidea) I60.9
- - - arteriovenoso (congénito) (no roto) Q28.2
- - - - adquirido I67.1
- - - - - roto I60.8
- - - - roto I60.8
- - - - congénito Q28.3
- - - - roto I60.7
- - - - meninges I67.1
- - - - roto I60.8
- - - roto (*ver también* Hemorragia, subaracnoidea) I60.9
- - - sifilítico (hemorrágico) A52.0† I68.8\*
- - - traumático - *ver* Traumatismo, intracraneal
- - - cilíndrico (aorta) I71.9
- - - roto I71.8
- - - sifilítico A52.0† I79.0\*
- - círculo de Willis (*ver también* Aneurisma, cerebro) I67.1
- - - congénito Q28.3
- - - - roto I60.6
- - - - roto I60.6
- - - congénito (periférico) Q27.8
- - - cerebro Q28.3
- - - - roto (*ver también* Hemorragia, subaracnoidea) I60.9
- - - coronario Q24.5
- - - pulmonar Q25.7
- - - retina Q14.1
- - - sitio especificado NCOP Q28.8
- - conjuntiva H11.4
- - cono arterioso (*ver también* Aneurisma, corazón) I25.3
- - corazón (pared) (crónico o con duración de más de 4 semanas) I25.3
- - - agudo o con duración de 4 semanas o menos I21.9
- - - - válvula - *ver* Endocarditis
- - - coronario (arteria) (arteriosclerótico) I25.4
- - - congénito (arteriovenoso) Q24.5
- - - - roto I21.9
- - - - sifilítico A52.0† I52.0\*
- - - vena I25.8
- - - disecante I72.9
- - - aorta (cualquier parte) (roto) I71.0
- - - sifilítico A52.0† I79.0\*



**Aneurisma—continuación**

- embólico – *ver* Embolia, arteria
  - en cereza (congénito) (no roto) I67.1
  - – roto I60.7
  - encéfalo – *ver* Aneurisma, cerebro
  - espinal (médula) I72.8
  - – sifilítico (hemorrágico) A52.0† I79.8\*
  - esplénico I72.8
  - femoral I72.4
  - ilíaco (arteria) (común) (roto) I72.3
  - infectado I72.9
  - intratorácico (no sifilítico) I71.2
  - – roto I71.1
  - – sifilítico A52.0† I79.0\*
  - mediastínico (no sifilítico) I72.8
  - – sifilítico A52.0† I79.8\*
  - médula espinal I72.8
  - – sifilítico (hemorrágico) A52.0† I79.8\*
  - micótico I72.9
  - – roto, cerebro (*ver también* Hemorragia, subaracnoidea) I60.9
  - miembro
  - – inferior I72.4
  - – superior I72.1
  - miliar I67.1
  - – roto (*ver también* Hemorragia, subaracnoidea) I60.7
  - miocardio (*ver también* Aneurisma, corazón) I25.3
  - mitral (corazón) (válvula) I34.8
  - mural (*ver también* Aneurisma, corazón) I25.3
  - periférico NCOP I72.8
  - – congénito Q27.8
  - poplíteo (arteria) (roto) I72.4
  - precerebral, congénito (sin ruptura) Q28.1
  - pulmonar I28.1
  - – arteriovenoso Q25.7
  - – – adquirido I28.0
  - – sifilítico A52.0† I79.8\*
  - – válvula (corazón) (*ver también* Endocarditis, pulmonar) I37.8
  - racemoso (periférico) I27.9
  - – congénito Q27.8
  - Rasmussen, de, NCOP A16.2
  - renal (arteria) I72.2
  - retina H35.0
  - – congénito Q14.1
  - – diabético E14.3
  - seno
  - – aórtico, congénito Q25.4
  - – cavernoso I67.1
  - – – arteriovenoso (congénito) (no roto) Q28.3
  - – – – roto I60.8
  - – Valsalva, de (con ruptura) Q25.4
  - sifilítico (aorta) A52.0† I79.0\*
  - – congénito (tardío) A50.5† I79.0\*
  - – espinal A52.0† I79.8\*
  - – sistema nervioso central A52.0† I68.8\*
  - sistema nervioso central, sifilítico A52.0† I68.8\*
  - subclavia (arteria) (roto) I72.8
  - – sifilítico A52.0† I79.8\*
  - toracoabdominal (aorta) I71.6
  - – roto I71.5
  - tórax, torácico (arco) (cayado) (no sifilítico) I71.2
  - – disecante I71.0
  - – roto I71.1
  - – sifilítico A52.0† I79.0\*
  - traumático (complicación) (precoz) sitio especificado – *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo
  - tricúspide (válvula) (corazón) I07.8
  - válvula, valvular – *ver* Endocarditis
  - varicoso I77.0
  - vasos precerebrales (congénito) (no roto) Q28.1
  - – arteriovenoso Q28.0
  - venoso (*ver también* Várices) I86.8
  - – congénito Q27.8
  - – yugular I86.8
  - ventricular (*ver también* Aneurisma, corazón) I25.3
- Anexitis (supurativa) – ver** Salpingooforitis
- Angieitis – ver** Angiitis
- Angelman, síndrome de** Q93.5
- Angiectasia, angiectopia** I99
- Angiitis** I77.6
- granulomatosa alérgica M30.1
  - hipersensibilidad M31.0
  - necrotizante M31.9
  - – especificada NCOP M31.8
- Angina (ataque) (cardíaca) (corazón) (pectoris) (pecho) (síndrome) (vasomotora)** I20.9
- aftosa B08.5
  - agranulocítica D70
  - aguda, de garganta (*ver también* Faringitis) J02.9
  - angiospástica I20.1
  - con espasmo documentado I20.1
  - crónica J31.2
  - crural I73.9
  - de
  - – empeoramiento con esfuerzo I20.0
  - – esfuerzo I20.8
  - – garganta NCOP J02.9
  - – Ludwig, de K12.2
  - – novo esfuerzo I20.0
  - – Vincent, de A69.1
  - decúbito, de I20.0
  - diftérica membranosa A36.0
  - en crescendo I20.0
  - enterovírica (herpangina) B08.5
  - especificada NCOP I20.8
  - estreptocócica, de garganta J02.0
  - inducida por espasmo I20.1
  - inestable I20.0

**Angina—continuación**

- Ludwig, de K12.2
- membranosa J31.2
- - de Vincent A69.1
- - diftérica A36.0
- monocítica (*ver también* Mononucleosis, infecciosa) B27.9
- preinfarto I20.0
- Prinzmetal I20.1
- séptica (de garganta) J02.0
- pseudomembranosa A69.1
- variante I20.1
- Vincent, de A69.1
- Angioblastoma** (M9161/1) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto
- Angiolecistitis** (*ver también* Colecistitis, aguda) K81.0
- Angiocolitis** *ver* Colangitis
- Angiodisplasia (ciego) (colon)** K55.2
- Angioedema (alérgico) (con urticaria) (cualquier sitio)** T78.3
- hereditario D84.1
- Angioendotelioma** (M9130/1) (*ver también* Tumor, comportamiento incierto) D48.9
- benigno (M9130/0) D18.0
- Ewing, de (M9260/3) - *ver* Tumor, hueso, maligno
- hueso (M9130/3) - *ver* Tumor, hueso, maligno
- sistema nervioso (M9130/0) D18.0
- Angioendoteliomatosis** (M9712/3) C85.7
- Angiostrongiliasis**
- debida a *Parastrongylus*
- - *cantonensis* B83.2
- - *costarricensis* B81.3
- intestinal B81.3
- Angiofibroma** (M9160/0) - *ver también* Tumor, benigno
- juvenil (M9160/0)
- - sitio
- - - especificado - *ver* Tumor, benigno
- - - no especificado D10.6
- Angiohemofilia** (A) (B) D68.0
- Angioleiomioma** (M8894/0) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- Angioleucitis** - *ver* Linfadenitis, aguda
- Angiolipoma** (M8861/0) D17.9
- infiltrante (M8861/1) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto
- Angioma** (M9120/0) D18.0
- aracniforme I78.1
- estelar I78.1
- maligno (M9120/3) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- placenta O43.1
- plexiforme (M9131/0) D18.0
- senil I78.1
- serpiginoso L81.7

**Angiomatosis** Q82.8

- encefalotrigeminal Q82.8
- hepática K76.4
- Angiomiolipoma** (M8860/0) - *ver* Lipoma
- Angiomioliposarcoma** (M8860/3) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- Angiomioma** (M8894/0) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- Angiomasarcoma** (M8894/3) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- Angioneurosis** F45.3
- Angiopatía** I99
- cerebral I67.9
- - amiloide E85.4† I68.0\*
- periférica I73.9
- - diabética (*ver también* E10-E14, cuarto carácter .5) E14.5† I79.2\*
- retiniana sifilítica A52.0† I79.2\*
- Angioqueratoma** (M9141/0) - *ver* Tumor, piel, benigno
- corpóreo difuso E75.2
- Angiosarcoma** (M9120/3) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- hepático C22.3
- Angiosclerosis** - *ver* Arteriosclerosis
- Angiospasma** I73.9
- cerebral G45.9
- periférico NCOP I73.9
- traumático (pie) (pierna) I73.9
- vascular (periférico) I73.9
- Angor** - *ver* Angina
- Angiulosis** (*ver también* Estrongiloidiasis) B78.9
- Angulación**
- ciego (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- cóccix (adquirida) M43.8
- congénita NCOP Q76.4
- columna vertebral (*ver también* Curvatura, columna vertebral) M43.8
- fémur (adquirida) M21.8
- - congénita Q74.2
- intestino (delgado) (grosso) (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- muñeca (adquirida) M21.8
- - congénita Q74.0
- sacro (adquirida) M43.8
- - congénita NCOP Q76.4
- - sigmoidea (curvatura) (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- tibia (adquirida) M21.8
- - congénita Q74.2
- uréter N13.5
- - con infección N13.6
- Ángulo anatómico (ojo) estrecho** H40.0
- Ángulo labial infectado** K13.0

**Anhedonia (sexual)** F52.1

**Anhidremia, anhidratación** E86

**Anhidrosis** L74.4

**Anillo(s) (de)**

– aorta (congénito) Q25.4

– Bandl O62.4

– – que afecta al feto o al recién nacido P03.6

– contracción, cuando complica el parto O62.4

– – que afecta al feto o al recién nacido P03.6

– Fleischer (córnea) H18.0

– himen estrecho N89.6

– Kayser-Fleischer (córnea) H18.0

– retracción, útero, patológica O62.4

– – que afecta al feto o al recién nacido P03.6

– Schatzki (esófago) (parte inferior) K22.2

– – congénito Q39.3

– Soemmerring H26.4

– vascular (congénito) Q25.8

– – aorta Q25.4

**Aniridia (congénita)** Q13.1

**Anisquiasis (infección) (infestación)** B81.0

**Aniseiconia** H52.3

**Anisocitosis** R71

**Anisocoria (pupila)** H57.0

– congénita Q13.2

**Anisometropía (congénita)** H52.3

**Año, anal** – *ver también* estado patológico

– ectópico Q43.5

– imperforado Q42.3

– – con fístula Q42.2

**Anodoncia (completa) (parcial) (vera)**

(verdadera) K00.0

– adquirida K08.1

**Anoftalmia, anoftalmos (congénita) (globo)**

Q11.1

– adquirida Z90.0

**Anomalía, anómalo(a)(s) (congénita)**

(genética) (*ver también* Malformación) Q89.9

– acueducto de Silvio Q04.0

– Alder, de D72.0

– arteria – *ver* Malformación, arteria

– autosomas, autosómica – *ver* Anomalía, cromosomas, autosomas

– cara – *ver* Malformación, cara

– cartílago traqueal Q32.1

– Chediak-Higashi(-Steinbrink) E70.3

– congénita – *ver* Malformación

– corazón, congénita – *ver* Malformación, corazón

– cráneo, congénita – *ver* Malformación, cráneo

– cromosomas, cromosómica Q99.9

– – accesorio, adicional

– – – no sexual – *ver* Anomalía, cromosomas, trisomía

– – – sexual, fenotipo femenino Q97.8

– – autosomas NCOP (*ver también* por cromosoma involucrado) Q99.9

– – – sitio frágil Q95.5

– – – supresión Q93.9

– – cariotipo

– – – 45,X (síndrome de Turner) (*ver también* Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo, femenino) Q96.0

– – – 46,X excepto iso (XQ) (síndrome de Turner) (*ver también* Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo, femenino) Q96.2

– – – 46,X ISO (XQ) (síndrome de Turner) (*ver también* Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo, femenino) Q96.1

– – – 46,XX Q98.3

– – – – con vestigio de gónadas Q99.1

– – – – fenotipo masculino NCOP Q98.3

– – – – en síndrome de Klinefelter (*ver también* Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo, masculino) Q98.2

– – – – hermafrodita (verdadero) Q99.1

– – – – 46,XY

– – – – con vestigio de gónadas Q99.1

– – – – hermafrodita (verdadero) Q99.1

– – – – mujer Q97.3

– – – – 47,XXX, fenotipo femenino Q97.0

– – – 47,XXY, fenotipo masculino (síndrome de Klinefelter) (*ver también* Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo, masculino) Q98.0

– – – 47,XYY, fenotipo masculino Q98.5

– – D(1) – *ver* Anomalía, cromosomas, por tipo, cromosoma 13

– – dicéntrico o reemplazado por anillo Q93.2

– – duplicación

– – – completa de un brazo o más del cromosoma Q92.2

– – – con otros reordenamientos complejos Q92.5

– – – menos de un brazo del cromosoma Q92.3

– – – visible solo en la prometafase Q92.4

– – E(3) – *ver* Anomalía, cromosomas, por tipo, cromosoma 18

– – frágil, cromosoma X Q99.2

– – G – *ver* Anomalía, cromosomas, por tipo, cromosoma 21

– – hermafrodita verdadero

– – – 46,XX o 46,XY con vestigio de gónadas Q99.1

– – – quimera 46,XX/46,XY Q99.0

– – heterocromatina marcadora, individuo con Q95.4

– – hombre

– – – cromosoma sexual estructuralmente anormal Q98.6

– – – mosaico de cromosomas sexuales Q98.7

**Anomalía anómalo(a)(s)—continuación**

- cromosomas, cromosómica—*continuación*
- inserción y translocación equilibrada, individuo normal Q95.0
- inversión, individuo normal Q95.1
- marcadores
- estructurales Q95.9
- tipo especificado NCOP Q95.8
- heterocromatina Q95.4
- suplementarios Q92.6
- monosomía (completa)
- falta de disyunción meiótica Q93.0
- mosaico (falta de disyunción mitótica) Q93.1
- mosaico
- 13 (falta de disyunción mitótica) (síndrome de Patau) (*ver también* Anomalía, cromosomas, trisomía, 13) Q91.5
- 18 (falta de disyunción mitótica) (síndrome de Edwards) (*ver también* Anomalía, cromosomas, trisomía, 18) Q91.1
- 21 (falta de disyunción mitótica) (síndrome de Down) (*ver también* Anomalía, cromosomas, trisomía, 21) Q90.1
- 45,X/46,XX o XY (síndrome de Turner) (*ver también* Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo, femenino) Q96.3
- 45,X/otra(s) línea(s) celular(es) con cromosoma sexual anormal (síndrome de Turner) (*ver también* Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo, femenino) Q96.4
- cromosoma completo (falta de disyunción mitótica) Q92.1
- líneas con número variable de cromosoma X, mujer Q97.2
- monosomía completa de un cromosoma (falta de disyunción mitótica) Q93.1
- mujer
- cariotipo 46,XY Q97.3
- más de tres cromosomas X Q97.1
- poliploidia Q92.7
- quimera 46,XX/46,XY (hermafrodita verdadero) Q99.0
- reemplazado por anillo o dicéntrico (*ver también* Anomalía, cromosomas, monosomía) Q93.2
- reordenamiento
- complejo
- con duplicación de autosomas NCOP Q92.5
- con supresión de autosomas (brazo largo) NCOP Q93.7
- equilibrado Q95.9
- individuo anormal (autosómico) Q95.2
- cromosomas no sexuales Q95.2
- cromosomas sexuales/no sexuales Q95.3
- inserción, individuo normal Q95.0
- inversión cromosómica, individuo normal Q95.1
- sitio frágil autosómico, individuo con Q95.5
- tipo especificado NCOP Q95.8
- translocación, individuo normal Q95.0
- sexual Q99.8
- estructuralmente anormal, hombre Q98.6
- fenotipo
- femenino Q97.9
- ausencia Q97.8
- cariotipo 46,XY Q97.3
- cariotipo 47,XXX Q97.0
- más de tres cromosomas X Q97.1
- mosaico, líneas con número variable de cromosomas X Q97.2
- síndrome de Turner Q96.9
- cariotipo 45,X Q96.0
- cariotipo 46,X con cromosoma sexual anormal, excepto ISO (XQ) Q96.2
- cariotipo 46,X ISO (XQ) Q96.1
- mosaico 45,X/46,XX o XY Q96.3
- mosaico 45,X/otra(s) línea(s) celular(es) con cromosoma sexual anormal Q96.4
- variante especificada NCOP Q96.8
- tipo especificado NCOP Q97.8
- masculino Q98.9
- ausencia Q98.8
- cariotipo 46,XX NCOP Q98.3
- cariotipo 47,XXX Q98.5
- cromosoma sexual estructuralmente anormal Q98.6
- mosaico de cromosomas sexuales Q98.7
- síndrome de Klinefelter Q98.4
- cariotipo 46,XX Q98.2
- cariotipo 47,XXY Q98.0
- más de dos cromosomas X Q98.1
- tipo especificado NCOP Q98.8
- supresión (autosomas) Q93.9
- brazo
- corto
- cromosoma 4 (síndrome de Wolff-Hirschorn) Q93.3
- cromosoma 5 (síndrome del grito de gato) Q93.4
- largo (18) (21) Q93.5
- con reordenamiento complejo Q93.7

**Anomalía anómalo(a)(s)—continuación**

- cromosomas, cromosómica—continuación
- - - supresión—continuación
- - - - brazo—continuación
- - - - - largo—continuación
- - - - - especificada NCOP Q93.8
- - - con otros reordenamientos complejos Q93.7
- - - parte de un cromosoma NCOP Q93.5
- - - tipo especificado NCOP Q93.8
- - - visible solo en la prometafase Q93.6
- - - tipo especificado NCOP Q99.8
- - - translocación
- - - 13 (síndrome de Patau) (*ver también* Anomalía, cromosomas, trisomía, 13) Q91.6
- - - 18 (síndrome de Edwards) (*ver también* Anomalía, cromosomas, trisomía, 18) Q91.2
- - - 21 (síndrome de Down) (*ver también* Anomalía, cromosomas, trisomía, 21) Q90.2
- - - equilibrada e inserción en individuo normal Q95.0
- - - triploidía Q92.7
- - - trisomía Q92.9
- - - - 13 (síndrome de Patau) Q91.7
- - - - - falta de disyunción meiótica Q91.4
- - - - - mosaico (falta de disyunción mitótica) Q91.5
- - - - - translocación Q91.6
- - - - 18 (síndrome de Edwards) Q91.3
- - - - - falta de disyunción meiótica Q91.0
- - - - - mosaico (falta de disyunción mitótica) Q91.1
- - - - - translocación Q91.2
- - - - 21 (síndrome de Down) Q90.9
- - - - - falta de disyunción meiótica Q90.0
- - - - - mosaico (falta de disyunción mitótica) Q90.1
- - - - - translocación Q90.2
- - - - 22 Q92.8
- - - - - cromosoma completo
- - - - - falta de disyunción meiótica Q92.0
- - - - - mosaico (falta de disyunción mitótica) Q92.1
- - - - duplicación - *ver* Anomalía, cromosomas, duplicación
- - - - marcadores suplementarios Q92.6
- - - - parcial (autosomas) Q92.9
- - - - - mayor Q92.2
- - - - - menor Q92.3
- - - - - tipo especificado NCOP Q92.8
- - - - tipo especificado NCOP Q92.8
- - - - X frágil (síndrome) Q99.2
- - - - cuello - *ver* Malformación, cuello
- - - - dentición K00.6
- - - - dentofacial K07.9
- - - - especificada NCOP K07.8
- - - - funcional K07.5

- dermatoglfica Q82.8
- diente(s) K08.9
- - - espaciado K07.3
- - - especificada NCOP K07.8
- - - forma K00.2
- - - posición K07.3
- - - tamaño K00.2
- - - Ebstein, de Q22.5
- - - encéfalo, congénita (*ver también* Malformación, encéfalo) Q04.9
- - - - hipoplásica NCOP Q04.3
- - - - excitación aurículo-ventricular I45.6
- - - - faneras - *ver* Malformación, faneras
- - - - flexión (articular) NCOP Q74.9
- - - - - cadera o muslo Q65.8
- - - - función pupilar H57.0
- - - - granulocitos, granulocítica D72.0
- - - - Hegglin, de D72.0
- - - - huesos de la cara - *ver* Malformación, cara
- - - - laberinto membranoso Q16.5
- - - - leucocitos (genética) D72.0
- - - - mandíbula NCOP K07.9
- - - - - tamaño (grande) K07.0
- - - - - maxilar(es) NCOP K07.9
- - - - - tamaño (grande) K07.0
- - - - May-Hegglin D72.0
- - - - médula espinal - *ver* Malformación, médula espinal
- - - - meninges - *ver* Malformación, meninges
- - - - miembro, congénita - *ver* Malformación, miembro
- - - - múltiple, congénita Q89.7
- - - - oído - *ver* Malformación, oído
- - - - ojo - *ver* Malformación, ojo
- - - - órgano(s)
- - - - - de Corti Q16.5
- - - - de los sentidos NCOP Q07.8
- - - - genitales - *ver* Malformación, órganos, genitales
- - - - respiratorio - *ver* Malformación, sistema, respiratorio
- - - - pared de seno paranasal, congénita Q30.8
- - - - Pelger-Huet D72.0
- - - - Peter, de Q13.4
- - - - pigmentación NCOP L81.9
- - - - pleura Q34.0
- - - - posición de los dientes K07.3
- - - - pupila Q13.2
- - - - función H57.0
- - - - refracción H52.7
- - - - relación
- - - - - entre los arcos dentales K07.2
- - - - maxilar con la base del cráneo K07.1
- - - - retorno venoso Q26.8
- - - - Rieger, de Q13.8
- - - - rotación - *ver* Mala, rotación
- - - - sistema
- - - - digestivo - *ver* Malformación, sistema, digestivo

**Anomalía anómalo(a)(s)**—*continuación*

- sistema—*continuación*
- – nervioso, congénita – *ver* Malformación, sistema, nervioso
- – osteomuscular – *ver* Malformación, sistema, osteomuscular
- – urinario – *ver* Malformación, aparato, urinario
- tricromática, tricromatopsia H53.5
- tubo digestivo – *ver* Malformación, tubo digestivo
- uréter – *ver* Malformación, uréter
- útero en el embarazo o el parto O34.0
- – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- vaso (sanguíneo) – *ver* Malformación, vaso
- vena – *ver* Malformación, vena

**Anomia** R48.8

**Anoniquia (congénita)** Q84.3

- adquirida L60.8

**Anopsia (altitud) (cuadrante)** H53.4

**Anorexia** R63.0

- histérica F44.8
- nerviosa F50.0
- – atípica F50.1
- – tipo bulimia nerviosa F50.2
- – – atípica F50.3

**Anorgasmia psicógena** F52.3

**Anormalidad(es), anormal(es)** – *ver también*

- Anomalía
- albúmina R77.0
- alfafetoproteína R77.2
- amnios O41.9
- – que afecta al feto o al recién nacido P02.9
- arteria pulmonar Q25.7
- autosomas, autosómica – *ver* Anomalía, cromosomas, autosomas
- biosíntesis, andrógeno testicular E29.1
- cariotipo – *ver* Anomalía, cromosomas, cariotipo
- cierre maxilar K07.5
- coagulación D68.9
- – transitoria del recién nacido P61.6
- color de las heces R19.5
- comunicación – *ver* Fistula
- contenido fecal R19.5
- cordón umbilical
- – cuando complica el parto O69.9
- – que afecta al feto o al recién nacido NCOP P02.6
- corion O41.9
- – que afecta al feto o al recién nacido P02.9
- correspondencia retiniana H53.3
- cromosomas – *ver también* Anomalía, cromosomas
- – hallazgos NCOP R89.8

- cuello uterino (adquirida) (congénita), en el embarazo o el parto O34.4
- – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- curso o trayecto de la trompa de Eustaquio Q17.8
- dentofacial – *ver* Anomalía, dentofacial
- descenso de testículo – *ver* Malformación, testículo
- diagnóstico por imagen – *ver* Hallazgo, diagnóstico por imagen
- dientes – *ver* Anomalía, diente
- dinámica del trabajo de parto O62.9
- – especificada NCOP O62.8
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- ecocardiograma (ECG) R93.1
- ecoencefalograma R90.8
- ecograma – *ver* Hallazgo, diagnóstico por imagen
- electrocardiograma (ECG) R94.3
- electroencefalograma (EEG) R94.0
- electrolítica – *ver* Desequilibrio, electrolítico
- electromiograma (EMG) R94.1
- electrooculograma (EOG) R94.1
- electrorretinograma (ERG) R94.1
- equilibrio acidobásico (mixto) E87.4
- – feto – *ver* Sufrimiento fetal
- eritrocitos R71
- espaciamiento de los dientes K07.3
- espermatozoide R86.–
- esputo (cantidad) (color) (olor) R09.3
- feto, fetal
- – cuando causa desproporción O33.7
- – – cuando obstruye el trabajo de parto O66.3
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- – equilibrio acidobásico, que complica el trabajo de parto y el parto O68.3
- – frecuencia cardíaca – *ver* Sufrimiento fetal
- – que afecta la atención del embarazo O35.9
- fluidos corporales – *ver* Hallazgo
- fonocardiograma R94.3
- forma
- – dientes K00.2
- – útero – *ver* Anomalía, útero
- formación de tejido duro en la pulpa K04.3
- frecuencia cardíaca I49.9
- – fetal – *ver* Sufrimiento fetal
- fuerza o estado gravitacional (g) (efectos de) T75.8
- fuerzas expulsivas (en el trabajo de parto) – *ver* Anormalidad, dinámica del trabajo de parto

**Anormalidad(es), anormal(es)**—*continuación*

- función pulmonar del recién nacido P28.8
- globulina R77.1
- - corticotrópica E27.8
- - tirotrópica E07.8
- glóbulos rojos (morfología) (volumen) R71
- - glomerular, mínima - *codifique en* N00-N07, cuarto carácter .0
- gravedad terrestre (fuerza de) T75.8
- hallazgos clínicos NCOP (*ver también* Hallazgo) R89.9
- heces (color) (contenido) (moco) R19.5
- hemática resultante de infección por el VIH (SIDA) B23.2
- hemoglobina (enfermedad) (*ver también* Enfermedad, hemoglobina) D58.2
- - rasgo - *ver* Rasgo, hemoglobina, anormal
- hemorragia uterina o vaginal N93.9
- - especificada NCOP N93.8
- - histológica NCOP R89.7
- huesecillos del oído (adquirida) NCOP H74.3
- huesos de la pelvis - *ver* Deformidad, pelvis
- incremento en el desarrollo R63.8
- latido cardíaco NCOP R00.8
- - bradicardia R00.1
- - palpitaciones R00.2
- - taquicardia R00.0
- leucocitos (célula) (diferencial) R72
- líquido amniótico O41.9
- líquidos corporales - *ver* Hallazgo
- marcha NCOP R26.8
- - histérica F44.4
- - membranas (fetales)
- - cuando complica el embarazo O41.9
- - que afecta al feto o al recién nacido P02.9
- - tipo especificado NCOP, que afecta al feto o al recién nacido P02.8
- metabolismo basal R94.8
- micción NCOP R39.1
- mioglobina (Aberdeen) (Annapolis) R89.-
- movilidad NCOP R26.8
- - histérica F44.4
- movimiento (*ver también* Trastorno, movimiento) G25.9
- - cabeza R25.0
- - involuntario R25.8
- muestras - *ver* Hallazgo
- nivel
- - sanguíneo (de)
- - - cinc R79.0
- - - cobalto R79.0
- - - cobre R79.0
- - - gas R79.8
- - - hierro R79.0
- - - litio R78.8
- - - magnesio R79.0
- - - mineral NCOP R79.0

- - sérico (de)
- - - amilasa R74.8
- - - enzimas R74.9
- - - - especificadas NCOP R74.8
- - - fosfatasa (ácida) (alcalina) R74.8
- - - lipasa R74.8
- - - triacilglicerol, lipasa R74.8
- órganos o tejidos de la pelvis NCOP en el embarazo o el parto O34.9
- - cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- orificios del diafragma, congénita Q79.0
- orina - *ver* Hallazgo, orina
- Papanicolaou (frotis)
- - cuello uterino R87.6
- - sitio NCOP R89.6
- partes blandas de la pelvis - *ver* Anormalidad, órganos o tejidos de la pelvis
- parto - *ver* Parto, complicado
- pelo (color) (tallo) L67.9
- - especificada NCOP L67.8
- pelvis (ósea) - *ver* Deformidad, pelvis
- percepción auditiva NCOP H93.2
- percusión torácica R09.8
- pérdida de peso R63.4
- períodos menstruales (evidente) (*ver también* Menstruación) N92.6
- placenta - *ver* Placenta, anormal
- pleura (hojas) (membranas) Q34.0
- posición - *ver* Mala, posición
- postura R29.3
- potencial visual evocado (PVE) R94.1
- presentación (feto) - *ver* Presentación fetal, anormal
- producto de la concepción O02.9
- - tipo especificado NCOP O02.8
- proteínas plasmáticas R77.9
- - especificada NCOP R77.8
- prueba (de)
- - calórica R94.1
- - capacidad pulmonar R94.2
- - función renal R94.4
- - Mantoux R76.1
- - tolerancia a la glucosa R73.0
- - - en el embarazo, parto o puerperio O99.8
- - química de la sangre (*ver también* Hallazgo) R79.9
- - especificada NCOP R79.8
- radiológica - *ver* Hallazgo, diagnóstico por imagen
- reacción pupilar (función) (reflejo) H57.0
- reflejos NCOP (*ver también* Reflejo) R29.2
- respiración NCOP R06.8
- respuesta a estimulación nerviosa R94.1
- resultados (estudios funcionales) (de)



**Anormalidad(es), anormal(es)**—*continuación*

- resultados—*continuación*
- – bazo R94.8
- – cardiovascular R94.3
- – cerebro R94.0
- – electrofisiológicos intracardíacos R94.3
- – endocrina NCOP R94.7
- – hígado R94.5
- – pulmonar R94.2
- – riñón R94.4
- – sentidos R94.1
- – sistema nervioso
- – – central R94.0
- – – periférico R94.1
- – – tiroides R94.6
- – ultrasónicos – *ver* Hallazgo, diagnóstico por imagen
- – vejiga R94.8
- ritmo cardíaco (*ver también* Arritmia) I49.9
- – feto – *ver* Sufrimiento fetal
- ruidos
- – cardíacos NCOP R01.2
- – intestinales (hidroaéreos) R19.1
- – pectorales (crepitación) (fricción) R09.8
- saliva R85.–
- secreción
- – gastrina E16.4
- – glucagón E16.3
- semen, líquido seminal R86.–
- senos venosos Q21.1
- silueta cardíaca R93.1
- sincondrosis Q78.8
- surcos palmares Q82.8
- sustancias corporales – *ver* Hallazgo
- tamaño de los dientes K00.2
- tasa de metabolismo basal R94.8
- termografía – *ver* Hallazgo, diagnóstico por imagen
- toxicología (hallazgo) R78.9
- trabajo de parto NCOP O62.9
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- transporte de proteínas E88.0
- trompa de Eustaquio, curso o trayecto Q17.8
- vagina (adquirida) (congénita) en el embarazo o el parto O34.6
- – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- ventilación pulmonar del recién nacido P28.8
- viscosidad plasmática R70.1
- vulva (adquirida) (congénita) en el embarazo o el parto O34.7
- – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5

- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1

**Anorquia, anorquidia** Q55.0

**Anosmia** (*ver también* Perturbación, sensación) R43.0

- histérica F44.6
- traumática S04.8

**Anosognosia** R41.8

**Anosteoplasia** Q79.9

**Anoxemia** R09.0

- recién nacido P21.9

**Anoxia** (*ver también* Hipoxia) R09.0

- altitud T70.2
- cerebral G93.1
- – cuando complica
- – – anestesia (general) (local) u otra sedación, administrada durante
- – – – embarazo O29.2
- – – – puerperio O89.2
- – – – trabajo de parto y parto O74.3
- – – – el parto (cesárea) (instrumental) O75.4
- – durante o resultante de un procedimiento G97.8
- – recién nacido – *ver* Asfixia, recién nacido

- corazón – *ver* Insuficiencia, coronaria

- debida a ahogamiento T75.1

- grandes alturas T70.2

- intrauterina *ver* Hipoxia, intrauterina

- miocárdica – *ver* Insuficiencia, coronaria

- patológica R09.0

- recién nacido – *ver* Asfixia, recién nacido

**Anquilobléfaron (párpado) (adquirido)** H02.5

- filiforme (adnatum) (congénito) Q10.3

- total Q10.3

**Anquiloglosia** Q38.1

**Anquilosis (articular) (fibrosa) (ósea)** M24.6

- articulación estribo-yunque H74.3
- artrodesis, estado de (cualquier articulación) (quirúrgica) Z98.1
- cadera M24.6
- codo M24.6
- columna vertebral M43.2
- cricoaritenoides (cartílago) (laringe) J38.7
- dedos de la mano M24.6
- diente(s), dental (tejidos duros) K03.5
- fusión quirúrgica (cualquier articulación) Z98.1
- hombro M24.6
- huesecillos del oído H74.3
- incudostapedia (infecciosa) H74.3
- lumbosacra M43.2
- muñeca M24.6
- postoperatoria (estado) Z98.1
- quirúrgica M24.6
- rodilla M24.6
- sacroilíaca M43.2



**Anquilosis**—*continuación*

- sitio(s)
- – especificado NCOP M24.6
- – múltiples M24.6
- tobillo M24.6

**Anquilostoma (infección) (infestación)** (*ver también* Anquilostomiasis) B76.9

- especificado NCOP B76.8
- Anquilostomiasis (brasiliensis) (caninum) (ceylanicum) (duodenale)** B76.0
- necatoriasis (*Necator americanus*) B76.1

**Anquilouretria** (*ver también* Estrechez, uretra) N35.9

**Ansiedad** F41.9

- anormal de la separación (de la infancia) F93.0
- depresión F41.2
- especificada NCOP F41.8
- estado de F41.1
- fóbica en la niñez F93.1
- generalizada F41.1
- histeria F41.8
- neurosis F41.1
- paroxística episódica F41.0
- reacción F41.1
- social en la niñez F93.2

**Antebrazo** – *ver* estado patológico

**Antecedente** – *ver* Historia

**Anteflexión** – *ver* Anteversión

**Anteversión**

- cuello uterino (*ver también* Anteversión, útero) N85.4
- fémur (cuello), congénita Q65.8
- útero, uterina (cuello) (postinfecciosa) (postparto, antigua) N85.4
- – congénita Q51.8
- – en el embarazo o el parto O34.5
- – – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.8

**Antibioma de la mama** N61

**Anticoagulantes circulantes** – *ver* Trastorno, hemorrágico

**Anticoncepción, anticonceptivo(s)** – *ver* Atención, anticonceptiva

**Anticuerpos maternos (grupo sanguíneo)** (*ver también* Incompatibilidad) O36.1

- anti-D O36.0
- – feto o recién nacido P55.0

**Antisocial** – *ver* Personalidad, antisocial

**Antitoxina, complicación o reacción por** – *ver* Complicaciones, vacunación

**Antitrombinemia, antitromboplastinemia, antitromboplastinogenemia** (*ver también* Trastorno, hemorrágico) D68.3

**Antracosilicosis** J60

**Antracosis (pulmón)** J60

**Ántrax** A22.9

- con neumonía A22.1† J17.0\*
- cutáneo A22.0
- furúnculo – *ver* Furúnculo
- gastrointestinal A22.2
- manifestación especificada NCOP A22.8
- meningitis A22.8† G01\*
- por inhalación A22.1
- pulmonar A22.1
- respiratorio A22.1
- septicemia A22.7

**Antritis (maxilar) (crónica)** J32.0

- aguda J01.0

**Antro de Highmore (maxilar)** – *ver* estado patológico

**Antropofobia** F40.1

**Anuria** R34

- cálculo (enclavado) (recurrente) (*ver también* Cálculo, renal) N20.9
- debida a sulfonamida
- – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T37.0
- – sustancia correcta, administrada apropiadamente R34
- en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- postparto O90.4
- postprocedimiento N99.0
- recién nacido P96.0
- traumática (subsiguiente a aplastamiento) T79.5

**Anusitis** K62.8

**Aortitis (no sifilítica) (calcificada)** I77.6

- arteriosclerótica I70.0
- Doehle-Heller A52.0† I79.1\*
- específica (sifilítica) A52.0† I79.1\*
- luética A52.0† I79.1\*
- reumática (*ver también* Endocarditis, aguda, reumática) I01.1
- sifilítica A52.0† I79.1\*
- – congénita A50.5† I79.1\*

**Apariencia personal extraña** R46.1

**Apatía** R45.3

**Apéndice(s)** – *ver también* estado patológico

- cutáneos supernumerarios (accesorios) (congénitos) Q82.8
- de Morgagni
- – femenino Q52.8
- – masculino Q55.4
- intestino (epiploico) Q43.8
- piel (congénito) Q82.8
- preauricular Q17.0
- testículo Q55.4

**Apendicitis** K37

- aguda (catarral) (fulminante) (gangrenosa) (obstructiva) (retrocecal) (supurativa) K35.9
- – con
- – – absceso peritoneal K35.1
- – – perforación o ruptura K35.0
- – – peritonitis, localizada K35.9

**Apendicitis**—*continuación*

- aguda—*continuación*
- - con—*continuación*
- - - peritonitis, localizada—*continuación*
- - - - con mención de perforación o ruptura K35.0
- - - - generalizada K35.0
- amebiana A06.8
- cicatrizada (obliterante) K36
- con
- - absceso peritoneal K35.1
- - perforación o ruptura K35.0
- - peritonitis, localizada K35.9
- - - con mención de perforación o ruptura K35.0
- - - generalizada K35.0
- crónica (recurrente) K36
- especificada NCOP K36
- exacerbación - *ver* Apendicitis, aguda
- gangrenosa - *ver* Apendicitis, aguda
- neumocócica K37
- obstructiva K36
- recurrente K36
- retrocecal K37
- subaguda (adherente) K36
- supurativa - *ver* Apendicitis, aguda
- tuberculosa A18.3† K93.0\*

**Apendicopatía oxiriásica** B80

**Apepsia (aclorhídrica)** K31.8

- psicógena F45.3

**Apert, enfermedad o síndrome de** Q87.0

**Apetito**

- deprimido F50.8
- - en la infancia F98.3
- excesivo R63.2
- pérdida o falta de (psicógeno) (*ver también* Anorexia) R63.0
- - origen no orgánico F50.8
- perverso F50.8

**Apgar**

- 0-3 al primer minuto, con asfixia P21.0
- 4-7 al primer minuto, con asfixia P21.1
- bajo, con asfixia NCOP P21.9

**Apiñamiento, diente(s)** K07.3

**Aplasia** - *ver también* Agenesia

- aorta (congénita) Q25.4
- axial extracortical (congénita) E75.2
- bronquios Q32.4
- celular de los cuernos posteriores (de la médula espinal) Q06.1
- cemento K00.4
- cerebelo Q04.3
- cerebro Q00.0
- - parte Q04.3
- cordón espermático Q55.4
- cuello uterino (congénita) Q51.5
- cuerpo caloso Q04.0
- dérmica, congénita Q84.8
- encéfalo Q00.0
- - parte Q04.3

- eritrocítica (adquirida) (adulta) (con timoma) (pura) D60.9
  - - congénita D61.0
  - - crónica D60.0
  - - de la infancia D61.0
  - - especificada NCOP D60.8
  - - primaria D61.0
  - - transitoria D60.1
  - extracortical axial E75.2
  - fóvea central (congénita) Q14.1
  - laberinto membranoso Q16.5
  - ligamento redondo Q52.8
  - médula ósea (mieloide) (*ver también* Anemia, aplásica) D61.9
  - miembro (congénita) Q73.0
  - - inferior Q72.0
  - - superior Q71.0
  - ocular Q11.1
  - páncreas Q45.0
  - paratiroides-tímica D82.1
  - Pelizaeus-Merzbacher E75.2
  - pene (congénita) Q55.5
  - piel Q84.8
  - próstata Q55.4
  - pulmón, congénita (bilateral) (unilateral) Q33.3
  - reborde alveolar (adquirida) K08.8
  - - congénita Q38.6
  - serie roja - *ver* Aplasia, eritrocítica
  - síndrome del músculo abdominal Q79.4
  - testículo Q55.0
  - tímica con inmunodeficiencia D82.1
  - tiroides (con mixedema) (congénita) E03.1
  - útero Q51.0
  - vesícula biliar Q44.0
- Aplastamiento** T14.7
- abdomen S38.1
  - antebrazo S57.9
  - - especificado NCOP S57.8
  - axila S47
  - brazo
  - - parte
  - - - inferior - *ver* Aplastamiento, antebrazo
  - - - superior (y hombro) S47
  - - cuando significa miembro superior T04.2
  - cabeza S07.9
  - - especificado NCOP S07.8
  - cadera S77.0
  - - con muslo S77.2
  - cara S07.0
  - codo S57.0
  - cráneo S07.1
  - cuello S17.9
  - con
  - - - cabeza T04.0
  - - - otras regiones del cuerpo T04.8
  - cuero cabelludo S07.8
  - dedo(s) (de la, del)
  - - mano (y pulgar) S67.0
  - - - con mano (y muñeca) S67.8

**Aplastamiento**—*continuación*

- dedo(s)—*continuación*
- - - pie S97.1
- - - con pie (y tobillo) S97.8
- escroto S38.0
- espalda S28.1
- faringe S17.8
- garganta S17.8
- genitales externos (femeninos) (masculinos) S38.0
- grave, sitio no especificado T14.7
- hombro S47
- labio (de la boca) S07.0
- labios de la vulva (mayores) (menores) S38.0
- laringe S17.0
- lumbosacra (región) S38.1
- mama S28.1
- mano (excepto dedo(s) solo(s)) S67.8
- médula espinal - *ver* Traumatismo, médula espinal, por región
- mejilla S28.0
- miembro T04.9
- - - inferior T04.3
- - - superior T04.2
- múltiple T04.9
- - - cabeza S07.-
- - - - con
- - - - - cuello T04.0
- - - - - otras regiones del cuerpo NCOP T04.8
- - - - - cuello S17.-
- - - - - con
- - - - - cabeza T04.0
- - - - - otras regiones del cuerpo T04.8
- - - especificado NCOP T04.8
- - - miembro T04.4
- - - - inferior T04.3
- - - - - con
- - - - - miembro(s) superior(es) T04.4
- - - - - tórax, abdomen, región lumbosacra y pelvis T04.7
- - - - superior T04.2
- - - - - con
- - - - - miembro(s) inferior(es) T04.4
- - - - - tórax, abdomen, región lumbosacra y pelvis T04.7
- - - regiones del cuerpo NCOP T04.8
- - - tórax S28.0
- - - - con
- - - - abdomen, región lumbosacra y pelvis T04.1
- - - - - y miembro(s) T04.7
- - - - - otras regiones del cuerpo T04.8
- - - tronco T04.1
- - - - con
- - - - - miembro(s) T04.7
- - - - - otras regiones del cuerpo T04.8
- muñeca (y mano) S67.8
- muslo S77.1
- - - con cadera S77.2
- nalga S38.1

- nariz S07.0
- - - congénito Q67.4
- nervio - *ver* Traumatismo, nervio, por sitio
- oreja S07.0
- órganos internos (abdomen, pelvis o tórax) T14.7
- pelvis S38.1
- pene S38.0
- pie S97.8
- - - con tobillo, dedo(s) S97.8
- pierna
- - - cuando significa miembro inferior T04.3
- - - parte
- - - - inferior S87.8
- - - - superior - *ver* Aplastamiento, muslo
- pulgar(es) (y otro(s) dedo(s)) S67.0
- - - con mano (y muñeca) S67.8
- región escapular S47
- rodilla S87.0
- síndrome de (complicación de trauma) T79.5
- sitios múltiples NCOP T04.8
- talón S97.8
- testículo S38.0
- tobillo S97.0
- - - con pie, dedo(s) S97.8
- tórax S28.0
- tráquea S17.0
- tronco (múltiples sitios) T04.1
- - - con
- - - - miembro(s) T04.7
- - - - otras regiones del cuerpo T04.8
- vulva S38.0
- Aplicación de fórceps en el parto NCOP**
- O81.3
- que afecta al feto o al recién nacido P03.2
- Apnea** R06.8
- del sueño (central) (obstructiva) G47.3
- recién nacido P28.4
- - - del sueño (primaria) P28.3
- - - especificada NCOP P28.4
- Apneumatoxis, recién nacido** P28.0
- Apociesis** - *ver* Parto
- Apófisis frontonasal supernumeraria** Q75.8
- Apofisititis (ósea)** (*ver también*
- Osteocondrosis) M93.9
- calcánea M92.8
- juvenil M92.9
- - - especificada NCOP M92.8
- Apolo, enfermedad o síndrome de** B30.3†
- H13.1\*
- Apoplejía, apoplético(a) (ataque) (basilar) (bulbar) (capilar) (cerebral) (congestiva) (corea) (progresiva)** I64
- calor T67.0
- corazón, cardíaca (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- embólica I63.4
- hemorrágica (ataque) (*ver también* Hemorragia, cerebro) I61.9

**Apoplejía, apoplético(a)**—*continuación*  
 – meninges, hemorragia (*ver también*  
 Hemorragia, subaracnoidea) I60.9  
 – trombótica I63.3  
 – urémica N18.8† I68.8\*

**Apraxia (clásica) (ideatoria) (idiocinética)**  
 (ideomotora) (motriz) (verbal) R48.2

**Aprendizaje, defecto específico NCOP** F81.9

**Aprensión anormal** F41.1

**Aptialismo** K11.7

**Aquilia gástrica** K31.8  
 – psicógena F45.3

**Aquilobursitis** M76.6

**Aquilodinia** M76.6

**Aracnidismo** T63.3

**Aracnitis** – *ver* Meningitis

**Aracnodactilia** Q87.4

**Aracnoiditis (aguda) (adhesiva) (basal)**  
 (cerebrospinal) (*ver también* Meningitis)  
 G03.9  
 – meningocócica (crónica) A39.8† G01\*  
 – sífilítica (tardía) (terciaria) A52.1† G01\*  
 – tuberculosa A17.0† G01\*

**Araneísmo** T63.3

**Araña vascular** I78.1

**Arañazo** – *ver también* Traumatismo,  
 superficial  
 – gato – *ver también* Traumatismo,  
 superficial  
 – enfermedad o fiebre A28.1

**Arboencefalitis australiana** A83.4

**Arborización, bloqueo de (corazón)** I45.5

**ARC (AIDS Related Complex)** (*ver también*  
 Enfermedad, VIH) B24

**Arco**  
 – de la córnea senil H18.4  
 – doble de la aorta (anillo vascular) Q25.4  
 – palatino alto Q38.5  
 – plantar alto Q66.7

**Arenilla (urinaria)** (*ver también* Cálculo)  
 N20.9

**Areola** – *ver* estado patológico

**Argentafinoma** (M8241/1) – *ver también*  
 Tumor, comportamiento incierto  
 – maligno (M8241/3) – *ver* Tumor, maligno

**Arginemia** E72.2

**Argiria, argiriasis NCOP** T56.8  
 – conjuntiva H11.1  
 – por droga o medicamento  
 – sobredosis o sustancia errónea  
 administrada o tomada T37.8  
 – sustancia correcta, administrada  
 apropiadamente L81.8

**Argyll Robertson, enfermedad o síndrome**  
 de (sífilítico) A52.1† H58.0\*  
 – no sífilítico H57.0

**Arizona, enteritis** A02.0

**Arlequín (feto)** Q80.4

**Arnold-Chiari, enfermedad, obstrucción o**  
 síndrome de Q07.0

**Arrancamiento** – *ver* Avulsión

**Arrenoblastoma** (M8630/1)  
 – benigno (M8630/0)  
 – sitio  
 – – especificado – *ver* Tumor, benigno  
 – – – no especificado  
 – – – – femenino D27  
 – – – – masculino D29.2  
 – maligno (M8630/3)  
 – sitio  
 – – especificado – *ver* Tumor, maligno  
 – – – no especificado  
 – – – – femenino C56  
 – – – – masculino  
 – sitio  
 – – especificado – *ver* Tumor,  
 comportamiento incierto  
 – – no especificado  
 – – – femenino D39.1  
 – – – masculino D40.1

**Arriboflavinosis** E53.0

**Arrillaga-Ayerza, enfermedad o síndrome**  
 de I27.0

**Arrinencefalia** Q04.1

**Arritmia (cardíaca) (corazón)** I49.9  
 – especificada NCOP I49.8  
 – extrasistólica I49.4  
 – por reentrada ventricular I47.0  
 – psicógena F45.3  
 – recién nacido P29.1

**Arsénico** – *ver* Tabla de medicamentos y  
 productos químicos

**Arsenismo** T57.0

**Arteria** – *ver también* estado patológico  
 – coronaria accesoria (congénita) Q24.5  
 – pulmonar aberrante Q25.7  
 – renal accesoria (múltiple) (congénita)  
 Q27.2  
 – subclavia aberrante Q27.8  
 – umbilical única Q27.0

**Arteriectasia** I71.9

**Arteriofibrosis** – *ver* Arteriosclerosis

**Arteriolitis** I77.6  
 – renal – *ver* Hipertensión, riñón

**Arteriolito** – *ver* Arteriosclerosis

**Arteriolosclerosis** – *ver* Arteriosclerosis

**Arterionefrosclerosis** (*ver también*  
 Hipertensión, riñón) I12.9

**Arteriopatía** I77.9

**Arteriosclerosis, arteriosclerótico(a) (con**  
**calcificación) (difusa) (enfermedad)**  
**(generalizada) (obliterante) (senil)** I70.9  
 – aorta I70.0  
 – arteria  
 – – especificada NCOP I70.8  
 – – extremidades o miembros I70.2  
 – – renal I70.1  
 – arteriolas renales (*ver también*  
 Hipertensión, riñón) I12.9  
 – capa media I70.2

**Arteriosclerosis, arteriosclerótico(a)**—  
*continuación*

- cardíaca, cardiopatía I25.1
- cardiorenal (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.9
- cardiovascular I25.0
- cerebral, cerebrovascular, cerebrospinal I67.2
- corazón (enfermedad) I25.1
- coronaria (arteria) I25.1
- extremidades o miembros I70.2
- media (capa) I70.2
- médula espinal G95.1
- mesentérica K55.1
- Monckeberg, de I70.2
- periférica (de las extremidades) I70.2
- pulmonar I27.0
- renal (arteriolas) (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.9
- – arteria (*ver también* Hipertensión, riñón) I70.1
- retina (vascular) I70.8
- riñón – *ver* Arteriosclerosis, renal
- sistema nervioso central I67.2
- vertebral (arteria) I67.2

**Arteriospasm** I73.9

**Arteriovenoso** – *ver* estado patológico

**Arteritis** I77.6

- alérgica M31.0
- aorta, aórtica (no sífilítica) I77.6
- – arco o cayado M31.4
- – sífilítica A52.0† I79.1\*
- braquiocéfálica M31.4
- células gigantes NCOP M31.6
- – con polimialgia reumática M31.5
- cerebral NCOP I67.7
- – en lupus eritematoso sistémico M32.1† I68.2\*
- – listerial A32.8† I68.1\*
- – sífilítica A52.0† I68.1\*
- – tuberculosa A18.8† I68.1\*
- coronaria (arteria) I25.8
- reumática I01.8
- – – crónica I09.8
- – sífilítica A52.0† I52.0\*
- craneal (derecha) (izquierda), células gigantes M31.6
- deformante – *ver* Arteriosclerosis
- encéfalo – *ver* Arteritis, cerebral
- necrótica, necrotizante M31.9
- – especificada NCOP M31.8
- nudosa M30.0
- obliterante – *ver* Arteriosclerosis
- reumática – *ver* Fiebre, reumática
- senil – *ver* Arteriosclerosis
- sífilítica (general) A52.0† I79.8\*
- – cerebral A52.0† I68.1\*
- – coronaria A52.0† I52.0\*
- – medular A52.0† I79.8\*
- síndrome del cayado de la aorta M31.4
- supurativa I77.2

- temporal, células gigantes M31.6
- Arthus, fenómeno o reacción de** T78.4
- debido a
  - – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T50.9
  - – – droga especificada – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
  - – suero T80.6
  - – sustancia correcta, administrada apropiadamente T88.7
- Articulación** – *ver también* estado patológico
- Clutton, de A50.0† M03.1\*
- falsa M84.1
- golpeada (floja) M25.2
- inestable NCOP M25.3
- – debida a lesión antigua de ligamento M24.0
- – secundaria a remoción de prótesis M96.8
- Artralgia (alérgica)** M25.5
- psicógena F45.4
- Artritis, artrítico(a) (aguda) (crónica) (subaguda)** M13.9
- alérgica M13.8
- anquilosante (invalidante) (vertebral) M45
- – sitios que no sean la columna vertebral M13.8
- atrófica M19.9
- – vertebral M45
- blenorragica (gonocócica) A54.4† M01.3\*
- Charcot, de (tabética) A52.1† M14.6\*
- – diabética (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .6) E14.6† M14.6\*
- – no sífilítica NCOP G98† M14.6\*
- – siringomiélica G95.0† M49.4\*
- climática (cualquier sitio) NCOP M13.8
- cóccix – *ver* Artritis, vertebral
- columna vertebral – *ver* Artritis, vertebral
- cristales (inducida por) – *ver* Artritis, en (debida a), cristales
- deformante M19.9
- en (debida a)
  - – acromegalia E22.0† M14.5\*
  - – afección gastrointestinal NCOP K63.9† M03.6\*
  - – amiloidosis E85.4† M14.4\*
  - – coliformes (*Escherichia coli*) M00.8
  - – colitis ulcerativa K51.–† M07.5\*
  - – cristales M11.9
  - – – especificada NCOP M11.8
  - – – fosfato dicálcico M11.8
  - – – hidroxiapatita M11.0
  - – – pirofosfato M11.8
  - – dermatoartritis lipóide E78.8† M14.3\*
  - – dracontiasis (dracunculiasis) B72† M01.8\*
  - – enfermedad (de)
    - – – bacteriana A44.9† M01.3\*
    - – – – especificada NCOP A48.8† M01.3\*
    - – – Behçet M35.2
    - – – Crohn K50.–† M07.4\*
    - – – gastrointestinal NCOP K63.9† M03.6\*

**Artritis, artrítico(a)**—*continuación*

– en (debida a)—*continuación*

- – enfermedad—*continuación*
- – – infecciosa NCOP B99† M01.8\*
- – – cajones sumergidos, de los T70.3† M14.8\*
- – – Lyme A69.2† M01.2\*
- – – parasitaria NCOP B89† M01.8\*
- – – Reiter M02.3
- – – sérica T80.6
- – – vírica NCOP B34.9† M01.5\*
- – – enteritis NCOP A09† M01.8\*
- – – organismo especificado NCOP A08.5† M01.8\*
- – – regional K50.–† M07.4\*
- – eritema
- – – multiforme L51.–† M14.8\*
- – – nodoso L52† M14.8\*
- – – esporotricosis B42.8† M01.6\*
- – fiebre mediterránea familiar E85.0† M14.4\*
- – gonococo A54.4† M01.3\*
- – gota M10.0
- – *Haemophilus influenzae* M00.8
- – helmintiasis NCOP B83.9† M36.3\*
- – hemocromatosis E83.1† M14.5\*
- – hemofilia NCOP D66† M36.2\*
- – hemoglobinopatía NCOP D58.2† M36.3\*
- – Henoch(-Schönlein), púrpura de D69.0† M36.4\*
- – hiperparatiroidismo NCOP E21.3† M14.1\*
- – hipogammaglobulinemia D80.1† M14.8\*
- – hipotiroidismo NCOP E03.9† M14.5\*
- – infección M00.9
- – lepra A30.–† M01.3\*
- – leucemia NCOP (M9800/3) C95.9† M36.1\*
- – meningococo A39.8† M01.0\*
- – micosis NCOP B49† M01.6\*
- – mieloma, mielomatosis (múltiple) (M9732/3) C90.0† M36.1\*
- – O'Nyong Nyong A92.1† M01.5\*
- – ocronosis E70.2† M14.5\*
- – organismos piógenos NCOP M00.8
- – paratifoidea A01.–† M01.3\*
- – parotiditis infecciosa B26.8† M01.5\*
- – pseudomonas M00.8
- – psoriasis L40.5† M07.3\*
- – reacción hipersensitiva NCOP T78.4† M36.4\*
- – reticulosis maligna (M9713/3) C85.7† M14.8\*
- – rubéola B06.8† M01.4\*
- – *Salmonella (arizonae) (cholera-suis) (enteritidis) (typhimurium)* A02.2† M01.3\*
- – sarcoidosis D86.8† M14.8\*
- – siringomielia G95.0† M49.4\*
- – talasemia NCOP D56.9† M36.3\*

- – tifoidea A01.0† M01.3\*
- – trastorno
- – – endocrino NCOP E34.9† M14.5\*
- – – hematológico NCOP D75.9† M36.3\*
- – – metabólico NCOP E88.9† M14.5\*
- – – neurológico NCOP G98† M14.6\*
- – – respiratorio NCOP J98.9† M14.8\*
- – tuberculosis – *ver* Tuberculosis, artritis
- – uretritis (de Reiter) M02.3
- eritema epidémico A25.1
- escorbútica E54† M14.5\*
- espalda – *ver* Artritis, vertebral
- espinal – *ver* Artritis, vertebral
- estafilocócica (cualquier sitio) M00.0
- estreptocócica NCOP (cualquier sitio) M00.2
- febril – *ver* Fiebre, reumática
- forma especificada NCOP M13.8
- gonocócica A54.4† M01.3\*
- gotosa (aguda) M10.0
- infecciosa, infectante (*ver también* Artritis, en) M00.9
- – vertebral M46.5
- juvenil M08.9
- – con comienzo sistémico M08.2
- – en (debida a)
- – – colitis ulcerativa K51.–† M09.2\*
- – – enfermedad de Crohn K50.–† M09.1\*
- – – enteritis regional K50.–† M09.1\*
- – – psoriasis L40.5† M09.0\*
- – especificada NCOP M08.8
- – pauciarticular M08.4
- – reumatoidea M08.0
- – meningocócica A39.8† M01.0\*
- – menopáusica (cualquier sitio) NCOP M13.8
- – micótica B49† M01.6\*
- – mutilante (psoriásica) L40.5† M07.1\*
- – neumocócica (cualquier sitio) M00.1
- – neuropática (Charcot) (tabética) A52.1† M14.6\*
- – diabética (*ver también* E10-E14, cuarto carácter .6) E14.6† M14.6\*
- – no sífilítica NCOP G98† M14.6\*
- – siringomiélica G95.0† M14.6\*
- – no piógena NCOP M13.9
- – ocronótica E70.2† M14.5\*
- – palindrómica (cualquier sitio) M12.3
- – piógena o piémica (cualquier sitio) M00.9
- – postdisentérica A09
- – postmeningocócica A39.8† M03.0\*
- – postreumática crónica M12.0
- – progresiva primaria M13.8
- – columna vertebral M45
- – psoriásica L40.5† M07.3\*
- – purulenta (cualquier sitio) M00.9
- – quillosa (filárica) B74.9† M01.8\*
- – reumática, aguda o subaguda – *ver* Fiebre, reumática
- reumatoide M06.9
- – con
- – – carditis M05.3† I52.8\*
- – – compromiso

**Artritis, artrítico(a)**—*continuación*

- reumatoide—*continuación*
- - con—*continuación*
- - - compromiso—*continuación*
- - - - cardíaco M05.3† I52.8\*
- - - - pulmonar M05.1† J99.0\*
- - - - sistémico M05.3
- - - - visceral M05.3
- - - endocarditis M05.3† I39.8\*
- - - esplenadenomegalia y leucopenia M05.0
- - - miocarditis M05.3† I41.8\*
- - - miopatía M05.3† G73.7\*
- - - pericarditis M05.3† I32.8\*
- - - polineuropatía M05.3† G63.6\*
- - - tortícolis M06.8
- - - vasculitis M05.2
- - especificada NCOP M06.8
- - juvenil (con o sin factor reumatoide) M08.0
- - seronegativa M06.0
- - seropositiva M05.9
- - - especificada NCOP M05.8
- - vertebral M45
- - rubéola B06.8† M01.4\*
- sacra, sacroilíaca, sacrococcígea - *ver* Espondilosis, sacra
- senil o senescente (*ver también* Artrosis) M19.9
- séptica (cualquier sitio) M00.9
- sérica (no terapéutica) (terapéutica) M02.2
- sífilítica (tardía) A52.1† M01.3\*
- - congénita A50.5† M03.1\*
- - deformante (Charcot) A52.1† M14.6\*
- - suero (no terapéutico) (terapéutico) M02.2
- supurativa (cualquier sitio) M00.9
- temporomandibular K07.6
- tóxica de la menopausia (cualquier sitio) M13.8
- transitoria M12.8
- traumática (crónica) M12.5
- tuberculosa - *ver* Tuberculosis, artritis
- uretrítica, de Reiter M02.3
- úrica, urática M10.0
- vellosa (cualquier sitio) M12.8
- vertebral M46.9
- - infecciosa NCOP M46.5
- - Marie-Strümpell M45
- - piógena M46.5
- - reumatoide M45
- - traumática (antigua) M48.3
- - tuberculosa A18.0† M49.0\*

**Artrocadisis** M24.7

**Artrocele** M25.4

**Artrodesis, estado de** Z98.1

**Artrodinia** M25.5

- psicógena F45.4

**Artrofibrosis** M24.6

**Artrofitos** M25.8

**Artrogriposis** Q68.8

- congénita múltiple Q74.3

**Artropatía** (*ver también* Artritis) M13.9

- Charcot, de (tabética) A52.1† M14.6\*
- - diabética (*ver también* E10-E14, cuarto carácter .6) E14.6† M14.6\*
- - no sífilítica NCOP G98† M14.6\*
- - siringomiélica G95.0† M49.4\*
- - tabética A52.1† M14.6\*
- consecutiva a derivación intestinal M02.0
- cricoaritenoides J38.7
- cristalógena (inducida) - *ver* Artritis, debida a, cristales
- diabética NCOP (*ver también* E10-E14, cuarto carácter .6) E14.6† M14.2\*
- - neuropática E14.6† M14.6\*
- en (debida a)
- - acromegalia E22.0† M14.5\*
- - amiloidosis E85.-† M14.4\*
- - colitis ulcerativa K51.-† M07.5\*
- - deficiencia nutricional E63.9† M14.5\*
- - diabetes (*ver también* E10-E14, cuarto carácter .6) E14.6† M14.2\*
- - endocarditis infecciosa I33.0† M03.6\*
- - enfermedad (de)
- - - Crohn K50.-† M07.4\*
- - - neoplásica NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor) D48.9† M36.1\*
- - - Whipple K90.8† M14.8\*
- - enteritis regional K50.-† M07.4\*
- - enteropática NCOP K52.9† M07.6\*
- - eritema
- - - multiforme L51.-† M14.8\*
- - - nudoso L52† M14.8\*
- - hemocromatosis E83.1† M14.5\*
- - hemofilia NCOP D66† M36.2\*
- - hemoglobinopatía NCOP D58.2† M36.3\*
- - hepatitis viral (postinfecciosa) NCOP B19.9† M03.2\*
- - hipertiroidismo E05.-† M14.5\*
- - hipotiroidismo E03.9† M14.5\*
- - histiocitosis maligna (M9720/3) C96.1† M36.1\*
- - leucemia NCOP (M9800/3) C95.9† M36.0\*
- - mieloma múltiple (M9732/3) C90.0† M36.1\*
- - púrpura de Henoch(-Schönlein) D69.0† M36.4\*
- - sarcoidosis D86.8† M14.8\*
- - sífilis (tardía) A52.7† M01.3\*
- - - congénita A50.5† M03.1\*
- - - tirotoxicosis E05.-† M14.5\*
- - trastorno
- - - de la sangre NCOP D75.9† M36.3\*
- - - endocrino NCOP E34.9† M14.5\*
- - - metabólico NCOP E88.9† M14.5\*
- especificada NCOP M12.8



**Artropatía—continuación**

- gotosa M10.1
  - - en (debida a)
  - - - defectos enzimáticos D57.-† M14.0\*
  - - - síndrome de Lesch-Nyhan E79.1† M14.0\*
  - - - trastornos falciformes D57.-† M14.0\*
  - hemofílica D66† M36.2\*
  - - en (debida a)
  - - - hiperparatiroidismo NCOP E21.3† M14.1\*
  - - - trastornos metabólicos NCOP E88.9† M14.1\*
  - Jaccoud, de M12.0
  - juvenil - *ver* Artritis, juvenil
  - neurógena, neuropática (Charcot) (tabética) A52.1† M14.6\*
  - - diabética (*ver también* E10-E14, cuarto carácter .6) E14.6† M14.6\*
  - - no sífilítica NCOP G98† M14.6\*
  - - siringomiélica G95.0† M49.4\*
  - osteopulmonar M89.4
  - postdisentérica NCOP M02.1
  - postinfecciosa B99† M03.2\*
  - - en (debida a)
  - - - enteritis por *Yersinia enterocolitica* A04.6† M03.2\*
  - - - hepatitis viral NCOP B19.9† M03.2\*
  - - - sífilis A52.7† M03.1\*
  - postinmunización M02.2
  - postreumática, crónica (Jaccoud) M12.0
  - psoriásica NCOP L40.5† M07.3\*
  - - interfalángica distal L40.5† M07.0\*
  - reactiva M02.9
  - - en endocarditis infecciosa I33.0† M03.6\*
  - - especificada NCOP M02.8
  - - siringomiélica G95.0† M49.4\*
  - - tabes dorsal, tabética A52.1† M14.6\*
  - transitoria M12.8
  - traumática M12.5
- Artropatía M00.9**
- Artropodosis NCOP, infestaciones por B88.2**
- Artrosis (deformante) (degenerativa) M19.9**
- articulación especificada NCOP M19.8
  - cadera - *ver* Coxartrosis
  - de la primera articulación carpometacarpiana M18.9
  - - postraumática (unilateral) M18.3
  - - - bilateral M18.2
  - - - primaria (unilateral) M18.1
  - - - bilateral M18.0
  - - - secundaria NCOP (unilateral) M18.5
  - - - bilateral M18.4
  - erosiva M15.4
  - especificada NCOP M19.8
  - generalizada, primaria M15.0
  - localizada M19.9
  - poliarticular M15.9

- postraumática M19.1
  - primaria NCOP M19.0
  - rodilla - *ver* Gonartrosis
  - secundaria NCOP M19.2
  - - múltiple M15.3
  - vertebral (columna) M47.9
- Asa**
- ciega intestinal, síndrome de K90.2
  - - congénito Q43.8
  - - postquirúrgico K91.2
  - - vascular en la papila (óptica) Q14.2
- Asbestosis J61**
- Ascariasis, ascariidiasis B77.9**
- con
  - - complicaciones NCOP B77.8
  - - - intestinales B77.0† K93.8\*
  - - - neumonía, neumonitis B77.8† J17.3\*
- Ascaris (infección) (infestación) (lumbrioides) (ver también Ascariasis) B77.9**
- Aschoff, cuerpos de (ver también Miocarditis, reumática) I09.0**
- Ascitis (abdominal) R18**
- fetal, cuando causa obstrucción del trabajo de parto (madre) O66.3
  - maligna C78.6
  - quillosa (no filárica) I89.8
  - - filárica (*ver también* Infestación, filarias) B74.9
  - - sífilítica A52.7
  - - tuberculosa A18.3
- Aseso de abertura artificial - ver Atención, orificio artificial**
- Asfixia (por) R09.0**
- ahogamiento T75.1
  - ahorcamiento T71
  - alimento o cuerpo extraño (en) T17.9
  - - bronquio (principal) T17.5
  - - bronquiolos T17.8
  - - faríngea T17.2
  - - garganta T17.2
  - - laringe T17.3
  - - nariz o vías nasales T17.1
  - - nasofaríngea T17.2
  - - pulmón T17.8
  - - recién nacido P24.3
  - - senos nasales T17.0
  - - tráquea T17.4
  - - vías respiratorias T17.9
  - - - parte especificada NCOP T17.8
  - - antenatal - *ver* Sufrimiento fetal
  - - aplastamiento S28.0
  - - babero T71
  - - bolsa plástica T71
  - - cambios gravitacionales T71
  - - constricción T71
  - - cuerpo extraño - *ver* Asfixia, alimento
  - - entierro T71

**Asfixia—continuación**

- entierro—continuación
- - aplastamiento S28.0
- estrangulación T71
- fetal – (ver también Sufrimiento fetal) P20.9
- gases, humos o vapores NCOP T59.9
- - especificado – ver Tabla de medicamentos y productos químicos
- inhalación – ver Inhalación
- intrauterina (ver también Sufrimiento fetal) P20.9
- local I73.0
- mecánica T71
- - durante el nacimiento – (ver también Sufrimiento fetal) P20.9
- membrana amniótica (adherida a la cara del feto o recién nacido) (ver también Asfixia, recién nacido) P21.9
- moco (en) T17.9
- - bronquio (principal) T17.5
- - bronquiolo T17.8
- - faringe T17.2
- - garganta T17.2
- - laringe T17.3
- - nariz o vías nasales T17.1
- - nasofaringe T17.2
- - pulmón T17.8
- - recién nacido P24.1
- - senos nasales T17.0
- - tráquea T17.4
- - vaginal (feto o recién nacido) P24.1
- - vías respiratorias NCOP T17.9
- - - parte especificada NCOP T17.8
- monóxido de carbono T58
- nacimiento (ver también Asfixia, recién nacido) P21.9
- patológica R09.0
- postnatal (ver también Asfixia, recién nacido) P21.9
- - mecánica T71
- prenatal (ver también Sufrimiento, fetal) P20.9
- presión T71
- recién nacido (ver también Sufrimiento fetal) P20.9
- - azul P21.1
- - blanca P21.0
- - con apgar de 1 minuto
- - - 0–3 P21.0
- - - 4–7 P21.1
- - - bajo NCOP P21.9
- - grave P21.0
- - leve o moderada P21.1
- - lívida P21.1
- - pálida P21.0
- - por moco P24.1
- reticularis R23.1
- ropas de cama T71

- soterramiento T71
- - aplastamiento S28.0
- - sumersión T75.1
- traumática NCOP T71
- - con aplastamiento del tórax S28.0
- - vómitos – ver Asfixia, alimento
- Asimbolia** R48.8
- Asimetría** – ver también Distorsión
- cara Q67.0
- mandíbula K07.1
- pelvis con desproporción (fetopelviana) O33.0
- - cuando obstruye el trabajo de parto O65.0
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.1

**Asinergia, asinérgico** R27.8

**Asistencia (y ajuste) de dispositivos (implantados)** – ver Ajuste

**Asistolia (corazón)** (ver también Paro, cardíaco) I46.9

**Asma, asmático(a) (bronquial) (catarral) (espasmódica)** J45.9

- aguda, grave J46
- albañiles J62.8
- alérgica extrínseca J45.0
- alfareros J62.8
- aparición tardía J45.9
- areneros J62.8
- atópica J45.0
- cardíaca (ver también Insuficiencia, ventrículo, izquierdo) I50.1
- cedro rojo J67.8
- comienzo tardío J45.9
- con
- - fiebre del heno J45.0
- - rinitis alérgica J45.0
- - corazón I50.1
- - crup J45.9
- - debida a detergente J69.8
- - eosinófila J82
- - estado de mal J46
- - extrínseca, alérgica J45.0
- - idiosincrática J45.1
- - infantil J45.0
- - intrínseca, no alérgica J45.1
- - marmolistas J62.8
- - Millar, de J38.5
- - mineros (del carbón) J60
- - mixta J45.8
- - molineros J62.8
- - nerviosa J45.1
- - neumoconiósica NCOP J64
- - niñez J45.0
- - no alérgica J45.1
- - obstructiva crónica J44.–
- - platino J45.0
- - predominantemente alérgica J45.0
- - pulmonar eosinófila J82
- - Rostan, de I50.1
- - secocoyosis J67.8

**Asma, asmático(a)**—*continuación*

- severa, aguda J46
- tuberculosa (*ver también* Tuberculosis, pulmón) A16.2
- Asocial, personalidad o tendencia** F60.2
- Aspartilglucosaminuria** E77.1
- Aspergillus (*fumigatus*) (*flavus*) (*terreus*) (*infección*)** – *ver* Aspergilosis
- Aspergilosis, aspergiloma** B44.9
  - amigdalino (tonsilar) B44.2† J99.8\*
  - con neumonía B44.–† J17.2\*
  - diseminada B44.7
  - especificada NCOP B44.8
  - generalizada B44.7
  - pulmonar NCOP B44.1† J99.8\*
  - invasiva B44.0† J99.8\*
- Aspermatismo, aspermia, aspermatogénesis (testicular)** N46
- Aspiración**
  - alimento o cuerpo extraño (con asfixia) – *ver* Asfixia, alimento o cuerpo extraño
  - moco T17.9
    - dentro de
      - – bronquio (principal) T17.5
      - – bronquiolo T17.8
      - – faringe T17.2
      - – garganta T17.2
      - – laringe T17.3
      - – nariz T17.1
      - – pulmón T17.8
      - – seno nasal T17.0
      - – tráquea T17.4
      - – vías respiratorias T17.9
      - – – parte especificada NCOP T17.8
    - recién nacido P24.1
    - neonatal
      - – leche P24.3
      - – líquido amniótico P24.1
      - – meconio P24.0
      - – moco P24.1
      - – sangre P24.2
    - síndrome del recién nacido (masiva) P24.9
      - – meconio P24.0
      - – vérnix caseosa P24.8
  - Asplenia** Q89.0
    - con isomerismo de apéndices auriculares Q20.6
    - postquirúrgica D73.0
- Assam, fiebre de** B55.0
- Assmann, infiltrado o foco de** A16.2
- Astasia(-abasia) (histérica)** F44.4
- Asteatosis (cutis)** L85.3
- Astenia, asténica** R53
  - cardíaca (*ver también* Falla, corazón) I50.9
  - psicógena F45.3
  - cardiovascular (*ver también* Falla, corazón) I50.9
  - psicógena F45.3
  - corazón (*ver también* Falla, corazón) I50.9
  - psicógena F45.3

- histérica F44.4
- miocárdica (*ver también* Falla, corazón) I50.9
- psicógena F45.3
- nerviosa F48.0
- neurocircularia F45.3
- neurótica F48.0
- psicofisiológica F48.0
- psicógena F48.0
- Astenia, asténica**—*continuación*
- psiconeurótica F48.0
- reacción (psicofisiológica) F48.0
- senil R54
- Astenopia**
  - acomodativa H52.5
  - histérica (muscular) F44.6
  - psicógena F44.6
- Astenospermia** R86.9
- Astereognosis** R41.3
- Asterixis** R27.8
- Astigmatismo (compuesto) (congénito) (cualquier tipo)** H52.2
- Astilleros enfermedad de los (ojo)** B30.0† H19.2\*
- Astroblastoma** (M9430/3)
  - sitio
    - – especificado – *ver* Tumor, maligno
    - – no especificado C71.9
  - Astrocitoma (quístico)** (M9400/3)
    - anaplásico (M9401/3)
      - sitio
        - – especificado – *ver* Tumor, maligno
        - – no especificado C71.9
      - fibrilar (M9420/3)
        - sitio
          - – especificado – *ver* Tumor, maligno
          - – no especificado C71.9
        - gemistocítico (M9411/3)
          - sitio
            - – especificado – *ver* Tumor, maligno
            - – no especificado C71.9
          - juvenil (M9421/3)
            - sitio
              - – especificado – *ver* Tumor, maligno
              - – no especificado C71.9
            - pilocítico (M9421/3)
              - sitio
                - – especificado – *ver* Tumor, maligno
                - – no especificado C71.9
              - piloide (M9421/3)
                - sitio
                  - – especificado – *ver* Tumor, maligno
                  - – no especificado C71.9
                - protoplásmico (M9410/3)
                  - sitio
                    - – especificado – *ver* Tumor, maligno

**Astrocitoma**—*continuación*

- protoplásmico—*continuación*
- – sitio—*continuación*
- – – no especificado C71.9
- – – sitio
- – – especificado NCOP – *ver* Tumor, maligno
- – – no especificado C71.9
- subependimario (M9383/1) D43.2
- – células gigantes (M9384/1)
- – – sitio
- – – – especificado – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- – – – no especificado D43.2
- – – sitio
- – – – especificado – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- – – – no especificado D43.9

**Astrogloma** (M9400/3)

- sitio
- – especificado NCOP – *ver* Tumor, maligno
- – no especificado C71.9

**Ataque** – *ver también* Convulsión

- acinético, aquinético – *ver* Epilepsia
- Adams-Stokes I45.9
- angina (de pecho) – *ver* Angina
- atónico G40.3
- autónomo, histérico F44.9
- bilioso (*ver también* Vómito) R11
- calor T67.0
- cardiovascular I51.6
- cataléptico – *ver* Catalepsia
- cerebral (*ver también* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) I64
- cianótico, recién nacido P28.2
- convulsivo – *ver también* Convulsión
- – recién nacido P90
- corazón – *ver* Infarto, miocardio
- coronario – *ver* Infarto, miocardio
- desvanecimiento R55
- encefálico (*ver también* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) I64
- epiléptico – *ver* Epilepsia
- epileptiforme, epileptoide R56.8
- esquizofreniforme, breve F23.2
- febril R50.9
- histérico F44.9
- inconciencia R55
- – histérico F44.8
- isquémico transitorio (AIT) G45.9
- – tipo especificado NCOP G45.8
- jacksoniano G40.1
- miocardio – *ver* Infarto, miocardio
- mioclónico G40.3
- pánico F41.0
- paroxístico – *ver* Convulsión
- psicomotor (*ver también* Epilepsia) G40.2
- salutarior (Salaam) G40.4
- sensorial y motor – *ver* Convulsión
- síncope R55
- Stokes-Adams I45.9
- vasomotor R57.9

- vasovagal (idiopático) (paroxístico) R55
- Ataxia, atáxica** R27.0
- cerebelosa G11.9
- – alcohólica G31.2
- – con reparación defectuosa del ADN (DNA) G11.3
- – en
- – – alcoholismo G31.2
- – – enfermedad neoplásica NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor) D48.9† G13.1\*
- – – mixedema E03.9† G13.2\*
- – heredofamiliar (de Marie) G11.2
- – iniciación
- – – tardía (de Marie) G11.2
- – – temprana (con mioclonus, reflejos abolidos o temblor esencial) G11.1
- cerebral (hereditaria) G11.9
- congénita, no progresiva G11.0
- encefálica (hereditaria) G11.9
- espinal
- – hereditaria (de Friedreich) G11.1
- – progresiva (sifilítica) A52.1
- espinocerebelar G11.1
- familiar – *ver* Ataxia, hereditaria
- Friedreich, de (cerebelosa) (espinal) (heredofamiliar) G11.1
- general R27.8
- hereditaria G11.9
- – cerebelosa – *ver* Ataxia, cerebelosa
- – con neuropatía G60.2
- – espástica G11.4
- – especificada NCOP G11.8
- – espinal (de Friedreich) G11.1
- heredofamiliar – *ver* Ataxia, hereditaria
- histórica F44.4
- Hunt, de G11.1
- locomotriz (espástica) (parcial) (progresiva) (sifilítica) A52.1
- marcha R26.0
- – histórica F44.4
- Marie, de (cerebelosa) (heredofamiliar) (iniciación tardía) G11.2
- no progresiva, congénita G11.0
- origen no orgánico F44.4
- psicógena F44.4
- Roussy-Lévy, de G60.0
- Sanger-Brown, de (hereditaria) G11.2
- telangiectasia (Louis-Bar) G11.3
- Ataxia-telangiectasia (Louis-Bar)** G11.3
- Ataxia-telactasia (masiva) (parcial) (presión) (pulmonar)** J98.1
- recién nacido (secundaria) P28.1
- – de reabsorción P28.1
- – primaria P28.0
- tuberculosa – *ver* Tuberculosis, pulmón
- Ateliosis** E23.0
- Atelocardia** Q24.9
- Atelomielia** Q06.1

**Atención (a) (de) (para) (posterior a)**

- abertura artificial - *ver* Atención, orificio artificial
- anticonceptiva Z30.9
- - asesoramiento general Z30.0
- - consejo Z30.0
- - dispositivo (intrauterino) (in situ) Z97.5
- - - complicaciones mecánicas T83.3
- - - control (verificación) Z30.5
- - - cuando causa hemorragia T83.8
- - - inserción Z30.1
- - - presencia de Z97.5
- - - reinsertión Z30.5
- - - remoción Z30.5
- - especificada NCOP Z30.8
- - mantenimiento (droga) Z30.4
- - - dispositivo (intrauterino) Z30.5
- - - examen de rutina Z30.4
- - prescripción (inicial) Z30.0
- - - repetición (píldoras u otros) Z30.4
- - supervisión (droga) Z30.4
- - - dispositivo (intrauterino) Z30.5
- apósitos y suturas (cambio) (retiro) Z48.0
- cistostomía Z43.5
- colostomía Z43.3
- control (de)
- - dispositivo
- - - anticonceptivo - *ver* Atención, anticonceptiva
- - - de fijación o tracción (externa) Z47.8
- - férula de yeso Z47.8
- - general de salud (rutina)
- - - escolares Z10.8
- - - integrantes de equipos deportivos Z10.3
- - - miembros de las fuerzas armadas Z10.2
- - - niño Z00.1
- - - residentes de instituciones Z10.1
- - - subpoblaciones definidas NCOP Z10.8
- - salud del niño (rutina) Z00.1
- dieta (consulta) (instrucción) (supervisión) Z71.3
- embarazo - *ver* Atención materna
- estoma - *ver* Atención, orificio artificial
- falta de (lactante) (niño) T74.0
- gastrostomía Z43.1
- ileostomía Z43.2
- impropia (del lactante) T74.0
- lactante sano Z76.2
- madre en período de lactancia Z39.1
- materna - *ver* Atención materna
- médica Z51.9
- - especificada NCOP Z51.8
- miembro de la familia (enfermo) (incapacitado) Z63.6
- nefrostomía Z43.6
- niño
- - abandonado Z76.1
- - sano Z76.2

- no disponible (por falta de persona que la proporcione)
- orificio artificial (de) Z43.9
- - especificado NCOP Z43.8
- - tracto digestivo NCOP Z43.4
- - vías urinarias NCOP Z43.6
- ortodóntica Z51.8
- ortopedia Z47.9
- - especificada NCOP Z47.8
- - extracción de placa u otro dispositivo de fijación interna Z47.0
- paliativa Z51.5
- postparto
- - inmediato Z39.0
- - seguimiento de rutina, periódico Z39.2
- postquirúrgica Z48.9
- - especificada NCOP Z48.8
- prenatal - *ver* Atención materna
- preparatoria para procedimiento NCOP Z51.4
- - para diálisis Z49.0
- problema - *ver* Problema
- procreación Z31.9
- - asesoramiento genético Z31.5
- - consejo y asesoramiento general Z31.6
- - especificada NCOP Z31.8
- - fecundación in vitro Z31.2
- - inseminación artificial Z31.1
- - investigación y prueba Z31.4
- - métodos de fecundación NCOP Z31.3
- - tuboplastia o vasoplastia postesterilización Z31.0
- suturas y apósitos (cambio) (retiro) Z48.0
- traqueostomía Z43.0
- ureterostomía Z43.6
- uretostomía Z43.6
- vagina artificial Z43.7
- vendas Z48.0

**Atención materna (por) (conocida) (presunta)**

- abortadora habitual (durante embarazo) O26.2
- anencefalia fetal O35.0
- anomalidad (del, de la) - *ver también* estado patológico
- - cromosómica del feto O35.1
- - cuello uterino NCOP O34.4
- - fetal O35.9
- - - especificada NCOP O35.8
- - - órgano pelviano O34.9
- - - especificado NCOP O34.8
- - útero grávido NCOP O34.5
- - vagina O34.6
- - - vulva y periné O34.7
- - cabeza alta en gestación a término O32.4
- cicatriz uterina debida a cirugía previa O34.2
- crecimiento fetal
- - excesivo O36.6
- - insuficiente O36.5

**Atención materna—continuación**

- desproporción (fetopelviana) (debida a) O33.9
  - deformidad
    - de la pelvis ósea en la madre O33.0
    - fetal NCOP O33.7
  - disminución del estrecho
    - inferior de la pelvis O33.3
    - superior de la pelvis O33.2
  - estrechez general de la pelvis O33.1
    - feto
      - demasiado grande O33.5
      - hidrocefálico O33.6
    - origen
      - especificada NCOP O33.8
      - fetal, con feto normal O33.5
      - mixto, materno y fetal O33.4
  - embarazo abdominal con feto viable O36.7
  - enfermedad hereditaria en el feto O35.2
  - espina bífida fetal O35.0
    - feto
      - pequeño para la edad gestacional O36.5
      - viable en embarazo abdominal O36.7
  - gestación múltiple con presentación anormal de uno o más fetos O32.5
  - hidropesía fetal (no asociada con isoimmunización) O36.2
  - hipoxia fetal (no relacionada con el trabajo de parto ni con el parto) O36.3
  - incompetencia del cuello uterino O34.3
  - insuficiencia placentaria O36.5
  - isoimmunización (ABO) O36.1
    - Rh (rhesus) (anti-D) O36.0
  - lesión al feto (debida a) O35.9
    - alcohol O35.4
    - drogadicción materna O35.5
    - drogas O35.5
    - enfermedad vírica materna O35.3
    - especificada NCOP O35.8
    - infección materna por virus citomegálico O35.3
    - listeriosis materna O35.8
    - procedimiento médico NCOP O35.7
    - radiación O35.6
    - rubéola materna O35.3
    - toxoplasmosis materna O35.8
    - mala presentación (feto) O32.9
    - especificada NCOP O32.8
    - malformación (del)
      - congénita del útero O34.0
      - sistema nervioso central O35.0
    - muerte intrauterina (tardía) O36.4
    - posición (fetal)
      - inestable O32.0
      - transversa u oblicua O32.2
    - presentación (de)
      - cara O32.3
      - compuesta O32.6
      - frente O32.3
      - mala (feto) O32.9

- especificada NCOP O32.8
- mentón O32.3
- nalgas O32.1
- oblicua O32.2
- transversa O32.2
- problema fetal O36.9
- especificado NCOP O36.8
- tumor del cuerpo del útero O34.1
- Ateroma, ateromatosa** (*ver también* Arteriosclerosis) I70.9
  - aorta, aórtico I70.0
  - aortoiliaca I70.0
  - arteria - *ver* Arteriosclerosis
  - basilar (arteria) I67.2
  - carótida (arteria) (común) (interna) I67.2
  - cerebral (arterias) I67.2
  - corazón, cardíaco I25.1
  - coronario I25.1
  - degeneración - *ver* Arteriosclerosis
  - miocardio, miocárdico I25.1
  - mitral (válvula) I34.8
  - tricúspide (válvula) (corazón) I36.8
  - válvula - *ver también* Endocarditis
  - aórtica (*ver también* Endocarditis, aórtica) I35.8
  - pulmonar (corazón) (*ver también* Endocarditis, pulmonar) I37.8
  - vertebral (arteria) I67.2
- Ateromatosis** - *ver* Arteriosclerosis
- Aterosclerosis** - *ver* Arteriosclerosis
- Atetosis (adquirida)** R25.8
  - bilateral (congénita) G80.3
  - congénita (bilateral) G80.3
  - doble G80.3
  - unilateral R25.8
- Atiria (adquirida)** - *ver* Hipotiroidismo
- Atiroidismo (adquirido)** - *ver* Hipotiroidismo
- Atleta**
  - corazón de (*ver también* Enfermedad, corazón) I51.7
  - pie de B35.3
- Atonía, atónico(a)**
  - capilares I78.8
  - ciego K59.8
  - psicógena F45.3
  - colon K59.8
  - psicógena F45.3
  - congénita P94.2
  - esófago K22.8
  - estómago K31.8
  - neurótica o psicógena F45.3
  - intestinal K59.8
  - psicógena F45.3
  - útero, durante el trabajo de parto O62.2
  - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
  - vejiga (esfínter) (neurogénica) N31.2
- Atoro, atragantamiento por cuerpo extraño en la laringe** (*ver también* Asfixia) T17.3

**Atransferrinemia congénita** E88.0

**Atresia, atrésico(a)**

- acueducto de Silvio Q03.0
- con espina bífida (*ver también* Espina bífida) Q05.4
- agujero - *ver* Atresia, foramen
- ano, anal (canal) Q42.3
- con fístula Q42.2
- aorta (anillo) (arco) (cayado) Q25.2
- con hipoplasia de aorta ascendente y defecto del desarrollo del ventrículo izquierdo Q25.1
- aórtica (orificio) (válvula) Q23.0
- en síndrome de hipoplasia de corazón izquierdo Q23.4
- aparato lagrimal Q10.4
- arteria NCOP Q27.8
- cerebral Q28.3
- coronaria Q24.5
- oftálmica (ojo) Q15.8
- pulmonar Q25.5
- umbilical Q27.0
- bronquios Q32.4
- cartílago cricoides o tiroides Q31.8
- ciego Q42.8
- coana Q30.0
- colédoco - *ver* Atresia, conducto, biliar
- colon Q42.9
- parte especificada NCOP Q42.8
- conducto
  - anal Q42.3
  - auditivo (externo) Q16.1
  - biliar (congénita) (común) (hepático) Q44.2
  - adquirida (*ver también* Obstrucción, conducto, biliar) K83.1
  - cístico Q44.2
  - adquirida (*ver también* Obstrucción, vesícula biliar) K82.0
  - deferente Q55.3
  - eyaculatorio Q55.4
  - parotídeo Q38.4
  - adquirida K11.8
  - salival Q38.4
  - adquirida K11.8
  - sublingual Q38.4
  - adquirida K11.8
  - submaxilar Q38.4
  - adquirida K11.8
  - cuello uterino (adquirida) N88.2
  - congénita Q51.8
  - en el embarazo o parto O34.4
  - cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
  - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- duodeno Q41.0
- epiglotis Q31.8
- esófago Q39.0

- con fístula traqueobronquial o traqueoesofágica Q39.1
- foramen de
  - Luschka Q03.1
  - con espina bífida (*ver también* Espina bífida, por sitio, con hidrocefalo) Q05.4
- Magendie Q03.1
- con espina bífida (*ver también* Espina bífida, por sitio, con hidrocefalo) Q05.4
- fosas nasales Q30.0
- adquirida J34.8
- garganta Q39.0
- con fístula traqueoesofágica Q39.1
- glándula salival Q38.4
- glotis Q31.8
- himen Q52.4
- adquirida (postinfecciosa) N89.6
- fleon Q41.2
- intestino (delgado) Q41.9
- grueso Q42.9
- parte especificada NCOP Q42.8
- parte especificada NCOP Q41.8
- iris, ángulo de filtración Q15.0
- larínge Q31.8
- ligamento ancho Q50.6
- meato
  - óseo del oído, auditivo Q16.1
  - urinario Q64.3
- mitral (válvula) Q23.2
- en síndrome de hipoplasia de corazón izquierdo Q23.4
- nares (anterior) (posterior) Q30.0
- nariz Q30.0
- adquirida J34.8
- nasofaringe Q34.8
- órganos NCOP Q89.8
- digestivos NCOP Q45.8
- genitales
  - externos
    - femeninos Q52.7
    - masculinos Q55.8
  - internos
    - femeninos Q52.8
    - masculinos Q55.8
- orificio
  - nasal (anterior) (posterior) Q30.0
  - ureterovesical Q62.1
  - vesicouretral Q64.3
- oviducto (congénita) Q50.6
- adquirida N97.1
- píloro Q40.0
- pulmonar (arteria) Q25.5
- válvula Q22.0
- pupila Q13.2
- recto Q42.1
- con fístula Q42.0
- rinofaringe Q34.8
- sitio NCOP Q89.8
- tracto
  - digestivo NCOP Q45.8



**Atresia, atrésico(a)**—*continuación*

- tracto—*continuación*
- – digestivo—*continuación*
- – – superior Q40.8
- – urinario NCOP Q64.8
- tráquea Q32.1
- tricúspide Q22.4
- trompa de
- – Eustaquio Q17.8
- – Falopio (congénita) Q50.6
- – – adquirida N97.1
- uréter, ureterovesical, pieloureteral Q62.1
- uretra (valvular) Q64.3
- útero Q51.8
- – adquirida N85.8
- vagina (congénita) Q52.4
- – adquirida (postinfecciosa) (senil) N89.5
- válvula cardíaca NCOP Q24.8
- – aórtica Q23.0
- – – en síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo Q23.4
- – mitral Q23.2
- – – en síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo Q23.4
- – pulmonar Q22.0
- – tricúspide Q22.4
- vascular NCOP Q27.8
- – cerebral Q28.3
- vejiga (cuello) Q64.3
- vena(s) NCOP Q27.8
- – cava (inferior) (superior) Q26.8
- – grandes Q26.8
- – porta Q26.5
- – pulmonar Q26.3
- vesícula biliar Q44.1
- vías urinarias NCOP Q64.8
- vulva (congénita) Q52.7
- – adquirida N90.5
- yeyuno Q41.1

**Atrición**

- cuando significa contusión grave – *ver* Aplastamiento
- diente(s) (tejidos duros) (excesivo) K03.0
- encía K06.0

**Atricosis** L65.9

- congénita (universal) Q84.0

**Atriquia** – *ver* Atricosis

**Atrofia, atrófico(a)**

- adrenal (cápsula) (glándula) E27.4
- – primaria E27.1
- amarilla (hígado) K72.9
- apéndice K38.8
- arteriosclerótica – *ver* Arteriosclerosis
- bazo (senil) D73.0
- blanca (de Milian) (en placa) L95.0
- cabello L67.8
- cardíaca (*ver también* Degeneración, miocardio) I51.5
- cartílago (articulación) (infecciosa) M94.8
- cavidad bucal K13.7

- cerebelosa – *ver* Atrofia, cerebro
- cerebro, cerebral (corteza) (progresiva) G31.9
- – circunscrita G31.0
- – – demencia en G31.0† F02.0\*
- – presenil NCOP G31.8
- – senil NCOP G31.1
- cérvix – *ver* Atrofia, cuello uterino N88.8
- Charcot-Marie-Tooth G60.0
- cicatriz L90.5
- columna vertebral M48.8
- conducto
- – biliar (cualquiera) K83.8
- – cístico K82.8
- – deferente N50.8
- conjuntiva (senil) H11.8
- corazón (parda) (*ver también* Degeneración, miocardio) I51.5
- cordón espermático N50.8
- cornetes nasales (huesos) J34.8
- coroides (central) (macular) (miópica) (retina) (senil) H31.1
- – anular H31.2
- – cicatricial, cicatrizal H31.0
- – degenerativa H31.1
- – distrófica (hereditaria) H31.2
- cortical (*ver también* Atrofia, cerebro) G31.9
- cuello uterino (mucosa) (senil) N88.8
- – menopáusica N95.8
- cuerpo
- – cavernoso N48.8
- – ciliar H21.1
- cutánea, cutis – *ver* Atrofia, piel
- Dejerine-Thomas, de G23.8
- dermatológica difusa (idiopática) – *ver* Atrofia, piel
- desuso, por (hueso) (músculo) M62.5
- Duchenne-Aran, de G12.2
- edad avanzada R54
- encéfalo – *ver* Atrofia, cerebro
- encía K06.0
- endometrio (senil) N85.8
- – cuello uterino N88.8
- entérica K63.8
- epidídimo N50.8
- esclerosis lobar (del cerebro) G31.0
- – con demencia G31.0† F02.0\*
- escroto N50.8
- espinal – *ver* Atrofia, médula espinal
- esplénica (senil) D73.0
- estómago K29.4
- estriada (piel) L90.6
- – sifilítica A52.7† L99.8\*
- facial (piel) L90.9
- facioscapulohumeral G71.0
- faringe J39.2
- fascia tarsoorbitaria, congénita Q10.3
- ganglio(s) linfático(s) I89.8
- gástrico K29.4

**Atrofia, atrófico(a)**—*continuación*

- gastrointestinal K63.8
- glándula
- – lagrimal H04.1
- – parótida, salival, sublingual, submaxilar K11.0
- – suprarrenal – *ver* Atrofia, adrenal
- – tiroides – *ver* Atrofia, tiroides
- globo del ojo H44.5
- grasosa del timo (glándula) E32.8
- hemifacial Q67.4
- – de Romberg G51.8
- hígado (amarilla) K72.9
- – aguda, subaguda K72.0
- – crónica K72.1
- hueso (senil) NCOP M89.8
- – debida a tabes dorsal (neurógena) A52.1† M90.2\*
- intestino K63.8
- iris (esencial) (progresiva) H21.2
- labio (de la boca) K13.0
- Landouzy-Dejerine, de G71.0
- laringe J38.7
- laringitis infecciosa J37.0
- lengua (senil) K14.8
- – papilas K14.4
- macular (dermatológica) L90.8
- – sifilítica cutánea A51.3† L99.8\*
- – – estriada A52.7† L99.8\*
- mama N64.2
- – puerperal, postparto O92.2
- médula espinal G95.8
- – muscular – *ver* Atrofia, muscular, espinal
- – parálisis (atrofia muscular progresiva) G12.2
- – – infantil – *ver* Poliomieltis
- miocardio (*ver también* Degeneración, miocardio) I51.5
- miometrio (senil) N85.8
- – cuello uterino N88.8
- miopática M62.5
- músculo, muscular (difusa) (general) (idiopática) (primaria) M62.5
- – Duchenne-Aran G12.2
- – espinal G12.9
- – – distal G12.1
- – – escapuloperoneal G12.1
- – – hereditaria (adulto) G12.1
- – – infantil tipo I (Werdnig-Hoffmann) G12.0
- – – juvenil tipo III (Kugelberg-Welander) G12.1
- – – niñez tipo II G12.1
- – – progresiva G12.1
- – – tipo especificado NCOP G12.8
- – mielopática – *ver* Atrofia, músculo, espinal
- – miembro (inferior) (superior) M62.5
- – neurítica G58.9
- – neuropática (peroneal) (progresiva) G60.0
- – peroneal G60.0
- – progresiva (bulbar) (espinal) G12.2
- – pseudohipertrófica G71.0
- – sifilítica A52.7† M63.8\*
- nasofaringe J31.1
- nervio(s) (par) – *ver también* Trastorno, nervio
- – craneales
- – – cuarto (patético) (troclear) H49.1
- – – segundo (óptico) H47.2
- – – sexto (motor ocular externo) H49.2
- – – tercero (motor ocular común) H49.0
- – motor ocular
- – – común H49.2
- – – externo H49.0
- – óptico (papiomacular) H47.2
- – – sifilítica (tardía) A52.1† H48.0\*
- – – – congénita A50.4† H48.0\*
- – patético o troclear H49.1
- – neurógena, hueso, tabética A52.1† M90.2\*
- – nutricional E41
- oído H93.8
- olivopontocerebelosa G23.8
- óptica H47.2
- – de Leber (hereditaria) H47.2
- – sifilítica tardía A52.1† H48.0\*
- órbita H05.3
- ósea (senil) – *ver* Atrofia, hueso
- ovario, oviducto (senil) N83.3
- páncreas (conducto) (senil) K86.8
- parálisis
- – difusa (progresiva) G12.2
- – infantil, aguda (*ver también* Poliomieltis) A80.3
- párpado (senil) H02.7
- pelo L67.8
- pene N48.8
- piel (macular) (reticular) L90.9
- – debida a radiación (no ionizante) (solar) L57.8
- – degenerativa (senil) L90.8
- – senil L90.8
- pluriglandular E31.8
- – autoinmune E31.0
- – poliartritis M15.9
- por senilidad – *ver* Atrofia, senil
- próstata N42.2
- pulmón (senil) J98.4
- reborde alveolar (desdentado) K08.2
- renal – *ver* Atrofia, riñón
- reticulada (piel) L90.9
- retina, retiniana (postinfecciosa) H35.8
- riñón (senil) (terminal) (*ver también* Esclerosis, renal) N26
- – con hipertensión (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.9
- – congénita o infantil Q60.5
- – – bilateral Q60.4
- – – unilateral Q60.3
- – hidronefrótica N13.3
- – – con infección N13.6

**Atrofia, atrófico(a)**—*continuación*

- senil R54
- – debida a radiación (no ionizante) (solar) L57.8
- pseudohipertrófica (muscular) G71.0
- sistémica, que afecta al sistema nervioso central (en)
- – enfermedad neoplásica NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor) D48.9† G13.1\*
- – mixedema E03.9† G13.2\*
- – subcutánea L90.9
- Sudeck, de M89.0
- suprarrenal (cápsula) (glándula) – *ver* Atrofia, adrenal
- testicular N50.0
- timo (grasa) E32.8
- tiroides (adquirida) (glándula) E03.4
- – congénita E03.1
- – cretinismo, con E03.1
- – mixedema, con (congénita) E03.1
- tráquea J39.8
- trompa de Falopio (senil) N83.3
- túnica vaginal N50.8
- uña(s) L60.3
- útero, uterina (senil) N85.8
- – cuello N88.8
- – debida a radiación (efecto intencional) N85.8
- – – efecto adverso, accidental o incidental N99.8
- vagina (senil) N95.2
- vascular I99
- vejiga N32.8
- – neurógena N31.8
- vértebra (senil) M48.8
- vesícula
- – biliar K82.8
- – seminal N50.8
- vías respiratorias superiores J39.8
- vulva (senil) N90.5
- Atrofoderma, atrofodermia** L90.9
- difuso (idiopático) L90.4
- facial reticulado simétrico L66.4
- maculoso L90.8
- – sifilítico A51.3† L99.8\*
- – y estriado L90.8
- – debido a sífilis A52.7† L99.8\*
- neurítico L90.8
- Pasini y Pierini, de L90.3
- pigmentoso Q82.1
- reticulado simétrico de la cara L66.4
- senil L90.8
- – debido a radiación (no ionizante) (solar) L57.8
- vermiculoso L66.4
- Aturdimiento** R42
- Aujeszy, enfermedad o síndrome de** B33.8
- Aumento, aumentado(a)**
- actividad esplénica D73.1
- adenoides J35.2

- amígdalas J35.1
- anticoagulantes (antitrombina) (anti-VIIIa) (anti-IXa) (anti-Xa) (anti-XIa) D68.3
- esfericidad, cristalino Q12.4
- estrógeno E28.0
- función
- – hipófisis (anterior) (glándula) (lóbulo) E22.9
- – suprarrenal
- – – corteza – *ver* Síndrome, Cushing
- – – médula E27.5
- glándula lagrimal, crónico H04.0
- permeabilidad capilar I78.8
- peso (anormal) (excesivo) R63.5
- – en el embarazo O26.0
- presión
- – intracraneal (benigna) G93.2
- – venosa I87.8
- próstata (benigno) N40
- punto ciego H53.4
- secreción
- – gastrina E16.4
- – glucagón E16.3
- – páncreas, endocrino E16.9
- – – hormona liberadora de la hormona del crecimiento E16.8
- – – polipéptido
- – – – intestinal vasoactivo E16.8
- – – – pancreático E16.8
- – – somatostatina E16.8
- sentido del calor o del frío (*ver también* Perturbación, sensación) R20.8
- Aura jacksoniana** G40.1
- Auriantiasis cutánea** E67.1
- Aurícula** – *ver* estado patológico
- Ausencia (completa o parcial)**
- adrenal (glándula) (congénita) Q89.1
- – adquirida E89.6
- albúmina en la sangre E88.0
- ano (congénita) Q42.3
- – con fístula Q42.2
- antebrazo (adquirida) (unilateral) Z89.2
- – congénita
- – – y
- – – – brazo, con presencia de la mano Q71.1
- – – – mano Q71.2
- aorta (congénita) Q25.4
- aparato lagrimal (congénita) Q10.4
- apéndice, congénita Q42.8
- arco de la aorta (congénita) Q25.4
- arteria (congénita) (periférica) Q27.8
- – cerebral Q28.3
- – coronaria Q24.5
- – especificada NCOP Q27.8
- – pulmonar Q25.7
- – umbilical Q27.0
- articulación, congénita NCOP Q74.8
- bazo (congénita) Q89.0

**Ausencia—continuación**

- bazo—*continuación*
- - adquirida D73.0
- brazo (adquirida) (unilateral) Z89.2
- - bilateral (cualquier nivel) Z89.3
- - - y pierna(s) (cualquier nivel) Z89.8
- - - congénita Q71.9
- - - y pierna (cualquier nivel) Z89.8
- bronquio(s) (congénita) Q32.4
- cabeza (parte) adquirida NCOP Z90.0
- cartílago cricoides o tiroideos, congénita Q31.8
- cerebelo (vermis) Q04.3
- cerebro Q00.0
- - parte Q04.3
- clítoris (congénita) Q52.6
- cóccix, congénita Q76.4
- columna vertebral, congénita Q76.4
- conducto
- - auditivo (externo) (congénita) Q16.1
- - biliar (congénita) Q44.5
- - deferente (congénita) Q55.4
- - - adquirida Z90.7
- - eyaculatorio (congénita) Q55.4
- - lagrimal (congénita) Q10.4
- - salival (congénita) Q38.4
- - seminal (congénita) Q55.4
- - - adquirida Z90.7
- congénita
- - lumen - *ver* Atresia
- - órgano o sitio NCOP - *ver* Agenesia
- - tabique - *ver* Cierre, defectuoso
- cordón espermático (congénita) Q55.4
- costilla (adquirida) Z90.8
- - congénita Q76.6
- cristalino (adquirida) H27.0
- - congénita Q12.3
- cromosomas sexuales - *ver* Anomalía, cromosomas
- cuello uterino (adquirida) Z90.7
- - congénita Q51.5
- cuerpo calloso Q04.0
- dedo(s) (de la) (del)
- - mano (adquirida) (unilateral) Z89.0
- - - bilateral Z89.3
- - - congénita Q71.3
- - pie (adquirida) (bilateral) (unilateral) Z89.4
- - - congénita Q72.3
- - - y pie - *ver* Ausencia, pie
- diafragma, congénita Q79.1
- diente(s) (congénita) Q00.0
- - adquirida K08.1
- - - con mala oclusión K07.3
- duodeno (adquirida) Z90.4
- - congénita Q41.0
- encéfalo Q00.0
- - parcial Q04.3
- epidídimo (congénita) Q55.4
- - adquirida Z90.7
- epiglotis, congénita Q31.8
- - epiléptica G40.7
- - - estado de G41.1
- - - infantil o juvenil G40.3
- escolar F91.2
- escroto, congénita Q55.2
- esófago (congénita) Q39.8
- - adquirida (parcial) Z90.4
- esternón, congénita Q76.7
- estómago (adquirida) (parcial) Z90.3
- - congénita Q40.2
- extremidad - *ver* Ausencia, miembro
- fémur (congénita) Q72.4
- gammaglobulina en la sangre D80.1
- - hereditaria D80.0
- glándula(s) (congénita)
- - adquirida E89.3
- - endocrina NCOP Q89.2
- - - adquirida E89.9
- - - paratiroides Q89.2
- - - pituitaria Q89.2
- - - - adquirida E89.3
- - - salival Q38.4
- - - submaxilar Q38.4
- - - suprarrenal Q89.1
- - - - adquirida E89.6
- - - - tiroides - *ver* Ausencia, tiroides
- - - - globo ocular (adquirida) Z90.0
- - - - congénita Q11.1
- - - - glotis, congénita Q31.8
- - - - hígado, congénita Q44.7
- - - - himen (congénita) Q52.4
- - - - hipófisis (glándula) (congénita) Q89.2
- - - - hueso cráneo Q75.8
- - - - con
- - - - - anencefalia Q00.0
- - - - - encefalocele (*ver también* Encefalocele) Q01.9
- - - - - hidrocefalia Q03.9
- - - - - - con espina bífida (*ver también* Espina bífida, por sitio, con hidrocefalo) Q05.4
- - - - - - microcefalia Q02
- - - - - - ñleon (adquirida) Z90.4
- - - - - - congénita Q41.2
- - - - - - intestino (adquirida) (delgado) Z90.4
- - - - - - congénita Q41.9
- - - - - - - parte especificada NCOP Q41.8
- - - - - - - grueso Z90.4
- - - - - - - congénita Q42.9
- - - - - - - - parte especificada NCOP Q42.8
- - - - - - - iris (congénita) Q13.1
- - - - - - - laringe (congénita) Q31.8
- - - - - - - - adquirida Z90.0
- - - - - - - lengua, congénita Q38.3
- - - - - - - ligamento ancho Q50.6
- - - - - - - lóbulo auricular, congénita Q17.8
- - - - - - - mama(s) (adquirida) Z90.1
- - - - - - - - congénita, con ausencia de pezón Q83.0
- - - - - - - - - mano y
- - - - - - - - - dedos, congénita Q71.3

**Ausencia—continuación**

– mano y—continuación

- – muñeca (adquirida) (unilateral) Z89.1
- – – bilateral Z89.3
- – – – y miembro inferior (cualquier nivel) Z89.8
- – – y miembro inferior (cualquier nivel) Z89.8
- menstruación (*ver también* Amenorrea) N91.2
- mentón (congénita) Q18.8
- miembro (adquirida) Z89.9
- – congénita, completa Q73.0
- – – inferior Q72.0
- – – superior Q71.0
- – inferior (arriba de la rodilla) (unilateral) Z89.6
- – – abajo de la rodilla (unilateral) Z89.5
- – – bilateral (cualquier nivel) Z89.7
- – – – y extremidad superior (cualquier nivel) Z89.8
- – – y extremidad superior (cualquier nivel) Z89.8
- – superior (unilateral) Z89.2
- – – bilateral (cualquier nivel) Z89.3
- – – y extremidad inferior (cualquier nivel) Z89.8
- muñeca (adquirida) (*ver también* Ausencia, mano y, muñeca) Z89.1
- músculo (congénita) Q79.8
- – ocular Q10.3
- – pectoral Q79.8
- muslo y pierna, con presencia del pie, congénita Q72.1
- nariz (congénita) Q30.1
- – adquirida Z90.0
- – neutrófilos D70
- oído, congénita Q16.9
- ojo (adquirida) Z90.0
- – congénita Q11.1
- – músculo (congénita) Q10.3
- oreja (adquirida) Z90.0
- – lóbulo auricular, congénita Q17.8
- – pabellón, congénita Q16.0
- órgano(s) NCOP
- – adquirida Z90.8
- – congénita Q89.8
- – de Corti (congénita) Q16.5
- – digestivo(s) (tracto) (adquirida) Z90.4
- – – congénita Q45.8
- – genitales
- – – femeninos, congénita Q52.8
- – – – externos Q52.7
- – – – internos NCOP Q52.8
- – – masculinos, congénita Q55.8
- – – genitourinarios, congénita NCOP
- – – – femeninos Q52.8
- – – – masculinos Q55.8
- – respiratorio Q34.9
- – ovario (adquirida) Z90.7
- – congénita Q50.0

- oviducto (adquirida) Z90.7
- – congénita Q50.6
- – pabellón (de la oreja), congénita Q16.0
- – páncreas (congénita) Q45.0
- – adquirida Z90.4
- – párpado (pliegue) (congénita) Q10.3
- – adquirida Z90.0
- – pene (congénita) Q55.5
- – adquirida Z90.7
- – pericardio (congénita) Q24.8
- – persona de la familia (que causa problemas en el hogar) Z63.3
- – pestañas (congénita) Q10.3
- – adquirida H02.7
- – pezón, congénita Q83.2
- pie y
- – dedo(s) del pie, congénita Q72.3
- – tobillo (adquirida) (unilateral) Z89.4
- – – bilateral Z89.7
- – – – y miembro superior (cualquier nivel) Z89.8
- – – – y miembro superior (cualquier nivel) Z89.8
- – – – y miembro inferior (cualquier nivel) Z89.8
- – pierna (adquirida) (arriba de la rodilla) (unilateral) Z89.6
- – – abajo de la rodilla Z89.5
- – – bilateral (cualquier nivel) Z89.7
- – – – y brazo(s) (cualquier nivel) Z89.8
- – – – congénita, y pie Q72.2
- – – – y brazo(s) (cualquier nivel) Z89.8
- – próstata (adquirida) Z90.7
- – – congénita Q55.4
- – pulgar (adquirida) (unilateral) Z89.0
- – – bilateral Z89.3
- – – – congénita Q71.3
- – pulmón (fisura) (lóbulo) (bilateral) (unilateral) (congénita) Q33.3
- – – adquirida (cualquier parte) Z90.2
- – punto lagrimal (congénita) Q10.4
- – radio, congénita Q71.4
- – recto (congénita) Q42.1
- – – adquirida Z90.4
- – – con fístula Q42.0
- – riñón (adquirida) Z90.5
- – – congénita Q60.2
- – – – bilateral Q60.1
- – – – unilateral Q60.0
- – rótula, congénita Q74.1
- – sacro, congénita Q76.4
- sensación – *ver también* Perturbación, sensación
- – calor R20.8
- – frío R20.8
- sitio NCOP, congénita – *ver* Agenesia
- sonidos intestinales R19.1
- tabique
- – atrial, interauricular Q21.1
- – entre aorta y arteria pulmonar Q21.4
- – interventricular Q20.4
- – tendón (congénita) Q79.8

**Ausencia—continuación**

- testículos (congénita) Q55.0
- - adquirida Z90.7
- tiroides (glándula) (adquirida) E89.0
- - congénita E03.1
- tobillo (adquirida) - *ver* Ausencia, pie y tobillo
- tracto digestivo (adquirida) Z90.4
- - congénita Q45.8
- tráquea (cartílago), congénita Q32.1
- trompa de
- - Eustaquio (congénita) Q16.2
- - Falopio (adquirida) Z90.7
- - - congénita Q50.6
- tubo digestivo Q45.8
- uréter (congénita) Q62.4
- - adquirida Z90.6
- uretra, congénita Q64.5
- útero (adquirida) Z90.7
- - congénita Q51.0
- úvula (congénita) Q38.5
- vagina, congénita Q52.0
- vejiga (adquirida) Z90.6
- - congénita Q64.5
- vena(s) (periférica), congénita Q27.8
- - cava (inferior) (superior) Q26.8
- - cerebral Q28.3
- - especificada NCOP Q27.8
- - grandes Q26.8
- - porta Q26.5
- vértebra, congénita Q76.4
- vesícula
- - biliar (adquirida) Z90.4
- - - congénita Q44.0
- - seminal (congénita) Q55.4
- - - adquirida Z90.7
- vulva, congénita Q52.7
- yeyuno (adquirida) Z90.4
- - congénita Q41.1
- yunque (adquirida) H74.3
- - congénita Q16.3
- Australiana**
- Q, fiebre A78
- X, enfermedad o síndrome A83.4
- Autismo, autista (infantil) (niñez) F84.0**
- atípico F84.1
- Autodigestión R68.8**
- Autografismo L50.3**
- Autoinfección séptica - *ver* Septicemia**
- Autoinmune, enfermedad (sistémica)**
- NCOP M35.9
- Autointoxicación R68.8**
- Automatismo**
- epiléptico G40.2
- paroxístico, idiopático G40.2
- Autosensibilización**
- cutánea L30.2
- eritrocítica D69.2
- Autosoma(s) (anormal(es)) - *ver* Anomalía, cromosomas, autosomas**
- Autotopagnosia R48.1**

**Autotoxemia R68.8**

**Avellis, enfermedad o síndrome de I65.0†**  
G46.8\*

**Aviadores**

- enfermedad o mal de los (*ver también* Efectos adversos, altitud) T70.2
- oído de los T70.0

**Avión, mareo de o mal de T75.3**

**Avitaminosis (múltiple NCOP) (*ver también* Deficiencia, vitamina) E56.9**

- D E55.9

**Avulsión (traumática) T14.7**

- articulación - *ver* Luxación, por sitio
- - cápsula - *ver* Esguince, por sitio
- - cabeza NCOP (intracraneana) S08.9
- - completa S18
- - cuero cabelludo S08.8
- - sitio externo NCOP S08.8
- cartílago (*ver también* Luxación, por sitio) T14.3
- - sínfisis, sinfisial (interna), cuando complica el parto O71.6
- - cuero cabelludo S08.0
- diente S03.2
- epífisis de hueso - *ver* Fractura, por sitio
- extremidad - *ver* Amputación, traumática, por sitio
- hueso - *ver* Fractura, por sitio
- ligamento - *ver* Esguince, por sitio
- miembro - *ver* Amputación, traumática, por sitio
- músculo - *ver* Traumatismo, músculo
- nervio (raíz) - *ver* Traumatismo, nervio
- ojo S05.7
- órgano o sitio interno - *ver* Traumatismo, interno, por sitio
- piel y tejido subcutáneo - *ver* Herida, abierta
- sitio externo, excepto los miembros - *ver* Herida abierta, por sitio
- tendón - *ver* Traumatismo, músculo
- vaso sanguíneo - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo
- Axenfeld**
- anomalía o síndrome Q15.0
- degeneración (calcárea) Q13.4
- Axonotmesis - *ver* Traumatismo, nervio, por sitio**
- Ayerza, enfermedad o síndrome de I27.0**
- Ayuno (inanición) (debido a falta de alimento) T73.0**
- Azoospermia N46**
- Azotemia R79.8**
- Azteca, oído de Q17.3**
- Azúcar (en)**
- orina R81
- sangre
- - disminuida E16.2
- - elevada R73.9
- Azul - *ver* estado patológico**