

C

**Cabalgamiento**

- aorta Q25.4
- dedos
- - mano (adquirido) M20.0
- - - congénito Q68.1
- - pie (adquirido) M20.5
- - - congénito Q66.8

**Cabello** - *ver* Pelo

**Cabeza** - *ver también* estado patológico

- crepitante Q78.5
- de medusa I86.8
- fetal que no ingresa en el estrecho superior de la pelvis O32.4

**Cacergasia** F48.9

**Cadera** - *ver también* estado patológico

- inestable (luxable) (subluxable) (congénita) Q65.6
- irritable M24.8
- tuberculosa A18.0† M01.1\*

**Café con leche, manchas** L81.3

**Caffey, enfermedad o síndrome de** M89.8

**Caída**

- de la madre, que afecta al feto o al recién nacido P00.5
- órgano o parte anatómica - *ver* Prolapso
- prematura de los dientes primarios (deciduos) ("de leche") K00.6

**Caído muerto** R96.0

**Cajones sumergibles, enfermedad de los** T70.3

**Calabar, tumefacción de** B74.3

**Calacio (chalazión)** H00.1

**Calambre(s) (de las, de los)** R25.2

- abdominal R10.4
- bañistas T75.1
- bomberos T67.2
- calor T67.2
- cólico R10.4
- - psicógeno F45.3
- - digitadores F48.8
- - - orgánico G25.8
- - - escribientes F48.8
- - - orgánico G25.8
- - fogoneros T67.2
- - inmersión T75.1
- - intestinal R10.4
- - - psicógeno F45.3
- - linotipistas F48.8
- - - orgánico G25.8
- - miembro (inferior) (superior) NCOP R25.2
- - muscular (miembro) (generalizado) R25.2

- - debido a inmersión T75.1
- - histérico F45.8
- - nadadores T75.1
- - ocupacional (de la mano) F48.8
- - orgánico G25.8
- - pérdida de sal E87.1
- - telegrafistas F48.8
- - orgánico G25.8
- - útero N94.8
- - menstrual (*ver también* Dismenorrea) N94.6

**Calasia (esfínter del cardias)** K21.9

**Calasodermia** - *ver* Queratoderma

**Calcaneoapofisitis** M92.8

**Calcemia**

- alta E83.5
- baja - *ver* Hipocalcemia

**Calcosis** J62.8

**Calcificación**

- adrenal (cápsula) (glándula) E27.4
- - tuberculosa B90.8† E35.1\*
- aorta I70.0
- arteria (anular) - *ver* Arteriosclerosis
- articulación M25.8
- bazo D73.8
- bolsa (sinovial) M71.4
- - hombro M75.3
- bronquios J98.0
- cartílago (postinfecciosa) intervertebral o disco M51.8
- cerebro, cerebral (corteza) G93.8
- - arteria I67.2
- - conjuntiva H11.1
- corazón (*ver también* Degeneración, miocardio) I51.5
- - válvula - *ver* Endocarditis
- corteza cerebral - *ver* Calcificación, cerebral
- cristalino H26.8
- cuello uterino N88.8
- cuerpo cavernoso (pene) N48.8
- disco intervertebral (postinfecciosa) M51.8
- encéfalo (corteza) - *ver* Calcificación, cerebro
- esclerótica H15.8
- ganglio(s) o nódulo(s) linfático(s) (postinfecciosa) I89.8
- - basal G23.8
- - tuberculosa (*ver también* Tuberculosis, ganglio linfático) B90.8
- general E83.5

**Calcificación—continuación**

- glándula
- - pineal E34.8
- - suprarrenal (cápsula) E27.4
- - - tuberculosa B90.8† E35.1\*
- hoz del cerebro G96.1
- humor vítreo H43.2
- intracraneal - *ver* Calcificación, cerebro
- laringe (senil) J38.7
- ligamento M24.2
- - rodilla (lateral externo, lateral interno) M23.8
- masiva (parapléjica) M61.2
- meninges (cerebral) (espinal) G96.1
- menisco(s), rodilla M23.3
- metastásica E83.5
- miocardio, miocárdica (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- músculo M61.9
- - debida a quemadura M61.3
- - especificada NCOP M61.4
- - paralítica M61.2
- ovario N83.8
- pabellón de la oreja H61.1
- páncreas K86.8
- papila dental K00.4
- pene N48.8
- periarticular H25.8
- pericardio (*ver también* Pericarditis) I31.1
- pleura (postinfecciosa) J94.8
- - tuberculosa NCOP B90.9
- - - con confirmación bacteriológica o histológica A15.6
- plexo coroideo G93.8
- pulmón (activa) (postinfecciosa) J98.4
- - tuberculosa (*ver también* Tuberculosis, pulmón) B90.9
- pulpa dental (nodular) K04.2
- riñón N28.8
- - tuberculosa B90.8† N29.1\*
- subcutánea L94.2
- suprarrenal (glándula) (cápsula) E27.4
- - tuberculosa B90.8† E35.1\*
- tendón (vaina del) M65.8
- - con bursitis, sinovitis o tenosinovitis M65.2
- tráquea J39.8
- uréter N28.8
- útero N85.8
- válvula del corazón - *ver* Endocarditis
- vejiga N32.8
- vesícula biliar K82.8

**Calcinosis (intersticial) (tumoral)**

- (universal) E83.5
- circunscrita (piel) L94.2

- con fenómeno de Raynaud, disfunción esofágica, esclerodactilia, telangiectasia (síndrome de CR[E]ST) M34.1
- cutis L94.2

**Calcio**

- depósito - *ver* Calcificación, por sitio
- sales o jabones de, en el vítreo H43.2
- trastornos del metabolismo E83.5

**Calciuria** R82.9

**Calcosis** H44.3

- córnea H18.0
- cristalino H26.2
- retina H35.8

**Cálculo, calculosa (impactado) (de)**

- amígdala J35.8
- ampolla de Vater (*ver también* Coledocolitiasis) K80.5
- apéndice K38.1
- biliar K80.2
- - especificado NCOP K80.8
- bilirrubina múltiple (*ver también* Colelitiasis) K80.2
- bronquial J98.0
- cáliz (riñón) (renal) - *ver* Cálculo, riñón
- cístico - *ver* Cálculo, vejiga
- colédoco - *ver* Coledocolitiasis
- colesterol o colesiterina (puro) (solitario) (*ver también* Colelitiasis) K80.2
- conducto (de)
- - biliar (común) (hepático) K80.5
- - - colangitis K80.3
- - - colecistitis K80.4
- - cístico (*ver también* Colelitiasis) K80.2
- - común (biliar) K80.5
- - hepático (*ver también* Coledocolitiasis) K80.5
- - lagrimal H04.5
- - pancreático K86.8
- - salival K11.5
- - Stensen K11.5
- - sublingual K11.5
- - Wharton K11.5
- conjuntiva H11.1
- dientes, dental, dentario (subgingival) (supragingival) K03.6
- divertículo
- - riñón N20.0
- - vejiga N21.0
- epidídimo N50.8
- estómago K31.8
- hepático (conducto) K80.5
- hígado (impactado) K80.5
- intestino (impactación) (obstrucción) K56.4
- lagrimal (aparato) (glándula) H04.5
- licopodiforme N20.0
- nariz J34.8

**Cálculo, calculosa**—*continuación*

- nefrítico – *ver* Cálculo, riñón
- páncreas (conducto) K86.8
- parótida (conducto) (glándula) K11.5
- pelvis, enquistado (*ver también* Cálculo, riñón) N20.0
- pielitis, pielonefritis (impactado) (recurrente) N20.9
- – con hidronefrosis N13.2
- próstata N42.0
- pulmón, pulmonar J98.4
- riñón, renal (impactado) (licopodiforme) (múltiple) (pelvis) (recurrente) N20.0
- – con cálculo ureteral – *ver* Cálculo, uréter, con, cálculo renal
- – congénito Q63.8
- salival (conducto) (glándula) K11.5
- sublingual (conducto o glándula) K11.5
- – congénito Q38.4
- submaxilar, conducto, glándula o región K11.5
- suburetral N21.8
- túnica vaginal N50.8
- uréter (impactado) (recurrente) N20.1
- – con
- – – cálculo renal N20.2
- – – – con hidronefrosis N13.2
- – – – con infección N13.6
- – – – hidronefrosis N13.2
- – – – con infección N13.6
- uretra (impactado) N21.1
- urinario (impactado) (conducto) (pasaje) (tracto) (vías) N20.9
- – con hidronefrosis N13.2
- – – con infección N13.6
- – en esquistosomiasis B65.-† N22.0\*
- – inferior N21.9
- – – tipo especificado NCOP N21.8
- vagina N89.8
- vejiga (en divertículo) (enquistado) (impactado) (urinario) N21.0
- vesical (impactado) N21.0
- vesícula
- – biliar K80.2
- – – con colecistitis (crónica) K80.1
- – – – aguda K80.0
- – seminal N50.8
- xantina E79.8† N22.8\*

**Calculosis intrahepática** (*ver también*

Coledocolitiasis) K80.5

**Calicosis, pulmón** J62.8

**Caliectasia** N28.8

**California, enfermedad o síndrome de** (*ver también* Coccidiodomicosis) B38.9

**Caligo córnea** H17.8

**Callo (infectado)** L84

- excesivo, consecutivo a fractura – *ver* Secuela, fractura

**Callo(s), callosidad (infectado(a))** L84

**Calor (efecto del)** T67.9

- agotamiento T67.5
- – anhidrótico T67.3
- – debido a
- – – depleción de agua T67.3
- – – – con depleción de sal T67.4
- – – depleción de sal (y agua) T67.4
- apoplejía T67.0
- calambres T67.2
- colapso T67.1
- dermatitis o eccema L59.0
- edema T67.7
- efecto especificado NCOP T67.8
- eritema – *codifique como* quemadura, por sitio, cuarto carácter .1
- excesivo T67.9
- – efecto especificado NCOP T67.8
- fatiga (transitoria) T67.6
- fiebre T67.0
- golpe o ataque T67.0
- hiperpirexia T67.0
- miliaria rubra L74.0
- pirexia T67.0
- postración – *ver* Calor, agotamiento
- quemadura – *ver* Quemadura
- rubor L74.0
- sarpullido L74.0
- síncope T67.1
- solar, cuando causa quemadura – *ver* Quemadura, solar

**Calvé(-Perthes), enfermedad o síndrome de** M91.1

**Calvé, enfermedad o síndrome de** M42.0

**Calvicie** (*ver también* Alopecia) L65.9

- andrógena, androgénica (*ver también* Alopecia, andrógena) L64.9

**Cámara plana (ojo)** H44.4

**Cambio(s) (de)** – *ver también* Remoción

- alambre de Kirschner Z47.0
- apósito (quirúrgico) Z48.0
- arteriosclerótico – *ver* Arteriosclerosis
- cardiorrenal (vascular) (*ver también* Hipertensión, cardiorrenal) I13.9

**Cambio(s)—continuación**

- cardiovascular - *ver* Enfermedad, cardiovascular
- circulatorios I99
- cognoscitivo leve (orgánico) debido o secundario a condición médica general F06.7
- color dientes
  - - durante su formación K00.8
  - - posteruptivos K03.7
- corazón - *ver* Enfermedad, corazón
- degenerativos de la columna vertebral o vértebra M47.9
- dispositivo (de)
  - - anticonceptivo Z30.5
  - - fijación (externa) Z47.8
  - - - interna Z47.0
  - - tracción Z47.8
  - - urinario (catéter) Z46.6
- empleo, ansiedad por Z56.1
- entablillado Z47.8
- férula externa Z47.8
- hábitos intestinales R19.4
- hiperplásico de la laringe J38.7
- hipertrófico
  - - senos paranasales J34.8
  - - vías respiratorias superiores J34.8
- hueso M89.9
- - diabético E14.6† M90.8\*
- inflamatorios - *ver* Inflamación
- maligno (M8000/3) - *codifique como* tumor maligno primario del sitio de la lesión

*Nota* - Para los cambios malignos que ocurran en un tumor, use el código M correspondiente, con el carácter de comportamiento /3, p. ej. cambio maligno en fibroide uterino - M8890/3. Para cambios malignos que ocurran en una afección no neoplásica (p. ej. úlcera gástrica) use el código M8000/3.

- marcapaso Z45.0
- membrana de la córnea H18.3
- mental NCOP F99
- mínimo glomerular - *codifique en* N00-N07, cuarto carácter .0
- miocardio, miocárdico - *ver* Degeneración, miocardio
- molde de yeso Z47.8
- personalidad *ver* Personalidad, cambio
- piel R23.8
- - agudo, debido a radiación ultravioleta L56.9
- - - especificado NCOP L56.8
- - crónico, debido a radiación no ionizante L57.9

- - - especificado NCOP L57.8
- - textura R23.4
- regresivos de la pulpa dental K04.2
- renal (*ver también* Enfermedad, renal) N28.9
- retina, miópico H44.2
- sacroilíaco (articulación) M53.3
- senil (*ver también* Senilidad) R54
- sensorial R20.8
- sutura Z48.0
- temporal del umbral auditivo H93.2
- textura de la piel R23.4
- vascular I99
- - retiniano (aspecto) H35.0
- vasomotor I73.9
- vendas Z48.0
- vías lagrimales NCOP H04.6
- vida (*ver también* Menopausia) N95.1
- voz R49.8
- - psicógeno(s) F44.4
- Camerún, fiebre de** (*ver también* Paludismo) B54
- Caminante (falta de vivienda)** Z59.0
- Camptocormia (histérica)** F44.4
- Camurati-Engelmann, enfermedad o síndrome de** Q78.3
- Canabinosis, cannabinosis** J66.2
- Canal** - *ver también* estado patológico
- auriculoventricular común Q21.2
- Canaliculitis (lagrimal) (aguda) (subaguda)** H04.3
- actinomyces A42.8
- crónica H04.4
- Canavan, enfermedad o síndrome de** E75.2
- Cáncer** (M8000/3) - *ver* Tumor, maligno

*Nota* - Cuando el término "cáncer" está modificado por un adjetivo o una frase adjetiva que indica un tipo morfológico, debe codificarse como "carcinoma" con ese adjetivo o frase. Por lo tanto, "cáncer de células escamosas" debe codificarse de la misma forma que "carcinoma de células escamosas" que aparece en la lista bajo "Carcinoma".

- Cancerofobia** F45.2
- Canceroso** (M8000/3) - *ver* Tumor, maligno
- Cancrum oris** A69.0
- Cándida, candidiasis** B37.9
- balanitis B37.4† N51.2\*
- boca B37.0
- congénita P37.5
- debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.4
- diseminada, generalizada B37.8
- endocarditis B37.6† I39.8\*
- intertrigo B37.2
- meningitis B37.5† G02.1\*

**Cándida, candidiasis—continuación**

- neonatal P37.5
- neumonía B37.1† J17.2\*
- oniquia B37.2
- paroniquia B37.2
- perionixis B37.2
- piel B37.2
- pulmón B37.1† J99.8\*
- septicémica B37.7
- sistémica B37.8
- sitio especificado NCOP B37.8
- uñas B37.2
- uretritis B37.4† N37.0\*
- urogenital NCOP B37.4
- vagina B37.3† N77.1\*
- vulva B37.3† N77.1\*
- vulvovaginitis B37.3† N77.1\*
- Candidide (levuride) L30.2**
- Candidosis - ver Cándida**
- Candiru, infección o infestación B88.8**
- Canicie (prematura) L67.1**
- congénita Q84.2
- Caninos premlariformes K00.2**
- Cansancio R53**
- Cantidad anormal de esputo R09.3**
- Cantón, fiebre de A75.9**
- Cantrell, síndrome de Q87.8**
- Capacidad ventilatoria o vital reducida R94.2**
- Capilariasis (intestinal) B81.1**
- hepática B83.8
- Caplan, enfermedad o síndrome de M05.1† J99.0\***
- Capsulitis (articulación) M77.9**
- adhesiva M77.9
- - - hombro M75.0
- hepática K65.8
- tiroides E06.9
- Capuchón**
- clítoris Q52.6
- pene Q55.6
- Caput**
- crepitus Q75.8
- medusae I86.8
- succedaneum P12.8
- - - debido a traumatismo del nacimiento P12.1
- Caquexia (de) R64**
- cancerosa (M8000/3) C80
- cardíaca, corazón - ver Enfermedad, corazón
- debida a desnutrición E41
- edad avanzada R54
- en infección por VIH (SIDA) B22.2
- esplénica D73.0
- estromipriva (ver también Hipotiroidismo) E03.4
- hipofisaria E23.0
- hipopituitaria E23.0

- maligna (M8000/3) C80
- nerviosa F48.0
- palúdica B54
- pantanos (de los) B54
- pituitaria E23.0
- plomo T56.0
- saturnina T56.0
- senil R54
- Simmonds, de E23.0
- tuberculosa NCOP (ver también Tuberculosis) A16.9
- Carapata, enfermedad o síndrome de A68.0**
- Carate - ver Pinta**
- Carboxihemoglobinemia T58**
- Carbunco (absceso) (furúnculo) - ver Absceso**
- Carbunco (ántrax) A22.9**
- cutáneo
- - - debido a
- - - - Bacillus anthracis A22.0
- - - - otro agente etiológico - ver Absceso, por sitio anatómico
- especificado NCOP A22.8
- gastrointestinal A22.2
- maligno A22.0
- por inhalación A22.1
- pulmonar A22.1
- septicémico A22.7
- Carcinoide (tumor) (M8240/3) - ver también Tumor, maligno**
- adenoma tipo bronquial (M8240/3) - ver Tumor, pulmón, maligno
- apéndice (M8240/1) D37.3
- argentafin (M8241/1) - ver Tumor, comportamiento incierto
- - - maligno (M8241/3) - ver Tumor, maligno
- células calciformes (M8243/3) C18.1
- - - sitio
- - - - especificado - ver Tumor, maligno
- - - - no especificado C18.1
- compuesto (M8244/3) - ver Tumor, maligno
- con estroma ovárico (M9091/1) D39.1
- estrumal (M9091/1) D39.1
- maligno (M8240/3) - ver Tumor, maligno
- mucinoso (M8243/3)
- - - sitio
- - - - especificado - ver Tumor, maligno
- - - - no especificado C18.1
- síndrome E34.0

**Carcinoma** (M8010/3) – *ver también* Tumor, maligno

*Nota* – Excepto cuando se indique lo contrario, las variedades morfológicas de carcinoma de la lista que sigue deben codificarse por sitio como “Tumor, por sitio, maligno”.

- acidófilo (M8280/3)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – no especificado C75.1
- acidófilo-basófilo, mixto (M8281/3)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – no especificado C75.1
- acinar, acinoso (células) (M8550/3)
- adenoides
- – célula escamosa (M8075/3)
- – quístico (M8200/3)
- adenoquístico (M8200/3)
- adenoscamoso (M8560/3)
- adrenocortical (M8370/3) C74.0
- alveolar (M8251/3) – *ver* Tumor, pulmón, maligno
- – célula (M8250/3) – *ver* Tumor, pulmón, maligno
- – ameloblástico (M9270/3) C41.1
- – maxilar superior (hueso) C41.0
- anexos o apéndices cutáneos (piel) (M8390/3) – *ver* Tumor, piel, maligno
- apocrino (M8401/3)
- – mama – *ver* Tumor, mama, maligno
- – sitio
- – – especificado NCOP – *ver* Tumor, piel, maligno
- – – no especificado C44.9
- avenocitos – *ver* Carcinoma, células, en grano de avena
- basaloide (M8123/3)
- basófilo (M8300/3)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – no especificado C75.1
- basófilo-acidófilo, mixto – *ver* Carcinoma, acidófilo-basófilo
- basoscamoso (M8094/3) – *ver* Tumor, piel, maligno
- branquial o branquiogénico C10.4
- bronquial o broncogénico – *ver* Tumor, pulmón, maligno
- bronquiolar (M8250/3) – *ver* Tumor, pulmón, maligno
- bronquioloalveolar (M8250/3) – *ver* Tumor, pulmón, maligno
- canalicular (célula) (M8500/3)

- – con enfermedad de Paget (M8541/3) – *ver* Tumor, mama, maligno
- – infiltrante (M8500/3)
- – – con carcinoma lobular (in situ) (M8523/3)
- – – – sitio
- – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – – no especificado C50.9
- – – – sitio
- – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – – no especificado (mujer) C50.9
- célula(s) (de)
- – acínicas, acinosas (M8550/3)
- – avenoides – *ver* Carcinoma, células, en grano de avena
- – basales (pigmentado) (M8090/3) – *ver también* Tumor, piel, maligno
- – – fibroepitelial (M8093/3) – *ver* Tumor, piel, maligno
- – – multicéntrico (M8091/3) – *ver* Tumor, piel, maligno
- – – tipo morfea (8092/3) – *ver* Tumor, piel, maligno
- – basales-escamosas, mixto (M8094/3) – *ver* Tumor, piel, maligno
- – C (M8510/3)
- – – sitio
- – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – – no especificado C73
- – – claras (tipo mesonefroide) (M8310/3)
- – – claroacuosas (M8322/3) C75.0
- – – de la teca (M8600/3) C56
- – – en anillo de sello (M8490/3)
- – – metastásico (M8490/6) – *ver* Tumor, secundario
- – – en grano de avena (M8042/3)
- – – – sitio
- – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – – no especificado C34.9
- – – escamosas (M8070/3) – *ver* Carcinoma, escamoso
- – – esferoidales (M8010/3)
- – – espinosa (M8070/3)
- – – fusiformes (M8032/3)
- – – con células gigantes (M8030/3)
- – – gigantes (M8031/3)
- – – con células fusiformes (M8030/3)
- – – grandes (M8012/3)
- – – – escamosas (M8070/3)
- – – – no queratinizante (M8072/3)
- – – – queratinizante (M8071/3)
- – – pequeñas (M8045/3)
- – – – sitio
- – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – – no especificado C34.9
- – – granulares (M8320/3)
- – – granulosa (M8620/3) C56
- – – hepática (M8170/3) C22.0
- – Hurthle (M8290/3) C73

**Carcinoma—continuación**

- célula(s) (de)—*continuación*
- - islotes de Langerhans (M8150/3)
- - - con exocrino mixto (M8154/3)
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - no especificado C25.9
- - - - - páncreas C25.4
- - - - - sitio
- - - - - especificado NCOP - *ver* Tumor, maligno
- - - - - no especificado C25.4
- - - Leydig (testículo) (M8650/3)
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - no especificado
- - - - - - femenino C56
- - - - - - masculino C62.9
- - - Merkel (M8247/3) - *ver* Tumor, piel, maligno
- - - mucoides (M8300/3)
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - no especificado C75.1
- - - - - parafoliculares (M8510/3)
- - - - - sitio
- - - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - no especificado C73
- - - - - pequeñas (M8041/3)
- - - - - escamosa, tipo no queratinizante (M8073/3)
- - - - - fusiformes (M8043/3)
- - - - - - sitio
- - - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - - no especificado C34.9
- - - - - grandes (M8045/3)
- - - - - - sitio
- - - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - - no especificado C34.9
- - - - - intermedias (M8044/3)
- - - - - - sitio
- - - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - - no especificado C34.9
- - - - - poligonales (M8034/3)
- - - - - redondas (M8041/3)
- - - - - renales (M8312/3) C64
- - - - - reserva (M8041/3)
- - - - - Sertoli (M8640/3)
- - - - - - sitio
- - - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - - no especificado C62.9
- - - - - - - femenino C56
- - - - - - - masculino C62.9
- - - - - ceruminoso (M8420/3) C44.2
- - - - - cilindroide (M8200/3)
- - - - - cloacogénico (M8124/3)
- - - - - - sitio
- - - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - - no especificado C21.2

- coloide (M8480/3)
- - con
- - - fibrosis productiva (M8141/3)
- - - - metaplasia
- - - - - apocrina (M8573/3)
- - - - - cartilaginosa (y ósea) (M8571/3)
- - - - - células fusiformes (M8572/3)
- - - - - escamosa (M8570/3)
- - - - - ósea (y cartilaginosa) (M8571/3)
- - - conducto
- - - - biliar (M8160/3)
- - - - con hepatocelular, mixto (M8180/3) C22.0
- - - - - hígado C22.1
- - - - - - sitio
- - - - - - especificado NCOP - *ver* Tumor, maligno
- - - - - - no especificado C22.1
- - - - - de Wolff (M9110/3)
- - - - - coriónico (M9100/3)
- - - - - - sitio
- - - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - - no especificado
- - - - - - - femenino C58
- - - - - - - masculino C62.9
- - - - - - - cribiforme (M8201/3)
- - - - - - - cromóforo (M8270/3)
- - - - - - - sitio
- - - - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - - - no especificado C75.1
- - - - - - - - diseminación superficial (M8143/3)
- - - - - - - - embrionario (M9070/3)
- - - - - - - - combinado con coriocarcinoma (M9101/3)
- - - - - - - - con teratoma, mixto (M9081/3)
- - - - - - - - hígado C22.7
- - - - - - - - tipo
- - - - - - - - infantil (M9071/3)
- - - - - - - - poliembrionario (M9072/3)
- - - - - - - - en
- - - - - - - - adenoma
- - - - - - - - - pleomórfico (M8941/3) - *ver* Tumor, glándula, salival, maligno
- - - - - - - - - polipoide (M8210/3)
- - - - - - - - - tubular (M8210/3)
- - - - - - - - - veloso (M8261/3)
- - - - - - - - - pólipo (adenomatoso) (M8210/3)
- - - - - - - - - poliposis adenomatosa del colon (M8220/3) C18.9
- - - - - - - - - endometriode (M8380/3)
- - - - - - - - - sitio
- - - - - - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - - - - - no especificado
- - - - - - - - - - femenino C56
- - - - - - - - - - masculino C61
- - - - - - - - - - eosinófilo (M8280/3)
- - - - - - - - - - - sitio
- - - - - - - - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - - - - - - - no especificado C75.1

**Carcinoma—continuación**

– epidermoide (M8070/3) – *ver también*

- Carcinoma, escamoso
  - – células
    - – – fusiformes (M8074/3)
    - – – grandes, no queratinizante (M8072/3)
    - – – pequeñas, no queratinizante (M8073/3)
  - – con adenocarcinoma, mixto (M8560/3)
  - – in situ, tipo Bowen (M8081/2) – *ver* Tumor, piel, in situ
  - – queratinizante (M8071/3)
  - – verrugoso (M8051/3)
  - epitelial-mioepitelial (M8562/3)
  - escamoso (células) (M8070/3)
    - – adenoide (M8075/3)
    - – células
      - – – fusiformes (M8074/3)
      - – – grandes, tipo no queratinizante (M8072/3)
      - – – pequeñas, tipo no queratinizante (M8073/3)
    - – con adenocarcinoma, mixto (M8560/3)
    - – metastásico (M8070/6) – *ver* Tumor, secundario
    - – microinvasor (M8076/3)
      - – – sitio
        - – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
        - – – – no especificado C53.9
      - – – no queratinizante (células grandes) (M8072/3)
      - – – papilar (M8052/3)
      - – – queratinizante, células grandes (M8071/3)
      - – – seudoglandular (M8075/3)
      - – – verrugoso (M8051/3)
      - – – escirroso (M8141/3)
      - – esclerosante no encapsulado (M8350/3) C73
      - – espinocelular (M8070/3)
      - – fibroepitelial, células basales (M8093/3) – *ver* Tumor, piel, maligno
      - – folicular (M8330/3)
        - – – bien diferenciado (M8331/3) C73
        - – – con papilar, mixto (M8340/3) C73
        - – – folicular puro (M8331/3) C73
        - – – moderadamente diferenciado (M8332/3) C73
        - – – sitio
          - – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
          - – – – no especificado C73
        - – – trabecular (M8332/3) C73
      - – fusocelular (M8032/3)
        - – – y gigantocelular (M8030/3)
      - – gelatinoso (M8480/3)
      - – glándulas sudoríparas (M8400/3) – *ver* Tumor, piel, maligno
      - – hepatocelular (M8170/3) C22.0
      - – con conducto biliar, mixto (M8180/3) C22.0
      - – fibrolamelar (M8171/3) C22.0
      - – hepatocolangioliático (M8180/3) C22.0
      - – hígado, especificado NCOP C22.7

- in situ (M8010/2) – *ver* Carcinoma-in-situ
- indiferenciado (M8020/3)
  - infiltrante
    - – canalicular (M8500/3)
      - – – con
        - – – – enfermedad de Paget (M8541/3) – *ver* Tumor, mama, maligno
        - – – – lobular (M8522/3)
          - – – – – sitio
            - – – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
            - – – – – no especificado C50.9
          - – – – – sitio
            - – – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
            - – – – – no especificado (mujer) C50.9
        - – – ductular (M8521/3)
          - – – – sitio
            - – – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
            - – – – – no especificado C50.9
      - – lobular (M8520/3)
        - – – sitio
          - – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
          - – – – no especificado C50.9
    - inflamatorio (M8530/3)
      - – sitio
        - – – especificado – *ver* Tumor, maligno
        - – – no especificado (mujer) C50.9
  - intracanalicular (no infiltrante) (M8500/2)
    - – con enfermedad de Paget (M8543/3) – *ver* Tumor, mama, maligno
    - – mama D05.1
      - – – papilar (M8503/2)
        - – – – con invasión (M8503/3)
          - – – – – sitio
            - – – – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
            - – – – – no especificado C50.9
        - – – mama D05.1
          - – – – sitio
            - – – – – especificado – *ver* Tumor, in situ
            - – – – – no especificado D05.1
          - – – – sitio
            - – – – – especificado – *ver* Tumor, in situ
            - – – – – no especificado D05.1
      - intracrístico (M8504/3)
        - – no infiltrativo (M8504/2) – *ver* Tumor, in situ
          - – – intraepidérmico (M8070/2) – *ver* Tumor, in situ
            - – – – célula escamosa, tipo Bowen (M8081/2)
              - – – – – *ver* Tumor, piel, in situ
            - – – – intraepitelial (M8010/2) – *ver* Tumor, in situ
            - – – – célula escamosa (M8070/2) – *ver* Tumor, in situ
              - – – – – intraóseo (M9270/3) C41.1
              - – – – – maxilar superior (hueso) C41.0
        - linfoepitelial (M8082/3)
        - lobular (infiltrante) (M8520/3)
          - – con intracanalicular
            - – – sitio
              - – – – especificado – *ver* Tumor, maligno

**Carcinoma—continuación**

- lobular—continuación
- - con intracanalicular—continuación
- - - sitio—continuación
- - - - no especificado C50.9
- - no infiltrante (M8520/2)
- - - mama D05.0
- - - - sitio
- - - - - especificado - ver Tumor, in situ
- - - - no especificado D05.0
- - - sitio
- - - - especificado - ver Tumor, maligno
- - - - no especificado (mujer) C50.9
- lobulillar (M8520/3)
- - in situ (M8520/2) D05.0
- mama, juvenil (M8502/3) - ver Tumor, mama, maligno
- medular (M8510/3)
- - con estroma
- - - amiloide (M8511/3)
- - - - sitio
- - - - - especificado - ver Tumor, maligno
- - - - - no especificado C73
- - - linfoide (M8512/3)
- - - - sitio
- - - - - especificado - ver Tumor, maligno
- - - - - no especificado (mujer) C50.9
- mesometanéfrico (M9110/3)
- mesonéfrico (M9110/3)
- metastásico (M8010/6) - ver Tumor, secundario
- metatípico (M8095/3) - ver Tumor, piel, maligno
- mioepitelial-epitelial (M8562/3)
- mucinoso (M8480/3)
- mucoepidermoide (M8430/3)
- mucoide, mucoso (M8480/3)
- - célula (M8300/3)
- neuroendocrino (M8246/3)
- no infiltrante (M8010/2)
- - intracanalicular (M8500/2)
- - - mama D05.1
- - - - papilar (M8503/2)
- - - - mama D05.1
- - - - - sitio
- - - - - especificado - ver Tumor, in situ
- - - - - no especificado D05.1
- - - - sitio
- - - - - especificado - ver Tumor, in situ
- - - - - no especificado D05.1
- - intraquistico (M8504/2) - ver Tumor, in situ
- - lobular (M8520/2)
- - - mama
- - - - sitio
- - - - - especificado - ver Tumor, in situ
- - - - - no especificado D05.0
- - odontogénico (M9270/3) C41.1
- - maxilar superior (hueso) C41.0
- oncocítico (M8290/3)
- oxífilo (M8290/3)
- papilar (M8050/3)
- - células
- - - escamosas (M8052/3)
- - - transicionales (M8130/3)
- - con folicular (mixto) (M8340/3) C73
- - epidermoide (M8052/3)
- - intracanalicular (no infiltrante) (M8503/2)
- - - con invasión (M8503/3)
- - - - sitio
- - - - - especificado - ver Tumor, maligno
- - - - - no especificado C50.9
- - - mama D05.1
- - - - sitio
- - - - - especificado - ver Tumor, in situ
- - - - - no especificado D05.1
- - seroso (M8460/3)
- - - sitio
- - - - especificado - ver Tumor, maligno
- - - - no especificado C56
- - superficie serosa (M8461/3)
- - - sitio
- - - - especificado - ver Tumor, maligno
- - - - no especificado C56
- - variante folicular (M8340/3) C73
- papiloquistico (M8450/3)
- - sitio
- - - especificado - ver Tumor, maligno
- - - no especificado C56
- pilomatrix (M8110/3) - ver Tumor, piel, maligno
- pleomórfico (M8022/3)
- productor de mucina (M8481/3)
- quístico papilar - ver Carcinoma, papiloquistico
- rico (en)
- - glucógeno (M8315/3) - ver Tumor, mama, maligno
- - lípidos (M8314/3) C50.9
- Schminke (M8082/3) - ver Tumor, nasofaringe, maligno
- Schneider (M8121/3)
- - sitio
- - - especificado - ver Tumor, maligno
- - - no especificado C30.0
- sebáceo (M8410/3) - ver Tumor, piel, maligno
- secretorio de mucina (M8481/3)
- secretorio, mama (M8502/3) - ver Tumor, mama, maligno
- secundario (M8010/6) - ver Tumor, secundario
- seroso (M8441/3)
- - papilar (M8460/3)
- - - sitio
- - - - especificado - ver Tumor, maligno
- - - - no especificado C56
- - superficie, papilar (M8461/3)
- - - sitio
- - - - especificado - ver Tumor, maligno
- - - - no especificado C56
- - - - no especificado C56
- - - - - pseudoglandular de célula escamosa (M8075/3)

**Carcinoma—continuación**

- pseudomucinoso (M8470/3)
- - sitio
- - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - no especificado C56
- seudosarcomatoso (M8033/3)
- simple (M8231/3)
- sólido (M8230/3)
- superficie serosa, papilar (M8461/3)
- - sitio
- - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - no especificado C56
- tímico (M8580/3) C37
- tipo
- - anaplásico (M8021/3)
- - difuso (M8145/3)
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - no especificado C16.9
- - intestinal (M8144/3)
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - no especificado C16.9
- trabecular (M8190/3)
- transicional (célula) (M8120/3)
- - papilar (M8130/3)
- - tipo fusocelular (M8122/3)
- tubular (M8211/3)
- urotelial (M8120/3)
- veloso (M8262/3)
- verrugoso (epidermoide) (células escamosas) (M8051/3)
- Carcinoma-in-situ** (M8010/2) - *ver también* Tumor, in situ
- células
- - escamosas (M8070/2) - *ver también* Tumor, in situ
- - - con invasión dudosa del estroma (M8076/2)
- - - - cuello uterino D06.9
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, in situ
- - - - - no especificado D06.9
- - transicionales (M8120/2) - *ver* Tumor, in situ
- en pólipo (adenomatoso) NCOP (M8210/2)
- epidermoide (M8070/2) - *ver también* Tumor, in situ
- - con invasión dudosa del estroma (M8076/2)
- - - cuello uterino D06.9
- - - sitio
- - - - especificado - *ver* Tumor, in situ
- - - - no especificado D06.9
- - tipo Bowen (M8081/2) - *ver* Tumor, piel, in situ
- intracanalicular (M8500/2)
- - mama D05.1
- - sitio
- - - especificado - *ver* Tumor, in situ

- - - no especificado D05.1
- lobular (M8520/2)
- - con
- - - infiltración canalicular (M8522/3)
- - - - mama C50.9
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - no especificado C50.9
- - - intracanalicular (M8522/2)
- - - - mama D05.7
- - - - sitio
- - - - - especificado NCOP - *ver* Tumor, in situ
- - - - - no especificado D05.7
- - mama D05.0
- - sitio
- - - especificado - *ver* Tumor, in situ
- - - no especificado D05.0
- mama NCOP D05.9
- papilar (M8050/2) - *ver* Tumor, in situ
- tipo Bowen (M8081/2) - *ver* Tumor, piel, in situ
- Carcinofobia** F45.2
- Carcinomatosis**
- peritoneal (M8010/6) C78.6
- sitio especificado NCOP (M8010/3) - *ver* Tumor, maligno
- sitio no especificado (M8010/6) C80
- Carcinosarcoma** (M8980/3) - *ver* Tumor, maligno
- tipo embrionario (M8981/3) - *ver* Tumor, maligno
- Cardadores de lana, enfermedad de los** A22.1
- Cardialgia** (*ver también* Dolor, precordial) R07.2
- Cardiectasia** - *ver* Hipertrofia, cardíaca
- Cardiocalasia** K21.9
- Cardiofobia** F45.2
- Cardiomalacia** (*ver también* Degeneración, miocardio) I51.5
- Cardiomegalia** (*ver también* Hipertrofia, cardíaca) I51.7
- congénita Q24.8
- glucogénica (difusa) E74.0† I43.1\*
- idiopática I51.7
- Cardiomiopatía (familiar) (idiopática)** I42.9
- alcohólica I42.6
- amiloidea E85.4† I43.1\*
- arteriosclerótica I25.1
- beriberi E51.1† I43.2\*
- congénita I42.4
- congestiva I42.0
- constrictiva NCOP I42.5
- cuando complica el embarazo O99.4
- debida a
- - agente externo NCOP I42.7
- - alcohol I42.6

**Cardiomiopatía**—*continuación*

- debida a—*continuación*
- – drogas I42.7
- dilatada I42.0
- en
- – difteria A36.8† I43.0\*
- – enfermedad de Chagas (crónica) B57.2† I41.2\*
- – – aguda B57.0† I41.2\*
- – sarcoidosis D86.8† I43.8\*
- especificada NCOP I42.8
- hipertensiva (*ver también* Hipertensión, corazón) I11.9
- hipertrófica (no obstructiva) I42.2
- – obstructiva I42.1
- – – congénita Q24.8
- isquémica I25.5
- metabólica E88.9† I43.1\*
- nutricional E63.9† I43.2\*
- oscura del África I42.8
- primaria I42.9
- puerperal, postparto O90.3
- restrictiva I42.5
- reumática I09.0
- secundaria I42.9
- tirotóxica E05.9† I43.8\*
- tuberculosa A18.8† I43.0\*
- viral B33.2† I43.0\*

**Cardioneftitis** (*ver también* Hipertensión, cardiorrenal) I13.9

**Cardionefropatía** (*ver también* Hipertensión, cardiorrenal) I13.9

**Cardionefrosis** (*ver también* Hipertensión, cardiorrenal) I13.9

**Cardiopatía** (*ver también* Enfermedad, corazón) I51.9

- idiopática I42.9
- isquémica (crónica) I25.9
- mucopolisacaridosis E76.3† I52.8\*

**Cardiopericarditis** (*ver también* Pericarditis) I31.9

**Cardiorrenal** – *ver* estado patológico

**Cardiorrexia** (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9

**Cardiosclerosis** I25.1

**Cardiosis** – *ver* Enfermedad, corazón

**Cardiospasma (esófago) (estómago) (reflejo)** K22.0

- congénito (sin mención de megaesófago) Q40.2
- – con megaesófago Q39.5

**Cardiostenosis** – *ver* Enfermedad, corazón

**Cardiovascular** – *ver* estado patológico

**Carditis (aguda) (crónica) (subaguda)** I51.8

- meningocócica A39.5† I52.0\*
- reumática (*ver* Enfermedad, corazón, reumática) I09.9
- reumatoide M05.3† I52.8\*
- viral B33.2† I52.1\*

**Carencia (de)** – *ver también* Falta

- proteínica E40
- vitamínica – *ver* Deficiencia, vitamina

**Caries**

- apófisis mastoides (crónica) H70.1
- – tuberculosa A18.0† H75.0\*
- cadera (tuberculosa) A18.0† M01.1\*
- cemento K02.2
- – detenida K02.3
- – especificada NCOP K02.8
- columna vertebral (tuberculosa) A18.0† M49.0\*
- dental, diente(s) K02.9
- – detenida K02.3
- – especificada NCOP K02.8
- dentina (aguda) (crónica) K02.1
- esmalte (aguda) (crónica, incipiente) K02.0
- huesecillos del oído H74.3
- hueso NCOP (tuberculosa) A18.0† M90.0\*
- inicial K02.0
- laberinto H83.8
- meato (auditivo) externo H61.8
- miembro NCOP (tuberculosa) A18.0† M90.0\*
- nariz (tuberculosa) A18.0† M90.0\*
- oído medio H74.8
- órbita (tuberculosa) A18.0† M90.0\*
- ósea NCOP (tuberculosa) A18.0† M90.0\*
- peñasco H70.2
- rodilla (tuberculosa) A18.0† M01.1\*
- sacro (tuberculosa) A18.0† M49.0\*
- sífilítica A52.7† M90.2\*
- – congénita A50.0† M90.2\*
- tuberculosa A18.0† M90.0\*
- vértebra (columna) (tuberculosa) A18.0† M49.0\*

**Cariotipo (45) (46) (47)** – *ver* Anomalía, cromosomas, cariotipo

**Carotidinemia** G90.0

**Carotinemia (dietética)** E67.1

**Carotinosi (cutis) (piel)** E67.1

**Carpenter, enfermedad o síndrome de** Q87.0

**Carr-Barr-Plunkett, enfermedad o síndrome de** (*ver también* Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo femenino) Q97.1

**Carrión, enfermedad o síndrome de** A44.0

**Carter, fiebre recurrente de (asiática)** A68.0

**Cartilago** – *ver también* estado patológico

- articular flotante M24.1
- – rodilla M23.4
- semilunar discoide M23.1

**Carúncula (inflamada)**

- conjuntiva H10.5

**Carúncula—continuación**

– labios (mayores) (menores) de la vulva N90.8

– lagrimal H04.3

– párpado H10.5

– uretra (benigno) N36.2

– vagina (pared) N89.8

**Caseificación ganglios linfáticos A18.2**

**Caspa L21.0**

**Castañeteo mandibular K07.6**

**Castellani, enfermedad de A69.8**

**Castigo a un niño T74.9**

**Castración traumática masculina S38.2**

**Catabolismo senil R54**

**Catalepsia (histérica) F44.2**

– esquizofrénica F20.2

**Cataplexia (idiopática) G47.4**

**Catarata (cortical) (incipiente) (inmadura) H26.9**

– anterior

– – piramidal Q12.0

– – y embrionaria axial posterior Q12.0

– azul Q12.0

– central (pulvurulenta) Q12.0

– cerúlea Q12.0

– complicada H26.2

– congénita Q12.0

– coraliforme Q12.0

– coronaria Q12.0

– cristalina Q12.0

– diabética (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .3) E14.3† H28.0\*

– eléctrica H26.8

– en (debida a)

– – deshidratación y desnutrición E46† H28.1\*

– – diabetes (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .3) E14.3† H28.0\*

– – enfermedad

– – – endocrina NCOP E34.9† H28.1\*

– – – metabólica NCOP E88.9† H28.1\*

– – – nutricional NCOP E63.9† H28.1\*

– – – ocular H26.2

– – hipoparatiroidismo E20.–† H28.1\*

– – iridociclitis crónica H26.2

– – radiación H26.8

– – trastornos miotónicos G71.1† H28.2\*

– forma especificada NCOP H26.8

– heterocrómica H26.2

– inducida por droga o medicamento H26.3

– infantil H26.0

– irradiación H26.8

– juvenil H26.0

– membranácea

– – accreta H26.4

– – congénita Q12.0

– mixedema E03.9† H28.1\*

– Morgagni, de H25.2

– negra H25.1

– nuclear

– – embrionaria Q12.0

– – esclerosis H25.1

– presenil H26.0

– rayos calóricos H26.8

– residual H26.4

– secundaria H26.4

– – a trastornos oculares H26.2

– senil H25.9

– – coronaria H25.0

– – cortical H25.0

– – especificada NCOP H25.8

– – formas combinadas H25.8

– – hipermadura H25.2

– – incipiente H25.0

– – nuclear (esclerosis) H25.1

– – polar subcapsular (anterior) (posterior) H25.0

– – punteada H25.0

– – tipo Morgagni H25.2

– sopladores de vidrio, de los H26.8

– tóxica H26.3

– traumática H26.1

– zonular (perinuclear) Q12.0

**Catarro, catarral (inflamación) (*ver también* estado patológico) J00**

– agudo J00

– bronquial – *ver* Bronquitis

– crónico J31.0

– entérico – *ver* Enteritis

– estival (*ver también* Fiebre, heno) J30.1

– faríngeo J31.2

– fauces (*ver también* Faringitis) J02.9

– febril J00

– garganta J31.2

– gastrointestinal – *ver* Enteritis

– heno (*ver también* Fiebre, heno) J30.1

– – con asma J45.0

– infeccioso J00

– intestinal – *ver* Enteritis

– laringe, crónico J37.0

– nasal (crónico) (*ver también* Rinitis) J31.0

– – agudo J00

– nasofaríngeo (crónico) J31.1

– – agudo J00

– oído medio, crónico H65.2

– ojo (agudo) (vernal) H10.2

– pecho (*ver también* Bronquitis) J40

– primaveral (ojo) H10.1

– traqueobronquial J40

– trompa de Eustaquio H68.0

– tubotimpánico H65.9

– – crónico H65.2

– verano (del heno) (*ver también* Fiebre, heno) J30.1

**Catástrofe cerebral** (*ver también*  
Enfermedad, cerebrovascular, aguda) I64

**Catatonía, catatónica (esquizofrénica)**  
F20.2

**Cauda equina** – *ver* estado patológico

**Causa**

- desconocida (morbilidad) R69
- mortalidad R99
- externa, efectos generales NCOP T75.8
- no establecida (morbilidad) R69
- mortalidad R99

**Causalgia** G56.4

**Cáustico, quemadura por** – *ver* Corrosión

**Cavare, enfermedad o síndrome de** G72.3

**Cavernitis (pene)** N48.2

**Cavernositis** N48.2

**Cavidad**

- papila óptica Q14.2
- pulmón, pulmonar – *ver* Cavitación del pulmón

**Cavitación del pulmón** A16.2

- no tuberculosa J98.4

**Cavus, pie (congénito)** Q66.7

- adquirido M21.6

**Cazenave, enfermedad o síndrome de**  
L10.2

**Ceceo** F80.8

**Cecitis** K52.9

- con perforación, peritonitis o rotura K65.8

**Cefalalgia** – *ver* Cefalea

**Cefalea** R51

- alérgica G44.8
  - debida a anestesia espinal o epidural (en) T88.5
  - embarazo O29.4
  - postparto y puerperio O89.4
  - trabajo de parto y parto O74.5
  - emocional F45.4
  - en racimos (crónica) (episódica) G44.0
  - histamínica G44.0
  - inducida por drogas G44.4
  - lumbar, debida a punción G97.1
  - menopáusica N95.1
  - migraña (tipo) G43.9
  - origen no orgánico F45.4
  - por pérdida de líquido cefalorraquídeo G97.1
  - postraumática, crónica G44.3
  - psicógena F45.4
  - punción lumbar G97.1
  - síndrome, especificada NCOP G44.8
  - tensión (crónica) (episódica) G44.2
  - vascular G44.1
  - tipo migraña G43.9
- Cefalematocole, cefalohematocele**
- feto o recién nacido P52.8
  - traumatismo al nacer P10.8
  - traumático S09.8

**Cefalematoma, cefalohematoma (calcificado)**

- feto o recién nacido (traumatismo al nacer) P12.0

- traumático S09.8

**Cefalitis** – *ver* Encefalitis

**Cefalocole** (*ver también* Encefalocole) Q01.9

**Cefalomenia** N94.8

**Ceguera (adquirida) (congénita) (ambos ojos)** H54.0

- color (para el) H53.5
- concusión S05.8
- de los ríos B73† H45.1\*
- debida a traumatismo (actual) S05.9
- secuela T90.4
- diurna H53.1
- emocional (histérica) F44.6
- histérica F44.6
- mental R48.8
- nieve H16.1
- nocturna H53.6
- debida a deficiencia de vitamina A E50.5
- oncocercosis B73
- por explosión S05.8
- psíquica F44.6
- retinopatía solar H31.0
- ríos, de los B73† H45.1\*
- solar H31.0
- transitoria H53.1
- traumática (episodio actual) S05.9
- un ojo (otro ojo normal) H54.4
- con visión disminuida en el otro H54.1
- urémica N19
- verbal (del desarrollo) F81.0

**Celos**

- alcohólicos F10.5
- en la niñez F93.8
- entre hermanos F93.3

**Celotipia** – *ver* Celos

**Células** – *ver también* estado patológico

- en la orina R82.9

**Celulitis (con linfangitis) (difusa)** L03.9

- amígdala J36
- anaeróbica (*ver también* Gangrena, gaseosa) A48.0
- ano K61.0
- antebrazo L03.1
- aparato lagrimal H04.3
- axila L03.1
- boca (piso) K12.2
- brazo (cualquier parte, excepto dedos) L03.1
- cabeza (excepto cara) NCOP L03.8
- cadera L03.1
- cara (excepto nariz, ojo y oreja) L03.2
- cervical (región del cuello) L03.8
- conducto auditivo externo H60.1
- crónica NCOP L03.9

**Celulitis—continuación**

- cuello (región) L03.8
- – uterino (*ver también* Cervicitis) N72
- cuerdas vocales J38.3
- cuero cabelludo (cualquier parte) L03.8
- cuerpo cavernoso N48.2
- debida a clostridium A48.0
- dedo(s) de la mano y del pie (intratecal) (perióstica) (subcutánea) (subcuticular) L03.0
- dorso o espalda (cualquier parte) L03.3
- eosinófila (granulomatosa) (de Wells) L98.3
- erisipelatosa (*ver también* Erisipela) A46
- escroto N49.2
- espalda L03.3
- faringe J39.1
- gangrenosa (*ver también* Gangrena) R02
- glútea (región) L03.3
- gonocócica NCOP A54.8
- hombro L03.1
- ingle L03.3
- labios de la vulva (mayores) (menores) (*ver también* Vulvitis) N76.4
- laringe J38.7
- mano (excepto dedos o pulgar) L03.1
- maxilar (región) L03.2
- miembro (inferior) (superior), excepto dedos L03.1
- muñeca L03.1
- muslo L03.1
- nalga L03.3
- nariz (externa) (tabique) J34.0
- nasofaringe J39.1
- oído (externo) H60.1
- ombligo L03.3
- – recién nacido NCOP P38
- órbita H05.0
- oreja H60.1
- órgano genital NCOP
- – femenino (externo) N76.4
- – masculino N49.9
- – – sitio(s) (múltiple(s)) especificado(s) NCOP N49.8
- pabellón auricular H60.1
- pared
- – abdominal L03.3
- – torácica L03.3
- párpado H00.0
- pectoral (región) L03.3
- pelvis, pelviana
- – femenina (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- – – aguda N73.0
- – – crónica N73.1
- – – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- – masculina (*ver también* Absceso, peritoneo) K65.0
- pene N48.2
- periamigdalina J36

- periné, perineal L03.3
- perirrectal K61.1
- periuretral N34.0
- periuterina (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.1
- pie (excepto dedos) L03.1
- pierna (excepto dedos) L03.1
- pulgar (intratecal) (perióstica) (subcutánea) (subcuticular) L03.0
- recto K61.1
- retroperitoneal K65.0
- rodilla L03.1
- séptica NCOP L03.9
- sitio de drenaje (consecutiva a operación) T81.4
- sitio(s) especificado(s) NCOP L03.8
- sitios múltiples, así especificados L03.8
- supurativa NCOP L03.9
- talón L03.1
- tobillo L03.1
- tórax (pared) L03.3
- tronco L03.3
- tuberculosa (primaria) A18.4
- vacunal T88.0
- vulva (*ver también* Vulvitis) N76.4
- Cementoblastoma benigno** (M9273/0) D16.5
- maxilar superior (hueso) D16.4
- Cementoma** (M9272/0) D16.5
- gigantiforme (M9275/0) D16.5
- – maxilar superior (hueso) D16.4
- maxilar superior (hueso) D16.4
- Cementoperiostitis** K05.3
- Cementosis** K03.4
- Cera en el oído (acumulada) (impactada)** H61.2
- Ceraunoparálisis** T75.0
- Cerebelitis** – *ver* Encefalitis
- Cerebritis** – *ver* Encefalitis
- Cerebro** – *ver* estado patológico
- Cerebromalacia** (*ver también* Reblandecimiento, cerebro) G93.8
- Cerebrosidosis** E75.2
- Cerebrospticidad (congénita)** G80.0
- Cerumen (acumulación) (impactado)** H61.2
- Cervical** – *ver* estado patológico
- Cervicalgia** M54.2
- Cervicitis (aguda) (crónica) (no venérea) (subaguda) (con erosión)** N72
- clamídica A56.0
- cuando complica el embarazo o el puerperio O23.5
- – que afecta al feto o al recién nacido P00.8
- gonocócica A54.0
- herpesviral A60.0† N74.8\*
- puerperal, postparto O86.1
- senil (atrófica) N72
- sífilítica A52.7† N74.2\*
- tricomoníasis A59.0† N74.8\*
- tuberculosa A18.1† N74.0\*

**Cervicocolpitis (enfisematosa)** (*ver también* Cervicitis) N72

**Cérvix** – *ver* estado patológico

**Cesantía, ansiedad relativa a** Z56.0

**Cesárea**

– de emergencia O82.1

– operación o sección NCOP (*ver también* Parto, por, cesárea) O82.9

– – con histerectomía O82.2

– – postmortem, que afecta al feto o al recién nacido P01.6

– – previa, que afecta la atención del embarazo O34.2

– – que afecta al feto o al recién nacido P03.4

– repetida O82.0

**Cestan(-Chenais) (parálisis) enfermedad o síndrome de** I63.0† G46.3\*

**Cestodiasis, cestodos (infestación)** B71.9

– especificada NCOP B71.8

**Cetoacidosis** E87.2

– diabética – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .1

**Cetonuria** R82.4

**Cetosis** E87.2

– diabética – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .1

**Chagas** – *ver* Enfermedad, Chagas

**Chagres, fiebre de** B50.9

**Chalazión** H00.1

**Chancro (genital) (duro) (primario) (seronegativo) (seropositivo) (sifilítico)** A51.0

– blando (bubón) A57

– boca A51.2

– carate A67.0

– congénito A50.0

– conjuntiva A51.2

– Ducrey, de A57

– extragenital A51.2

– frambesia, frambésico A66.0

– Hunter, de A51.0

– labio (boca) A51.2

– mixto A51.0

– paladar blando A51.2

– párpado A51.2

– pezón A51.2

– pian A66.0

– pinta A67.0

– simple A57

– uretra A51.0

**Chancroide (cualquier sitio)** A57

**Charcot** – *ver* Enfermedad, Charcot

**Charcot-Marie-Tooth, enfermedad, parálisis o síndrome de** G60.0

**Chasquido de la cadera** R29.4

**Cheadle, enfermedad o síndrome de** E54

**Chediak(-Steinbrink)-Higashi, anomalía, enfermedad o síndrome** E70.3

**Chayne-Stokes, respiración de** R06.3

**Chiari**

– enfermedad o síndrome I82.0

– red de Q24.8

**Chicago, enfermedad o síndrome de** B40.9

**Chiclero, úlcera de** B55.1

**Chignon, enfermedad o síndrome de** B36.8

**Chigo, Chigoe, enfermedad o síndrome de** B88.1

**Chigra (infestación)** B88.0

**Chilomastigiasis** A07.8

**Chípre, fiebre de** (*ver también* Brucelosis) A23.9

**Chitral, fiebre de** A93.1

**Choque** R57.9

– alérgico – *ver* Choque, anafiláctico

– alimentos (anafiláctico) T78.0

– anafiláctico T78.2

– – alimento T78.0

– – consecutivo a contacto con animales venenosos T63.9

– – – abejas o avispas T63.4

– – – anémona de mar T63.6

– – – animales marinos NCOP T63.6

– – – arañas T63.3

– – – artrópodos NCOP T63.4

– – – escorpión T63.2

– – – estrella de mar T63.6

– – – insectos NCOP T63.4

– – – lagarto T63.1

– – – marisco T63.6

– – – – ingesta – *ver* Envenenamiento, marisco

– – – – medusa T63.6

– – – – peces T63.5

– – – – ingesta – *ver* Envenenamiento, pescado

– – – – reptiles NCOP T63.1

– – – – serpiente (marina) T63.0

– – droga o sustancia medicinal – *ver* Choque, anafiláctico, medicamento

– – inmunización T80.5

– – medicamento

– – – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T50.9

– – – – medicamento especificado – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos

– – – – sustancia correcta administrada apropiadamente T88.6

– – químico – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos

– – suero T80.5

– anafilactoide – *ver* Choque, anafiláctico

– anestésico

– – sobredosis o sustancia errónea administrada T41.1

– – – droga especificada – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos

– – sustancia correcta, administrada apropiadamente T88.2

**Choque** —*continuación*

- cardiógeno R57.0
- circulatorio en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- complicación terapéutica NCOP (*ver también* Complicación) T81.1
- consecutivo a
  - - aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
  - - trabajo de parto y parto O75.1
  - - traumatismo (inmediato) (tardío) T79.4
- cultural F43.2
- droga - *ver* Choque, medicamento
- durante o después del trabajo de parto y el parto O75.1
- eléctrico T75.4
- en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- endotóxico R57.8
- - consecutivo a, debido a, o durante procedimiento quirúrgico T81.1
- especificado NCOP R57.8
- espinal - *ver también* Traumatismo, médula espinal, por región T09.3
- hipovolémico R57.1
- - quirúrgico T81.1
- - traumático T79.4
- incidente o accidente terapéutico NCOP (*ver también* Complicación) T81.1
- medicamento T78.2
- - sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T50.9
- - - medicamento especificado - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- - sustancia correcta administrada apropiadamente T88.6
- nacimiento, en el feto o recién nacido NCOP P96.8
- obstétrico O75.1
- - en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- postoperatorio T81.1
- - en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- psíquico F43.0
- pulmón J80
- quirúrgico (hipovolémico) T81.1
- rayo T75.0
- reacción adversa a alimentos (anafiláctico) T78.0
- séptico A41.9
- - debido a
  - - - procedimiento quirúrgico T81.1
  - - - transfusión o inyección terapéutica T80.2
- - en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- suprarrenal (cortical) (addisoniano) E27.2
- sustancia química - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos

- tóxico, síndrome del A48.3
- transfusión - *ver* Complicación, transfusión
- traumático (inmediato) (tardío) T79.4
- Chorro urinario disminuido** R39.1
- Christian-Weber, enfermedad o síndrome de** M35.6
- Christmas, enfermedad o síndrome de** D67
- CI** - *ver* Coeficiente de inteligencia
- Cianosis** R23.0
- congénita P28.8
- conjuntiva H11.4
- digital paroxística I73.0
- enterógena D74.8
- retina H35.8
- Ciática (infecciosa)** M54.3
- con lumbago M54.4
- - debida a trastorno de disco intervertebral M51.1
- - debida a
  - - desplazamiento de disco intervertebral (con lumbago) M51.1
  - - lesión del nervio ciático G57.0
- Cicatriz (adherente) (contraída) (dolorosa) (viciosa)** L90.5
- adenoide (y amígdala) J35.8
- ano K62.8
- aparato lagrimal H04.5
- atrófica L90.5
- boca K13.7
- cartílago semilunar - *ver* Desarreglo, menisco
- cerebro, cerebral G93.8
- conducto
  - - biliar (común) (hepático) K83.8
  - - conjuntiva H11.2
  - - coriorretiniana H31.0
  - - postquirúrgica H59.8
  - - córnea H17.9
  - - tuberculosa A18.5† H19.8\*
  - - xerofálmica H17.8
  - - - debida a deficiencia de vitamina A E50.6† H19.8\*
- coroides H31.0
- cuello uterino (postoperatoria) (postparto) N88.1
- - en el embarazo o el parto O34.4
- - - cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- cuerdas vocales J38.3
- debida a operación cesárea anterior, cuando complica el embarazo o el parto O34.2
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- duodenal (bulbo), obstructiva K31.5
- encéfalo G93.8
- faringe J39.2

**Cicatriz** —*continuación*

- garganta J39.2
- hipertrófica L91.0
- hipofaríngea J39.2
- hueso M89.8
- labios de la vulva N90.8
- lagrimal H04.5
- laríngea J38.7
- laringofaríngea J39.2
- lengua K14.8
- mácula H31.0
- miocardio, miocárdica I25.2
- muñeca (anular) constrictora L90.5
- músculo M62.8
- – con contractura M62.4
- nasofaríngea J39.2
- oído medio H74.8
- oreja (pabellón) H61.1
- pabellón de la oreja H61.1
- paladar (blando) K13.7
- párpado, palpebral H02.5
- pene N48.8
- piel (postinfecciosa) L90.5
- – infectada L08.8
- – tuberculosa B90.8
- polo posterior del ojo H31.0
- postnecrótica, del hígado K76.8
- próstata N42.8
- psíquica Z91.4
- pulmón (base) J98.4
- queloide L91.0
- reborde alveolar K08.8
- recto K62.8
- retina H31.0
- rinofaríngea J39.2
- tráquea J39.8
- tuberculosa NCOP B90.9
- uréter N28.8
- uretra N36.8
- útero N85.8
- – en el embarazo o el parto 034.2
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- vagina N89.8
- – postoperatoria N99.2
- vejiga N32.8
- vesícula seminal N50.8
- vulva N90.8
- Ciclencefalia** Q04.9
- Ciclitis** (*ver también* Iridociclitis) H20.9
- aguda, recurrente o subaguda H20.0
- heterocrómica de Fuchs H20.8
- posterior H30.2
- Ciclo (menstrual)**
- anovulatorio N97.0
- irregular N92.6
- Cicloforia** H50.5
- Cicloplia, ciclope** Q87.0
- Cicloplejía** H52.5
- Ciclospasmo** H52.5

**Ciclotimia** F34.0

**Ciclotropía** H50.4

**Ciega(o), vía, órgano o tracto** – *ver* Atresia, por sitio

**Ciego** – *ver también* estado patológico

– no descendido o no rotado Q43.3

– supernumerario (congénito) Q43.4

**Cierre**

– abertura artificial – *ver* Cuidado, abertura artificial

– anormal de los maxilares K07.5

– conducto lagrimal H04.5

– – congénito Q10.5

– congénito – *ver* Atresia

– defectuoso (congénito)

– – cartílagos

– – – cricoides Q31.8

– – – tiroideas Q31.8

– – columna vertebral (con meningocele) Q05.9

– – conducto

– – – arterioso Q25.0

– – – de Botal Q25.0

– – – onfalomesentérico Q43.0

– – – vitelino Q43.0

– – coroides Q14.3

– – cráneo (con) Q75.0

– – – anencefalia Q00.0

– – – encefalocele (*ver también*

Encefalocele) Q01.9

– – – hidrocefalia Q03.9

– – – – con espina bífida (*ver también*

Espina bífida) Q05.4

– – – microcefalia Q02

– – cúspides, válvula del corazón NCOP Q24.8

– – entrada del nervio óptico Q14.2

– – esófago con comunicación a los

bronquios o a la tráquea Q39.1

– – espina (con meningocele) (*ver también*

Espina bífida) Q05.9

– – foramen (de)

– – – Botal Q21.1

– – – oval Q21.1

– – glotis Q31.8

– – hendidura branquial Q18.0

– – labio (con hendidura del paladar) – *ver*

Labio, leporino

– – laringe Q31.8

– – membrana del tímpano (cuando causa deterioro de la audición) Q16.4

– – nariz Q30.2

– – órgano que no figura en esta lista – *ver*

Malformación, por sitio

– – órgano(s) genital(es)

– – – femenino Q52.8

– – – – externo Q52.7

– – – – interno NCOP Q52.8

– – – masculino Q55.8

– – ostium

**Cierre—continuación**

- defectuoso—*continuación*
- - ostium—*continuación*
- - - atrioventricular Q21.2
- - - interatrial Q21.1
- - - interauricular Q21.1
- - paladar (*ver también* Fisura, paladar) Q35.9
- - párpado Q10.3
- - retina Q14.1
- - seno preauricular Q18.1
- - septum - *ver* Cierre, defectuoso, tabique
- - sitio que no figura en esta lista - *ver* Malformación, por sitio
- - tabique
- - - aortocopulmonar Q21.4
- - - atrial Q21.1
- - - corazón Q21.9
- - - entre la aorta y la arteria pulmonar Q21.4
- - - interatrial Q21.1
- - - interauricular Q21.1
- - - interventricular Q21.0
- - - - en tetralogía de Fallot Q21.3
- - - nasal Q30.3
- - - ventricular Q21.0
- - - - en tetralogía de Fallot Q21.3
- - - tardío del conducto arterioso P29.3
- - techo de la órbita Q75.8
- - tímpano (cuando causa deterioro de la audición) Q16.4
- - tráquea Q32.1
- - útero Q51.8
- fístula, retardado - *ver* Fístula
- himen N89.6
- imperfecto - *ver* Cierre, defectuoso
- nariz, congénito Q30.0
- prematuro
- - de las suturas del cráneo Q25.0
- - foramen oval Q21.8
- tabique - *ver* Cierre, defectuoso, tabique
- tardío del ductus arteriosus P29.3
- vagina N89.5
- válvula - *ver* Endocarditis
- vulva N90.5
- Cifoscoliosis, cifoscoliótico (adquirida) (*ver también* Escoliosis)** M41.9
- congénita Q67.5
- corazón (enfermedad) I27.1
- efecto tardío de raquitismo E64.3
- tuberculosa A18.0† M49.0\*
- Cifosis, cifótica (adquirida)** M40.2
- congénita Q76.4
- efecto tardío de raquitismo E64.3
- postlaminectomía M96.3
- postradiación (terapéutica) M96.2
- postural (adolescente) M40.0
- secundaria NCOP M40.1
- sifilítica congénita A50.5

- tipo Morquio-Brailsford (espinal) E76.2
- tuberculosa A18.0† M49.0\*
- Cigomicosis** B46.9
- especificada NCOP B46.8
- Cilindroma** (M8200/3) - *ver también* Tumor, maligno
- dérmico ecrico (M8200/0) - *ver* Tumor, piel, benigno
- piel (M8200/0) - *ver* Tumor, piel, benigno
- Cilindros y células en la orina** R82.9
- Cilindruria** R82.9
- Cilósomo** Q89.8
- Cinanquia**
- amigdalina J36
- diftérica A36.2
- Cinc** - *ver* Zinc
- Cinconismo**
- sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T37.2
- sustancia correcta, administrada apropiadamente H91.0
- Circulación**
- colateral, cualquier sitio I99
- corazón incompleta Q28.9
- defectuosa I99
- - congénita Q28.9
- fetal, persistencia de la P29.3
- insuficiencia (periférica) R57.9
- - feto o recién nacido P29.8
- Circular de cordón alrededor del cuello** P02.5
- Círculo senil (córnea)** H18.4
- Circuncisión NCOP (ritual) (rutinaria) (sin indicación médica)** Z41.2
- Cirrosis, cirrótico(a)** K74.6
- alcohólica (hígado) K70.3
- atrófica (del hígado) - *ver* Cirrosis, hígado
- Baumgarten-Cruveilhier, de K74.6
- biliar (colangioliática) (colangítica) (hipertrófica) (obstruktiva) (pericolangioliática) K74.5
- - primaria K74.3
- - secundaria K74.4
- cardíaca (del hígado) K76.1
- Charcot, de K74.3
- colangioliática, colangítica, colostática (primaria) K74.3
- congestiva K76.1
- criptógena (del hígado) K74.6
- Cruveilhier-Baumgarten, de K74.6
- de la infancia, de India K74.6
- dietética K74.6
- estasis K76.1
- Hanot, de (hipertrófica) K74.3
- hepatolienal - *ver* Cirrosis, hígado
- hígado, hepática (crónica) (esplenomegálica) (hepatolienal) (hipertrófica) (nodular) K74.6

**Cirrosis, cirrótico(a)**—*continuación*

- hígado, hepática—*continuación*
- - - - alcohólica K74.3
- - - - cardíaca K76.1
- - - - congénita P78.8
- - - - sifilítica A52.7† K77.0\*
- - - - hipertrófica K74.3
- - - - Laennec, de K74.6
- - - - alcohólica K70.3
- - - - macronodular (del hígado) K74.6
- - - - alcohólica K70.3
- - - - micronodular (del hígado) K74.6
- - - - alcohólica K70.3
- - - - mixta K74.6
- - - - monolobular K74.3
- - - - nodular K74.6
- - - - nutricional K74.6
- - - - alcohólica K70.3
- - - - obstructiva - *ver* Cirrosis, biliar
- - - - páncreas (conducto) K86.8
- - - - periportal K74.6
- - - - portal K74.6
- - - - alcohólica K70.3
- - - - posthepatitis K74.6
- - - - postnecrótica K74.6
- - - - alcohólica K70.3
- - - - primaria (intrahepática) - *ver* Cirrosis, biliar
- - - - pulmón, pulmonar (crónica) - *ver* Fibrosis, pulmón
- - - - riñón - *ver* Esclerosis, renal
- - - - septal K74.6
- - - - tipo mixto K74.6
- - - - Todd, de K74.3
- - - - trabecular K74.6
- - - - unilobular K74.3

**Cirugía**

- - - - electiva Z41.9
- - - - mama (aumento) (implante) (reducción) Z41.1
- - - - tipo especificado NCOP Z41.8
- - - - trasplante de pelo Z41.0
- - - - no realizada - *ver* Procedimiento quirúrgico, no realizado
- - - - plástica
- - - - consecutiva a operación o traumatismo ya curados - *ver* Cirugía, reconstructiva
- - - - correctiva (reparación) - *ver* Cirugía reconstructiva
- - - - cosmética Z41.1
- - - - - - - - facial Z41.1
- - - - - - - - mama Z41.1
- - - - - - - - trasplante de pelo Z41.0
- - - - - - - - por apariencia inaceptable Z41.1
- - - - - - - - previa en el embarazo o el parto
- - - - - - - - cuello uterino O34.4
- - - - - - - - cuando obstruye el trabajo de parto O65.5

- - - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
  - - - - - - - - periné o vulva O34.7
  - - - - - - - - tejidos blandos de la pelvis NCOP O34.8
  - - - - - - - - cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
  - - - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
  - - - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
  - - - - - - - - útero O34.2
  - - - - - - - - cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
  - - - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
  - - - - - - - - vagina O34.6
  - - - - - - - - profiláctica Z40.9
  - - - - - - - - especificada NCOP Z40.8
  - - - - - - - - factores de riesgo relacionados con tumores malignos Z40.0
  - - - - - - - - reconstructiva (consecutiva a cicatrización u operación) Z42.9
  - - - - - - - - cabeza y cuello Z42.0
  - - - - - - - - especificada NCOP Z42.8
  - - - - - - - - mama Z42.1
  - - - - - - - - miembro (extremidad)
  - - - - - - - - - - inferior Z42.4
  - - - - - - - - - - superior Z42.3
  - - - - - - - - tronco Z42.2
  - - - - - - - - mama Z42.1
- Cistadenocarcinoma** (M8440/3) - *ver también* Tumor, maligno
- - - - - - - - conducto biliar (M8161/3) C22.1
  - - - - - - - - endometrioide (M8380/3) - *ver* Tumor, maligno
  - - - - - - - - sitio
  - - - - - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
  - - - - - - - - no especificado
  - - - - - - - - - - - - femenino C56
  - - - - - - - - - - - - masculino C61
  - - - - - - - - mucinoso (M8470/3)
  - - - - - - - - papilar (M8471/3)
  - - - - - - - - sitio
  - - - - - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
  - - - - - - - - no especificado C56
  - - - - - - - - sitio
  - - - - - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
  - - - - - - - - no especificado C56
  - - - - - - - - papilar (M8450/3)
  - - - - - - - - mucinoso (M8471/3)
  - - - - - - - - sitio
  - - - - - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
  - - - - - - - - no especificado C56
  - - - - - - - - seroso (M8460/3)
  - - - - - - - - sitio
  - - - - - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
  - - - - - - - - no especificado C56
  - - - - - - - - pseudomucinoso (M8471/3)
  - - - - - - - - sitio

**Cistadenocarcinoma**—*continuación*

- papilar—*continuación*
- - - - pseudomucinoso—*continuación*
- - - - sitio—*continuación*
- - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - no especificado C56
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - no especificado C56
- - - - seroso (M8441/3)
- - - - - papilar (M8460/3)
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - no especificado C56
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - no especificado C56
- - - - pseudomucinoso (M8470/3)
- - - - - papilar (M8471/3)
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - no especificado C56
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - - - no especificado C56

**Cistadenofibroma** (M9013/0)

- célula clara (M8313/0) - *ver* Tumor, benigno
- endometriode (M8381/0) D27
- - - - malignidad límite o dudosa (M8381/1) D39.1
- - - - maligno (M8381/3) C56
- - - - mucinoso (M9015/0)
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, benigno
- - - - - no especificado D27
- - - - seroso (M9014/0)
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, benigno
- - - - - no especificado D27

**Cistadenoma** (M8440/0) - *ver también* Tumor, benigno

- conducto biliar (M8161/0) D13.4
- endometriode (M8380/0) - *ver también* Tumor, benigno
- - - - malignidad límite o dudosa (M8380/1) - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - - maligno (M8440/3) - *ver* Tumor, maligno
- - - - mucinoso (M8470/0)
- - - - malignidad límite o dudosa (M8472/3)
- - - - - ovario C56
- - - - - sitio

- - - - - especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - - - no especificado C56
- - - - papilar (M8471/0)
- - - - - malignidad límite o dudosa (M8473/3)
- - - - - ovario C56
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - - - no especificado C56
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, benigno
- - - - - no especificado D27
- - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, benigno
- - - - - no especificado D27
- - - - papilar (M8450/0)
- - - - - linfomatoso (M8561/0)
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, benigno
- - - - - no especificado D11.9
- - - - malignidad límite o dudosa (M8451/3)
- - - - - ovario C56
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - - - no especificado C56
- - - - mucinoso (M8471/0)
- - - - - malignidad límite o dudosa (M8473/3)
- - - - - ovario C56
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - - - no especificado C56
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, benigno
- - - - - no especificado D27
- - - - seroso (M8460/0)
- - - - - malignidad límite o dudosa (M8462/3)
- - - - - ovario C56
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - - - no especificado C56
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, benigno
- - - - - no especificado D27
- - - - pseudomucinoso (M8471/0)
- - - - - malignidad límite o dudosa (M8473/3)
- - - - - ovario C56
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - - - no especificado C56
- - - - - sitio
- - - - - especificado - *ver* Tumor, benigno

**Cistadenoma**—*continuación*

- papilar—*continuación*
- – pseudomucinoso—*continuación*
- – – sitio—*continuación*
- – – – no especificado D27
- – – sitio
- – – – especificado – *ver* Tumor, benigno
- – – – no especificado D27
- – seroso (M8441/0)
- – malignidad límite o dudosa (M8442/3)
- – – ovario C56
- – – – sitio
- – – – – especificado – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- – – – – no especificado C56
- – – papilar (M8460/0)
- – – malignidad límite o dudosa (M8462/3)
- – – – ovario C56
- – – malignidad límite o dudosa—*continuación*
- – – – – sitio
- – – – – – especificado – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- – – – – – no especificado C56
- – – – – sitio
- – – – – – especificado – *ver* Tumor, benigno
- – – – – – no especificado D27
- – – – – pseudomucinoso (M8470/0)
- – – – – malignidad límite o dudosa (M8472/3)
- – – – – ovario C56
- – – – – – sitio
- – – – – – – especificado – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- – – – – – – no especificado C56
- – – – – papilar (M8471/0)
- – – – – malignidad límite o dudosa (M8473/3)
- – – – – ovario C56
- – – – – – sitio
- – – – – – – especificado – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- – – – – – – no especificado C56
- – – – – – – – sitio
- – – – – – – – – especificado – *ver* Tumor, benigno
- – – – – – – – – no especificado D27
- – – – – – – – – – sitio
- – – – – – – – – – – especificado – *ver* Tumor, benigno
- – – – – – – – – – – no especificado D27

**Cistationinuria, cistationinemia** E72.1

**Cisticercosis** B69.9

- cerebral, encefálica B69.0† G94.8\*
- con ataques epileptiformes B69.0† G94.8\*
- especificada NCOP B69.8
- ocular B69.1† H45.1\*
- sistema nervioso central B69.0† G99.8\*

**Cisticercus (cellulosae), infestación por** –  
*ver* Cisticercosis

**Cistinosis (maligna)** E72.0

**Cistinuria** E72.0

**Cistitis (exudativa) (hemorrágica) (séptica) (supurativa)** N30.9

- aguda N30.0
- alérgica N30.8
- amebiana A06.8
- ampollar (bullosa) N30.8
- blenorragica (gonocócica) A54.0
- calculosa N21.0
- clamídica A56.0
- con prostatitis N41.3
- crónica N30.2
- – especificada NCOP N30.2
- – intersticial N30.1
- cuando complica el embarazo O23.1
- – que afecta al feto o al recién nacido P00.1
- diftérica A36.8† N33.8\*
- enquistada N30.8
- eosinofílica N30.8
- especificada NCOP N30.8
- gangrenosa N30.8
- gonocócica A54.0
- intersticial (crónica) N30.1
- irradiación N30.4
- prostática N41.3
- puerperal, postparto O86.2
- quística N30.8
- sifilítica (tardía) A52.7† N33.8\*
- subaguda N30.2
- submucosa N30.1
- tricomoníasis A59.0† N33.8\*
- tuberculosa A18.1† N33.0\*

**Cistocele (-uretrocele)**

- en el embarazo o el parto O34.8
- – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- femenino N81.1
- masculino N32.8

**Cistolitiasis** N21.0

**Cistoma** (M8440/0) – *ver también* Tumor, benigno

- mucinoso (M8470/0)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, benigno
- – – no especificado D27
- seroso (M8441/0)
- – – sitio
- – – – especificado – *ver* Tumor, benigno
- – – – no especificado D27

**Cistopielitis** (*ver también* Pielitis) N12

**Cistoplejía** N31.2

**Cistoptosis** N32.8

**Cistorragia** N32.8

**Cistosarcoma filoides** (M9020/1) D48.2

– benigno (M9020/0) D24

– maligno (M9020/3) – *ver* Tumor, mama, maligno

**Cistostomía**

– atención por Z43.5

– estado de Z93.5

**Cistoneuritis** (*ver también* Uretritis) N34.2

**Cistourethrocele** – *ver también* Cistocele

– femenino N81.1

– masculino N32.8

**Citomegalovirus, infección por** B25.9

– materna (sospecha) daño al feto, que afecta la atención del embarazo O35.3

**Citomicosis (reticuloendotelial)** B39.4

**Citrulinemia, citrulinuria** E72.2

**Civatte, enfermedad o poiquilodermia de** L57.3

**Cladosporiosis** B36.1

**Clamidiiasis** A74.9

**Clamídico(a)** (*Chlamydia*) A74.9

– cervicitis A56.0

– cistitis A56.0

– conjuntivitis A74.0† H13.1\*

– endometritis A56.1† N74.4\*

– enfermedad inflamatoria pélvica femenina A56.1† N74.4\*

– epididimitis A56.1† N51.1\*

– especificada NCOP A74.8

– faringitis A56.4

– infección transmitida sexualmente A56.8

– orquitis A56.1† N51.1\*

– pelvipertonitis femenina A56.1† N74.4\*

– peritonitis A74.8† K67.0\*

– proctitis A56.3

– *psittaci* (infección) A70

– salpingitis A56.1† N74.4\*

– uretritis A56.0

– vulvovaginitis A56.0

**Clastotrix** L67.8

**Claude Bernard-Horner, enfermedad o síndrome de** G90.2

– traumática S14.5

**Claude, enfermedad o síndrome de** I66.8† G46.3\*

**Claudicación intermitente** I73.9

– cerebral (arteria) G45.9

– médula espinal (arteriosclerótica) G95.1

– sífilítica A52.0

– venosa I87.8

**Claustrofobia** F40.2

**Clavo(s) (infectado(s))** L84

**Cleidotomía, feto o recién nacido** P03.8

– para facilitar el parto O83.4

**Cleptomanía** F63.2

**Clima, efectos del**

– calor NCOP (*ver también* Calor) T67.9

– en la piel L57.8

– frío NCOP (*ver también* Frío) T69.9

– efectos especificados NCOP T69.8

**Climaterio, climatérico(a)** (*ver también* Menopausia) N95.1

– artritis (cualquier sitio) NCOP M13.8

– depresión (episodio único) F32.8

– enfermedad (mujer) N95.1

– estado paranoide F22.8

– hombre (síntomas) (síndrome) NCOP N50.8

– poliartritis NCOP M13.8

– síntomas (mujer) N95.1

**Clítoris** – *ver también* estado patológico

– bífido (congénito) Q52.6

**Cloaca (persistente)** Q43.7

**Cloasma (idopático) (sintomático)** L81.1

– palpebral H02.7

– – hipertiroideo E05.9† H03.8\*

**Clonorchiasis, clonorchis** B66.1

– hígado B66.1

**Clonus** R25.8

**Cloroma** (M9930/3) C92.3

**Clorosis** D50.8

– egipcia B76.9† D63.8\*

– mineros, de los B76.9† D63.8\*

***Clostridium perfringens* como causa de enfermedad clasificada en otra parte** B96.7

**Clouston, displasia (hidrótica) ectodérmica de** Q82.8

**Clutton, articulaciones de** A50.5† M03.1\*

**Coagulación intravascular (difusa)**

(*diseminada*) (*ver también* Síndrome, desfibrinación) D65

– en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado

– feto o recién nacido P60

**Coágulo (sanguíneo)** – *ver también* Embolia

– arterial (obstrucción) (oclusión) (*ver también* Embolia) I74.9

– cerebral (intradural o extradural) (*ver también* Trombosis, cerebro) I66.9

– circulación I74.9

– coronario (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9

– – que no resulta en infarto I24.0

– vejiga N32.8

– venoso (*ver también* Trombosis) I82.9

**Coagulopatía** (*ver también* Defecto, coagulación) D68.9

– de consumo D65

– – recién nacido P60

**Coalescencia**

– calcaneoscafoidea Q66.8

– tarso Q66.8

**Coartación de la aorta (preductal) (postductal)** Q25.1

**Coat, enfermedad o síndrome de (retinopatía exudativa)** H35.0

**Cocainismo** F14.2

**Coccidinia** M53.3

**Coccidioomicosis, coccidioidosis** B38.9

- cutánea B38.3† L99.8\*
- diseminada, generalizada B38.7
- especificada NCOP B38.8
- meninges B38.4† G02.1\*
- piel B38.3† L99.8\*
- próstata B38.8† N51.0\*
- pulmón B38.2† J99.8\*
- - aguda B38.0† J99.8\*
- - crónica B38.1† J99.8\*

**Coccidiosis (intestinal)** A07.3

**Coccigodinia** M53.3

**Cock, tumor peculiar de** L72.1

**Cockayne, enfermedad o síndrome de** Q87.1

**Codman, tumor de** (M9230/3) - *ver* Tumor, hueso, benigno

**Codo (de)** - *ver también* estado patológico

- estudiante M70.2
- minero del carbón M70.2
- tenista M77.1

**Coefficiente de inteligencia (CI)**

- menor de 20 F73.-
- 20 a 34 F72.-
- 35 a 49 F71.-
- 50 a 70 F70.-

**Coenurosis** B71.8

**Cogan, enfermedad o síndrome de** H16.3

- apraxia oculomotora H51.8

**Colioniquia** L60.3

- congénita Q84.6

**Coito doloroso (en la mujer)** N94.1

- en el hombre N48.8
- psicógeno F52.6

**Colagenosis, colágeno (enfermedad del) (no vascular) (vascular)** M35.9

- cardiovascular I42.8
- especificada NCOP M35.8
- perforante reactiva L87.1

**Colangiectasia** K83.8

**Colangiocarcinoma** (M8160/3)

- con carcinoma hepatocelular, combinado (M8180/3) C22.0
- hígado C22.1
- sitio
- - especificado NCOP - *ver* Tumor, maligno
- - no especificado C22.1

**Colangiohepatoma** (M8180/3) C22.0

**Colangiolitias (aguda) (crónica) (extrahepática) (gangrenosa) (intrahepática)** K83.0

**Colangioma** (M8160/0) D13.4

- maligno (M8160/3) - *ver* Colangiocarcinoma

**Colangitis (ascendente) (esclerosante) (estenosante) (primaria) (recurrente) (secundaria) (supurativa)** K83.0

- con cálculo del conducto biliar K80.3
- - y colecistitis K80.4

- destructiva crónica no supurativa K74.3

**Colapso** R55

- adrenal E27.2
- cardiorenal I13.2
- cardiorrespiratorio R57.0
- cardiovascular R57.9
- - feto o recién nacido P29.8
- circulatorio (periférico) R57.9
- - durante o después del trabajo de parto y el parto O75.1
- - - en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- - - feto o recién nacido P29.8
- conducto auditivo externo H61.3
- corazón I50.9
- durante o después del trabajo y el parto O75.1
- general R55
- histérico F44.8
- laberinto membranoso (congénito) Q16.5
- miocárdico - *ver* Enfermedad, corazón
- nasal M95.0
- nervioso F48.8
- neurocirculatorio F45.3
- por el calor T67.1
- postoperatorio (cardiovascular) T81.1
- pulmón, pulmonar (masivo) (*ver también* Atelectasia) J98.1
- - presión debida a anestesia (general) (local) u otra sedación T88.2
- - - durante el trabajo de parto y el parto O74.1
- - - - en el embarazo O29.0
- - - - postparto, puerperal O89.0
- - - - tráquea J39.8
- - - - traqueobronquial J98.0
- - - - valvular - *ver* Endocarditis
- - - - vascular (periférico) R57.9
- - - - cerebral I64
- - - durante el trabajo de parto y el parto O75.1
- - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- - - - en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- - - - feto o recién nacido P29.8
- - - - vertebral NCOP M48.5
- - - - (debido a)
- - - - - metástasis (M8000/6) C79.5† M49.5\*
- - - - - osteoporosis (*ver también* Osteoporosis) M80.9

**Colecistectasia** K82.8

**Colecistitis** K81.9

- aguda K81.0
- - con
- - - - cálculos, piedras en
- - - - - conducto cístico K80.0
- - - - - vesícula biliar K80.0
- - - - - coledocolitiasis K80.4

**Colecistitis—continuación**

- aguda—continuación
- – con—continuación
- – – coledocolitiasis K80.0
- con
- – cálculos, piedras en
- – – conducto biliar (colédoco) (hepático) K80.4
- – – conducto cístico K80.1
- – – vesícula biliar K80.1
- – coledocolitiasis K80.4
- – coledocolitiasis K80.1
- crónica K81.1
- enfisematosa (aguda) K81.0
- especificada NCOP K81.8
- gangrenosa K81.0
- supurativa K81.0

**Colecistolitiasis K80.2**

**Coledisquinesia K82.8**

**Coledocitis (supurativa) K83.0**

**Coledocolitiasis K80.5**

- cística K80.2
- con
- – colangitis K80.3
- – colecistitis (y colangitis) K80.4

**Coledocolito K80.5**

**Coledocolitiasis (impactada) (múltiple)**

**(conducto cístico) (vesícula biliar) K80.2**

- con colecistitis (crónica) K80.1
- aguda K80.0
- conducto biliar (común) (hepático) K80.5
- especificada NCOP K80.8

**Colemia (ver también Ictericia) R17**

- familiar (simple) (congénita) E80.4
- Gilbert, de E80.4

**Coleperitoneo, coleperitonitis K65.8**

**Cólera (asiático) (epidémico) (maligno)**

- A00.9
- antimonial T56.8
- clásico A00.0
- debido a *Vibrio cholerae* 01, biotipo
- – cholerae A00.0
- – El Tor A00.1
- El Tor A00.1

**Colestasis K83.1**

- con lesión del hepatocito K71.0
- pura K71.0

**Colesteatoma (con reacción) (mastoideo) (oído (medio)) H71**

- cavidad postmastoideotomía (recurrente) H95.0
- oído externo (conducto) H60.4
- tímpano H71

**Colesteremia E78.0**

**Colesterina en el (cuerpo o humor) vítreo H43.2**

**Colesterol, depósito (en)**

- retina H35.8
- vítreo (humor o cuerpo) H43.2

**Colesterolemia (esencial) (familiar) (hereditaria) (pura) E78.0**

**Colestrolisis de la vesícula biliar K82.4**

**Colesterolosis, colesterosis (vesícula biliar) K82.4**

- cerebrotendinosa E75.5

**Colibacilosis A49.8**

- generalizada A41.5

**Colicistitis (ver también Cistitis) N30.8**

**Cólico (recurrente) R10.4**

- abdominal, abdomen R10.4
- – psicógeno F45.3
- apéndice, apendicular K38.8
- biliar K80.5
- bilioso R10.4
- colédoco (ver también Coledocolitiasis) K80.5

- conducto

- – biliar (ver también Coledocolitiasis) K80.5

- – cístico K80.2

- – hepático (ver también Coledocolitiasis) K80.5

- Devonshire NCOP T56.0

- espasmódico R10.4

- flatulento R14

- hepático K80.5

- histérico F45.3

- infantil R10.4

- intestinal R10.4

- menstrual (ver también Dismenorrea) N94.6

- nefrítico N23

- pintores NCOP T56.0

- plomo NCOP T56.0

- psicógeno F45.3

- renal, riñón N23

- saturnino NCOP T56.0

- ureteral N23

- uretral N36.8

- – debido a cálculo N21.1

- útero N94.8

- – menstrual (ver también Dismenorrea) N94.6

- vesícula biliar o cálculo vesicular (ver también Colelitiasis) K80.2

**Colitis (aguda) (catarral) (hemorrágica)**

**(de presunto origen infeccioso) (ver también Enteritis y nota en la categoría A09) A09**

- alérgica K52.2

- amebiana (aguda) (ver también Amebiasis) A06.0

- – no disintérica A06.2

- bacilar (ver también Infección, shigella) A03.9

- balantidiasica A07.0

- carbunco (ántrax) A22.2

**Colitis—continuación**

- coccidial A07.3
- consejo y vigilancia dietética (por) Z71.3
- crónica (no infecciosa) K52.9
- debida a radiación K52.0
- dietética K52.2
- espástica K58.9
- - con diarrea K58.0
- giardiásica A07.1
- granulomatosa K50.1
- hipersensibilidad alimentaria K52.2
- infecciosa (*ver también* Enteritis, infecciosa) A09
- isquémica K55.9
- - aguda (fulminante) (subaguda) K55.0
- - crónica K55.1
- - fulminante (aguda) K55.0
- mucosa, psicógena K58.-† F54\*
- no infecciosa (supuestamente) K52.9
- - especificada NCOP K52.8
- poliposa K51.4
- protozoaria A07.9
- quística superficial K52.8
- regional K50.1
- séptica (*ver también* Enteritis, infecciosa) A09
- tóxica K52.1
- tricomoniásica A07.8
- tuberculosa A18.3
- ulcerativa (crónica) K51.9
- - especificada NCOP K51.8
- ulcerativa (crónica) psicógena K51.-† F54\*

**Colles, fractura de S52.5**

**Collet(-Sicard), enfermedad o síndrome de G52.7**

**Collet, síndrome de J60**

**Coloboma (iris) Q13.0**

- cristalino Q12.2
- disco óptico Q14.2
- fondo (del ojo) Q14.8
- párpado Q10.3

**Colocación (de dispositivo o prótesis) – ver Ajuste**

**Coloenteritis – ver Enteritis**

**Colon – ver también estado patológico**

- irritable, síndrome del K58.9
- - con diarrea K58.0
- - sin diarrea K58.9
- no descendido o no rotado Q43.3

**Coloptosis K63.4**

**Color anormal**

- esputo R09.3
- heces R19.5

**Colostomía**

- atención de Z43.3
- colocación o ajuste Z46.5
- estado de Z93.3
- funcionamiento defectuoso de K91.4

**Colpitis (aguda) (*ver también* Vaginitis) N76.0**

**Colpocele N81.1**

**Colpocistitis (*ver también* Vaginitis) N76.0**

**Columna (vertebral) – ver estado patológico**

**Coluria R82.2**

**Coma R40.2**

- apoplético I64
- diabético (con cetoacidosis) (hiperosmolar)
  - *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .0
  - eclámpico (*ver también* Eclampsia) R56.8
- epiléptico G40.8
- hepático (*ver también* Insuficiencia, hepática) K72.9
- hiperglucémico (diabético) E14.0
- hiperosmolar (diabético) E14.0
- hipoglucémico (no diabético) E15
- - diabético – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .0
- insulínico – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .0
- - en no diabético E15
- - inducido por drogas – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .0
- - - en no diabético E15
- Kussmaul, de – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .0

- mixedematoso E03.5

- neonatal P91.5

- prolongado debido a traumatismo intracraneal S06.7

- urémico N19

**Comatosis R40.2**

**Combate, fatiga del F43.0**

**Comedo, comedoso (gigante) L70.0**

**Comedocarcinoma (M8501/3) – ver también**

- Tumor, mama, maligno
- no infiltrante (M8501/2)
- - mama D05.7
- - sitio
- - - especificado – *ver* Tumor, in situ
- - - no especificado D05.7

**Comedomastitis N60.4**

**Comedón L70.0**

- lanugo Q84.2

**Comezón (*ver también* Prurito) L29.9**

**Comida excesiva (hiperalimentación) R63.2**

**Compensación**

- insuficiente – *ver* Enfermedad, corazón
- neurosis, psiconeurosis F68.0
- rota – *ver* Enfermedad, corazón

**Complejo (de)**

- Addison-Schilder E71.3
- Cañ F93.3
- cardiorrenal (*ver también* Hipertensión, cardiorrenal) I13.9
- Costen K07.6
- Eisenmenger Q21.8
- hipersexual F52.7

**Complejo (de)**—*continuación*

- primario tuberculoso A16.7
- con confirmación bacteriológica o histológica A15.7
- relacionado con el SIDA (*ver también* Enfermedad, VIH) B24
- Schilder-Addison E71.3
- subluxación (vertebral) M99.1
- Taussig-Bing Q20.1
- tuberculoso primario - *ver* Complejo, primario tuberculoso
- Complicación(es) (de)**
- aborto NCOP - *ver* Aborto, complicado
- anastomosis (y derivación) NCOP T85.9
- - intestinal (interna) NCOP K91.8
- - - con compromiso de vías urinarias N99.8
- - - vascular T82.9
- - - especificada NCOP T82.8
- - - infección o inflamación T82.7
- - - mecánica T82.3
- anastomosis (y derivación)—*continuación*
- - ventricular intracraneal T85.9
- - - especificada NCOP T85.8
- - - infección o inflamación T85.7
- - - mecánica T85.0
- - vías urinarias (con compromiso del tracto intestinal) N98.8
- anestesia, anestésico NCOP (*ver también* Anestesia, complicación) T88.5
- - cardíaca (en)
- - - embarazo O29.1
- - - postparto, puerperio O89.1
- - - trabajo de parto y parto O74.2
- - cerebral, postparto, puerperal O89.2
- - choque T88.2
- - en
- - - aborto - *ver* Aborto
- - - embarazo O29.9
- - - - especificada NCOP O29.8
- - - - postparto, puerperio O89.9
- - - - - especificada NCOP O89.8
- - - - trabajo de parto y parto O74.9
- - - - - especificada NCOP O74.8
- - - espinal o epidural (en)
- - - - embarazo O29.5
- - - - - cefalalgia O29.4
- - - - postparto, puerperio O89.5
- - - - - cefalalgia O89.4
- - - - trabajo de parto y parto O74.6
- - - - - cefalalgia O74.5
- - - falla o dificultad de la intubación T88.4
- - - hipertermia maligna T88.3
- - - hipotermia T88.5
- - - pulmonar NCOP (en)
- - - - embarazo O29.0

- - - postparto, puerperio O89.0
- - - trabajo de parto y parto O74.1
- - - sistema nervioso central (en)
- - - - embarazo O29.2
- - - - postparto, puerperio O89.2
- - - - trabajo de parto y parto O74.3
- - - apófisis mastoides (postprocedimiento) H95.9
- - - especificada NCOP H95.8
- - artroplastia T84.0
- - balón (dispositivo) (implante)
- - - gastrointestinal T85.9
- - - - especificada NCOP T85.8
- - - - infección o inflamación T85.7
- - - - mecánica T85.5
- - - vascular (de contrapulso) (intraaórtico) T82.9
- - - - especificada NCOP T82.8
- - - - infección o inflamación T82.7
- - - - mecánica T82.5
- - cardíaca (*ver también* Enfermedad, corazón) I51.9
- - - dispositivo, implante o injerto NCOP T82.9
- - - - especificada NCOP T82.8
- - - - infección o inflamación T82.7
- - - - marcapaso - *ver* Complicación, marcapaso
- - - - - cardíaca T82.5
- - - - - válvula
- - - - - injerto - *ver* Complicación, injerto, válvula
- - - - - prótesis - *ver* Complicación, prótesis, válvula
- - - postprocedimiento NCOP I97.9
- - - - especificada NCOP I97.8
- - - trasplante - *ver* Complicación, trasplante, corazón
- - - - cardiorenal I13.2
- - - catéter (dispositivo) NCOP T85.9
- - - - cistostomía - *ver* Complicación, catéter, urinario
- - - - especificada NCOP T85.8
- - - - - espinal (epidural) (subdural) T85.9
- - - - - especificada NCOP T85.8
- - - - - infección o inflamación T85.7
- - - - - mecánica T85.6
- - - - infección o inflamación T85.7
- - - - - intraperitoneal (diálisis) (infusión) T85.9
- - - - - especificada NCOP T85.8
- - - - - infección o inflamación T85.7
- - - - - mecánica T85.6
- - - - - mecánica T85.6
- - - - uretral - *ver* Complicación, catéter, urinario
- - - - - urinario T83.9

**Complicación(es) (de)**—*continuación*

- catéter (dispositivo)—*continuación*
- - - urinario—*continuación*
- - - especificada NCOP T83.8
- - - estrechez uretral N99.1
- - - infección o inflamación T83.5
- - - mecánica T83.0
- cavidad resultante de la mastoidectomía NCOP H95.1
- cecostomía (estoma) K91.4
- circulación extracorpórea NCOP T80.9
- circulatoria I99
- - - postprocedimiento I97.9
- - - especificada NCOP I97.8
- cistostomía (estoma) N99.5
- - - catéter - *ver* Complicación, catéter, urinario
- - - colostomía (estoma) K91.4
- consecutiva a
- - - aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- - - infarto agudo del miocardio I23.8
- - - corazón artificial T82.9
- - - especificada NCOP T82.8
- - - infección o inflamación T82.7
- - - mecánica T82.5
- cordón umbilical
- - - cuando complica el parto O69.9
- - - especificada NCOP O69.8
- - - que afecta al feto o al recién nacido P02.6
- derivación - *ver* Complicación, injerto
- desviación (bypass) - *ver* Complicación, injerto
- diálisis (renal) T80.9
- - - catéter (vascular) T82.9
- - - especificada NCOP T82.8
- - - infección o inflamación T82.7
- - - mecánica T82.4
- - - peritoneal, intraperitoneal - *ver* Complicación, catéter
- dispositivo
- - - anticonceptivo intrauterino T83.9
- - - especificada NCOP T83.8
- - - infección o inflamación T83.6
- - - mecánica T83.3
- - - antirreflujo esofágico T85.9
- - - especificada NCOP T85.8
- - - infección o inflamación T85.7
- - - mecánica T85.5
- - - cateterismo - *ver* Complicación, catéter
- - - fijación interna (ortopédico) - *ver* Complicación, dispositivo, ortopédico, fijación
- - - genitourinario (implante o injerto) NCOP T83.9
- - - especificada NCOP T83.8
- - - infección o inflamación T83.5

- - - mecánica T83.1
- - - ortopédico T84.9
- - - articulación (prótesis) - *ver* Complicación, prótesis, articulación
- - - especificada NCOP T84.8
- - - fijación interna (clavo) (platina) T84.9
- - - especificada NCOP T84.8
- - - infección o inflamación T84.6
- - - mecánica T84.2
- - - - - huesos de un miembro T84.1
- - - - - infección o inflamación T84.7
- - - - - mecánica T84.3
- - - - - protésico - *ver* Complicación, prótesis
- - - vena cava (filtro) (sombrialla) T82.9
- - - especificada NCOP T82.8
- - - infección o inflamación T82.7
- - - mecánica T82.5
- - - electrochoque, terapia de T88.9
- - - especificada NCOP T88.8
- - - embarazo - *ver* Embarazo, complicado
- - - que afecta al feto o al recién nacido P01.9
- - - especificada NCOP P01.8
- - - endocrina E34.9
- - - postprocedimiento E89.9
- - - postprocedimiento, especificada NCOP E89.8
- - - enterostomía (estoma) K91.4
- - - episiotomía, dehiscencia O90.1
- - - estimulador (electrodo)
- - - cardíaco (desfibrilador) (marcapaso) T82.9
- - - especificada NCOP T82.8
- - - infección o inflamación T82.7
- - - mecánica T82.1
- - - cerebral T85.9
- - - especificada NCOP T85.8
- - - infección o inflamación T85.7
- - - mecánica T85.1
- - - crecimiento óseo T84.9
- - - especificada NCOP T84.8
- - - infección o inflamación T84.7
- - - mecánica T84.3
- - - músculo T84.9
- - - especificada NCOP T84.8
- - - infección o inflamación T84.7
- - - mecánica T84.4
- - - sistema nervioso (cerebro) (médula espinal) (nervio periférico) T85.9
- - - especificada NCOP T85.8
- - - infección o inflamación T85.7
- - - mecánica T85.1
- - - vejiga (urinaria) T83.9
- - - especificada NCOP T83.8
- - - infección o inflamación T83.5
- - - mecánica T83.1
- - - estoma externo del aparato gastrointestinal NCOP K91.8
- - - fecundación o inseminación artificial N98.9
- - - especificada NCOP N98.8

**Complicación(es) (de)—continuación**

– fecundación o inseminación artificial—  
continuación

- hiperestimulación de los ovarios (asociada con ovulación inducida) N98.1
- infección N98.0
- intento de introducción (de)
  - – embrión en la transferencia de embriones N98.3
  - – huevo fecundado en fertilización in vitro N98.2
  - – por donante o esposo N98.8
- fototerapia T88.9
- especificada NCOP T88.8
- gastrointestinal K92.9
- especificada NCOP K91.8
- postprocedimiento NCOP (*ver también* Complicación, por sitio y tipo) K91.9
- gastrostomía (estoma) K91.8
- genital
  - – femenina N94.9
    - – – dispositivo, implante o injerto T83.9
    - – – – especificada NCOP T83.8
    - – – – infección o inflamación T83.6
    - – – – – mecánica T83.4
    - – – – – dispositivo anticonceptivo intrauterino T83.3
  - – masculina N50.9
    - – – dispositivo, implante o injerto T83.9
    - – – – especificada NCOP T83.8
    - – – – infección o inflamación T83.6
    - – – – – mecánica T83.4
    - – – – especificada NCOP N99.8
    - – – – postprocedimiento N99.9
  - – genitourinaria, postprocedimiento N99.9
  - – especificada NCOP N99.8
  - herida de cesárea NCOP O90.8
  - dehiscencia (de sutura) O90.0
  - hematoma O90.2
  - infección (consecutiva al parto) O86.0
  - ileostomía (estoma) K91.4
  - implante – *ver también* Complicación, por dispositivo, sitio y tipo
  - conducto
    - – biliar (prótesis) – *ver* Complicación, prótesis, vías biliares
    - – – deferente T83.9
    - – – – especificada NCOP T83.8
    - – – – infección o inflamación T83.6
    - – – – – mecánica T83.4
    - – – mama (protésica) T85.9
    - – – – especificada NCOP T85.8
    - – – – infección o inflamación T85.7
    - – – – mecánica T85.4
    - – – mentón T85.9
    - – – – especificada NCOP T85.8
    - – – – infección o inflamación T85.7
    - – – – mecánica T85.6
    - – – ojo – *ver* Complicación, prótesis, ojo

- – ortopédico – *ver* Complicación, dispositivo, ortopédico
- incisión de cesárea – *ver* Complicación, herida de cesárea
- infarto agudo del miocardio, presentes, posteriores al
  - – defecto del tabique
    - – – auricular I23.1
    - – – ventricular I23.2
  - – especificada NCOP I23.8
  - – hemopericardio I23.0
  - – ruptura
    - – – cuerdas tendinosas I23.4
    - – – músculo papilar I23.5
  - – – pared cardíaca, sin hemopericardio I23.3
  - – trombosis de aurícula, apéndice auricular y ventrículo I23.6
- infusión (procedimiento) T80.9
- catéter T82.9
  - – – especificada NCOP T82.8
  - – – infección o inflamación T82.7
  - – – mecánica T82.5
  - – infección NCOP T80.2
  - – sangre – *ver* Complicación, transfusión
  - – sepsis T80.2
  - inhalación, terapia de T81.8
  - injerto T85.9
    - – arterial NCOP T82.9
    - – – especificada NCOP T82.8
    - – – infección o inflamación T82.7
    - – – mecánica T82.3
  - – córnea T85.9
    - – – especificada NCOP T85.8
    - – – infección o inflamación T85.7
  - – – mecánica T85.3
  - – coronaria (arteria) T82.9
    - – – especificada NCOP T82.8
    - – – infección o inflamación T82.7
    - – – mecánica T82.2
  - – especificada NCOP T85.8
  - – médula ósea NCOP T86.0
  - – músculo T84.9
    - – – especificada NCOP T84.8
    - – – infección o inflamación T84.7
    - – – mecánica T84.4
  - – nervio T85.9
    - – – especificada NCOP T85.8
    - – – infección o inflamación T85.7
    - – – mecánica T85.6
  - – órgano o tracto
    - – – genital T93.9
      - – – – especificada NCOP T83.8
      - – – – infección o inflamación T83.6
      - – – – – mecánica T83.4
      - – – – urinario T83.9
        - – – – – especificada NCOP T83.8
        - – – – – infección o inflamación T83.5
        - – – – – mecánica T83.2

**Complicación(es) (de)—continuación**

- injerto—continuación
- - ortopédico – ver Complicación, dispositivo, ortopédico
- - óseo T84.9
- - - especificada NCOP T84.8
- - - infección o inflamación T84.7
- - - mecánica T84.3
- - - médula NCOP T86.0
- - piel (falla) (infección) (rechazo) T86.8
- - tendón T84.9
- - - especificada NCOP T84.8
- - - infección o inflamación T84.7
- - - mecánica T84.4
- - trasplante de órgano o tejido – ver Complicación, trasplante
- - válvula cardíaca T82.9
- - - especificada NCOP T82.8
- - - infección o inflamación T82.7
- - - mecánica T82.2
- - vascular – ver Complicación, injerto, arterial
- inmunización (procedimiento) – ver Complicación, vacunación
- inoculación (cualquiera) (ver también Complicación, vacunación) T80.9
- inyección (procedimiento) T80.9
- - infección NCOP T80.2
- - reacción a la(s) droga(s) – ver Reacción, droga o medicamento
- - sepsis T80.2
- - suero (profiláctico) (terapéutico) – ver Complicación, vacunación
- - vacuna – ver Complicación, vacunación
- laceración o puntura accidental durante un procedimiento T81.2
- lentes intraoculares (protésicos) T85.9
- - especificada NCOP T85.8
- - infección o inflamación T85.7
- - mecánica T85.2
- marcapaso (cardíaco) (electrodo) (generador de pulso) T82.9
- - especificada NCOP T82.8
- - infección o inflamación T82.7
- - mecánica T82.1
- mecánica – ver Complicación, por dispositivo, procedimiento o sitio, mecánica
- metabólicas E88.9
- - procedimiento E89.9
- - - especificada NCOP E89.8
- muñón de amputación (quirúrgica) (tardía) T87.6
- - especificada NCOP T87.6
- - infección o inflamación T87.4
- - necrosis T87.5
- - neuroma T87.3
- nefrostomía (estoma) N99.5

- nervio periférico G64
- - dispositivo, implante o injerto T85.9
- - - especificada NCOP T85.8
- - - infección o inflamación T85.7
- - - mecánica T85.6
- - estimulador (electrodo) T85.9
- - - especificada NCOP T85.8
- - - infección o inflamación T85.7
- - - mecánica T85.1
- neuroestimulador (cerebral) (electrodo) T85.9
- - especificada NCOP T85.8
- - infección o inflamación T85.7
- - mecánica T85.1
- obstétricas O75.9
- - especificada NCOP O75.8
- herida operatoria O90.8
- - - hematoma O90.2
- - - infección O86.0
- - procedimientos (instrumental) (manual) (quirúrgico) especificado NCOP O75.4
- oído H93.9
- - postprocedimiento H95.9
- - - especificada NCOP H95.8
- ojo, ocular H57.9
- implante (prótesis) – ver Complicación, prótesis, ojo
- - postprocedimiento H59.9
- - - especificada NCOP H59.8
- osteomusculares M79.9
- - postprocedimiento M96.9
- - - especificada NCOP M96.8
- parto – ver Parto, complicado
- perfusión NCOP T80.9
- pielograma N99.8
- postmastoidectomía NCOP H95.1
- - colesteatoma recurrente H95.0
- postoperatoria, postquirúrgica – ver Complicación, procedimiento, quirúrgico
- postprocedimiento – ver Complicación, por sitio o aparato, postprocedimiento
- procedimiento T88.9

*Nota* – Siempre que una complicación de un procedimiento no se encuentre en el índice o no sea sinónimo de un término de inclusión indizado, proceda como sigue:  
Codifique en T80–T88:

- complicaciones precoces de procedimiento médico,
  - complicaciones mecánicas.
- Codifique en el capítulo del sistema correspondiente:
- Complicaciones tardías,
  - Complicaciones funcionales.

**Complicación(es) (de)—continuación**

- procedimiento—continuación
- - intrauterino
- - - dispositivo anticonceptivo - ver  
Complicación, dispositivo,  
anticonceptivo intrauterino
- - - que afecta al feto o al recién nacido  
P96.5
- - médico T88.9
- - cardíaco T81.8
- - - postprocedimiento (funcional)  
(tardía) I97.9
- - - - especificada NCOP I97.8
- - - cavidad resultante de mastoidectomía  
H95.1
- - - circulatorio T81.7
- - - postprocedimiento (funcional)  
(tardía) I97.9
- - - - especificada NCOP I97.8
- - - digestivo (sistema) K91.9
- - - - especificada NCOP K91.8
- - - estrechez uretral N99.1
- - - gastrointestinal K91.9
- - - - especificada NCOP K91.8
- - - oído H95.9
- - - - especificada NCOP H95.8
- - - ojo H59.9
- - - - especificada NCOP H59.8
- - - osteomuscular M96.9
- - - - especificada NCOP M96.8
- - - respiratorio J95.9
- - - - especificada NCOP J95.8
- - - sistema nervioso (central) (periférico)  
G97.9
- - - - especificada NCOP G97.8
- - - vascular (periférico) T81.7
- - - postprocedimiento (funcional)  
(tardía) I97.8
- - quirúrgico T81.9
- - - absceso (herida) (intraabdominal)  
(punto) (subfrénico) T81.4
- - - cardíaco T81.8
- - - efecto de largo plazo consecutivo a  
cirugía cardíaca I97.1
- - - postprocedimiento (funcional)  
(tardío) I97.8
- - - cavidad resultante de la  
mastoidectomía NCOP H95.1
- - - - colesteatoma recurrente H95.0
- - - choque (endotóxico) (hipovolémico)  
(séptico) T81.1
- - - circulatorio (precoz) T81.7
- - - - postprocedimiento I97.9
- - - - trastorno funcional NCOP I97.8
- - - colesteatoma recurrente  
(postmastoidectomía) H95.0

- - - cuerpo extraño dejado accidentalmente  
en herida quirúrgica o en cavidad  
corporal T81.5
- - - daño cerebral por anoxia T88.5
- - - dehiscencia, desgarro o ruptura de  
sutura T81.3
- - - - cesárea O90.0
- - - - episiotomía O90.1
- - - - elefantiasis o linfedema I97.8
- - - - postmastectomía I97.2
- - - - endocrino E89.9
- - - - especificada NCOP E89.8
- - - - enfisema (quirúrgico) T81.8
- - - - especificada NCOP T81.8
- - - - estenosis subglótica J95.5
- - - - evisceración T81.3
- - - - fístula persistente T81.8
- - - - gastrointestinal K91.9
- - - - especificada NCOP K91.8
- - - - genitourinario N99.9
- - - - especificada NCOP N99.8
- - - - hemorragia o hematoma T81.0
- - - - hiperglicemia (postpancreatectomía)  
E89.1
- - - - hipofunción
- - - - - adrenocortical E89.6
- - - - - testicular E89.5
- - - - hipoparatiroidismo  
(postparatiroidectomía) E89.2
- - - - hipopituitarismo (posthipofisectomía)  
E89.3
- - - - hipotensión intracraneal consecutiva a  
derivación (anastomosis) ventricular  
G97.2
- - - - hipotiroidismo (postiroidectomía) E89.0
- - - - infección de herida operatoria T81.4
- - - - insuficiencia
- - - - - hepática K91.8
- - - - - ovárica E89.4
- - - - - pulmonar (aguda) J95.2
- - - - - crónica J95.3
- - - - laceración o punción accidental T81.2
- - - - malabsorción (postquirúrgica) NCOP  
K91.2
- - - - - osteoporosis M81.3
- - - - metabólicas E89.9
- - - - - especificada NCOP E89.8
- - - - muñón de amputación (tardía) NCOP  
T87.6
- - - - - infección o inflamación T87.4
- - - - - necrosis T87.5
- - - - - neuroma T87.3
- - - - obstrucción intestinal K91.3
- - - - oído H95.9
- - - - - especificada NCOP H95.8
- - - - ojo H59.9
- - - - - especificada NCOP H59.8
- - - - osteomuscular M96.9
- - - - - especificada NCOP M96.8

**Complicación(es) (de)—continuación**

- procedimiento—continuación
- quirúrgico—continuación
- - - prolapso de cúpula vaginal posthisterectomía N99.3
- - - re inserción de parte del cuerpo T87.2
- - - - inferior (extremidad) (miembro) T87.1
- - - - superior (extremidad) (miembro) T87.0
- - - respiratorio J95.9
- - - - especificada NCOP J95.8
- - - síndrome
- - - - asa ciega postquirúrgica (malabsorción) K91.2
- - - - linfedema postmastectomía I97.2
- - - - postcardiotomía I97.0
- - - - postcolecistectomía K91.5
- - - - postgastrectomía K91.1
- - - - postlaminectomía NCOP M96.1
- - - - - cifosis M96.3
- - - - - postvagotomía K91.1
- - - - - postvalvulectomía I97.0
- - - - - vaciamiento rápido del estómago postgastrectomía K91.1
- - - - - vítreo, consecutivo a cirugía de catarata H59.0
- - - sistema
- - - - digestivo K91.9
- - - - - especificada NCOP K91.8
- - - - - trastorno funcional NCOP K91.8
- - - - - nervioso (central) (periférico) G97.9
- - - - - especificada NCOP G97.8
- - - - trasplante - ver Complicación, trasplante
- - - - - urinario N99.9
- - - - - especificada NCOP N99.8
- - - - - vascular (periférico) T81.7
- prótesis (dispositivo) (implante) (injerto)
- - articular (interna) T84.9
- - - especificada NCOP T84.8
- - - fractura (hueso) M96.6
- - - infección o inflamación T84.5
- - - mecánica T84.0
- - - cardíaca y vascular T82.9
- - - - especificada NCOP T82.8
- - - - especificada NCOP T85.8
- - - - gastrointestinal T85.9
- - - - - especificada NCOP T85.8
- - - - - infección o inflamación T85.7
- - - - - mecánica T85.5
- - - genital, órgano o tracto T83.9
- - - - especificada NCOP T83.8
- - - - infección o inflamación T83.6
- - - - mecánica T83.4
- - - infección o inflamación T85.7
- - - mama T85.9
- - - - especificada NCOP T85.8
- - - - infección o inflamación T85.7
- - - - mecánica T85.4
- - - mecánica T85.6
- - - ojo T85.9
- - - - especificada NCOP T85.8
- - - - infección o inflamación T85.7
- - - - mecánica T85.3
- - - - lentes intraoculares T85.2
- - - pene T83.9
- - - - especificada NCOP T83.8
- - - - infección o inflamación T83.6
- - - - mecánica T83.4
- - - urinaria, órgano o tracto T83.9
- - - - especificada NCOP T83.8
- - - - infección o inflamación T83.5
- - - - mecánica T83.1
- - - válvula (cardíaca) T82.9
- - - - especificada NCOP T82.8
- - - - infección o inflamación T81.6
- - - - mecánica T82.0
- - - vías biliares T85.9
- - - - especificada NCOP T85.8
- - - - infección o inflamación T85.7
- - - - mecánica T85.5
- puerperio - ver Puerperio
- punción lumbar o espinal G97.1
- cefalalgia o reacción G97.1
- - pérdida de líquido G97.0
- radiación T66
- radioterapia NCOP T66
- - cifosis M96.2
- - escoliosis M96.5
- - re inserción (de) T85.9
- - miembro o extremidad T87.2
- - - inferior T87.1
- - - superior T87.0
- - órgano, falla o rechazo - ver Complicación, trasplante
- - parte especificada del cuerpo NCOP T87.2
- - prótesis - ver Complicación, prótesis
- - renal N28.9
- - diálisis - ver Complicación, diálisis
- - trasplante T86.1
- - respiratoria J98.9
- - dispositivo, implante o injerto T85.9
- - - especificada NCOP T85.8
- - - infección o inflamación T85.7
- - - mecánica T85.6
- - - postprocedimiento J95.9
- - - especificada NCOP J95.8
- - - terapia NCOP T81.8

**Complicación(es) (de)—continuación**

- sedación durante el trabajo de parto y el parto O74.9
- - cardíaca O74.2
- - pulmonar NCOP O74.1
- - que afecta al feto o al recién nacido P04.0
- - sistema nervioso central O74.3
- sistema nervioso G98
- - central G96.9
- - dispositivo, implante o injerto T85.9
- - - especificada NCOP T85.8
- - - infección o inflamación T85.7
- - - mecánica T85.6
- - estimulador (electrodo) T85.9
- - - especificada NCOP T85.8
- - - infección o inflamación T85.7
- - - mecánica T85.1
- - postprocedimiento G97.9
- - - especificada NCOP G97.8
- sutura (alambre) (permanente) T85.9
- - en hueso - *ver* Complicación, dispositivo, ortopédico, fijación interna
- - especificada NCOP T85.8
- - infección o inflamación NCOP T85.7
- - mecánica T85.6
- - perineal (obstétrica) NCOP O90.8
- - - dehiscencia O90.1
- - - hematoma O90.2
- - - infección (consecutiva al parto) O86.0
- trabajo de parto O75.9
- - especificada NCOP (*ver también* Trabajo de parto) O75.8
- transfusión (sangre) (linfocitos) (plasma) T80.9
- - choque T80.8
- - - anafiláctico T80.5
- - - embolia T80.1
- - - gaseosa T80.0
- - especificada NCOP T80.8
- - flebitis y tromboflebitis T80.1
- - hemólisis T80.8
- - infección T80.2
- - reacción de incompatibilidad
- - - factor Rh T80.4
- - - grupo ABO T80.3
- - sepsis T80.2
- - suero, reacción al (erupción) (intoxicación) (urticaria) T80.6
- - - choque anafiláctico T80.5
- - tromboembolia T80.1
- traqueostomía J95.0
- trasplante de órgano o tejido, falla o rechazo (causa inmunitaria o no inmunitaria) (parcial) (total) T86.9
- - corazón T86.2
- - - y pulmón T86.3
- - especificado NCOP T86.8
- - hígado T86.4
- - hueso T86.8

- - - médula T86.0
- - intestino T86.8
- - médula ósea T86.0
- - páncreas T86.8
- - piel (aloinjerto) (autoinjerto) T86.8
- - pulmón(es) T86.8
- - - y corazón T86.3
- - riñón T86.1
- traumatismo, precoz T79.9
- - especificada NCOP T79.8
- - ultrasonido, terapia de T88.9
- - vacunación T88.1
- - anafilaxia NCOP T80.5
- - artropatía M02.2
- - celulitis T88.0
- - encefalitis o encefalomiелitis G04.0
- - enfermedad
- - - del suero T80.6
- - - por proteínas T80.6
- - erupción T88.1
- - infección (general) (local) NCOP T88.0
- - intoxicación (suero) T80.6
- - meningitis G03.8
- - mielitis G04.0
- - reacción (alérgica) T88.1
- - - enfermedad del suero T80.6
- - - Herxheimer, de T78.2
- - sepsis, septicemia T88.0
- - urticaria T80.6
- - vaccinia (generalizada) (localizada) B08.0
- vascular I99
- - consecutiva a
- - - infusión, inyección terapéutica o transfusión T80.1
- - - procedimiento especificado NCOP T81.7
- - dispositivo, implante o injerto T82.9
- - - especificada NCOP T82.8
- - - infección o inflamación T82.7
- - - mecánica T82.5
- - postprocedimiento NCOP I97.8
- venosa NCOP
- - cuando complica el embarazo O22.9
- - - especificada NCOP O22.8
- - en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- - puerperal O87.9
- - - especificada NCOP O87.8
- ventilación, terapia de NCOP T81.8
- yeyunostomía (estoma) K91.4
- Comportamiento - *ver* Conducta**
- Compresión**
- arteria I77.1
- bronquial J98.0
- buzos T70.3
- cauda equina G83.4
- cerebral, cerebro G93.5
- - debida a
- - - contusión (difusa) S06.2

**Compresión—continuación**

- cerebral, cerebro—*continuación*
- - debida a—*continuación*
- - - contusión (difusa)—*continuación*
- - - - focal S06.3
- - - - traumatismo NCOP S06.2
- - - traumática (difusa) S06.2
- - - focal S06.3
- con lesión - codifique por tipo y sitio de la lesión
- corazón - *ver* Enfermedad, corazón
- cordón umbilical
- - cuando complica el parto O69.2
- - - cordón alrededor del cuello O69.1
- - - prolapso del cordón O69.0
- - que afecta al feto o al recién nacido P02.5
- - - prolapso del cordón P02.4
- durante el nacimiento (feto o recién nacido) P15.9
- encéfalo - *ver* Compresión, cerebral
- esófago K22.2
- espondilogénica NCOP - *ver* Compresión, médula espinal, espondilogénica
- facies (cara) Q67.1
- fractura - *ver* Fractura
- intestinal (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- médula espinal G95.2
- - espondilogénica (cervical) (lumbar, lumbosacra) (torácica) M47.1† G99.2\*
- - - anterior M47.0† G99.2\*
- - por desplazamiento de disco intervertebral NCOP M51.0† G99.2\*
- - - cervical M50.0† G99.2\*
- - raíz nerviosa NCOP G54.9
- - - debida a desplazamiento de disco intervertebral NCOP M51.1† G55.1\*
- - - - cervical M50.1† G55.1\*
- - - - - con mielopatía M50.0† G99.2\*
- - - - con mielopatía M51.0† G99.2\*
- - - traumática - *ver* Traumatismo, nervio, espinal
- - traumática (*ver también* Traumatismo, médula espinal, por región) T09.3
- nervio NCOP (*ver también* Trastorno, nervio) G58.9
- - ciático (aguda) G57.0
- - - poplíteo externo G57.3
- - - poplíteo interno G57.4
- - laríngeo recurrente J38.7
- - mediano (en el túnel carpiano) G56.0
- - óptico H47.0
- - radial G56.2

- - raíz o plexo NCOP (en) G54.9
- - - enfermedad neoplásica NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor) D48.9† G55.0\*
- - - espondilosis M47.2† G55.2\*
- - - trastorno de disco intervertebral NCOP M51.1† G55.1\*
- - - - cervical M50.1† G55.1\*
- - - - - con mielopatía M50.0† G99.2\*
- - - - con mielopatía M51.0† G99.2\*
- - simpático G90.8
- - tibial posterior (en el túnel tarsiano) G57.5
- - traumática - *ver* Traumatismo, nervio
- parálisis de los brazos T70.3
- plexo
- - braquial G54.0
- - lumbosacro G54.1
- por cicatriz - *ver* Cicatriz
- pulmón J98.4
- síndrome T79.5
- tallo encefálico G93.5
- tráquea J39.8
- trompa de Eustaquio H68.1
- tronco cefálico, síndrome I77.4
- vasos linfáticos I89.0
- vena (cava) (inferior) (superior) I87.1
- vértebra NCOP - *ver* Compresión, médula espinal

**Compromiso del párpado (en)**

- herpes (simple) B00.5† H03.1\*
- - zoster B02.3† H03.1\*
- - impétigo L01.0† H03.8\*
- - leishmaniasis B55.-† H03.0\*
- - lepra A30.-† H03.1\*
- - loiasis B74.3† H03.0\*
- - molusco contagioso B08.1† H03.1\*
- - oncocercosis B73† H03.0\*
- - pian A66.-† H03.1\*
- - pitiriasis B85.3† H03.0\*
- - tuberculosis A18.4† H03.1\*

**Compulsión, compulsivo(a)(s)**

- estado de F42.1
- - mixto con ideas obsesivas F42.2
- juego F63.0
- juramentos F42.8
- - en síndrome de Gilles de la Tourette F95.2
- lenguaje obsceno F42.8
- - en síndrome de Gilles de la Tourette F95.2
- neurosis F42.1
- personalidad F60.5
- tics y espasmos F95.9

**Comunicación (anormal) (entre)**

- arteria pulmonar y vena pulmonar, congénita Q25.7
- base de la aorta y arteria pulmonar, congénita Q21.4
- saco pericárdico y saco pleural Q34.8

**Comunicación**—*continuación*

- útero y tracto digestivo o urinario, congénita Q51.7
- ventrículo izquierdo y aurícula derecha, congénita Q20.5
- Concato, enfermedad de** A19.9
  - pleural – *ver* Pleuresía, con derrame
- Concavidad pared torácica (anterior)** M95.4
- Conciencia del latido cardíaco** R00.2
- Concreción** – *ver también* Cálculo
  - amígdala J35.8
  - aparato lagrimal H04.5
  - apendicular K38.1
  - canaliculos lagrimales H04.5
  - clítoris N90.8
  - conjuntiva H11.1
  - párpado H02.8
  - prepucio (masculina) N47
  - vesícula seminal N50.8
- Concrescencia de los dientes** K00.2
- Concreto cordis** I13.1
- Concusión (reciente)** S06.0
  - cauda equina S34.3
  - cerebral S06.0
  - cono medular S34.3
  - encéfalo S06.0
  - médula espinal T09.3
    - – cervical S14.0
    - – lumbar S34.0
    - – torácica S24.0
  - ocular S05.8
  - por explosión (aire) (hidráulica) (inmersión) (submarina)
    - – abdomen o tórax – *ver* Traumatismo, por sitio
    - – cerebro S06.0
    - – oído S09.8
  - síndrome de F07.2
- Condiloma** A63.0
  - acuminado A63.0
  - gonorreico A54.0
  - latum A51.3
  - sifilítico A51.3
    - – congénito A50.0
    - venéreo sifilítico A51.3
- Condrítis (purulenta)** M94.8
  - costal M94.8
    - – Tietze, de M94.0
  - tuberculosa NCOP A18.0† M01.1\*
  - – intervertebral A18.0† M49.0\*
- Condroblastoma** (M9230/0) – *ver también* Tumor, hueso, benigno
  - maligno (M9230/3) – *ver* Tumor, hueso, maligno
- Condrocalcinosis** M11.2
  - especificada NCOP M11.2
  - familiar M11.1

- Condrodermatitis nodular crónica del hélix o del antehélix** H61.0
- Condrodisplasia** Q78.9
  - angiomatosa Q78.4
  - calcificante congénita Q77.3
    - fetal Q77.4
    - punctata Q77.3
- Condrodistrofia (familiar) (fetal) (hipoplásica)** Q78.9
  - calcificante congénita Q77.3
  - punctata Q77.3
- Condrogénesis imperfecta** Q77.4
- Condrolisis** M94.3
- Condroma** (M9220/0) – *ver también* Tumor, cartílago, benigno
  - periostio (M9221/0) – *ver* Tumor, hueso, benigno
  - yuxtacortical (M9221/0) – *ver* Tumor, hueso, benigno
- Condromalacia** M94.2
  - patelar (rotuliana) M22.4
  - sistémica M94.2
- Condromatosis** (M9220/1) – *ver* Tumor, cartílago, comportamiento incierto
  - interna Q78.4
- Condromixosarcoma** (M9220/3) – *ver* Tumor, cartílago, maligno
- Condrotipia tuberosa** M94.8
- Condrosarcoma** (M9220/3) – *ver* Tumor, cartílago, maligno
  - mesenquimatoso (M9240/3) – *ver* Tumor, tejido conjuntivo, maligno
  - mixoide (M9231/3) – *ver* Tumor, cartílago, maligno
  - yuxtacortical (M9221/3) – *ver* Tumor, hueso, maligno
- Condroteodisplasia (tipo Morquio-Brailsford)** E76.2
- Condroteodistrofia** E76.2
- Condroteoma** (M9210/0) – *ver* Tumor, hueso, benigno
- Conducción auriculoventricular acelerada, accesoria** I45.6
- Conducta**
  - antisocial, niño o adolescente Z72.8
  - dañina a sí mismo Z72.8
  - destructiva F91.8
  - especificada NCOP R46.8
  - extraña R46.2
    - hiperactiva R46.3
    - inexplicable R46.2
    - lenta y pobre respuesta R46.4
    - marcadamente evasiva R46.5
    - patrón tipo A Z73.1
    - suspicaz R46.5
  - trastornos – *ver* Trastorno, conducta

**Conducto (de)** – *ver también* estado patológico

- arterioso persistente o permeable Q25.0
- atrioventricular común Q21.1
- auditivo doble Q17.8
- auriculoventricular común Q21.1
- biliar supernumerario (congénito) Q44.5
- Botal abierto o persistente Q25.0
- cístico supernumerario (congénito) Q44.5
- hepático supernumerario (congénito) Q44.5
- lagrimal supernumerario (congénito) Q10.6
- onfalomesentérico persistente Q43.0
- salival supernumerario (congénito) Q38.4
- tirogloso persistente Q89.2
- vitelino persistente Q43.0

**Conexión anómala**

- vena porta Q26.5
- venas pulmonares Q26.4
- – parcial Q26.3
- – total Q26.2

**Conflagración** – *ver también* Quemadura

- asfixia (por inhalación de gases, humos o vapores) T59.9
- – agente especificado – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos

**Conflicto** – *ver también* Problema

- del rol social NCOP Z73.5
- matrimonial, marital Z63.0

**Confusión, confuso** R41.0

- epiléptica F05.8
- mental (estado) (psicógeno) F44.8
- psicógena F44.8
- reactiva (por tensión emotiva intensa, trauma psíquico) F44.8

**Congelamiento** T35.7

- brazo (cuando significa miembro superior o parte superior) – *ver* Congelamiento, miembro, superior
- cabeza T35.2
- – con necrosis tisular T34.0
- – superficial T33.0
- cadera (y muslo) T35.5
- – con necrosis tisular T34.6
- – superficial T33.6
- cara T35.2
- – con necrosis tisular T34.0
- – superficial T33.0
- con necrosis tisular T34.9
- – múltiples regiones del cuerpo T35.1
- – sitio especificado NCOP T34.9
- cuello T35.2
- – con necrosis tisular T34.1
- – superficial T33.1
- dedos
- – mano T35.4
- – – con necrosis tisular T34.5
- – – superficial T33.5

- – pie T35.5
- – – con necrosis tisular T34.8
- – – superficial T33.8
- mano (sola) (y dedos) T35.4
- – con necrosis tisular T34.5
- – superficial T33.5
- – y brazo – *ver* Congelamiento, miembro, superior
- miembro
- – inferior T35.5
- – – con necrosis tisular T34.9
- – – superficial T33.9
- – superior T35.4
- – – con necrosis tisular T34.4
- – – superficial T33.4
- múltiples regiones del cuerpo T35.6
- – con necrosis tisular T35.1
- – superficial T35.0
- muñeca T35.4
- – con necrosis tisular T34.5
- – superficial T33.5
- – y antebrazo – *ver* Congelamiento, miembro, superior
- muslo T35.5
- – con necrosis tisular T34.6
- – superficial T33.6
- pared abdominal T35.3
- – con necrosis tisular T34.3
- – superficial T33.3
- pelvis T35.3
- – con necrosis tisular T34.3
- – superficial T33.3
- pie (solo) (y dedos) T35.5
- – con necrosis tisular T34.8
- – superficial T33.8
- – y pierna – *ver* Congelamiento, miembro, inferior
- pierna
- – cuando significa miembro inferior – *ver* Congelamiento, miembro, inferior
- – parte inferior T35.5
- – – con necrosis tisular T34.7
- – – superficial T33.7
- región lumbosacra T35.3
- – con necrosis tisular T34.3
- – superficial T33.3
- rodilla T33.5
- – con necrosis tisular T34.7
- – superficial T33.7
- superficial T33.9
- – múltiples regiones del cuerpo T35.0
- – sitio especificado NCOP T33.9
- tobillo (solo) (y pie) T35.5
- – con necrosis tisular T34.8
- – superficial T33.8
- – y pierna – *ver* Congelamiento, miembro, inferior
- tórax T35.3

**Congelamiento**—*continuación*

- tórax—*continuación*
- – con necrosis tisular T34.2
- – superficial T33.2
- tronco T35.3
- – con necrosis tisular T34.9
- – superficial T33.9

**Congestión, congestivo(a) (crónica) (pasiva)**

- bazo D73.2
  - bronquial (tubo) J98.0
  - cerebro, cerebral G93.8
  - circulatoria NCOP I99
  - corazón (*ver también* Insuficiencia, cardíaca, congestiva) I50.0
  - duodeno K31.8
  - encéfalo G93.8
  - estómago K31.8
  - facial, debida a traumatismo al nacer P15.4
  - general R68.8
  - glotis J37.0
  - hígado, hepática K76.1
  - hipostática (pulmón) J81
  - intestinal K63.8
  - intracraneal – *ver* Congestión, cerebro
  - laberinto H83.8
  - laringe J37.0
  - mama N64.5
  - médula espinal G95.1
  - ojo H11.4
  - órbita H05.2
  - – inflamatoria (crónica) H05.1
  - – – aguda H05.0
  - ovárica N83.8
  - páncreas K86.8
  - pecho – *ver* Congestión, pulmón
  - pelviana, femenina N94.8
  - pleural J94.8
  - próstata (activa) N42.1
  - pulmón, pulmonar (hipostática) (*ver también* Edema, pulmón) J81
  - – activa o aguda (*ver también* Neumonía) J18.2
  - retina H35.8
  - riñón, renal N28.8
  - tráquea – *ver* Traqueítis
  - uretra N36.8
  - útero N85.8
  - vejiga urinaria N32.8
  - venosa (pasiva) I87.8
  - vesícula seminal N50.1
  - víscera R68.8
- Conglutinación, orificio externo del cuello uterino cuando complica el parto** O34.4
- que afecta al feto o al recién nacido P01.0
- Conjuntiva** – *ver* estado patológico
- Conjuntivitis (en) (debida a)** H10.9
- acantamoeba B60.1† H13.1\*
  - adenovírica (aguda) (folicular) B30.1† H13.1\*

- aguda H10.3
- – especificada NCOP H10.2
- alérgica (aguda) H10.1
- Apolo B30.3† H13.1\*
- atópica (aguda) H10.1
- Beal, de B30.2† H13.1\*
- blenorragica (gonocócica) (neonatorum) A54.3† H13.1\*
- clamidia A74.0† H13.1\*
- – neonatal P39.1
- coxsackie virus 24 B30.3† H13.1\*
- crónica (nudosa) (petrificante) (flictenular) H10.4
- diftérica A36.8† H13.1\*
- enfermedad
- – infecciosa NCOP B99† H13.1\*
- – parasitaria NCOP B89† H13.1\*
- enterovirus, tipo 70 (hemorrágica) B30.3† H13.1\*
- epidémica (viral) B30.9† H13.1\*
- – hemorrágica (aguda) B30.3† H13.1\*
- especificada NCOP H10.8
- gonocócica (neonatorum) A54.3† H13.1\*
- granular tracomatosa A71.1
- granulosa (tracoma) A71.1
- hemorrágica (aguda) (epidémica) B30.3† H13.1\*
- herpes virus (simple) B00.5† H13.1\*
- – zoster B20.3† H13.1\*
- inclusión A74.0† H13.1\*
- Koch-Weeks, de H10.0
- meningocócica A39.8† H13.1\*
- Morax-Axenfeld H10.2
- mucopurulenta H10.0
- neonatal P39.1
- – gonocócica A54.3† H13.1\*
- Newcastle, de B30.8† H13.1\*
- Parinaud, de H10.8
- piscinas (de natación) B30.1† H13.1\*
- rosácea L71.–† H13.2\*
- sifilítica (tardía) A52.7† H13.1\*
- tracomatosa A71.1
- tuberculosa A18.5† H13.1\*
- tularémica A21.1† H13.1\*
- vírica, viral, virus B30.9† H13.1\*
- – especificada NCOP B30.8† H13.1\*
- zoster (herpes) B02.3† H13.1\*

**Connoción (actual)**

- cerebro S06.0
- encéfalo S06.0
- médula espinal – *ver* Traumatismo, médula espinal, por región
- retina S05.8

**Conn, enfermedad o síndrome de** E26.0

**Conradi(-Hunermann), enfermedad o síndrome de** Q77.3

**Consanguinidad** Z84.3

- consulta y asesoría Z71.8

**Consejo** – *ver* Consulta

**Consolidación**

- defectuosa de fractura M84.0
- pulmón (base) - *ver* Neumonía, lobar
- retardada de fractura M84.2

**Constipación (atónica) (espástica) (simple) K59.0**

- inducida por droga
- - sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T50.9
- - - sustancia especificada - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- - sustancia correcta, administrada apropiadamente K59.0
- neurogéna K59.0
- psicógena F45.3

**Constricción - *ver también* Estrechez**

- anillo (útero) O62.4
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- asfixia o sofocación por T71
- bronquios J98.0
- campo visual (periférico) (funcional) H53.4
- conducto auditivo externo H61.3
- duodenal K31.5
- esófago K22.2
- espástica - *ver* Espasmo
- estómago K56.6
- intestinal (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- laríngea J38.6
- - congénita Q31.9
- - - especificada NCOP Q31.8
- - - subglótica Q31.1
- órgano o sitio, congénita NCOP - *ver* Atresia
- píloro - *ver* Estenosis, píloro
- prepucio (adquirida) N47
- uréter N13.5
- - con infección N13.6
- uretra (*ver también* estrechez, uretra) N35.9
- vesícula biliar (*ver también* Obstrucción, vesícula, biliar) K82.0

**Consulta (asesoría) (médica) (para) Z71.9**

- abuso de sustancias Z71.8
- - alcohol Z71.4
- - - procedimientos de rehabilitación Z50.2
- - - drogas Z71.5
- - - procedimientos de rehabilitación Z50.3
- - - tabaco Z71.6
- - - procedimientos de rehabilitación Z50.8
- afección temida no demostrada Z71.1
- anticoncepción Z30.0
- consaguinidad Z71.8
- dietética Z71.3
- en nombre de otra persona Z71.0

- - relacionado con conducta u orientación sexual Z70.2
- expedición o extensión de certificado médico (aptitud) (causa de defunción) (incapacidad) (invalidez) Z02.7
- fines administrativos (exámenes) Z02.9
- - especificados NCOP Z02.8
- genética Z31.5
- impotencia (sexual) Z70.1
- motivo especificado NCOP Z71.8
- niño y lactante
- - abandonado Z76.1
- - sano
- - - circunstancia especificada NCOP Z76.2
- - - rutina (control del desarrollo) Z00.1
- otra persona, que no concurre Z71.0
- - relacionada con conducta u orientación sexual Z70.2
- persona que vive sola Z60.2
- procreación Z31.6
- promiscuidad Z70.1
- repetición de receta (medicamentos) (lentes) (aparatos) Z76.0
- requerida para peritaje Z04.8
- residente en una institución Z59.3
- salud (consejo) (educación) (instrucción) (orientación) Z71.9
- sexo, sexual (relacionada con) Z70.9
- - actitud Z70.0
- - conducta u orientación Z70.1
- - educación Z70.8
- - falta de reacción Z70.1
- - motivo especificado NCOP Z70.8
- - otra persona, que no concurre (esposo(a)) (menor) (pareja) Z70.2
- - preocupaciones combinadas (actitud, conducta y orientación) Z70.3
- sin queja ni enfermedad Z71.9
- virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) Z71.7

**Consumisión Z73.0**

**Consumición - *ver* Caquexia**

**Contacto con**

- acariasis Z20.7
- cólera Z20.0
- enfermedad
- - de transmisión sexual Z20.2
- - infecciosa intestinal Z20.0
- - parasitaria Z20.7
- - transmisible NCOP Z20.9
- - - especificada NCOP Z20.8
- - - vírica NCOP Z20.8
- - venérea Z20.2
- - vírica NCOP Z20.8

**Contacto con—continuación**

- gonorrea Z20.2
- hepatitis viral Z20.5
- infección
  - - especificada NCOP Z29.8
  - - intestinal Z20.0
  - - transmitida sexualmente Z20.2
- - virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (SIDA) Z20.6
- infestación parasitaria Z20.7
- pediculosis Z20.7
- poliomielitis Z20.8
- rabia Z20.3
- rubéola Z20.4
- sarampión Z20.8
- servicio de salud - *ver* Consulta
- sífilis Z20.2
- tuberculosis Z20.1
- VIH Z20.6
- virus del SIDA Z20.6

**Contaminación de alimentos (*ver también* Envenenamiento, alimentos) A05.9**

**Continuación de la vena cava inferior en la vena ácigos Q26.8**

**Corno irregular de la córnea (adquirido) H18.7**

- congénito Q13.4

**Contracción, contractura, contraído R25.3**  
O62.4

- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- aponeurosis
  - - palmar M72.0
  - - plantar M72.2
- articulación, articular (abducción) (adquirida) (aducción) (extensión) (flexión) (rotación) M24.5
  - - congénita NCOP Q68.8
  - - - cadera Q65.8
  - - - histérica F44.4
- bronquial J98.0
- cadera (*ver también* Contracción, articulación) M24.5
- campo visual H53.4
- cicatricial - *ver* Cicatriz
- columna vertebral M43.9
- conducto biliar (común) (hepático) K83.8
- conjuntiva tracomatosa activa A71.1
- corazón (extrasístole) prematura I49.4
- cuello (*ver también* Tortícolis) M43.6
- cuello uterino (*ver también* Estrechez, cuello uterino) N88.2
- cuenca del ojo H11.2
- dedo
  - - mano NCOP M20.0
  - - - articulación (*ver también* Contracción, articulación) M24.5
  - - - congénita Q68.8

- - pie M20.5
- dorsal inferior M54.5
- Dupuytren, de M72.0
- esternocleidomastoideo (músculo), congénita Q68.0
- estómago K31.8
  - - psicógena F45.3
- - reloj de arena K31.8
  - - - congénita Q40.2
  - - - psicógena F45.3
- - estrecho inferior (pelvis) N88.2
- fascia
  - - palmar M72.0
  - - plantar M72.2
- flácida - *ver* Contracción, parálitica
- histérica F44.4
- intestino, ciego o colon, cualquier parte (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- ligamento M24.2
  - - congénita Q79.8
- muñón de amputación (flexión) (quirúrgica) (tardía) T87.6
- músculo (postinfecciosa) (postural) NCOP M62.4
  - - con contractura articular M24.5
  - - congénita Q79.8
  - - extraocular H50.8
  - - histérica F44.4
  - - isquémica (de Volkmann) T79.6
  - - ojo (extrínseco) (*ver también* Estrabismo) H50.8
    - - - parálitica H49.9
    - - - psicógena F45.8
    - - - reacción de conversión F44.4
- órgano o sitio, congénita NCOP - *ver* Atresia
- orificio ureterovesical (postinfecciosa) N13.5
  - - con infección N13.6
- parálitica
  - - articular (*ver también* Contracción, articulación) M24.5
  - - músculo M62.4
  - - músculo ocular (*ver también* Estrabismo) H49.9
- párpado H02.5
- pelvis (adquirida) (general) M95.5
  - - con desproporción (fetopelviana) O33.1
  - - - cavidad intermedia O33.3
  - - - cuando obstruye el trabajo de parto O65.1
  - - - estrecho
    - - - - inferior O33.3
    - - - - superior O33.2
  - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- píloro (*ver también* Pílorospasmo) K31.3
- psicógena F45.3
- prematura I49.4
- - auricular I49.1

**Contracción—continuación**

- prematura—*continuación*
- - auriculoventricular I49.4
- - corazón I49.4
- - nodal I49.2
- - ventricular I49.3
- - próstata N42.8
- quemadura (antigua) - *ver* Cicatriz
- reloj de arena N32.8
- - estómago K31.8
- - - congénita Q40.2
- - - psicógena F45.3
- - útero (cuando complica el parto) O62.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- - vejiga N32.8
- - - congénita Q64.7
- - vesícula biliar K82.8
- - - congénita Q44.1
- riñón (granular) (secundaria) (*ver también* Esclerosis, renal) N26
- - congénita Q63.8
- - hidronefrítica N13.3
- - - con infección N13.6
- - pielonefrítica (*ver también* Pielitis, crónica) N11.9
- - tuberculosa A18.1† N29.1\*
- tendón (vainas) NCOP (*ver también* Acortamiento, tendón) M67.1
- - con contractura de articulación M24.5
- - de Aquiles (adquirida) M67.0
- - - congénita Q66.8
- uretra (*ver también* Estrechez, uretra) N35.9
- útero N85.8
- - anormal NCOP O62.9
- - - que afecta al feto o al recién nacido (cualquier anomalía) P03.6
- - clónica (cuando complica el parto) O62.4
- - hipertónica O62.4
- - hipotónica NCOP O62.2
- - inadecuada
- - - primaria O62.0
- - - secundaria O62.1
- - incoordinada (cuando complica el parto) O62.4
- - pobre O62.2
- - reloj de arena (cuando complica el parto) O62.4
- - sin coordinación (cuando complica el parto) O62.4
- - tetánica (cuando complica el parto) O62.4
- vagina (orificio externo) N89.5
- válvula del corazón - *ver* Endocarditis
- vejiga, vesical N32.8
- - esfínter N32.0
- ventricular prematura I49.3
- vesícula biliar o conducto cístico K82.8

- Volkmann, de (isquémica) T79.6
- Control (de)** - *ver* Atención, control
- Contusión (superficie cutánea intacta)** (*ver también* Traumatismo, superficial) T14.0
- abdomen, abdominal (músculo) (pared) S30.1
- anexos del ojo NCOP S05.8
- antebrazo S50.1
- - codo S50.0
- aparato lagrimal S05.8
- axila S40.0
- boca S00.5
- brazo
- - cuando significa miembro superior T11.0
- - parte
- - - inferior - *ver* Contusión, antebrazo
- - - superior (y hombro) S40.0
- cabeza S00.9
- cadera S70.0
- canto (ojo) S00.1
- cara S00.1
- ceja S00.1
- cerebelo S06.2
- cerebro - *ver* Contusión, encéfalo
- - clitoris S30.2
- codo S50.0
- con
- - aplastamiento - *ver* Aplastamiento
- - fractura - *ver* Fractura
- - herida abierta - *ver* Herida
- - luxación - *ver* Luxación
- - traumatismo
- - - interno - *ver* Traumatismo, interno
- - - nervio - *ver* Traumatismo, nervio
- conducto
- - auditivo (externo) (meato) S09.8
- - salival S09.8
- - conjuntiva S05.0
- - con cuerpo extraño (en el saco conjuntival) T15.1
- - cordón espermático S30.2
- - córnea S05.1
- - con cuerpo extraño (en el saco conjuntival) T15.0
- - corteza (cerebral) (encéfalo) (focal) S06.3
- - difusa S06.2
- - cristalino S05.1
- - cuádriceps crural S70.1
- - cuello S10.9
- - cuerda(s) vocal(es) S10.0
- - cuero cabelludo S00.0
- - debida a lesión traumática del nacimiento P12.3
- - cuerpo cavernoso S30.2
- - dedos (de la, del)
- - - mano S60.0
- - - con lesión de uña S60.1
- - - pie S90.1
- - - con lesión de uña S90.2

**Contusión—continuación**

- encéfalo (difusa) S06.2
- - focal S06.3
- - membrana S06.8
- encía(s) S00.5
- epidídimo S30.2
- esclerótica (ojo) S05.1
- escroto S30.2
- esfago (torácico) S27.8
- - cervical S10.0
- espacio poplíteo S80.1
- espalda S30.0
- estómago S36.3
- faringe S10.0
- feto o recién nacido P54.5
- flanco S30.1
- fosa supraclavicular S10.8
- frente S00.9
- garganta S10.0
- glándula lagrimal S05.8
- globo del ojo S05.1
- hombro (y brazo) S40.0
- - múltiple S40.7
- hueso NCOP T14.0
- ingle S30.1
- iris (ojo) S05.1
- labio (de la boca) S00.5
- labios de la vulva (mayores) (menores) S30.2
- laringe S10.0
- lengua S00.5
- mama S20.0
- mano S60.2
- - dedo(s) (solos) S60.0
- - - con lesión de uña S60.1
- - muñeca S60.2
- médula espinal - *ver también*  
Traumatismo, médula espinal, por región
- - cauda equina S34.3
- - cono medular S34.3
- mejilla(s) S00.8
- membrana encefálica S06.8
- mentón S00.8
- miembro T14.0
- - inferior T13.0
- - superior T11.0
- múltiple T00.9
- muñeca S60.2
- músculo T14.6
- muslo S70.1
- nalgas S30.0
- nariz, nasal (tabique) S00.3
- nervio - *ver* Traumatismo, nervio, por sitio
- occipital
- - lóbulo (encéfalo) S06.3
- - región del cuero cabelludo S00.0
- ojo NCOP S05.8
- - anexos S05.8
- - canto S00.1
- - globo del S05.1
- - órbita (región) (tejidos) S05.1
- - oreja (pabellón) S00.8
- - órgano(s)
- - - genitales, externa S30.2
- - - interno(s) - *ver* Traumatismo, interno, por sitio
- - paladar (blando) S00.5
- - parietal
- - - lóbulo (encéfalo) S06.3
- - - región del cuero cabelludo S00.0
- - párpado(s) (y área periocular) S00.1
- - parrilla costal S20.2
- - pelvis S30.0
- - pene S30.2
- - perineo S30.2
- - pie (excepto los dedos, solos) S90.3
- - - dedo(s) S90.1
- - - - con lesión de uña S90.2
- - - parte especificada NCOP S90.3
- - piel NCOP T14.0
- - pierna
- - - parte
- - - - cuando significa miembro inferior T13.0
- - - - inferior S80.1
- - - - múltiple S80.7
- - - - rodilla S80.0
- - - superior - *ver* Contusión, muslo
- - prepucio S30.2
- - pulgar S60.0
- - - con lesión de uña S60.1
- - recién nacido o feto P54.5
- - región
- - - costal S20.2
- - - epigástrica S30.1
- - - escapular S40.0
- - - múltiple S40.7
- - - esternal S20.2
- - - ilíaca S30.1
- - - inguinal S30.1
- - - interescapular S20.2
- - - lumbar, lumbosacra S30.0
- - - malar S00.8
- - - mastoidea S00.8
- - - media del tórax S20.2
- - - occipital S00.8
- - - parietal S00.8
- - - periocular S00.1
- - - pubiana S30.1
- - - pudenda S30.2
- - - sacra S30.0
- - - submaxilar S00.8
- - - submentoniana S00.8
- - - temporal S00.8
- - rodilla S80.0
- - saco lagrimal S05.8
- - sien S00.8
- - subconjuntival S05.0
- - subcutánea NCOP T14.0
- - subperióstica NCOP T14.0

**Contusión**—*continuación*

- supraorbitaria S00.8
- talón S90.3
- temporal
  - – lóbulo (encéfalo) S06.3
  - – región S00.8
- testículo S30.2
- tímpano (membrana) S00.4
- tobillo S90.0
- – y pie, múltiple S90.7
- tórax (pared) S20.2
- – órgano – *ver* Traumatismo, interno, órganos, intratorácicos
- tráquea (cervical) S10.0
- – torácica S27.5
- tronco T09.0
- túnica vaginal S30.2
- uña, dedo(s) (de la, del)
  - – mano S60.1
  - – pie S90.2
- vagina S30.2
- vulva S30.2

**Conus (congénito) (cualquier tipo) Q14.8**

- adquirido H35.3
- – córnea H18.6
- síndrome medular G95.8

**Convalecencia (consecutiva a) NCOP Z54.9**

- cirugía NCOP Z54.0
- psicoterapia Z54.3
- quimioterapia Z54.2
- radioterapia Z54.1
- tratamiento (para) Z54.9
  - – combinado Z54.7
  - – especificado NCOP Z54.8
  - – fractura Z54.4
  - – – cirugía Z54.0
  - – trastorno mental NCOP Z54.3

**Conversión (histérica) (neurosis) (reacción) F44.9**

**Convulsión(es) (idiopática(s)) (*ver también*)**

- Ataque(s) R56.8
- apoplejiforme (isquemia cerebral) I67.8
- disociativa F44.5
- epiléptica (*ver también* Epilepsia) G40.9
- epileptiforme, epileptoide (*ver también* Ataque, epileptiforme) R56.8
- éter (anestésico)
- – sobredosis o sustancia errónea administrada T41.0
- – sustancia correcta, administrada apropiadamente R56.8
- febril R56.0
- generalizada R56.8
- histérica F44.5
- infantil R56.8
- – epilepsia – *ver* Epilepsia
- jacksoniana G40.1
- mioclónica G40.3
- neonatal benigna (familiar) G40.3

- obstétrica (nefrítica) (urémica) – *ver* Eclampsia
- parética A52.1
- psicomotora G40.2
- recién nacido P90
- refleja R25.8
- tetánica, tétanos (*ver también* Tétanos) A35
- urémica N19

**Convulsivo** – *ver también* Convulsión

- equivalente, abdominal G40.8

**Cooley, anemia de D56.1**

**Cooper**

- enfermedad o síndrome N60.1
- hernia de – *ver* Hernia, abdominal

**Copra, sarna o comezón B88.0**

**Coprofagia F50.8**

**Coprolito K56.4**

**Coproporfiria hereditaria E80.2**

**Coprostasis K56.4**

**Coqueluche** – *ver* Tos ferina

**Cor** – *ver* Corazón

**Corazón (de)** – *ver también* estado

- patológico
- acelerado R00.0
- – psicógeno F45.3
- amiloideo (enfermedad) E85.4† I43.1\*
- atleta I51.7
- bilocular Q20.8
- bovino – *ver* Hipertrofia, cardíaca
- ectopia del, ectópico Q24.8
- embrionario Q28.9
- hiperquinético (enfermedad) (síndrome) I51.8
- infantil Q24.9
- nervioso F45.3
- pulmonar (crónico) I27.9
- – agudo I26.0
- soldado F45.3
- tabaco T65.2
- triauricular Q24.2
- trilocular Q20.8
- – biauricular Q20.4
- – biventricular Q21.1
- unilocular Q20.8
- Corbus, enfermedad o síndrome de N48.1**
- Cordee (no venérea) N48.8**
- congénita Q54.4
- gonocócica A54.0
- Corditis**
- cordón espermático N49.1
- cuerdas vocales (fibrinosa) (nudosa) (tuberosa) J38.2
- Cordoma (M9370/3)** – *ver* Tumor, maligno
- Cordón** – *ver también* estado patológico
- umbilical
- – alrededor del cuello (apretado) (con compresión)
- – – cuando complica el parto O69.1

**Cordón—continuación**

- umbilical—continuación
- – alrededor del cuello—continuación
- – – que afecta al feto o al recién nacido P02.5
- – corto
- – – cuando complica el trabajo de parto o el parto O69.3
- – – – que afecta al feto o al recién nacido P02.6
- vejiga G95.8
- – tabética A52.1

**Corea (espasmódica) (grave) G25.5**

- apoplética I64
- con
- – complicaciones cardíacas I02.0
- – – activa o aguda (afecciones en I01.–) I02.0
- – enfermedad reumática del corazón (crónica) (inactiva) (latente) – codifique bajo la afección cardíaca reumática involucrada
- crónica G25.5
- especificada NCOP G25.5
- hábito F95.8
- hereditaria G10
- histérica F44.4
- Huntington, de G10
- inducida por droga G25.4
- menor I02.9
- – con compromiso cardíaco I02.0
- posthemipléjica G25.5
- progresiva G25.5
- – hereditaria G10
- reumática (crónica) I02.9
- – con compromiso cardíaco I02.0
- senil G25.5
- Sydenham, de I02.9
- – con compromiso cardíaco I02.0

**Corectopía Q13.2**

**Coreoatetosis (paroxística) G25.5**

**Cori, enfermedad o síndrome de E74.0**

**Corioadenoma (invasor) (M9100/1) D39.2**

**Corioamnionitis O41.1**

- feto o recién nacido P02.7

**Corioangioma (M9120/0) D26.7**

**Coriocarcinoma (M9100/3) (femenino) C58**

- combinado con
- – carcinoma embrionario (M9101/3) – ver Tumor, maligno
- – teratoma (M9101/3) – ver Tumor, maligno
- masculino C62.9
- sitio
- – especificado – ver Tumor, maligno
- – no especificado
- – – femenino C58
- – – masculino C62.9

**Corioencefalitis (aguda) (linfocítica)**

- (serosa) A87.2† G05.1\*

**Corioidipitelioma (M9100/3) – ver**

- Coriocarcinoma

**Coriomeningitis (aguda) (linfocítica)**

- (serosa) A87.2† G02.0\*

**Corionepitelioma (M9100/3) – ver**

- Coriocarcinoma

**Corionitis – ver Escleroderma**

**Coriorretinitis H30.9**

- diseminada H30.1
- – en neurosífilis A52.1† H32.0\*
- en (debida a)
- – histoplasmosis B39.9† H32.0\*
- – toxoplasmosis (adquirida) B58.0† H32.0\*
- – – congénita (activa) P37.1
- especificada NCOP H30.8
- focal (aguda) (crónica) (central) (exudativa) (de Jensen) H30.0
- histoplásmica B39.9† H32.0\*
- miopía progresiva (degeneración) H44.2
- sífilítica (secundaria) A51.4† H32.0\*
- – congénita (precoz) A50.0† H32.0\*
- – – tardía A50.3† H32.0\*
- – tardía A52.7† H32.0\*
- tuberculosa A18.5† H32.0\*
- yuxtapapilar H30.0

**Coriorretinopatía serosa central H35.7**

**Coriza (aguda) J00**

- con gripe o influenza J11.1

**Corlett, piosis de L00**

**Córnea – ver también estado patológico**

- cónica H18.6
- gota serena (distrofia) H18.5
- plana Q13.4

**Cornu cutaneum L85.8**

**Coroideremia, coroidermia H31.2**

**Coroides – ver estado patológico**

**Coroiditis (ver también Coriorretinitis)**

- H30.9

- diseminada H30.1

- focal H30.0

- leprosa A30.–† H32.0\*

- sífilítica (secundaria) A51.4† H32.0\*

- – congénita (precoz) A50.0† H32.0\*

- – – tardía A50.3† H32.0\*

- – tardía A52.7† H32.0\*

- tuberculosa A18.5† H32.0\*

**Coriodopatía NCOP H31.9**

- degenerativa H31.1

- hereditaria H31.2

**Coroidorretinitis – ver Coriorretinitis**

**Coroidorretinopatía serosa central H35.7**

**Coroidosis serosa central H35.7**

**Coronarias (arterias) – ver también estado patológico**

- supernumerarias Q24.5

**Coronavirus como causa de enfermedades clasificadas en otra parte** B97.2

**Corpora** – *ver también* estado patológico  
– amilácea, próstata N42.8

**Corpulencia** (*ver también* Obesidad) E66.9

**Correspondencia retiniana anormal** H53.3

**Corrosión (lesión) (ácida) (cal) (cáustica) (externa) (interna) (química)** T30.4

*Nota* – Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías T20–T25, T29 y T30

.4 Grado no especificado

.5 Primer grado

Eritema

.6 Segundo grado

Flictenas o ampollas, pérdida epidérmica

.7 Tercer grado

Necrosis profunda de tejidos subyacentes

Pérdida de la piel en todo su espesor

– abdomen, abdominal (músculo) (pared) T21.–

– amígdala T28.5

– anexos oculares – *ver* Corrosión, ojo

– ano T21.–

– antebrazo – *ver* Corrosión, miembro, superior

– aparato lagrimal T26.8

– axila T22.–

– bíceps

– – braquial – *ver* Corrosión, miembro, superior

– – crural (femoral) – *ver* Corrosión, miembro, inferior

– boca T28.5

– brazo(s) – *ver* Corrosión, miembro, superior

– cabeza (y cara) (y cuello) T20.–

– – ojo(s) solamente – *ver* Corrosión, ojo

– cadera T24.–

– canto (ojo) T26.5

– cara T20.–

– ceja – *ver* Corrosión, cabeza

– clítoris T21.–

– codo – *ver* Corrosión, miembro, superior

– colon T28.7

– con pérdida de

– – epidermis – *codifique como* corrosión, por sitio, cuarto carácter .6

– – – sitio no especificado T30.6

– – piel, en todo su espesor – *codifique como* corrosión, por sitio, cuarto carácter .7

– – – sitio no especificado T30.7

– conducto auditivo (externo) – *ver* Corrosión, cabeza

– conjuntiva (y córnea) T26.6

– córnea – *ver* Corrosión, conjuntiva

– corriente eléctrica – *ver* Corrosión, por sitio

– costal (región) T21.–

– cráneo – *ver* Corrosión, cabeza

– cuarto grado – *codifique como* corrosión, por sitio, cuarto carácter .7

– – sitio no especificado T30.7

– cuello T20.–

– – uterino T28.8

– cuero cabelludo (cualquier parte) T20.–

– cuerpo entero T29.–

– debida a ingestión de sustancias químicas – *ver* Corrosión, por sitio

– dedo (uña) (subungueal) (del, de la)

– – mano T23.–

– – pie T25.–

– dorso T21.–

– electricidad – *ver* Corrosión, por sitio

– encía T28.5

– epidídimo T21.–

– epigástrica (región) T21.–

– eritema, eritematosa – *codifique como* corrosión, por sitio, cuarto carácter .5

– escápula (región) T22.–

– esclerótica T26.8

– escroto T21.–

– esófago T28.6

– espalda T21.–

– esternón (región) T21.–

– estómago T28.7

– extremidad – *ver* Corrosión, miembro

– faringe T28.5

– flanco T21.–

– flictenas o ampollas – *codifique como* corrosión, por sitio, cuarto carácter .6

– frente – *ver* Corrosión, cabeza

– fricción – *ver* Corrosión, por sitio

– garganta (cuando significa faringe) T28.5

– globo ocular – *ver* Corrosión, ojo

– grado no especificado – *codifique como* corrosión, por sitio, cuarto carácter .4

– hemitórax (región) T21.–

– hombro T22.–

– ilíaca (región) T21.–

– ingestión de sustancia cáustica o corrosiva NCOP (*ver también* Corrosión, por sitio) T28.9

– ingle T21.–

– inhalación NCOP (*ver también* Corrosión, por sitio) T27.7

– interescapular (región) T21.–

**Corrosión—continuación**

- interna (órganos) - *ver* Corrosión, órganos, internos
- intestinal (grueso) (delgado) T28.7
- iris - *ver* Corrosión, ojo
- labio (de la boca) T20.-
- labios de la vulva (mayores) (menores) T21.-
- lagrimal (aparato) (conducto) (glándula) (saco) T26.8
- laringe T27.4
  - - con pulmón T27.5
- lengua T28.5
- lumbar (región) T21.-
- malar (región) - *ver* Corrosión, cabeza
- mama(s) T21.-
- mano(s) (y dedos) (y muñeca) T23.-
  - - con brazo T29.-
- mastoides (región) - *ver* Corrosión, cabeza
- mejilla (cutánea) - *ver* Corrosión, cabeza
- membrana timpánica - *ver* Corrosión, cabeza
- mentón - *ver* Corrosión, cabeza
- miembro(s)
  - - inferior(es) (excepto tobillo y pie solos) T24.-
    - - - con tobillo y pie T29.-
    - - superior(es) (excepto muñeca y mano solas) T22.-
      - - - con muñeca y mano T29.-
  - múltiples regiones (clasificables en más de una de las categorías T20-T28) T29.4
    - - primer grado (solo, sin segundo ni tercer grado) T29.5
    - - segundo grado (con primer grado) T29.6
    - - tercer grado (con primer o segundo grado) T29.7
  - muñeca (y mano) T23.-
    - - con brazo T29.-
  - músculos abdominales T21.-
  - muslo T24.-
  - nalga(s) T21.-
  - nariz, nasal (tabique) T20.-
  - necrosis profunda de tejido subyacente - *codifique como* corrosión, por sitio, cuarto carácter .7
  - occipital (región) - *ver* Corrosión, cabeza
  - oído (conducto) (externo) (pabellón de la oreja) (tímpano) T20.-
  - ojo(s) (y anexos) T26.9
    - - con rotura y destrucción del globo ocular T26.7
    - - parte especificada NCOP T26.8
  - órbita (región) T26.5
  - oreja - *ver* Corrosión, cabeza
    - - órganos
      - - - genitourinarios
        - - - - externos T21.-
        - - - - internos T28.8
      - - - internos NCOP (*ver también* Corrosión, por sitio) T28.9
    - pabellón auricular - *ver* Corrosión, cabeza
    - paladar T28.5
    - palma(s) T23.-
    - parcial (con lesión de la epidermis) - *codifique como* corrosión, por sitio, cuarto carácter .6
      - - pared torácica T21.-
      - - parietal (región) - *ver* Corrosión, cabeza
      - - párpado(s) T26.5
      - - pecho (pared) T21.-
      - - pene T21.-
      - - periné T21.-
      - - periocular (zona) T26.5
      - - pie (y dedos) (y tobillo) T25.-
        - - - con pierna T29.-
      - - piel NCOP T30.4
      - - pierna - *ver* Corrosión, miembro, inferior
      - - poplíteo (hueco) - *ver* Corrosión, miembro, inferior
      - - prepucio T21.-
      - - primer grado - *codifique como* corrosión, por sitio, cuarto carácter .5
        - - - sitio no especificado T30.5
      - - pubiana (región) T21.-
      - - pudenda (región) T21.-
      - - pulgar(es) T23.-
      - - pulmón (con laringe y tráquea) T27.5
      - - quemadura (externa) (interna) - *ver* Quemadura, por sitio
      - - rayo - *ver* Corrosión, por sitio
      - - recto T28.7
      - - rodilla - *ver* Corrosión, miembro, inferior
      - - saco lagrimal T26.5
      - - sacra (región) T21.-
      - - salival (conducto) (glándula) T28.5
      - - segundo grado - *codifique como* corrosión, por sitio, cuarto carácter .6
        - - - sitio no especificado T30.6
      - - sien T20.-
        - - - sitio no especificado, con mención de superficie corporal afectada
          - - - - menos del 10% T32.0
          - - - - 10% a 19% T32.1
          - - - - 20% a 29% T32.2
          - - - - 30% a 39% T32.3
          - - - - 40% a 49% T32.4
          - - - - 50% a 59% T32.5
          - - - - 60% a 69% T32.6
          - - - - 70% a 79% T32.7
          - - - - 80% a 89% T32.8
          - - - - 90% o más T32.9
      - subconjuntival - *ver* Corrosión, conjuntiva

**Corrosión—continuación**

- submaxilar (región) – *ver* Corrosión, cabeza
- submentoniana (región) – *ver* Corrosión, cabeza
- supraclavicular (fosa) – *ver* Corrosión, cabeza
- supraorbitaria – *ver* Corrosión, cabeza
- tabique nasal – *ver* Corrosión, cabeza
- talón – *ver* Corrosión, miembro, inferior
- temporal (región) – *ver* Corrosión, cabeza
- tercer grado (con primer grado) (con segundo grado) – *codifique como* corrosión, por sitio, cuarto carácter .7
- – sitio no especificado T30.7
- testículo T21.–
- tímpano – *ver* Corrosión, cabeza
- tobillo (y pie) T25.–
- – con pierna T29.–
- tórax (externa) T21.–
- tracto gastrointestinal (alimentario) NCOP T28.7
- tráquea T27.4
- – con pulmón T27.5
- tronco T21.–
- túnica vaginal T21.–
- útero T28.8
- úvula T28.5
- vagina T28.8
- vías respiratorias T27.7
- – parte especificada NCOP T27.6
- vulva T21.–
- Corte (externo)** – *ver* Herida abierta
- Costen, síndrome o complejo de** K07.6
- Costilla** – *ver también* estado patológico
- cervical Q76.5
- extra – *ver* Costilla, supernumeraria
- supernumeraria Q76.6
- – cervical Q76.5
- Costra de leche** L21.0
- Cotard, enfermedad o síndrome de** F22.0
- Couvleaire, síndrome o útero de (cuando complica el parto)** – *ver* Placenta, ablatio O45.8
- Cowper, glándula de** – *ver* estado patológico
- Cowperitis** (*ver también* Uretritis) N34.2
- Coxa**
- plana M91.2
- valga (adquirida) M21.0
- – congénita Q65.8
- – efecto tardío de raquitismo E64.3
- vara (adquirida) M21.1
- – congénita) Q65.8
- – efecto tardío de raquitismo E64.3

- Coxalgia (no tuberculosa)** M25.5
- tuberculosa A18.0† M01.1\*
- Coxartrosis** M16.9
- displásica (unilateral) M16.3
- – bilateral M16.2
- postraumática (unilateral) M16.5
- – bilateral M16.4
- primaria (unilateral) M16.0
- – bilateral M16.1
- secundaria NCOP (unilateral) M16.7
- – bilateral M16.6
- Coxitis** M13.1
- Coxsackie (virus) (infección)** B34.1
- carditis B33.2† I43.0\*
- como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B97.1
- endocarditis B33.2† I39.8\*
- enfermedad específica NCOP B33.8
- enteritis A08.3
- faringitis B08.5
- meningitis (aséptica) A87.0† G02.0\*
- miocarditis B33.2† I41.1\*
- pericarditis B33.2† I32.1\*
- pleurodinia B33.0
- sistema nervioso central NCOP A88.8
- Craigiasis** A07.8
- Cráneo** – *ver también* estado patológico
- en forma de torre Q75.0
- – con exoftalmos Q87.0
- lagunar Q75.8
- Craneoclasia, feto** P03.8
- Craneocleidodisostosis** Q74.0
- Craneofaringioma** (M9350/1) D44.4
- Craneofenestria** Q75.8
- Craneolacunia** Q75.8
- Craneópago** Q89.4
- Craneorraquisquisis (total)** Q00.1
- Craneosinostosis** Q75.0
- Craneosquisis** Q75.8
- Craneostenosis** Q75.0
- Craneotabes (causa desconocida)** M83.8
- neonatal P96.3
- raquíctica E64.3
- sífilítica A50.5
- Craneotomía fetal** P03.8
- para facilitar el parto O83.4
- Craurosis**
- ano K62.8
- pene N48.0
- vaginal N89.8
- vulvar N90.4
- Crecimiento (fungoide) (neoplásico)**
- (nuevo)** (M8000/1) (*ver también* Tumor, comportamiento incierto) D48.9
- adenoideo (vegetativo) J35.8
- benigno (M8000/0) – *ver* Tumor, benigno
- maligno (M8000/3) – *ver* Tumor, maligno
- rápido en la niñez Z00.2
- secundario (M8000/6) – *ver* Tumor, secundario

**Crenación, lengua** K14.8

**Creotoxismo** A05.9

**Crepitación**

– articular M24.8

– – rodilla M23.8

– cabeza Q75.8

– torácica R09.8

**Cretinismo (congénito) (endémico)**

(**esporádico**) (**no bocioso**) E00.9

– pelvis, con desproporción (fetopelviana)  
O33.0

– – cuando obstruye el trabajo de parto  
O65.0

– – que afecta al feto o al recién nacido P03.1  
– tipo

– – hipotiroideo E00.1

– – mixedematoso E00.1

– – mixto E00.2

– – neurológico E00.0

**Creutzfeldt-Jakob, enfermedad o síndrome de** A81.0† F02.1\*

– con demencia A81.0

**Cri-du-chat, síndrome** – *ver también*

Anomalia, cromosomas, supresión Q93.4

**Crigler-Najjar, enfermedad o síndrome de** E80.5

**Criminalidad** F60.2

**Crioglobulinemia (esencial) (idiopática)**

(**mixta**) (**primaria**) (**secundaria**) D89.1

– con trastornos respiratorios D89.1† J99.8\*

**Criptitis (anal) (rectal)** K62.8

**Criptococosis (infección)** B45.9

– cerebral B45.1† G05.2\*

– cutánea B45.2† L99.8\*

– diseminada B45.7

– especificada NCOP B45.8

– generalizada B45.7

– hueso B45.3† M90.2\*

– meningitis, meningocerebral B45.1† G02.1\*

– ósea B45.3† M90.2\*

– piel B45.2† L99.8\*

– pulmonar B45.0† J99.8\*

**Criptoftalmos, criptoftalmia** Q11.2

– párpado (síndrome) Q87.0

**Criptopapilitis (ano)** K62.8

**Criptorquidia, criptorquismo,**

**criptorquidismo** Q53.9

– bilateral Q53.2

– unilateral Q53.1

**Criptosporidiosis** A07.2

**Criptostromosis** J67.6

**Crisis**

– abdominal R10.4

– addisoniana E27.2

– cerebro, cerebral (*ver también* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) I64

– corazón – *ver* Insuficiencia, corazón

– corticosuprarrenal E27.2

**Crisis—continuación**

– emocional NCOP F43.2

– – específica de la infancia y la adolescencia F93.8

– – reacción (de)

– – – adaptación F43.2

– – – aguda ante gran tensión (estrés) F43.0

– en la anemia falciforme D57.0

– epiléptica G40.9

– estado de (reacción aguda) F43.0

– glaucomatocíclica H40.4

– nitridoide

– – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T37.8

– – sustancia correcta, administrada apropiadamente I95.2

– oculógena H51.8

– – psicógena F45.8

– pel, de (tabética) A52.1

– renal N28.8

– suprarrenal E27.2

– tabética A52.1

– tiroidea E05.5

– tóxicológica E05.5

– vascular – *ver* Enfermedad, cerebrovascular, aguda

**Cristalino artificial** Z96.1

**Cristaluria** R82.9

**Crohn, enfermedad de** – *ver* Enfermedad, Crohn

**Cromafinoma** (M8700/0) – *ver también* Tumor, benigno

– maligno (M8700/3) – *ver* Tumor, maligno

**Cromatopsia** H53.1

**Cromhidrosis** L75.1

**Cromblastomicosis** B43.9

**Cromofitosis** B36.0

**Cromomicosis** B43.9

– absceso o quiste subcutáneo B43.2† L99.8\*

– cerebral B43.1† G07

– cutánea B43.0† L99.8\*

– tipo especificado NCOP B43.8

**Cromosoma(s) (anormal(es))** – *ver*

Anomalia, cromosomas

**Cromotricomicosis** B36.8

**Cross, enfermedad o síndrome de** E70.3

**Crouzon, enfermedad o síndrome de** Q75.1

**CRS (complejo relacionado con el SIDA)**

(*ver también* Enfermedad, VIH) B24

**Cruchet, enfermedad o síndrome de** A85.8

**Crueldad infantil** – *ver* Trastorno, conducta

**Crujido articular** M24.8

**Crup (catarral) (infeccioso) (inflamatorio) (no diftérico)** J05.0

– bronquial J20.9

– diftérico A36.2

– espasmódico J38.5

– – diftérico A36.2

– estriduloso J38.5

– – diftérico A36.2

– falso J38.5

**Crusta lactea** L21.0

**Cruveilhier, enfermedad o síndrome de** G12.8

**Cruveilhier-Baumgarten, enfermedad o síndrome de (cirrosis)** K76.6

**Cryptococcus (neoformans) – ver**  
Criptococosis

**Cuadriplejía** G82.5

– congénita o infantil (cerebral) (espinal) G80.8

– embólica (episodio actual) I63.4

– espástica G82.4

– flácida G82.3

– recién nacido NCOP P11.9

– traumática T91.3

– – episodio actual S14.1

– trombótica (episodio actual) I63.3

**Cuádruple, que afecta al feto o al recién nacido** P01.5

– embarazo (cuando complica el parto) O30.2

**Cuarta enfermedad** B08.8

**Cuartana (fiebre) (palúdica)** B52.9

**Cuarto molar** K00.1

**Cúbito valgo o varo (adquirido)** M21.9

– congénito Q68.8

– efectos tardíos de raquitismo E64.3

**Cuello uterino – ver estado patológico**

**Cuerdas vocales supernumerarias (congénitas)** Q31.8

**Cuernó**

– cutáneo L85.8

– uña L60.2

– – congénito Q84.6

**Cuerpo(s)**

– Aschoff, de (*ver también* Miocarditis, reumática) I09.0

– carotídeo, síndrome del G90.0

– citoide (retina) H34.2

– de Drusen (degenerativo) (mácula) (retina) H35.3

– – nervio óptico H47.3

– degenerativos en la membrana basal (ojo) H35.3

– extraño

– – antiguo o residual tejido blando M79.5

– – cámara anterior (del ojo) S05.5

– – cristalino S05.5

– – cuerpo ciliar (ojo) S05.5

– – deglutido T18.9

– – dejado inadvertidamente en herida operatoria (que causa bridas, adherencias, obstrucción o perforación) T81.5

– – en

– – – herida (punzante) – *ver* Herida, por sitio

– – – operatoria, dejada inadvertidamente T81.5

– – – tejido blando (residual) M79.5

– – granuloma (antiguo) (tejido blando) M60.2

– – – piel L92.3

– – ingestión NCOP T18.9

– – inhalación o aspiración (*ver también* Asfixia, alimento) T17.9

– – intraocular (no magnético) S05.5

– – – antiguo, retenido H44.7

– – – – magnético H44.6

– – iris S05.5

– – músculo ocular S05.4

– – – antiguo, retenido H05.5

– – órbita S05.4

– – – antiguo, retenido H05.5

– – órgano interno que no penetra un orificio natural – *codifique como* traumatismo, interno, por sitio

– – párpado T15.1

– – que penetra por orificio (natural)

– – – amígdala T17.2

– – – ángulo rectosigmoideo T18.5

– – – ano T18.5

– – – antro de Highmore T17.0

– – – apéndice T18.4

– – – asfixia causada por (*ver también*

Asfixia, alimento) T17.9

– – – boca T18.0

– – – bronquio (principal) T17.5

– – – bronquiolo T17.8

– – – canto (interno) (ojo) T15.1

– – – cavidad bucal T18.0

– – – ciego T18.4

– – – colon T18.4

– – – conducto auditivo T16

– – – conjuntiva T15.1

– – – córnea T15.0

– – – cuello uterino (conducto) T19.3

– – – duodeno T18.3

– – – encía T18.0

– – – esclerótica T15.1

– – – esófago T18.1

– – – estómago T18.2

– – – faringe T17.2

– – – fosa amigdalina T17.2

– – – fosas nasales T17.1

– – – garganta T17.2

– – – globo ocular T15.8

– – – hipofaringe T17.2

– – – íleon T18.3

– – – intestino (delgado) T18.3

– – – grueso T18.4

– – – lagrimal (aparato) (conducto) (glándula) (saco) T15.8

– – – laringe T17.3

– – – lengua T18.0

**Cuerpo(s)—continuación**

- extraño—continuación
- - que penetra por orificio—continuación
- - - nariz (fosa(s)) (narina(s)) T17.1
- - - nasofaringe T17.2
- - - oído (externo) T16
- - - ojo (externo) NCOP T15.9
- - - - parte(s) (múltiples) especificada NCOP T15.8
- - - oreja T16
- - - órgano digestivo NCOP T18.9
- - - - parte(s) (múltiples) especificada NCOP T18.8
- - - paladar T18.0
- - - párpado T15.1
- - - pene T19.8
- - - pulmón T17.8
- - - reborde alveolar T18.0
- - - recto T18.5
- - - saco conjuntival T15.1
- - - seno (frontal) (maxilar) (nasal) (paranasal) T17.0
- - - - piriforme T17.2
- - - sofocación - *ver* Asfixia, alimento o cuerpo extraño T17.3
- - - tráquea T17.4
- - - tubo digestivo T18.9
- - - - parte(s) (múltiples) especificada(s) NCOP T18.8
- - - uréter T19.8
- - - uretra T19.0
- - - útero (cualquier parte) T19.3
- - - vagina T19.2
- - - vejiga T19.1
- - - vías o tracto
- - - - genitourinario T19.9
- - - - - parte(s) (múltiples) especificada(s) NCOP T19.8
- - - - - respiratorio T17.9
- - - - - parte(s) (múltiples) especificada(s) NCOP T17.8
- - - - - vulva T19.2
- - - retenido (antiguo) (no magnético) (en)
- - - - cámara anterior (ojo) H44.7
- - - - - magnético H44.6
- - - - cristalino H44.7
- - - - - magnético H44.6
- - - - cuerpo ciliar H44.7
- - - - - magnético H44.6
- - - - globo ocular H44.7
- - - - - magnético H44.6

- - - humor vítreo H44.7
- - - - magnético H44.6
- - - - intraocular H44.7
- - - - magnético H44.6
- - - - iris H44.7
- - - - magnético H44.6
- - - - músculo M79.5
- - - - órbita H05.5
- - - - pared posterior del globo ocular H44.7
- - - - magnético H44.6
- - - - párpado H02.8
- - - - retrobulbar H05.5
- - - - tejidos blandos M79.5
- - - retina S05.5
- - - - retroauricular H05.5
- - - superficial - *ver* Traumatismo, superficial, por sitio
- - - vías o tracto
- - - - respiratorias parte(s) (múltiples) especificada NCOP T17.8
- - - vítreo S05.5
- - articular M24.0
- - - rodilla M23.4
- - - vaina de tendón M67.8
- flotantes
- libres articulación M24.0
- - rodilla M23.4
- Mallory, de R89.7
- Mooser, de A75.2
- Cuidado (de) - *ver* Atención**
- Culebrilla B00.9**
- Cultura, privación de Z60.3**
- Curling, úlcera de (*ver también* Úlcera, péptica, aguda) K27.3**
- Curvatura**
- columna vertebral (adquirida) (angular) (idiopática) (incorrecta) (postural) M43.9
- - congénita Q67.5
- - debida a o asociada con
- - - enfermedad de Charcot-Marie-Tooth G60.0
- - - - osteítis
- - - - deformante M88.8
- - - - fibrosa quística E21.0† M49.8\*
- - - tuberculosis (curvatura de Pott) A18.0† M49.0\*
- - - efectos tardíos de raquitismo E64.3
- - - tuberculosa A18.0† M49.0\*
- - - espinal de Pott A18.0† M49.0\*
- - - fémur (congénita) Q68.3
- - hueso(s) largo(s) del miembro superior (congénita) Q68.5
- - órgano o sitio, congénita NCOP - *ver* Distorsión
- - pene (lateral) Q55.6
- - peroné (congénita) Q68.4

**Curvatura—continuación**

- Pott, de (vertebral) A48.0† M49.0\*
- radio, idiopática, progresiva (congénita) Q74.0
- tibia (congénita) Q68.4

**Cushing, enfermedad osíndrome de** E24.9

- especificada NCOP E24.8
- iatrógena E24.2
- inducido por drogas E24.2
- pituitaria-dependiente E24.0
- pseudo-Cushing E24.4

**Cushingoide debido a teapútica con esteroides**

- sobredosis o sustancia errónea administrda o tomada T38.0

- sustancia correcta, administrada apropiadamente E24.2

**Cutis** - *ver también* estado patológico

- hiperelástico Q82.8
- -adquirido L57.4
- laxo (hiperelástico) (*ver también* Dermatolisis) Q28.8
  - - senil L57.4
  - marmórea R23.8
  - osteosis L94.2
  - pendular o pendiete - *ver* Dermatolisis
  - romboidal nuca L57.2
  - verticis gyrata Q82.8
  - - adquirido L91.8