

D

Da costa, enfermedad o síndrome de F45.3

Dabney, garra de B33.0

Dacrioadenitis (aguda) (crónica) H04.0

Dacriocistitis (aguda) (flemonosa) H04.3

– crónica H04.4

– neonatal P39.1

– sifilítica A52.7† H06.0*

– – congénita (precoz) A50.0† H06.0*

– tracomatosa, activa A71.1

Dacriocistoblenorrea H04.4

Dacriocistocele H04.6

Dacriolitiasis, dacriolito H04.5

Dacrioma H04.6

Dacriopericistitis (aguda) (subaguda) H04.3

– crónica H04.4

Dacriops H04.1

Dacriosialadenopatía atrófica M35.0†

H19.3*

Dacriostenosis H04.5

– congénita Q10.5

Dactilitis L08.9

– hueso (*ver también* Osteomielitis) M86.9

– sifilítica A52.7† M90.1*

– tuberculosa A18.0† M90.0*

Dactilolisis espontánea L94.6

Dactilosisíngisis Q70.9

– mano, dedos de la Q70.0

– pie, dedos del Q70.2

Dador – *ver* Donante

Daltonismo H53.5

Dana-Putnam, enfermedad o síndrome de

– *ver* Degeneración, combinada

Dandy-Walker, enfermedad o síndrome de Q03.1

Danos, enfermedad o síndrome de Q79.6

Daño – *ver también* Destrucción

– arteriosclerótico – *ver* Arteriosclerosis

– cardiorenal (vascular) (*ver también*

Hipertensión, cardiorenal) I13.9

– cerebro, cerebral (no traumático) G93.9

– – anóxico o hipóxico G93.1

– – – consecutivo a procedimiento médico o quirúrgico G97.8

– – debido a traumatismo al nacer P11.2

– – niño NCOP G80.9

– cóccix, cuando complica el parto O71.6

– coronario (*ver también* Isquemia, corazón) I25.9

– encéfalo NCOP – *ver* Daño, cerebro

– hígado (no traumático) K76.9

– – alcohólico K70.9

– – debido a drogas – *ver* Enfermedad, hígado, tóxica

– miocardio (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5

– ojo, traumatismo al nacer P15.3

– órganos o tejidos pelvianos

– – durante el parto O71.5

– – – articulación o ligamento O71.6

– – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado

– químico en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado

– renal (*ver también* Enfermedad, renal)

N28.9

– subendocardio, subendocárdico (*ver*

también Degeneración, miocárdica) I51.5

– vascular I99

Darier(-White), enfermedad o síndrome de (congénita) Q82.8

– cuando significa eritema anular centrífugo L53.1

Darier-Roussy, sarcoide de D86.3

Darling, enfermedad o síndrome de (histoplasmosis) B39.4

Darwin, tubérculo de Q17.8

Dawson, encefalitis de (cuerpo de inclusión) A81.1

De Beurmann-Gougerot, enfermedad o síndrome de B42.1

De la Tourette, enfermedad o síndrome de F95.2

De Lange, enfermedad o síndrome de Q87.1

De Morgan, manchas de I78.1

De Quervain

– enfermedad de M65.4

– tiroiditis de E06.1

De Toni-Fanconi(-Debré), enfermedad o síndrome de E72.0

Debilidad (crónica) (general) R53

– congénita o neonatal NCOP P96.9

– corazón, cardíaca – *ver* Insuficiencia, corazón

– edad avanzada R54

– mental F70

– miocardio – *ver* Insuficiencia, corazón

– nerviosa F48.0

– recién nacido P96.9

– senil R54

Decaimiento (general) (ver también

Debilidad) R53

– cognoscitivo, asociado con la edad R41.8

Decapitación S18

– fetal (para facilitar el parto) P03.8

Deciduitis (aguda) que afecta al feto o al recién nacido P00.8

Deciduos (dientes) persistentes K00.6

Decoloración

– diente(s) – *ver* Cambio, color dientes

– uñas L60.8

Decúbito (úlceras de) L89

Dedo – *ver también* estado patológico

- accesorio (de la mano) Q69.0
 - del pie Q69.2
 - béisbol, de S63.1
 - mano (en)
 - deforme congénito Q68.1
 - gatillo (adquirido) M65.3
 - – congénito Q74.0
 - martillo (adquirido) M20.0
 - – congénito Q68.1
 - mazo R68.3
 - – congénito Q68.1
 - supernumerario Q69.0
 - pie (en)
 - bífido (congénito) NCOP Q74.2
 - contrahecho (congénito) Q66.8
 - – adquirido M20.5
 - garra (congénito) Q66.8
 - – adquirido M20.5
 - martillo (adquirido) M20.4
 - – congénito Q66.8
 - – efecto tardío de raquitismo E64.3
 - supernumerario (grande) Q69.2
 - superpuesto (adquirido) M20.5
 - – congénito (quinto dedo) Q66.8
 - supernumerario Q69.9
- Defecto, defectuoso(a)**
- 11 hidroxilasa E25.0
 - 21 hidroxilasa E25.0
 - 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa E25.0
 - almohadillas endocárdicas (“endocardial cushion”) Q21.2
 - anticuerpos, con inmunodeficiencia D80.9
 - – tipo especificado NCOP D80.8
 - aórtico septal Q21.4
 - aparato respiratorio, congénito Q34.9
 - aprendizaje específico F81.9
 - atrial septal (tipo ostium secundum) Q21.1
 - – tipo ostium primum Q21.2
 - atrioventricular (conducto) (tabique) Q21.2
 - audición (*ver también* Sordera) H91.9
 - biosíntesis de andrógeno testicular E29.1
 - campo visual H53.4
 - catalasa E80.3
 - circulación I99
 - – congénito Q28.9
 - – recién nacido Q28.9
 - coagulación (factor) (*ver también* Deficiencia, factor, coagulación) (en) D68.9
 - – aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
 - – anteparto O46.0
 - – desprendimiento prematuro de placenta O45.0
 - – que afecta al feto o al recién nacido P02.1
 - – especificado NCOP D68.8
 - – intraparto O67.0

- – postparto, puerperio O72.3
- – transitoria del recién nacido P61.6
- cojinete endocárdico (“endocardial cushion”) Q21.2
- complejo receptor (CR3) de la membrana celular D71
- conducción (corazón) I45.9
- – ósea (sonido) – *ver* Sordera, conductiva
- congénito, órgano o sitio anatómico – *ver* Malformación
- cuneiforme de los dientes K03.1
- degradación de glucoproteínas E77.1
- dental cuneiforme K03.1
- desarrollo – *ver también* Anomalía
- – cauda equina Q06.3
- diafragma
 - – con elevación, eventración o hernia – *ver* Hernia, diafragma
 - – congénito Q79.1
 - – – con hernia Q79.0
 - – – de gran magnitud (con hernia) Q79.0
- ectodérmico congénito Q82.9
- Eisenmenger, de Q21.8
- enzimas
 - catalasa E80.3
 - peroxidasa E80.3
- esófago, congénito Q39.9
- excreción de bilirrubina NCOP E80.3
- factor de coagulación – *ver* Defecto, coagulación
- función del antígeno-1 del linfocito (LFA-1) D84.0
- Hageman (factor de) D68.2
- inmunológico D84.9
- – especificado NCOP D84.8
- interatrial septal Q21.1
- interauricular (tabique) Q21.1
- interventricular (tabique) Q21.0
- – en tetralogía de Fallot Q21.3
- lenguaje NCOP R47.8
- – del desarrollo F80.9
- llenamiento riñón, uréter o vejiga R93.4
- membrana de Descemet (congénita) Q13.8
- mental – *ver también* Retraso, mental
- modificación postraslacional de enzimas lisosomales E77.0
- ostium
 - – primum Q21.2
 - – secundum Q21.1
- pared abdominal, congénito Q79.5
- pelvis renal Q63.8
- – con obstrucción Q62.3
- peroxidasa E80.3
- plaquetas, cualitativo D69.1
- posición de los dientes K07.3
- postural, columna vertebral M43.9
- reducción (congénita) (miembro) Q73.8
- – cúbito (longitudinal) Q71.5
- – fémur (longitudinal) Q72.4

Defecto, defectuoso(a)—*continuación*

- reducción—*continuación*
- – inferior(es) Q72.9
- – – especificado NCOP Q72.8
- – peroné (longitudinal) Q72.6
- – radio (longitudinal) Q71.4
- – superior(es) Q71.9
- – – especificado NCOP Q71.8
- – tibia (longitudinal) Q72.5
- seno (coronario) (venoso) Q21.1
- sistema del complemento (inmunidad) D84.1
- suministro placentario de sangre – *ver* Placenta, insuficiencia
- tabique
- – aórtico, aorticopulmonar Q21.4
- – atrioventricular (ostium primum) (tipo I) Q21.2
- – auricular (ostium secundum) (tipo II) Q21.1
- – – consecutivo a infarto agudo del miocardio (complicación actual) I23.1
- – bulbar Q21.0
- – corazón, cardíaco (congénito) Q21.9
- – – adquirido (atrial) (auricular) (ventricular) I51.0
- – interauricular Q21.1
- – interventricular Q21.0
- – – con atresia pulmonar, dextraposición de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho (tetralogía de Fallot) Q21.3
- vascular (localizado) I99
- – congénito Q27.9
- ventricular septal Q21.0
- – consecutivo a infarto agudo del miocardio (complicación actual) I23.2
- – en tetralogía de Fallot Q21.3
- – simultáneo con infarto agudo del miocardio – *ver* Infarto, miocardio
- visión NCOP H54.7
- voz R49.8

Deferentitis N49.1

- gonorreica (aguda) (crónica) A54.2† N51.8*

Deficiencia (de), deficiente

- 11–hidroxilasa E25.0
- 21–hidroxilasa E25.0
- 3–beta hidroxisteroide deshidrogenasa E25.0
- 5–alfa reductasa (con pseudohermafroditismo masculino) E29.1
- ácido
- – amidonicotínico E52
- – ascórbico E54
- – cevitámico E54
- – fólico E53.8
- – graso esencial (AGE) E63.0
- – nicotínico E52
- – pantoténico E53.8

- acidofosfatasa E83.3
- adenosina desaminasa (ADA) D81.3
- aislada (de)
- – gonadotropina E23.0
- – hormona de crecimiento (hipofisaria) (idiopática) E23.0
- aldolasa (hereditaria) E74.1
- alfa-1–antitripsina E88.0
- aminoácidos E72.9
- anemia por – *ver* Anemia
- aneurina E51.9
- antecedente tromboplastínico del plasma (ATP) D68.1
- anticuerpo con
- – hiperinmuglobulinemia D80.6
- – inmunoglobulina casi normal D80.6
- antitripsina sérica familiar E88.0
- atención (síndrome) (trastorno) F98.8
- – con hiperactividad F90.0
- beta-galactosidasa E76.2
- biotina E53.8
- cadena liviana de Kappa D80.8
- calciferol E55.9
- – con
- – – osteomalacia del adulto M83.8
- – – raquitismo (*ver también* Raquitismo) E55.0
- calcio (dietética) E58
- calórica grave E41
- – con marasmo E43
- – – y kwashiorkor E42
- carboxilasa-biotinoddependiente D81.8
- cardíaca (*ver también* Insuficiencia, miocárdica) I50.0
- carnitín (palmitiltransferasa) muscular E71.3
- caroteno E50.9
- ceruloplasmina (Wilson) E83.0
- cianocobalamina E53.8
- cinc (dietética) E60
- citrina E56.8
- cloruro tiamina E51.9
- coagulación D68.9
- – adquirida (cualquiera) D68.4
- – anteparto O46.0
- – – que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- – debida a
- – – deficiencia de vitamina K D68.4
- – – enfermedad del hígado D68.4
- – – hiperprotobinemia D68.4
- – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- – especificada NCOP D68.8
- – factor – *ver* Deficiencia, factor
- – postparto O72.3
- – transitoria del recién nacido P61.6
- cobre (nutricional) E61.0

Deficiencia (de), deficiente—*continuación*

- colina E53.8
- - complejo de histocompatibilidad mayor
- - - clase I D81.6
- - - clase II D81.7
- componente tromboplastínico del plasma (CTP) D67
- corticosuprarrenal E27.4
- - primaria E27.1
- cromo E61.4
- deshidrogenasa de la glucosa-6-fosfato, anemia D55.0
- diaforasa o reductasa de la NADH (congénita) D74.0
- dieta - *ver* Deficiencia, nutricional
- disacaridasa E73.9
- edema por - *ver* Desnutrición, grave
- eje craneofacial Q75.0
- elementos nutricionales especificados E61.9
- - especificados NCOP E61.8
- endocrina E34.9
- enzimas
- - circulantes NCOP E88.0
- - desramificantes (dextrinosis límite) E74.0
- - ramificantes (amilopectinosis) E74.0
- ergosterol E55.9
- - con
- - - osteomalacia del adulto M83.9
- - - raquitismo (*ver también* Raquitismo) E55.0
- factor - *ver también* Deficiencia, coagulación
- - debida a
- - - deficiencia de vitamina K (adquirida) D68.4
- - - enfermedad hepática (adquirida) D68.4
- - estabilizante de la fibrina (congénita) (hereditaria) D68.2
- - - adquirida D68.4
- - estable (congénita) (hereditaria) D68.2
- - - adquirida D68.4
- - fibrinógeno D68.2
- - Hageman (XII) D68.2
- - I (congénita) (hereditaria) D68.2
- - II (congénita) (hereditaria) D68.2
- - intrínseco (congénita) D51.0
- - IX (congénita) (funcional (defecto)) (hereditaria) D67
- - lábil (congénita) (hereditaria) D68.2
- - - adquirida D68.4
- - múltiple (congénita) D68.8
- - - adquirida D68.4
- - proconvertina (congénita) (hereditaria) D68.2
- - - adquirida D68.4
- - protrombina D68.2
- - Stuart-Prower (factor X) D68.2
- - V (congénita) (hereditaria) D68.2
- - VII (congénita) (hereditaria) D68.2
- - VIII (congénita) (funcional (defecto)) (hereditaria) D66
- - - con defecto vascular D68.0
- - X (congénita) (hereditaria) D68.2
- - XI (congénita) (hereditaria) D68.1
- - XII (congénita) (hereditaria) D68.2
- - XIII (congénita) (hereditaria) D68.2
- - femoral focal proximal (congénita) Q72.4
- - fenilalanina hidroxilasa E70.1
- - fibrinógeno (congénita) (hereditaria) D68.2
- - - adquirida D65
- - folato E53.8
- - fosfatasa ácida E83.3
- - fosfenol-piruvato carboxiquinasa E74.4
- - fosforilasa
- - - hepática E74.0
- - - muscular E74.0
- - fosforilasa purinonucleósida (FPN) D81.5
- - fructocinasa E74.1
- - fructosa 1,6-difosfatasa E74.1
- - galactoquinasa E74.2
- - galactosa-1-fosfato uridil transferasa E74.2
- - gammaglobulina en la sangre D80.1
- - - hereditaria D80.0
- - germen dental K00.0
- - globulina AC (congénita) D68.2
- - - adquirida D68.4
- - globulina antihemofílica NCOP D66
- - glucógeno sintetasa E74.0
- - glucoronil transferasa E80.5
- - glucosa-6-fosfatasa E74.0
- - hemoglobina D64.9
- - hepatofosforilasa E74.0
- - hidroxilasa de la fenilalanina E70.1
- - hierro E61.1
- - hipoxantina-guanina-fosforribosiltransferasa (HG-PRT) (total H-PRT) E79.1
- - hormona
- - - crecimiento (aislada) E23.0
- - - hipófisis anterior (aislada) (parcial) NCOP E23.0
- - - crecimiento E23.0
- - - testicular E29.1
- - inhibidor de la C1 esterasa (C1-INH) D84.1
- - inmunitaria D84.9
- - - celular D84.8
- - - combinada D81.9
- - - humoral D80.9
- - inmunoglobulinas, selectiva - *ver* Deficiencia, selectiva de inmunoglobulinas
- - lactasa
- - - congénita E73.0
- - - secundaria E73.1
- - - lecitín(a)-colesterol aciltransferasa E78.6
- - - lipocaica K86.8
- - - lipoproteína (alta densidad) (familiar) E78.6
- - líquido lagrimal (adquirida) H04.1
- - - congénita Q10.6

Deficiencia (de), deficiente—*continuación*

- magnesio E61.2
- manganeso E61.3
- mental (familiar) (hereditaria) – *ver*
Retraso, mental
- mineral NCOP E61.8
- miocárdica (*ver también* Insuficiencia,
miocárdica) I50.0
- miofosforilasa E74.0
- molibdeno E61.5
- moral F60.2
- múltiples elementos nutricionales E61.7
- músculos abdominales, síndrome de Q79.4
- NADH diaporasa o reductasa (congénita)
D74.0
- NADH-metahemoglobina-reductasa
(congénita) D74.0
- niacin(amida)(-triptófano) E52
- niacina (pelagra) E52
- nicotinamida E52
- número de dientes (*ver también*
Anodoncia) K00.0
- nutricional E63.9
 - – especificada NCOP E63.8
- ornitina transcarbamilasa E72.4
- oxidasa del ácido homogentísico E70.2
- oxígeno (*ver también* Anoxia) R09.0
- paratiroides (glándula) E20.9
- piracina (alfa) (beta) E53.1
- piridoxamina E53.1
- piridoxina (derivados) E53.1
- piruvato (carboxilasa) (deshidrogenasa) E74.4
- placentaria – *ver* Placenta, insuficiencia
- poliglandular E31.9
 - – autoinmune E31.0
- potasio (K) E87.6
- proacelerina (congénita) (hereditaria) D68.2
 - – adquirida D68.4
- proteínica E46
- protrombina (congénita) (hereditaria) D68.2
 - – adquirida D68.4
- psicobiológica F60.7
- riboflavina E53.0
- sal E87.1
- secreción
 - – glándula salival (cualquiera) K11.7
 - – orina R34
 - – ovario E28.3
- selectiva de inmunoglobulinas
 - – A (IgA) D80.2
 - – G (IgG), subclases D80.3
 - – M (IgM) D80.4
- seudocolinesterasa E88.0
- sistema nervioso central G96.8
- sodio (Na) E87.1
- SPCA (factor VII) D68.2
- Stuart-Prower (factor X) D68.2
- sulfatasa E75.2
- sulfato-oxidasa E72.1
- tiamina (cloruro tiamínico) E51.9
- tiroides – *ver* Hipotiroidismo
- tocoferol E56.0
- transcarbamilasa de la ornitina E72.4
- transcobalamina II D51.2
- uridiltransferasa de la galactosa-1-fosfato
E74.2
- vanadio E61.6
- vascular I99
- viosterol (*ver también* Deficiencia,
calciferol) E55.9
- visión cromática (adquirida) H53.5
- vitamina (múltiple) E56.9
 - – A E50.9
 - – – con
 - – – – ceguera nocturna E50.5† H58.1*
 - – – – cicatriz xeroftálmica de la córnea
E50.6† H19.8*
 - – – – manchas de Bitot (córnea) E50.1
 - – – – manifestaciones NCOP E50.8
 - – – – queratomalacia E50.4† H19.8*
 - – – – queratosis folicular E50.8† L86*
 - – – – xeroderma E50.8† L86*
 - – – – xeroftalmía E50.7† H19.8*
 - – – – xerosis
 - – – – – conjuntival E50.0† H13.8*
 - – – – – y manchas de Bitot E50.1† H13.8*
 - – – – – córnea E50.2† H19.8*
 - – – – – y ulceración E50.3† H19.8*
 - – – secuelas E64.1
 - – B (complejo) NCOP E53.9
 - – – con
 - – – – beriberi E51.1
 - – – – pelagra E52
 - – – B1 E51.9
 - – – – beriberi E51.1
 - – – – con manifestaciones circulatorias
E51.1† I98.8*
 - – B12 E53.8
 - – B2 (riboflavina) E53.0
 - – B6 E53.1
 - – C E54
 - – – secuela E64.2
 - – D E55.9
 - – – con
 - – – – osteomalacia del adulto M83.8
 - – – – raquitismo (*ver también* Raquitismo)
E55.0
 - – E E56.0
 - – – especificada NCOP E56.8
 - – – grupo B E53.9
 - – – especificada NCOP E53.8
 - – – H (biotina) E53.8
 - – – K E56.1
 - – – – del recién nacido P53
 - – – P E56.8
 - – – PP (prevención de la pelagra) E52
 - yodo (adquirida) E61.8
 - – congénita – *ver* Síndrome, congénita,
deficiencia de yodo
- zinc (dietética) E60

Deflexión – *ver* Desviación

Defluvium

– capillorum (*ver también* Alopecia) L65.9

– ciliorum H02.7

– unguium L60.8

Deformación – *ver* Deformidad

Deformidad Q89.9

– abdomen, congénita Q89.9

– pared – *ver* Deformidad, pared abdominal

– anillo aórtico (congénita) Q25.4

– ano (congénita) Q43.9

– – adquirida K62.8

– antebrazo (adquirida) M21.9

– – congénita Q68.8

– aorta, aórtica (cayado) (congénita) Q25.4

– – adquirida I77.8

– – válvula Q23.8

– – – adquirida (*ver también* Endocarditis, aorta) I35.8

– aparato – *ver* Deformidad, por órgano, sistema o tracto

– – lagrimal – *ver* Deformidad, conducto, lagrimal

– arco aórtico transversal (congénita) Q25.4

– arteria (congénita) (periférica) NCOP Q27.9

– – adquirida I77.8

– – cerebral Q28.3

– – coronaria (congénita) Q24.5

– – – adquirida I25.8

– articulación (adquirida) NCOP M21.9

– – congénita Q68.8

– – sacroilíaca (congénita) Q74.2

– – – adquirida M43.8

– bazo (adquirida) D73.8

– – congénita Q89.0

– brazo, parte superior (adquirida) M21.9

– – congénita Q68.8

– bronquios (congénita) Q32.4

– – adquirida NCOP J98.0

– bulbo duodenal K31.8

– cabeza (adquirida) NCOP M95.2

– – congénita Q75.8

– cadera (articulación de la) (adquirida) M21.9

– – congénita Q65.9

– – – tipo especificado NCOP Q65.8

– debida a osteocondrosis juvenil previa M91.2

– campo visual (contracción) H53.4

– canto, adquirida H02.8

– capilares (adquirida) I78.8

– cara (adquirida) M95.2

– – congénita Q18.9

– cardíaca – *ver* Deformidad, corazón

– cardiovascular (congénita) (sistema) Q28.9

– cartilago

– – cricoides (congénita) Q31.8

– – – adquirida J38.7

– – intervertebral (disco) (adquirida) M51.8

– – tiroides (congénita) Q31.8

– – – adquirida J38.7

– carúncula lagrimal (congénita) Q10.6

– – adquirida H04.6

– cerebral (congénita) Q04.9

– – adquirida G93.8

– – reducción Q04.3

– cicatricial – *ver* Cicatriz

– ciego (congénita) Q43.9

– – adquirida K63.8

– cilios, adquirida H02.8

– clavícula (adquirida) M21.8

– – congénita Q68.8

– clítoris (congénita) Q52.6

– – adquirida N90.8

– cóccix (adquirida) M43.8

– codo (articulación) (adquirida) M21.9

– – congénita Q68.8

– colédoco (congénita) Q44.5

– – adquirida K83.8

– colon (congénita) Q43.9

– – adquirida K63.8

– columna vertebral (adquirida) M43.9

– – congénita Q67.5

– – especificada NCOP M43.8

– – raquítica E64.3† M49.8*

– concha auditiva (congénita) (*ver también* Deformidad, oído) Q17.3

– – adquirida H61.1

– conducto

– – auditivo (externo) (congénita) (*ver también* Deformidad, oído) Q17.8

– – – adquirida H61.8

– biliar (congénita) (común) (hepático) Q44.5

– – – adquirida K83.8

– – cístico (congénita) Q44.5

– – – adquirida K82.8

– – deferente (congénita) Q55.4

– – – adquirida N50.8

– – eyaculatorio (congénita) Q55.4

– – – adquirida N50.8

– – hepático (congénita) Q44.5

– – – adquirida K83.8

– – lagrimal (congénita) NCOP Q10.6

– – – adquirida H04.6

– – salival (congénita) Q38.4

– – – adquirida K11.8

– corazón (congénita) Q24.9

– – tabique Q21.9

– – válvula (congénita) NCOP Q24.8

– – – adquirida – *ver* Endocarditis

– cordón espermático (congénita) Q55.4

– – adquirida N50.8

– – córnea (congénita) Q13.4

– – adquirida H18.7

– coroides (congénita) Q14.3

– – adquirida H31.8

– – plexo Q07.8

Deformidad—*continuación*

- costilla (adquirida) M95.4
- - congénita Q76.6
- - - cervical Q76.5
- cráneo (adquirida) M95.2
- - congénita NCOP Q75.8
- - - con
- - - - anencefalia Q00.0
- - - - encefalocele (*ver también*
Encefalocele) Q01.9
- - - - hidrocefalia Q03.9
- - - - - con espina bífida (*ver también*
Espina bífida, por sitio, con
hidrocéfalo) Q05.4
- - - - - microcefalia Q02
- cristalino (congénita) Q12.9
- - adquirida H27.8
- cúbito (adquirida) M21.9
- - congénita Q68.8
- cuello (adquirida) NCOP M95.3
- - congénita Q18.9
- - - esternocleidomastoideo Q68.0
- - - uterino (adquirida) N88.8
- - - congénita Q51.1
- cúspide o válvula aórtica (congénita) Q23.8
- - adquirida (*ver también* Endocarditis,
aórtica) I35.8
- dedo(s)
- - mano (adquirida) (boutonnière) (cuello
de cisne) M20.0
- - - congénita Q68.1
- - - pie (adquirida) M20.6
- - - - congénita Q66.9
- - - - en martillo (adquirida) M20.4
- - - - especificada NCOP M20.5
- diafragma (congénita) Q79.1
- - adquirida J98.6
- diente(s) NCOP K00.2
- disco o cartílago intervertebral (adquirida)
M51.8
- duodeno (congénita) Q43.9
- - adquirida K31.8
- duramadre - *ver* Deformidad, meninge
- ectodermo (congénita) NCOP Q82.9
- encéfalo (congénita) Q04.9
- - adquirida G93.8
- - - reducción Q04.3
- - - encía, adquirida K06.8
- epidídimo (congénita) Q55.4
- - adquirida N50.8
- epiglotis (congénita) Q31.8
- - adquirida J38.7
- escápula (adquirida) M21.8
- - congénita Q68.8
- escroto (congénita) Q55.2
- - adquirida N50.8
- esófago (congénita) Q39.9
- - adquirida K22.8
- espalda (adquirida) - *ver* Deformidad,
columna vertebral
- - esternón (adquirida) M95.4
- - - congénita Q76.7
- - - estómago (congénita) Q40.3
- - - adquirida K31.8
- - - extremidades - *ver* Deformidad, miembro
- - - faneras (congénita), no especificada Q84.9
- - - faringe (congénita) Q38.8
- - - adquirida J39.2
- - - fémur (adquirida) M21.8
- - - congénita Q74.2
- - - fetal
- - - con desproporción fetopelviana O33.7
- - - cuando obstruye el trabajo de parto
O66.3
- - - - que afecta al feto o al recién nacido
P03.1
- - - - flexión (articulación) (adquirida) M21.2
- - - - cadera o muslo (adquirida) M21.2
- - - - - congénita Q65.9
- - - - congénita NCOP Q68.8
- - - - frente, frontal (adquirida) M95.2
- - - - congénita Q75.8
- - - - genital - *ver* Deformidad, órgano(s),
genital(es)
- - - - glándula
- - - - endocrina NCOP Q89.2
- - - - parótida (congénita) Q38.4
- - - - - adquirida K11.8
- - - - - salival (congénita) Q38.4
- - - - - - adquirida K11.8
- - - - - - submaxilar (congénita) Q38.4
- - - - - - - adquirida K11.8
- - - - - - - globo del ojo (congénita) Q15.8
- - - - - - - - adquirida H44.8
- - - - - - - - grandes venas (congénita) Q26.9
- - - - - - - - hallux NCOP (adquirida) M20.3
- - - - - - - - hepática (congénita) - *ver* Deformidad,
hígado
- - - - - - - - hígado (congénita) Q44.7
- - - - - - - - - adquirida K76.8
- - - - - - - - - conductos (congénita) Q44.5
- - - - - - - - - - adquirida K83.8
- - - - - - - - - - hipófisis (congénita) Q89.2
- - - - - - - - - - hombro (articulación) (adquirida) M21.9
- - - - - - - - - - - congénita Q74.0
- - - - - - - - - - - hueso (adquirida) M95.9
- - - - - - - - - - - - frontal (adquirida) M95.2
- - - - - - - - - - - - - congénita Q75.8
- - - - - - - - - - - - - nasal - *ver* Deformidad, nariz
- - - - - - - - - - - - - húmero (adquirida) M21.8
- - - - - - - - - - - - - - congénita Q74.0
- - - - - - - - - - - - - - humor vítreo, adquirida H43.8
- - - - - - - - - - - - - - ileocecal (válvula o repliegue) (congénita)
Q43.9
- - - - - - - - - - - - - - - adquirida K63.8
- - - - - - - - - - - - - - - - fleon (congénita) Q43.9
- - - - - - - - - - - - - - - - - adquirida K63.8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ilion (adquirida) M95.5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - congénita Q74.2
- intestino (congénita) Q84.9

Deformidad—continuación

- intestino (delgado) (grueso) (congénita) NCOP Q43.9
- - adquirida K63.8
- iris (adquirida) H21.5
- - congénita Q13.2
- isquion (adquirida) M95.5
- - congénita Q74.2
- Klippel-Feil Q76.1
- labio (congénita) NCOP Q38.0
- - adquirida K13.0
- labios de la vulva (mayores) (menores) (congénita) Q52.7
- - adquirida N90.8
- laringe (músculos) (congénita) Q31.8
- - adquirida J38.7
- lengua (congénita) Q38.3
- - adquirida K14.8
- ligamentos (adquirida) M24.2
- lumbosacra (congénita) (articulación) (región) Q76.4
- - adquirida M43.8
- Madelung, de (del radio) Q74.0
- mama (adquirida) N64.8
- - congénita Q83.9
- mandíbula (adquirida) (congénita) K07.9
- mano (adquirida) M21.9
- - congénita Q68.1
- maxilar (adquirida) (congénita) K07.9
- médula espinal (congénita) Q06.9
- - adquirida G95.8
- mejilla (adquirida) M95.2
- - congénita Q18.9
- meninges o membranas (congénita) Q07.9
- - cerebrales Q04.8
- - - adquirida G96.1
- - - medulares Q06.9
- - - adquirida G96.1
- mentón (adquirida) M95.2
- - congénita Q18.9
- metacarpo (adquirida) M21.9
- - congénita Q74.0
- metatarso (adquirida) M21.6
- - congénita Q66.8
- miembro (adquirida) M21.9
- - congénita, excepto deformidad de reducción Q68.8
- - especificada NCOP M21.8
- - reducción - *ver* Deformidad, reducción
- mitral (válvula) (válvas) I05.8
- - con estenosis congénita Q23.2
- - de Ebstein Q22.5
- múltiple, congénita Q89.7
- muñeca (articulación) (adquirida) M21.9
- - congénita Q68.1
- músculo (adquirida) M62.8
- - esternocleidomastoideo Q68.0
- - ocular (congénita) Q10.3
- - - adquirida H50.6
- muslo (adquirida) M21.9
- - congénita Q68.8
- nariz (adquirida) (cartílago) M95.0
- - congénita Q30.9
- - - aplastada o arqueada Q67.4
- - en silla de montar M95.0
- - - debida a sífilis A50.5
- - - hueso (cornetes) M95.0
- - seno paranasal (congénita) (pared) Q30.8
- - sífilítica (congénita) A50.5
- - - tardía A52.7† J99.8*
- - tabique J34.2
- - - congénita Q30.8
- oído (externo) (congénita) Q17.9
- - adquirida H61.1
- - interno Q16.5
- - medio Q16.4
- ojo (congénita) Q15.9
- órbita (ojo) (congénita) Q10.7
- - adquirida H05.3
- oreja (congénita) Q17.3
- - adquirida H61.1
- órgano(s)
- - de Corti (congénita) Q16.5
- - digestivos (congénita) NCOP Q45.9
- - genitales
- - - femeninos (congénita) Q52.9
- - - - adquirida N94.8
- - - - externos Q52.7
- - - masculinos (congénita) Q55.9
- - - - adquirida N50.8
- orificio vesicouretral (adquirida) N32.8
- - congénita NCOP Q64.7
- osteomusculares congénitas, especificadas NCOP Q68.8
- ovario (congénita) Q50.3
- - adquirida N83.8
- oviducto, adquirida N83.8
- pabellón de la oreja (congénita) NCOP Q17.3
- - adquirida H61.1
- paladar (congénita) Q38.5
- - adquirida K10.8
- - fisura (congénita) (*ver también* Fisura, paladar) Q35.9
- páncreas (congénita) Q45.8
- - adquirida K86.8
- paratiroides (glándula) Q89.2
- pared abdominal
- - adquirida M95.8
- - congénita Q79.5
- parótida (glándula) (congénita) Q38.4
- - adquirida K11.8
- párpado (congénita) Q10.3
- - adquirida H02.8
- partes blandas, órganos o tejidos (de la pelvis) en el embarazo o el parto NCOP O34.8
- - cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1

Deformidad—continuación

- partes blandas—*continuación*
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- pecho (adquirida) (pared) M95.4
- - congénita Q67.8
- - efecto tardío de raquitismo E64.3
- pelvis, pelviana (adquirida) (ósea) M95.5
- - con desproporción fetopelviana O33.0
- - - cuando obstruye el trabajo de parto O65.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- - - congénita Q74.2
- - - raquífica (efecto tardío) E64.3
- pene (glande) (congénita) Q55.6
- - adquirida N48.8
- pericardio (congénita) Q24.8
- - adquirida - *ver* Pericarditis
- pestañas, adquirida H20.8
- pezón (congénita) Q83.9
- - adquirida N64.8
- pie (adquirida) NCOP M21.6
- - congénita Q66.9
- - valgo M21.0
- - - congénita NCOP Q66.6
- - - varo M21.1
- - - congénita NCOP Q66.3
- piel (congénita) Q82.9
- pierna (adquirida) (parte inferior) (parte superior) M21.9
- - congénita Q68.8
- píloro (congénita) Q40.3
- - adquirida K31.8
- pinna, adquirida H61.1
- pituitaria (congénita) Q89.2
- plexo coroides (congénita) Q07.8
- postural - *ver* Curvatura, columna vertebral
- prepucio (congénita) Q55.6
- - adquirida N48.8
- próstata (congénita) Q55.4
- - adquirida N42.8
- pulgar (adquirida) M20.0
- - congénita Q68.8
- pulmón, pulmonar (congénita) Q33.9
- - adquirida J98.4
- pupila (congénita) Q13.2
- - adquirida H21.5
- radio (adquirida) M21.9
- - congénita Q68.8
- raíz nervio raquídeo (congénita) Q07.8
- raquífica (adquirida), antigua o curada E64.3
- recto (congénita) Q43.9
- - adquirida K62.8
- reducción (extremidad) (miembro), congénita (*ver también* Afección y sitio) Q73.8
- - cerebral Q04.3
- - inferior Q72.9

- - - especificada NCOP Q72.8
- - superior Q71.9
- - - especificada NCOP Q71.8
- reloj de arena - *ver* Contracción, reloj de arena
- riñón (cálices) (pelvis) (congénita) Q63.9
- - adquirida N28.8
- - arteria (congénita) Q27.2
- - - adquirida I77.8
- rodilla (adquirida) NCOP M21.9
- - congénita Q68.2
- rotación (articulación) (adquirida) M21.8
- - cadera M21.8
- - - congénita Q65.8
- - - congénita Q74.9
- rótula (adquirida) M22.8
- - congénita Q68.2
- sacro (adquirida) M43.8
- seno(s) paranasal(es) (congénita) (de pared) Q30.8
- sigmoide (ángulo) (congénita) Q43.9
- - adquirida K63.8
- silla de montar
- - dorso M40.5
- - nariz M95.0
- - - sífilítica A50.5
- sistema
- - cardiovascular, congénita Q28.9
- - digestivo, congénita Q45.9
- - linfático, congénita Q89.9
- - nervioso, congénita Q07.9
- - osteomuscular, congénita Q79.9
- - - adquirida M95.9
- - - - especificada NCOP M95.8
- - - - especificada NCOP Q68.8
- - - respiratorio, congénita Q34.9
- - - urinario, congénita Q64.9
- Sprengel, de (congénita) Q74.0
- tabique nasal (adquirida) J34.2
- - congénita Q30.8
- talipes - *ver* Talipes
- talón (adquirida) M21.6
- - congénita Q66.9
- - testículo (congénita) Q55.2
- - adquirida N50.8
- tibia (adquirida) M21.8
- - congénita NCOP Q68.8
- - en sable (sífilítica) A50.5† M90.2*
- timo (tejido) (congénita) Q89.2
- tiroides (glándula) (congénita) Q89.2
- - cartílago Q31.8
- - - adquirida J38.7
- tobillo (articulación) (adquirida) NCOP M21.6
- - congénita Q66.8
- - tórax (adquirida) (pared) M95.4
- - congénita Q67.8
- - efectos tardíos de raquitismo E64.3

Deformidad—continuación

- tracto
- - digestivo (congénita) Q45.9
- - - adquirida K63.8
- - - superior Q40.9
- - urinario (congénita) Q64.9
- tráquea (anillos) (congénita) Q32.1
- - adquirida J39.8
- tricúspide (válvula) (congénita) (valvas) Q22.9
- - adquirida I07.8
- trompa de
- - Eustaquio (congénita) NCOP Q17.8
- - Falopio, adquirida N83.8
- - tronco (adquirida) M95.8
- - congénita Q89.9
- tubo digestivo, congénita Q45.9
- - superior Q40.9
- - ña (adquirida) L60.8
- - congénita Q84.6
- uraco (congénita) Q64.4
- uréter (abertura) (congénita) Q62.8
- - adquirida N28.8
- uretra (congénita) Q64.7
- - adquirida N36.8
- útero (congénita) Q51.9
- - adquirida N85.8
- úvula (congénita) Q38.5
- vagina (congénita) Q52.4
- - adquirida N89.8
- valgo, valgus, en (adquirida) NCOP M21.0
- - hallux M20.1
- - metatarso, congénita Q66.6
- - pie M21.0
- - - congénita Q66.6
- válvula
- - aórtica (congénita) Q23.8
- - - adquirida (*ver también* Endocarditis, aórtica) I35.8
- - corazón (congénita) Q24.8
- - - adquirida - *ver* Endocarditis
- varo, varus, en (adquirida) NCOP M21.1
- - hallux M20.3
- - - congénita Q66.3
- - metatarso, congénita Q66.2
- - pie M21.1
- - - congénita Q66.3
- - tibia M92.5
- vasos
- - opticociliares (congénita) Q13.2
- - papila óptica (congénita) Q14.2
- vejiga (adquirida) (cuello) (esfínter) (trígono) N32.8
- - congénita Q64.7
- vena (congénita) NCOP Q27.9
- - grande Q26.9
- vértebra - *ver* Deformidad, columna vertebral
- vesícula
- - biliar (congénita) Q44.1

- - - adquirida K82.8
- - seminal (congénita) Q55.4
- - - adquirida N50.8
- vías biliares (congénita) Q44.5
- - adquirida K83.8
- vulva (congénita) Q52.7
- - adquirida N90.8
- Defunción - *ver* Muerte**
- Degeneración**
- adrenal (cápsula) (glándula) (grasa) (hialina) (infecciosa) E27.8
- amiloidea (*ver también* Amiloidosis) E85.9
- aorta, aórtica I70.0
- - grasa I77.8
- arteria, arterial (ateromatosa) (calcárea) (*ver también* Arteriosclerosis) I70.9
- - amiloidea, cerebral E85.4† I68.0*
- - capa media I70.2
- arteriovascular - *ver* Arteriosclerosis
- ateromatosa - *ver* Arteriosclerosis
- bazo D73.0
- - amiloidea E85.4† D77*
- - calcárea NCOP R89.7
- cambios de la columna vertebral o vértebra M47.9
- capilares (grasosa) E85.8† I79.8*
- - amiloidea I79.8† E85.8*
- - en degeneración, miocárdica valvular - *ver* Endocarditis
- cardíaca - *ver* Degeneración, miocárdica I51.5
- cardiorenal (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.9
- cardiovascular (*ver también* Enfermedad, cardiovascular) I51.6
- - renal (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.9
- cartílago articular NCOP M24.1
- - rodilla M23.3
- - cerebelo G31.9
- - alcohólica G31.2
- - hereditaria (primaria) (esporádica) G11.9
- - cerebro (cortical) (progresiva) G31.9
- - alcohólica G31.2
- - arteriosclerótica I67.2
- - en
- - - alcoholismo G31.2
- - - beriberi E51.1† G32.8*
- - - deficiencia de vitamina B12 E53.8† G32.8*
- - - enfermedad (de)
- - - - cerebrovascular I67.9
- - - - Fabry-Anderson E75.2† G32.8*
- - - - Gaucher E75.2† G32.8*
- - - - neoplásica NCOP (M8000/1) D48.9† G32.8*
- - - - Niemann-Pick E75.2† G32.8*
- - - - esfingolipidosis E75.3† G32.8*
- - - hidrocéfalo congénito Q03.9

Degeneración—continuación

- cerebro—*continuación*
- - en—*continuación*
- - - lipidosis
- - - - cerebral E75.4† G32.8*
- - - - generalizada E75.6† G32.8*
- - - - mixedema NCOP E03.9† G32.8*
- - - - mucopolisacaridosis E76.3† G32.8*
- - - - síndrome de Hunter E76.1† G32.8*
- - - infantil G31.9
- - - tipo especificado NCOP G31.8
- - - quística G31.8
- - - congénita Q04.6
- - - senil G31.1
- - cerebrovascular I67.9
- - coclear H83.8
- - combinada (médula espinal) (subaguda) E53.8† G32.0*
- - - con anemia (perniciosa) D51.0† G32.0*
- - - debida a deficiencia nutricional de vitamina B12 E53.8† G32.0*
- - - debida a deficiencia de vitamina B12 E53.8† G32.0*
- - - anemia D51.9† G32.0*
- - conjuntiva H11.1
- - corazón (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- - - amiloidea E85.4† I43.1*
- - - ateromatosa I25.1
- - - gotosa M10.0† I43.8*
- - - coriorretiniana H31.1
- - - hereditaria H31.2
- - - córnea H18.4
- - - familiar, hereditaria H18.5
- - - hialina (de cicatriz antigua) H18.4
- - - senil H18.4
- - - cornetes J34.8
- - - coroidea (coloide) (Drusen) H31.1
- - - hereditaria H31.2
- - - cortical (cerebelosa) (parenquimatosa) G31.8
- - - alcohólica G31.2
- - - difusa, debida a arteriopatía I67.2
- - - cristalino H27.8
- - - cuello uterino N88.8
- - - debida a radiación (efecto buscado) N88.8
- - - efecto adverso o incidente N99.8
- - - cuerno anterior de la médula espinal G12.2
- - - cuerpo
- - - - ciliar H21.2
- - - - vítreo H43.8
- - - - cutis L98.8
- - - - amiloidea E85.4† L99.0*
- - - - disco intervertebral NCOP M51.3
- - - - cervical, cervicotorácico M50.3
- - - - con
- - - - - mielopatía M50.0† G99.2*
- - - - - neuritis, radiculitis o radiculopatía M50.1† G55.1*

- - - con
- - - - mielopatía M51.0† G99.2*
- - - - radiculitis o radiculopatía M51.1† G55.1*
- - - lumbar, lumbosacro M51.3
- - - con
- - - - mielopatía M51.0† G99.2*
- - - - neuritis, radiculitis, radiculopatía o ciática M51.1† G55.1*
- - - torácico, toracolumbar M51.3
- - - con
- - - - mielopatía M51.0† G99.2*
- - - - neuritis, radiculitis, radiculopatía o ciática M51.1† G55.1*
- - - dorsolateral (médula espinal) - *ver* Degeneración, combinada
- - - - encéfalo - *ver* Degeneración, cerebro
- - - - estómago K31.8
- - - - estrionígrica G23.2
- - - - extrapiramidal NCOP G25.9
- - - - facetas articulares (*ver también* Espondilosis) M47.9
- - - - fascículo de His - *ver* Bloqueo, corazón
- - - - ganglio
- - - - basal G23.9
- - - - linfático (hialina) I89.8
- - - - glándula
- - - - pineal E34.8
- - - - pituitaria (hipófisis) E23.6
- - - - suprarrenal E27.8
- - - - tiroides E07.8
- - - - grasa, grasosa
- - - - hígado NCOP K76.0
- - - - alcohólica K70.0
- - - - localizada - *ver* Degeneración por sitio, grasosa
- - - - placenta - *ver* Placenta, anormal
- - - - timo E32.8
- - - - hepatolenticular (de Wilson) E83.0
- - - - hepatorenal K76.7
- - - - hialina (difusa) (generalizada) (localizada) - *ver* Degeneración, por sitio
- - - - hígado (difusa) NCOP K76.8
- - - - amiloidea E85.4† K77.8*
- - - - grasa NCOP K76.0
- - - - alcohólica K70.0
- - - - hipertrófica K76.8
- - - - parenquimatosa, aguda o subaguda K72.0
- - - - pigmentaria K76.8
- - - - quística K76.8
- - - - congénita Q44.6
- - - - tóxica (aguda) K71.9
- - - - hipófisis E23.6
- - - - hueso NCOP M89.8
- - - - humor vítreo H43.8
- - - - intestino amiloidea E85.4† K93.8*
- - - - iris (pigmentaria) H21.2
- - - - isquémica - *ver* Isquemia

Degeneración—continuación

- Kuhnt-Junius H35.3
- laberinto
- - membranoso, congénita (que causa disminución de la audición) Q16.5
- - óseo H83.8
- lenticular (con cirrosis del hígado) (de Wilson) (familiar) (progresiva) E83.0
- mácula, macular (adquirida) (atrófica) (exudativa) (senil) H35.3
- - congénita o hereditaria H35.5
- mama N64.8
- médula espinal G31.8
- - amiloidea E85.4† G32.8*
- - combinada (subaguda) - *ver* Degeneración, combinada
- - dorsolateral - *ver* Degeneración, combinada
- - familiar NCOP G31.8
- - funicular - *ver* Degeneración, combinada
- - grasosa G31.8
- - posterolateral - *ver* Degeneración, combinada
- - subaguda combinada - *ver* Degeneración, combinada
- - tuberculosa A17.8† G07
- membrana (de)
- - Bruch H31.1
- - sinovial (pulposa) M67.8
- menisco (*ver también* Desarreglo, menisco) M23.3
- mielina del sistema nervioso central NCOP G37.9
- miocárdica, miocardio (grasosa) (hialina) (senil) I51.5
- - con fiebre reumática (afecciones en I00) I09.0
- - - activa, aguda o subaguda I01.2
- - - con corea I02.0
- - - inactiva o quiescente (con corea) I09.0
- - hipertensiva (*ver también* Hipertensión, corazón) I11.9
- - reumática - *ver* Degeneración, miocardio, con fiebre reumática
- - sifilítica A52.0† I52.0*
- mitral - *ver* Insuficiencia, mitral
- Mönckeberg, de I70.2
- moral F60.2
- múltiples sistemas G90.3
- mural (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- músculo (fibrosa) (grasosa) (hialina) (progresiva) M62.8
- - corazón (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- nervio(s) - *ver* Trastorno, nervio
- nigroestriada G23.2
- nódulos linfáticos (hialina) I89.8
- núcleo basal G23.9
- - especificada NCOP G23.8
- ojo, macular, polo posterior H35.3
- - congénita o hereditaria H35.5
- - olivopontocerebelosa (familiar) (hereditaria) G23.8
- ovario N83.8
- - microquística N83.2
- - quística N83.2
- - palidal pigmentaria (progresiva) G23.0
- - páncreas K86.8
- - tuberculosa A18.8† K87.1*
- - pene N48.8
- - pezón N64.8
- - piel L98.8
- - amiloidea E85.4† L99.0*
- - coloide L98.8
- pigmentaria (difusa) (generalizada) (localizada) - *ver* Degeneración, por sitio
- - palidal (progresiva) G23.0
- - pituitaria (glándula) E23.6
- - placenta O43.8
- - posterolateral (médula espinal) - *ver* Degeneración, combinada
- - pulmón, pulmonar J98.4
- - pulpa dental K04.2
- - pupilar (reborde) H21.2
- - reborde pupilar H21.2
- - renal - *ver* Degeneración, riñón
- - retina (en adocúin) (en cerca) (enrejada) (microquística) (periférica) (reticular) (senil) H35.4
- - hereditaria (cerebrorretiniana) (congénita) (de la mácula) (juvenil) (periférica) (pigmentaria) H35.5
- - mácula (exudativa) (no exudativa) (perforada) (quística) (senil) (seudoperforada) (tóxica) H35.3
- - pigmentaria (primaria) H35.5
- - polo posterior H35.3
- - tipo Kuhnt-Junius H35.3
- - riñón N28.8
- - amiloidea E85.4† N29.8*
- - fibroquística, congénita Q61.8
- - grasosa N28.8
- - quística, congénita Q61.9
- - sáculo (del oído) congénita (que causa disminución de la audición) Q16.5
- - senil R54
- - cardíaca, corazón o miocardio I51.5
- - cerebro, encéfalo G31.1
- - vascular - *ver* Arteriosclerosis
- - senos paranasales (quística) (*ver también* Sinusitis) J32.9
- - polipoide J33.1
- - sistema nervioso G31.9
- - - alcohólica G31.2
- - - amiloidea E85.4
- - - autónomo periférico G90.9
- - - especificada NCOP G31.8
- - - grasa G31.8

Degeneración—continuación

- suprarrenal (cápsula) (glándula) E27.8
- sustancia gris (cerebral) (de Alpers) G31.8
- sistemas múltiples G90.3
- tapetoretiniana H35.5
- timo (glándula) E32.8
- grasa E32.8
- tiroides (glándula) E07.8
- tricúspide (válvula) (corazón) I07.9
- tuberculosa – *ver* Tuberculosis
- turbinada J34.8
- útero (quistica) N85.8
- válvula
- – aórtica (corazón) (*ver también* Endocarditis, aórtica) I35.8
- – cardíaca – *ver* Endocarditis
- – pulmonar (corazón) (*ver también* Endocarditis, pulmonar) I37.8
- vascular (senil) – *ver* Arteriosclerosis
- – hipertensiva – *ver* Hipertensión
- vítreo H43.8
- walleriana NCOP – *ver* Trastorno, nervio
- Wilson (de), hepatolenticular E83.0

Deglución, parálisis de la R13

- histérica F44.4

Degos, enfermedad o síndrome de I77.8

Dehiscencia

- cesárea (herida operatoria) O90.0
- episiotomía O90.1
- herida operatoria NCOP T81.3
- herida perineal (postparto) O90.1
- postoperatoria NCOP T81.3
- sutura
- – cesárea O90.0
- – obstétrica perineal (desgarro) (episiotomía) O90.1

Déjerine-Roussy, enfermedad o síndrome de G93.8

Déjerine-Sottas, enfermedad o neuropatía de (hipertrofica) G60.0

Déjerine-Thomas, atrofia de G23.8

Delhi, botón o furúnculo de B55.1

Delincuencia (juvenil) F91.8

- de grupo F91.2
- neurótica F92.8

Delirio, delirante (agudo o subagudo) (no inducido por drogas ni alcohol) F05.9

- agotamiento (*ver también* Reacción, tensión) F43.0
- alcohólico (abstinencia) (agudo) (tremens) F10.4
- – crónico F10.6
- debido a (secundario a) intoxicación (por)
- – alcohol F10.0
- – – con estado de abstinencia F10.4
- – drogas – *codifique en* F11–F19, cuarto carácter .0
- – – con estado de abstinencia – cuarto carácter .4

- – estado de abstinencia – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .4
- – múltiples drogas F19.0
- – – con estado de abstinencia F19.4
- – sustancia psicoactiva NCOP F19.0
- – – con estado de abstinencia F19.4
- especificado NCOP F05.8
- etiología desconocida F05.9
- histérico F44.8
- múltiples etiologías F05.8
- no superpuesto a un cuadro de demencia F05.0
- origen mixto (demencia y otros) F05.8
- por condiciones médicas generales F05.0
- puerperal F05.8
- superpuesto a un cuadro de demencia F05.1
- tiroideo E05.5
- traumático – *ver* Traumatismo, intracraneal
- tremens (inducido por alcohol) F10.4
- – con estado de abstinencia de drogas – *codifique en* F11–F19, cuarto carácter .4
- urémico N19

Delito(s) en pandilla F91.2

Delta-beta talasemia D56.2

Delusiones (paranoides) – *ver* Trastorno, delirante

Demencia (persistente) F03

- alcohólica F10.7
- arteriosclerótica (*ver también* Demencia, vascular) F01.9
- atípica, tipo Alzheimer G30.8† F00.2*
- degenerativa (primaria) F03
- – tipo Alzheimer, comienzo presenil G30.0† F00.0*
- – – comienzo senil G30.1† F00.1*
- edad avanzada F03
- en (debida a)
- – alcohol F10.7
- – ansiolíticos, sedantes o hipnóticos F13.7
- – deficiencia de
- – – niacina E52† F02.8*
- – – vitamina B12 E53.8† F02.8*
- – degeneración hepatolenticular E83.0† F02.8*
- – disolventes volátiles F18.7
- – drogas – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .7
- – enfermedad (de)
- – – Alzheimer G30.9† F00.9*
- – – – atípica G30.8† F00.2*
- – – – de comienzo
- – – – – tardío G30.1† F00.1*
- – – – – temprano G30.0† F00.0*
- – – – tipo mixto G30.8† F00.2*
- – – cerebral arteriosclerótica F01.9
- – – Huntington (corea) G10† F02.2*
- – – Jakob-Creutzfeldt A81.0† F02.1*
- – – Parkinson G20† F02.3*
- – – Pick G31.0† F02.0*

Demencia—continuación

- en—continuación
- epilepsia G40.–† F02.8*
- esclerosis múltiple G35† F02.8*
- etiología desconocida F03
- etiologías múltiples F03
- hipercalcemia E83.5† F02.8*
- hipotiroidismo E03.–† F02.8
- – debida a deficiencia de yodo E01.–† F02.8*
- – inhalantes F18.7
- – intoxicación (*ver también* Tabla de medicamentos y productos químicos) T65.9† F02.8*
- – lipodosis cerebrales E75.–† F02.8*
- – lupus eritematoso sistémico M32.–† F02.8*
- – neurosífilis A52.1† F02.8*
- – parálisis agitante G20† F02.3*
- – parálisis general del demente A52.1† F02.8*
- – parkinsonismo G20† F02.3*
- – pelagra E52† F02.8*
- – poliarteritis nudosa M30.0† F02.8*
- – SIDA (VIH) B22.0† F02.4*
- – tripanosomiasis africana B56.9† F02.8*
- infantil F84.3
- paralítica (sifilítica) A52.1† F02.8*
- – juvenil A50.4
- parésica, parética A52.1† F02.8*
- precoz (*ver también* Esquizofrenia) F20.9
- presentil F03
- progresiva sifilítica A52.1† F02.8*
- resultante de infección por el VIH (SIDA) B22.0† F02.4*
- senil F03
- – Alzheimer (tipo) G30.1† F00.1*
- – con estado confusional agudo F05.1
- – tipo paranoide o depresivo F03
- – tipo Alzheimer G30.9† F00.9*
- – urémica N18.8† F02.8*
- vascular (de) F01.9
- – especificada NCOP F01.8
- – infartos múltiples F01.1
- – inicio agudo F01.0
- – mixta, cortical y subcortical F01.3
- – predominantemente cortical F01.1
- – subcortical F01.2

Demodex folliculorum (infestación) B88.0

Dengue (clásico) (fiebre) A90

- hemorrágico A91

Dens evaginatus, in dente o invaginatus K00.2

Densidad

- aumentada de los huesos (diseminada) (focal) (generalizada) M85.8
- pulmón (nodular) J98.4

Dentición

- anómala K00.9
- demorada K00.6

- difícil K00.7
- precoz K00.6
- retardada K00.6
- síndrome de la K00.7
- trastorno de la K00.9

Denticulos (pulpa) K04.2

Dentina

- irregular (en la pulpa) K04.3
- secundaria (en la pulpa) K04.3
- sensitiva K03.8

Dentinogénesis imperfecta K00.5

Dentinoma (M9271/0) D16.5

- maxilar superior (hueso) D16.4

Dependencia, dependiente de

- ácido lisérgico F16.2
- ajeno F19.2
- alcohol (etélico) (metílico) F10.2
- asesoría y vigilancia Z71.4
- – desintoxicación, terapia de Z50.2
- – rehabilitación, medidas de Z50.2
- alucinógenos F16.2
- amital (sódico) F13.2
- amobarbital F13.2
- analgésico NCOP F55
- anestésico (agente) (gas) (general) (local) NCOP F55
- anfetamina(s) (tipo) F15.2
- asistencia de persona por Z74.9
- – necesidad de
- – – asistencia domiciliar por falta de otra persona en el hogar Z74.2
- – – cuidados personales Z74.1
- – – supervisión continuada Z74.3
- – razón especificada NCOP Z74.8
- – reducción de movilidad Z74.0
- aspirador Z99.0
- barbital(es) F13.2
- barbitúrico(s) (compuesto(s)) (drogas clasificables en T42.3) F13.2
- bencedrina F15.2
- bhang F12.2
- bromuro(s) (metilo) NCOP F13.2
- cafeína F15.2
- *cannabis (sativa) (indica)* (resina) (derivados) (tipo) F12.2
- cáñamo (índico, de la India) F12.2
- cemento plástico (de aeromodelismo) (inhalación) F18.2
- cloral (betaína) (hidrato) F13.2
- clordiacépoóxido F13.2
- coca (hojas) (y derivados) F14.2
- cocaína F14.2
- codeína F11.2
- combinación de drogas F19.2
- dagga F12.2
- demerol F11.2
- dexanfetamina F15.2
- dexedrina F15.2
- dextro-nor-seudo-efedrina F15.2
- dextrometorfano F11.2

Dependencia, dependiente de—continuación

- dextromoramida F11.2
- dextrorfano F11.2
- diálisis renal Z99.2
- dietilamida del ácido D-lisérgico F16.2
- diazepam F13.2
- dilaudid F11.2
- drogas NCOP F19.2
 - - alucinógenas F16.2
 - - analgésicas NCOP F55
 - - ansiolíticas NCOP F13.2
 - - asesoría y vigilancia Z71.5
 - - combinadas NCOP F19.2
 - - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.3
 - - - que afecta al feto o al recién nacido P04.4
 - - - - síntomas de abstinencia en recién nacido P96.1
 - - desintoxicación, terapia de Z50.3
 - - especificadas NCOP F19.2
 - - hipnóticas NCOP F13.2
 - - narcóticas NCOP F19.2
 - - psicostimulantes NCOP F15.2
 - - rehabilitación, medidas de Z50.3
 - - sedantes F13.2
 - - sintéticas, con efecto similar al de la morfina F11.2
 - - soporíferas NCOP F13.2
 - - sospecha de lesión al feto, que afecta la atención del embarazo O35.5
 - - tranquilizantes F13.2
 - - espíritu de metilo F11.2
 - - estimulante NCOP F15.2
 - - etil(o)
 - - - alcohol F10.2
 - - - bromuro F13.2
 - - - carbamato F19.2
 - - - cloruro F19.2
 - - - morfina F11.2
 - - fenciclidina (PCP) F19.2
 - - fenmetracina F15.2
 - - fenobarbital F13.2
 - - glutetímida F13.2
 - - hachis F12.2
 - - helecho indio F12.2
 - - heroína (sal) (cualquiera) F11.2
 - - hipnótico NCOP F13.2
 - - hojas de coca F14.2
 - - inhalación de vapores de pegamento (plástico) F18.2
 - - khat F15.2
 - - láudano F11.2
 - - LSD(-25) (y derivados) F16.2
 - - luminal F13.2
 - - máquinas (habilitadoras) Z99.9
 - - - tipo especificado NCOP Z99.8
 - - marihuana, marihuana, marijuana F12.2
 - - medicamentos - *ver* Dependencia, drogas
 - - meprobamato F13.2

- mescalina, mezcalina F16.2
- metacualona F13.2
- metadona F11.2
- metanfetamina(s) F15.2
- metilfenidato F15.2
- metilmorfina F11.2
- metilo, sulfonal F13.2
- morfina (sulfato) (sulfito) (tipo) F11.2
- narcótico (droga) (medicamento) NCOP F19.2
- nembutal F13.2
- neraval F13.2
- neraván F13.2
- neurobarb F13.2
- nicotina F17.2
- opio (alcaloides) (derivados) (tintura), opiáceos, opioides F11.2
- óxido nitroso F19.2
- paraldehido F13.2
- paregórico F11.2
- pasiva F60.7
- pegamento (de aeromodelismo) (de zapatero) (inhalación) F18.2
- pentobarbital F13.2
- pentobarbitona (sodio) F13.2
- pentotal F13.2
- peyote F16.2
- psicostimulante NCOP F15.2
- psilocibina, psilocilina, psilocina F16.2
- reacciones de (persistentes) F60.7
- respirador Z99.1
- secobarbital F13.2
- seconal F13.2
- sedantes NCOP F13.2
 - - no barbitúricos con efecto similar al de los barbitúricos F13.2
- silla de ruedas Z99.3
- tabaco F17.2
 - - asesoría y vigilancia Z71.6
- tranquilizante NCOP F13.2
 - - no barbitúrico con efecto similar al de los barbitúricos F13.2
- vapores de pegamento (plástico) (usado en carpintería, aeromodelismo y similares) F18.2
- Depleción (de)**
 - potasio E87.6
 - sal o sodio E87.1
 - - que causa calor, agotamiento o postración T67.4
 - volumen E86
 - - líquido extracelular E86
 - - plasma E86
- Depósito(s) (de) (en)**
 - calcáreo, calcio - *ver también* Calcificación
 - - en la bolsa serosa M71.4
 - colesterol
 - - humor vítreo H43.2
 - - retina H35.8
 - conjuntiva H11.1

Depósito(s)—*continuación*

- córnea H18.0
- cristalino, humor (cuerpo) vítreo H43.2
- dientes (anaranjado) (betel) (blando) (materia alba) (negro) (tabaco) (verde) K03.6
- hemosiderina en cicatrices antiguas de la córnea H18.0
- hueso en sarcoide de Boeck D86.8
- metálico en el cristalino H26.8
- piel R23.8
- uratos, riñón (*ver también* Enfermedad, renal) N20.0

- Depravación del apetito** F50.8
- en la infancia y la niñez F98.3

Depresión F32.9

- actividad funcional R68.8
- agitada (episodio único) F32.2
- aguda F32.9
- ansiosa F41.2
 - – persistente F34.1
 - – arcos plantares M21.4
 - – congénita Q66.5
- atípica (episodio único) F32.8
- campo visual H53.4
- centro respiratorio G93.8
- cerebral R29.8
 - – recién nacido P91.4
 - – cerebrovascular I67.9
- climática (episodio único) F32.8
- cráneo Q67.4
- endógena (sin síntomas psicóticos) F33.2
 - – con síntomas psicóticos F33.3
- enmascarada (episodio único) F32.8
- episodio
 - – grave (sin síntomas psicóticos) F32.2
 - – – con síntomas psicóticos F32.3
 - – – leve F32.0
 - – – moderado F32.1
 - – único, sin síntomas psicóticos (agitada) (profunda) (vital) F32.2
- especificada NCOP (episodio único) F32.8
- estacional (*ver también* Trastorno, depresivo, recurrente) F33.9
- esternón M95.4
- grave (sin síntomas psicóticos) F32.2
 - – con síntomas psicóticos F32.3
 - – recurrente – *ver* Trastorno, depresivo, recurrente
- histérica F44.8
- involutiva (episodio único) F32.8
- manícodepresiva – *ver* Trastorno, maníaco, recurrente
- médula ósea D75.8
- medular G93.8
- menopáusica (episodio único) F32.8
- mental F32.9
- metabolismo basal (tasa) R94.8
- metatarso – *ver* Depresión, arcos plantares
- monopolar F33.9

- nariz M95.0
 - nerviosa F34.1
 - neurótica F34.1
 - pared torácica M95.4
 - postesquisofrénica F20.4
 - postnatal, postparto F53.0
 - postpsicótica de la esquizofrenia F20.4
 - profunda
 - – episodio único F32.2
 - – recurrente F33.2
 - psicógena (episodio único) (reactiva) F32.9
 - psiconeurótica F34.1
 - psicótica (episodio único) F32.3
 - – recurrente F33.3
 - reactiva (episodio único) (psicógena) F32.9
 - – psicótica F32.3
 - recurrente (*ver también* Trastorno, depresivo, recurrente) F33.9
 - senil F03
 - vital (episodio único) (recurrente) (sin síntomas psicóticos) F33.2
 - – con síntomas psicóticos
- Dercum, enfermedad o síndrome de** E88.2
- Derivación de ventrículo cerebral (comunicante)** Z98.2
- Dermafitide** – *ver* Dermatofitosis
- Dermafitosis** – *ver* Dermatofitosis
- Dermatergosis** – *ver* Dermatitis
- Dermatitis** L30.9
- ab igne L59.0
 - acaras, acarínica B88.0
 - acneiforme (queloide) L73.0
 - actínica (debida al sol) L57.8
 - – no solar L59.8
 - alérgica (de contacto) – *ver* Dermatitis, debida a
 - ambustionis, debida a quemadura o escaldadura – *ver* Quemadura
 - amebiana A06.7
 - arsenical L27.8
 - artefacta L98.1
 - atópica L20.9
 - – especificada NCOP L20.8
 - atrófica – *ver* Atrofoderma
 - Berloque, de L56.2
 - blastomictética B40.3† L99.8*
 - bullosa L13.9
 - – especificada NCOP L13.8
 - – estacional L30.8
 - – mucosinequial atrófica L12.1
 - calor, calórica L59.0
 - – debida a quemadura o escaldadura – *ver* Quemadura
 - cercárica, cercarias B65.3
 - combustionis L59.0
 - – debida a quemadura o escaldadura – *ver* Quemadura
 - congelación, congelationis T69.1
 - contacto (ocupacional) (*ver también* Dermatitis, debida a) L25.9

Dermatitis—continuación

- contacto—continuación
- alérgica L23.9
- irritante L24.9
- debida a
- aceites NCOP (contacto) (irritante) L24.1
- acetona (contacto) (irritante) L24.2
- ácidos (contacto) (irritante) L24.5
- adhesivos (alérgica) (contacto) (yeso) L23.1
- irritante L24.5
- agente
- especificado NCOP (contacto) L25.8
- alérgica L23.8
- irritante L24.8
- interno L27.9
- alimento L27.2
- medicamentos y drogas (*ver también* Dermatitis, debida a, medicamentos) L27.0
- álcalis (contacto) (irritante) L24.5
- alcohol (contacto con la piel) (irritante) (sustancias en T51.-) L24.2
- ingerido L27.8
- alimento (ingerido) L27.2
- en contacto con la piel L25.4
- alérgica L23.6
- irritante L24.6
- árbol de laca (alérgica) (contacto) L23.7
- arsénico (ingerido) L27.8
- bicromato (alérgica) L23.0
- irritante L24.5
- bisulfuro de carbono (contacto) (irritante) L24.2
- caliente
- clima o lugar L59.0
- objeto o sustancia - *ver* Quemadura
- cantáridas L24.8
- caucho L23.5
- cáusticos (contacto) (irritante) L24.5
- cemento (contacto) L25.3
- alérgica L23.5
- irritante L24.5
- clima frío L30.8
- colorantes (contacto) L25.2
- alérgica L23.4
- irritante L24.8
- cosméticos (contacto) L25.0
- alérgica L23.2
- irritante L24.3
- cromo (alérgica) (contacto) L23.0
- irritante L24.8
- *Demodex* (sp) B88.0
- *Dermanyssus gallinae* B88.0
- detergentes (contacto) (irritante) L24.0
- disolventes (sustancias en T52-T53) (contacto) (irritante) L24.2
- epidermofitosis - *ver* Dermatofitosis
- goma (alérgica) (contacto) L23.5
- grasas NCOP (contacto) (irritante) L24.1

- hiedra venenosa (alérgica) (contacto) L23.7
- insecticida en contacto con la piel L25.3
- alérgica L23.5
- irritante L24.5
- irradiación - *ver* Dermatitis, debida a, sustancias, radiactivas
- irritantes externos L24.9
- especificado NCOP L24.8
- *Liponyssoides sanguineus* B88.0
- luz (solar) L57.8
- aguda L56.8
- otras L59.8
- medicamentos y drogas (sustancia correcta administrada apropiadamente) (generalizada) (uso interno) L27.0
- en contacto con la piel L25.1
- alérgica L23.3
- irritante L24.4
- erupción cutánea localizada L27.1
- sustancia errónea administrada o tomada T50.9
- sustancia especificada - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- uso externo - *ver* Dermatitis, debida a, medicamentos, en contacto con la piel
- sustancia errónea administrada o tomada T49.9
- sustancia especificada - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- metales, sales metálicas (alérgica) (contacto) L23.0
- irritante L24.8
- nailon (alérgica) (contacto) L23.5
- irritante L24.5
- níquel (alérgica) (contacto) L23.0
- irritante L24.8
- pegamentos - *ver* Dermatitis, debida a, adhesivos
- pieles (alérgica) (contacto) L23.8
- irritante L24.8
- plantas NCOP (contacto) L25.5
- alérgica L23.7
- irritante L24.7
- plástico (alérgica) (contacto) L23.5
- irritante L24.5
- preservativos - *ver* Dermatitis, debida a, sustancia, química
- prímula (alérgica) (contacto) L23.7
- productos
- petróleo (sustancias en T52.-) (contacto) (irritante) L24.2
- químicos NCOP L25.3
- alérgica L23.5
- ingeridos L27.8
- irritante NCOP L24.5
- radiación, rayos L59.8
- infrarrojos L59.8

Dermatitis—continuación

- debida a—continuación
- - radiación, rayos—continuación
- - - no ionizante L57.8
- - - solar L57.8
- - - - aguda L56.8
- debida a—continuación
- - radiación, rayos—continuación
- - - ultravioleta (solares) (exposición crónica) L57.8
- - - - aguda L56.8
- - - X L58.9
- - - - aguda L58.0
- - - - crónica L58.1
- - - radio L58.9
- - - aguda L58.0
- - - crónica L58.1
- - Rhus (*diversiloba*) (*radicans*) (*toxicodendron*) (*venenata*) (*verniciiflua*) (alérgica) (contacto) L23.7
- - *Senecio jacobaea* (alérgica) (contacto) L23.7
- - sustancia
- - - ingerida L27.9
- - - - alimentos L27.2
- - - - especificada NCOP L27.8
- - - - medicamentos y drogas - ver Dermatitis, debida a medicamentos
- - - - química NCOP L27.8
- - - química NCOP (contacto con la piel) L25.3
- - - - alérgica L23.5
- - - - ingerida L27.8
- - - - irritante NCOP L24.5
- - - - radiactiva L59.8
- - - - aguda L58.0
- - - - crónica L58.1
- - - temperatura baja L30.8
- - - tetracloretileno (contacto) (irritante) L24.2
- - - tolueno (contacto) (irritante) L24.2
- - - trementina (contacto) L25.3
- - - - alérgica L23.5
- - - - irritante L24.2
- - - vacuna, vacunación (sustancia correcta, administrada apropiadamente) L27.0
- - - sustancia errónea administrada o tomada T50.9
- - - vena varicosa I83.1
- - - yeso (adhesivo) (cualquiera) (alérgica) (contacto) L23.1
- - - - irritante L24.5
- - - diabética (ver también E10-E14, cuarto carácter .6) E14.6† L99.8*
- - - diftérica A36.3
- - - dismenorrea N94.6
- - - eccematoide, eccematosa NCOP L30.9
- - - escarótica - ver Quemadura
- - - esquistosoma B65.3
- - - estasis I83.1

- - - ulcerada I83.2
- - - exfoliativa (generalizada) L26
- - - facticia, ficta L98.1
- - - flexural L20.8
- - - fotocontacto L56.2
- - - fricción L30.4
- - - fungosa NCOP B36.9
- - - tipo de hongos especificado NCOP B36.8
- - - gangrenosa L88
- - - infantil R02
- - - herpética, vesicular (labio) (oído) B00.1
- - - herpetiforme (bullosa) (eritematosa) (pustular) (vesicular) L13.0
- - - juvenil L12.2
- - - senil L12.0
- - - hiemal L30.8
- - - hipostática I83.1
- - - ulcerada I83.2
- - - hongos B36.9
- - - tipo especificado NCOP B36.8
- - - infecciosa (eccematoide) L30.3
- - - irritante (contacto) (ver también Dermatitis, debida a) L24.9
- - - Jacquet, de L22
- - - leptus B88.0† L99.8*
- - - liquenificada NCOP L28.0
- - - medicamentosa - ver Dermatitis, debida a, medicamentos
- - - numular L30.0
- - - orugas L24.8
- - - pañal, del L22
- - - párpado, palpebral (alérgica) (contacto) (eccematosa) H01.1
- - - debida a
- - - - *Demodex* (sp) B88.0† H03.0*
- - - - Herpes (zoster) B02.3† H03.1*
- - - - simple B00.5† H03.1*
- - - pelagrosa E52
- - - peribucal, perioral L71.0
- - - piel seca, de la L85.3
- - - piocócica, piógena L08.0
- - - pruriginosa NCOP L30.8
- - - purulenta L08.0
- - - pustulosa
- - - contagiosa B08.0
- - - subcorneal L13.1
- - - repentina L40.2
- - - Schamberg, de L81.7
- - - seborreica L21.9
- - - especificada NCOP L21.8
- - - infantil L21.1
- - - segadores (de los) B88.0
- - - sensibilización NCOP L23.9
- - - séptica L08.0
- - - solar L57.8
- - - supurativa L08.0
- - - tipo especificado NCOP L30.8
- - - traumática NCOP L30.4
- - - varicosa I83.1

Dermatitis—continuación

- varicosa—*continuación*
- – ulcerada I83.2
- vegetante L10.1
- verrugosa B43.0† L99.8*
- vesicular, por virus herpes (labio) (oído) B00.1

Dermatoartritis lipoidea E78.8† M14.3*

Dermatobiasis B87.9

Dermatofibroma (lenticular) (M8832/0) –
– *ver* Tumor, piel, benigno

Dermatofibrosarcoma (M8832/3) – *ver*
también Tumor, piel, maligno

– protuberante (M8832/3)

– – pigmentado (M8833/3)

Dermatofiliasis A48.8

Dermatofitide L30.2

Dermatofitosis (epidermophyton)
(infección) (*Microsporium*) (tiña)
(*Trichophyton*) B35.9

- barba B35.0
- capitis B35.0
- cuero cabelludo B35.0
- cuerpo B35.4
- diseminada B35.8
- granulomatosa B35.8
- ingle B35.6
- mano B35.2
- perianal (región) B35.6
- pie B35.3
- profunda B35.8
- sitio especificado NCOP B35.8
- uña B35.1

Dermatografía L50.3

Dermatolisis (exfoliativa) (congénita) Q82.8

- adquirida L57.4
- palpebral H02.3
- párpados H02.3
- senil L57.4

Dermatomegalia NCOP Q82.8

Dermatomicosis B36.9

- furfurácea B36.0
- tipo especificado NCOP B36.8

Dermatomiositis (aguda) (crónica) NCOP
M33.1

- con compromiso pulmonar M33.–† J99.1*
- en o debida a enfermedad neoplásica
NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor)
D48.9† M36.0*
- juvenil M33.0

Dermatomucosomiositis M33.1

Dermatoneuritis de los niños T56.1

Dermatopolimiositis M33.9

- en o debida a enfermedad neoplásica
NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor)
D48.9† M36.0*

Dermatopolineuritis T56.1

Dermatorrexis Q82.8

- adquirida L57.4

Dermatosclerosis (*ver también*

Escleroderma) M34.9

- localizada L94.0

Dermatosis L98.9

- acantolítica transitoria (Grower) L11.1
- Bowen, de (M8081/2) – *ver* Tumor, piel,
in situ
- bullosa L13.9
- – especificada NCOP L13.8
- exfoliativa L26
- facticia L98.1
- gonocócica A54.8† L99.8*
- herpetiforme L13.0
- menstrual NCOP L98.8
- neutrofílica febril (Sweet) L98.2
- ocupacional (*ver también* Dermatitis,
debida a) L25.9
- papulosa negra L82
- párpado (no infecciosa) H01.1
- pigmentaria L81.9
- – progresiva (de Schamberg) L81.7
- – purpúrica L81.7
- psicógena F54
- pustulosa subcorneal L13.1

Dermofitosis – *ver* Dermatofitosis

Dermografía, dermatografismo L50.3

Dermoide (quiste) (M9084/0) – *ver también*
Tumor, benigno

- con transformación maligna (M9084/3) C56
- debido a radiación (no ionizante) L57.8

Derrame

- articular M25.4
- cerebro, cerebral (seroso) G93.6
- – cuando significa enfermedad
cerebrovascular – *ver* Enfermedad,
cerebrovascular
- cerebrospinal (*ver también* Meningitis)
G03.9
- debido a complicación de dispositivos –
ver Complicación, por dispositivo y sitio,
mecánica
- espinal (*ver también* Meningitis) G03.9
- intracraneal G93.6
- líquido amniótico – *ver* Ruptura,
membranas, prematura
- meninges (*ver también* Meningitis) G03.9
- pericárdico (*ver también* Pericarditis) I31.3
- – agudo I30.9
- peritoneal (crónico) R18
- pezón (por) N64.5
- pleura, pleural, pleuresía, pleurítico,
pleuropericárdico J90
- – feto o recién nacido P28.8
- – gripal J11.1
- – maligno C78.2
- – – virus de la influenza identificado J10.1
- – – tuberculoso NCOP A16.5
- – – primario (progresivo) A16.7
- – – – con confirmación bacteriológica o
histológica A15.7

Derrame—*continuación*

- pulmonar – *ver* Derrame, pleura
- quiliforme (pleura) J94.0
- torácico – *ver* Derrame, pleura

Desadaptación – *ver* Reacción, adaptación

Desangramiento – *ver* Hemorragia

Desarreglo

- articulación (interno) M24.9
- – codo M24.9
- – especificado NCOP M24.8
- – hombro M24.9
- – recurrente M24.4
- – rodilla M23.9
- – – especificado NCOP M23.8
- – – traumatismo actual S83.2
- – – temporomandibular K07.6
- – – traumatismo actual (*ver también* Luxación) T14.3
- – – rodilla, menisco o cartílago S83.2
- cartílago (articular) NCOP M24.1
- – recurrente M24.4
- – rodilla, menisco (*ver también* Desarreglo, menisco) M23.3
- – – recurrente M24.4
- – – recurrenente M24.4
- – – rótula NCOP M22.3
- – – semilunar (rodilla) M23.3
- – – – recurrente M24.4
- – – codo (interno) M24.9
- – – recurrente M24.4
- – dorsolumbar NCOP M53.8
- – hombro (interno) M24.9
- – – traumatismo actual (*ver también* Luxación, hombro) S43.0
- – menisco NCOP (cuerno anterior) (cuerno posterior) (lateral) (medial) M23.3
- – debido a desgarrar o lesión antiguos M23.2
- – recurrente M24.4
- – mental (*ver también* Psicosis) F29
- rodilla M23.9
- – especificado NCOP M23.8
- – recurrente M24.4
- – – traumatismo actual S83.2

Desarrollo

- defectuoso, congénito – *ver también* Malformación
- – cauda equina Q06.3
- – válvula Q24.8
- – – pulmonar Q22.2
- – – ventrículo izquierdo Q24.8
- – – en síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo Q23.4
- – detenido R62.8
- – debido a desnutrición E45
- – feto P05.9
- – – que afecta la atención del embarazo O36.5
- – hueso M89.2
- – niño R62.8

- imperfecto, congénito – *ver también*

- Anomalía
- – corazón Q24.9
- – pulmón Q33.6
- – incompleto (feto) P05.9
- – árbol bronquial Q32.4
- – cuando afecta la atención del embarazo O36.5
- – órgano o sitio no incluido en esta lista – *ver* Hipoplasia
- – sistema respiratorio Q34.8
- – mental tardío (*ver también* Retraso, mental) F79.-
- retardado R62.8
- – aprendizaje (de) F81.9
- – – aritmética F81.2
- – – especificado NCOP F81.8
- – – expresión verbal F81.0
- – – lectura F81.0
- – – mixto F83
- – coordinación motriz F82
- – lenguaje F80.9
- – ortografía o dactilografía 81.1
- – sexual E30.0

Desarticulación (con significado de)

- amputación – *ver* Amputación
- luxación – *ver* Luxación

Desatención (al niño) durante o después del nacimiento T74.0

Descalcificación

- diente(s) K03.8
- huesos M81.9

Descamación de la piel R23.4

- absceso – *codifique en* Absceso, por sitio

Descapsulación renal N28.8

Descarga

- diencefálica autónoma idiopática G40.5
- uretral (peneana) R36

Descemetocelce H18.7

Descenso (incompleto) (parcial) del útero – *ver* Prolapso, útero

Descompensación – *ver también* Enfermedad

- cardíaca (aguda) (crónica) I51.9
- cardiorrenal I13.9
- cardiovascular I51.6
- corazón I51.9
- hepática K76.9
- miocárdica (aguda) (crónica) I51.9
- respiratoria J98.9

Descompresión, enfermedad o síndrome de (cajones sumergidos) T70.3

Desdoblamiento ruidos del corazón (*ver también* Acción corazón, irregular) I49.9

Desempleo, problema relativo al Z56.0

Desensibilización a alérgenos Z51.6

Desequilibrio

- autónomo G90.9
- constituyentes de la dieta E63.1
- electrolítico E87.8
- – con hiperemesis gravídica O21.1

Desequilibrio—*continuación*

- electrolítico—*continuación*
- - en aborto o embarazo ectópico o molar -
ver Aborto, complicado
- - neonatal transitorio NCOP P74.4
- - - potasio P74.3
- - - sodio P74.2
- emocional F34.9
- endocrino E34.9
- histérico F44.9
- hormonal E34.9
- laberinto H83.2
- músculos del ojo NCOP H50.9
- postural R29.3
- proteinocalórico E46
- simpático G90.9

Desesperación R45.4

Desfallecimiento cardíaco - ver Falla, corazón

Desfibrinación (síndrome de) D65

- en aborto, anteparto, parto, puerperio - ver Defecto, coagulación
- feto o recién nacido P60

Desfiguración (debida a cicatriz) L90.5

- problema NCOP
- - cabeza Z90.0
- - cuello Z90.0
- - miembro Z87.8
- - tronco Z90.8

Desgarro (traumático) - ver también Herida

- cuando significa distensión, esguince o torcedura - ver Esguince
- ano, anal (esfínter) S31.8
- - cuando complica el parto O70.2
- - - con lesión de la mucosa O70.3
- - no puerperal, no traumático (ver también Fisura, ano) K60.2
- cápsula articular - ver Esguince
- cartílago - (ver también Esguince, cartílago) T14.3
- - antiguo N88.1
- - articular, antiguo M24.1
- - pelviano (órgano) NCOP cuando complica el parto O70.9
- - rodilla
- - - antiguo M23.2
- - - articular (actual) S83.3
- - semilunar (rodilla) (ver también Desgarro, menisco) S83.2
- - trauma obstétrico (actual) O71.3
- - traumático S37.6
- con aborto (episodio consecutivo) O08.6
- - actual - ver Aborto, complicado
- - cordón umbilical
- - cuando complica el parto O69.8
- - que afecta al feto o al recién nacido P50.1
- - cuello uterino
- - antiguo N88.1
- - en aborto o embarazo ectópico o molar -
ver Aborto, complicado

- - trauma S37.6
- - - obstétrico (actual) O71.3
- - cuerpo ciliar NCOP H21.5
- en asa de cubo (interno) (externo) (menisco) (rodilla) S83.2
- - antiguo M23.2
- herida operatoria NCOP T81.3
- - cesárea O90.0
- - obstétrica (perineal) O90.1
- intestino
- - en aborto o embarazo ectópico o molar -
ver Aborto, complicado
- - trauma obstétrico O71.5
- iris NCOP H21.5
- ligamento - ver también Esguince, ligamento
- - ancho
- - - en aborto o embarazo ectópico o molar -
ver Aborto, complicado
- - - trauma obstétrico O71.6
- - manguito rotatorio (completo) (incompleto) (no traumático) M75.1
- - traumático (tendón) S46.0
- - - cápsula S43.4
- - menisco (rodilla) (traumatismo actual) S83.2
- - antiguo (asa anterior) (asa posterior) (lateral) (medio) M23.2
- - en asa de cubo S83.2
- - - antiguo (asa anterior) (asa posterior) (lateral) (medio) M23.2
- - otras articulaciones - ver Esguince, por sitio
- muscular - ver también Traumatismo, músculo
- - no traumático NCOP M62.1
- obstétrico, órganos pelvianos - ver Laceración, por órgano
- órgano(s) interno(s) - ver Traumatismo, por sitio
- pelviano (órgano) NCOP
- - en aborto o embarazo ectópico o molar -
ver Aborto, complicado
- - suelo, cuando complica el parto O70.1
- - trauma obstétrico, órgano NCOP O71.5
- perineo, perineal - ver Laceración, perineo
- retina, retiniano (herradura) (sin desprendimiento) H33.3
- - con desprendimiento H33.0
- supraespinoso (completo) (incompleto) (no traumático) M75.1
- tabique rectovaginal - ver Laceración, rectovaginal, tabique
- tejido periuretral
- - en aborto o embarazo ectópico o molar -
ver Aborto, complicado
- - trauma obstétrico O71.5
- tendón - ver Esguince
- tentorial, al nacer P10.4

Desgarro—*continuación*

- uretra
- en aborto o embarazo ectópico o molar -
ver Aborto, complicado
- trauma obstétrico O71.5
- útero - ver Traumatismo, interno, útero
- en aborto o embarazo ectópico o molar -
ver Aborto, complicado
- vagina - ver Laceración, vagina
- vejiga
- en aborto o embarazo ectópico o molar -
ver Aborto, complicado
- obstétrico O71.5
- traumático S37.2
- vulva, cuando complica el parto O70.0

Desgaste (de)

- diente(s) (interproximal) (oclusal) (tejidos duros) K03.0
- muscular NCOP M62.5

Deshidratación E86

- recién nacido P74.1

Desierto

- reumatismo del B38.0† J99.8*
- úlcera del (ver también Úlcera, piel) L98.4

Desigualdad, miembros (longitud)

- (adquirida) M21.7

- congénita Q72.9

Desinserción de la retina H33.0

Desintegración completa del cuerpo R68.8

- traumática T07

Deslizamiento

- articulación sacroilíaca M53.2
- costilla M89.8
- disco intervertebral - ver Desplazamiento, disco intervertebral
- epifisis M93.9
- femoral superior (no traumático) M93.0
- traumático (antiguo) M93.9
- reciente - *codifique como* Fractura, por sitio

- ligadura umbilical P51.8

- rótula M22.8

- tendón M67.8

Desmayo R55

Desmielinización

- cuerpo caloso (central) G37.1
- diseminada aguda G36.9
- especificada NCOP G36.8
- en la neuritis óptica G36.0
- sistema nervioso central G37.9
- tipo especificado NCOP G37.8

Desmineralización de huesos (ver también

- Osteoporosis) M81.9

Desmoide (extraabdominal) (tumor)

- (M8821/1) - ver también Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto
- abdominal (M8822/1) D48.1

Desmoralización R45.3

Desnutrición E46

- asociada con la diabetes E12.-

- en el embarazo, el parto o el puerperio O25

- falta de cuidado o negligencia (al lactante) (al niño) T74.8

- fetal, sin mención de bajo peso o talla para la edad gestacional P05.2

- grado

- leve E44.1

- moderada E44.1

- primer E44.1

- segundo E44.0

- grave (proteínoalórica) E43

- con forma intermedia E42

- kwashiorkor (y marasmo) E42

- marasmo E41

- tercer E43

- grave (proteínoalórica) E43

- kwashiorkor (y marasmo) E42

- marasmo E41

- intrauterina o fetal P05.2

- feto o lactante liviano para la edad P05.0

- pequeño para la edad P05.1

- leve E44.1

- maligna E40

- materna que afecta al feto o al recién nacido P00.4

- moderada (segundo grado) E44.0

- negligencia (hacia el lactante o el niño) O25

- primer grado E44.1

- proteínica, proteínoalórica NCOP (ver también Desnutrición, grado) E46

- segundo grado E44.0

- severa E43

- tercer grado E43

Desobediencia en la niñez F91.1

Desorientación R41.0

- psicógena F44.8

Despersonalización (episodio en estado neurótico) (neurótica) (síndrome) F48.1

Desplazado Z59.0

Desplazamiento

- abertura (del)

- conducto de Wharton en la boca Q38.4

- uréter (congénito) Q62.6

- uterina de las trompas de Falopio Q50.6

- adquirido traumático de articulación, cartílago, hueso o tendón NCOP (sin fractura) - ver Luxación

- con fractura - ver Fractura

- aparato lagrimal (congénito) Q10.6

- apéndice retrocecal (congénito) Q43.8

- bazo, congénito Q89.0

- cardias a través del hiato esofágico Q40.1

- cerebelo, caudal (congénito) Q04.8

- colon (congénito) Q43.3

- conducto lagrimal (congénito) Q10.6

- corazón (congénito) Q24.8

- adquirido I51.8

- cristalino, congénito Q12.1

Desplazamiento—continuación

- cuello uterino (*ver también* Mala, posición, útero) N85.4
- diente(s) K07.3
- disco intervertebral M51.2
 - - cervical, cervicotorácico (con) M50.2
 - - - neuritis, radiculitis o radiculopatía M50.1† G55.1*
 - - con mielopatía (cualquier sitio) M51.0† G99.2*
 - - debido a traumatismo importante - *ver* Luxación, vértebra
 - - lumbar, lumbosacro (con) M51.2
 - - - especificado NCOP M51.2
 - - - mielopatía M51.0† G99.2*
 - - - neuritis, radiculitis, radiculopatía o ciática M51.1† G55.1*
 - - torácico o toracolumbar (con) M51.2
 - - - debido a traumatismo importante S23.1
 - - - especificado NCOP M51.2
 - - - mielopatía M51.0† G99.2*
 - - - neuritis, radiculitis o radiculopatía M51.1† G55.1*
- dispositivo, implante o injerto - *ver* Complicación, por tipo y sitio, mecánica
- epitelio
 - - columnar del cuello uterino N87.9
 - - cuboideo, por fuera de los límites de los orificios externos Q51.8
- esófago (adquirido) K22.8
 - - congénito Q39.8
- estómago (congénito) Q40.2
 - glándula
 - - salival (congénito) (cualquiera) Q38.4
 - - suprarrenal (congénito) Q89.1
- globo del ojo (adquirido) (antiguo) (lateral) H05.2
 - - congénito Q15.8
 - - traumático (avulsión) S05.7
- himen (hacia arriba) (congénito) Q52.4
- lengua (hacia abajo) (congénito) Q38.3
- mácula (congénito) Q14.1
- mucosa
 - - esofágica, hacia el cardias del estómago, congénito Q39.8
 - - gástrica (congénito) Q40.2
- oreja (congénito) Q17.4
- órgano o sitio, congénito NCOP - *ver* Mala, posición, congénita
- ostium uterino de las trompas de Falopio Q50.6
 - - ovario (adquirido) N83.4
 - - congénito Q50.3
 - - dentro del saco herniario N83.4
 - - libre en la cavidad peritoneal Q50.3
 - - oviducto (adquirido) N83.4
 - - congénito Q50.6
 - - parótida (glándula) (congénito) Q38.4

- pedúnculo cerebral, caudal (congénito) Q04.8
 - - plexo braquial (congénito) Q07.8
 - - punto lagrimal (congénito) Q10.6
- riñón (adquirido) N28.8
 - - congénito Q63.2
- sacroilíaco (articulación) (congénito) Q74.2
 - - antiguo M53.2
 - - traumatismo actual S33.2
- suprarrenal (glándula) (congénito) Q89.1
 - - tabique ventricular Q21.0
 - - con ventrículo rudimentario Q20.4
- tráquea (congénito) Q32.1
- trompa de Falopio (adquirido) N83.4
 - - abertura (articulación) Q50.6
 - - congénito Q50.6
- uña(s) (congénito) Q84.6
 - - adquirido L60.8
- uréter u orificio ureteral (congénito) Q62.6
- útero, uterino (*ver también* Mala, posición, útero) N85.4
 - - vejiga (adquirido) N32.8
 - - congénito Q64.1
- vesícula biliar (congénito) Q44.1
- Despolarización prematura** I49.4
 - atrial I49.1
 - - especificada NCOP I49.4
 - - nodal I49.2
 - - ventricular I49.3
- Desprendimiento**
 - anular del cuello uterino (cuando complica el parto) O71.3
 - cartílago - *ver* Desgarro, cartílago
 - coroides (antiguo) (espontáneo) (postinfeccioso) (simple) H31.4
 - epífisis, epifisario - *ver* Deslizamiento, epífisis
 - humor vítreo H43.8
 - ligamento - *ver* Esguince
 - menisco (rodilla) (debido a) M23.3
 - - desgarro o lesión antiguos M23.2
 - - traumatismo actual S83.2
 - placenta (prematuro) (*ver también* Placenta, ablatio) O45.9
 - - con defecto de coagulación O45.0
 - - especificado NCOP O45.8
 - retina (sin ruptura retiniana) H33.2
 - - con desgarro retiniano H33.0
 - - epitelio pigmentario H35.7
 - - especificado NCOP H33.5
 - - por tracción H33.4
 - - regmatógeno H33.0
 - - seroso H33.2
 - - vítreo H43.8
- Desproporción (fetopelviana)** O33.9
 - causada por
 - - ascitis fetal O33.7
 - - deformidad fetal NCOP O33.7
 - - estrechez de la pelvis (general) O33.1
 - - - cuando causa obstrucción O65.1

Desproporción—*continuación*

- causada por—*continuación*
- estrechez de la pelvis (general)—*continuación*
- – inferior (estrecho) O33.3
- – superior (estrecho) O33.2
- – feto demasiado grande O33.5
- – gemelos unidos O33.7
- – hidrocefalo (fetal) O33.6
- – hidropesía fetal O33.7
- – meningomielocele fetal O33.7
- – pelvis (ósea) anormal NCOP O33.0
- – teratoma sacro fetal O33.7
- – tumor fetal O33.7
- cefalopelviana O33.9
- cuando obstruye el trabajo de parto O65.4
- cuando obstruye el trabajo de parto O65.4
- del tipo de fibra (miopatía) G71.2
- especificada NCOP O33.8
- fetal, fetopelviana, feto normalmente formado O33.5
- mixta, origen materno y fetal O33.4
- pelvis, pelviana (ósea) NCOP O33.1
- que afecta al feto o al recién nacido P03.1

Desrealización (neurótica) F48.1

Destrucción – *ver también* Daño

- articulación M24.8
- – sacroilíaca M53.3
- disco intervertebral – *ver* Degeneración, disco intervertebral
- esfínter rectal K62.8
- faceta articular M24.8
- – rodilla M23.8
- – vertebral (*ver también* Espondilosis) M47.9
- feto vivo para facilitar el nacimiento (madre) O83.4
- – feto P03.8
- hueso M89.8
- – sifilítica A52.7† M90.2*
- membrana del tímpano (no traumática) H73.8
- tabique nasal J34.8
- tímpano (membrana) H73.8
- tuberculosa – *ver* Tuberculosis

Destructividad (*ver también* Trastorno, conducta) F91.8

– reacción de adaptación F43.2

Desventaja educacional Z55.9

– especificada NCOP Z55.8

Desviación

- columna vertebral – *ver* Curvatura, columna vertebral
- conjugada (de los ojos) (espástica) H51.8
- cornetes (nariz) J34.2
- dientes, línea media K07.2
- esófago K22.8
- línea media (arco dental) (mandíbula) (dientes) K07.2

– – sitio especificado – *ver* Mala, posición

- ojos, oblicua H51.8
- órgano o sitio, congénita NCOP – *ver* Mala, posición, congénita
- sexual F65.9
- – bestialidad F65.8
- – erotomanía F52.7
- – exhibicionismo F65.2
- – fetichismo F65.0
- – transvestista F65.1
- – froturismo F65.8
- – masoquismo F65.5
- – necrofilia F65.8
- – ninfomanía F52.7
- – pederosis F65.4
- – pedofilia F65.4
- – sadismo, sadomasoquismo F65.5
- – satiriasis F65.5
- – tipo especificado NCOP F65.8
- – transexualismo F64.0
- – travestismo (de rol dual) F64.1
- – – fetichista F65.1
- – voyeurismo F65.3
- tabique nasal (adquirida) J34.2
- – congénita Q67.4
- tráquea J39.8
- uréter (congénita) Q62.6

Detención – *ver también* Paro

- corazón, cardíaca – *ver* Paro, cardíaco
- crecimiento o desarrollo (de)
- – anillos traqueales Q31.2
- – feto P05.9
- – – que afecta la atención del embarazo O36.5
- – hueso M89.2
- – huevo O02.0
- – niño R62.8
- en transversa (profunda) O64.0
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- fase activa del trabajo de parto O62.1
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- legal Z65.3
- parto, segundo gemelo, tercero, etc. O63.2
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- trabajo de parto en cualquier plano de la pelvis
- – cuando complica el parto O66.9
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.1

Deterioro

- audición – *ver* Sordera
- corazón, cardíaco (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- discriminación auditiva H93.2
- epiléptico F06.8
- físico general R53

Deterioro—*continuación*

- hígado K76.8
- masticación K07.9
- mental (*ver también* Psicosis) F29
- miocardio, miocárdico (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- movilidad de los huesecillos del oído H74.3
- renal, riñón (*ver también* Enfermedad, renal) N28.9
- – debido a función tubular alterada N25.9
- – – especificado NCOP N25.8
- senil (simple) R54
- visión NCOP H54.7

Deuteranomalía, deuteranopía (anomalía tricolor) (completa) (incompleta) H53.5

Deutschlander, enfermedad de – *ver* Fractura, pie

Devergie, enfermedad o síndrome de L44.0

Devic, enfermedad o síndrome de G36.0

Devonshire, cólico de T56.0

Dextrinosis límite (deficiencia de la enzima desramificante) E74.0

Dextrocardia (verdadera) Q24.0

- con
- – situs inversus Q89.3
- – transposición completa de vísceras Q89.3

Dextroposición de la aorta Q20.3

- en tetralogía de Fallot Q21.3

Dextrotransposición de la aorta Q20.3

Dhat, enfermedad o síndrome de F48.8

Di George, enfermedad o síndrome de D82.1

Di Guglielmo, enfermedad o síndrome de (M9841/3) C94.0

Diabetes, diabético(a) (mellitus)

- (compensada) (familiar) (grave) E14.–**
- acetonemia – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .1
- acidosis – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .1
- alteraciones óseas – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .6
- asociada con la desnutrición (insulinodependiente) (no insulinodependiente) E12.–
- bronceada E83.1
- catarata – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .3
- cetosis, cetoacidosis – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .1
- coma (hiperglucémico) (hiperosmolar) – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .0
- con propensión a la cetosis E10.–
- congénita E10.–
- consulta y supervisión de la dieta Z71.3
- cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio (materna) O24.–
- – gestacional O24.4

- – – que afecta al feto o al recién nacido P70.0

- – preexistente O24.3

- – – asociada a la desnutrición O24.2

- – – insulinodependiente O24.0

- – – no insulinodependiente O24.1

- – que afecta al feto o al recién nacido P70.1

- – que se origina con el embarazo O24.4

- – – que afecta al feto o al recién nacido P70.0

- de comienzo (en la)

- – edad adulta (obeso) (no obeso) E11.–

- – juvenil E10.–

- – madurez (obeso) (no obeso) E11.–

- en el embarazo O24.9

- – preexistente O24.3

- – – insulinodependiente O24.0

- – – no insulinodependiente O24.1

- – – relacionada con desnutrición O24.2

- – tipo no especificado O24.9

- especificada NCOP E13.–

- estable E11.–

- fosfatúrica E83.3

- gangrena – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .5

- gestacional O24.4

- glomerulosclerosis intracapilar – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .2

- hemocromatosis E83.1

- hemorragia retiniana – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .3

- inducida por esteroides

- – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T38.0

- – sustancia correcta, administrada apropiadamente E13.–

- inestable E10.–

- insípida E23.2

- – hipofisaria E23.2

- – nefrótica N25.1

- – resistente a la vasopresina N25.1

- insulinodependiente E10.–

- – en el embarazo O24.0

- iritis – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .3

- lábil E10.–

- Lancereaux, de E14.6

- latente R73.0

- materna (preexistente) que afecta al feto o al recién nacido (con hipoglucemia) P70.1

- nefropatía – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .2

- nefrosis – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .2

- neonatal (transitoria) P70.2

- neuralgia – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .4

- neuritis – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .4

Diabetes, diabético(a)—*continuación*

- neuropatía (periférica autonómica), *codifique en E10–E14, cuarto carácter 4*
- - polineuropatía E14.4† G63.2*
- no
- - cetótica E11.–
- - estable E10.–
- - insulino dependiente (del joven) E11.–
- - - en el embarazo O24.1
- que se origina con el embarazo O24.4
- - que afecta al feto o al recién nacido P70.0
- química R73.0
- renal E74.8
- retinitis – *codifique en E10–E14, cuarto carácter .3*
- retinopatía – *codifique en E10–E14, cuarto carácter .3*
- tipo
- - I E10.–
- - II (obeso) (no obeso) E11.–

Diacitrotrombopatía D69.1

Diafisitis M86.8

Diafragma – *ver también* estado patológico

- alto (congénito) Q79.3

Diafragmitis J98.6

Diagnóstico pendiente R69

Diálisis (intermitente) (tratamiento)

- extracorpórea Z49.1
- - solo cuidados preparatorios Z49.0
- - peritoneal Z49.2
- - solo cuidados preparatorios Z49.0
- renal Z49.1
- - solo cuidados preparatorios Z49.0
- retina, retinal H33.0
- tipo especificado NCOP Z49.2
- - solo cuidados preparatorios Z49.0

Diarrea, diarreico(a) (de presunto origen infeccioso) (del verano) (endémica) (enfermedad) (*ver también* Nota en la categoría A09) A09

- aclorhídrica K31.8
- alérgica K52.2
- amebiana (*ver también* Amebiasis) A06.9
- - aguda A06.0
- - con absceso – *ver* Absceso, amebiano
- - crónica A06.1
- - no disintérica A06.2
- bacilar – *ver* Disentería, bacilar
- balantidiana A07.0
- caquética NCOP K52.8
- *Chilomastix* A07.8
- coccidial, coccidios A07.3
- cochinquina B78.0
- cólica A00.9
- crónica (no infecciosa) K52.9
- debida a
- - bacteria A04.9
- - - especificada NCOP A04.8
- - *Clostridium difficile* A04.7

- - *Clostridium perfringens* A04.8
 - - *Cryptosporidium* A07.2
 - - *Escherichia coli* A04.4
 - - - enteroagregativa A04.4
 - - - enterohemorrágica A04.3
 - - - enteroinvasiva A04.2
 - - - enteropatógena A04.0
 - - - enterotoxígena A04.1
 - - - especificada NCOP A04.4
 - - estafilococos A04.8
 - - hipersensibilidad a los alimentos K52.2
 - - organismo especificado NCOP A08.5
 - - - bacteriano A04.8
 - - - vírico A08.3
 - - virus NCOP (*ver también* Enteritis, vírica) A08.4
 - - *Yersinia enterocolitica* A04.6
 - *Dientamoeba* A07.8
 - dietética K52.2
 - disintérica A09
 - debida a *Campylobacter* A04.5
 - epidémica A09
 - especificada
 - - bacteriana NCOP A04.8
 - - vírica NCOP A08.3
 - - estrogiloidiásica B78.0
 - - flagelar A07.9
 - - funcional K59.1
 - - psicógena F45.3
 - - subsiguiente a cirugía gastrointestinal K91.8
 - - giardiásica (*Giardia lamblia*) A07.1
 - - hiperperistalsis (nerviosa) F45.3
 - - infecciosa A09
 - - inflamatoria A09
 - - micótica B49† K93.8*
 - - neonatal (no infecciosa) P78.3
 - - nerviosa F45.3
 - - no infecciosa K52.9
 - - presunto origen no infeccioso K52.9
 - - protozoaria A07.9
 - - especificada NCOP A07.8
 - - psicógena F45.3
 - - tóxica K52.1
 - - tricomoníásica A07.8
 - - tropical K90.1
 - - tuberculosa A18.3† K93.0*
 - - vírica (*ver también* Enteritis, vírica) A08.4
 - - y vómitos, epidémica A08.1
- Diastasis**
- articulación (traumática) – *ver* Luxación
 - - huesos craneanos M84.8
 - - - congénita Q75.8
 - - muscular M62.0
 - - - congénita Q79.5
 - - - rectos (abdomen) (músculos) M62.0
 - - - congénita Q79.5
 - - cuando complica el parto O71.8
 - - sínfisis pubiana, obstétrica O71.6
- Diastema de los dientes** K07.3

Diastematomelia Q06.2

Diataxia cerebral infantil G80.4

Diátesis

- ácido úrico M10.9
- cistina (familiar) E72.0
- escrofulosa A18.2
- gotosa M10.9
- hemorrágica (familiar) D69.9
- – recién nacido NCOP P53

Díaz, enfermedad o síndrome de (astrágalo)

(juvenil) (osteochondrosis) M92.6

Dibothriocephalus (latus) (infección)

(infestación) B70.0

– larval B70.1

Dibotriocefaliosis B70.0

– larval B70.1

Dicefalia, dicéfalo Q89.4

Dichuchwa A65

Dicotomía de los dientes K00.2

Dicrocoeliasis B66.2

Dicromasia, dicromatopsia (congénita)

H53.5

Dictioma (M9501/3) – *ver* Tumor, maligno

Didelfo (*ver también* Útero, doble) Q51.2

Didimitis (*ver también* Orquitis) N45.9

Diente – *ver también* estado patológico

- al nacer (presencia de) K00.6
- desvitalizado K04.9
- dislocado S03.2
- en concha K00.4
- en forma de clavija K00.2
- Hutchinson, de (sífilis congénita) A50.5
- impactado K01.1
- con posición anormal (del mismo diente o de los adyacentes) K07.3
- incluido K01.0
- – con posición anormal (del mismo diente o de los adyacentes) K07.3
- in dente K00.2
- invaginado o evaginado K00.2
- manchas blancas K02.0
- moteado (endémico) (no endémico) K00.3
- natal, neonatal K00.6
- primario (persistente) retenido K00.6
- raíz
- – no extraída K08.3
- – supernumeraria K00.2
- roto o fracturado S02.5
- séptico K04.4
- sin erupción K00.6
- sin pulpa K04.9
- supernumerario, suplementario K00.1
- – que causa apiñamiento K07.3
- temporal o decíduo persistente K00.6
- Turner, de K00.4

Dieta

- consulta para instrucción y vigilancia Z71.3
- deficiente o inadecuada E63.9

Dieulafoy, úlcera de – *ver* Úlcera, estómago

Difalia Q55.6

Diferencia anormal de leucocitos R72

Dificultad (para)

- adaptación cultural Z60.3
- alimentación R63.3
- – no orgánica, niño o lactante F98.2
- – recién nacido P92.9
- – – especificada NCOP P92.8
- – – lactancia materna P92.5
- andar R26.2
- caminar R26.2
- condiciones de trabajo NCOP Z56.5
- deglutir (*ver también* Disfagia) R13
- deletrear (específica) F81.1
- – con trastornos de la lectura F81.3
- – debida a enseñanza inadecuada Z55.8
- intubación, en anestesia T88.4
- leer (del desarrollo) F81.0
- – secundaria a trastornos emocionales F93.–
- masticación K07.9
- mecánica de la boca anastomótica gastroduodenal K91.8
- nacer, que afecta al feto o al recién nacido P03.9
- respiratoria del recién nacido P22.9
- – especificada NCOP P22.8
- tragar R13

Difilobotriasis (intestinal) B70.0

– larval B70.1

Difteria, diftérica (gangrenosa)

(hemorrágica) A36.9

- amigdalina A36.0
- complicación neurológica A36.8
- cutánea A36.3
- faríngea A36.0
- faucal A36.0
- infección de herida A36.3
- laríngea A36.2
- miocarditis A36.8† I41.0*
- nasal anterior A36.8
- nasofaríngea A36.1
- sitio especificado NCOP A36.8

Difuso(a) – *ver* estado patológico

Dilaceración dental K00.4

Dilatación

- ano K59.8
- – vénula – *ver* Hemorroides
- aorta (focal) (general) (*ver también* Aneurisma, aorta) I71.9
- – congénita Q25.4
- – rota I71.8
- – sífilítica A52.0† I79.0*
- aparato lagrimal H04.6
- arteria I72.9
- – pulmonar (idiopática) I28.8
- bronquial J47
- cálices (debida a obstrucción) N13.3
- capilares I78.8
- cardíaca (aguda) (crónica) (*ver también* Hipertrofia, cardíaca) I51.7

Dilatación—continuación

- cardíaca (aguda) (crónica)—*continuación*
- – congénita Q24.8
- – válvula – *ver* Endocarditis
- cavum septi pellucidi Q06.8
- ciego K59.3
- colon K59.3
- – congénita Q43.2
- conducto
- – biliar común o coledoco (adquirida) K83.8
- – – congénita Q44.5
- – – cístico (adquirida) K82.8
- – – congénita Q44.5
- – lagrimal H04.6
- – mamario N60.4
- – pancreático K86.8
- corazón – *ver* Dilatación, cardíaca
- cuello uterino – *ver también* Incompetencia, cuello uterino
- – incompleta, lenta, pobre
- – – cuando complica el parto O62.0
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- divertículo de Meckel (congénita) Q43.0
- duodeno K59.8
- esfínter anal K62.8
- esófago K22.8
- – congénita Q39.5
- estómago K31.8
- – aguda K31.0
- – psicógena F45.3
- faringe J39.2
- gástrica – *ver* Dilatación, estómago
- íleon K59.8
- miocardio (aguda) (crónica) (*ver también* Hipertrofia, cardíaca) I51.7
- órgano o sitio, congénita NCOP – *ver* Distorsión
- orificio vesical N32.8
- pericardio – *ver* Pericarditis
- próstata N42.8
- pupila H57.0
- recto K59.3
- riñón (cálices) (canalículos) (parénquima) (pelvis) (quística) N28.8
- sáculo (oído), congénita Q16.5
- tráquea, congénita Q32.1
- trompa de Eustaquio, congénita Q17.8
- uréter (idiopática) N28.8
- – congénita Q62.2
- uretra (adquirida) N36.8
- válvula cardíaca – *ver* Endocarditis
- vasomotora I73.9
- vasos
- – linfáticos I89.0
- – sanguíneos I99
- vejiga (esfínter) N32.8
- – congénita Q64.7
- vena I86.8

- ventrículo, ventricular (aguda) (crónica) (*ver también* Hipertrofia, cardíaca) I51.7
- – cerebral, congénita Q04.8
- vénulas I86.8

– – anales – *ver* Hemorroides

– vesícula biliar K82.8

– yeyuno K59.8

Dimitri-Sturge-Weber, enfermedad o síndrome de Q85.8

Diocofima renal (infección) (infestación) B83.8

Dipetalonemiasis B74.4

Dipilidiasis B71.1

– intestinal B71.1

Diplacusia H93.2

Diplejía (miembros superiores) (superior) G83.0

– infantil o congénita (cerebral) (espástica) (espinal) G80.1

– miembros inferiores G82.2

– Diplococo – *ver* estado patológico

Diplopía H53.2

Dipsomanía F10.2

– con psicosis (*ver también* Psicosis, alcohólica) F10.5

Dirección anormal de los dientes K07.3

Dirofilariasis B74.8

Disacusia H93.2

Disadrenocorticalismo E27.9

Disartria R47.1

Disautonomía (*ver también* Neuropatía, periférica, autónoma) G90.9

– familiar G90.1

Disbarismo T70.3

Disbasia R26.2

– angiosclerótica intermitente I73.9

– de origen no orgánico F44.4

– histérica F44.4

– lordótica (progresiva) G24.1

– psicógena F44.4

Discalculia R48.8

– del desarrollo F81.2

Discinesia G24.9

– biliar (vesícula o conducto cístico) K82.8

– bucofacial G24.4

– esofágica K22.4

– histérica F44.4

– intestinal K59.8

– neuroléptica inducida (tardía) G24.8

– origen no orgánico F44.4

– orofacial (idiopática) G24.4

– psicógena F44.4

– traqueobronquial J98.0

– vesícula biliar K82.8

Discitis M46.4

– piógena M46.3

Discoide

– cartílagos semilunares (congénitos) M23.1

– meniscos (congénitos) M23.1

Discomicosis – *ver* Actinomicosis

Discondroplasia (con hemangiomas) Q78.4

Discondrosteosis Q78.9

Discontinuidad de los huesecillos del oído
H74.2

Discopatía (traumática) – *ver*
Desplazamiento, disco intervertebral

Discordancia de la conexión

– auriculoventricular Q20.5
– ventriculoarterial Q20.3

Discordia – *ver* Problema

Discraneopiofalangia Q87.0

Discrasia

– ovario E28.8
– pluriglandular, poliglandular E31.9
– sanguínea D75.9
– – con hemorragia
– – – anteparto O46.0
– – – intraparto O67.0
– – – feto o recién nacido P61.9
– – – especificada NCOP P61.8
– – puerperal, postparto O72.3

Discrepancia longitudinal de miembros (adquirida) M21.7

– congénita Q72.9

Discriminación (política) (racial) (religiosa) (sexual) Z60.5

Discromía (piel) L81.9

Disección

– aorta (aneurisma) (cualquier parte) I71.0
– arteria cerebral, sin ruptura I67.0
– herida – *ver* Herida
– vascular I99

Disendocrinia E34.9

Disentería, disentérico(a) (catarral)

(diarreica) (epidémica) (esporádica)

(hemorrágica) (infecciosa) (tropical) A09

– amebiana (*ver también* Amebiasis) A06.0

– – aguda A06.0

– – con absceso – *ver* Absceso, amebiano

– – crónica A06.1

– – artritis A09† M01.8*

– – bacilar A03.9† M01.3*

– – asilos, de los A03.9

– – bacilar (de) A03.9

– – – artritis A03.9

– – – Boyd A03.2

– – – especificada, NCOP A03.8

– – – Flexner A03.1

– – – Schmitz(-Stutzer) A03.0

– – – Shiga(-Kruse) A03.0

– – – *Shigella* (grupo) A03.9

– – – – A A03.0

– – – – B A03.1

– – – – *boidii* A03.2

– – – – C A03.2

– – – – D A03.3

– – – – tipo especificado NCOP A03.8

– – – *sonnei* (*Shigella*) A03.3

– – *Balantidium (coli)* A07.0

– – Boyd, de A03.2

– – candidiásica B37.8

– – *Chilomastix* A07.8

– coccidial A07.3

– cólera A00.1

– *Dientameba fragilis* A07.8

– embadomonas A07.8

– entameba, entamébrica – *ver* Disentería, amebiana

– esquistosomas B65.1

– strongiloidiasis B78.0

– Flexner, de A03.1

– *Giardia (lamblia)* A07.1

– His-Russell, de A03.1

– *lamblia* A07.1

– leishmaniásica B55.0

– metazoaria B82.0

– monilias B37.8

– protozoaria NCOP A07.9

– *Salmonella* A02.0

– Schmitz(-Stutzer) A03.0

– Shiga(-Kruse) A03.0

– *Shigella* NCOP (*ver también* Disentería, bacilar) A03.9

– Sonne A03.3

– tricomoníásica A07.8

– vírica (*ver también* Enteritis, vírica) A08.4

Disestesia R20.8

– histérica F44.6

Disfagia R13

– funcional F45.8

– histérica F45.8

– nerviosa F45.8

– psicógena F45.8

– sideropénica D50.1

Disfagocitosis congénita D71

Disfasia (*ver también* Afasia) R47.0

– del desarrollo (tipo) F80.2

– – expresivo F80.1

– – receptivo F80.2

Disfibrinogenemia (congénita) D68.2

– en aborto, anteparto, parto, puerperio – *ver* Defecto, coagulación

Disfonía R49.0

– espasmódica J38.5

– funcional F44.4

– histérica F44.4

– psicógena F44.4

Disfunción

– adrenal E27.9

– ambulatoria (transitoria) consecutiva a cirugía Z48.8

– autónoma

– – debida a alcohol G31.2

– – somatomorfa F45.3

– cerebral G93.8

– cistostomía (estoma) N99.5

– colon K59.9

– – psicógena F45.3

– colostomía o enterostomía (estoma) K91.4

– conducto cístico (*ver también* Enfermedad, vesícula, biliar) K82.8

– corazón I51.8

Disfunción—continuación

- endocrina NCOP E34.9
- endometrio N85.8
- enterostomía (estoma) K91.4
- estómago K31.8
- - psicógena F45.3
- fisiológica psicógena F59
- gastrostomía (estoma) K91.8
- glándula, NCOP E34.9
- hemoglobina D75.8
- hígado, hepática K76.8
- hipofisaria E23.3
- hipotalámica NCOP E23.3
- ileostomía (estoma) K91.4
- laberinto H83.2
- músculo papilar I51.8
- orgásmica F52.3
- ovario E28.9
- - especificada NCOP E28.8
- pineal (glándula) E34.8
- pituitaria (glándula) E23.3
- placentaria O43.8
- - que afecta al feto o al recién nacido P02.2
- pluriglandular E31.9
- - especificada NCOP E31.8
- psicofisiológica F59
- psicológica R68.8
- - psicógena F59
- recto K59.9
- - psicógena F45.3
- riñón (*ver también* Enfermedad, renal) N28.9
- segmental M99.0
- senil R54
- sexual (debida a)
 - - alcohol F10.8
 - - amfetamina (o sustancia afín) F15.8
 - - ansiolíticos, hipnóticos o sedantes F13.8
 - - aversión sexual F52.1
 - - cannabinoides F12.8
 - - cocaína F14.8
 - - eyaculación precoz F52.4
 - - falla de la respuesta genital F52.2
 - - falta de
 - - - deseo sexual F52.0
 - - - goce sexual F52.1
 - - impulso sexual excesivo F52.7
 - - marihuana F12.8
 - - no orgánica F52.9
 - - - especificada NCOP F52.8
 - - - opio, opiáceos F11.8
 - - - orgásmica F52.3
 - - - orgasmo inhibido (femenino) (masculino) F52.3
 - - - psicógena F52.9
 - - - sustancias psicoactivas NCOP F19.8
 - - - vaginismo no orgánico (psicógeno) F52.5
- simbólica NCOP R48.8
- somática M99.0

- suprarrenal E27.9
- temporomandibular (articulación) (síndrome articular doloroso) K07.6
- testicular E29.9
- - especificada NCOP E29.8
- - tiroides E07.9
- - ureterostomía (estoma) N99.5
- - uterina hemorrágica N93.8
- - útero, cuando complica el parto O62.9
- - - hipertónica O62.4
- - - hipotónica O62.2
- - - - primaria O62.0
- - - - secundaria O62.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- - vejiga N31.9
- - - neurógena NCOP (*ver también* Disfunción, vejiga, neuromuscular) N31.9
- - - neuromuscular NCOP N31.9
- - - - atónica (motor) (sensitiva) N31.2
- - - - autónoma N31.2
- - - - especificada NCOP N31.8
- - - - flácida N31.2
- - - - no
 - - - - - inhibida N31.0
 - - - - - refleja N31.2
- - - - vesícula biliar K82.8
- - yeyunostomía (estoma) K91.4

Disgenesia

- gonadal (debida a anomalía cromosómica) Q96.9
- - pura Q99.1
- - ovárica E28.3
- - renal Q60.5
- - - bilateral Q60.4
- - - unilateral Q60.3
- - reticular D72.0

Disgerminoma (M9060/3)

- sitio
 - - especificado - *ver* Tumor, maligno
 - - no especificado
 - - - femenino C56
 - - - masculino C62.9

Disgeusia R43.2

Disgrafía R27.8

Dishidrosis L30.1

Disinergia

- biliar K83.8
- cerebelosa mioclónica G11.1

Disinsulinismo E16.8

Dislalia (del desarrollo) F80.0

Dislexia R48.8

- del desarrollo F81.0

- secundaria a lesión orgánica R48.8

Dislocación - ver también Luxación

- cardíaca, congénita Q65.6

- huesecillos del oído H74.2

Dismaturidad (*ver también* Inmaturidad)

P05.0

- pulmón P28.0

Dismenorrea (esencial) (exfoliativa) N94.6

- primaria N94.4
- psicógena F45.8
- secundaria N94.5
- síndrome, congestiva N94.6

Dismetría R27.8

Disminución

- actividad funcional R68.8
- agudeza
 - – auditiva NCOP H91.9
 - – visual H54.7
 - – – ambos ojos H54.3
 - – – un solo ojo H54.6
- audición (*ver también* Sordera) H91.9
- campo visual, generalizada H53.4
- estrógenos E28.3
- fragilidad de los eritrocitos D58.8
- función
 - – hipófisis (glándula) (anterior) (lóbulo) (posterior) E23.0
 - – lipasa pancreática K90.3
 - – médula suprarrenal E27.1
 - – ovario en hipopituitarismo E23.0
 - – parénquima del páncreas K86.8
 - – hemoglobina D64.9
 - plaquetas (sanguíneas) (*ver también* Trombocitopenia) D69.6
 - presión sanguínea, debida a choque consecutivo a traumatismo T79.4
 - respiración, debida a choque consecutivo a traumatismo T79.4
 - secreción lagrimal NCOP H04.1
 - sentido o sensación (frío) (calor) (táctil) (vibración) R20.8
 - tasa de metabolismo basal R94.8
 - tolerancia a
 - – glucosa R73.0
 - – grasa K90.4

Dismorfismo (debido a)

- alcohol Q86.0
- causas exógenas NCOP Q86.8
- hidantoína Q86.1
- warfarina Q86.2

Dismorfofobia (sin delirios) F45.2

- delirante F22.8

Disnea (nocturna) (paroxística) R06.0

- asmática (bronquial) J45.9
- cardíaca (*ver también* Insuficiencia, ventricular, izquierda) I50.1
- – con bronquitis J45.9
- – – crónica J44.8
- cardíaca (*ver también* Insuficiencia, ventricular, izquierda) I50.1
- funcional F45.3
- hiperventilación R06.0
- histérica F45.3
- psicógena F45.3
- recién nacido P22.8
- urémica N19

Disnomia R47.0

Disociación auriculoventricular o atrioventricular (AV) (cualquier grado) (por interferencia) I45.8

Disolución, vértebra M81.9

Disorexia R63.0

- psicógena F50.8

Disostosis

- cleidocraneal Q74.0
- craneofacial Q75.1
- maxilofacial, mandibulofacial (incompleta) Q75.4
- múltiple E76.0
- oculomaxilar, oculomandibular Q75.5

Dispareunia (femenina) N94.1

- masculina N48.8
- no orgánica (psicógena) F52.6
- secundaria N94.1

Disparo (de arma de fuego) (herida) – ver también Herida

- fractura – *codifique como* fractura, por sitio
- órgano(s) interno(s) – *ver* Traumatismo, interno, por sitio

Dispepsia (alérgica) (congénita) (funcional) (gastrointestinal) (ocupacional) (refleja) K30

- atónica K30
- intestinal K59.8
- nerviosa, neurótica F45.3
- psicógena (diarreica) (intestinal) F45.3

Dispituitarismo E23.3

Displasia – ver también Anomalía

- acetabular (cadera), congénita Q65.8
- arritmogénica ventricular derecha I42.8
- articulación, congénita Q74.8
- asfíxiante torácica (congénita) Q77.2
- broncopulmonar perinatal P27.1
- cadera, congénita Q65.8
- cervical – *ver* Displasia, cuello uterino
- condroectodérmica Q77.6
- cuello uterino N87.9
- – grave N87.2
- – leve N87.0
- – moderada M87.1
- dentina K00.5
- diafisaria progresiva Q78.3
- distrófica Q77.5
- ectodérmica (anhidrótica) (congénita) (hereditaria) Q82.4
- – hidrótica Q82.8
- epifisaria (múltiple) (punctata) Q77.3
- epitelial del cuello uterino – *ver* Displasia, cuello uterino
- espondiloepifisaria Q77.7
- fibromuscular arterial I77.3
- fibrosa
 - – diafisaria progresiva Q78.3
 - – hueso NCOP M85.0
 - – mandíbula K10.8
 - – monostótica M85.0
 - – poliostótica Q78.1

Displasia—continuación

- mamaria (glándula) (benigna) N60.9
- - especificada NCOP N60.8
- - quística N60.1
- médula espinal Q06.1
- metafisaria Q78.5
- monostótica fibrosa M85.0
- muscular Q79.8
- oculodentodigital Q87.0
- ojo (congénita) Q11.2
- opticoseptal Q04.4
- periapical (cemento) (cementoósea) - *ver* Cementoma
- periostio M89.8
- pierna Q74.2
- polioestótica fibrosa Q78.1
- pulmón, congénita (no asociada a gestación corta) Q33.6
- retina, congénita Q14.1
- riñón, renal Q61.4
- tímica, con inmunodeficiencia D82.1
- torácica asfixiante (jeune) Q77.2
- vagina N89.3
- - grave N89.2
- - leve N89.0
- - moderada N89.1
- ventricular derecha, arritmogénica I42.8
- vulva N90.3
- - grave N90.2
- - leve N90.0
- - moderada N90.1

Disposición auricular en imagen en espejo con situs inversus Q89.3

Dispositivo (de)

- anticonceptivo - *ver* Atención, anticoncepción, dispositivo
- drenaje líquido cefalorraquídeo, in situ Z98.2
- in situ de ventrículo cerebral (comunicante) Z98.2
- prótesis - *ver* Ajuste y Atención, control, dispositivo

Dispraxia R27.8

- del desarrollo (síndrome) F82

Disproteínia E88.0

Disqueratosis L85.8

- congénita Q82.8
- cuello uterino (*ver también* Displasia, cuello uterino) N87.9
- útero NCOP N85.8

Disquesia (*ver también* Estreñimiento) K59.0

Disquinesia - *ver* Discinesia

Disrefracción diabética E14.3

Disritmia

- cardíaca I49.9

- - neonatal P29.1
- - postoperatoria I97.8
- - - efecto a largo plazo de cirugía cardíaca I97.1
- cerebral o cortical (*ver también* Epilepsia) G40.9

Distensión

- abdominal R14
- ciego, cecal K63.8
- colon K63.8
- estómago K31.8
- - aguda K31.0
- - psicógena F45.3
- hepática K76.8
- intestinal K63.8
- muscular M62.6
- riñón N28.8
- trompa de Eustaquio H69.0
- uréter N28.8
- uterina N85.8
- vejiga, vesical N32.8
- vesícula
- - biliar (*ver también* Enfermedad, vesícula biliar) K82.8
- - seminal N50.8

Distimia F34.1

Distiquia, distiquiasis (palpebral) Q10.3

Distiroidismo E07.9

Distocia O66.9

- cervical (hipotónica) O62.2
- - primaria O62.0
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- - secundaria O62.1
- cintura escapular O66.0
- - cuando causa obstrucción del trabajo de parto O66.0
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- fetal O66.9
- - anomalía NCOP O66.3
- - por feto inusualmente grande O66.2
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- materna O66.9
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- por anillo de contracción O62.4
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- posición O64.9
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- uterina NCOP O62.4
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6

Distocclusión K07.2

Distoma hepática (infestación por) B66.3

Distomiasis B66.9

- hémica B65.9
- hígado, hepática B66.3† K77.0*
- - debida a *Clonorchis sinensis* B66.1† K77.0*
- intestinal B66.5
- pulmón, pulmonar B66.4† J99.8*
- vías biliares B66.3† K87.0*
- - debida a *Clonorchis sinensis* B66.1† K87.0*

Distomolar (cuarto molar) K00.1

- cuando causa apiñamiento K07.3

Distonía G24.9

- deformante muscular G24.1
- especificada NCOP G24.8
- idiopática G24.1
- - familiar G24.1
- - no familiar G24.2
- - orofacial G24.4
- inducida por drogas G24.0
- lenticularis G24.8
- orofacial (idiopática) G24.4
- progresiva deformante G24.1
- torsión (idiopática) G24.1
- - sintomática (no familiar) G24.2

Distorsión (congénita)

- articulación sacroilíaca Q74.2
- bazo Q89.0
- brazo Q68.8
- cara (huesos) NCOP Q75.8
- cerebro Q04.9
- cintura escapular Q74.0
- clavícula Q74.0
- clítoris Q52.6
- cóccix Q76.4
- columna vertebral (lumbar) Q76.4
- - con desproporción Q33.8
- - - cuando obstruye el trabajo de parto Q65.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- comunicación intrafamiliar Z63.8
- conducto
- - biliar (común) (hepático) Q44.5
- - cístico Q44.5
- corazón (aurícula) (ventrículo) Q24.8
- - válvula (cúspide) Q24.8
- cristalino Q12.8
- cúbito Q68.8
- cuello uterino Q51.9
- dedo(s)
- - mano Q68.1
- - pie Q66.9
- encéfalo Q04.9
- escápula Q74.0
- esternón Q76.7
- fémur Q68.8
- hígado Q44.7
- himen Q52.4
- huesecillos del oído Q16.3

- hueso(s)
- - cara Q75.8
- - cráneo Q75.8
- - - con
- - - - encefalocele Q01.9
- - - - hidrocéfalo Q03.9
- - - - - con espina bífida (*ver también* Espina bífida) Q05.4
- - - - microcéfalo Q02
- - mano
- - húmero Q68.8
- - labios de la vulva (mayores) (menores) Q52.7
- - lengua Q38.3
- - lumbosacra (articulación) (región) Q76.4
- - mano (huesos) Q68.1
- - médula espinal Q06.8
- - muñeca (articulación) (hueso) Q68.8
- - nariz Q30.8
- - nervio Q07.8
- - oído (aurícula) (externo) Q17.3
- - - huesecillos Q16.3
- - - interno Q16.5
- - ojo (anexos) Q15.8
- - órgano
- - - de Corti Q16.5
- - - o sitio no enumerado en esta lista - *ver* Anomalía, por sitio
- - oviducto Q50.6
- - páncreas Q45.3
- - pie Q66.9
- - pierna NCOP Q68.8
- - radio NCOP Q68.8
- - rodilla (articulación) Q68.2
- - rótula Q68.2
- - sacro Q76.4
- - tibia Q68.8
- - tórax, pecho (pared) Q67.8
- - - hueso Q76.8
- - tráquea (cartilago) Q32.1
- - trompa de
- - - Eustaquio Q17.8
- - - Falopio Q50.6
- - - uréter Q62.8
- - uretra Q64.7
- - - cuando causa obstrucción Q64.3
- - útero Q51.9
- - vagina Q52.4
- - vejiga Q64.7
- - vértebra Q76.4
- - vulva Q52.7

Distribución vascular atípica Q27.9

- arterias precerebrales Q28.1
- espinal Q27.3

Distriquisis L68.8

Distrofia R63.8

- adiposogenital E23.6
- amarilla del hígado - *ver* Insuficiencia, hepática

Distrofia R63.8—*continuación*

- Becker, tipo de G71.0
- cabello L67.8
- córnea (endotelial) (epitelial) (Fuchs) (granular) (hereditaria) (lacticia) (macular) H18.5
- coroides (areolar central) (generalizada) (girata) (hereditaria) (peripapilar) H31.2
- cutánea NCOP L98.8
- debida a desnutrición E45
- Duchenne, de G71.0
- Erb, de G71.0
- escapuloperoneal benigna con contracturas precoces G71.0
- Fuchs, de H18.5
- Gower, muscular de G71.0
- hígado, amarilla - *ver* Insuficiencia, hepática
- Landouzy-Déjerine G71.0
- Leyden-Moebius G71.0
- miocardio, miocárdica (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- miotónica G71.1
- muscular G71.0
 - - autosómica recesiva G71.0
 - - benigna (tipo Becker) G71.0
 - - cintura pelviana G71.0
 - - congénita (hereditaria) (progresiva) G71.2
 - - - miotónica G71.1
 - - - de Gower G71.0
 - - - distal G71.0
 - - - Emery-Dreifuss G71.0
 - - - escapuloperoneal (benigna, con contracturas precoces) G71.0
 - - - facioscapulohumeral G71.0
 - - - grave (Duchenne) G71.0
 - - - hereditaria (progresiva) G71.0
 - - - miotónica G71.1
 - - - progresiva (hereditaria) G71.0
 - - - - tipo Charcot-Marie(-Tooth) G60.0
 - - - - pseudohipertrófica (infantil) G71.0
 - - - - tipo
 - - - - - Duchenne (grave) G71.0
 - - - - - Erb G71.0
 - - - - - infantil G71.0
 - - - - - Landouzy-Déjerine G71.0
 - - - nodular de Salzmán H18.4
 - - - nutricional E45
 - - - ocular G71.0
 - - - oculocerebrorenal E72.0
 - - - oculofaríngea G71.0
 - - - ovárica N83.8
 - - - pelo L67.8
 - - - piel NCOP L98.8
 - - - pluriglandular E31.8
 - - - refleja simpática M89.0
 - - - retiniana (albipunctata) (hereditaria) (pigmentaria) (viteliforme) H35.5
 - - - en lipidosis E75.-† H36.8*
 - - - sistémica E75.6† H36.8*
 - - - severa (tipo Duchenne) G71.0
 - - - simpática (refleja) (*ver también* Neuropatía, periférica, autónoma) M89.0
 - - - tapetoretiniana H35.5
 - - - torácica asfíxica Q77.2
 - - - uña, ungueal L60.3
 - - - congénita Q84.6
 - - - vitreoretiniana H35.5
 - - - vulva N90.4
- Disuria** R30.0
 - psicógena F45.3
- Diuresis (excesiva)** R35
- Divertículo(s), diverticulitis, diverticulosis (aguda) (múltiple)** K57.9
 - apéndice (no inflamatorio) K38.2
 - bronquio (congénito) Q32.4
 - - adquirido J98.0
 - - cáliz (riñón) N28.8
 - - cardias (estómago) K22.5
 - - ciego (*ver también* Divertículo, intestino) K57.3
 - - - congénito Q43.8
 - - colon (*ver también* Divertículo, intestino) K57.3
 - - - congénito Q43.8
 - - - corazón (congénito) Q24.8
 - - duodeno (*ver también* Divertículo, intestino) K57.1
 - - - congénito Q43.8
 - - epifrénico (esófago) K22.5
 - - esófago (congénito) Q39.6
 - - - adquirido (epifrénico) (propulsión) (tracción) K22.5
 - - - Zenker, de K22.5
 - - estómago (adquirido) K31.4
 - - - congénito Q40.2
 - - faringe (congénito) Q38.7
 - - faringoesofágico (congénito) Q39.6
 - - - adquirido K22.5
 - - gástrico K31.4
 - - íleon (*ver también* Divertículo, intestino) K57.1
 - - - intestino K57.9
 - - - ambos (delgado y grueso) K57.5
 - - - - con absceso, perforación o peritonitis K57.4
 - - - - con absceso, perforación o peritonitis K57.8
 - - - - congénito (delgado) (grueso) Q43.8
 - - - - delgado K57.1
 - - - - con absceso, perforación o peritonitis K57.0
 - - - - - grueso K57.3
 - - - - - con absceso, perforación o peritonitis K57.2
 - - - Meckel, de (desplazado) (hipertrófico) Q43.0
 - - - orificio ureterovesical N28.8
 - - - pericardio (congénito) (quistes) Q24.8

Divertículo(s)—*continuación*

- propulsión (esófago) K22.5
- recto (*ver también* Divertículo, intestino) K57.3
- rectosigmoide (*ver también* Divertículo, intestino) K57.3
- – congénito Q43.8
- sigmoide (*ver también* Divertículo, intestino) K57.3
- – congénito Q43.8
- tracción (esófago) K22.5
- tráquea (adquirido) J39.8
- trompa de
 - – Eustaquio H69.8
 - – Falopio N83.8
- uréter (adquirido) N28.8
- – congénito Q62.8
- uretra (adquirido) N36.1
- – congénito Q64.7
- vejiga (esfínter) N32.3
- – congénito Q64.6
- ventrículo izquierdo (congénito) Q24.8
- vesical N32.3
- – congénito Q64.6
- vesícula seminal N50.8
- yeyuno (*ver también* Divertículo, intestino) K57.1
- Zenker, de (esófago) K22.5

Divieso – *ver* Furúnculo

División

- cuello uterino (adquirida) N88.8
- glande (del pene) Q55.6
- himen Q52.3
- labios menores (congénita) Q52.7
- ligamento (parcial o completa) (reciente) (*ver también* Esguince) T14.3
- – con herida abierta – *ver* Herida abierta
- médula espinal – *ver* Traumatismo, médula espinal, por región
- músculo (parcial o completa) (reciente) (*ver también* Traumatismo, músculo) T14.6
- – con herida abierta – *ver* Herida abierta
- nervio – *ver* Traumatismo, nervio
- orificio externo del cuello uterino en dos aberturas, debida a frenillo Q51.8
- vena I87.8

Divorcio o separación como causa de ruptura familiar Z63.5

Doble – *ver también* Duplicación

- albúmina E88.0
- arco aórtico Q25.4
- aurícula (corazón) Q20.8
- conducto auditivo Q17.8
- cuello uterino Q51.8
- – con duplicación de útero (y vagina) Q51.1
- entrada de ventrículo (ventrículo común) Q20.4
- lengua Q38.3
- meato urinario Q64.7

- monstruo Q89.4
- orificio
 - – externo cuello uterino Q51.8
 - – salida del ventrículo
 - – – derecho Q20.1
 - – – izquierdo Q20.2
- pelvis renal con uréter doble Q62.5
- riñón con doble pelvis renal Q63.0
- uréter (uno o ambos lados), con doble pelvis (renal) Q62.5
- uretra Q64.7
- útero Q51.2
- – con duplicación del cuello uterino y la vagina Q51.1
- – en el embarazo o el parto Q34.0
- – – con obstrucción del trabajo de parto Q65.0
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- vagina Q52.1
- – con duplicación del cuello uterino y del útero Q51.1
- vejiga Q64.7
- visión H53.2
- vulva Q52.7

Doehle-Heller, aortitis de A52.0† I79.1*

Dolencia – *ver* Enfermedad

Dolicocefalia Q67.2

Dolicocolon Q43.8

Dolicostenomelia Q74.0

Dolor(es) (de), doloroso(a) R52.9

- abdominal R10.4
- – inferior R10.3
- – – pelviano o perineal R10.2
- – severo R10.0
- – superior R10.1
- agudo NCOP R52.0
- al orinar R30.9
- anal K62.8
- anginoso (*ver también* Dolor, precordial) R07.2
- articular M25.5
- – psicógeno F45.4
- boca K13.7
- brazo M79.6
- cabeza (*ver también* Cefalalgia) R51
- cadera M54.5
- cara – *ver* Dolor, facial
- ciático M54.3
- ciego R10.3
- cóccix M53.3
- coito
 - – femenino N94.1
 - – masculino N48.8
- – psicógeno F52.6
- colon R10.4

Dolor(es)—*continuación*

- columna dorsal M54.6
- con dolor visceral y radicular M54.1
- corazón (*ver también* Dolor, precordial) R07.2
- cordón espermático N50.8
- coronario - *ver* Angina
- costilla R07.3
- crónico NCOP R52.2
- especificado NCOP R52.2
- intratable R52.1
- cuello NCOP M54.2
- psicógeno F45.4
- debido a dispositivo, implante o injerto (*ver también* Complicación, por sitio y tipo) T85.8
- cardíaco NCOP T82.8
- catéter NCOP T85.8
- diálisis (renal) T82.8
- intraperitoneal T85.8
- infusión NCOP T82.8
- espinal (epidural (subdural) T85.8
- urinario T83.8
- derivación ventricular intracraneal T85.8
- electrónico (electrodo) (estimulador) (generador de pulso)
- cardíaco T82.8
- óseo T84.8
- sistema nervioso (encefálico) (espinal) (nervio periférico) T85.8
- urinario T83.8
- especificado NCOP T85.8
- fijación interna (ortopédico) NCOP T84.8
- debido a dispositivo—*continuación*
- gastrointestinal (conducto biliar) T85.8
- genital NCOP T83.8
- infusión NCOP T85.8
- injerto arterial NCOP T82.8
- mama (implante) T85.8
- ocular (injerto de córnea) (implante orbital) T85.8
- ortopédico NCOP T84.8
- prótesis articular T84.8
- urinario NCOP T83.8
- vascular NCOP T82.8
- dedos (de la mano) (del pie) M79.6
- diente K08.8
- dorso (postural) M54.9
- bajo M54.5
- psicógeno F45.4
- epigastrio R10.1
- erección N48.3
- escroto N50.8
- psicógeno F45.4
- espalda (postural) M54.9
- bajo M54.5
- especificada NCOP M54.9
- psicógeno F45.4
- estómago R10.1
- psicógeno F45.4
- extremidad (inferior) (superior) M79.6
- eyaculación (semen) N48.8
- psicógeno F52.6
- facial R51
- atípico G50.1
- falsos de parto - *ver* Trabajo de parto, falso
- faringe J39.2
- flanco R10.4
- garganta R07.0
- gases (intestinales) R14
- gástrico R10.1
- generalizado R52.9
- hombro M75.8
- hueso M89.8
- infraorbitario (*ver también* Neuralgia, trigémino) G50.0
- ingle R10.3
- intermenstrual N94.0
- lengua K14.6
- lumbar (región) M54.5
- mama N64.4
- psicógeno F45.4
- mandíbula K10.8
- mano M79.6
- mastoideo H92.0
- maxilar K10.8
- menstruación (*ver también* Dismenorrea) N94.6
- psicógeno F45.8
- metacarpofalángico (articulación) M25.5
- metatarsofalángico (articulación) M25.5
- micción R30.9
- miembro(s) (inferior(es)) (superior(es)) M79.6
- muscular M79.1
- nariz, nasal J34.8
- nasofaringe J39.2
- nervio M79.2
- neuromuscular M79.2
- nuca M54.2
- oftálmico H57.1
- oído H92.0
- ojo, ocular H57.1
- órganos genitales
- femeninos NCOP N94.8
- masculinos N50.8
- psicógeno F45.4
- ovárico N94.8
- ovulación N94.0
- parto, falsos (sin parto) - *ver* Trabajo de parto, falso
- pecho R07.4
- al respirar R07.1
- especificada NCOP R07.3
- isquémica I20.9
- pared anterior R07.3
- pelviano R10.2
- pene N48.8

Dolor(es)—*continuación*

- pene—*continuación*
- – psicógeno F45.4
- pericárdico (*ver también* Dolor, precordial) R07.2
- perineal R10.2
- pie M79.6
- pierna M79.6
- pleura, pleural, pleurítico R07.3
- precordial (región) R07.2
- – psicógeno F45.4
- psicógeno F45.4
- radicular (columna) (*ver también* Radiculitis) M54.1
- raíz nerviosa (*ver también* Radiculitis) M54.1
- recto K62.8
- región
 - – lumbar M54.5
 - – orbitaria H52.1
- respiración R07.1
- reumático muscular M79.1
- riñón N23
- sobre el corazón (*ver también* Dolor, precordial) R07.2
- testículo N50.8
 - – psicógeno F45.4
- tibia M89.8
- trigémino (*ver también* Neuralgia, trigémino) G50.0
- uréter N23
- útero N94.8
 - – psicógeno F45.4
- vejiga R39.8
- vertebrogénico (síndrome de) M54.8
- vesical R39.8
- vesícula seminal N50.8
- Donante (de)** Z52.9
- células germinales Z52.0
- corazón Z52.7
- córnea Z52.5
- hígado Z52.6
- hueso Z52.2
- linfocitos Z52.0
- médula ósea Z52.3
- órgano o tejido especificado NCOP Z52.8
- piel Z52.1
- plaquetas Z52.0
- potencial, examen médico de Z00.5
- riñón Z52.4
- sangre (componentes) Z52.0
- tejido especificado NCOP Z52.8
- Donohue, enfermedad o síndrome de** E34.8
- Donoviasis, donovanosis** A58
- Dorsalgia** M54.9
 - especificada NCOP M54.8
 - psicógena F45.4

Dorsopatía M53.9

- deformante M43.9
- – columna vertebral, especificada NCOP M43.8
- especificada NCOP M53.8
- Dosis excesiva** – *ver también* Envenenamiento
- droga o sustancia especificada – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- Down, enfermedad o síndrome de** – *ver* Anomalía, cromosomas, trisomía, 21
- Dracontiasis** B72
- Dracunculiasis, dracunculosis** B72
- Drenaje**
 - absceso (espontáneo) – *ver* Absceso
 - anómalo, venas pulmonares en venas hepáticas o aurícula derecha Q26.4
 - suprapubiano, vejiga N32.8
- Drepanocitemia** (*ver también* Enfermedad, células, falciformes) D57.1
- Drepanocítica, anemia** D57.1
- Drechslera (infección)** B48.7
 - *hawaiiensis* B48.8
- Dressler, enfermedad o síndrome de** (*ver también* Insuficiencia, coronaria) I24.1
- Droga(s)** – *ver también* Dependencia, drogas
 - abstinencia, estado o síndrome de (sin delirio) – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .3
 - – con delirio, cuarto carácter .4
 - abuso (sin dependencia) – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .1
 - amnésico, síndrome – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .6
 - asesoría y vigilancia por abuso Z71.5
 - consumo nocivo – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .1
 - dependencia (acostumbramiento) (adicción) (hábito) – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .2
 - – rehabilitación, medidas de Z50.3
 - efecto adverso NCOP, sustancia correcta, administrada apropiadamente T88.7
 - envenenamiento – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
 - intoxicación aguda – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .0
 - problemas relacionados con el uso Z72.2
 - síndrome de dependencia – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .2
 - sobredosis (“overdosis”) – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
 - sustancia errónea dada o tomada por error – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos

Droga(s)—*continuación*

- trastorno mental y del comportamiento – *codifique en F10–F19, cuarto carácter .9*
- – psicótico, cuarto carácter .5
- – – residual y de comienzo tardío, cuarto carácter .7
- – tipo especificado NCOP, cuarto carácter .8
- uso NCOP Z72.2

Drogadicción – *ver* Dependencia, drogas

Drusen

- disco óptico H47.3
- mácula (degenerativa) (retina) H35.3
- papila óptica H47.3
- retina (degenerativa) H35.3

Duane, enfermedad o síndrome de H50.8

Dubin-Johnson, enfermedad o síndrome de E80.6

Dubois, enfermedad o síndrome de (timo) A50.5† E35.8*

Dubowitz, enfermedad o síndrome de Q87.1

Duchenne – *ver* Enfermedad, Duchenne

Duchenne-Aran, atrofia muscular de G71.0

Duchenne-Griesinger, enfermedad o síndrome de G71.0

Ducrey, de (bacilo) (chancro) A57

Duhring, enfermedad o síndrome de L13.0

Dukes(-Filatow), enfermedad de B08.2

Dumdum, fiebre B55.0

Duodenitis (no específica) (péptica) K29.8

Duodeno – *ver* estado patológico

Duodenocolangitis (*ver también* Colecistitis) K83.0

Duplay, enfermedad o síndrome de (periartritis) M75.0

Duplicación – *ver también* Supernumerario

- ano Q43.4
- apéndice (y ciego) Q43.4
- apófisis frontonasal Q75.8

- ciego (y apéndice) Q43.4
 - conducto
 - – biliar (cualquiera) Q44.5
 - – cístico Q44.5
 - – salival Q38.4
 - cromosomas (brazo(s)) – *ver* Anomalía, cromosomas, duplicación
 - cuello uterino Q51.8
 - – con duplicación de útero y vagina Q51.1
 - esófago Q39.8
 - estómago Q40.2
 - hígado Q44.7
 - intestino (delgado) (grueso) Q43.4
 - meato urinario Q64.7
 - médula espinal (incompleta) Q06.8
 - órganos
 - – digestivos NCOP Q45.8
 - – respiratorios NCOP Q34.9
 - páncreas Q45.3
 - pene Q55.6
 - placenta O43.1
 - riñón Q63.0
 - uréter Q62.5
 - uretra Q64.7
 - útero Q51.2
 - – con duplicación del cuello uterino y de la vagina Q51.1
 - vagina Q52.1
 - – con duplicación del útero y del cuello uterino Q51.1
 - vejiga Q64.7
- Dupuytren, enfermedad o síndrome de (contracción) (contractura)** M72.0
- Durand-Nicolas-Favre, enfermedad o síndrome de** A55
- Duroziez, enfermedad o síndrome de** Q23.2
- Dutton, fiebre recurrente de (africana occidental)** A68.1
- Dyke-Young, anemia de (secundaria) (sintomática)** D59.8