

E

Eales, enfermedad o síndrome de H35.0
Eaton-Lambert, enfermedad o síndrome de
 C80† G73.1*
 – no asociado con enfermedad neoplásica
 G70.8
Eberth, enfermedad o síndrome de (fiebre tifoidea) A01.0
Ebola (virus), enfermedad por A98.4
Ebriedad (crónica) F10.1
 – aguda (en alcoholismo) F10.0
Ebstein
 – anomalía o síndrome de (corazón) Q22.5
 – enfermedad (degeneración tubular renal en diabetes) E14.2† N16.3*
Eccema (agudo) (crónico) (eritematoso) (escamoso) (fisurado) (rojo) (ver también Dermatitis) L30.9
 – contacto (ocupacional) L25.9
 – – irritante L24.9
 – del pliegue NCOP L20.8
 – dishidrótico L30.1
 – estasis I83.1
 – herpético B00.0
 – hipertrófico L28.0
 – hipostático I83.1
 – impetiginoso L01.1
 – infantil (debido a cualquier sustancia) L20.8
 – – intertriginoso L21.1
 – – seborreico L21.1
 – intertriginoso NCOP L30.4
 – – infantil L21.1
 – intrínseco (alérgico) L20.8
 – liquenificado NCOP L28.0
 – marginado B35.6
 – oído externo H60.5
 – pustuloso L30.3
 – vacunación, vaccinatum T88.1
 – varicoso – *ver* Vena, varicosa I83.1
Ecemátide, eczemátide L30.2
Eccentroostecondrodiasplasia E76.2
Echinococcus – *ver* Equinococo
Echovirus, como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B97.1
Eclampsia, eclámpico(a)(s) (coma) (convulsiones) (delirio) (con hipertensión relacionada al embarazo o preexistente) O15.9
 – durante el trabajo de parto o el parto O15.1
 – embarazo O15.0
 – – que afecta al feto o al recién nacido P00.0
 – masculina R56.8

– no asociada con el embarazo o el parto R56.8
 – postparto O15.2
 – puerperal O15.2
Ecocardiograma (ECG) anormal R93.1
Ecoencefalograma anormal R90.8
Ecolalia R48.8
Econdroma (M9210/0) – *ver* Tumor, hueso, benigno
Ecndrosis (M9210/1) D48.0
Economía, enfermedad o síndrome de A85.8
Ectasia
 – aorta (*ver también* Aneurisma, aorta) I71.9
 – – ruptura I71.8
 – capilar I78.8
 – conducto mamario N60.4
 – córnea H18.7
 – esclerótica H15.8
 – mama N60.4
Ectima L08.0
 – contagioso B08.0
 – gangrenoso L88
 – infeccioso B08.0
Ectocardia Q24.8
Ectodermosis erosiva pluriorificial L51.1
Ectópico(a), ectopia (congénita)
 – ACTH, síndrome E24.3
 – ano Q43.5
 – cardíaca Q24.8
 – cerebro, cerebral Q04.8
 – corazón Q24.8
 – cordis Q24.8
 – cristalino Q12.1
 – embarazo – *ver* Embarazo, ectópico
 – endometrio (*ver también* Endometriosis) N80.9
 – gestación – *ver* Embarazo, ectópico
 – hueso y cartilago dentro del pulmón Q33.5
 – latido(s) I49.4
 – – auricular I49.1
 – – ventricular I49.3
 – mola – *ver* Embarazo, ectópico
 – mucosa gástrica Q40.2
 – órgano o sitio NCOP – *ver* Mala, posición, congénita
 – orificio ureteral Q62.6
 – páncreas Q45.3
 – pupila H21.5
 – riñón, renal (cruzada) (pelvis) Q63.2
 – secreción hormona NCOP E34.2
 – – ACTH E24.3
 – tejido
 – – de la mama Q83.8
 – – en el pulmón Q33.5

Ectópico(a), ectopia—continuación

- testículo (bilateral) (unilateral) (*ver también* Malformación, testículo) Q53.0
- uréter Q62.6
- vejiga, vesical Q64.1
- vísceras abdominales Q45.8
- - debida a defectos en la pared abdominal anterior Q79.5

Ectromelia (miembro) Q73.8

- inferior Q72.9
- superior Q71.9

Ectropión H02.1

- congénito Q10.1
- cuello uterino N86
- - con mención de cervicitis N72
- iris H21.8
- labio (boca) (adquirido) K13.0
- - congénito Q38.0
- párpados (cicatrizal) (espástico) (paralítico) (senil) H02.1
- - congénito Q10.1
- uretra N36.3
- úvea H21.8

Eczema - ver Eccema

Edad avanzada (*ver también* Senilidad) R54

- demencia F03

Eddowes(-Spurway), enfermedad o

síndrome de Q78.0

Edema, edematoso R60.9

- angioneurótico (alérgico) (con urticaria) (cualquier sitio) T78.3
- - hereditario D84.1
- angiospástico I73.9
- articulación M25.4
- Berlín, de (traumático) S05.8
- calor T67.7
- cardíaco, cardiovascular, corazón (*ver también* Insuficiencia, cardíaca, congestiva) I50.0
- cerebro, cerebral, cerebrospinal - *ver* Edema, encéfalo
- circunscrito, agudo T78.3
- - hereditario D84.1
- con nefritis (*ver también* Nefrosis) N04.-
- conducto deferente N50.8
- conjuntiva H11.4
- cordón espermático N50.8
- córnea NCOP H18.2
- cuando complica el embarazo O12.0
- - con hipertensión - *ver* Toxemia, del embarazo
- cuello del útero (agudo) N88.8
- - puerperal, postparto O90.8
- debido a obstrucción linfática I89.0
- disco óptico H47.1
- embarazo - *ver* Edema, gestacional
- encéfalo G93.6
- - debido a traumatismo al nacer P11.0

- - feto o recién nacido (anoxia o hipoxia) P52.4
- - traumático S06.1
- epiglotis - *ver* Edema, glotis
- escroto N50.8
- esencial, agudo T78.3
- - hereditario D84.1
- extremidades inferiores - *ver* Edema, piernas
- famélico E43
- familiar, hereditario (piernas) Q82.0
- faringe J39.2
- feto o recién nacido P83.3
- generalizado R60.1
- gestacional O12.0
- - con proteinuria O12.2
- glotis, glótico (obstrutivo) (pasivo) J38.4
- - alérgico T78.3
- - - hereditario D84.1
- hambre E43
- hereditario (piernas) Q82.0
- inanición E43
- infeccioso R60.9
- iris H21.8
- larínge - *ver* Edema, glotis
- linfático I89.0
- - debido a mastectomía I97.2
- localizado R60.0
- - debido a obstrucción venosa (extremidad inferior) I87.1
- mácula H35.8
- maleolar - *ver* Edema, piernas
- médula espinal G95.1
- - traumático T90.3
- miembros inferiores - *ver* Edema, piernas
- Milroy, de Q82.0
- nasofarínge J39.2
- nervio óptico H47.1
- nutricional E43
- - con despigmentación de piel y cabello E40
- órbita H05.2
- papila óptica H47.1
- párpado NCOP H02.8
- pene N48.8
- periódico T78.3
- - hereditario D84.1
- piernas R60.0
- - debido a obstrucción venosa I87.1
- pulmón, pulmonar J81
- - agudo J81
- - - con enfermedad o insuficiencia cardíaca (*ver también* Insuficiencia, ventrículo, izquierdo) I50.1
- - - cuando significa insuficiencia, ventrículo, izquierdo I50.1
- - - debido a
- - - - agente(s) externo(s) J70.9
- - - - especificados NCOP J70.8

Edema, edematoso—continuación

- pulmón, pulmonar—continuación
- - agudo—continuación
- - - debido a—continuación
- - - - agente(s) externo(s)—continuación
- - - - - especificados—continuación
- - - - - emanaciones, humos o vapores (químicos) (inhalación) J68.1
- - - - - radiación J70.0
- - - crónico J81
- - - debido a
- - - - agente(s) externo(s) J70.9
- - - - - especificados NCOP J70.8
- - - - - emanaciones, humos o vapores (químicos) (inhalación) J68.4
- - - debido a
- - - - agente(s) externo(s) J70.9
- - - - - especificado NCOP J70.8
- - - - gran altura T70.2
- - - - sumersión (no mortal) T75.1
- - - - muñón (amputación) (quirúrgico) T87.6
- - - sustancias químicas (agudo) J68.1
- - - - crónico J68.4
- - - terminal J81
- - - Quincke, de T78.3
- - - hereditario D84.1
- - - recién nacido P83.3
- - - retina H35.8
- - - rinofaringe J39.2
- - - sal E87.0
- - - subglótico o supraglótico - ver Edema, glotis
- - - testículo N50.8
- - - tóxico NCOP R60.9
- - - túnica vaginal N50.8
- - - vasos cerebrospliales - ver Edema, encéfalo
- - - vesícula seminal N50.8
- - - vulva (agudo) N90.8
- Edentado (completo) (parcial) K00.0**
- debido a accidente, extracción o enfermedad periodontal local K08.1
- Educación - ver Consulta**
- Edwards, síndrome de - ver Anomalía, cromosomas, trisomía, 18**
- Efectos adversos**
- abuso (adulto) (niño) T74.9
- ácidos - ver Tabla de medicamentos y productos químicos
- agentes inmunológicos - ver Complicación, vacunación
- alimentos
- - nocivos tipo especificado (ver también Envenenamiento, alimentos) T62.8
- - reacción alérgica (ver también Alergia, alimentos) T78.1
- - sustancias nocivas (ver también Envenenamiento, alimentos) T62.9

- altitud (grandes alturas) T70.2
- - anoxia T70.2
- - oído T70.0
- - policitemia D75.1
- - senos paranasales T70.1
- ambiente ocupacional Z56.5
- anestesia (ver también Anestesia) T88.5
- - en
- - - embarazo O29.9
- - - trabajo de parto y parto O74.9
- - - - que afecta al feto o al recién nacido P04.0
- - - especificado NCOP (en) T88.5
- - - embarazo O29.8
- - - - postparto, puerperal O89.8
- - - - trabajo de parto y parto O74.8
- - - - espinal y epidural T88.5
- - - - cefalea (en) T88.5
- - - - - embarazo O29.4
- - - - - postparto, puerperal O89.4
- - - - - trabajo de parto y parto O74.5
- - - - en
- - - - - embarazo O29.5
- - - - - trabajo de parto y parto O74.6
- - - - - postparto, puerperal O89.5
- - - - - local, tóxica (en)
- - - - - embarazo O29.3
- - - - - postparto, puerperio O89.3
- - - - - trabajo de parto y parto O74.4
- - - antitoxina - ver Complicación, vacunación
- - - apesantez (ausencia de fuerza de gravedad) T75.8
- - - atención médica T88.9
- - - especificados NCOP T88.8
- - - calor (ver también Calor) T67.9
- - - causa externa NCOP T75.8
- - - clima caluroso (ver también Calor) T67.9
- - - cobalto radiactivo T66
- - - corriente eléctrica (choque) T75.4
- - - quemadura - ver Quemadura
- - - cuidado deficiente del lactante T74.0
- - - droga o medicamento NCOP T88.7
- - - especificado NCOP - ver Tabla de medicamentos y productos químicos
- - - sobredosis o sustancia errónea dada o tomada T50.9
- - - sustancia correcta, administrada apropiadamente T88.7
- - - ejercicio excesivo T73.3
- - - electricidad (choque) T75.4
- - - quemadura - ver Quemadura
- - - esfuerzo excesivo T73.3
- - - especificado NCOP T78.8
- - - causa externa NCOP T75.8
- - - esteroides (adrenocortical) (yatrógeno)
- - - - cushingoide
- - - - sobredosis o sustancia errónea dada o tomada T38.0

Efectos adversos—continuación

- esteroides—*continuación*
- - debido a
- - - sobredosis o sustancia errónea dada o tomada T38.0
- - - sustancia correcta, administrada apropiadamente E27.3
- - diabetes
- - - sobredosis o sustancia errónea dada o tomada T38.0
- - - sustancia correcta, administrada apropiadamente E13.-
- - fiebre
- - - sobredosis o sustancia errónea dada o tomada T38.0
- - - sustancia correcta, administrada apropiadamente R50.9
- - inducida por drogas
- - - sobredosis o sustancia errónea dada o tomada T38.0
- - - sustancia correcta, administrada apropiadamente E27.3
- exposición - *ver* Exposición
- falta o anomalía de la fuerza de la gravedad (G) T75.8
- fluoroscopia NCOP T66
- frío (clima) (temperatura) T69.9
- - congelación - *ver* Congelamiento
- - efecto especificado NCOP T69.8
- - sabañones T69.1
- fuerzas anormales de la gravedad (G) T75.8
- gases, humos o vapores T59.9
- - especificados - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- hambre T73.0
- implantación (removible) de isótopo o radio NCOP T66
- infusión (endovenosa) - *ver* Complicación, infusión
- ingestión o inyección de isótopo (terapéutica) NCOP T66
- ingravidez (ausencia de gravedad) T75.8
- inmunización - *ver* Complicación, vacunación
- insecticidas - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- irradiación NCOP T66
- isótopo (radiactivo) NCOP T66
- líquidos con alta presión T70.4
- lluvia radiactiva NCOP T66
- lugares sobrecalentados (*ver también* Calor) T67.9
- medicamento - *ver* Efectos adversos, droga
- mesotorio NCOP T66
- metales - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- movimiento T75.3
- negligencia o abandono T74.0
- pesticidas - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- polonio NCOP T66
- presión (cambio)
- - aire o agua T70.9
- - - especificado NCOP T70.8
- - - oídos T70.0
- - atmosférica T70.9
- - - alta T70.3
- - - baja - *ver* Efecto adverso, altitud
- - - especificado NCOP T70.8
- - - producida por explosión T70.8
- - - senos paranasales T70.1
- producto - *ver* Efecto adverso, sustancia
- psicosocial del ambiente ocupacional Z56.5
- radiación (diagnóstica) (fuente natural) (infrarroja) (lluvia radiactiva) (terapéutica) (ultravioleta) NCOP T66
- - daño fetal (sospecha) que afecta la atención del embarazo O35.6
- dermatitis o eccema - *ver* Dermatitis, debida a, radiación
- - fibrosis pulmonar J70.1
- - manifestaciones pulmonares
- - - agudas J70.0
- - - crónicas J70.1
- - neumonitis J70.0
- - piel L59.9
- radiactividad NCOP T66
- radio (radium) NCOP T66
- radioterapia NCOP T66
- - dermatitis o eccema (*ver también* Radiodermatitis) L58.9
- rayo(s) (*ver también* Efectos adversos, radiación) T75.0
- - infrarrojos NCOP T66
- - - dermatitis o eccema L59.8
- - quemadura - *ver* Quemadura
- - roentgen T66
- - ultravioleta NCOP T66
- - - dermatitis o eccema - *ver* Dermatitis, debida a, radiación, ultravioleta
- - - quemadura - *ver* Quemadura
- - X, NCOP T66
- - - dermatitis o eccema (*ver también* Radiodermatitis) L58.9
- roentgenografía, roentgenoscopia NCOP T66
- ruido, en el oído interno H83.3
- sangre (derivados) (suero) (transfusión) - *ver* Complicaciones, transfusión
- sed T73.1
- suero (profiláctico) (terapéutico) NCOP T80.6
- sustancia
- - biológica - *ver* Efectos adversos, droga
- - medicinal - *ver* Efectos adversos, droga
- - química NCOP T65.9

Efectos adversos—continuación

- sustancia—*continuación*
- – química—*continuación*
- – – especificada – ver Tabla de medicamentos y productos químicos
- – radiactiva NCOP T66
- – dermatitis o eccema (ver también Radiodermatitis) L58.9
- teleterapia NCOP T66
- temperatura baja – ver Efectos adversos, frío
- tóxicos – ver Intoxicación
- transfusión – ver Complicaciones, transfusión
- uranio NCOP T66
- vacuna (cualquiera) – ver Complicación, vacunación
- vibraciones T75.2

Efectos tardíos – ver Secuela

Efectos tóxicos – ver Tabla de medicamentos y productos químicos

Efélide L81.2

Efusión – ver Derrame

Ehlers-Danlos, enfermedad o síndrome de Q79.6

Eichstedt, enfermedad o síndrome de B36.0

Eisenmenger, defecto, complejo o síndrome de Q21.8

Ejercicio

- excesivo, agotamiento por T73.3
- reparador, corrector NCOP Z50.1
- respiratorio Z50.1
- terapéutico NCOP Z50.1

Ekbom, enfermedad o síndrome de Q25.8

El Tor, cólera A00.1

Elaboración de síntomas físicos por causas psicológicas F68.0

Elastofibroma (M8820/0) – ver Tumor, tejido, conjuntivo, benigno

Elastoma (juvenil) Q82.8

- de Miescher L87.2

Elastomiofibrosis I42.4

Elastosis

- actínica solar L57.8
- atrófica (senil) L57.4
- senil L57.4
- serpiginosa perforante L87.2

Electricidad, efectos de la (concusión)

- (choque) (fatal) (no fatal) T75.4
- quemadura – ver Quemadura

Electrocardiograma (ECG) anormal R94.3

Electrooculación T75.4

Electroencefalograma (EEG) anormal R94.0

Electrolitos, desequilibrio E87.8

Electromiograma (EMG) anormal R94.1

Electrooculograma (EOG) anormal R94.1

Electrorretinograma (ERG) anormal R94.1

Elefantiasis (no filárica) I89.0

- bancrofti B74.0
- congénita (cualquier sitio) (hereditaria) Q82.0
- debida a
 - – *Brugia (malayi)* B74.1
 - – *timori* B74.2
- – mastectomía I97.2
- – *Wuchereria (bancrofti)* B74.0
- escroto I89.0
- filárica, filariensis (ver también Infestación, filarias) B74.9
- ganglionar I89.0
- griega A30.5
- linfangiectásica I89.0
- párpados H02.8
- quirúrgica I97.8
 - – postmastectomía I97.2
 - – telangiectásica I89.0
- vasos linfáticos I89.0
 - – debida a mastectomía I97.2
 - – vulvar (no filárica) N90.8

Elevación

- azúcar en la sangre – ver Hiperglucemia
 - conteo de leucocitos R72
 - diafragma, congénita Q79.1
 - eritrosedimentación R70.0
 - escápula, congénita Q74.0
 - metabolismo basal R94.8
 - nivel de
 - – deshidrogenasa del ácido láctico R74.0
 - – en la orina
 - – – 17-cetosteroides R82.5
 - – – catecolaminas R82.5
 - – – esteroides R82.5
 - – inmunoglobulina R76.8
 - – transaminasa R74.0
 - presión
 - – sanguínea (ver también Hipertensión) I10
 - – – lectura (incidental) (aislada) (no específica), sin diagnóstico de hipertensión R03.0
 - – venosa I87.8
 - sedimentación R70.0
 - temperatura corporal (de origen desconocido) (ver también Pirexia) R50.9
 - título de anticuerpos R76.0
 - velocidad de sedimentación eritrocítica R70.0
- Eliptocitosis (hereditaria) (congénita) (con)** D58.1
- enfermedad de la hemoglobina D58.1
 - eritrocitos falciformes (enfermedad) (rasgo) D57.8
 - Hb C (enfermedad) D58.1
- Ellis-van Creveld, enfermedad o síndrome de** Q77.6
- Ellison-Zollinger, síndrome de** E16.4
- Elongación (congénita)**
- colédoco Q44.5
 - colon Q43.8
 - conducto cístico Q44.5

Elongación—continuación

- cuello uterino Q51.8
- - adquirida (hipertrófica) N88.4
- diente(s) K00.2
- epiglotis (pedículo) Q31.8
- frenillo del pene Q55.6
- labios menores de la vulva (adquirida) N90.6
- ligamento rotuliano Q74.1
- Emaciación (debida a desnutrición) E41**
- Embdomoniasis A07.8**
- Embarazo (simple) (uterino) Z33**
- abdominal (ectópico) O00.0
- - feto viable O36.7
- - que afecta al feto o al recién nacido P01.4
- anormal NCOP O26.9
- atención afectada por (presunta(o))
- - abortos anteriores Z35.1
- - - habitual O26.2
- - - acidemia fetal O36.3
- - - anencefalia fetal O35.0
- - - anomalía sistema nervioso central del feto O35.0
- - - anomalidad
- - - - fetal O35.9
- - - - - cromosomas (afecciones en Q90-Q99) O35.1
- - - - - equilibrio acidobásico O36.3
- - - - - especificada NCOP O35.8
- - - - - frecuencia cardíaca O36.3
- - - - - ritmo cardíaco O36.3
- - - - - placenta O43.1
- - - anticuerpos (maternos)
- - - - anti-D O36.0
- - - - grupo sanguíneo (ABO) O36.1
- - - - - Rh(esus) O36.0
- - - bradicardia fetal O36.3
- - - crecimiento fetal
- - - - grande O36.6
- - - - pequeño O36.5
- - - desarrollo o crecimiento fetal
- - - - deficiente O36.5
- - - - excesivo O36.6
- - - embarazo de alto riesgo - *ver* Embarazo, supervisión
- - - embarazo prolongado O48
- - - enfermedad
- - - - fetal hereditaria O35.2
- - - - hereditaria en la familia que (posiblemente) afecta al feto O35.2
- - - - sistema nervioso (afecciones en G00-G99) O99.3
- - - escape de sangre fetal hacia la circulación de la madre O43.0
- - - espina bífida del feto O35.0
- - - feto
- - - - grande para edad gestacional (fechas) O36.6

- - - liviano, pequeño para edad gestacional (fechas) O36.5
- - - hemorragia fetomaterna O43.0
- - - hidrocefalia fetal O35.0
- - - historia de
- - - - aborto Z35.1
- - - - habitual O26.2
- - - - afección no obstétrica Z35.8
- - - - cesárea O34.2
- - - - enfermedad trofoblástica (afecciones en O01) Z35.1
- - - - hemorragia anteparto o postparto Z35.2
- - - - infertilidad Z35.0
- - - - malignidad NCOP Z35.8
- - - - mola (hidatiforme) (vesicular) Z35.1
- - - - parto
- - - - - con fórceps Z35.2
- - - - - difícil Z35.2
- - - - - prematuro Z35.2
- - - - - riesgos especificados NCOP Z35.2
- - - incompatibilidad de grupos sanguíneos (ABO) O36.1
- - - - Rh(esus) O36.0
- - - - isoimmunización (ABO) fetal O36.1
- - - - Rh(esus) O36.0
- - - - lesión fetal O35.9
- - - - por
- - - - - adicción de la madre (a)
- - - - - alcohol O35.4
- - - - - drogas O35.5
- - - - - amniocentesis O35.7
- - - - - dispositivo anticonceptivo intrauterino O35.7
- - - - - drogas O35.5
- - - - - enfermedad de la madre NCOP O35.8
- - - - - infección de la madre
- - - - - citomegalovirus O35.3
- - - - - vírica O35.3
- - - - - investigación hematológica O35.7
- - - - - listeriosis de la madre O35.8
- - - - - procedimiento (médico) NCOP O35.7
- - - - - biopsia O35.7
- - - - - radiación O35.6
- - - - - rubéola de la madre O35.3
- - - - - toxoplasmosis de la madre O35.8
- - - - - malformación del sistema nervioso central del feto O35.0
- - - - - meconio en el líquido amniótico O36.3
- - - - - muerte (fetal) intrauterina (tardía) O36.4
- - - - - multiparidad (grande) (solo supervisión) Z35.4
- - - - - postmadurez O48
- - - - - primigesta, primigrávida
- - - - - añosa (solo supervisión) Z35.5
- - - - - muy joven (solo supervisión) Z35.6
- - - - - sufrimiento fetal O36.3
- - - - - trastorno mental (afecciones en las categorías F00-F99) O99.3

Embarazo—continuación

- cervical O00.8
- complicaciones especificadas NCOP O26.8
- complicado por O26.9
- aborto retenido O02.1
- absceso, celulitis o flemón
- órgano o tracto genital O23.5
- riñón O23.0
- tracto urinario NCOP O23.4
- vejiga O23.1
- aeroembolia O88.0
- afección no obstétrica, previa Z35.8
- afecciones en
- A15-A19 O98.0
- A50-A53 O98.1
- A54.- O98.2
- A55-A64 O98.3
- A80-B09, B25-B34 O98.5
- B15-B19 O98.4
- B50-B64 O98.6
- D50-D64 O99.0
- D65-D89 O99.1
- E40-E46 O25
- F00-F99 O99.3
- G00-G99 O99.3
- H00-H95 O99.8
- I00-I09, I20-I99 O99.4
- I10.-, preexistentes O10.0
- I11.-, preexistentes O10.1
- I12.-, preexistentes O10.2
- I13.-, preexistentes O10.3
- I15.-, preexistentes O10.4
- J00-J99 O99.5
- K00-K67, K80-K99 O99.6
- K70-K77 O26.6
- L00-L99 O99.7
- N00-N07 O26.8
- N13-N99, excepto N13.6 y N15.1 O99.8
- N10-N12, N13.6 y N15.1 O23.0
- Q00-Q99 O99.8
- R73.0, O99.8
- agotamiento O26.8
- albuminuria O12.1
- con
- edema O12.2
- hipertensión (*ver también* Preeclampsia) O14.9
- amenaza de
- aborto O20.0
- parto O47.9
- a las 37 y más semanas completas de gestación O47.1
- antes de las 37 semanas completas de gestación O47.0
- amnionitis, amniotitis O41.1

- anemia (afecciones en D50-D64) O99.0
- anestesia, efecto adverso O29.9
- anomalidad O26.9
- cordón (umbilical) O69.9
- cuello uterino O34.4
- órganos o tejidos pelvianos NCOP O34.8
- pelvis (huesos) (mayor) NCOP O33.0
- periné o vulva O34.7
- placenta, placentaria (vasos) O43.1
- posición
- placenta O44.1
- sin hemorragia O44.0
- útero O34.5
- tamaño fetal O33.5
- tolerancia a la glucosa NCOP O99.8
- útero (congénita) O34.0
- vulva O34.7
- antecedente obstétrico de riesgo Z35.2
- atrofia hígado (aguda) (amarilla) (subaguda) O26.6
- aumento
- excesivo de peso NCOP O26.0
- pequeño de peso O26.1
- cabeza
- alta, en gestación a término O32.4
- fetal que no ingresa en el estrecho superior O32.4
- cervicitis O23.5
- cistitis O23.1
- cistocele O34.8
- cloasma (gravídico) O26.8
- contracción de la pelvis - *ver* Embarazo, complicado por, estrechez de la pelvis
- convulsiones (eclámpsicas) (urémicas) (*ver también* Eclampsia) O15.0
- cuello incompetente O34.3
- deciduitis O41.1
- deformidad fetal (con desproporción) O33.7
- defunción fetal
- tardía O36.4
- temprana O02.1
- dependencia
- alcohol (afecciones en F10.2) O99.3
- de drogas (afecciones en F11-F19, cuarto carácter .2) O99.3
- derrame de líquido amniótico O41.8
- con parto retrasado subsecuente O75.6
- desnutrición (afecciones en E40-E46) O25
- desplazamiento del útero NCOP O34.5
- desproporción - *ver también* Desproporción
- fetal, debida a deformidad (fetal) O33.7

Embarazo—continuación

- complicado por—*continuación*
- - diabetes (mellitus) O24.9
- - dolores (falsos) de parto O47.9
- - eclampsia, ecláptica (coma) (convulsiones) (delirio) (nefritis) (uremia) O15.0
- - - con hipertensión preexistente O15.0
- - edema O12.0
- - - con hipertensión gestacional, leve (*ver también* Preeclampsia) O13
- - embolia O88.2
- - - coágulo sanguíneo O88.2
- - - gaseosa O88.0
- - - líquido amniótico O88.1
- - - piémica O88.3
- - - pulmonar NCOP O88.2
- - - séptica O88.3
- - endometritis O23.5
- - - decidual O41.1
- - enfermedad
- - - cardíaca hipertensiva, preexistente O10.1
- - - cardíaca renal hipertensiva, preexistente O10.3
- - - cardiorenal hipertensiva, preexistente O10.3
- - - cardiovascular (afecciones en I00–I09, I20–I99) O99.4
- - - digestiva (sistema) (afecciones en K00–K93) O99.6
- - - endocrina NCOP O99.2
- - - genitourinaria (sistema) NCOP (afecciones en N00–N99) O99.8
- - - glomerular (afecciones en N00–N07) O26.8
- - - - con hipertensión, preexistente O10.2
- - - infecciosa o parasitaria NCOP O98.9
- - - nutricional O99.2
- - - oído y apófisis mastoides (afecciones en H60–H95) O99.8
- - - ojo y anexos (afecciones en H00–H59) O99.8
- - - osteomuscular y tejido conjuntivo (afecciones en M00–M99) O99.8
- - - piel y tejido subcutáneo (afecciones en L00–L99) O99.7
- - - protozoarios O98.6
- - - renal NCOP O26.8
- - - - con hipertensión secundaria, preexistente O10.4
- - - - hipertensiva, preexistente O10.2
- - - respiratoria (sistema) (afecciones en J00–J99) O99.5
- - - sangre NCOP (afecciones en D65–D77) O99.1
- - - sistema nervioso (afecciones en G00–G99) O99.3
- - - - trofoblástica previa (afecciones en O01.–) Z35.1
- - - - venérea NCOP (afecciones en A64) O98.3
- - - - vírica (afecciones en A80–B09, B25–B34) O98.5
- - - estrechez de la pelvis (general) O33.1
- - - - inferior (estrecho o anillo) O33.3
- - - - superior (estrecho o anillo) O33.2
- - - falso trabajo de parto (dolores) O47.9
- - - - a las 37 y más semanas completas de gestación O47.1
- - - - antes de las 37 semanas completas de gestación O47.0
- - - fatiga O26.8
- - feto
- - - demasiado grande O33.5
- - - gigante O33.5
- - - hidrocefálico (desproporción) O33.6
- - - papiráceo O31.0
- - fibroma, fibroide (tumor) (útero) O34.1
- - flebotrombosis (superficial) O22.2
- - - profunda O22.3
- - hemorragia NCOP
- - - amenaza de aborto O20.0
- - - anteparto (*ver también* Hemorragia, anteparto) O46.9
- - - - con defecto de la coagulación O46.0
- - - - especificada NCOP O46.8
- - - antes de 22 semanas completas de gestación O20.9
- - - - especificada NCOP O20.8
- - - debida a
- - - - placenta previa O44.1
- - - - separación prematura de la placenta O45.9
- - - precoz O20.9
- - - - especificada NCOP O20.8
- - - hemorroides O22.4
- - hepatitis aguda, subaguda o maligna O26.6
- - hernia del útero O34.5
- - hidramnios O40
- - hidrocefalia fetal O33.6
- - hidropesía
- - - del amnios O40
- - - fetal O36.2
- - - hidrorrea O42.9
- - hiperemesis (gravídica) – *ver* Hiperemesis, gravídica
- - hipertensión – *ver* Hipertensión, cuando complica el embarazo
- - huevo muerto retenido O02.0
- - ictericia grave O26.6
- - incapacidad de la cabeza fetal para entrar en el estrecho superior de la pelvis O32.4
- - incarceration del útero O34.5

Embarazo—continuación

- complicado por—*continuación*
- incompatibilidad Rh O36.0
- incompetencia del cuello uterino O34.3
- infección O98.9
- aparato u órgano genital O23.5
- bolsa amniótica o membranas O41.1
- especificada NCOP O98.8
- genitourinaria NCOP O23.9
- gonocócica O98.2
- líquido amniótico O41.1
- riñón O23.0
- con modo de transmisión predominantemente sexual O98.3
- uretra O23.2
- urinaria (aparato) (tracto) O23.4
- parte especificada NCOP O23.3
- vejiga O23.1
- inicio de las contracciones antes de las 37 semanas de gestación O60
- inmunización Rh O36.0
- insuficiencia renal - *ver* Embarazo, complicado por, enfermedad, renal
- isosensibilización Rhesus O36.0
- mala
 - posición
 - feto - *ver* Embarazo, complicado por, mala, presentación
 - útero O34.5
 - presentación (fetal) O32.9
 - en embarazo múltiple O32.5
 - especificada NCOP O32.8
- malaria O98.6
- malformación
 - congénita, deformidad y anomalía cromosómica NCOP O99.8
 - especificada NCOP O26.8
- placenta (vasos) O43.1
- placenta (vasos) O43.1
- útero (congénita) O34.0
- metamorfosis grasa del hígado O26.6
- mola hidatiforme (M9100/0) (*ver también* Mola, hidatídica) O01.9
- muerte del feto (en el útero) (casi a término) O36.4
- primeros meses de embarazo O02.1
- necrosis del hígado (afecciones en K72) O26.6
- nefropatía NCOP O26.8
- neuritis periférica O26.8
- oligohidramnios NCOP O41.0
- ooforitis O23.5
- paludismo O98.6
- parto prematuro (espontáneo) O60

- previo Z35.2
- pielitis O23.0
- placenta, placentaria
 - ablatio, abruptio O45.9
 - anormal O43.1
 - desprendimiento O45.9
 - disfunción O43.8
 - enfermedad O43.9
 - implantación baja (con hemorragia) O44.1
 - sin hemorragia O44.0
 - infarto O43.8
 - mala posición (con hemorragia) O44.1
 - sin hemorragia O44.0
 - malformación O43.1
 - previa (con hemorragia) O44.1
 - sin hemorragia O44.0
 - separación prematura O45.9
 - síndrome de transfusión O43.0
- placentitis O41.1
- polihidramnios O40
- postmadurez O48
- prediabetes O24.9
- preeclampsia O14.9
 - grave o severa O14.1
 - leve O13
 - moderada O14.0
- presentación (de)
 - anormal O32.9
 - especificada NCOP O32.8
 - cara O32.3
 - compuesta O32.6
 - frente O32.3
 - inestable (fetal) O32.0
 - mentón O32.3
 - nalgas O32.1
 - oblicua O32.2
 - transversa O32.2
- problema
 - fetal O36.9
 - especificado NCOP O36.8
 - social Z35.7
- prolapso del útero O34.5
- proteinuria (gestacional) O12.1
 - con
 - edema O12.2
 - hipertensión (*ver también* Preeclampsia) O14.9
- prurito (neurogénico) O26.8
- psicosis o psiconeurosis O99.3
- ptialismo O26.8
- retención
 - dispositivo anticonceptivo O26.3

Embarazo—continuación

- complicado por—*continuación*
- - retención—*continuación*
- - - huevo muerto O02.0
- - - retroversión del útero O34.5
- - Rh (incompatibilidad o sensibilización) O36.0
- - - ruptura
- - - - amnios (prematura) - *ver* Ruptura, membrana, prematura
- - - - membranas (prematura) - *ver* Ruptura, membrana, prematura
- - - - útero (durante el trabajo de parto) O71.1
- - - - - antes del inicio del trabajo O71.0
- - - salivación (excesiva) O26.8
- - - salpingitis O23.5
- - - salpingooforitis O23.5
- - - sensibilización Rh O36.0
- - - septicemia (afecciones en A40.-, A41.-) O98.8
- - - sífilis (afecciones en A50-A53) O98.1
- - - signos de hipoxia fetal (no relativos al trabajo de parto ni al parto) O36.3
- - - superfecundación O30.8
- - - superfetación O30.8
- - - torsión del útero O34.5
- - - toxemia (*ver también* Preeclampsia) O14.9
- - - trastornos
- - - - articulaciones y huesos de la espalda, pelvis y miembros inferiores O99.8
- - - - hígado O26.6
- - - - inmunitario NCOP (afecciones en D80-D89) O99.1
- - - - mentales (afecciones en F00-F99) O99.3
- - - - metabólicos O99.2
- - - - tromboflebitis (superficial) O22.2
- - complicado por—*continuación*
- - - trombosis O22.9
- - - - venosa (superficial) O22.9
- - - - - profunda O22.3
- - - tuberculosis (afecciones en A15-A19) O98.0
- - - tumor NCOP O99.8
- - - - órganos o tejidos pelvianos O34.8
- - - - ovario O34.8
- - - - útero (cuerpo) O34.1
- - - - - cuello O34.4
- - - uremia - *ver* Embarazo, complicado por, enfermedad renal
- - - uretritis O23.2
- - - útero bicorne o doble O34.0
- - - vaginitis o vulvitis O23.5
- - - várices, varicosidades
- - - - vasos placentarios O43.8
- - - - venas (de la pierna) O22.0
- - - - vulva (labios) O22.1
- - - - - vasos placentarios varicosos O43.8
- - - - - venas varicosas O22.0
- - - - - vómitos (*ver también* Hiperemesis, gravídica) O21.9
- - - - - debidos a enfermedades orgánicas u otra causa O21.8
- - - - - tardíos O21.2
- - - confirmado Z32.1
- - - continuación después de
- - - - aborto de uno o más fetos O31.1
- - - - muerte intrauterina de uno o más fetos O31.2
- - - control (de, del) (por) - *ver* Embarazo, atención afectada por
- - - - cornual O00.8
- - - - que afecta al feto o al recién nacido P01.4
- - - - cuádruple O30.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido P01.5
- - - - disimulado Z35.3
- - - - doble O30.0
- - - - que afecta al feto o al recién nacido P01.5
- - - - ectópico (ruptura) O00.9
- - - - complicado - *ver también* por complicación O08.9
- - - - especificado NCOP O08.8
- - - - que afecta al feto o al recién nacido P01.4
- - - - extrauterino (*ver también* Embarazo, por sitio) O00.9
- - - - falopiano O00.1
- - - - falso F45.8
- - - - fantasma F45.8
- - - - hallazgo incidental Z33
- - - - ilegítimo (no deseado) Z64.0
- - - - supervisión de embarazo de alto riesgo Z35.7
- - - - intersticial O00.8
- - - - intraligamentoso O00.8
- - - - intramural O00.8
- - - - intraperitoneal O00.8
- - - - ístmico O00.8
- - - - mesométrico (mural) O00.8
- - - - molar NCOP O02.0
- - - - complicado (*ver también* Embarazo por complicación) O08.9
- - - - - complicación especificada NCOP O08.8
- - - - - hidatiforme (M9100/0) (*ver también* Mola, hidatídica) O01.9
- - - - - muerte (de la gestante) NCOP O95
- - - - - múltiple NCOP O30.9
- - - - - complicado NCOP O31.8
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido P01.5
- - - - - mural O00.8
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido P01.4

Embarazo—continuación

- no deseado Z64.0
- normal Z34.9
- - especificado NCOP Z34.8
- - primero Z34.0
- oculto Z35.3
- ovárico O00.2
- - que afecta al feto o al recién nacido P01.4
- parto - *ver* Parto
- postérmino O48
- postmaduro O48
- prolongado O48
- quíntuple O30.8
- - que afecta al feto o al recién nacido P01.5
- séxtuple O30.8
- - que afecta al feto o al recién nacido P01.5
- supervisión (de) (por) - *ver también* Embarazo, atención
- - alto riesgo (con) Z35.9
- - - debido a problemas sociales Z35.7
- - - especificado NCOP Z35.8
- - - gran multiparidad Z35.4
- - - historia (de)
- - - - aborto Z35.1
- - - - atención prenatal insuficiente Z35.3
- - - - embarazo disimulado u oculto Z35.3
- - - - esterilidad Z35.0
- - - - feto muerto Z35.2
- - - - mola hidatiforme o vesicular Z35.1
- - - - muerte neonatal Z35.2
- - - - riesgo obstétrico especificado NCOP Z35.2
- - historia obstétrica de riesgo (afecciones en O10-O92) Z35.2
- - prenatal insuficiente Z35.3
- - primigesta, primigrávida
- - - añosa Z35.5
- - - muy joven Z35.6
- triple O30.1
- - que afecta al feto o al recién nacido P01.5
- tubario, tubérico O00.1
- - que afecta al feto o al recién nacido P01.4

Embolia (séptica) I74.9

- aorta, aórtica I74.1
- - abdominal I74.0
- - bifurcación I74.0
- - torácica I74.1
- arteria I74.9
- - auditiva interna I65.8
- - basilar (*ver también* Oclusión, arteria, basilar) I65.1
- - carótida (común) (interna) (*ver también* Oclusión, arteria, carótida) I65.2

- - cerebelosa (anteroinferior) (posteroinferior) (superior) (*ver también* Oclusión, arteria, cerebelosa) I66.3
- - cerebral (*ver también* Oclusión, arteria, cerebral) I66.9
- - comunicante posterior I66.8
- - coroidea (anterior) I66.8
- - coronaria (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- - - que no resulta en infarto del miocardio I24.0
- - especificada NCOP I74.8
- - esplénica I74.8
- - hipofisaria I66.8
- - ilíaca I74.5
- - mesentérica (con gangrena) K55.0
- - miembro I74.4
- - - inferior I74.3
- - - superior I74.2
- - oftálmica H34.2
- - periférica NCOP I74.4
- - pontina I66.8
- - precerebral (*ver también* Oclusión, arteria, precerebral) I65.9
- - pulmonar - *ver* Embolia, pulmonar
- - renal N28.0
- - retiniana H34.2
- - vertebral (*ver también* Oclusión, arteria, vertebral) I65.0
- basilar (arteria) (*ver también* Oclusión, arteria, basilar) I65.1
- bazo (arteria) I74.8
- capilares I78.8
- cardíaca (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- - que no resulta en infarto del miocardio I24.0
- carótida (arteria) (común) (interna) (*ver también* Oclusión, arteria, carótida) I65.2
- cerebro, cerebral (*ver también* Oclusión, arteria, cerebral) I66.9
- - en embarazo, parto o puerperio O88.2
- - coágulo sanguíneo (en)
- - aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- - embarazo, parto o puerperio O88.2
- - consecutiva a
- - aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- - infusión, perfusión o transfusión
- - - gaseosa T80.0
- - - trombosis T80.1
- corazón (grasosa) (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- coronaria (arteria o vena) (sistémica) (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- - que no resulta en infarto agudo del miocardio I24.0

Embolia—continuación

- debida a dispositivo, implante o injerto (ver también Complicacion, por tipo y sitio, especificada NCOP) T85.8
- - arterial (injerto) NCOP T82.8
- - cardíaco (injerto) (válvula) T82.8
- - catéter NCOP T85.8
- - - diálisis (renal) T82.8
- - - - intraperitoneal T85.8
- - - infusión NCOP T82.8
- - - - espinal (epidural) (subdural) T85.8
- - - - urinario (interno) T83.8
- - electrónico (estimulador) (generador de pulso)
- - - cardíaco T82.8
- - - hueso T84.8
- - - sistema nervioso (cerebral) (espinal) (nervio periférico) T85.8
- - - urinario T83.8
- - especificado NCOP T85.8
- - fijación interna (ortopédico) NCOP T84.8
- - gastrointestinal (conducto biliar) (esófago) T85.8
- - genital NCOP T83.8
- - mama (implante) T85.8
- - ocular (injerto de córnea) (implante orbitario) T85.8
- - ortopédico (injerto óseo) T84.8
- - prótesis articular T84.8
- - urinario (injerto) NCOP T83.8
- - vascular NCOP T82.8
- - ventricular intracerebral (derivación) T85.8
- encéfalo - ver Embolia, cerebro
- en embarazo, parto o puerperio (pulmonar) - ver Embolia, obstétrica
- esplénica (arteria) I74.8
- extremidades (inferiores) I80.3
- - arteria I74.3
- - femoral I74.3
- - vena I80.1
- gaseosa (cualquier sitio) (traumática) T79.0
- - consecutiva a
- - - aborto o embarazo ectópico o molar - ver Aborto, complicado
- - - infusión, perfusión o transfusión T80.0
- - - procedimiento NCOP T81.7
- - en embarazo, parto o puerperio O88.0
- grasosa (cerebral) (pulmonar) (sistémica) T79.1
- - cuando complica el parto O88.8
- - hepática (vena) I82.0
- - hipófisis E23.6
- - intestino (arteria) (vena) (con gangrena) K55.0
- - intracraneal (ver también Oclusión, arteria, cerebral) I66.9
- - - seno venoso (cualquiera) G08
- - - - no piógena I67.6
- - - - jabonosa en aborto o embarazo ectópico o molar - ver Aborto, complicado
- - - líquido amniótico (pulmonar) O88.1
- - - - en aborto o embarazo ectópico o molar - ver Aborto, complicado
- - - médula espinal G95.1
- - - origen piógeno G06.1
- - meninges (ver también Embolia, encéfalo) I66.8
- - mesentérica (arteria) (con gangrena) (vena) K55.0
- - múltiple NCOP I74.9
- - obstétrica (pulmonar) O88.2
- - coágulo sanguíneo O88.2
- - especificada NCOP O88.8
- - gaseosa O88.0
- - grasosa O88.8
- - líquido amniótico O88.1
- - - piémica O88.3
- - - séptica O88.3
- - oftálmica H34.2
- - ojo H34.2
- - paradójica NCOP I74.9
- - parto, que afecta a la madre - ver Embolia, obstétrica
- - pene N48.8
- - piémica (múltiple) A41.9
- - en aborto o embarazo ectópico o molar - ver Aborto, complicado
- - estafilocócica A41.2
- - estreptocócica A40.9
- - neumocócica A40.3
- - - con neumonía J13
- - organismo especificado NCOP A41.8
- - puerperal, postparto, parto (cualquier germen o microorganismo) O88.3
- - pierna I80.3
- - pituitaria E23.6
- - porta (vena) I81
- - postoperatoria T81.7
- - puerperal - ver Embolia, obstétrica
- - pulmón (masiva) - ver Embolia, pulmonar
- - pulmonar (arteria) (vena) I26.9
- - - con corazón pulmonar agudo I26.0
- - - en embarazo, parto o puerperio - ver Embolia, obstétrica
- - renal (arteria) N28.0
- - - vena I82.3
- - retina, retiniana H34.2
- - seno
- - - cavernoso - ver Embolia, seno, venoso intracraneal
- - - venoso intracraneal o intrarraquídea (cualquiera) G08
- - - - no piógena G95.1
- - - septicémica - ver Septicemia
- - trombótica (tromboembolia) consecutiva a infusión, perfusión o transfusión T80.1
- - vasos del cerebro (ver también Oclusión, arteria, cerebral) I66.9

Embolia—*continuación*

- vena I82.9
- – cava I82.2
- – cerebral I67.6
- – coronaria (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- – – que no resulta en infarto del miocardio I24.0
- – especificada NCOP I82.8
- – hepática I82.0
- – mesentérica (con gangrena) K55.0
- – porta I81
- – pulmonar – *ver* Embolia, pulmonar
- – renal I82.3

Émbolo, embolismo – *ver* Embolia

Embriaguez F10.0

- aguda, en alcohólico F10.0
- crónica F10.2
- patológica F10.0

Embrioma (M9080/1) – *ver también* Tumor, comportamiento incierto

- benigno (M9080/0) – *ver* Tumor, benigno
- hígado (M8970/3) C22.0
- maligno (M9080/3) – *ver también* Tumor, maligno
- – hígado (M8970/3) C22.0
- – riñón (M8960/3) C64
- – testículo (M9070/3) C62.9
- – – descendido (escrotal) C62.1
- – – no descendido C62.0
- – riñón (M8960/3) C64
- – testículo (M9070/3) C62.9
- – descendido (escrotal) C62.1
- – no descendido C62.0

Embriopatía NCOP Q89.9

Embriotomía (madre) (para facilitar el trabajo de parto) O83.4

- feto P03.8

Embriotoxon Q13.4

Embudo, deformación en – *ver* sitio anatómico afectado

Emery-Dreifuss, distrofia de G71.0

Emesis (*ver también* Vómito) R11

- gravídica – *ver* Hiperemesis, gravídica

Emisión nocturna de semen N50.8

Emocionalidad patológica F60.3

Empacho – *ver* Indigestión

Empiema (doble) (pleural) (pulmonar) (supradiafragmático) (torácico) J86.9

- antro de Highmore (crónico) (*ver también* Sinusitis, maxilar) J32.0
- cerebral, encefalo (cualquier parte) (*ver también* Absceso, cerebro) G06.0
- con fístula J86.0
- esfenoidal (seno) (*ver también* Sinusitis, esfenoidal) J32.3
- etmoidal (seno) (crónico) (*ver también* Sinusitis, etmoidal) J32.2
- extradural (*ver también* Absceso, extradural) G06.2

- frontal (seno) (crónico) (*ver también* Sinusitis, frontal) J32.1

- mastoides (apófisis) (agudo) H70.0

- maxila, maxilar K10.2

- – seno (crónico) (*ver también* Sinusitis, maxilar) J32.0

- seno paranasal (agudo) (*ver también* Sinusitis) J01.9

- – crónico J32.9

- subaracnoideo (*ver también* Absceso, extradural) G06.2

- subdural (*ver también* Absceso, extradural) G06.2

- tuberculoso A16.5

- – confirmado bacteriológica o histológicamente A15.6

- uréter (*ver también* Ureteritis) N28.8

- ventricular (*ver también* Absceso, cerebro) G06.0

- vesícula biliar K81.0

Empleo, preocupación relativa al Z56.7

Enameloma K00.2

Enanismo E34.3

- acondroplásico, hipochondroplásico Q77.4

- constitucional (congénito) E34.3

- hipofisario E23.0

- infantil E34.3

- metatrópico Q77.8

- miembros cortos con inmunodeficiencia D82.2

- nefrótico-glucosúrico (con raquitismo hipofosfatémico) E72.0† N16.3*

- nutricional E45

- pancreático K86.8

- pituitario E23.0

- psicosocial E34.3

- renal N25.0

- tanatofórico Q77.1

- tipo

- – Laron E34.3

- – Lorain(-Levi) E23.0

Enantema vírico B09

Encarcelamiento, preocupación relativa al Z65.1

Encefalitis (crónica) (espuria)

(hemorrágica) (idiopática) (no epidémica) (subaguda) G04.9

- aguda (*ver también* Encefalitis, vírica) A86

- – diseminada (postinfección)

- – (postinmunización) (postvacunación) G04.0

- – arboviral, arbovirus NCOP A85.2

- – australiana A83.4

- – California (virus) A83.5

- – checoslovaca A84.1

- – consecutiva a vacunación u otro

- – procedimiento de inmunización G04.0

- – Dawson, de (cuerpo de inclusión) A81.1

- – diseminada aguda G04.0

Encefalitis —*continuación*

- en (debida a)
 - actinomicosis A42.8† G05.0*
 - adenovirus A85.1† G05.1*
 - citomegalovirus B25.8† G05.1*
 - enfermedad (de)
 - Chagas (crónica) B57.4† G05.2*
 - infecciosa NCOP B99† G05.8*
 - parasitaria NCOP B89† G05.8*
 - enterovirus A85.0† G05.1*
 - influenza (virus no identificado) J11.8† G05.1*
 - virus de la influenza identificado
 - J10.8† G05.1*
 - listeriosis A32.1† G05.0*
 - lupus eritematoso sistémico M32.1† G05.8*
 - naegleriasis B60.2† G05.2*
 - paratiditis epidémica, paperas B26.2† G05.1*
 - poliovirus A80.9† G05.1*
 - rubéola B06.0† G05.1*
 - sarampión B05.0† G05.1*
 - sífilis
 - congénita A50.4† G05.0*
 - tardía A52.1† G05.0*
 - toxoplasmosis (adquirida) B58.2† G05.2*
 - congénita (activa) P37.1† G05.2*
 - tripanosomiasis africana B56.-† G05.2*
 - tuberculosis A17.8† G05.0*
 - endémica (vímica) A86
 - epidémica (vímica) NCOP A86
 - equina (aguda) (infecciosa) (vímica) A83.9
 - del este A83.2
 - del oeste A83.1
 - venezolana A92.2† G05.1*
- especificada NCOP G04.8
- Europa central (transmitida por garrapatas) A84.1
- extremo oriente (transmitida por garrapatas) A84.0
- herpética (herpes simple) B00.4† G05.1*
- zoster B02.0† G05.1*
- Ilheus (virus) A83.8
- infecciosa (aguda) (virus) NCOP A86
- japonesa (tipo B) A83.0
- La Crosse A83.5
- Lejano Oriente, del (transmitida por garrapatas) A84.0
- letárgica (aguda) (infecciosa) (influenza) A85.8
- linfática A87.2† G05.1*
- Mengo A85.8
- meningocócica A39.8† G05.0*
- Murray, Valle de A83.4
- Negishi virus A85.2
- óptica NCOP H66.4† G05.8*
- parasitaria NCOP B89† G05.2*
- periaxial G37.0
- periaxial (concéntrica) (difusa) G37.5
- plomo T56.0
- postinfecciosa NCOP G04.8
- postinmunización G04.0
- postsarampionosa B05.0† G05.1*
- postvacunación G04.0
- postvaricélica B01.1† G05.1*
- postvímica NCOP A86
- Powassan A84.8
- Río Bravo A85.8
- rusa
 - otoñal A83.0
 - primaveraestival (Taiga) A84.0
- saturnina T56.0
- supurativa G04.8
- tipo (de)
 - B A83.0
 - C A83.3
 - San Luis A83.3
 - Viena A85.8
- Torula, torular B45.1† G05.2*
- tóxica NCOP G92
- transmitida por artrópodos NCOP A85.2
- triquinosis B75† G05.2*
- tuberculosa A17.8† G05.0*
- urliana B26.2† G05.1*
- Valle de Murray A83.4
- vímica, viral, virus A86
- tipo especificado NCOP A85.8
- transmitida por
 - artrópodos NCOP A85.2
 - garrapatas A84.9
 - especificada NCOP A84.8
 - mosquitos A83.9
 - especificada NCOP A83.8

Encefalocele Q01.9

- especificada NCOP Q01.8
- frontal Q01.0
- nasofrontal Q01.1
- occipital Q01.2

Encefalomalacia (cerebro) (cerebelosa)

(cerebral) (encefálica) *(ver también* Reblandecimiento, cerebro) G93.8

Encefalomeningitis - *ver* Meningoencefalitis

Encefalomeningoccele - *ver* Encefalocele

Encefalomeningomielitis - *ver* Meningoencefalitis

Encefalomeningopatía - *ver* Meningoencefalitis

Encefalomielitis *(ver también* Encefalitis) G04.9

- aguda diseminada (postinfecciosa) (postvacunación) G04.0
- benigna, miálgica G93.3
- debida a o resultante de vacunación (cualquiera) G04.0
- enteroviral A85.0† G05.1*
- equina venezolana A92.2† G05.1*
- especificada NCOP G04.8
- miálgica benigna G93.3
- postinfecciosa NCOP G04.8

Encefalomiелitis—*continuación*

- postsarampión, postsarampiónosa B05.0† G05.1*
- postvacunal G04.0
- postvaricela B01.1† G05.1*
- rubéola B06.0† G05.1*
- varicela B01.1† G02.0*
- vírica, viral A86
- Encefalomiелocele** – *ver* Encefalocele
- Encefalomiелomeningitis** – *ver* Meningoencefalitis
- Encefalomiелoneuropatía** – *ver* Meningoencefalitis
- Encefalomiелopatía** G96.9
- Encefalomiелorradiculoneuritis (aguda) (Guillain-Barré)** G61.0
- Encefalomiелorradiculopatía** G96.9
- Encefalopatía (aguda)** G93.4
 - alcohólica G31.2
 - anóxica – *ver* Daño, cerebro, anóxico
 - arteriosclerótica I67.2
 - centrolobar progresiva (Schilder) G37.0
 - desmielinizante (cuerpo calloso) G37.1
 - en (debida a)
 - – deficiencia de vitamina B NCOP E53.9† G32.8*
 - – enfermedad neoplásica NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor) D48.9† G32.8*
 - – falta de vitaminas (*ver también* Deficiencia, vitamina) E56.9† G32.8*
 - – hiperinsulinismo E16.1† G94.8*
 - – infección por VIH (SIDA) B22.0
 - – influenza (virus no identificado) J11.8† G94.8*
 - – virus de la influenza identificado J10.8† G94.8*
 - – plomo T56.0
 - – sífilis A52.1† G94.8*
 - – suero (no terapéutico) (terapéutico) T80.6
 - – trauma (postconcusional) F07.2
 - – – lesión actual S06.0
 - – traumatismo al nacer P11.1
 - – vacunación T80.6
 - espongiforme subaguda (vírica) A81.0
 - hepática (*ver también* Insuficiencia, hepática) K72.9
 - hiperbilirrubinémica, recién nacido P57.9
 - debida a isoimmunización (afecciones en P55.–) P57.0
 - hipertensiva I67.4
 - hipóxica – *ver* Daño, cerebro, anóxico
 - mioclónica sintomática precoz G40.4
 - necrotizante subaguda (Leigh) G31.8
 - pelagrosa E52† G32.8*
 - portosistémica (*ver también* Insuficiencia, hepática) K72.9
 - postconcusional F07.2
 - – traumatismo actual S06.2
 - posthipoglucémica (coma) E16.1† G94.8*
 - postradiación G93.8

- resultante de infección por VIH (SIDA) B22.0
- saturnina T56.0
- tóxica G92
- traumática (postconcusional) F07.2
- – traumatismo actual S06.0
- Wernicke, de E51.2† G32.8*
- Encefalorrágia** (*ver también* Hemorragia, encéfalo) I62.9
- Encía** – *ver* estado patológico
- Encierro bajo tierra (o en cueva)**
 - aplastamiento o machacamiento T14.2
 - sofocación NCOP T71
- Encondroma** (M9220/0) – *ver* Tumor, benigno, hueso
- Encondromatosis, encondrosis (cartilaginosa) (múltiple)** Q78.4
- Encontrado muerto (causa desconocida)** R98
- Encopresis** R15
 - origen no orgánico (funcional) (psicógena) F98.1
- Endameba, endamebiasis** – *ver* Amebiasis
- Endarteritis (bacteriana) (infecciosa) (séptica) (subaguda)** I77.6
 - cerebro, cerebral o cerebrosplinal I67.7
 - deformante – *ver* Arteriosclerosis
 - embólica (*ver también* Embolia) I74.9
 - obliterante – *ver también* Arteriosclerosis I70.9
 - – pulmonar I28.8
 - retina H35.0
 - senil – *ver* Arteriosclerosis
 - sífilítica A52.0† I79.8*
 - – cerebro o cerebral A52.0† I68.1*
 - – congénita A50.5† I79.8*
 - tuberculosa A18.8† I79.8*
- Endémico(a)** – *ver* estado patológico
- Endocardio** – *ver también* estado patológico – defecto de las eminencias Q21.2
- Endocarditis (crónica) (no bacteriana) (trombótica) (valvular)** I38
 - aguda o subaguda I33.9
 - – infecciosa (bacteriana) (lenta) (maligna) (séptica) (ulcerativa) I33.0
 - – reumática (aórtica) (mitral) (pulmonar) (tricúspide) I01.1
 - – – con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0
 - aórtica (corazón) (no reumática) (válvula) I35.8
 - – aguda o subaguda I33.9
 - – arteriosclerótica I35.8
 - – causa especificada NCOP I35.8
 - – con
 - – – enfermedad mitral I08.0
 - – – – activa o aguda I01.1
 - – – – con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0
 - – – – con enfermedad tricúspide I08.3

Endocarditis—continuación

- aórtica—continuación
- - con—continuación
- - - enfermedad tricúspide I08.2
- - - - con enfermedad mitral I08.3
- - - - fiebre reumática (afecciones en I00)
- - - - activa - *ver* Endocarditis, aguda, reumática
- - - - inactiva o quiescente (con corea) I06.0
- - - especificada NCOP I06.8
- - - reumática I06.9
- - - - activa o aguda I01.1
- - - - - con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0
- - - - con enfermedad mitral I08.0
- - - - - activa o aguda I01.1
- - - - - - con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0
- - - - - con enfermedad tricúspide I08.3
- - - - - sifilítica A52.0† I39.1*
- - - arteriosclerótica I38
- - - atípica verrugosa (Libman-Sacks) M32.1† I39.8*
- - - bacteriana (cualquier válvula) (aguda) (crónica) (subaguda) I33.0
- - - candidiásica B37.6† I39.8*
- - - con fiebre reumática (afecciones en I00)
- - - activa - *ver* Endocarditis, aguda, reumática
- - - inactiva o quiescente (con corea) - *ver* Afección, por válvula, reumática
- - - congénita I42.4
- - - *Coxiella burnetii* A78† I39.8*
- - - coxsackie B33.2† I39.8*
- - - debida a prótesis de válvula cardíaca T82.6
- - - estreptocócica (cualquier válvula) (aguda) (subaguda) I33.0
- - - fetal I42.4
- - - fiebre Q A78† I39.8*
- - - gonocócica A54.8† I39.8*
- - - infecciosa o infectiva (cualquier válvula) (aguda) (subaguda) I33.0
- - - lenta (cualquier válvula) (aguda) (subaguda) I33.0
- - - Libman-Sacks M32.1† I39.8*
- - - listeriana A32.8† I39.8*
- - - Löffler, de I42.3
- - - maligna (cualquier válvula) (aguda) (subaguda) I33.0
- - - meningocócica A39.5† I39.8*
- - - micótica (cualquier válvula) (aguda) (subaguda) I33.0
- - - mitral (con corea) (corazón) (crónica) (doble) (fibroide) (inactiva) (válvula) I05.9
- - - - activa o aguda I01.1
- - - - - con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0
- - - - - arteriosclerótica I34.8
- - - con

- - - - - enfermedad tricúspide I08.1
- - - - - con enfermedad válvula aórtica I08.3
- - - - - enfermedad válvula aórtica I08.0
- - - - - activa o aguda I01.1
- - - - - - con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0
- - - - - con enfermedad tricúspide I08.3
- - - - - fiebre reumática (afecciones en I00)
- - - - - activa - *ver* Endocarditis, aguda, reumática
- - - - - inactiva o quiescente (con corea) I05.9
- - - especificada NCOP I05.8
- - - no reumática I34.8
- - - - aguda o subaguda I33.9
- - - moniliásica B37.6† I39.8*
- - - múltiples válvulas I08.9
- - - trastornos especificados I08.8
- - - neumocócica (cualquier válvula) (aguda) (crónica) (subaguda) I33.0
- - - pulmonar (corazón) (crónica) (válvula) I37.8
- - - aguda o subaguda I33.9
- - - - reumática I01.1
- - - - - con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0
- - - - arteriosclerótica I37.8
- - - con fiebre reumática (afecciones en I00)
- - - - activa - *ver* Endocarditis, aguda, reumática
- - - - inactiva, quiescente (con corea) I09.8
- - - - - con enfermedad de válvula aórtica, mitral o tricúspide I08.8
- - - - reumática (crónica) (inactiva) (con corea) I09.8
- - - - - activa o aguda I01.1
- - - - - - con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0
- - - - - sifilítica A52.0† I39.3*
- - - - - purulenta (cualquier válvula) (aguda) (crónica) (subaguda) I33.0
- - - - - reumática (crónica) (inactiva) - *ver* también Afección, por válvula, reumática I09.1
- - - - - activa o aguda (aórtica) (mitral) (pulmonar) (tricúspide) I01.1
- - - - - con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0
- - - - - reumatoide M05.3† I39.-*
- - - - - séptica (cualquier válvula) (aguda) (crónica) (subaguda) I33.0
- - - - - sifilítica NCOP A52.0† I39.8*
- - - - - subaguda - *ver* Endocarditis, aguda
- - - - - supurativa (cualquier válvula) (aguda) (crónica) (subaguda) I33.0
- - - - - tifoidea A01.0† I39.8*
- - - - - tóxica I33.9
- - - - - tricúspide (con corea) (corazón) (crónica) (inactiva) (reumática) (válvula) I07.8
- - - - - activa o aguda I01.1

Endocarditis—continuación

- tricúspide—*continuación*
- – activa o aguda—*continuación*
- – – con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0
- – arteriosclerótica I36.8
- – causa especificada, excepto reumática I36.8
- – con
- – – enfermedad mitral I08.1
- – – – con enfermedad válvula aórtica I08.3
- – – enfermedad válvula aórtica I08.2
- – – – con enfermedad mitral I08.3
- – – fiebre reumática (afecciones en I00)
- – – – activa – *ver* Endocarditis, aguda, reumática
- – – – inactiva o quiescente (con corea) I07.8
- – no reumática I36.8
- – – aguda o subaguda I36.8
- tuberculosa (*ver también* Tuberculosis, endocarditis) A18.8† I39.8*
- ulcerativa (cualquier válvula) (aguda) (crónica) (subaguda) I33.0
- vegetante (cualquier válvula) (aguda) (subaguda) I33.0
- verrugosa atípica (no bacteriana) (no reumática) M32.1† I39.8*

Endocervicitis (con erosión) (*ver también* Cervicitis) N72

- debida a dispositivo (anticonceptivo) intrauterino T83.6
- hiperplásica N72

Endocrinopatía pluriglandular E31.9

Endodontitis K04.0

Endoflebitis (*ver también* Flebitis) I80.9

Endoftalmia H44.0

Endoftalmítis (aguda) (infecciosa) (metastásica) (subaguda) H44.0

- en (debida a)
- – cisticercosis B69.1† H45.1*
- – oncocercosis B73† H45.1*
- – toxocariasis B83.0† H45.1*
- especificada NCOP H44.1
- gonorréica A54.3† H45.1*
- parasitaria H44.1
- purulenta H44.0
- simpática H44.1

Endomastoiditis – *ver* Mastoiditis

Endometrio – *ver también* estado patológico

- postmenopáusico (atrófico) N95.8
- supurativo – *ver* Endometritis

Endometriosis N80.9

- estroma (M8931/1) D39.0
- intestino N80.5
- ovario N80.1
- peritoneo pelviano N80.3

– piel (cicatriz) N80.6

– sitio especificado NCOP N80.8

– tabique rectovaginal N80.4

– trompa de Falopio N80.2

– útero N80.0

– vagina N80.4

Endometritis (no específica) (purulenta) (séptica) (supurativa) N71.9

– aguda N71.0

– blenorragica (aguda) (crónica) A54.2† N74.3*

– crónica N71.1

– cuando complica el embarazo O23.5

– que afecta al feto o al recién nacido P00.8

– cuello uterino (con erosión o ectropión) (*ver también* Cervicitis) N72

– – hiperplásica N72

– en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado

– gonorréica (aguda) (crónica) A54.2† N74.3*

– hiperplásica N85.0

– – cuello uterino N72

– polipoide – *ver* Endometritis, hiperplásica

– puerperal, postparto O85

– senil (atrófica) N71.9

– subaguda N71.0

– tuberculosa A18.1† N74.1*

Endomiocarditis – *ver* Endocarditis

Endomiofibrosis I42.3

Endomiometritis – *ver* Endometritis

Endopericarditis – *ver* Endocarditis

Endoperineuritis – *ver* Trastorno, nervio

Endosalpingioma (M8932/0) D28.2

Endosteítis – *ver* Osteomielitis

Endotelioma, hueso (M9260/3) – *ver* Tumor, hueso, maligno

Endoteliosis (infecciosa hemorrágica) D69.8

Endotraqueítis (*ver también* Cervicitis) N72

Endurecimiento

– arteria – *ver* Arteriosclerosis

– cerebro G93.8

Enfermedad (de) – *ver también* Síndrome

– bañil J62.8

– Abrami D59.8

– Acosta T70.2

– acuosa (cámara) H21.9

– Adams-Stokes(-Morgagni) I45.9

– Addison (bronceada) E27.1

– – tuberculosa A18.7† E35.1*

– Addison-Schilder E71.3

– adenoides (y amígdalas) (crónica) J35.9

– adrenal (cápsula) (corteza) (glándula)

(medular) E27.9

Enfermedad—continuación

– adrenal—continuación

- especificada NCOP E27.8
- adrenal—continuación
- Ainhum L94.6
- aire comprimido T70.3
- Akureyri G93.3
- Albers-Schönberg Q78.2
- Albert M76.6
- almacenamiento
- – cistina (con esclerosis renal) E72.0
- – glucógeno (Andersen) (Cori) (Forbe) (Hers) McArdle-Schmid-Pearson (Pompe) (Tauri) (von Gierke) E74.0
- – – corazón E74.0† I43.1*
- – – deficiencia de glucosa-6-fosfatasa E74.0
- – – generalizada E74.0
- – – hepatorenal E74.0
- – – hígado y riñón E74.0
- – – miocardio E74.0† I43.1*
- – – mucopolisacaridosis E76.3
- – – hierro E83.1
- – – lipóideo E75.6
- – – especificada NCOP E75.5
- – – triglicéridos E75.5
- Almeida B41.9
- Alper G31.8
- alpina T70.2
- alto peso molecular, cadenas de
- – alfa (M9762/3) C88.1
- – gamma (M9763/3) C88.2
- alvéolo dentario K06.9
- Alzheimer (esclerosis) G30.9
- – comienzo
- – – tardío (senil) G30.1
- – – temprano (presenil) G30.0
- – con demencia (en) G30.9† F00.9*
- – – atípica o mixta G30.8† F00.2*
- – – comienzo
- – – – tardío (senil) G30.1† F00.1*
- – – – temprano (presenil) G30.0† F00.0*
- – especificada NCOP G30.8
- – tipo
- – – 1 G30.1† F00.1*
- – – 2 G30.0† F00.0*
- amígdalas (y adenoides) (crónica) J35.9
- amiloidea (ver también Amiloidosis) E85.9
- Anderson (almacenamiento, glucógeno) E74.0
- Anderson-Fabry E75.2
- Andes, de los T70.2
- angiopástica I73.9
- cerebral G45.9
- vena I87.8
- ano K62.9
- – especificada NCOP K62.8
- anquilostomas (ver también Anquilostomiasis) B76.9
- – especificada NCOP B76.8

- ántrax pulmonar A22.1
- aorta (no sífilítica) I77.9
- – sífilítica NCOP A52.0† I79.1*
- aórtica (corazón) (válvula) I35.9
- aparato – ver Enfermedad, sistema
- apéndice K38.9
- – especificada NCOP K38.8
- Apolo B30.3† H13.1*
- aponeurosis M77.9
- arañazo de gato A28.1
- Arnold-Chiari Q07.0
- arteria, arterial I77.9
- – cerebral I67.9
- – coronaria – ver Enfermedad, coronaria
- – oclusiva I77.1
- – periférica I73.9
- – pulmonar I28.9
- arteriocardiorrenal (ver también Hipertensión, cardiorrenal) I13.9
- arteriolar (generalizada) (obliterante) I77.9
- arteriorrenal – ver Hipertensión, riñón
- arteriosclerótica (ver también Arteriosclerosis) I70.9
- – cardiovascular I25.0
- – corazón I25.1
- – coronaria (arteria) I25.1
- – articulación M25.9
- – Charcot (tabética) A52.1† M14.6*
- – – diabética (ver también E10-E14, cuarto carácter .6) E14.6† M14.6*
- – – no sífilítica NCOP G98† M14.6*
- – – siringomiélica G95.0† M49.4*
- – columna vertebral NCOP M53.9
- – degenerativa M19.9
- – – columna vertebral M47.9
- – – múltiple M15.9
- – especificada NCOP M25.8
- – sacroilíaca M53.3
- – supurativa M00.9
- artrópodos NCOP, vírica A94
- – especificada NCOP A93.8
- asentador J62.8
- astilleros B30.0† H19.2*
- aticoantral crónica H66.2
- Aujeszky B33.8
- australiana X A83.4
- autoinmune (sistémica) NCOP M35.9
- – hemolítica (tipo frío) (tipo calor) D59.1
- – – inducida por drogas D59.0
- aviaadores (ver también Efecto adverso, altitud) T70.2
- Ayerza I27.0
- bacteriana A49.9
- – especificada NCOP A48.8
- – zoonótica A28.9
- – – tipo especificado NCOP A28.8
- balón (ver también Efecto adverso, altitud) T70.2
- Baló (esclerosis concéntrica) G37.5
- Bamberger-Marie M89.4

Enfermedad—continuación

- Bannister T78.3
- - hereditaria D84.1
- Banti (con cirrosis) (con hipertensión portal) K76.6
- Barcoo (*ver también* Úlcera, piel) L98.4
- Barlow E54
- Barraquer(-Simons) E88.1
- Basedow E05.0
- Bateman B08.1
- Batten(-Mayou) (retina) E75.4† H36.8*
- Battey A31.0
- Baumgarten-Cruveilhier (cirrosis) K74.6
- Bayle A52.1
- Bazin (primaria) (tuberculosa) A18.4
- bazo D73.9
- - amiloidea E85.4† D77*
- - orgánica D73.9
- - postinfecciosa D73.8
- Beard F48.0
- Bechterew M45
- Becker
- - cardiomiopatía I42.8
- - distrofia G71.0
- - nevo pigmentar peludo (M8720/0) D22.5
- Behçet M35.2
- Behr H35.5
- Beigel B36.8
- Bell
- - espasmo G51.3
- - manía F30.8
- - parálisis G51.0
- Benson H43.2
- Berger - *ver* Nefropatía
- Bergeron (corea histérica) F44.4
- Berlin (edema) (traumática) S05.8
- Bernard-Soulier (trombopatía) D69.1
- Bernhardt(-Roth) G57.1
- Besnier-Boeck(-Schaumann) D86.9
- Best H35.5
- Bielschowsky(-Jansky) E75.4
- Biermer (anemia) D51.0
- Biett L93.0
- Binswanger I67.3
- Bloch-Sulzberger Q82.3
- Blocq F44.4
- Bloodgood N60.1
- Blount (osteocondrosis) M92.5
- boca-mano-pie B08.4
- boca-pie B08.8
- Boeck
- - lupoide (miliar) D86.3
- - sarcoidosis (*ver también* Sarcoidosis) D86.9
- bolsa sinovial M71.9
- - especificada NCOP M71.8
- Bornholm B33.0
- Bouillaud I01.8
- Bourneville Q85.1
- Bowen (M8081/2) - *ver* Tumor, piel, in situ
- Brailsford (osteocondrosis) M92.1
- Breda (*ver también* Frambesia) A66.9
- Bretonneau (angina) A36.0
- Bright (*ver también* Nefritis) N05.-
- - arteriosclerótica (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.9
- Brill(-Zinsser) A75.1
- Brill-Symmers (M9690/3) C82.9
- Brodie (absceso) (articulación) M86.8
- bronceada (Addison) E27.1
- - tuberculosa A18.7† E35.1*
- broncistas, de los T56.8
- broncopulmonar J98.4
- bronquio NCOP J98.0
- Brown-Sequard (parálisis) G83.8
- Bruck-Lange Q87.1
- Buchanan (osteocondrosis) M91.0
- Buerger I73.1
- Burns (osteocondrosis) M92.1
- Bury L95.1
- Busse-Buschke B45.3† M90.2*
- cadena pesada
- - alfa (M9762/3) C88.1
- - gamma (M9763/3) C88.2
- cadera (articulación) M25.9
- - congénita Q65.8
- - supurativa M00.9
- - tuberculosa A18.0† M01.1*
- Caffey M89.8
- cajones sumergidos, de los T70.3
- calderero T56.8
- California (*ver también* Coccidioidomicosis) B38.9
- Calvé M42.0
- Calvé(-Perthes) M91.1
- cámara anterior (acuosa) del ojo H21.9
- Camurati-Engelmann Q78.3
- Canavan E75.2
- capilares I78.9
- - especificada NCOP I78.8
- carapato A68.0
- cardadores de lana A22.1
- cardíaca - *ver* Enfermedad, corazón
- cardiopulmonar (crónica) I27.9
- - especificada NCOP I27.8
- cardiorrenal (hepática) (hipertensiva) (vascular) (*ver también* Hipertensión, cardiorrenal) I13.9
- - preexistente, cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O10.3
- cardiovascular I51.6

Enfermedad—continuación

- cardiovascular—*continuación*
- - aterosclerótica, así descrita I25.0
- - congénita Q28.9
- - feto o recién nacido P29.9
- - - especificada NCOP P29.8
- - hipertensiva - *ver* Hipertensión, corazón
- - renal (hipertensiva) (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.9
- - sífilítica (asintomática) A52.0† I98.0*
- Carrión A44.0
- cartílago NCOP M94.9
- - especificada NCOP M94.8
- - semilunar, quística M23.0
- Cavare G72.3
- Cazenave L10.2
- celíaca (adulto) (infantil) K90.0
- células
- - del asta anterior G12.2
- - - especificada NCOP G12.8
- - falciformes - *ver* Enfermedad, eritrocitos falciformes
- - I E77.0
- cerebelo, cerebelosa - *ver* Enfermedad, cerebro
- cerebro, cerebral G93.9
- - arteria, arterial I67.9
- - arteriosclerótica I67.2
- - congénita Q04.9
- - degenerativa - *ver* Degeneración, cerebro
- - especificada NCOP G93.8
- - inflamatoria - *ver* Encefalitis
- - orgánica G93.9
- - - arteriosclerótica I67.2
- - parasitaria NCOP B71.9† G94.8*
- - Pick G31.0
- - - con demencia G31.0† F02.0*
- - senil NCOP G31.1
- cerebrospinal G96.9
- cerebrovascular I67.9
- - aguda I67.8
- - - embólica I63.4
- - - hemorrágica I61.9
- - - trombótica I63.3
- - arteriosclerótica I67.2
- - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.4
- - embólica I66.9
- - especificada NCOP I67.8
- - isquémica I67.8
- - oclusiva I66.9
- - trombótica I66.9
- Chagas(-Mazza) (crónica) B57.2
- - aguda (con) B57.1
- - - cardiovascular NCOP B57.0† I98.1*
- - - miocarditis B57.0† I41.2*
- - con (compromiso)
- - - cardiovascular NCOP B57.2† I98.1*
- - - megacolon B57.3† K93.1*
- - - megaesófago B57.3† K23.1*
- - - miocarditis B57.2† I41.2*
- - - otros órganos B57.5
- - - sistema digestivo NCOP B57.3† K93.8*
- - - sistema nervioso B57.4
- Charcot
- - articulación (tabética) A52.1† M14.6*
- - - diabética (*ver también* E-10-E14, cuarto carácter .6) E14.6† M14.6*
- - - no sífilítica NCOP G98† M14.6*
- - - siringomiélica G95.0† M49.4*
- - artropatía (tabética) A52.1† M14.6*
- - cirrosis K74.3
- - síndrome I73.9
- Charcot-Marie-Tooth G60.0
- Cheadle E54
- Chediak(-Steinbrink)-Higashi E70.3
- Chiari I82.0
- Chicago B40.9
- Chignon B36.8
- chigo, chigoe B88.1
- Christian-Weber M35.6
- Christmas D67
- ciego (intestino) K63.9
- circulatoria (sistema) NCOP I99
- - feto o recién nacido P29.9
- - materna, que afecta al feto o al recién nacido P00.3
- - sífilítica A52.0† I98.0*
- - - congénita A50.5† I98.0*
- citomegálica, virus - *ver* Enfermedad, virus, citomegálica
- Civatte L57.3
- clamidia A74.9
- - especificada NCOP A74.8
- climática (femenina) N95.1
- - masculina N50.8
- coagulación - *ver* Defecto, coagulación
- Coat (retinopatía exudativa) H35.0
- coccidioidea - *ver* Coccidioidomycosis
- colágeno (no vascular) (vascular) M35.9
- - especificada NCOP M35.8
- colecística (*ver también* Enfermedad, vesícula, biliar) K82.9
- colon K63.9
- - funcional (*ver también* Trastorno, colon, funcional) K59.9
- comportamiento, orgánica F07.9
- conducto
- - auditivo H61.9
- - auditivo (externo) H61.9
- - biliar (común) (hepático) K83.9
- - - con cálculo, piedra K80.5
- - - especificada NCOP K83.3
- - deferente N50.9
- - lagrimal H04.9
- - linfático I89.9

Enfermedad—continuación

- conducto—*continuación*
- - salival - *ver* Enfermedad, glándula, salival
- conjuntiva (ojo) H11.9
- - clamidia A74.0† H13.1*
- - especificada NCOP H11.8
- - viral, vírica B30.9† H13.1*
- - - especificada NCOP B30.8† H13.1*
- Conradi(-Hunermann) Q77.3
- consunción NCOP R64
- - resultante de enfermedad VIH (SIDA) B22.2
- consuntiva *ver* Caquexia
- Cooper N60.1
- corazón (orgánica) I51.9
- - almacenamiento del glucógeno E74.0† I43.1*
- - amiloideo E85.4† I43.1*
- - aórtica (válvula) I35.9
- - arterial I25.1
- - arteriosclerótica o esclerótica (senil) I25.1
- - beriberi (húmedo) E51.1† I43.2*
- - cifoscoliótica I27.1
- - con
- - - edema pulmonar agudo (*ver también* Insuficiencia, ventrículo, izquierdo) I50.1
- - - fiebre reumática (afecciones en I00)
- - - - activa I01.9
- - - - - especificada NCOP I01.8
- - - - - inactiva, o quiescente (con corea) I09.9
- - - - - especificada NCOP I09.8
- - - - - congénita Q24.9
- - - - - cianótica Q24.9
- - - - - especificada NCOP Q24.8
- - - - - materna que afecta al feto o al recién nacido P00.3
- - - - - congestiva (*ver también* Insuficiencia, corazón, congestiva) I50.0
- - - - - coronaria (*ver también* Isquemia, corazón) I25.9
- - - - - fibroide (*ver también* Miocarditis) I51.4
- - - - - gonocócica A54.8† I52.0*
- - - - - hipertensiva (*ver también* Hipertensión, corazón) I11.9
- - - - - con insuficiencia cardíaca (congestiva) I11.0
- - - - - preexistente, cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O10.1
- - - - - hipertiroidea (*ver también* Hipertiroidismo) E05.9† I43.8*
- - - - - isquémica (crónica o con duración establecida de más de cuatro semanas) I25.9

- - - - - aguda o con duración establecida de cuatro semanas o menos I24.9
- - - - - especificada NCOP I24.8
- - - - - asintomática I25.6
- - - - - diagnosticada por el ECG pero actualmente sin síntomas I25.6
- - - - - forma especificada NCOP I25.8
- - - - - meningocócica A39.5† I52.0*
- - - - - mitral I05.9
- - - - - especificada NCOP I05.8
- - - - - muscular (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- - - - - negra I27.0
- - - - - psicógena (funcional) F45.3
- - - - - pulmonar (crónica) I27.9
- - - - - aguda I26.0
- - - - - en (debido a) esquistosomiasis (bilharziasis) B65.-† I52.1*
- - - - - especificada NCOP I27.8
- - - - - reumática (antigua) (con corea) (crónica) (inactiva) (quiescente) I09.9
- - - - - activa o aguda I01.9
- - - - - con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0
- - - - - especificada NCOP I01.8
- - - - - especificada NCOP I09.8
- - - - - materna que afecta al feto o al recién nacido P00.3
- - - - - senil (*ver también* Miocarditis) I51.4
- - - - - sifilítica A52.0† I52.0*
- - - - - aórtica A52.0† I39.1*
- - - - - aneurisma A52.0† I79.0*
- - - - - congénita A50.5† I52.0*
- - - - - tiroides (glándula) (*ver también* Hipertiroidismo) E05.9† I43.8*
- - - - - tirotóxica (*ver también* Tirotoxicosis) E05.9† I43.8*
- - - - - válvula, valvular (obstructiva) (regurgitación) (*ver también* Endocarditis) I38
- - - - - congénita NCOP Q24.8
- - - - - - pulmonar Q22.3
- - - - - vascular - *ver* Enfermedad, cardiovascular
- Corbus N48.1
- Cori E74.0
- córnea (ojo) H18.9
- - especificada NCOP H18.8
- coroides H31.9
- - especificada NCOP H31.8
- coronaria (arteria) I25.1
- - congénita Q24.5
- - ostium sifilítico A52.0† I52.0*
- - - aórtico A52.0† I39.1*
- - - - mitral A52.0† I39.0*
- - - - pulmonar A52.0† I39.3*
- - - - coxsackie (virus) NCOP B34.1
- - - - Creutzfeldt-Jakob A81.0
- - - - con demencia A81.0† F02.1*
- - - - criador - *ver* Enfermedad, pulmón, criador
- - - - - Crigler-Najjar E80.5

Enfermedad—continuación

- crioaglutininas, crioaglutininas D59.1
- - crónica D59.1
- cristalino (ojo) H27.9
- - especificada NCOP H27.8
- Crohn K50.9
- - intestino
- - - delgado (duodeno, fleon, yeyuno) K50.0
- - - - con intestino grueso K50.8
- - - grueso (colon y recto) K50.1
- Crouzon Q75.1
- Cruchet A85.8
- Cruveilhier G12.8
- Cruveilhier-Baugarten (cirrose) K76.6
- cuarta B08.8
- cuello uterino (no inflamatoria) N88.9
- - especificada NCOP N88.8
- - inflamatoria (*ver también* Cervicitis) N72
- cuerdas vocales J38.3
- cuerpo
- - cavernoso (del pene) N48.9
- - - especificada NCOP N48.8
- - ciliar H21.9
- - - especificada NCOP H21.8
- - nemalino G71.2
- - vítreo H43.9
- Cushing E24.9
- - especificada NCOP E24.8
- - inducida por drogas E24.2
- - pituitario-dependiente E24.0
- - yatrógena E24.2
- Darier(-White) (congénita) Q82.8
- - cuando significa eritema anular centrífugo L53.1
- Darling (histoplasmosis) B39.4
- de Beurmann-Gougerot B42.1
- de Quervain M65.4
- deficiencia - *ver* Deficiencia
- Degos I77.8
- Déjerine-Sottas (neuropatía (hipertrófica)) G60.0
- depósito(s)
- - densos - *codifique en* N00-N07, cuarto carácter .6
- - hidroxapatita M11.0
- Dercum E88.2
- descompresión (cajones sumergidos) T70.3
- desmielinizante (sistema nervioso) G37.9
- - especificada NCOP G37.8
- Devergie L44.0
- Devic G36.0
- Di Guglielmo (M9841/3) C94.0
- diafragma J98.6
- diarrea, infecciosa NCOP A09
- Díaz (astrágalo) (juvenil) (osteochondrosis) M92.6
- diente(s) K08.9
- - especificada NCOP K08.8
- - pulpa NCOP K04.9
- - tejidos duros K03.9
- - - especificada NCOP K03.8
- Dimitri-Sturge-Weber Q85.8
- disco intervertebral M51.9
- - cervical, cervicotorácico (con) M50.9
- - - especificada NCOP M50.8
- - - mielopatía M50.0† G99.2*
- - - neuritis, radiculitis o radiculopatía M50.1
- - con mielopatía M51.0† G99.2*
- - especificada NCOP M51.8
- - lumbar, lumbosacra (con) M51.9
- - - especificada NCOP M51.8
- - - mielopatía M51.0† G99.2*
- - - neuritis, radiculitis o radiculopatía M51.1† G55.1*
- - torácica, toracolumbar (con) M51.9
- - - especificada NCOP M51.8
- - - mielopatía M51.0† G99.2*
- - - neuritis, radiculitis o radiculopatía M51.1† G55.1*
- discógena M51.2
- - con mielopatía M51.0† G99.2*
- - diverticular - *ver* Divertículo
- Dubois (timo) A50.5† E35.8*
- Duchenne
- - ataxia locomotriz (sifilítica) A52.1
- - distrofia muscular G71.0
- - neurona motora G12.2
- - parálisis G71.0
- - - distrofia muscular G71.0
- - - traumatismo al nacer P14.0
- Duchenne-Griesinger G71.0
- Dühring L13.0
- duodeno K31.9
- - especificada NCOP K31.8
- Duplay (bursitis) (periartritis) M75.0
- Dupuytren M72.0
- Durand-Nicolas-Favre A55
- Duroziez Q23.2
- Dutton A68.1
- Eales H35.0
- Eberth (fiebre tifoidea) A01.0
- Ebola (virus) A98.4
- Ebstein
- - corazón (anomalía) Q22.5
- - degeneración renal tubular en diabetes E14.2† N16.3*
- echinococcus (*ver también* Equinococo) B67.9
- echovirus B34.1
- Economo A85.8
- edentula, zona - *ver* Enfermedad, zona edentula
- Eichstedt B36.0
- embarazo NCOP (*ver también* Embarazo) O26.9
- encéfalo - *ver* Enfermedad, cerebro
- encía K06.9
- - especificada NCOP K06.8

Enfermedad—continuación

- endocardio reumática, válvula no especificada I09.1
- endocrina, cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.2
- endomiocárdica (eosinofílica) I42.3
- Engelmann(-Camurati) Q78.3
- Engman L30.3
- enteroviral, enterovirus NCOP B34.1
 - sistema nervioso central NCOP A88.8
- epidémica NCOP B99
- epidídimo N50.9
- equinocócica (*ver también* Equinococo) B67.9
- Erb G71.0
- Erb-Goldflam G70.0
- Erichsen
- eritrocitos falciformes D57.1
 - con
 - crisis D57.0
 - otra hemoglobina anormal NCOP D57.2
 - eliptosis D57.8
 - esferocitosis D57.8
 - esclerótica (ojo) H15.9
 - especificada NCOP H15.8
 - escrofulosa (tuberculosa) A18.2
 - escroto N50.9
 - esófago K22.9
 - especificada NCOP K22.8
 - psicógena F45.3
 - especificada NCOP, cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.8
 - estómago K31.9
 - especificada NCOP K31.8
 - funcional psicógena F45.3
- estructuras de sostén de los dientes NCOP K08.9
 - especificada NCOP K08.8
- Eulenburg G71.1
- extrapiramidal G25.9
 - especificada NCOP G25.8
- Fabry(-Anderson) E75.2
- facial, nervio – *ver* Enfermedad, nervio, facial
- faringe J39.2
 - especificada NCOP J39.2
- fascia M62.9
 - especificada NCOP M62.8
 - inflamatoria M60.9
- Feer T56.1
- fetal NCOP, conocida o presunta, que afecta la atención del embarazo O35.8
- fibrocásica del pulmón (*ver también* Tuberculosis, pulmonar) A16.2
- fibroquística – *ver* Enfermedad, por sitio, fibroquística
 - Fiedler A27.0
 - filaria ocular de África B74.3
 - Filatov B27.0
 - Flajani E05.0
 - Flatau-Schilder G37.0
 - flictenular L13.9
 - crónica, de la niñez L12.2
 - especificada NCOP L13.8
 - Folling E70.0
 - Forbes E74.0
 - Fordyce (boca) Q38.6
 - Fordyce-Fox L75.2
 - Fothergill G50.0
 - cuando significa escarlatina anginosa A38
 - Fournier (gangrena) N49.8
 - Foville I67.8† G46.3*
 - Fox(-Fordyce) L75.2
 - Francis (*ver también* Tularemia) A21.9
 - Franklin (M9763/3) C88.2
 - Frei A55
 - Freiberg M92.7
 - Friedreich
 - ataxia G11.1
 - autosómica recesiva G11.1
 - esclerosis (cerebelo) (médula espinal) G11.1
 - hemihipertrofia facial Q67.4
 - fungosa NCOP B49
 - Gaisbock D75.1
 - gamna D73.1
 - Gandy-Nanta D73.1
 - ganglio
 - basal G25.9
 - degenerativa G23.9
 - especificada NCOP G23.8
 - especificada NCOP G25.8
 - linfático I89.9
 - garganta J39.2
 - séptica J02.0
 - Garré (osteítis) (esclerizante) (osteomielitis) M86.8
 - gástrica (*ver también* Enfermedad, estómago) K31.9
 - gastrointestinal (tracto) K92.9
 - amiloidea E85.4† K93.8*
 - especificada NCOP K92.8
 - funcional K59.9
 - psicógena F45.3
 - Gaucher E75.2
 - Gee(-Herter)(-Thaysen) K90.0
 - gen o talasemia hemoglobínica alta D56.9
 - Giannotti-Crosti L44.4
 - Gibert (pitiriasis) L42

Enfermedad—continuación

- Gierke E74.0
- Gilbert E80.4
- Gilchrist B40.9
- Gilford-Hutchinson E34.8
- Gilles de la Tourette F95.2
- ginecológica NCOP N94.9
- glándula
 - Bartholin N75.9
 - -- especificada NCOP N74.8
 - endocrina E34.9
 - hipófisis E23.6
 - pineal E34.8
 - pituitaria E23.7
 - salival K11.9
 - -- especificada NCOP K11.8
 - -- inclusiones B25.9
 - -- por virus B25.9
 - sebácea NCOP L73.9
 - sudorípara L74.9
 - -- especificada NCOP L74.8
 - suprarrenal E27.9
 - timo E32.9
 - tiroides E07.9
 - -- corazón (*ver también* Hipertiroidismo) E05.9† I43.8*
- Glanzmann D69.1
- Glenard K63.4
- globo del ojo H44.9
 - especificada NCOP H44.8
- glóbulos blancos NCOP D72.9
- glomerular (*ver también* Glomerulonefritis) N05.-
 - con edema - *ver* Nefrosis
 - rápidamente progresiva N01.-
- Goldflam-Erb G70.0
- Goldscheider Q81.8
- Goldstein I78.0
- gonocócica NCOP A54.9
- Gougerot-Carteaud L83
- Graefe H49.4
- granulomatosa (crónica) (de la niñez) D71
- Graves(-Basedow) E05.0
- Greenfield, cuando significa
 - esclerosis concéntrica (encefalitis periaxialis concéntrica) G37.5
 - leucodistrofia metacromática E75.2
- Griesinger B76.9
- grito de gato (“cri-du-chat”) Q93.4
- Gruby B35.0
- Guillain-Barré G61.0
- Gull E03.4
- H (Hartnup) E72.0
- Haff T56.1
- Hageman D68.2
- Haglund (juvenil) (os tibial externo) (osteochondrosis) M92.6
- Hailey-Hailey Q82.8
 - Hallervorden-Spatz G23.0
 - Hallopeau (acrodermatitis) L40.2
 - Hand-Schüller-Christian D76.0
 - Hanot (cirrosis) K74.3
 - Hansen (*ver también* Lepra) A30.9
 - Hantaan, virus A98.5† N08.0*
 - Harada H30.8
 - Harley D59.6
 - Hartnup E72.0
 - Hashimoto (tiroiditis) E06.3
 - Hb (*ver también* Enfermedad, hemoglobina) D58.2
 - Heberden (nódulo) (con artropatía) M15.1
 - hebra, cuando significa
 - pitiriasis L26
 - -- prurigo L28.2
 - Heerfordt D86.8
 - Heilmeyer-Schöner (M9842/3) C94.1
 - Heine-Medin A80.9
 - Heller F84.3
 - hemoglobina o Hb
 - anormal (mixta) NCOP D58.2
 - -- con talasemia, talasemia D56.9
 - C (Hb-C) D58.2
 - -- con otra hemoglobina anormal NCOP D58.2
 - -- eliptocitosis D58.1
 - -- eritrocitos falciformes D57.2
 - -- Hb-S D57.2
 - -- talasemia D56.9
 - D (Hb-D) D58.2
 - -- con otra hemoglobina anormal NCOP D58.2
 - -- eritrocitos falciformes D57.2
 - -- Hb-S D57.2
 - -- talasemia, talasemia D56.9
 - E (Hb-E) D58.2
 - -- con otra hemoglobina anormal NCOP D58.2
 - -- eritrocitos falciformes D57.2
 - -- Hb-S D57.2
 - -- talasemia, talasemia D56.9
 - eliptocitosis D58.1
 - esferocitosis D58.0
 - H (Hb-H) (talasemia) D56.0
 - -- con otra hemoglobina anormal NCOP D56.9
 - I talasemia, talasemia D56.9
 - inestable, hemolítica D58.2
 - M D74.0
 - S o SS - *ver* Enfermedad, eritrocitos, falciformes
 - SC D57.2
 - SD D57.2
 - SE D57.2
 - hemoglobinúrica paroxística (por el frío) (nocturna) D59.6
 - hemolítica (feto) (recién nacido) P55.9

Enfermedad—continuación

- hemolítica—continuación
- - - autoinmune (tipo frío) (tipo caliente) D59.1
- - - con madre con Rh negativo P55.0
- - - debida a
 - - - - incompatibilidad
 - - - - ABO (grupos sanguíneos) P55.1
 - - - - Rh (factor) (grupo sanguíneo) P55.0
 - - - - sanguínea (grupo) (Duffy) (Kiell) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NCOP P55.8
- - - hemoglobina instabile D58.2
- - - inducida por drogas D59.0
- - - tipo especificado NCOP P55.8
- - - hemorrágica D69.9
- - - feto o recién nacido P53
- - - heno mohoso J67.0
- - - Henoch-Schönlein (púrpura) D69.0
- - - hepática - ver Enfermedad, hígado
- - - herpética, diseminada B00.7
- - - Hers E74.0
- - - Heubner K90.0
- - - Heubner - Herter K90.0
- - - hígado (crónica) (orgánica) K76.9
- - - alcohólica (crónica) K70.9
- - - almacenamiento de glucógeno E74.0† K77.8*
- - - en (debido a) esquistosomiasis (bilharziasis) B65.-† K77.0*
- - - especificada NCOP K76.8
- - - fibroquística (congénita) Q44.6
- - - inducida por drogas (idiosincrática) (impredecible) (predecible) (tóxica) - ver Enfermedad, hígado, tóxica
- - - inflamatoria K75.9
- - - - especificada NCOP K75.8
- - - - poliquística (congénita) Q44.6
- - - - quística, congénita Q44.6
- - - - sifilítica A52.7† K77.0*
- - - - tóxica K71.9
- - - - con
 - - - - - cirrosis (hígado) K71.7
 - - - - - colestasis K71.0
 - - - - - enfermedad veno-oclusiva del hígado K71.8
 - - - - - fibrosis (hígado) K71.7
 - - - - - granuloma hepático K71.8
 - - - - - hepatitis NCOP K71.6
 - - - - - aguda K71.2
 - - - - - crónica
 - - - - - - activa K71.5
 - - - - - - lobular K71.4
 - - - - - - persistente K71.3
 - - - - - - lupoide K71.5
 - - - - - - hiperplasia nodular focal K71.8
 - - - - - - necrosis hepática K71.1
 - - - - - - peliosis hepática K71.8
 - - - - - - trastorno especificado NCOP K71.8
 - - - - - - trematodos

- - - - de la China B66.1
- - - - oriental B66.1
- - - - oveja B66.3
- - - - veno-oclusiva K76.5
- - - Hildenbrand A75.0
- - - hipercinética, hiperquinética (*ver también* Hipercinesia) F90.9
- - - hipertensiva - ver Hipertensión
- - - hipofisis (glándula) E23.7
- - - Hippel Q85.8
- - - Hirschsprung (megacolon) Q43.1
- - - His-Werner A79.0
- - - Hodgkin (M9650/3) C81.9
- - - - celularidad mixta (M9652/3) C81.2
- - - - esclerosis nodular (M9666/3) C81.1
- - - - depleción linfocítica (M9653/3) C81.3
- - - - - fibrótica difusa (M9654/3) C81.3
- - - - - tipo reticular (M9655/3) C81.3
- - - - - esclerosis nodular (M9663/3) C81.1
- - - - - celularidad mixta (M9666/3) C81.1
- - - - - depleción linfocítica (M9667/3) C81.1
- - - - - fase celular (M9664/3) C81.1
- - - - - predominancia linfocítica (M9665/3) C81.1
- - - - - variante sincicial (M9667/3) C81.1
- - - - especificada NCOP C81.7
- - - - granuloma (M9661/3) C81.7
- - - - linfoma, maligno (M9650/3) C81.9
- - - - paragranuloma (nodular) (M9660/3) C81.7
- - - - predominancia
 - - - - - linfocítica (M9657/3) C81.0
 - - - - - difusa (M9658/3) C81.0
 - - - - - nodular (M9659/3) C81.0
 - - - - - linfocítico-histiocítica (M9657/3) C81.0
 - - - - - sarcoma (M9662/3) C81.7
- - - Hodgson I71.2
- - - - rota I71.1
- - - - Hoffa(-Kastert) E88.8
- - - - Horton (cefalea) (neuralgia) G44.0
- - - - hueso(s) M89.9
- - - - aluminio M83.4
- - - - huevo (que complica el embarazo) O02.0
- - - - humor vítreo H43.9
- - - - Huntington (corea) G10
- - - - con demencia G10† F02.2*
- - - - Hutchinson, cuando significa
 - - - - - angioma serpiginoso L81.7
 - - - - - erupción o prurigo del verano L56.4
 - - - - - ponfólix L30.1
 - - - - - prurigo estival L56.4
- - - - Hutchinson-Boeck D86.9
- - - - Hutchinson-Gilford E34.8
- - - - Iceland (Islandia) G93.3
- - - - inclusiones B25.9
- - - - citomegálicas (generalizada) B25.9
- - - - con neumonía B25.0† J17.1*
- - - - glándulas salivales B25.9

Enfermedad—continuación

- infecciosa B99
- - congénita (neonatal) P37.9
- - - especificada NCOP P37.8
- - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O98.9
- - - que afecta al feto o al recién nacido P00.2
- - especificada NCOP B99
- - resultante de enfermedad VIH B20.9
- - - especificada NCOP B20.8
- inflamatoria pélvica femenina - *ver* Enfermedad, pelvis, inflamatoria
- injerto-versus-huésped (médula ósea) T86.0
- inmunidad D89.9
- inmunoproliferativa (maligna) (M9760/3) C88.9
- - especificada NCOP C88.7
- - intestino delgado (M9764/3) C88.3
- intestinal K63.9
- - especificada NCOP K63.8
- - funcional (*ver también* Trastorno, intestino, funcional) K59.9
- - - especificada NCOP K59.8
- - orgánica K63.9
- - protozoaria A07.9
- - - especificada NCOP A07.8
- iris H21.9
- - especificada NCOP H21.8
- Iselin (osteocondrosis) M92.7
- Islandia (Iceland) G93.3
- isquémica del corazón - *ver* Enfermedad, corazón, isquémica
- Jadassohn-Pellizari (anetoderma) L90.2
- Jakob-Creutzfeldt A81.0
- - con demencia A81.0† F02.1*
- Jaksch-Luzet D64.8
- Janet F48.8
- Jansky-Bielschowsky E75.4
- jarabe de arce (orina) E71.0
- Jensen H30.0
- Jeune Q77.2
- Jungling D86.9
- Kahler (M9732/3) C90.0
- Kaposi - *ver* Kaposi
- Kaschin-Beck M12.1
- Katayama B65.2
- Keshan E59
- Kienbock (osteocondrosis) M92.2
- - adulto M93.1
- Kimmelstiel(-Wilson) (glomerulosclerosis diabética) - *codifique en* E10-E14, cuarto carácter .2
- Klauder A26.8
- Klebs (*ver también* Glomerulonefritis) N05.-
- Klippel I67.2
- Koebner Q81.8
- Köhler
- - escafoides del tarso M92.6
- - rótula M92.4
- - Korsakov (alcohólica) (psicosis) F10.6
- - inducida por drogas, *codifique en* F11-F19, cuarto carácter .6
- - no alcohólica F04
- - Kostman D70
- - Krabbe E75.2
- - Kraepelin-Morel (*ver también* Esquizofrenia) F20.9
- - Kraft-Weber-Dimitri Q85.8
- - Kufs E75.4
- - Kugelberg-Welander G12.1
- - Kümmell (espondilitis) M48.3
- - Kuru A81.8
- - Kussmaul M30.0
- - Kyrle L87.0
- - laberinto (oído) H83.9
- - especificada NCOP H83.8
- - labio (boca) NCOP K13.0
- - Lafora G40.3
- - lagrimal (aparato) (glándula) (órganos) H04.9
- - especificada NCOP H04.8
- - Landry-Guillain-Barré (parálisis) G61.0
- - Lane K90.2
- - laringe J38.7
- - Larsen-Johansson (osteocondrosis) M92.4
- - latonero T56.8
- - Legg(-Calvé)-Perthes (osteocondrosis) M91.1
- - legionarios A48.1
- - no neumónica A48.2
- - Leigh G31.8
- - Leiner L21.1
- - lengua K14.9
- - especificada NCOP K14.8
- - Leser-Trélat L82
- - Letterer-Siwe (M9722/3) C96.0
- - leucocitos D72.9
- - especificada NCOP D72.8
- - Libman-Sacks M32.1† I39.8*
- - Lichtheim - *ver* Degeneración, combinada
- - ligamento ancho (no inflamatoria) N83.9
- - especificada NCOP N83.8
- - inflamatoria - *ver* Enfermedad, pelvis, inflamatoria
- - Lignac(-de Toni-Fanconi-Debré) E72.0
- - Lindau(-von Hippel) Q85.8
- - linfática (conducto) (ganglio) (sistema) (vaso) I89.9
- - linfoproliferativa (M9970/1) D47.9
- - ligada al cromosoma X D82.3
- - T-gamma (M9768/1) D47.7
- - Little G80.9
- - Lobo B48.0
- - Lobstein(-Ekman) Q78.0
- - Lorain(-Levi) (baja estatura) E23.0
- - Ludwig (angina) K12.2
- - luética - *ver* Sífilis

Enfermedad—continuación

- lustradores de metal J62.8
- Lutembacher Q21.1
- Lutz-Splendore-Almeida B41.9
- Lyme A69.2
- mácula blanca atrófica, cuando significa liquen escleroso y atrófico L90.0
- Madelung
 - - deformidad radial Q74.0
 - - lipomas simétricos, cuello E88.8
- Majocchi L81.7
- - granuloma B35.8
- mal definida R68.8
- malárica (*ver también* Paludismo) B54
- maligna (M8000/3) - *ver* Tumor, maligno
- - previa, que afecta la atención del embarazo Z35.8
- mama N64.9
 - - especificada NCOP N64.8
 - - fibroquística N60.1
 - - - con proliferación epitelial N60.3
 - - - Paget (M8540/3) C50.0
 - - - puerperal, postparto NCOP O92.2
 - - - quística (crónica) N60.1
 - - - - con proliferación epitelial N60.3
- mamostero J62.8
- manipuladores de
 - - corchos J67.3
 - - granos J67.8
- mano, pie y boca B08.4
- Manson B65.1
- Marburg (virus) A98.3
- Marchiafava(-Bignami) G37.1
- Marfán Q87.4
- Marie-Bamberger M89.4
- Marie-Strümpell (artritis) (espondilitis) M45
- Marion N32.0
- martillo neumático T75.2
- mastocitos tejido sistémico (M9741/3) C96.2
- mastoides (apófisis) H74.9
 - - especificada NCOP H74.8
- materna, no relacionada con el embarazo NCOP, que afecta al feto o al recién nacido P00.9
- Mauclaire (osteocondrosis) M92.2
- maxilar K10.9
 - - especificada NCOP K10.8
- McArdle(-Schmid)(-Pearson) (almacenamiento, glucógeno) E74.0
- mediastino J98.5
- mediterráneo D56.9
- médula espinal G95.9
 - - congénita Q06.9
 - - especificada NCOP G95.8
- Meige Q82.0
- membrana hialina
 - - adulto J80
 - - recién nacido P22.0
- Ménétrier K29.6
- Mérière (vértigo) H81.0
- meníngea - *ver* Meningitis
- meningocócica A39.9
- Menkes (cabello duro) (cabello ensortijado) E83.0
- mental F99
 - - orgánica F06.9
- Merzbacher-Pelizaeus E75.2
- metabolismo (*ver también* Trastorno, metabolismo) E88.9
 - - bilirrubina E80.7
 - - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.2
 - - hierro E83.1
- metastásica (M8000/6) - *ver* Metástasis
- Mibelli Q82.8
- micosa, micósica, micótica B49
- mieloproliferativa (crónica) (M9960/1) D47.1
- Miescher (elastoma) L87.2
- Mikulicz K11.8
- Milkman M83.8
- Mills G81.9
- Milroy Q82.0
- Minamata T56.1
- mininuclear G71.2
- minor (hematomielia) G95.1
- Minot-von Willebrand-Jurgens D68.0
- miocardio, miocárdica (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
 - - primaria (idiopática) I42.9
- mioneural G70.9
- Mitchell I73.8
- mitral (reumática) (válvula) I05.9
 - - no reumática I34.9
- mixta, tejido conjuntivo M35.1
- Mobius, Moebius (migraña oftalmopléjica) G43.8
- Moeller (deficiencia de vitamina B) (glositis) E53.9† K93.8*
- Mönckeberg (arteriosclerosis) (esclerosis) (degeneración) I70.2
- Mondor I80.8
- Monge T70.2
- montañas, de las T70.2
- Morel-Kraepelin (*ver también* Esquizofrenia) F20.9
- Morquio(-Brailsford)(-Ulrich) E76.2
- Morton (metatarsalgia) (neuralgia) (neuroma) G57.6
- Morvan G60.8
- Moschowitz M31.1
- Moyamoya I67.5
- multinuclear G71.2
- Munchmeyer M61.1
- Murri (hemoglobinuria intermitente) D59.6
- músculo M62.9
 - - inflamatoria M60.9
 - - ocular (externo) H50.9

Enfermedad—continuación

- Naegeli Q82.8
- Nairobi (virus de oveja) A93.8
- nariz, nasal J34.8
- neoplásica (maligna), generalizada (M8000/6) C80
- nervio - *ver también* Trastorno, nervio
- - facial (séptimo par) G51.9
- - - recién nacido P11.3
- - óptico NCOP H47.0
- - periférico - *ver* Polineuropatía
- Nettleship Q82.2
- Neumann L10.1
- neuronas motoras (bulbar) (espinal) (tipo mixto) G12.2
- Newcastle B30.8† H13.1*
- Nicolas(-Durand)-Favre A55
- Niemann-Pick (cualquier tipo) E75.2
- no autoinmune, hemolítica D59.4
- - inducida por drogas D59.2
- no confirmada Z03.9
- no diagnosticada R69
- no transmitida por artrópodos (virus) NCOP B34.9
- - enterovirus NCOP B34.1
- núcleo
- - central G71.2
- - pulposo - *ver* Enfermedad, disco intervertebral
- nutricional E63.9
- - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.2
- obstructiva crónica, vías aéreas J44.9
- Oguchi H53.6
- Ohara (*ver también* Tularemia) A21.9
- oído H93.9
- - degenerativa H93.0
- - especificada NCOP H93.8
- - externo H61.9
- - interno H83.9
- - - especificada NCOP H83.8
- - medio H74.9
- - - adhesiva H74.1
- - - especificada NCOP H74.8
- - vascular H93.0
- ojo H57.9
- - cámara anterior H21.9
- - especificada NCOP H57.8
- - inflamatoria NCOP H57.8
- - músculo (externo) H50.9
- - sifilítica - *ver* Oculopatía, sifilítica
- Ollier Q78.4
- Opitz D73.2
- Oppenheim G70.2
- Oppenheim-Urbach L92.1
- órbita H05.9
- - especificada NCOP H05.8
- oreja (no infecciosa) H61.1
- órganos
- - genitales NCOP
- - - femeninos N94.9
- - - masculinos N50.9
- - hematopoyéticos D75.9
- orina en jarabe de arce E71.0
- Ormond (con obstrucción uretral) N13.5
- - con infección N13.6
- ornitólogo J67.2
- Oropouche, virus A93.0
- Osgood-Schlatter (osteocondrosis) M92.5
- Osler-Rendu I78.0
- osteofibroquística E21.0
- Otto (pelvis) M24.7
- ovario (no inflamatoria) N83.9
- - especificada NCOP N83.8
- - inflamatoria - *ver* Salpingooforitis
- - poliquística E28.2
- - quística N83.2
- ovejuna de Nairobi A93.8
- Owen (*ver también* Defecto, coagulación) D68.2
- oxiuro B80
- pabellón de la oreja NCOP H61.1
- Paget
- - con carcinoma canalicular infiltrante de la mama (M8541/3) - *ver* Tumor, mama, maligno
- - cráneo M88.0
- - especificada NCOP M88.8
- - extramamaria (M8542/3) - *ver también* Tumor, piel, maligno
- - - ano (M8542/3) C21.0
- - - - margen (M8542/3) C44.5
- - - - piel (M8542/3) C44.5
- - - hueso M88.9
- - - con osteosarcoma (M9184/3) - *ver* Tumor, hueso, maligno
- - - especificada NCOP M88.8
- - - maligna (M8540/3)
- - - mama C50.0
- - - sitio
- - - - especificado NCOP (M8542/3) - *ver* Tumor, piel, maligno
- - - - no especificado C50.0
- - - mama (M8540/3) C50.0
- - - osteítis deformante (tipo) M88.9
- - - pezón (M8540/3) C50.0
- - - páncreas K86.9
- - - especificada NCOP K86.8
- - - fibroquística E84.9
- - - quística K86.2
- - - Panner M92.0
- - - panvalvular I08.9
- - - especificada NCOP I08.8
- - - papeleros A22.1
- - - parametrio (no inflamatoria) N83.9
- - - parasitaria B89
- - - boca B37.0
- - - cerebral NCOP B71.9† G94.8*
- - - congénita (neonatal) P37.9

Enfermedad—continuación

- parasitaria—*continuación*
- - - congénita—*continuación*
- - - especificada NCOP P37.8
- - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O98.9
- - intestinal NCOP B82.9
- - lengua B37.0
- - piel NCOP B88.9
- - tipo especificado - *ver* Infestación
- paratiroides (glándula) E21.5
- - especificada NCOP E21.4
- Parkinson (temblor) - *ver* Parkinsonismo
- parodontal K05.6
- párpado H02.9
- - especificada NCOP H02.8
- Parry E05.0
- Paxton B36.8
- pecho J98.9
- Pelizaeus-Merzbacher E75.2
- Pellegrini-Stieda M76.4
- pelo (color) (tallo) L67.9
- - folículo L73.9
- - - especificada NCOP L73.8
- pelvis, pelviana, pélvica
- - femenina NCOP N94.9
- - - especificada NCOP N94.8
- - gonocócica (aguda) (crónica) A54.2
- - inflamatoria (femenina) N73.9
- - - aguda N73.0
- - - clamídica A56.1† N74.4*
- - - consecutiva a aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- - - crónica N73.1
- - - cuando complica el embarazo O23.5
- - - - que afecta al feto o al recién nacido P00.8
- - - especificada NCOP N73.8
- - - gonocócica A54.2† N74.3*
- - - sifilítica
- - - - secundaria A51.4† N74.2*
- - - - tardía A52.7† N74.2*
- - - - tuberculosa A18.1† N74.1*
- - - órgano femenino N94.9
- - peritoneo femenino NCOP N94.8
- - tuberculosa A18.1† N74.1*
- pene N48.9
- - especificada NCOP N48.8
- - inflamatoria N48.2
- pericardio I31.9
- - especificada NCOP I31.8
- periodontal K05.6
- - especificada NCOP K05.5
- periostio M89.8
- peritoneo K66.9

- - especificada NCOP K66.8
- - pelviano, pélvico femenino NCOP N94.8
- Perthes M91.1
- pescadores de esponjas T63.6
- Peutz-Jeghers Q85.8
- Peyronie N48.6
- pezón N64.9
- - Paget (M8540/3) C50.0
- Pfeiffer B27.0
- Phocas N60.1
- picador de limas T56.0
- Pick (encéfalo) G31.0
- - con demencia G31.0† F02.0*
- piel (de) L98.9
- - cocodrilo Q80.9
- - - adquirida L85.0
- - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.7
- - debida a trastorno metabólico NCOP E88.9† L99.8*
- - especificada NCOP L98.8
- - pescado Q80.9
- - - adquirida L85.0
- Pierson (ostecondrosis) M91.0
- Pinkus L44.1
- Piry, virus A93.8
- piscinas (de natación) (granuloma) A31.1
- pituitaria (glándula) E23.7
- placenta
- - cuando complica el embarazo y el parto O43.9
- - que afecta al feto o al recién nacido P02.2
- pleura (cavidad) J94.9
- - especificada NCOP J94.8
- Plummer E05.2
- poliústica
- - hígado Q44.6
- - ovario(s) E28.2
- - pulmón J98.4
- - - congénita Q33.0
- - riñón
- - - autosómico dominante (tipo adulto) Q61.2
- - - autosómico recesivo (tipo infantil) Q61.1
- - - no especificado Q61.3
- Pompe (almacenamiento, glucógeno) E74.0
- Poncet (artritis tuberculosa) A18.0† M01.1*
- Posada-Wernicke B38.7
- Pott (paraplejía) A18.0† M49.0*
- Preiser M87.2
- presunta no confirmada Z03.9
- Pringle Q85.1
- prion, sistema nervioso central A81.9
- - especificada NCOP A81.8

Enfermedad—continuación

- próstata N42.9
- - tipo especificado NCOP N42.8
- proteínas T80.6
- protozoaria B64
- - especificada NCOP B60.8
- - intestino, intestinal A07.9
- - que complica el embarazo, el parto o el puerperio O98.6
- psicótica (*ver también* Psicosis) F29
- psiquiátrica F99
- puerperal NCOP (*ver también* Puerperio) O90.9
- pulidores de metal J62.8
- pulmón, pulmonar J98.4
- - arteria I28.9
- - corazón I27.9
- - - especificada NCOP I27.8
- - criador de
- - - palomas J67.2
- - - periquitos australianos J67.2
- - en
- - - amiloidosis E85.4† J99.8*
- - - esclerodermia sistémica M34.8† J99.1*
- - - lupus eritematoso sistémico M32.1† J99.1*
- - - sarcoidosis D86.0
- - - síndrome de Sjögren M35.0† J99.1*
- - fibroide (crónica) (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1
- - intersticial J84.9
- - - especificada NCOP J84.8
- - obstructiva (crónica) J44.9
- - - con
- - - - alveolitis alérgica J67.-
- - - - asma J44.-
- - - - bronquitis crónica (asmática) (enfisematosa) (obstructiva) J44.8
- - - - enfisema J44.-
- - - - exacerbación aguda, no especificada J44.1
- - - - infección aguda de las vías respiratorias inferiores (excepto influenza) J44.0
- - - - neumonitis por hipersensibilidad J67.-
- - - especificada NCOP J44.8
- - ornitófilo J67.2
- - poliúística J98.4
- - - congénita Q33.0
- - - quística J98.4
- - - congénita Q33.0
- - reumatoide (difusa) (intersticial) M05.1† J99.0*
- - trabajadores de corchos J67.3
- - trematodo (oriental) B66.4
- - válvula I37.9
- pulpa (dentaria) NCOP K04.9
- Putnam(-Dana) - *ver* Degeneración, combinada
- Quervain M65.4
- Quincke (edema) T78.3
- - hereditaria D84.1
- quinta B08.3
- - quística
- - - hígado, congénita Q44.6
- - - mamaria (crónica) N60.1
- - - - con proliferación epitelial N60.3
- - - pulmón J98.4
- - - - congénita Q33.0
- - - riñón, congénita Q61.9
- - rasguño de gato A28.1
- - rastrillador J66.1
- Raynaud (gangrena) (fenómeno) I73.0
- Recklinghausen (M9540/1) Q85.0
- - huesos E21.0
- Reclus (quística) N60.1
- recto K62.9
- - especificada NCOP K62.8
- reflujo gastroesofágico K21.9
- - con esofagitis K21.0
- Refsum G60.1
- región lumbosacra M53.8
- Reiter (uretritis) M02.3
- renal (funcional) (pelvis) N28.9

Nota - Cuando un término aparece en el índice con solo tres caracteres, p. ej. N00.-, se debe buscar la lista de subdivisiones de cuatro caracteres en la página 646 del Volumen 1.

- - aguda - *ver* Nefritis, aguda
- - con
- - - edema - *ver* Nefrosis
- - - lesión glomerular - *ver* Glomerulonefritis
- - - - con edema - *ver* Nefrosis
- - - nefritis intersticial N12
- - - crónica - *ver* Nefritis, crónica
- - - cuando complica el embarazo O26.8
- - - con hipertensión secundaria (preexistente) O10.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido P00.1
- - en (debido a) esquistosomiasis (bilharziasis) B65.-† N29.1*
- - fibroquística (congénita) Q61.8
- - hipertensiva (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.9
- - - preexistente, cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O10.2
- - poliúística - *ver* Enfermedad, poliúística, riñón
- - quística, congénita Q61.9
- - rápidamente progresiva N01.-

Enfermedad—continuación

- renal—continuación
- - terminal N18.0
- - tubular (*ver también* Nefritis, tubulointersticial) N12
- - tubulointersticial N15.9
- - - debida a *Salmonella* A02.2† N16.0*
- - - especificada NCOP N15.8
- Rendu-Osler-Weber I78.0
- renovascular (arteriosclerótica) (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.9
- respiratoria (tracto) J98.9
- - aguda o subaguda NCOP (debida a)
- - - agentes externos J70.9
- - - - especificada NCOP J70.8
- - - inhalación de emanaciones, humos o vapores químicos J68.3
- - - radiación J70.0
- - - crónica NCOP J98.9
- - - debida a
- - - - agentes externos J70.9
- - - - - especificada NCOP J70.8
- - - - inhalación de emanaciones, humos o vapores químicos J68.4
- - - - radiación J70.1
- - - feto o recién nacido P27.9
- - - - especificada NCOP P27.8
- - - debida a
- - - agente externo J70.9
- - - - especificado NCOP J70.8
- - - inhalación de emanaciones, humos o vapores químicos J68.9
- - - - aguda o subaguda NCOP J68.3
- - - - crónica J68.4
- - - recién nacido P28.9
- - - - especificada NCOP P28.8
- - - superior J39.9
- - - aguda o subaguda J06.9
- - - - múltiples sitios NCOP J06.8
- - - - especificada NCOP J39.8
- - - estreptocócica J06.9
- - - no infecciosa NCOP J39.8
- retina, retiniana H35.9
- - Batten(-Mayou) E75.4† H36.8*
- - especificada NCOP H35.8
- - lesión vascular H35.0
- Rett F84.2
- reumática
- - corazón - *ver* Enfermedad, corazón, reumática
- - valvular - *ver* Enfermedad, válvula
- - reumatoide - *ver también* Artritis, reumatoide
- - del pulmón M05.1† J99.0*
- rickettsias NCOP A79.9
- - tipo especificado NCOP A79.8
- Riedel (estruma) (tiroiditis) E06.5
- Rigga-Fede K14.0
- Riggs K05.3

- riñón - *ver* Enfermedad, renal N28.9
- río Ross B33.1
- Ritter L00
- Roble B73
- Roger Q21.0
- Rokitansky-Aschoff (vesícula biliar) K82.8
- Romberg G51.8
- rosada T56.1
- Rosenthal D68.1
- Rossbach K31.8
- - psicógena F45.3
- Roth-Bernhardt (meralgia parestésica) G57.1
- Rust (espondilitis cervical tuberculosa) A18.0† M49.0*
- Sachs(-Tay) E75.0
- salival, conducto o glándula - *ver* Enfermedad, glándula, salival
- Sander (paranoia) F22.0
- Sandhoff E75.0
- sangre y órganos hematopoyéticos D75.9
- - especificada NCOP D75.8
- Schamberg (dermatosis pigmentada progresiva) L81.7
- Schaumann (*ver también* Sarcoidosis) D86.9
- Schenck B42.1
- Scheuermann (osteocondrosis) M42.0
- Schilder(-Flatau) G37.0
- Schimmelbusch (mastitis quística o hiperplasia) N60.1
- Schlatter (tibia) M92.5
- Schlatter-Osgood (osteocondrosis) M92.5
- Schmorl M51.4
- Scholz(-Bielchowsky-Henneberg) E75.2
- Schönlein(-Henoch) (púrpura) (primaria) (reumática) D69.0
- Schüller-Christian D76.0
- Schultz D70
- Schwalbe-Ziehen-Oppenheimer G24.1
- selva de Kyasanur A98.2
- Senear-Usher L10.4
- senos (paranasales) (*ver también* Sinusitis) J32.9
- pseudo-Hurler E77.0
- Sever (calcáneo) M92.6
- sexta B08.2
- Sezary (M9701/3) (reticulosis) C84.1
- Shaver J63.1
- Sheehan E23.0
- sífilítica - *ver* Sífilis
- símica B B00.4† G05.1*
- Simmonds (caquexia) E23.0
- Simons E88.1
- sin pulso M31.4
- Sinding-Larsen (osteocondrosis) M92.4
- sinovial M67.9
- - especificada NCOP M67.8
- sistema

Enfermedad—continuación

- sistema—*continuación*
- - - circulatorio - *ver también* Enfermedad, circulatoria
- - - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.4
- - - digestivo K92.9
- - - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.6
- - - - - especificada NCOP K92.8
- - - endocrino NCOP E34.9
- - - estriopalidal NCOP G25.8
- - - linfático (ganglio) I89.9
- - - nervioso G98
- - - - - autónomo (periférico) G90.9
- - - - - central G96.9
- - - - - - - especificada NCOP G96.8
- - - - - - - prion A81.0
- - - - - - - - - especificada NCOP A81.8
- - - - - congénita Q07.9
- - - - - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.3
- - - - - especificada NCOP G98
- - - - - parasimpático G90.9
- - - - - respiratorio J98.9
- - - - - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.5
- - - - - simpático G90.9
- - - - - vegetativo G90.9
- - - neuromuscular NCOP G70.9
- - - - osteomuscular, tejidos blandos M79.9
- - - - especificada NCOP M79.8
- - - vascular periférico NCOP I73.9
- Sjögren - *ver* Síndrome, Sjögren
- Skevas-Zerfus T63.6
- Sneddon-Wilkinson L13.1
- sopladores de vidrio H26.8
- Spielmeyer-Vogt E75.4
- St Hubert A82.9
- Stanton (*ver también* Melioidosis) A24.4
- Stargardt H35.5
- Steinert G71.1
- Stevens-Johnson L51.1
- Sticker B08.3
- Still (juvenil) M08.2
- - - comienzo en el adulto M06.1
- Stokes-Adams I45.9
- Stokvis(-Talma) D74.8
- Strumpell-Marie (espina) M45
- Stuart-Prower (deficiencia factor (X)) D68.2
- Sturge(-Weber)(-Dimitri)(-Kalischter) Q85.8
- Sudeck (atrofia) M89.0
- sueño (africana) B56.9
- - - occidental B56.0
- - - oriental B56.1
- - - *Trypanosoma*
- - - - - *gambiense* B56.0
- - - - - *rodesiense* B56.1
- - - suero NCOP T80.6
- - - suprarrenal (cápsula) (glándula) E27.9
- - - especificada NCOP E27.8
- Sutton (nevo) (M8723/0) D22.9
- Sweet (dermatosis) L98.2
- Swift(-Feer) T56.1
- Takahara E80.3
- Takayasu (sin pulso) M31.4
- talasemia D56.8
- Talma M62.8
- Tangier E78.6
- Tauri E74.0
- Tay-Sachs E75.0
- tejido
- - - celular L98.9
- - - conjuntivo
- - - - - mixta M35.1
- - - - - sistémica M35.9
- - - - - en (debido a)
- - - - - - - hipogammaglobulinemia D80.1† M36.8*
- - - - - - - - - ocronosis E70.2† M36.8*
- - - - - - - - - especificada NCOP M35.8
- - - - - periapical NCOP K04.9
- - - - - sistémico, mastocitos (M9741/3) C96.2
- - - - - subcutáneo (*ver también* Enfermedad, piel) L98.9
- - - - - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.7
- - - tendón, tendinosa M67.9
- - - especificada NCOP M67.8
- - - inflamatoria NCOP M65.9
- - - nodular M65.3
- terminal, renal N18.0
- testículo N50.9
- Thomsen G71.1
- Tietze M94.0
- timo (glándula) E32.9
- - - especificada NCOP E32.8
- tímpano H73.9
- - - especificada NCOP H73.8
- - - tiroides (glándula) E07.9
- - - corazón (*ver también* Hipertiroidismo) E05.9† 143.8*
- - - especificada NCOP E07.8
- Tommaselli
- - - sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T37.2
- - - sustancia correcta, administrada apropiadamente R31
- tórax J98.9
- trabajadores de
- - - corchos J67.3
- - - lino J66.1
- - - perlas M86.8
- - - silos J68.8
- tracto gastrointestinal - *ver* Enfermedad, gastrointestinal
- traperos A22.1
- tráquea NCOP J98.0
- Treacher Collins Q75.4

Enfermedad—continuación

- tricocéfalo, tricuriasis B79
- tricúspide (reumática) (válvula) I07.9
- - no reumática I36.9
- trofoblástica (M9100/0 (*ver también* Mola, hidatídica) O01.9
- tromboembólica (*ver también* Embolia) I74.9
- trompa de
 - - Eustaquio H69.9
 - - - especificada NCOP H69.8
 - - Falopio (no inflamatoria) N83.9
 - - - especificada NCOP N83.8
 - - - inflamatoria - *ver* Salpingooforitis
- tsutsugamushi A75.3
- tuberculosa - *ver* Tuberculosis
- tuboovárica (no inflamatoria) N83.9
- - especificada NCOP N83.8
- - inflamatoria (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- tubotimpánica crónica H66.1
- tubulointersticial N15.9
- - especificada NCOP N15.8
- Uhl Q24.8
- Unverricht(-Lundborg) (epilepsia) G40.3
- uñas L60.9
- - especificada NCOP L60.8
- Urbach-Oppenheim L92.1
- Urbach-Wiethe E78.8
- uréter N28.9
- - debido a (en) esquistosomiasis (bilharziasis) B65.0† N29.1*
- uretra N36.9
- - especificada NCOP N36.8
- urinaria (vías) N39.9
- - especificada NCOP N39.8
- - vejiga N32.9
- - - especificada NCOP N32.8
- Usher-Senear L10.4
- útero (no inflamatoria) N85.9
- - especificada NCOP N85.8
- - infecciosa (*ver también* Endometritis) N71.9
- - inflamatoria (*ver también* Endometritis) N71.9
- - - aguda N71.0
- - - crónica N71.1
- uveal (anterior) (tracto) (vía) H21.9
- - posterior H31.9
- vagina, vaginal (no inflamatoria) N89.9
- - especificada NCOP N89.8
- - inflamatoria NCOP N76.8
- Valsuani O99.0
- válvula, valvular - *ver* Endocarditis
- van Bogaert (esclerosante) (leucoencefalopatía) (subaguda) A81.1
- van Bogaert-Scherer-Epstein E75.5
- van Creveld-von Gierke E74.0
- van Neck (osteocondrosis) M91.0
- vascular I99
 - - arteriosclerótica - *ver* Arteriosclerosis
 - - colágeno M35.9
 - - cuerpo ciliar NCOP H21.9
 - - hipertensiva - *ver* Hipertensión
 - - iris NCOP H21.1
 - - obliterante I77.1
 - - - periférica I73.9
 - - oclusiva I99
 - - periférica (oclusiva) I73.9
 - - - tipo especificado NCOP I73.8
 - vaso(s)
 - - linfáticos I89.9
 - - pulmonar I28.9
 - - - especificada NCOP I28.8
 - - sanguíneos I99
 - vasomotriz I73.9
 - vasospástica I73.9
 - vejiga N32.9
 - - en (debido a) esquistosomiasis (bilharziasis) B65.0† N33.8*
 - - especificada NCOP N32.8
 - vena I87.9
 - venérea A64
 - - naturaleza o tipo especificado NCOP A63.8
 - Verneuil (bursitis sifilítica) A52.7† M73.1*
 - vértebra, vertebral NCOP M48.9
 - - disco - *ver* Enfermedad, disco intervertebral
 - vesícula
 - - biliar K82.9
 - - - especificada NCOP K82.8
 - - seminal N50.9
 - vías
 - - aéreas, obstructiva crónica J44.9
 - - - - debida a
 - - - - - polvo de algodón J66.0
 - - - - - polvos orgánicos especificados NCOP J66.8
 - - - biliares (*ver también* Enfermedad, vesícula, biliar) K83.9
 - - - tipo especificado NCOP K83.8
 - - respiratorias superiores J39.9
 - - - aguda J06.9
 - - - - especificada NCOP J39.8
 - - - urinarias N39.9
 - vibraciones NCOP T75.2
 - Vidal L28.0
 - vidriero (catarata) H26.8
 - VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) (resultante en) B24

Enfermedad—continuación

– VIH—*continuación*

- – afecciones especificadas NCOP B23.8
- – anomalías inmunológicas y hematológicas NCOP B23.2
- – candidiasis B20.4
- – con insuficiencia de la maduración B22.2
- – demencia B22.0† F02.4*
- – encefalopatía B22.0
- – enfermedad infecciosa o parasitaria (por) B20.9
 - – – citomegalovirus B20.2
 - – – consuntiva B22.2
 - – – especificada NCOP B20.8
 - – – múltiple (*ver* nota en el Vol. 1) B22.7
 - – – infección B20.9
 - – – aguda, síndrome de B23.0
 - – – bacteria especificada NCOP B20.1
 - – – citomegalovirus B20.2
 - – – micobacterias B20.0
 - – – múltiple B20.7
 - – – virus especificado NCOP B20.3
 - – – linfadenopatía generalizada (persistente) B23.1
 - – – linfoma no Hodgkin
 - – – Burkitt B21.1
 - – – tipo especificado NCOP B21.2
 - – – micosis especificadas NCOP B20.5
 - – – neumonía por *Pneumocystis carinii* B20.6
 - – – neumonitis linfoide intersticial B22.1
 - – – sarcoma de Kaposi B21.0
 - – – síndrome caquético B22.2
 - – – tuberculosis B20.0
 - – – tumores malignos B21.9
 - – – Burkitt B21.1
 - – – múltiples B21.7
 - – – sarcoma de Kaposi B21.0
 - – – tejidos linfoide, hematopoyético y afines B21.3
 - – – tipo especificado NCOP B21.8
- – – Vincent
 - – – angina A69.1
 - – – estomatitis A69.0
 - – – gingivitis A69.1
- – – virus, viral B34.9
 - – – arbovirus NCOP A94
 - – – artrópodos NCOP A94
 - – – Chikungunya A92.0
 - – – citomegálico B25.9
 - – – especificada NCOP B25.8
 - – – resultante de VIH B20.2
 - – – con sospecha de lesión en el feto, que afecta la atención del embarazo O35.3
 - – – congénita P35.9
 - – – especificada NCOP P35.8
 - – – Ebola A98.4
 - – – Hantaan A98.5† N08.0*

- – inmunodeficiencia humana – *ver* Enfermedad, VIH
 - – Kunjin A83.4
 - – no transmitida por artrópodos NCOP B34.9
 - – Orf B08.0
 - – Oropouche A93.0
 - – Piry A93.8
 - – Powassan A84.8
 - – Rocío (encefalitis) A83.6
 - – Tahyna B33.8
 - – Tanapox B08.8
 - – Yaba B08.8
 - vítreo, cuerpo H43.9
 - – especificada NCOP H43.9
 - Vogt G80.3
 - Vogt-Spielmeyer E75.4
 - vómitos de invierno (epidémico) A08.1
 - von Economo-Cruchet A85.8
 - von Gierke E74.0
 - von Hippel(-Lindau) Q85.8
 - von Jaksch D64.8
 - von Recklinghausen (M9540/1) Q85.0
 - – huesos E21.0
 - – von Recklinghausen-Applebaum E83.1
 - – von Willebrand(-Jurgens)(-Minot) D68.0
 - – von Zumbusch L40.1
 - vulva (no inflamatoria) N90.9
 - – especificada NCOP N90.8
 - – inflamatoria NCOP N76.8
 - Waldenström
 - – hipergammaglobulinemia D89.0
 - – macroglobulinemia (M9761/3) C88.0
 - Wallenberg I66.3† G46.4*
 - Waterhouse-Friderichsen (meningocócica) A39.1† E35.1*
 - Weber-Christian M35.6
 - Weil A27.0
 - Werdnig-Hoffmann (atrofia muscular) G12.0
 - Werlhof D69.3
 - Werner E34.8
 - Wernicke-Posada B38.7
 - Whipple K90.8† M14.8*
 - Whitmore (fiebre) (*ver también* Melioidosis) A24.4
 - Wilkinson-Sneddon L13.1
 - Wilson E83.0
 - Wolman E75.5
 - Ziehen-Opppenheimer G24.1
 - zona edentula K06.9
 - – especificada NCOP K06.8
 - zoonótica bacteriana NCOP A28.9
 - – tipo especificado NCOP A28.8
- Enfermo**
- o inválido en la familia Z63.7
 - que necesita cuidados en la casa Z63.6
 - síndrome del seno I49.5

Enfisema (atrófico) (crónico) (interlobular) (obstructivo) (pulmonar) (senil) J43.9

- buloso J43.9
- centrilobular J43.2
- compensatorio J98.3
- con bronquitis (obstructiva) crónica J44.-
- congénito (intersticial) P25.0
- conjuntiva H11.8
- debido a emanaciones, humos o vapores J68.4
- especificado NCOP J43.8
- feto o recién nacido P25.0
- intersticial J98.2
- - - congénito P25.0
- - - feto o recién nacido P25.0
- - - afecciones relacionadas NCOP P25.8
- mediastínico J98.2
- - feto o recién nacido P25.2
- órbita H05.8
- panacinar, panlobular J43.1
- párpado H02.8
- - quirúrgico T81.8
- - traumático T79.7
- quirúrgico(subcutáneo) T81.8
- subcutáneo (traumático) T79.7
- - postprocedimiento T81.8
- - quirúrgico T81.8
- tejido
- - celular (traumático) T79.7
- - - quirúrgico T81.8
- - - conjuntivo (traumático) T79.7
- - - quirúrgico T81.8
- traumático (subcutáneo) T79.7
- unilateral J43.0
- vesicular J43.9

Enfriamiento T69.9

- efecto especificado NCOP T69.8

Enfundamiento vascular de la retina H35.0

Engelmann-(Camurati), enfermedad o síndrome de Q78.3

Engman, enfermedad o síndrome de L30.3

Engrosamiento

- epidérmico L85.9
- - especificado NCOP L85.8
- himen N89.6
- hueso M89.3
- laringe J38.7
- lengua K14.8
- mama N64.5
- periostio M89.3
- piel R23.4
- pleura J92.9
- - con asbestosis J92.0
- subepiglótico J38.7
- uña L60.2
- - congénito Q84.5
- válvula del corazón - ver Endocarditis

Enjuiciamiento, preocupación relativa a Z65.3

Enoftalmos H05.4

Enquistamiento - ver Quiste

Enredo cordón umbilical O69.2

- alrededor del cuello (con compresión) O69.1
- con compresión O69.2
- de gemelos en saco monoamniótico O69.2
- que afecta al feto o al recién nacido P02.5

Enrojecimiento ojos - ver Conjuntivitis

Enrollamiento - ver Enredo cordón umbilical

Enroscado del colon o intestino K56.2

Entameba, entamebiasis - ver Amebiasis

Enteralgia R10.4

Enteritis (aguda) (de presunto origen infeccioso) (diarreica) (epidémica) (hemorrágica) (ver también nota en la categoría A09) A09

- alérgica K52.2
- amebiana, amibiana (ver también Amebiasis) A06.9
- - aguda A06.0
- - - con absceso - ver Absceso, amebiano
- - - no disintérica A06.2
- - con absceso - ver Absceso, amebiano
- - crónica A06.1
- - - con absceso - ver Absceso, amebiano
- - - no disintérica A06.2
- - no disintérica A06.2
- bacilar NCOP A03.9
- bacteriana A04.9
- - especificada NCOP A04.8
- candidiásica B37.8
- *Chilomastix* A07.8
- coccidiioidea A07.3
- crónica (no infecciosa) K52.9
- - ulcerativa K51.9
- debida a organismo infeccioso (bacteria) (virus) - ver Enteritis, infecciosa
- dietética K52.2
- disintérica - ver Disenteria
- El Tor A00.1
- espasmódica, espástica - ver Síndrome, colon irritable
- estafilocócica A04.8
- gangrenosa (ver también Enteritis, infecciosa) A09
- giardiásica A07.1
- infecciosa NCOP A09
- - debida a
- - - adenovirus A08.2
- - - *Aerobacter aerogenes* A04.8
- - - alimentos irritantes K52.2
- - - Arizona (bacilo) A02.0
- - - *Bacillus*
- - - - *coli* A04.4
- - - - paracolon NCOP (Arizona) A02.0
- - - - *proteus (mirabilis) (morganii)* A04.8
- - - bacteria NCOP A04.9
- - - - especificada NCOP A04.8
- - - *Campilobacter* A04.5

Enteritis—continuación

- infecciosa—continuación
- debida a—continuación
- – – *Clostridium*
- – – – *difficile* A04.7
- – – – *perfringens* A04.8
- – – enterococos A04.8
- – – enterovirus A08.3
- – – *Escherichia coli* A04.4
- – – – enteroagregativa A04.4
- – – – enterohemorrágica A04.3
- – – – enteroinvasiva A04.2
- – – – enteropatógena A04.0
- – – – enterotoxígena A04.1
- – – estafilococos A04.8
- – – organismo especificado NCOP (no bacteriano) A08.5
- – – *Proteus (bacillus) (mirabilis) (morganii)* A04.8
- – – *Pseudomonas aeruginosa* A04.8
- – – virus A04.8
- – – – especificado NCOP A08.3
- – – *Yersinia enterocolitica* A04.6
- influenza (virus específico no identificado) J11.8
- – virus de la influenza identificado J10.8
- isquémica K55.9
- – aguda K55.0
- – crónica K55.1
- membranosa, mixomembranosa, mucomembranosa – ver Síndrome, colon irritable
- microsporidial A07.8
- mucosa – ver Síndrome, colon irritable
- necrótica A05.2
- necrotizante
- – debida a *Clostridium difficile* A04.7
- – feto o recién nacido P77
- neurógena – ver Síndrome, colon irritable
- no infecciosa K52.9
- parasitaria NCOP B82.9
- paratifoidea (fiebre) (ver también Fiebre, paratifoidea) A01.4
- protozoaria A07.9
- – especificada NCOP A07.8
- regional (intestino) K50.9
- – delgado (duodeno, íleon o yeyuno) K50.0
- – – con intestino grueso K50.8
- – – grueso (colon o recto) K50.1
- – – con intestino delgado K50.8
- rotavirus A08.0
- *Salmonella, salmonellosis (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium)* A02.0
- segmentaria K50.9
- séptica A09
- *Shigella* (ver también Infección, *Shigella*) A03.9
- tífica A01.0
- tóxica K52.1

- tricomoníasis A07.8
- tuberculosa (ver también Tuberculosis) A18.3† K93.0*
- ulcerativa (crónica) K51.9
- – especificada NCOP K51.8
- viral, vírica A08.4
- – adenovirus A08.2
- – enterovirus A08.3
- – rotavirus A08.0
- – tipo de virus especificado NCOP A08.3
- – virus pequeño de estructura redonda A08.1

Enterobiasis B80

***Enterobius vermiculares* (infestación o infección por) B80**

- Enterocoele** (ver también Hernia) K46.9
- vagina, vaginal (adquirida) (congénita) N81.5

Enterocolitis (ver también Enteritis) A09

- debida a *Clostridium difficile* A04.7
- fulminante (isquémica) K55.0
- hemorrágica (aguda) K55.0
- isquémica K55.0
- – crónica K55.1
- necrotizante
- – debida a *Clostridium difficile* A04.7
- – feto o recién nacido P77

Enterogastritis – ver Enteritis

Enterolitiasis, enterolito (impactación) K56.4

Enteropatía K63.9

- causante de pérdida de proteínas K90.4
- gluten, inducida por o sensible al K90.0

Enteroperitonitis (ver también Peritonitis) K65.9

Enteroptosis K63.4

Enterorragia K92.2

Enterospasmo K58.9

- psicógeno F45.3

Enterostenosis (ver también Obstrucción, intestinal) K56.6

Enterostomía – ver Colostomía

Enterovirus como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B97.1

Entesopatía M77.9

- cadera M76.8
- columna vertebral M46.0
- especificada NCOP M77.8
- miembro inferior M76.9
- – especificada NCOP M76.8
- muñeca y carpo NCOP M77.8
- periférica NCOP M77.9
- pie NCOP M77.5
- región del
- – codo M77.8
- – hombro M75.9
- – – adhesiva M75.0
- – – especificada NCOP M75.8
- rodilla M76.8

Entesopatía—continuación

- tobillo y tarso M77.5
- vertebral M46.0
- Entomofotoromicosis B46.8**
- Entrada de aire en una vena – ver**
Embolia, gaseosa
- Entropión (cicatricial) (espástico)**
(paralítico) (párpado) (senil) H02.0
- congénito Q10.2
- Enucleación del ojo traumática (reciente)**
S05.7
- Enuresis R32**
- funcional, origen no orgánico F98.0
- nocturna R32
- – psicógena F98.0
- psicógena F98.0
- Envenenamiento (agudo) (ver también Tabla**
de medicamentos y productos químicos)
T65.9
- alcohol – ver Tabla de medicamentos y
productos químicos
- alimentos (agudo) (descompuestos)
(infectados) NCOP T62.9
- – bacteriano (ver también Intoxicación,
alimentaria) A05.9
- – marinos (sustancia nociva) T61.9
- – – bacteriano (ver también Intoxicación,
alimentaria) A05.9
- – – especificado NCOP T61.8
- – sustancia nociva T62.9
- – – bayas T62.1
- – – especificada NCOP T62.8
- – – hongos T62.0
- – – pescado NCOP T61.2
- – – – ciguatero T61.0
- – – – escombroides T61.1
- – – planta NCOP T62.2
- almejas – ver Envenenamiento, alimentos
- botulismo A05.1
- ciguatero por pescado T61.0
- *Clostridium botulinum* A05.1
- contacto con animales venenosos
- – anémona de mar T63.6
- – anfibios T63.8
- – animal marino NCOP T63.6
- – artrópodo NCOP T63.4
- – – araña T63.3
- – – escorpión T63.2
- – – especificado NCOP T63.8
- – estrella de mar T63.6
- – insecto T63.4
- – lagarto, lagartija, camaleón T63.1
- – mariscos T63.6
- – medusa, aguamala, aguaviva T63.6
- – peces T63.5

- – por ingestión – ver Envenenamiento,
alimentos
- – reptil T63.1
- – serpiente (marina) T63.0
- drogas – ver Tabla de medicamentos y
productos químicos
- epidémico por pescados (sustancia nociva)
(ver también Envenenamiento,
ictiotoxismo) T61.9
- – bacteriano A05.9
- escombroides por pescado T61.1
- estafilococo en alimentos A05.0
- fresas nocivas T62.1
- helados – ver Envenenamiento, alimentos
- hongos (sustancia nociva) T62.0
- ictiotoxinas, bacteriano A05.9
- ictiotoxismo (debido a) T61.9
- – alimento marino T61.9
- – – especificado NCOP T61.8
- – ciguatera T61.0
- – escombroides T61.1
- – mariscos NCOP T61.2
- – pescado NCOP T61.2
- – mariscos (sustancia nociva) T61.2
- – bacteriano (ver también Intoxicación,
alimentaria) A05.9
- medicamento, droga o sustancia
especificada – ver Tabla de medicamentos
y productos químicos
- pan emmohecido – ver Envenenamiento,
alimentos
- pescado
- – ciguatero T61.0
- – escombroides T61.1
- – tipo especificado NCOP T61.2
- plantas ingeridas (sustancias nocivas) T62.9
- ponzoña (ver también Envenenamiento,
contacto con animales venenosos) T63.9
- putrefacción alimentos – ver
Envenenamiento, alimentos
- *Salmonella* (ver también Infección,
Salmonella) A02.9
- setas – ver Envenenamiento, alimentos
- sustancia nociva ingerida como alimento
T62.9
- – especificada NCOP T62.8
- tomañas – ver Envenenamiento, alimentos
- toxinas bacterianas NCOP A05.9
- trufas – ver Envenenamiento, alimentos
- Eosinofilia (alérgica) (hereditaria) D72.1**
- pulmonar (tropical) NCOP J82
- Eosinofilia-mialgia, síndrome de M35.8**
- Eosinopenia D72.8**
- Ependimitis (aguda) (cerebral) (crónica)**
(granulosa) (ver también Encefalomielitis)
G04.9

Ependimoblastoma (M9392/3)

- sitio
- - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - no especificado C71.9

Ependimoma (epitelial) (maligno) (M9391/3)

- mixopapilar (M9394/1)
- - sitio
- - - especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - no especificado D43.2
- papilar (M9393/1)
- - sitio
- - - especificado - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- - - no especificado D43.2
- sitio
- - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - no especificado C71.9
- tipo anaplásico (M9392/3)
- - sitio
- - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - no especificado C71.9

Ependimopatía G93.8

Epipléfaron (congénito) Q10.3

Epicanto (congénito) (palpebral)

(repliegues) Q10.3

Epicistitis (*ver también* Cistitis) N30.9

Epicondilitis (codo)

- lateral M77.1
- media M77.0

Epidermis - *ver* estado patológico

Epidermización cuello uterino (*ver también*

Displasia, cuello uterino) N87.9

Epidermodisplasia verrugosa B07

Epidermofitide - *ver* Dermatofitosis

Epidermofitosis (infectada) - *ver* Dermatofitosis

Epidermoide no de la piel - *ver* Tumor, benigno

Epidermólisis

- bullosa (congénita) Q81.9
- - adquirida L12.3
- - distrófica Q81.2
- - especificada NCOP Q81.8
- - letal Q81.1
- - simple Q81.0
- necroticans combustiformis (debida a medicamento) L51.2
- - sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T50.9
- - - droga especificada - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- - sustancia correcta, administrada apropiadamente L51.2

Epididimitis (aguda) (no venérea)

- (recurrente) (residual) N45.9
- blenorragica (gonocócica) A54.2† N51.1*
- caseosa (tuberculosa) A18.1† N51.1*
- clamídica A56.1† N51.1*

- con absceso N45.0
- gonocócica A54.2† N51.1*
- sífilítica A52.7† N51.1*
- tuberculosa A18.1† N51.1*

Epidídimo - *ver* estado patológico

Epididimoorquitis (*ver también* Epididimitis) N45.9

- con absceso N45.0

Epiescleritis - *ver* Episcleritis

Epifaringitis (*ver también* Nasofaringitis) J00

Epifisiólisis (cualquier hueso) (*ver también* Osteocondrosis) M93.9

Epifisis - *ver* estado patológico

Epifisititis (*ver también* Osteocondrosis) M93.9

- juvenil M92.9

- sífilítica (congénita) A50.0† M90.2*

Epifora H04.2

Epigastritis - *ver* Gastritis

Epigastrocele - *ver* Hernia, ventral

Epiglottis - *ver* estado patológico

Epiglotitis (aguda) J05.1

- crónica J37.0

Epignato Q89.4

Epilepsia, epiléptico G40.9

- abdominal G40.8
- acinética G40.3
- ataque G40.9
- - con alteración de la conciencia G40.2
- - sin alteración de la conciencia G40.1
- ausencia (juvenil) (infancia) G40.3
- automatismo G40.2
- Bravais-jacksoniana G40.1
- cerebro, cerebral G40.9
- cisticercosis B69.0† G94.8*
- climática G40.8
- clónica G40.3
- coma G40.8
- con
- - ataques
- - - complejos G40.2
- - - estaticomioclónicos G40.4
- - - gran mal, al despertar G40.3
- - - parciales G40.1
- - ausencias mioclónicas G40.4
- convulsiones G40.9
- cortical (focal) (motora) G40.1
- crepuscular F05.8
- debida a sífilis A52.1† G94.8*
- deterioro (mental) F06.8
- equivalente G40.8
- estado G41.9
- - ausencia G41.1
- - especificado NCOP G41.8
- - focal motor F41.8
- - gran mal G41.0
- - lóbulo temporal G41.2
- - parcial complejo G41.2

Epilepsia, epiléptico—*continuación*

- estado—*continuación*
- – pequeño mal G41.1
- – psicomotor G41.2
- – tónico-clónico G41.0
- focal (motora) G40.1
- – idiopática G40.3
- generalizada G40.3
- – convulsiva G40.3
- – especificada NCOP G40.4
- – flexión G40.3
- – no convulsiva G40.3
- gran mal (ataques) G40.6
- – al despertar G40.3
- idiopática G40.9
- – generalizada G40.3
- – relacionada con localizaciones G40.0
- infancia (benigna) (con) EEG con puntas centrotemporales o con paroxismos occipitales G40.0
- jacksoniana (motora) (sensorial) G40.1
- Kozhevnikof, de G40.5
- lóbulo temporal G40.2
- mayor G40.3
- menor G40.3
- mioclónica G40.3
- – benigna de la infancia G40.3
- – juvenil G40.3
- – progresiva (familiar) G40.3
- motora parcial G40.1
- musicógena G40.8
- parasitaria NCOP B71.9† G94.8*
- parcial (focal) G40.1
- – con
- – – alteración de la conciencia G40.2
- – – trastornos de la memoria y de la ideación G40.2
- – continua G40.5
- – generalización secundaria G40.1
- pequeño mal (juvenil) (infantil) G40.3
- periférica G40.8
- procrusiva G40.2
- progresiva (familiar) mioclónica G40.3
- psicomotora, psicomotriz G40.2
- psicosensoresial G40.2
- refleja G40.8
- relacionada con
- – alcohol G40.5
- – cambios hormonales G40.5
- – causa externa NCOP G40.5
- – drogas G40.5
- – estrés G40.5
- – localizaciones (focal) (parcial) G40.8
- – – idiopática G40.0
- – – sintomática G40.1
- – – – con
- – – – – alteración de conciencia G40.2
- – – – – ataques parciales
- – – – – complejos G40.2
- – – – – simples G40.1

- – – – sin alteración de conciencia G40.1
- – – privación del sueño G40.5
- – – senil G40.8
- – – síndrome
- – – con ataques
- – – – de inicio localizado G40.0
- – – – parciales
- – – – – complejos G40.2
- – – – – simples G40.1
- – – especificada NCOP G40.5
- – – generalizada G40.4
- – – – idiopática G40.3
- – – sintomática NCOP G40.8
- – – con ataques parciales
- – – – complejos G40.2
- – – – simples G40.1
- – somatomotora G40.1
- somatosensorial G40.1
- tipo
- – especificado NCOP G40.8
- – mixto G40.3
- tónica (clónica) G40.3
- traumática (traumatismo no especificado) T90.5
- – traumatismo especificado – *codifique bajo* secuela del traumatismo especificado
- uncinada (circunvolución) G40.2
- Unverricht-(Lundborg) (familiar mioclónica) G40.3
- visceral G40.8
- visual G40.8
- Epioloia** Q85.1
- Epimenorrea** N92.0
- Epiplocele** (*ver también* Hernia) K46.9
- Epiloptitis** (*ver también* Peritonitis) K65.9
- Epiplosarconfalocelo** Q79.2
- Episcleritis** H15.1
- periódica fugaz H15.1
- sifilítica A52.7† H19.0*
- supurativa H15.1
- tuberculosa A18.5† H19.0*
- Episodio**
- afectivo mixto F38.0
- cerebro, cerebral (apoplejía) I64
- depresivo F32.9
- – especificado NCOP F32.8
- – grave (sin síntomas psicóticos) F32.2
- – – con síntomas psicóticos F32.3
- – – leve F32.0
- – moderado F32.1
- – profundo – *ver* Trastorno, depresivo, profundo
- – recurrente, breve (*ver también* Trastorno, depresivo, recurrente) F38.1
- esquizofrénico, breve (agudo) NCOP F23.2
- maníaco (único, en trastorno bipolar) F30.9
- – especificado NCOP F30.8
- – recurrente F31.8

Episodio—continuación

- psicótico (*ver también* Psicosis) F23.9
- orgánico, transitorio F06.8

Epispiadias (femenino) (masculino) Q64.0

Episplenitis D73.8

Epistaxis (múltiple) R04.0

- vicariante de la menstruación N94.8

Epitelio – ver también estado patológico

- escamoso del canal cervical o del útero (congénito) Q51.8

Epitelioma (maligno) (M8011/3) – ver también Tumor, maligno

- adenoide quístico (M8100/0) – *ver* Tumor, piel, benigno

- benigno (M8011/0) – *ver* Tumor, benigno

- Bowen, de (M8081/2) – *ver* Tumor, piel, in situ

- calcificante, calcificado (benigno) (de Malherbe) (M8110/0) – *ver* tumor, piel, benigno

- células

- basales (M8090/3) – *ver* Tumor, piel, maligno

- escamosas (M8070/3) – *ver* Tumor, maligno

- intraepidérmico de Jadassohn (M8096/0) – *ver* Tumor, piel, benigno

- sitio externo – *ver* Tumor, piel, maligno

Epituberculosis (con atelectasia) (alérgica) A16.7

- con confirmación bacteriológica o histológica A15.7

Eponiquia Q84.6

Epstein

- nefrosis o síndrome de – *ver* Nefrosis
- perlas de K09.8

Epulis (encía) (células gigantes) (fibrosa) K06.8

Equimosis R58

- conjuntiva H11.3
- espontánea R23.3
- ojo (traumática) S05.1
- párpado(s) (traumática) S00.1
- feto o recién nacido P54.5
- traumática – *ver* Contusión

Equinia A24.0

Equinococo (infección) B67.9

- granuloso B67.4
- hígado B67.0† K77.0*
- hueso B67.2† M90.2*
- pulmón B67.1† J99.8*
- sitio especificado NCOP B67.3
- sitios múltiples B67.3
- tiroides B67.3† E35.0*
- hígado NCOP B67.8† K77.0*
- granuloso B67.0† K77.0*
- multilocular B67.5† K77.0*
- multilocular B67.7
- hígado B67.5† K77.0*
- sitio especificado NCOP B67.6

- sitios múltiples B67.6

- órbita B67.–† H06.1*

- sitio especificado NCOP B67.9

- granuloso B67.3

- multilocular B67.6

Equinococosis – ver Equinococo

Equinorriñquiasis B83.8

Equinostomiasis B66.8

Equinovarus (congénito) Q66.0

- adquirido M21.5

Equivalente

- convulsivo (abdominal) G40.8

- epiléptico (psíquico) G40.2

Erb

- distrofia muscular pseudohipertrófica G71.0

- enfermedad de G71.0

- parálisis de (braquial) (nacimiento) (recién nacido) P14.0

- espinal (espástica), sifilítica A52.1

Erb(-Duchenne), parálisis de (recién nacido) (traumatismo del nacimiento) P14.0

Erb-Goldflam, enfermedad o síndrome de G70.0

Erección dolorosa (persistente) N48.3

Ergosterol, deficiencia de (vitamina D) E55.9

- con

- osteomalacia M83.9

- raquitismo E55.0

Ergotismo T62.2

- por ergotamina usada como medicamento en el tratamiento de la migraña

- sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T48.0

- sustancia correcta, administrada apropiadamente G92

Erisipela (gangrenosa) (infantil) (recién nacido) (flemonosa) (supurativa) A46

- oído externo A46† H62.0*

- puerperal, postparto, parto O86.8

Erisipeloide A26.9

- cutáneo (de Rosenbach) A26.0

- diseminado A26.8

- especificado NCOP A26.8

- septicemia A26.7

Eritema, eritematoso L53.9

- ab igne L59.0

- anular (centrífugo) (reumático) L53.1

- artrítico epidémico A25.1

- crónico migrante, debido a *Borrelia burgdorferi* A69.2

- debido a

- calor – *codifique como* quemadura, por sitio, cuarto carácter .1

- fiebre reumática aguda I00† L54.0*

- medicamento o droga (uso interno) – *ver* Dermatitis, debida a medicamentos

- producto químico NCOP L53.0

Eritema, eritematoso—*continuación*

- debido a—*continuación*
- – producto químico—*continuación*
- – – en contacto con la piel L27.8
- elevatum diutinum L95.1
- endémico E52
- epidémico artrítico A25.1
- erupción del recién nacido P83.8
- escarlatiniforme (exfoliativo) (recurrente) L53.8
- especificado NCOP L53.8
- figurado (persistente) crónico L53.3
- glúteo L22
- ictiosiforme vesicular congénito Q80.3
- indurado (no tuberculoso) L52
- – tuberculoso A18.4
- infeccioso B08.3
- inflamación NCOP L53.9
- intertrigo L30.4
- iris L51.1† H22.8*
- marginado L53.2
- – en fiebre reumática aguda I00† L54.0*
- medicamentoso – *ver* Dermatitis, debida a, medicamentos
- migrans A26.0
- – lengua K14.1
- multiforme L51.9
- – conjuntiva L51.1† H13.8*
- – especificado NCOP L51.8
- – flictenular (bulloso) L51.1
- – no flictenular L51.0
- – penfigoide L12.0
- neonatal, neonatorum P83.8
- tóxico P83.1
- nudoso L52
- – tuberculoso A18.4
- palmar L53.8
- pañales L22
- pernio T69.1
- solar L55.0
- tóxico NCOP L53.0
- – recién nacido P83.1
- tuberculoso (primario) A18.4
- Eritemia crónica** C94.1
- Eritemalgia (primaria)** I73.8
- Eritralgia** I73.8
- Eritrasma** L08.1
- Eritredema (polineuropático)** T56.1
- Eritremia (aguda)** (M9841/3) C94.0
- crónica (M9842/3) C94.1
- secundaria D75.1
- Eritroblastopenia** (*ver también* Aplasia, eritrocítica) D60.9
- Eritroblastosis (fetal) (recién nacido)** P55.9
- debida a
- – ABO (anticuerpos) (incompatibilidad) (isoimmunización) P55.1

- – Rh (anticuerpos) (incompatibilidad) (isoimmunización) P55.0
- Eritrocianosis (crural)** I73.8
- Eritrocitemia** – *ver* Eritremia
- Eritrocitos** – *ver también* estado patológico
- anormales (morfología) (volumen) R71
- falciformes (anemia) (enfermedad) (rasgo)
 - *ver* Enfermedad, células, falciformes
- Eritrocitosis (megaloplénica)**
- familiar D75.0
- oval, hereditaria (*ver también* Eriptocitosis) D58.1
- Eritroderma** (*ver también* Eritema) L53.9
- descamativo L21.1
- ictiosiforme congénito (bulloso) Q80.3
- neonatal, neonatorum P83.8
- psoriásico L40.8
- secundario L53.9
- Eritrofagocitosis** D75.8
- Eritrofobia** F40.2
- Eritrogénesis imperfecta** D61.0
- Eritroleucemia** (M9840/3) C94.0
- Eritromelalgia** I73.8
- Eritroplasia, eritroplaquia**
- mucosa oral, incluso lengua K13.2
- Queyrat (M8080/2)
- sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, piel, in situ
- – – no especificado D07.4
- Erosión**
- arteria I77.2
- bronquios J98.0
- cartílago (articulación) M94.8
- cérvix (útero) (adquirida) (congénita) (crónica) N86
- – con cervicitis N72
- columna vertebral por aneurisma A52.0† I68.8*
- córnea (no traumática) H16.0
- – recurrente H18.8
- – traumática S05.0
- cuello uterino (congénita) (adquirida) (crónica) N86
- – con cervicitis N72
- dental, diente(s) (debida a dieta, drogas o vómitos) (idiopática) (ocupacional) K03.2
- duodeno, postpilórica – *ver* Úlcera, duodeno
- esófago K22.1
- estómago – *ver* Úlcera, estómago
- gástrica – *ver* Úlcera, estómago
- gastroyeyunal – *ver* Úlcera, gastroyeyunal
- hueso M85.2
- intestino K63.3
- piloro, pilórica (úlcera) – *ver* Úlcera, estómago
- plantar (frambesia) A66.3

Erosión—continuación

- uretra N36.8
- útero N85.8
- vasos linfáticos I89.8

Erotomanía F52.7

Error (de)

- metabolismo – *ver* Trastorno, metabolismo
- refracción H52.7

Eructación R14

- nerviosa o psicógena F45.3

Eructo – *ver* Eructación

Erupción

- cuando significa dermatitis – *ver* Dermatitis
 - cutánea (inespecífica) R21
 - – debida a
 - – – anquilostomas B76.9
 - – – inoculación o vacunación profiláctica (generalizada) (*ver también* Dermatitis, debida a, vacuna) L27.0
 - – – – localizada L27.1
 - – erisipeloide A26.0
 - – generalizada, debida a drogas y medicamentos L27.0
 - – liquenoide L28.0
 - – localizada, debida a drogas y medicamentos L27.1
 - – simulada L98.1
 - – tóxica NCOP L53.0
 - – variceliforme de Kaposi B00.0
 - diente(s) anormal (en secuencia) (incompleta) (prematura) (tardía) K00.6
 - Hutchinson, del verano L56.4
 - medicamento – *ver* Dermatitis, debida a, medicamentos
 - migratoria (por anquilostomas) B76.9
 - pañales (psoriasisiforme) L22
 - piel – *ver* Erupción, cutánea
 - polimorfa, causada por la luz (solar) L56.4
 - variceliforme de Kaposi B00.0
 - vesicular, vesiculosa R23.8
- Escabiosis (cualquier localización) B86**
- Escafocefalia Q75.8**
- Escafoides carpiano – *ver* estado patológico**
- Escaldadura – *ver* Quemadura**
- Escalofrío R68.8**
- con fiebre R50.0
 - en regiones palúdicas B54
 - séptico – *ver* Septicemia
- Escápula – *ver* estado patológico**
- Escapulalgia M89.8**
- Escara – *ver también* Cicatriz**
- de decúbito (cualquier sitio) L89
- Escarabiasis B88.2**
- Escarlatina A38**
- miocarditis (aguda) A38† I41.0*

- – antigua (*ver también* Miocarditis) I51.4

Escherichia coli como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B96.2

Esquiro – *ver* Tumor maligno

Esclerectasia H15.8

Escleredema

- adultos M34.8
- Buschke M34.8
- recién nacido P83.0

Esclerema

- adiposo (del recién nacido) P83.0
- adulto M34.8
- edematoso (del recién nacido) P83.0
- recién nacido P83.0

Escleriasis – *ver* Escleroderma

Escleritis (anterior) (anular) (granulomatosa) (posterior) (supurativa) H15.0

- en (debida a) zoster B02.3† H19.0*
- sifilítica A52.7† H19.0*
- tuberculosa (nodular) A18.5† H19.0*

Escleroconjuntivitis H15.0

Esclerocoroiditis H31.8

Esclerodactilia L94.3

Escleroderma, esclerodermia (difuso) (generalizado) M34.9

- circunscrito, localizado, morfea L94.0
- con compromiso pulmonar, neumopatía M34.8† J99.1*
- lineal L94.1
- recién nacido (neonatal) P83.8

Escleroma de la tráquea A48.8

Escleromalacia (perforante) H15.8

Escleromixedema L98.5

Escleroqueratitis H16.8

- tuberculosa A18.5† H19.2*

Escleros, esclerótico(a)

- adrenal (glándula) E27.8
- Alzheimer, de G30.9
- – con demencia G30.9† F00.9*
- amiotrófica (lateral) G12.2
- aorta, aórtica I70.0
- – válvula (*ver también* Endocarditis, aórtica) I35.8
- arteria, arterial, arteriolar, arteriovascular – *ver* Arteriosclerosis
- – periférica I70.2
- ascendente múltiple G35
- atrófica lobular (del cerebro) G31.0
- – con demencia G31.0† F02.0*
- bulbar múltiple G35
- cardíaca I25.1
- – del hígado K76.1
- cardiorenal (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.9

Esclerosis, esclerótico(a)—*continuación*

- cardiovascular (*ver también* Enfermedad, cardiovascular) I51.6
- – renal (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.9
- centrolobular familiar E75.2
- cerebelosa – *ver* Esclerosis, cerebro
- cerebral – *ver* Esclerosis, cerebro
- cerebro G37.9
 - – arteria, arterial I67.2
 - – atrófica lobular G31.0
 - – – con demencia G31.0† F02.0*
 - – – difusa G37.0
 - – – – familiar (crónica) (infantil) E75.2
 - – – – infantil (crónica) (familiar) E75.2
 - – – – tipo Pelizaeus-Merzbacher E75.2
 - – – – diseminada G35
 - – – – infantil (difusa) (degenerativa) (familiar) E75.2
 - – – – insular G35
 - – – – Krabbe, de E75.2
 - – – – miliar G35
 - – – – múltiple G35
 - – – – – Pelizaeus-Merzbacher, de E75.2
 - – – – – presenil (de Alzheimer) G30.0
 - – – – – – con demencia G30.0† F00.0*
 - – – – – progresiva familiar E75.2
 - – – – – senil (arteriosclerótica) I67.2
 - – – – – tuberosa Q85.1
 - – – – – cerebrospinal (diseminada) (múltiple) G35
 - – – – – cerebrovascular I67.2
 - – – – – combinada (médula espinal) – *ver también* Degeneración, combinada
 - – – – – – múltiple G35
 - – – – – – concéntrica (de Baló) G37.5
 - – – – – – cordón espermático (funicular) N50.8
 - – – – – – córnea H17.8
 - – – – – – coroides H31.1
 - – – – – – coronarias (arterias) I25.1
 - – – – – – cristalino, nuclear, senil H25.1
 - – – – – – cuerpo cavernoso
 - – – – – – – femenino N90.8
 - – – – – – – masculino N48.6
 - – – – – – difusa (cerebro) (médula espinal) G37.0
 - – – – – – diseminada G35
 - – – – – – dorsolateral (médula espinal) – *ver* Degeneración, combinada
 - – – – – – en placas G35
 - – – – – – encéfalo – *ver* Esclerosis, cerebro
 - – – – – – enfermedad corazón I25.1
 - – – – – – espinal – *ver* Esclerosis, médula espinal
 - – – – – – estómago K31.8
 - – – – – – extrapiramidal G25.9
 - – – – – – fascículo de His I44.3
 - – – – – – focal y segmentaria (glomerular) – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .1
 - – – – – – Friedreich, de (médula espinal) G11.1
 - – – – – – ganglios linfáticos I89.8
 - – – – – – general vascular – *ver* Arteriosclerosis
- – – – – – generalizada (progresiva) M34.0
- – – – – – haz de His I44.3
- – – – – – hepática K74.1
- – – – – – hereditaria
 - – – – – – – cerebelosa G11.9
 - – – – – – – espinal (ataxia de Friedreich) G11.1
- – – – – – – hígado K74.1
- – – – – – – alcohólica K70.2
- – – – – – – cardíaca K76.1
- – – – – – – con fibrosis K74.2
- – – – – – – insular G35
- – – – – – – laringe J38.7
- – – – – – – lateral (amiotrófica) (descendente) (primaria) (espinal) G12.2
- – – – – – – lobular atrófica (del cerebro) G31.0
 - – – – – – – – con demencia G31.0† F02.0*
- – – – – – – médula espinal (progresiva) G95.8
 - – – – – – – – combinada – *ver también* Degeneración, combinada
 - – – – – – – – – múltiple G35
 - – – – – – – – – – sifilítica A52.1† G32.0*
 - – – – – – – – – diseminada G35
 - – – – – – – – – dorsolateral – *ver* Degeneración, combinada
 - – – – – – – – – hereditaria (de Friedreich) (forma mixta) G11.1
 - – – – – – – – – lateral (amiotrófica) G12.2
 - – – – – – – – – múltiple G35
 - – – – – – – – – – posterior (sifilítica) A52.1† G32.8*
- – – – – – – – – membrana timpánica H73.8
- – – – – – – – – miocardio, miocárdica I25.1
- – – – – – – – – mitral I05.8
- – – – – – – – – Mönckeberg, de I70.2
- – – – – – – – – múltiple (cerebral) (generalizada) (pedículo cerebral) (médula espinal) G35
- – – – – – – – – ovario N83.8
- – – – – – – – – páncreas K86.8
- – – – – – – – – pene N48.6
- – – – – – – – – placas G35
- – – – – – – – – pluriglandular, poliglandular (endocrina) E31.8
- – – – – – – – – posterior (médula espinal) (sifilítica) A52.1† G32.8*
- – – – – – – – – posterolateral (médula espinal) – *ver* Degeneración, combinada
- – – – – – – – – presenil (de Alzheimer) G30.0
 - – – – – – – – – – con demencia G30.0† F00.0*
- – – – – – – – – primaria lateral G12.2
- – – – – – – – – progresiva sistémica M34.0
- – – – – – – – – pulmonar (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1
 - – – – – – – – – – arteria I27.0
 - – – – – – – – – – válvula (corazón) (*ver también* Endocarditis, pulmonar) I37.8
- – – – – – – – – renal N26
 - – – – – – – – – – arteriolar (hialina) (hiperplásica) (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.9
- – – – – – – – – con
 - – – – – – – – – – enfermedad

Esclerosis, esclerótico(a)—*continuación*

- renal—*continuación*
- – con—*continuación*
- – – enfermedad—*continuación*
- – – – almacenamiento de cistina E72.0† N29.8*
- – – – cardíaca hipertensiva (afecciones en I11.–) (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.9
- – – hipertensión (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.9
- retina (senil) (vascular) H35.0
- riñón – *ver* Esclerosis, renal
- senil – *ver* Arteriosclerosis
- sistémica M34.9
- – con
- – – compromiso pulmonar M34.8† J99.1*
- – – miopatía M34.8† G73.7*
- – debida a sustancias químicas M34.2
- – especificada NCOP M34.8
- – inducida por drogas M34.2
- – progresiva M34.0
- subendocárdica, congénita I42.4
- suprarrenal (glándula) E27.8
- tallo encefálico, múltiple G35
- tímpano (membrana) H73.8
- tricúspide (válvula) (corazón) I07.8
- tuberosa (cerebro) Q85.1
- válvula, valvular (corazón) – *ver* Endocarditis
- vascular – *ver* Arteriosclerosis
- vena, venosa I87.8

Esclerotenonitis H15.0

- Esclerótica** – *ver también* estado patológico
- azul Q13.5

Escoliosis (adquirida) (postural) M41.9

- adolescente (idiopática) M41.1
- congénita Q67.5
- – debida a malformación de hueso Q76.3
- – falla de segmentación (hemivértebra) Q76.3
- – fusión hemivértebra Q76.3
- – postural Q67.5
- forma especificada NCOP M41.8
- idiopática NCOP M41.2
- – infantil M41.0
- – juvenil M41.1
- neuromuscular M41.4
- paralítica M41.4
- pelviana, con desproporción (fetopelviana) O33.0
- – cuando obstruye el trabajo de parto O65.0
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- raquíca (efectos tardíos) E64.3† M49.8*

- secundaria (a) NCOP M41.5
- – parálisis cerebral, ataxia de Friedreich, poliomiéлитis y otros trastornos neuromusculares M41.4

- terapia por radiación M96.5

- toracogénica M41.3
- tuberculosa A18.0† M49.0*

Escorbuto, escorbútico E54

- anemia D53.2
- encía E54† K93.8*
- infantil E54
- raquitismo E54† M90.8*

Escotoma (anillo) (arciforme) (arqueado)

- (Bjerrum) (central)** H53.4

- centelleante H53.1

Escritura en espejo F81.0

Escrófula, escrofulosis (tuberculosa) A18.2

Escrofulide (primaria) A18.4

Escrofuloderma, escrofulodermia (cualquier localización) (primaria) A18.4

Escroto – *ver* estado patológico

Esfacelo (*ver también* Gangrena) R02

Esfenoiditis (crónica) (*ver también* Sinusitis, esfenoidal) J32.3

Esfericidad aumentada del cristalino (congénita) Q12.4

Esferecitosis (congénita) (familiar) (hereditaria) D58.0

- con
- – enfermedad de la hemoglobina D58.0
- – eritrocitos falciformes (enfermedad) (rasgo) D58.1

Esferofoquia Q12.4

Esfingolipidosis E75.3

- especificada NCOP E75.2

Esfingomielinosis E75.3

Esfinteritis, Oddi (*ver también* Colecistitis) K83.0

Esfuerzo, síndrome de (de los aviadores) (psicógeno) F45.3

Esguince (articulación) (ligamento) T14.3

- acetábulo (ilíaco) S73.1
- acromioclavicular, articulación o ligamento S43.5
- ancho, ligamento S37.8
- anterior longitudinal, cervical S13.4
- articulación – *ver* Esguince, por articulación involucrada
- atlas, atlantoaxoideo, atlantooccipital S13.4
- cabeza S03.5
- – del fémur S73.1
- cadera S73.1
- calcáneo peroneal S93.4
- carpo S63.5
- carpometacarpiano S63.7
- cartílago T14.3

Esguince—*continuación*

- cartilago—*continuación*
- - costal S23.4
- - rodilla S83.6
- - rodilla con rotura actual S83.2
- - semilunar (de la rodilla) S83.6
- - - con rotura actual S83.2
- - tabique nasal S03.5
- - tiroides, región S13.5
- - xifoides S23.4
- cervical, cervicodorsal, cervicotorácico S13.4
- cintura escapular S43.7
- cóccix S33.7
- codo S53.4
- colateral interno del tobillo S93.4
- columna vertebral T09.2
- - cervical S13.4
- - cóccigea S33.7
- - dorsal S23.3
- - lumbar S33.5
- - sacra S33.7
- - torácica S23.3
- condrocostal, condrosternal S23.4
- coracoacromial S43.6
- coracoclavicular S43.7
- coracohumeral S43.4
- costal (cartilago) S23.4
- costilla S23.4
- cricoaritenoides, articulación o ligamento S13.5
- cricotiroides, articulación S13.5
- cruzado, rodilla (anterior) (posterior) S83.5
- cuádriceps (crural) S73.1
- cubito humeral S53.4
- cuello NCOP S13.6
- dedo(s)
- - mano S63.6
- - pie S93.5
- deltoideo del tobillo S93.4
- dorsal (columna) S23.3
- escafoideo (mano) S63.7
- escápula S43.7
- espalda S33.7
- esternoclavicular S43.6
- esternón S23.4
- falanges (dedos) (de la, del)
- - mano S63.6
- - pie S93.5
- fémur, cabeza S73.1
- glenoideo S43.4
- hombro (articulación) S43.4
- - cintura escapular NCOP S43.7
- - omóplato S43.7
- humerocubital S53.4
- humerorradial S53.4
- ilíaco
- - acetábulo S73.1
- - sínfisis pubiana S33.7

- - sínfisis sacra S33.6
- iliofemoral S73.1
- innominado - *ver* Esguince, ilíaco
- interfalángico, dedo
- - mano S63.6
- - pie S93.5
- isquiocapsular, isquiocapsular S73.1
- lateral, rodilla (interno) (externo) S83.4
- - colateral, S83.4
- ligamento - *ver* Esguince, por nombre del ligamento
- lumbar (columna) S33.5
- lumbosacro S33.5
- mandíbula (cartilago) (disco) (menisco) S03.4
- manguito rotatorio (tendón) S46.0
- - cápsula S43.4
- - mano NCOP S63.7
- - maxilar (cartilago) (menisco) S03.4
- - mediocarpiano S63.7
- - mediotarsiano S93.6
- - menisco
- - - mandíbula S03.4
- - - rodilla S83.6
- - - - antiguo M23.2
- - - - con rotura actual S83.2
- - metacarpo (distal) (proximal) S63.7
- - metacarpofalángico S63.6
- - metatarsfalángico S93.5
- - miembro T14.3
- - - inferior T13.2
- - - - con miembro(s) superior(es) (sitios múltiples) T03.4
- - - - sitios múltiples T03.3
- - - superior T11.2
- - - - con miembro(s) inferior(es) (sitios múltiples) T03.4
- - - - sitios múltiples T03.2
- - múltiple T03.9
- - - cabeza con
- - - - cuello T03.0
- - - - regiones del cuerpo NCOP T03.8
- - - cuello con
- - - - cabeza T03.0
- - - - regiones del cuerpo NCOP T03.8
- - - especificado NCOP T03.8
- - - miembro T03.9
- - - - inferior (con) T03.3
- - - - - miembro(s) superior(es) T03.4
- - - - - tórax, región lumbosacra y pelvis T03.8
- - - - superior (con) T03.2
- - - - - miembro(s) inferior(es) T03.4
- - - - - tórax, región lumbosacra y pelvis T03.8
- - - regiones del cuerpo NCOP T03.8
- - tórax con región lumbosacra y pelvis T03.1
- - tronco T03.1

Esguince—*continuación*

- muñeca (cuneiforme) (escafoides) (semilunar) S63.5
- nariz S03.5
- orbicular, cadera S73.1
- pelvis NCOP S33.7
- peroneo colateral, rodilla S83.4
- peroneoastagalino S93.4
- peroneotibial, distal S93.4
- pie S93.6
- pubofemoral S73.1
- pulgar S63.6
- radiocarpiano S63.5
- radiohumeral S53.4
- redondo S37.8
- – fémur S73.1
- región
 - – sacroilíaca – ver Esguince, sacroilíaca
 - – tiroidea S13.5
- rodilla NCOP S83.6
 - – cruzado (anterior) (posterior) S83.5
 - – especificado NCOP S83.6
 - – lateral (colateral) (externo) (interno) (peroneal) S83.4
 - – medial (tibial) colateral S83.4
 - – menisco S83.7
 - – patelar, ligamento S76.1
 - – peroneotibial superior, articulación o ligamento S83.6
 - – rotuliano, ligamento S76.1
- rótula S83.6
- sacra (columna) S33.7
- sacrococcígeo S33.7
- sacroilíaca (región) S33.7
 - – articulación S33.6
 - – crónico o antiguo M53.2
 - – sitio especificado NCOP S33.6
- sacrospinoso S33.6
- sacrotuberoso S33.7
- semilunar, cartílago (rodilla) S83.6
 - – antiguo M23.2
 - – con rotura actual S83.2
- sínfisis del pubis S33.7
- tabique (cartilaginoso) nasal S03.5
- talofibular S93.4
- tarso S93.6
- tarsometatarsiano S93.6
- temporomaxilar S03.4
- tendón de Aquiles S86.0
- tibial (extremo proximal) S83.6
- tibioperoneo
 - – distal S93.4
 - – superior S83.6
- tiroides, cartílago o región S13.5
- tobillo, cualquier ligamento S93.4
- torácica (columna) S23.3
- tórax NCOP S23.5
- tronco T09.2
- vértebra (*ver también* Esguince, columna) T09.2
- xifoides (apéndice cartilaginoso) S23.4
- Eskenitis** (*ver también* Uretritis) N34.2
- Esmalte** – *ver también* estado patológico
- irradiado (diente(s)) K03.8
- moteado (dientes) (endémico) (no endémico) K00.3
- perlas, de K00.2
- Esmeriladores**
 - neumoconiosis o pulmón de los J62.8
 - tuberculosis de los J65
- Esoenteritis** – *ver* Enteritis
- Esofagectasia** K22.8
- Esofagismo** K22.4
- Esofagitis (aguda) (alcalina) (crónica) (infecciosa) (necrótica) (péptica) (postoperatoria) (química)** K20
 - por reflujo K21.0
 - tuberculosa A18.8† K23.0*
- Esófago** – *ver también* estado patológico
- en tirabuzón K22.4
- Esofagomalacia** K22.8
- Esofagostomiasis** B81.8
- Esoforia** H50.5
 - exceso de convergencia H51.1
 - insuficiencia de divergencia H51.8
- Esotropía (alternante) (monocular)** H50.0
 - intermitente H50.3
- Espaciamiento anómalo de los dientes** K07.3
- Espanemia** D64.9
- Esparganosis** B70.1
- Espasmo, espasmódico(a)** (*ver también* estado patológico) R25.2
 - acomodación H52.5
 - ampolla de Vater K83.4
 - ano (esfínter) (reflejo) K59.4
 - – psicógeno F45.3
 - arteria NCOP I73.9
 - – cerebral G45.9
 - – coronaria I20.1
 - – oftálmica H34.2
 - – retiniana H34.2
 - Bell, de G51.3
 - bronquio, bronquiolo J98.0
 - cardíaco I20.1
 - cardias K22.0
 - carpopedal (*ver también* Tetania) R29.0
 - cerebral (arterias) (vascular) G45.9
 - colédoco K83.8
 - colon K58.9
 - – con diarrea K58.0
 - – psicógeno F45.3
 - compulsivo (*ver también* Tic) F95.9
 - conjugado H51.8
 - corazón I20.1
 - coronario (arteria) I20.1
 - cuello uterino, cuando complica el parto O62.4

Espasmo, espasmódico(a)—*continuación*

- cuello uterino, cuando complica el parto—*continuación*
- que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- cuerpo ciliar (de acomodación) H52.5
- diafragma (reflejo) R06.6
 - epidémico B33.0
 - psicógeno F45.3
- duodeno K59.8
- elevador del párpado superior H02.5
- en reloj de arena – *ver* Contracción, reloj de arena
- epidémico diafragmático (transitorio) B33.0
- esfínter de Oddi (*ver también* Enfermedad, vesícula, biliar) K83.4
- esófago (difuso) K22.4
 - psicógeno F45.3
- estómago K31.8
 - neurótico F45.3
- facial G51.3
- faringe (reflejo) J39.2
 - histérico F45.3
 - psicógeno F45.3
- garganta J39.2
 - histérico F45.3
 - psicógeno F45.3
- gastrointestinal (tracto) psicógeno F45.3
- glotis J38.5
 - histérico F44.4
 - psicógeno F45.3
 - especificado como reacción de conversión F44.4
- habitual (*ver también* Tic) F95.9
- hemifacial (clónico) G51.3
- histérico F44.4
- infantil G40.4
- intestino, intestinal K58.9
 - psicógeno F45.3
- larínge, laríngeo J38.5
 - histérico F44.4
- larínge, laríngeo psicógeno F45.3
 - especificado como reacción de conversión F44.4
- lengua K14.8
- músculo elevador del párpado superior H02.5
- nervioso F45.8
- nutans F98.4
- oblicuo inferior del ojo H51.8
- oculógiro H51.8
 - psicógeno F45.8
- ocupacional F48.8
- perineal femenino N94.8
- píloro NCOP K31.3
- congénito infantil Q40.0

- psicógeno F45.3
 - psicógeno F45.8
 - recto (esfínter) K59.4
 - psicógeno F45.3
 - reloj de arena – *ver* Contracción, reloj de arena
 - retiniano (arteria) H34.2
 - sigmoide K58.9
 - psicógeno F45.3
 - tic – *ver* Tic
 - torsión (progresiva) G24.1
 - trigémino (nervio) (*ver también* Neuralgia, trigémino) G50.0
 - trompa de Falopio N83.8
 - uréter N13.5
 - uretra (esfínter) N35.9
 - útero N85.8
 - cuando complica el parto O62.4
 - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
 - vagina N94.2
 - psicógeno F52.5
 - vascular NCOP I73.9
 - vasomotor NCOP I73.9
 - vejiga (esfínter externo o interno) N32.8
 - psicógeno F45.3
 - vena NCOP I87.8
 - víscera R10.4
- Espasticidad, espástico(a)** – *ver también*
- Espasmo
 - cerebral en el niño G80.0
- Espástico** – *ver* Espasmo
- Espermatocoele** N43.4
 - congénito Q55.4
- Espermatocistitis** N49.0
- Espermatocitoma** (M9063/3)
 - sitio
 - especificado – *ver* Tumor, maligno
 - no especificado C62.9
- Espermatorea** N50.8
- Espermatozoides anormales** R86.8
- Espesamiento**
 - epidérmico L85.9
 - especificado NCOP L85.8
 - himen N89.6
 - hueso M89.3
 - larínge J38.7
 - lengua K14.8
 - mama N64.5
 - periostio M89.3
 - piel R23.4
 - pleura J92.9
 - con asbestosis J92.0
 - subepiglótico J38.7
 - uña L60.2
 - congénito Q84.5
 - válvula, corazón – *ver* Endocarditis

Espícula dental K00.2
Espina bífida (abierta) Q05.9
 – cervical Q05.5
 – – con hidrocefalo Q05.0
 – con hidrocefalo NCOP Q05.4
 – dorsal Q05.6
 – – con hidrocefalo Q05.1
 – feto (sospecha de), cuando afecta la atención del embarazo O35.0
 – lumbar Q05.7
 – – con hidrocefalo Q05.2
 – lumbosacra Q05.7
 – – con hidrocefalo Q05.2
 – oculta Q76.0
 – sacra Q05.8
 – – con hidrocefalo Q05.3
 – torácica Q05.6
 – – con hidrocefalo Q05.1
 – toracolumbar Q05.6
 – – con hidrocefalo Q05.1
Espina ventosa – *ver* Dactilitis, tuberculosa
Espinilla L70.0
Espiradenoma (ecrino) (M8403/0) – *ver* Tumor, piel, benigno
Espirilosis A25.0
Espirometrosis B70.1
Espiroquetosis A69.9
 – (bronco)pulmonar A69.8
 – icterohemorrágica A27.0
Esplacnoptosis K63.4
Esplenitis (inespecífica) (intersticial) (maligna) D73.8
 – palúdica (*ver también* Paludismo) B54
 – tuberculosa A18.8† D77*
Esplenocele D73.8
Esplenomegalia R16.1
 – con hepatomegalia R16.2
 – congénita Q89.0
 – congestiva crónica D73.2
 – egipcia B65.1
 – Gaucher, de E75.2
 – idiopática R16.1
 – neutropénica D70
 – Niemann-Pick, de E75.2
 – palúdica (*ver también* Paludismo) B54† D77*
 – sífilítica A52.7† D77*
 – – congénita A50.0† D77*
Esplenoneumonía – *ver* Neumonía
Esplenopatía D73.9
Esplenoptosis D73.8
Esplenosis D73.8
Espolón, hueso M77.9
 – calcáneo M77.3
 – cresta ilíaca M76.2
 – nasal (tabique) J34.8

Espondilartrosis M47.9
Espondilitis M46.9
 – anquilopoyética M45
 – anquilosante (crónica) M45
 – – con trastornos respiratorios M45† J99.8*
 – – juvenil M08.1
 – atrófica (ligamentosa) M46.9
 – crónica M46.9
 – deformante (crónica) M47.9
 – en (debida a)
 – – brucelosis A23.–† M49.1*
 – – enterobacteria A04.9† M49.2*
 – – tuberculosis A18.0† M49.0*
 – gonocócica A54.4† M49.3*
 – gotosa M10.0
 – infecciosa NCOP M46.5
 – juvenil anquilosante (crónica) M08.1
 – Kümmell, de M48.3
 – Marie-Strümpell, de M45
 – muscular M48.8
 – psoriásica L40.5† M07.2*
 – reumatoide M45
 – rizomélica M45
 – sacroilíaca NCOP M46.1
 – senescente, senil M47.9
 – tífica A01.0† M49.2*
 – traumática (crónica) o postraumática M48.3
 – tuberculosa A18.0† M49.0*
Espondiloartrosis M47.9
Espondilolisis (adquirida) M43.0
 – congénita Q76.2
 – lumbosacra M43.0
 – – con desproporción (fetopelviana) O33.3
 – – – cuando obstruye el trabajo de parto O65.8
 – – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
Espondilolistesis (adquirida) M43.1
 – con desproporción (fetopelviana) O33.0
 – cuando obstruye el trabajo de parto O65.0
 – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
 – congénita Q76.2
 – degenerativa M43.1
 – traumática (antigua) M43.1
 – – aguda (lumbar) (lumbosacra) S33.1
 – – – región no lumbosacra – *codifique bajo* Fractura, vértebra, por región
Espondilopatía M48.9
 – especificada NCOP M48.8
 – infecciosa M46.5
 – inflamatoria M46.9
 – – tipo especificado NCOP M46.8
 – interespinosa (vértebras “en beso”) M48.2

Espondilopatía—*continuación*

- neuropática (en)
- – siringomielia y siringobulbia G95.0† M49.4*
- – tabes dorsalis A52.1† M49.4*
- traumática M48.3
- Espondilosis** M47.9
- cervical M47.8
- coccígea M47.8
- con
- – compresión de raíz o plexo nervioso M47.-† G55.2*
- – desproporción (fetopelviana) O33.3
- – – cuando obstruye el trabajo de parto O65.0
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- – mielopatía NCOP M47.-† G99.2*
- – radiculopatía NCOP M47.2
- especificada NCOP M47.8
- lumbar, lumbosacra M47.8
- sacra, sacrococcígea M47.8
- torácica M47.8
- traumática M48.3
- Espongioblastoma** (M9422/3)
- multiforme (M9440/3)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – no especificado C71.9
- polar (M9423/3)
- primitivo (M9443/3)
- – – sitio
- – – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – – no especificado C71.9
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – no especificado C71.9
- sitio
- – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – no especificado C71.9
- Espongiocitoma** – *ver* Astrocitoma
- Espongioneuroblastoma** (M9504/3) – *ver* Tumor, maligno
- Espontáneo(a)** – *ver también* estado patológico
- fractura (causa desconocida) M84.4
- Esporotricosis** B42.9
- artritis B42.8† M01.6*
- diseminada, generalizada B42.7
- linfocutánea (fija) (progresiva) B42.1
- pulmonar B42.0† J99.8*
- tipo especificado NCOP B42.8
- Esporotricum schenckii, infección o infestación** – *ver* Esporotricosis
- Esprue** K90.1
- idiopático K90.0
- no tropical K90.0
- tropical K90.1
- Espondia** B55.2

Espujo

- anormal, exceso de (causa desconocida) R09.3
- con sangre, hemorrágico (*ver también* Hemoptisis) R04.2
- Esqueleto** – *ver* estado patológico
- Esquicefalia** Q04.6
- Esquistodancia** K00.2
- Esquistosoma, infestación por** – *ver* Infestación, esquistosoma
- Esquistosomiasis** B65.9
- asiática B65.2
- colon B65.1
- cutánea B65.3
- debida a *Schistosoma*
- – *haematobium* B65.0
- – *intercalatum* B65.8
- – *japonicum* B65.2
- – *mansoni* B65.1
- – *matthei* B65.8
- – *mecongi* B65.8
- este B65.2
- genitourinaria B65.0
- hepatoesplénica B65.-† K77.0*
- intestinal B65.1
- Manson, de (intestinal) B65.1
- oriental B65.2
- pulmón B65.-† J99.8*
- – con neumonía B65.-† J17.3*
- tipo especificado NCOP B65.8
- urinaria B65.0
- vejiga, vesical B65.0
- Esquizofrenia, esquizofrénico(a)** F20.9
- aguda (breve) (indiferenciada) F23.2
- atípica (forma) F20.3
- catalepsia F20.2
- catatónica (tipo) (ausencia) (excitada) F20.2
- cenestopática, cenestesio patológica F20.8
- cíclica F25.2
- crónica no diferenciada F20.5
- depresión psicótica F20.4
- desorganizada (tipo) F20.1
- esquizoaffective (tipo) – *ver* Psicosis, psicoaffective
- estupor F20.2
- flexibilidad cérica F20.2
- hebefrénica (tipo) F20.1
- incipiente F21
- indiferenciada F20.3
- – crónica F20.5
- infantil (tipo) F84.5
- latente F21
- limítrofe F21
- negativa (tipo) F20.5
- parafrénica F20.0
- paranoide (tipo) F20.0
- prepsicótica F21
- prodrómica F21
- reacción F23.2

Esquizofrenia, esquizofrénico(a)—

continuación

- residual (estado) (tipo) F20.5
- Restzustand F20.5
- seudoneurótica F21
- seudopsicopática F21
- simple (tipo) F20.6
- síndrome de la infancia NCOP F84.5
- tipo especificado NCOP F20.8
- Esquizotimia (persistente) F60.1**
- Estado (de) (post)**
- abertura artificial (de) Z93.9
- - aparato gastrointestinal NCOP Z93.4
- - especificada NCOP Z93.8
- - vagina Z93.8
- - vías urinarias Z93.6
- abstinencia - *codifique en* F10-F19, cuarto carácter .3
- - con delirio - *codifique en* F10-F19, cuarto carácter .4
- - alcohol F10.3
- - - con delirio F10.4
- - alucinógenos F16.3
- - - con delirio F16.4
- - anfetaminas (o sustancias afines) F15.3
- - - con delirio F15.4
- - ansiolíticos F13.3
- - - con delirio F13.4
- - cafeína F15.3
- - cannabinoides F12.3
- - - con delirio F12.4
- - cáñamo F12.3
- - - con delirio F12.4
- - cigarrillo, cigarro F17.3
- - cocaína F14.3
- - - con delirio F14.4
- - disolventes volátiles F18.3
- - - con delirio F18.4
- - droga NCOP F19.3
- - - con delirio F19.4
- - esteroide NCOP (sustancia correcta administrada apropiadamente) E27.3
- - - sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T38.0
- - estimulantes NCOP F15.3
- - - con delirio F15.4
- - fenciclidina F19.3
- - - con delirio F19.4
- - hipnóticos F13.3
- - - con delirio F13.4
- - inhalantes F18.3
- - - con delirio F18.4
- - marihuana F12.3
- - - con delirio F12.4
- - múltiples drogas F19.3
- - - con delirio F19.4
- - nicotina F17.3
- - opiáceos, opio F11.3
- - - con delirio F11.4

- - recién nacido
- - - de madre dependiente P96.1
- - - sustancia correcta administrada apropiadamente P96.2
- - sedantes F13.3
- - - con delirio F13.4
- - sustancias psicoactivas NCOP F19.3
- - - con delirio F19.4
- - tabaco F17.3
- - adrenalectomía (bilateral) (unilateral) E89.6
- - afectivo y paranoide, mixto, psicótico orgánico F06.8
- - agitado R45.1
- - reacción aguda a tensión (estrés) F43.0
- - agotamiento vital Z73.0
- - alucinatorio, inducido por droga - *codifique en* F10-F19, cuarto carácter .5
- - anastomosis Z98.0
- - angioplastia (periférica) NCOP Z95.8
- - - arteria coronaria NCOP Z95.9
- - ansiedad (neurótico) F41.1
- - aprensión F41.1
- - artrodesis Z98.1
- - asmático (*ver también* Asma) J46
- - asociado con menopausia artificial N95.3
- - ausencia, epiléptico G41.1
- - choque emocional (estrés) R45.7
- - cistectomía (vejiga urinaria) Z90.6
- - cistostomía Z93.5
- - climatérico (femenino) N95.1
- - colecistectomía Z90.4
- - colostomía Z93.3
- - compulsivo F42.1
- - - mixto con pensamientos obsesivos F42.2
- - confusional (psicógeno) F44.8
- - agudo o subagudo (*ver también* Delirio) F05.9
- - - con senilidad o demencia F05.1
- - epiléptico F05.8
- - reactivo (por tensión emotiva intensa, trauma psíquico) F44.8
- - convulsivo (*ver también* Convulsión) R56.8
- - idiopático G41.0
- - crepuscular
- - epiléptico F05.8
- - psicógeno F44.8
- - crisis F43.0
- - depresivo NCOP F32.9
- - - neurótico F34.1
- - derivación
- - - aortocoronaria Z95.1
- - - de líquido cefalorraquídeo Z98.2
- - - intestinal o anastomosis Z98.0
- - diálisis renal Z99.2
- - disociativo F44.9
- - drenaje de líquido cefalorraquídeo Z98.2
- - embarazo (incidental) Z33
- - epiléptico G41.9
- - complejo parcial G41.2

Estado—continuación

- epiléptico—*continuación*
- – especificado NCOP G41.8
- – focal motor G41.8
- – gran mal G41.0
- – lóbulo temporal G41.2
- – parcial G41.8
- – pequeño mal G41.1
- – psicomotor G41.2
- – tónico-clónico G41.0
- esplenectomía D73.0
- esquizofrénico residual F20.5
- estrés (emocional) R45.7
- exclusión intestinal Z98.0
- fóbico F40.9
- gastrectomía (parcial) (total) Z90.3
- gastrostomía Z93.1
- gran mal G41.0
- histerectomía (completa) (parcial) Z90.7
- ileostomía Z93.2
- infección asintomática por el VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) Z21
- inicial de tracoma A71.0
- inquietud R45.1
- involutivo paranoide F22.8
- laringectomía Z90.0
- mal epiléptico G41.9
- – parcial complejo G41.2
- marcapaso
- – cardíaco Z95.0
- – cerebral Z96.8
- – especificado NCOP Z96.8
- marmóreo G80.3
- mastectomía (bilateral) (unilateral) Z90.1
- menopáusico N95.1
- – artificial N95.3
- migrañoso G43.2
- nefrectomía (bilateral) (unilateral) Z90.5
- nefrostomía Z93.6
- neumonectomía (parcial) Z90.2
- neurótico NCOP F48.9
- – con episodio de despersonalización F48.1
- normal (no se demuestra la afección temida) Z71.1
- obsesivo F42.0
- – mixto con actos compulsivos F42.2
- oniroide (semejante a la esquizofrenia) F23.2
- ooforectomía (bilateral) (unilateral) Z90.7
- orgánico
- – alucinatorio (no alcohólico) F06.0
- – paranoide (y alucinatorio) F06.2
- pancreatocistomía Z90.4
- pánico F41.0
- paranoide F22.0
- – climatérico F22.8
- – especificado NCOP F22.8
- – inducido por drogas – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .5

- – involutivo F22.8
- – menopáusico F22.8
- – orgánico F06.2
- paranoide senil F03
- paranoide simple F22.0
- pequeño mal G41.1
- portador asintomático del VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) Z21
- posconmoción cerebral F07.2
- postleucotomía F07.0
- postoperatorio NCOP Z98.8
- postparto NCOP (seguimiento de rutina) Z39.2
- – atención inmediatamente después del parto Z39.0
- psicopático (constitucional) F60.2
- psicótico orgánico F06.8
- – mixto paranoide y afectivo F06.8
- – senil o presenil NCOP F03
- salpingooforectomía (bilateral) (unilateral) Z90.7
- seropositivo (asintomático) al VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) Z21
- tensión (mental) F48.9
- – especificada NCOP F48.8
- tiroidectomía (hipotiroidismo) E89.0
- traqueostomía Z93.0
- trasplante – *ver* Trasplante
- ureterostomía Z93.6
- uretrotomía Z93.6
- uso prolongado de medicamentos – *ver* Historia (personal), uso
- Estafilitis (aguda) (catarral) (crónica) (gangrenosa) (membranosa) (supurativa) (ulcerativa) K12.2**
- Estafilococemia A41.2**
- Estafilococo, estafilocócico(a) – *ver también* estado patológico**
- *aureus* como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B95.6
- como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B95.8
- especificado NCOP como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B95.7
- Estafiloma (anterior) (ciliar) (ecuatorial) (esclerótico) (posterior) H15.8**
- córnea H18.7
- Estallido agresivo F60.3**
- Estenosis J63.5**
- Estasis**
- bilis (no calculosa) K83.1
- bronquial J98.0
- – con infección (*ver también* Bronquitis) J40
- cardíaca (*ver también* Insuficiencia, corazón, congestiva) I50.0
- cecal, ciego K59.8
- colon K59.8
- dermatitis I83.1

Estasis—continuación

- duodenal K31.5
- eccema I83.1
- hígado (cirrótico) K76.1
- ileocecal (válvula) K59.8
- íleon K59.8
- intestinal K59.8
- linfática I89.8
- orina R33
- pulmonar (*ver también* Edema, pulmón) J81
- úlcera de I83.0
- venosa I87.8
- yeyuno K59.8

Estatura

- alta, constitucional E34.4
- baja - *ver* Enanismo

Esteatocistoma múltiple L72.2

Esteatoma (infectado) L72.1

- párpado (quístico) H01.1
- - infectado H00.0

Esteatorrea (crónica) K90.4

- idiopática (adulto) (infantil) K90.0
- pancreática K90.3
- tropical K90.1

Esteatosis E88.8

- corazón (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- hepática NCOP K76.0
- riñón N28.8

Estenocardia I20.8

Estenocefalia Q75.8

Estenosis (cicatricial) - *ver también*

Estrechez

- acueducto de Sylvius (congénita) Q03.0
- - adquirida G91.1
- - con espina bífida (*ver también* Espina bífida) Q05.4
- agujeros intervertebrales (disco intervertebral) (tejido conjuntivo) M99.7
- ano, anal (conducto) (esfínter) K62.4
- - congénita Q42.3
- - con fístula Q42.2
- - y recto K62.4
- aorta (ascendente) Q25.3
- arteriosclerótica I70.0
- calcificada I70.0
- aórtica (válvula) I35.0
- - causa especificada NCOP I35.0
- - con insuficiencia I35.2
- - congénita Q23.0
- - reumática I06.0
- - - con
- - - - enfermedad de válvula mitral I08.0
- - - - - y tricúspide I08.3
- - - - - enfermedad de válvula tricúspide I08.2
- - - - - y mitral I08.3
- - - - - incompetencia, insuficiencia o regurgitación I06.2

- - - - - con enfermedad de válvula mitral I08.0

- - - - - y tricúspide I08.3

- - - sifilítica A52.0† I39.1*

- - - supravalvular Q25.3

- - arteria NCOP I77.1

- - aorta - *ver* Estenosis, aorta

- - congénita Q27.8

- - coronaria I25.1

- - pulmonar - *ver* Estenosis, pulmonar

- - renal I70.1

- - - congénita Q27.1

- - bronquio, bronquial J98.0

- - congénita Q32.3

- - sifilítica A52.7† J99.8*

- canal neural M99.8

- - disco intervertebral M99.5

- - ósea M99.3

- - subluxación M99.2

- - tejido conjuntivo M99.4

- canalículo lagrimal H04.5

- cardias (estómago) K22.2

- cardiovascular (*ver también* Enfermedad, cardiovascular) I51.6

- caudal M48.0

- cerebro G93.8

- coana (anterior) (posterior) H04.5

- - congénita Q30.0

- colon (*ver también* Obstrucción, intestinal) K56.6

- - congénita Q42.9

- - colostomía K91.4

- conducto

- - auditivo externo (adquirida) H61.3

- - - congénita Q16.1

- - - biliar (común) (hepático) K83.1

- - - - congénita Q43.3

- - - - cístico (*ver también* Obstrucción, vesícula biliar) K82.0

- - - - eyaculatorio NCOP N50.8

- - - - lagrimal, lacrimonasal H04.5

- - - - congénita Q10.5

- - - - nasal, nasolagrimal H04.5

- - - - congénita Q30.0

- - - - salival (cualquiera) K11.8

- congénita de órgano o sitio - *ver* Atresia, por sitio

- - coronaria (arteria) I25.1

- - cuello

- - - uterino (conducto) N88.2

- - - - congénita Q51.8

- - - - en embarazo o parto O34.4

- - - - - cuando obstruye el trabajo de parto O65.5

- - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1

- - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8

- - - vesical (adquirida) N32.0

Estenosis—continuación

- cuello—continuación
- - vesical—continuación
- - - congénita Q64.3
- debida a cualquier dispositivo, implante o injerto (*ver también* Complicación, por sitio y tipo especificados) T85.8
- - anastomosis (“shunt”) intracraneal ventricular T85.8
- - catéter T83.8
- - - diálisis (renal) T82.8
- - - intraperitoneal T85.8
- - - infusión NCOP T82.8
- - - - espinal (epidural) (subdural) T85.8
- - - - urinario (interno) T83.8
- - corazón NCOP T82.8
- - especificada NCOP T85.8
- - fijación, interna (ortopédica) NCOP T84.8
- - gastrointestinal (conducto biliar) (esófago) T85.8
- - genital NCOP T83.8
- - injerto arterial NCOP T82.8
- - mama (implante) T85.8
- - ocular (injerto corneal) (implante orbitario) T85.8
- - ortopédica NCOP T84.8
- - prótesis articular T84.8
- - urinaria NCOP T83.8
- - vascular NCOP T82.8
- duodeno K31.5
- - congénita Q41.0
- enterostomía K91.4
- esófago K22.2
- - congénita Q39.3
- - sifilítica A52.7† K23.8*
- - - congénita A50.5† K23.8*
- espinal M48.0
- estómago en reloj de arena K31.2
- fosas nasales J34.8
- - congénita Q30.0
- glotis J38.6
- himen N89.6
- íleon K56.6
- - congénita Q41.2
- infundíbulo pulmonar Q24.3
- intestino (*ver también* Obstrucción, intestinal) K56.6
- - congénita (delgado) Q41.9
- - - especificada NCOP Q41.8
- - - grueso Q42.9
- - - - especificada NCOP Q42.8
- - isquémica K55.1
- laringe J38.6
- - congénita NCOP Q31.8
- - - subglótica Q31.1
- - sifilítica A52.7† J99.8*
- - - congénita A50.5† J99.8*
- meato urinario, congénita Q64.3

- mitral (crónica) (inactiva) (válvula) I05.0
- - activa o aguda I01.1
- - - con corea reumática o de Sydenham I02.0
- - - causa especificada, excepto reumática I34.2
- - - con
- - - - enfermedad valvular aórtica I08.0
- - - - incompetencia, insuficiencia o regurgitación I05.2
- - - - congénita Q23.2
- - - - sifilítica A52.0† I39.0*
- - nares (anteriores) (posteriores) J34.8
- - congénita Q30.0
- órgano o sitio NCOP, congénita - *ver* Atresia
- orificio
- - endocervical uterino - *ver* Estenosis, cuello, uterino
- - nasal, congénita Q30.0
- - vesicoureteral Q62.1
- ósea
- - agujeros intervertebrales M99.6
- - canal neural M99.3
- píloro (adquirida) (hipertrofica) (adulto) K31.1
- - congénita o infantil Q40.0
- pulmonar (arteria) (congénita) Q25.6
- - adquirida I28.8
- - en tetralogía de Fallot Q21.3
- - infundibular Q24.3
- - válvula I37.0
- - - con insuficiencia I37.2
- - - - congénita Q22.1
- - - - reumática I09.8
- - - - - con enfermedad de válvula aórtica, mitral o tricúspide I08.8
- - vaso NCOP I28.8
- punto lagrimal H04.5
- - congénita Q10.5
- recto (esfínter) (*ver también* Estrechez, recto) K62.4
- - congénita Q42.1
- - - con fístula Q42.0
- - saco lagrimal H04.5
- - congénita Q10.5
- subaórtica (congénita) Q24.4
- - hipertrofica I42.1
- - subglótica
- - congénita Q31.1
- - postprocedimiento J95.5
- tráquea J39.8
- - congénita Q32.1
- - sifilítica A52.7† J99.8*
- - tuberculosa NCOP A16.4
- tricúspide (válvula) I07.0
- - con
- - - enfermedad valvular
- - - - aórtica I08.2
- - - - mitral I08.1
- - - - - y aórtica I08.3

Estenosis—*continuación*
 – tricúspide—*continuación*
 – – con—*continuación*
 – – – incompetencia, insuficiencia o regurgitación I07.2
 – – – – con enfermedad de válvula mitral I08.2
 – – – – – y aórtica I08.3
 – – congénita Q22.4
 – – no reumática I36.0
 – – – con insuficiencia I36.2
 – – trompa de Eustaquio H68.1
 – tubárica N97.1
 – unión pieloureteral Q62.1
 – uréter – (*ver también* Estrechez, uréter) N13.5
 – uretra (válvula) N35.9
 – – congénita Q64.3
 – – vagina N89.5
 – – congénita Q52.4
 – – en embarazo o parto O34.6
 – – – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
 – – – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
 – – – – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
 – válvula, valvular (cardíaca) (corazón) (*ver también* Endocarditis) I38
 – – aórtica – *ver* Estenosis, aórtica
 – – mitral – *ver* Estenosis, mitral
 – – pulmonar – *ver* Estenosis, pulmonar, válvula
 – – tricúspide – *ver* Estenosis, tricúspide
 – vaso pulmonar NCOP I28.8
 – vena cava (inferior) (superior) I87.1
 – – congénita Q26.0
 – vesicouretral Q64.3
 – vesícula biliar (*ver también* Obstrucción, vesícula biliar) K82.0
 – vulva N90.5
 – yeyuno K56.6
 – – congénita Q41.1
Estercolito (impactado) K56.4
 – apendicular K38.1
Estercoráceo, estercoral úlcera K63.3
 – ano o recto K62.6
Esterotipias NCOP F98.4
Esterilidad – *ver* Infertilidad
Esterilización, admisión para Z30.2
Estralgia (*ver también* Angina, pecho) I20.9
Esternón bifido Q76.7
Esternópago Q89.4
Esterocolito del apéndice K38.1
Esteroides(s), efecto (adverso) (yatrógeno) – *ver* Efectos adversos, esteroides
Esteriores R09.8
Estesioneuroblastoma (M9522/3) C30.0

Estesioneurocitoma (M9521/3) C30.0
Estesioneuroepitelioma (M9521/3) C30.0
Estigmas de sífilis congénita A50.5
Estigmatiasia – *ver* Urticaria
Estiómeno A55
Estoma (boca anastomótica)
 – cuidado de – *ver* Atención, orificio artificial
 – estrechez de – *ver* Estrechez, estoma
Estómago – *ver también* estado patológico
 – en reloj de arena K31.2
 – – congénito Q40.2
 – intratorácico – *ver* Hernia, diafragma
 – vaciamiento rápido, síndrome de postgastrectomía K91.1
Estomatitis K12.1
 – aftosa (mayor) (menor) (recurrente) K12.0
 – angular K13.0
 – cándida, candidiásica B37.0
 – debida a deficiencia de vitamina
 – – B2 (riboflavina) E53.0† K93.8*
 – – grupo B NCOP E53.9† K93.8*
 – dentadura K12.1
 – diftérica A36.8
 – epidémica B08.8
 – epizootica B08.8
 – especificada NCOP K12.1
 – espiroquética A69.1
 – gangrenosa A69.0
 – geotricósica (*Geotrichum*) B48.3† K93.8*
 – herpética B00.2
 – herpéticoformo K12.0
 – membranosa aguda K12.1
 – micótica B37.0
 – monilia B37.0
 – necrótica, necrotizante, ulcerativa A69.0
 – protésica K12.1
 – supurativa (aguda) K12.2
 – ulcerativa K12.1
 – – necrotizante A69.0
 – ulceromembranosa A69.1
 – vesicular K12.1
 – – con exantema (enteroviral) B08.4
 – – enfermedad vírica o viral A93.8
 – Vincent, de A69.1
Estomatocitosis D58.8
Estomatocitosis B37.0
Estomatorragia K13.7
Estornudo (intratable) R06.7
Estrabismo (alternante) (congénito) (no paralítico) H50.9
 – concomitante NCOP H50.4
 – – convergente H50.0
 – – divergente H50.1
 – convergente H50.0
 – debido a cicatrices adherentes H50.6
 – divergente H50.1
 – especificado NCOP H50.8
 – intermitente H50.3
 – latente H50.5

Estrabismo—*continuación*

- mecánico H50.6
- paralítico H49.9
- especificado NCOP H49.8
- vertical H50.2
- Estrangulación** T71
- apéndice K38.8
- asfixia o sofocación por T71
- colon - *ver* Estrangulación, intestino
- cordón (umbilical) - *ver también* Compresión, cordón umbilical
- feto o recién nacido P02.5
- cuello de la vejiga N32.0
- epiplón K56.2
- estómago debida a hernia (*ver también* Hernia, por sitio, con obstrucción) K46.0
- gangrenosa (*ver también* Hernia, por sitio, con gangrena) K46.1
- hernia (*ver también* Hernia, por sitio, con obstrucción) K46.0
- gangrenosa (*ver también* Hernia, por sitio, gangrenosa) K46.1
- intestino K56.2
- con hernia (*ver también* Hernia, por sitio, con obstrucción) K46.0
- gangrenosa (*ver también* Hernia, por sitio, gangrenosa) K46.1
- mesentérico K56.2
- moco (*ver también* Asfixia, moco) T17.9
- omento - *ver* Estrangulación, epiplón
- órgano o sitio, congénita, NCOP - *ver* Atresia
- orificio vesicouretral N32.0
- ovario N83.5

Estranguria R30.0

Estrechamiento - *ver* Estrechez

- cicatrizal - *ver* Cicatriz

Estrechez (*ver también* Estenosis) R68.8

- acueducto de Silvio (congénita) Q03.0
- adquirida G91.1
- con espina bífida (*ver también* Espina bífida) Q05.4
- ano (esfínter) K62.4
- congénita Q42.3
- con fisura Q42.2
- infantil Q42.3
- con fistula Q42.2
- aorta (ascendente) (*ver también* Estenosis, aorta) Q25.3
- aórtica (válvula) - *ver* Estenosis, aórtica
- congénita Q23.0
- aparato lagrimal H04.5
- congénita Q10.5
- arteria(s) I77.1
- basilar - *ver* Oclusión, arteria, basilar
- carótida - *ver* Oclusión, arteria, carótida
- cerebelar - *ver* Oclusión, arteria, cerebelar

- cerebrales - *ver* Oclusión, arteria, cerebral
- congénita (periférica) Q27.8
- cerebral Q28.3
- coronaria Q24.5
- retiniana Q14.1
- coronaria I25.1
- precerebral - *ver* Oclusión, arteria, precerebral
- pulmonar (congénita) Q25.6
- adquirida I28.8
- renal I70.1
- congénita Q27.1
- vertebral - *ver* Oclusión, arteria, vertebral
- boca anastomótica - *ver* Estrechez, estoma
- bronquio J98.0
- congénita Q32.3
- sífilítica A52.7† J99.8*
- cardíaca (estómago) (orificio) K22.2
- cicatrizal - *ver* Cicatriz
- ciego (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- coana (anterior) (posterior) J34.8
- congénita Q30.0
- colon (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- congénita Q42.9
- especificada NCOP Q42.8
- conducto
- auditivo (externo) (congénita) Q16.1
- adquirida H61.3
- biliar (común) (hepático) K83.1
- congénita Q44.3
- postoperatoria K91.8
- cístico (*ver también* Obstrucción, vesícula biliar) K82.0
- deferente N50.8
- congénita Q55.4
- eyaculatorio N50.8
- hepático K83.1
- lagrimal Q10.5
- nasal o nasolagrimal H04.5
- congénita Q10.5
- salival (o glándula) (cualquiera) K11.8
- corazón, cardíaca - (*ver también* Enfermedad, corazón) I51.9
- cordón espermático N50.8
- coronaria (arteria) I25.1
- congénita Q24.5
- cuello uterino (conducto) N88.2
- congénita Q51.8
- en embarazo o nacimiento O34.4
- cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- duodeno K31.5
- congénita Q41.0

Estrechez—*continuación*

- en reloj de arena, estómago K31.2
- esfínter rectal K62.4
- esófago K22.2
 - - congénita Q39.3
 - - sifilítica A52.7† K23.8*
 - - - congénita A50.5† K23.8*
- estoma, consecutivo a
 - - colostomía K91.4
 - - enterostomía K91.4
 - - gastrostomía K91.8
 - - traqueostomía J95.0
- estómago K31.8
 - - congénita Q40.2
 - - en reloj de arena K31.2
- faringe J39.2
- fosas nasales (anterior) (posterior) J34.8
 - - congénita Q30.0
- glotis J38.6
- himen N89.6
- hipofaringe J39.2
- íleon K56.6
 - - congénita Q41.2
- intestino (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
 - - congénita (delgado) Q41.9
 - - - especificada NCOP Q41.8
 - - - grueso Q42.9
 - - - - especificada NCOP Q42.8
 - - isquémica K55.1
- laringe J38.6
 - - congénita NCOP Q31.8
 - - - subglótica Q31.1
 - - sifilítica A52.7† J99.8*
 - - - congénita A50.5† J99.8*
- meato
 - - auditivo (congénita) Q16.1
 - - - adquirida H61.3
 - - óseo (oído) (congénita) Q16.1
 - - - adquirida H61.3
- urinario (*ver también* Estrechez, uretra) N35.9
 - - - congénita Q64.3
- mitral (válvula) (*ver también* Estenosis, mitral) I05.0
 - - congénita Q23.2
- nares (anterior) (posterior) J34.8
 - - sifilítica A52.7† J99.8*
 - - - congénita A50.5† J99.8*
- nariz J34.8
- nasofaringe J39.2
 - - sifilítica A52.7† J99.8*
- nasolagrimal (conducto) H04.5
 - - congénita Q10.5
- oído medio H61.3
 - - órgano o sitio, congénita NCOP - *ver* Atresia, por órgano
- orificio
 - - cuello uterino (*ver también* Estrechez, cuello uterino) N88.2
 - - ureterovesical N13.5
 - - - con infección N13.6
 - - vesicouretral N32.0
 - - - congénita Q64.3
- oviducto - *ver* Estrechez, trompa de, Falopio
- pelvis, pelviana - *ver* Deformidad, pelvis
- pene, por cuerpo extraño T19.8
- píloro (hipertrofica) K31.1
 - - adulto K31.1
 - - congénita o infantil Q40.0
- prepucio N47
- próstata N42.8
- pulmonar
 - - arteria (congénita) Q25.6
 - - - adquirida I28.8
 - - - válvula I37.0
 - - - - congénita Q22.1
 - - vaso NCOP I28.8
- punto lagrimal H04.5
 - - congénita Q10.5
- recto (esfínter) K62.4
 - - congénita Q42.1
 - - - con fístula Q42.0
 - - - debida a
 - - - - irradiación K91.8
 - - - - linfogranuloma venéreo A55
 - - - - gonocócica A54.6
 - - - - inflamatoria (por clamidias) A55
 - - - - sifilítica A52.7† K93.8*
 - - - - tuberculosa A18.3† K93.0*
- rectosigmoide K56.6
- sifilítica NCOP A52.7
 - - sigmoidea (ángulo) (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- sitio u órgano, NCOP, congénita - *ver* Atresia, por sitio
- subglótica J38.6
- tráquea J39.8
 - - congénita Q32.1
 - - sifilítica A52.7† J99.8*
 - - tuberculosa NCOP A16.4
- tricuspídea (válvula) - *ver* Estenosis, tricúspide
- trompa de
 - - Eustaquio H68.1
 - - - congénita Q17.8
 - - Falopio N97.1
 - - - gonocócica A54.2† N74.3*
 - - - tuberculosa A18.1† N74.1*

Estrechez—*continuación*

- túnica vaginal N50.8
- unión pelviureteral (*ver también* Estrechez, uréter) N13.5
 - con hidronefrosis N13.0
 - uréter (postoperatoria) N13.5
 - con
 - hidronefrosis N13.1
 - con infección N13.6
 - pielonefritis (crónica) N11.1
 - congénita Q62.3
 - tuberculosa A18.1† N29.1*
 - ureterovesical (orificio) N13.5
 - con infección N13.6
 - uretra (anterior) (espasmódica) (meato) (orgánica) (posterior) N35.9
 - asociada con esquistosomiasis B65.0† N29.1*
 - causa especificada NCOP N35.8
 - congénita Q64.3
 - valvular Q64.2
 - efecto tardío de lesión N35.0
 - gonocócica, gonorreica A54.0
 - infecciosa NCOP N35.1
 - postcateterismo N99.1
 - postinfecciosa N35.1
 - postobstétrica N35.0
 - postoperatoria, postprocedimiento N99.1
 - sifilítica A52.7† N37.8*
 - traumática, postraumática N35.0
 - valvular, congénita Q64.2
 - útero N85.6
 - orificio (externo) (interno) – *ver* Estrechez, cuello uterino
 - vagina (orificio externo) (*ver también* Estenosis, vagina) N89.5
 - congénita Q52.4
 - válvula, valvular (cardíaca) (corazón) (*ver también* Endocarditis) I38
 - vaso pulmonar NCOP I28.8
 - vejiga N32.8
 - cuello N32.0
 - vena cava (inferior) (superior) NCOP congénita Q26.0
 - venosa, vena (cava) (inferior) (superior) NCOP I87.1
 - vesicouretral (orificio) N32.0
 - congénita Q64.3
 - vesícula biliar (*ver también* Obstrucción, vesícula biliar) K82.0
 - vulva (adquirida) N90.5
 - yeyuno K56.6
 - congénita Q41.1
- Estrefosimbolia** F81.0
 - secundaria a lesión orgánica R48.8
- Estreñimiento** (*ver también* Constipación) K59.0
- Estreptobacilosis** A25.1

Estreptocemia (*ver también* Septicemia, estreptococo) A40.9

- Estreptococo, estreptocócico(a)** – *ver también* estado patológico
- como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B95.5
 - especificado NCOP, como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B95.4
 - grupo
 - A, como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B95.0
 - B, como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B95.1
 - D, como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B95.2
 - *pneumoniae* como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B95.3

Estreptomicosis B47.1

Estreptotricosis A48.8

Estrés, estresante

- fetal – *ver* Sufrimiento, fetal
- físico NCOP Z73.3
 - relacionado con el trabajo Z56.6
 - horario de trabajo Z56.3
 - mental NCOP Z73.3
 - relacionado con el trabajo Z56.6
 - reacción (*ver también* Reacción, estrés) F43.9

Estrías

- albicantes, atroficas, distensión (cutis) L90.6
- angioides de la mácula H35.3

Estriasis – *ver* Miasis

Estridor R06.1

- laríngeo (congénito) NCOP P28.8

Estriosis – *ver* Miasis

Estrófulo pruriginoso L28.2

Estromatosis endometrial (M8931/1) D39.0

Estrongiloides (estercoráceo), infestación por B78.9

Estrongiloidiasis, eststrongiloidiosis B78.9

- cutánea B78.1† L99.8*
- diseminada B78.7
- intestinal B78.0

Estruma (*ver también* Bocio) E04.9

- escrofuloso – *ver* Tuberculosis
- Hashimoto E06.3
- linfomatoso E06.3
- ovárico (M9090/0) D27
 - con carcinoma (M9091/1) D39.1
 - maligno (M9090/3) C56
- Riedel E06.5
- tuberculoso – *ver* Tuberculosis

Estudios electrofisiológicos intracardíacos anormales R94.3

Estupor R40.1

- catatónico F20.2
- depresivo F32.8

Estupor—*continuación*

- disociativo F44.2
- maniaco F30.2
- maniaco-depresivo (*ver también* Psicosis, maniaco-depresiva) F31.8
- psicógeno (anérgico) F44.2
- reacción ante gran tensión (transitorio) F43.0
- Estupro** – *ver* Violación (sexual)
- Etanolaminuria** E72.8
- Etanolismo** (*ver también* Alcoholismo) F10.2
- Eterismo** F18.2
- Etilismo** (*ver también* Alcoholismo) F10.2
- Etmoides, etmoidal** – *ver* estado patológico
- Etmoiditis (crónica) (purulenta) (no purulenta)** (*ver también* Sinusitis, etmoidal) J32.2
- influenza J11.1
- Woakes J33.1
- Eulenburg, enfermedad o síndrome de** G71.1
- Eumicetoma** B47.0
- Eunucoidismo** E29.1
 - hipogonadotrópico E23.0
- Eunuquismo** – *ver* Eunucoidismo
- Evaluación** – *ver* Examen
- Eventración** K43.9
 - colon en el tórax – *ver* Hernia, diafragma
 - diafragmática (congénita) Q79.1
- Eversión**
 - cuello uterino N86
 - con mención de cervicitis N72
 - pie NCOP M21.0
 - congénita Q66.6
 - punto lagrimal (postinfecciosa) (senil) H04.5
 - uréter (meato) N28.8
 - uretra (meato) N36.3
 - útero N81.4
 - vejiga N32.8
- Evidencias de laboratorio del VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) R75**
- Evisceración**
 - al nacer P15.8
 - herida operatoria T81.3
 - traumática NCOP T06.5
 - ojo S05.7
- Evisión** – *ver* Avulsión
- Ewing, sarcoma o tumor de** (M9260/3) – *ver* Tumor, hueso, maligno
- Exacerbación aguda de leucemia crónica**
 - linfocítica C91.1
 - mieloide C92.1
 - monocítica C93.1
- Exageración ángulo lumbosacro (con enclavamiento de la columna) Q76.4**
- Examen (general) (de rutina) (de) (para) Z00.0**
 - adolescente (estado de desarrollo) Z00.3

- alergia Z01.5
- audición Z01.1
- consecutivo a
 - accidente NCOP (de) Z04.3
 - trabajo Z04.2
 - transporte (vehículo de motor) Z04.1
 - supuesta violación o seducción (víctima o acusado) Z04.4
 - tratamiento (de) (por) Z09.9
 - afección especificada NCOP Z09.8
 - combinado Z09.7
 - fractura Z09.4
 - tumor maligno Z08.7
 - tumor maligno Z08.9
 - cirugía Z08.0
 - especificado NCOP Z08.8
 - quimioterapia Z08.2
 - radioterapia Z08.1
 - tratamiento combinado Z08.7
 - traumatismo infligido (víctima o acusado) NCOP Z04.5
- cuello uterino, frotis de Papanicolaou Z12.4
 - como parte de examen ginecológico de rutina Z01.4
- dental Z01.2
- embarazo (todavía no confirmado) (posible) Z32.0
 - confirmado Z32.1
 - especial (*ver también* Examen, por tipo) Z01.9
 - especificado NCOP Z01.8
 - estado de desarrollo (del)
 - adolescente Z00.3
 - lactante o niño Z00.1
 - puberal Z00.3
 - frotis de Papanicolaou cervical Z12.4
 - como parte de examen ginecológico de rutina Z01.4
 - ginecológico Z01.4
 - mantenimiento en anticonceptivos (drogas) Z30.4
 - dispositivo intrauterino Z30.5
 - investigación de alérgenos Z01.5
 - laboratorio Z01.7
 - lactante (rutina) Z00.1
 - madre en período de lactancia Z39.1
 - médico (para) (de) Z00.0
 - admisión a
 - campamento Z02.8
 - escuela Z02.0
 - fuerzas armadas Z02.3
 - hogar de ancianos Z02.0
 - institución residencial Z02.2
 - prisión Z02.8
 - adopción Z02.8
 - atletas Z10.3
 - comparación o control en investigación médica Z00.6

Examen—continuación

- médico—continuación
- - competencia deportiva Z02.5
- - donante, dador (potencial) Z00.5
- - encarcelamiento Z02.8
- - encuesta de población Z00.8
- - equipo deportivo Z10.3
- - escolares Z10.8
- - especificado NCOP Z00.8
- - estudiantes Z10.8
- - fin administrativo solamente Z02.9
- - - especificado Z02.8
- - general (de rutina) Z00.0
- - ingreso a - ver Examen, médico, admisión a
- - inmigración Z02.8
- - licencia para conducir Z02.4
- - matrimonio Z02.8
- - motivos medicolegales NCOP Z04.8
- - naturalización Z02.8
- - niño, rutinario Z00.1
- - ocupacional Z10.0
- - participar en deportes Z02.5
- - pelvis femenina - ver Examen, ginecológico
- - periódico del niño Z00.1
- - personal de fuerzas armadas Z10.2
- - preempleo Z02.1
- - preescolares Z10.8
- - - para ingreso a la escuela Z02.0
- - prisioneros Z10.8
- - - para ingreso a la cárcel Z02.8
- - prostitutas Z10.8
- - razón medicolegal NCOP Z04.8
- - reclutamiento para fuerzas armadas Z02.3
- - refugiados Z10.8
- - residentes en instituciones (rutina) Z10.1
- - seguro Z02.6
- - subpoblación definida NCOP Z10.8
- - oídos Z01.1
- - ojos Z01.0
- - pelvis (anual) (periódico) Z01.4
- - periódico de salud Z00.0
- - ginecológico Z01.4
- - período de crecimiento rápido en la infancia Z00.2
- - pesquisa especial - ver Pesquisa especial
- - piel (hipersensibilidad) Z01.5
- - postparto
- - inmediatamente después del parto Z39.0
- - seguimiento de rutina Z39.2
- - presión sanguínea Z01.3
- - psiquiátrico Z00.4
- - por orden de la autoridad Z04.6
- - radiológico NCOP Z01.6
- - razones medicolegales NCOP Z04.8
- - salud - ver también Examen, médico
- - ocupacional Z10.0
- - seguimiento (de) Z09.9

- - anticonceptivos Z30.4
- - - dispositivo intrauterino Z30.5
- - cirugía NCOP Z09.0
- - - tumor maligno Z08.0
- - fractura Z09.4
- - postparto, puerperio Z39.2
- - psicoterapia Z09.3
- - quimioterapia NCOP Z09.2
- - - tumor maligno Z08.2
- - radioterapia NCOP Z09.1
- - - tumor maligno Z08.1
- - tumor maligno Z08.9
- - - cirugía Z08.0
- - especificado NCOP Z08.8
- - - quimioterapia Z08.2
- - - radioterapia Z08.1
- - - tratamiento combinado Z08.7
- sensibilización Z01.5
- serológico para sífilis - ver Serología para sífilis
- subsiguiente a - ver Examen, consecutivo a
- tipo o razón especificados NCOP Z04.8
- tórax (rayos X) Z01.6
- - por sospecha de tuberculosis Z03.0
- violación o seducción (supuesta) (víctima o acusado) Z04.4
- visión Z01.0
- Exantema (de)** (ver también Erupción, cutánea) R21
- Boston A88.0
- con estomatitis vesicular enteroviral B08.4
- epidémico con meningitis A88.0† G02.0*
- súbito (sexta enfermedad) B08.2
- vírico, virus B09
- - especificado NCOP B08.8
- Exceso, excesivo(a)**
- alimentación (dieta) NCOP R63.2
- almacenamiento de carbohidratos, localizado E65
- amplitud - ver Exceso, longitud
- andrógeno (ovárico) E28.1
- atrición de los dientes K03.0
- bebida alcohólica NCOP F10.0
- - habitual (continua) F10.2
- calor NCOP (ver también Calor) T67.9
- carotenos (dietético) E67.1
- comida R63.2
- convergencia ocular H51.1
- corto
- - cordón umbilical
- - - cuando complica el parto O69.3
- - - que afecta al feto o al recién nacido P02.6
- - órgano o sitio, congénito NCOP - ver Malformación, por sitio
- desarrollo - ver también Hipertrofia
- - feto o niño (cuando) P08.0
- - - afecta la atención del embarazo O36.6
- - - causa desproporción (fetopelviana) O33.5

Exceso, excesivo(a)—*continuación*

- desarrollo—*continuación*
- – feto o niño—*continuación*
- – – obstruye el trabajo de parto O66.2
- – – mama N62
- divergencia ocular H51.8
- esputo R09.3
- estrógeno E28.0
- frío, efectos del T69.9
- – efecto especificado NCOP T69.8
- grasa E66.9
- – en el corazón (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- – localizada E65
- impulso sexual F52.7
- longitud
- – colon K59.3
- – – congénita Q43.8
- – – cordón umbilical (enredado)
- – – cuando complica el parto O69.2
- – – que afecta al feto o al recién nacido P02.5
- – órgano o sitio NCOP, congénito – *ver* Malformación, por sitio
- menstruación (con ciclo regular) N92.0
- – con ciclo irregular N92.1
- nivel de alcohol en la sangre R78.0
- número de dientes K00.1
- – cuando causa apiñamiento K07.3
- nutriente (alimentario) NCOP E67.8
- piel del párpado (adquirida) H02.3
- – congénita Q10.3
- potasio (K) E87.5
- prepucio N47
- salivación K11.7
- secreción – *ver también* Hipersecreción
- – esputo R09.3
- – leche O92.6
- – sudoración R61.9
- – sed R63.1
- – debida a privación de agua T73.1
- sodio (Na) E87.0
- sudoración R61.9
- tamaño
- – feto o niño – *ver* Exceso, desarrollo, feto
- – órgano o sitio, congénito NCOP – *ver* Malformación, por sitio
- tejido adiposo, localizado E65
- vitamina
- – A (alimentario) E67.0
- – – administrada como medicamento (crónico) (ingestión excesiva prolongada) E67.0
- – – – reacción a sobredosis brusca T45.2
- – D (alimentario) E67.3
- – – administrada como medicamento (crónico) (ingestión excesiva prolongada) E67.3
- – – – reacción a sobredosis brusca T45.2

Exciclopedia H50.5

Excitotropía H50.4

Excitabilidad anormal bajo tensión (emocional) pequeña F60.3

Excitación

- auriculoventricular anómala I45.6
- estado de – *ver* Excitación, mental
- hipomaníaca F30.0
- maníaca F30.9
- mental, reactiva (por tensión emotiva, trauma psíquico) F30.8
- psicógena F30.8
- reactiva (por tensión emotiva, trauma psíquico) F30.8

Excoriación – *ver también* Traumatismo, superficial

- neurótica L98.1

Exfoliación dentaria debida a causas generales K08.0

Exhibicionismo F65.2

Exocervicitis (con erosión) (ver también Cervicitis) N72

Exoforia H50.5

- exceso de divergencia H51.8
- insuficiencia de convergencia H51.1

Exoftalmos H05.2

- bocio E05.0† H06.2*
- congénito Q15.8
- distiroideo E05.0† H06.2*
- hipertiroidismo E05.0† H06.2*
- intermitente NCOP H05.2
- pulsátil H05.2
- tirotóxico, tirotrópico E05.0† H06.2*

Exónfalos Q79.2

- cuando significa hernia – *ver* Hernia, umbilical

Exostosis M89.9

- cartilaginosa (M9210/0) – *ver* Tumor, hueso, benigno

Exostosis—*continuación*

- conducto auditivo externo H61.8
- congénita (múltiple) Q78.6
- gonocócica A54.4† M90.2*
- maxilar (hueso) K10.8
- múltiple, congénita Q78.6
- órbita H05.3
- osteocartilaginosa (M9210/0) – *ver* Tumor, hueso, benigno
- sifilítica A52.7† M90.2*

Exotelioma – *ver* Meningioma

Exotropía (alternante) (monocular) H50.1

- intermitente H50.3

Expedición (de) repetición de receta NCOP Z76.0

- anticonceptivos (dispositivo) (píldora) Z30.4
- aparatos Z76.0
- lentes Z76.0
- medicamentos Z76.0

Explicación

- de hallazgos de la investigación Z71.2
- de medicación Z71.8

Explosión

- agresiva F60.3
- que causa traumatismo - *ver* Traumatismo

Exposición (a) - *ver también* Contacto

- agentes tóxicos (gases) (líquidos) (sólidos) (vapores)
- - agricultura (ocupacional) Z57.4
- - - no ocupacional Z58.5
- - industrial NCOP (ocupacional) Z57.5
- - - no ocupacional Z58.5
- agua contaminada Z58.2
- aire contaminado NCOP Z58.1
- - ocupacional Z57.3
- contaminación del ambiente físico NCOP Z58.5
- factores de riesgo, ocupacional Z57.9
- - especificados NCOP Z57.8
- polvo, ocupacional Z57.2
- radiación Z58.4
- - ocupacional Z57.1
- ruido Z58.0
- - ocupacional Z57.0
- suelo contaminado Z58.3
- temperatura extrema, ocupacional Z57.6
- vibración, ocupacional Z57.7

Expósito Z76.1

Extensión (de) certificado médico NCOP Z02.7

- aptitud Z02.7
- causa de defunción Z02.7
- incapacidad Z02.7

Extracción - *ver también* Parto

- de nalgas NCOP O83.0

- - que afecta al feto o al recién nacido P03.0

- dispositivo - *ver* Remoción
- manual NCOP O83.2
- menstrual Z30.3
- por ventosa (vacuum) O81.4
- postversión O83.2

Extrañar (con angustia) el hogar o el país Z60.3

Extrasístole (atrial) (ventricular) I49.4

Extravasación (de)

- orina R39.0
- quilo en el mesenterio I89.8
- sangre R58

Extremidad(es) - *ver* estado patológico

Extrofia (congénita)

- contenido abdominal Q45.8
- vejiga (urinaria) Q64.1

Extroversión

- útero (antigua, obstétrica) N81.4
- - cuando complica el parto O71.2
- vejiga Q64.1

Extrusión

- disco intervertebral - *ver* Desplazamiento, disco intervertebral
- implantación del ojo (globo) T85.3

Exudado pleura - *ver* Derrame, pleura

Eyacuación (seminal)

- dolorosa N48.8
- - psicógena F52.6
- precoz F52.4