

F

Faber, enfermedad o síndrome de D50.9
Fabry(-Anderson), enfermedad o síndrome de E75.2
Facetas de la córnea H18.8
Facies (de)
 – comprimidas Q67.1
 – Potter Q60.3
 – sibilador Q87.0
Faciocefalalgia autónoma (*ver también* Neuropatía, periférica, autónoma) G90.0
Facoma H35.8
Facomatosis Q85.9
 – Bourneville, de Q85.1
 – especificada NCOP Q85.8
Factor
 – deficiencia – *ver* Deficiencia, factor
 – psíquico asociado con enfermedad clasificada en otra parte F54
 – Rh o Rhesus – *ver* Rh (factor)
Fagedeno, fagedénica(o) (húmedo) (seco) (*ver también* Gangrena) R02
 – geométrico L88
 – pene N48.2
 – tropical (*ver también* Úlcera, piel) L98.4
 – vulva N76.6
Falcihemia (*ver también* Enfermedad, células, falciformes) D57.3
Falla, fallido(a)
 – cardíaca – *ver* Insuficiencia, corazón
 – cardiorenal – *ver* Insuficiencia, cardiorenal
 – cardiopulmonar – *ver* Insuficiencia, cardiopulmonar
 – cardiovascular – *ver* Insuficiencia, cardiovascular
 – centros
 – – respiratorios – *ver* Insuficiencia, respiratoria
 – – vitales, feto o recién nacido P91.8
 – cerebrovascular – *ver* Insuficiencia, cerebrovascular
 – circulación – *ver* Insuficiencia, circulación
 – compensación – *ver* Enfermedad, corazón
 – corazón – *ver* Insuficiencia, corazón
 – coronaria – *ver* Insuficiencia, coronaria
 – cumplimiento del régimen o tratamiento médico Z91.1
 – desarrollo fisiológico normal esperado R62.9
 – – especificada NCOP R62.8
 – descenso de la cabeza (a término) (madre) O32.4
 – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1

– en
 – – aumento de peso R62.8
 – – exámenes (escolares), problemas relacionados con Z55.2
 – – maduración R62.8
 – – – debida a o asociada con enfermedad por VIH (SIDA) B22.2
 – erección (pene) (psicógena) F52.2
 – expansión de las unidades respiratorias terminales (primaria) (recién nacido) P28.0
 – fórceps – *ver* Fracaso, fórceps
 – hígado, hepática – *ver* Insuficiencia, hepática
 – inducción (del trabajo de parto) – *ver* Fracaso, inducción
 – inicio de la menstruación en la pubertad N91.0
 – intento de aborto – *ver* Aborto, intento
 – intubación (durante anestesia) T88.4
 – – durante el embarazo O29.6
 – – en el trabajo de parto y el parto O74.7
 – – postparto, puerperal O89.6
 – involución del timo (glándula) E32.0
 – lactación (completa) O92.3
 – – parcial O92.4
 – menstruación en la pubertad, inicio de la N91.0
 – miocardio, miocárdica – *ver* Insuficiencia, corazón
 – mitral – *ver* Insuficiencia, mitral
 – orgasmo (femenino) (masculino) (psicógena) F52.3
 – ovárica – *ver* Insuficiencia, ovárica
 – ovulación, que causa infertilidad N97.0
 – prueba del trabajo de parto – *ver* Fracaso, prueba del trabajo de parto
 – renal – *ver* Insuficiencia, renal
 – respiración, respiratoria – *ver* Insuficiencia, respiratoria
 – respuesta genital (femenina) (masculina) (psicógena) F52.2
 – riñón – *ver* Insuficiencia, renal
 – rotación
 – – ciego Q43.3
 – – colon Q43.3
 – – intestino Q43.3
 – – riñón Q63.2
 – segmentación – *ver también* Fusión
 – – dedos
 – – – mano Q70.0
 – – – pie Q70.2
 – – vértebra Q76.0
 – – – con escoliosis Q76.3
 – senil (general) R54
 – testicular (función endocrina) E29.1

Falla, fallido(a)—*continuación*

- trasplante T86.9
- - corazón T86.2
- - - con pulmón(es) T86.3
- - hígado T86.4
- - hueso T86.8
- - intestino T86.8
- - médula ósea T86.0
- - órgano especificado NCOP T86.8
- - páncreas T86.8
- - piel (aloinjerto) (autoinjerto) T86.8
- - pulmón(es) T86.8
- - - con corazón T86.3
- - riñón T86.1
- urinaria - *ver* Insuficiencia, renal
- válvula del corazón (aguda) (súbita) - *ver* Endocarditis
- ventosa (extractora) - *ver* Fracaso, ventosa
- ventricular - *ver* Insuficiencia, ventricular

Falot

- pentalogía Q21.8
- tetralogía Q21.3

Falso(a) - *ver también* estado patológico

- embarazo F45.8
- positivo en la prueba serológica para sífilis (reacción de Wassermann) R76.2
- trabajo de parto - *ver* Trabajo de parto, falso
- vía uretral N36.0

Falta de

- agua T73.1
- aire R06.0
- alimentos T73.0
- - adecuados Z59.4
- apetito (*ver también* Anorexia) R63.0
- atención
- - al lactante (durante o después del nacimiento) T74.0
- - en el hogar Z74.2
- - prenatal que afecta la atención del embarazo Z35.3
- calefacción Z59.1
- consolidación de fractura M84.1
- coordinación R27.8
- crecimiento R62.8
- desarrollo - *ver* Hipoplasia
- descenso (congénita) - *ver también* Mala, posición
- - testículo - *ver* Malformación, testículo
- deseo sexual F52.0
- ejercicio físico Z73.2
- experiencia de aprendizaje y juego Z62.5
- facilidades para el cuidado médico - *ver* Inaccessibilidad a instalaciones médicas
- goce sexual F52.1
- implantación del huevo N97.2
- memoria (*ver también* Amnesia) R41.3
- - leve, consecutivo a daño cerebral orgánico F06.7
- neumatización, pulmón NCOP P28.0

- oclusión - *ver* Cierre, defectuoso
 - ovulación N97.0
 - percepción auditiva, congénita F80.2
 - persona que proporcione atención necesaria Z74.2
 - peso - *ver* Desnutrición
 - recursos (económicos) (financieros) (materiales) Z59.6
 - relajación y descanso Z73.2
 - rendimiento escolar Z55.3
 - rotación - *ver* Mala, rotación
 - supervisión y control de los padres (niño) Z62.0
 - unión
 - - fractura M84.1
 - - órgano o sitio, congénita NCOP - *ver* Cierre, defectuoso
 - visualización de la vesícula biliar (diagnóstico por imagen) R93.2
 - vivienda (permanente) (temporal) Z59.0
 - - adecuada Z59.1
- Familia, familiar** - *ver también* por problema o situación
- aislada Z63.7
 - discordia Z63.8
 - planificación, asesoría para Z30.0
 - problema Z63.9
 - - especificado NCOP Z63.8
 - ruptura Z63.8
 - - por separación o divorcio Z63.5
- Fanconi(-de Toni)(-Debré), enfermedad o síndrome de E72.0**
- Fanconi, anemia de D61.0**
- Fantasia** - *ver* Delusiones
- Farber, enfermedad o síndrome de E75.2**
- Farcinosis A24.0**
- Farfulleo F98.6**
- Faringe, faringeo** - *ver* estado patológico
- Faringitis (aguda) (catarral) (gangrenosa) (infecciosa) (subaguda) (supurativa) (ulcerativa) J02.9**
- aftosa B08.5
 - atrófica J31.2
 - clamídica A56.4
 - con gripe o influenza (virus no identificado) J11.1
 - - virus identificado J10.1
 - crónica (atrófica) (granulosa) (hipertrofica) J31.2
 - diftérica A36.0
 - enterovírica, vesicular B08.5
 - estafilocócica J02.8
 - estreptocócica J02.0
 - folicular (crónica) J31.2
 - fusospiroquética A69.1
 - gonocócica A54.5
 - granulosa (crónica) J31.2
 - herpética B00.2
 - hipertrofica J31.2
 - linfonodular aguda (enteroviral) B08.8

Faringitis—*continuación*

- organismo especificado NCOP J02.8
- pneumocócica J02.8
- purulenta J02.9
- séptica J02.0
- sicca J31.2
- sifilítica congénita precoz A50.0
- tuberculosa A16.8
- – con confirmación bacteriológica o histológica A15.8
- vesicular enterovírica B08.5
- virus NCOP J02.8
- – coxsackie B08.5
- – herpes (simple) B00.2
- Faringoamigdalitis** J06.8
- herpética (herpes simple) B00.2
- Faringoconjuntivitis vírica** B30.2† H13.1*
- Faringolaringitis (aguda)** J06.0
- crónica J37.0
- Faringoplejía** J39.2
- Faringotraqueítis (aguda)** J06.8
- crónica J42
- Farmacodependencia** – *ver* Dependencia, drogas
- Fasciculación** R25.3
- Fasciculitis óptica** H46
- Fascioliasis** B66.3
- Fasciolopsiasis, fasciolopsis del intestino delgado** B66.5
- Fascitis** M72.9
- difusa (eosinofílica) M35.4
- especificada NCOP M72.8
- necrotizante M72.6
- nodular M72.4
- perirrenal (con obstrucción ureteral) N13.5
- – con infección N13.6
- plantar M72.2
- traumática (antigua) M72.8
- – reciente – *codifique bajo* Esguince, por sitio
- Fatiga (de) (por)** R53
- calor (transitoria) T67.6
- combate (*ver también* Reacción, tensión) F43.0
- durante el embarazo Q26.8
- miocardio (*ver también* Insuficiencia, corazón) I50.9
- muscular M62.6
- nerviosa, neurosis F48.0
- operacional F48.8
- psicógena (general) F48.0
- senil R54
- síndrome de F48.0
- – postviral G93.3
- voz R49.8
- Fauces** – *ver* estado patológico
- Faucitis** J02.9
- Favismo (anemia)** D55.0
- Favus, favo** – *ver* Dermatofitosis

Fazio-Londe, enfermedad o síndrome de G12.1

Febrícula (continua) (simple) R50.9

Febriis, febril (*ver también* Fiebre) R50.9

- aestiva – *ver* Fiebre, heno
- flava – *ver* Fiebre, amarilla
- melitensis A23.0
- pestis – *ver* Peste
- puerperalis O85
- recurrens – *ver* Fiebre, recurrente
- rubra A38
- tifosa A01.0

Fecalito (enclavado) (impactado) K56.4

- apéndice K38.1
- congénito P76.8

Fecundación, atención para NCOP Z31.3

- in vitro Z31.2

Feer, enfermedad o síndrome de T56.1

Feil-Klippel, enfermedad o síndrome de Q76.1

Felty, enfermedad o síndrome de M05.0

Feminización testicular E34.5

Fenestración, fenestrado(a)(s) – *ver también*

- Cierre, defectuoso
- aortopulmonar, aorticopulmonar Q21.4
- cúspides valvulares del corazón NCOP Q24.8
- – pulmonar Q22.2

Fenilcetonuria E70.1

- clásica E70.0
- materna E70.1

Fenómeno (de)

- Argyll(-Robertson) (pupila), sifilítico A52.1† H58.0*
- Arthus – *ver* Arthus
- células L.E. o de lupus eritematoso M32.9
- guño sincrónico mandibulopalpebral Q07.8
- Raynaud (secundario) I73.0
- vasomotor R55
- vasospástico I73.9
- vasovagal R55
- Wenckebach I44.1

Feocromoblastoma (M8700/3)

- sitio
- – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – no especificado C74.1

Feocromocitoma (M8700/0)

- maligno (M8700/3)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – no especificado C74.1
- sitio
- – especificado – *ver* Tumor, benigno
- – no especificado D35.0

Feohifomicosis B43.9

Fermentación (estómago) (gástrica) (gastrointestinal) K22.8

- intestinal K59.8

Fetichismo F65.0

- transvestista F65.1

Feto, fetal – *ver también* estado patológico
– afectado por

– – afecciones maternas – *ver* Afección, de la madre que afecta al feto

Feto, fetal—*continuación*

– arlequín Q80.4

– comprimido (madre) O31.0

– grande

– – como causa de desproporción (madre) O33.5

– – – cuando obstruye el trabajo de parto O66.2

– – que afecta la atención del embarazo O36.6

– macrosómico – *ver* Feto, grande

– muerto (causa no establecida) (en el útero) P96.4

– – precoz, retenido O02.1

– – papiráceo (madre) O31.0

Fibrilación

– atrial o auricular (establecida) I48

– cardíaca I49.8

– corazón I49.8

– muscular M62.8

– ventricular I49.0

Fibrina

– cámara anterior del ojo (exudado gelatinoso) H20.0

– coágulo en la cavidad pleural J94.1

Fibrinogénesis – *ver* Fibrinólisis

Fibrinopenia (*ver también* Defecto, coagulación) D68.8

– adquirida D65

– congénita D68.2

Fibrinólisis (hemorrágica) (adquirida) D65

– anteparto O46.0

– en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado

– intraparto O67.0

– postparto O72.3

– recién nacido, transitoria P60

Fibrinopenia (hereditaria) (*ver también* Defecto, coagulación) D68.2

– adquirida D68.4

Fibroadenoma (M9010/0)

– celular, intracanalicular (M9020/0) D24

– filoides (M9020/0) D24

– gigante (M9016/0) D24

– intracanalicular (M9011/0)

– – celular (M9020/0) D24

– – gigante (M9020/0) D24

– – sitio

– – – especificado – *ver* Tumor, benigno

– – – no especificado D24

– – juvenil (M9030/0) D24

– mama D24

– pericanalicular (M9012/0)

– – sitio

– – – especificado – *ver* Tumor, benigno

– – – no especificado D24

– próstata N40

– sitio

– – especificado – *ver* Tumor, benigno

– – no especificado D24

Fibroadenosis de la mama (crónica)

(difusa) (periódica) (quistica)

(segmentaria) N60.2

Fibroangioma (M9160/0) (juvenil) – *ver también* Tumor, benigno

– sitio

– – especificado – *ver* Tumor, benigno

– – no especificado D10.6

Fibrocondrosarcoma (M9220/3) – *ver* Tumor, cartilago, maligno

Fibrodisplasia osificante progresiva M61.1

Fibroelastosis (cordis) (endocárdica) (endomiocárdica) I42.4

Fibroesclerosis – *ver* Fibrosclerosis

Fibroide (tumor) (M8890/0) – *ver también*

Tumor, tejido, conjuntivo, benigno

– corazón (enfermedad) (*ver también*

Miocarditis) I51.4

– en el embarazo o el parto O34.1

– – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5

– – que afecta al feto o al recién nacido P03.8

– enfermedad, pulmón (crónica) (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1

– induración, pulmón (crónica) (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1

– neumonía (crónica) (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1

– pulmón (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1

– útero D25.9

Fibrolipoma (M8851/0) – *ver* Lipoma

Fibroliposarcoma (M8850/3) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

Fibroma (M8810/0) – *ver también* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno

– ameloblástico (M9330/0) D16.5

– – maxilar superior (hueso) D16.4

– blando (M8851/0) – *ver* Lipoma

– cementificante (M9274/0) – *ver* Tumor, hueso, benigno

– condromixoide (M9241/0) – *ver* Tumor, hueso, benigno

– desmoplásico (M8823/1) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto

– duro (M8810/0) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno

Fibroma—*continuación*

- fascia (M8813/0) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- hueso (no osificante) M89.8
- – osificante (M9262/0) – *ver* Tumor, hueso, benigno
- invasor (M8821/1) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto
- mixoide (M8811/0) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- nasofaringe, nasofaríngeo (juvenil) (M9160/0) D10.6
- no osteogénico (no osificante) – *ver* Displasia, fibrosa
- odontogénico (central) (M9321/0) D16.5
- – maxilar superior (hueso) D16.4
- – periférico (M9322/0) D16.5
- – – maxilar superior (hueso) D16.4
- osificante (M9262/0) – *ver* Tumor, hueso, benigno
- periostio (M8812/0) – *ver* Tumor, hueso, benigno
- próstata N40

Fibromatosis M72.9

- abdominal (M8822/1) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto
- agresiva (M8821/1) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto
- congénita generalizada (M8824/1) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto
- encía, gingiva K06.1
- especificada NCOP M72.8
- palmar (aponeurosis) (Dupuytren) M72.0
- plantar (aponeurosis) M72.2
- retroperitoneal D48.3
- pseudosarcomatosa subcutánea (proliferativa) M72.4

Fibromialgia M79.0

Fibroma (M8890/0) – *ver también*

- Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- útero (cuerpo) D25.9
- – en el embarazo o el parto O34.1
- – – cuando causa obstrucción del trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.8

Fibromiositis M79.0

Fibromixolipoma (M8852/0) D17.9

Fibromixoma (M8811/0) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno

Fibromixosarcoma (M8811/3) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

Fibroodontoma ameloblástico (M9290/0) D16.5

– maxilar superior (hueso) D16.4

Fibroosteoma (M9262/0) – *ver* Tumor, hueso, benigno

Fibroplasia retrolenticular H35.1

Fibroquística, enfermedad – *ver*

Enfermedad, por sitio, fibroquística

Fibrosarcoma (M8810/3) – *ver también*

- Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- ameloblástico (M9330/3) C41.1
- – maxilar superior (hueso) C41.0
- aponeurosis (M8813/3)
- congénito (M8814/3)
- fascia (M8813/3)
- infantil (M8814/3)
- odontogénico (M9330/3) C41.1
- – maxilar superior (hueso) C41.0
- periostio (M8812/3) – *ver* Tumor, hueso, maligno

Fibrosclerosis

– mama N60.3

– multifocal M35.5

– pene (cuerpo cavernoso) N48.6

Fibrosis, fibroso, fibrótico

– amnios O41.8

– ano (papilas) K62.8

– arteriocapilar – *ver* Arteriosclerosis

– barra media (prostática) N40

– bazo D73.8

– – bilharziasis (esquistosomiasis) B65.–† D77*

– boca, submucosa K13.5

– capilar, pulmón (crónica) (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1

– cardíaca (*ver también* Miocarditis) I51.4

– conducto deferente o eyaculatorio N50.8

– corazón (*ver también* Miocarditis) I51.4

– cordón espermático N50.8

– corion O41.8

– cuello uterino N88.8

– cuerpo cavernoso N48.6

– cutánea L90.5

– debida a (presencia de) dispositivo, implante o injerto – *ver* Complicación, por tipo y sitio, especificada NCOP

– endocardio (*ver también* Endocarditis) I38

– endomiocárdica (tropical) I42.3

– epidídimo N50.8

– escroto N50.8

– esfínter rectal K62.8

– esplénica – *ver* Fibrosis, bazo

– ganglio linfático I89.8

– hepato lienal (hipertensión portal) K76.6

– hepatosplénica (hipertensión portal) K76.6

– hígado K74.0

– – alcohólica K70.2

– – con esclerosis K74.2

– – intrascrotal N50.8

– lengua, submucosa K13.5

– lóbulo prostático medio N40

– mama N60.3

– mediastino (idiopática) J98.5

– meninges G96.1

– miocardio, miocárdica (*ver también* Miocarditis) I51.4

– músculos del ojo H50.6

Fibrosis, fibroso, fibrótico—*continuación*

- nodular subepidérmica (M8832/0) – *ver* Tumor, piel, benigno
- nódulo linfático I89.8
- oviducto N83.8
- páncreas K86.8
- papilas anales K62.8
- pene NCOP N48.6
- perineo, en el embarazo o el parto O34.7
- – cuando causa obstrucción del trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- piel NCOP L90.5
- placenta O43.8
- pleura J94.1
- próstata (crónica) N40
- pulmón (atrófica) (capilar) (confluente) (crónica) (masiva) (perialveolar) (peribronquial) J84.1
- – con (debida a)
- – – aluminosis J63.0
- – – antracosilicosis J60
- – – antracosis J60
- – – asbestosis J61
- – – bagazosis J67.1
- – – bauxita J63.1
- – – beriliosis J63.2
- – – bisinosis J66.0
- – – calcicosis J62.8
- – – calicosis J62.8
- – – enfermedad por partículas de cuarzo J62.8
- – – estañosis J63.5
- – – grafito J63.3
- – – humos o vapores (químicos) (inhalación) J68.4
- – – neumoconiosis J64
- – – pulmón de los granjeros J67.0
- – – reticulación debida al polvo J64
- – – siderosis J63.4
- – – silicosis J62.8
- – – talco J62.0
- – congénita P27.8
- – difusa (idiopática) (intersticial) J84.1
- – idiopática J84.1
- – postinflamatoria J84.1
- – postradiación J70.1
- – silicótica J62.8
- – tuberculosa – *ver* Tuberculosis, pulmón
- – quística (del páncreas) E84.9
- – con manifestaciones
- – – combinadas E84.8
- – – intestinales E84.1
- – – pulmonares E84.0
- – especificada NCOP E84.8
- retroperitoneal idiopática (con obstrucción ureteral) N13.5
- – con infección N13.6
- riñón (*ver también* Esclerosis, renal) N26

- senil R54
- subepidérmica nodular (M8832/0) – *ver* Tumor, piel, benigno
- submucosa (boca) (lengua) K13.5
- suprarrenal (glándula) E27.8
- testículos N50.8
- – crónica debida a sífilis A52.7† N51.1*
- timo (glándula) E32.8
- túnica vaginal N50.8
- útero (no tumoral) N85.8
- vagina N89.8
- válvula del corazón (*ver también* Endocarditis) I38
- vejiga N32.8
- vena I87.8
- vesícula seminal N50.8

Fibrositis (periarticular) (reumatoide) M79.0

Fibrotórax J94.1

Fibroxantoma (M8830/0) – *ver también*

- Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- atípico (M8830/1) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto
- maligno (M8830/3) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

Fibroxantossarcoma (M8830/3) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

Ficomicosis B46.9

Fiebre (de) (por) R50.9

- abortus (*Brucella*) A23.1
- Aden (dengue) A90
- africana, transmitida por garrapatas A68.1
- aftosa B08.8
- aguas negras B50.8
- amarilla A95.9
- – selvática, silvestre A95.0
- – urbana A95.1
- americana
- – de las montañas, transmitida por garrapatas A93.2
- – maculosa A77.0
- arañazo de gato A28.1
- arbovirus, arboviral A94
- – especificada NCOP A93.8
- – hemorrágica A94
- argentina, hemorrágica A96.0
- Asia central, hemorrágica A98.0
- Assam B55.0
- australiana Q A78
- Bangkok, hemorrágica A91
- Barmah, bosque de A92.8
- *Bartonella* A44.0
- biliosa
- – hemoglobínúrica (palúdica) B50.8
- – intermitente (*ver también* Paludismo) B54
- boliviana, hemorrágica A96.1
- Bosque Barmah A92.8
- botonosa A77.1
- brasileña, purpúrica A48.4

Fiebre—continuación

- Bullis A77.0
- Bunyamwera A92.8
- Burdwan B55.0
- Bwamba A92.8
- calor (efectos) T67.0
- Camerún (*ver también* Paludismo) B54
- Canton A75.9
- cerebral (*ver también* Encefalitis) G04.9
- cerebrosplinal (meningocócica) (*ver también* Meningitis) A39.0† G01*
- Chagres B50.9
- Chandipura A92.8
- Changuinola A93.8
- Charcot (biliar) (hepática) (intermitente) K80.5
- Chikungunya (viral) (hemorrágica) A92.0
- Chipre A23.0
- chitral A93.1
- cinco días A79.0
- Colorado, transmitida por garrapatas (virus) A93.2
- con escalofríos o temblores R50.0
- - en regiones palúdicas B54
- conejos (*ver también* Tularemia) A21.9
- congestiva (remittente) (*ver también* Paludismo) B54
- Congo, virus A98.0
- consecutiva al parto, origen desconocido O86.4
- continua, palúdica B50.9
- Córcega (*ver también* Paludismo) B54
- coreana hemorrágica A98.5† N08.0*
- cresta tibial A79.0
- Crimea(-Congo), hemorrágica A98.0
- cuadrilateral A78
- cuartana (paludismo) B52.9
- Dandy A90
- debida al calor T67.0
- dengue (virus) A90
- - hemorrágica A91
- desierto B38.0† J99.8*
- dum dum B55.0
- éfmera (de origen desconocido) R50.9
- encéfalo (*ver también* Encefalitis) G04.9
- epidémica, hemorrágica A98.5† N08.0*
- equina venezolana A92.2
- erisipelatosa (*ver también* Erisipela) A46
- escarlatina A38
- espinal - *ver* Meningitis
- espirilar, espirilosa A25.0
- esteroide
- - sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T38.0
- - sustancia correcta, administrada apropiadamente R50.9
- estivootoñal (palúdica) B50.9
- estomatitis vesicular A93.8
- estrella solitaria A77.0
- estreptobacilar (mordedura de rata) A25.1
- exantemática, enterovirus (exantema de Boston) A88.0
- faringoconjuntival B30.2† H13.1*
- Filipinas, hemorrágica A91
- flebótomo A93.1
- Fort Bragg A27.8
- garrapatas - *ver* Fiebre, transmitida por garrapatas
- gastropalúdica (*ver también* Paludismo) B54
- Gibraltar A23.0
- glandular B27.9
- guama (vímica) A92.8
- Haverhill A25.1
- hematúrica biliosa B50.8
- hemoglobínica (biliosa) (palúdica) B50.8
- hemorrágica (transmitida por artrópodos) NCOP A94
- - arenovímica A96.9
- - - especificada NCOP A96.8
- - argentina A96.0
- - Asia central A98.0
- - Bangkok A91
- - boliviana A96.1
- - Chikungunya A92.0
- - con síndrome renal A98.5† N08.0*
- - coreana A98.5† N08.0*
- - Crimea(-Congo) A98.0
- - dengue (virus) A91
- - epidémica A98.5† N08.0*
- - Filipinas A91
- - Junín, virus A96.0
- - lejano oriente (epidémica) A98.0
- - Machupo, viral A96.1
- - Omsk A98.1
- - Rusia A98.5† N08.0*
- - Singapur A91
- - sudeste de Asia A91
- - Tailandia A91
- - transmitida por
- - - ácaros A93.8
- - - flebótomos A93.1
- - - garrapatas NCOP A93.8
- - - mosquitos A92.8
- - vírica A99
- - - especificada NCOP A98.8
- heno (alérgica) J30.1
- - con asma (bronquial) J45.0
- - debida a
- - - alergenos que no sean polen J30.3
- - - polen, cualquier planta o árbol J30.1
- - herpética B00.1
- humos
- - metálicos T56.8
- - polímeros T59.8
- - inanición R50.0
- Indiana A93.8
- infecciosa NCOP B99
- intermitente (biliosa) (*ver también* Paludismo) B54

Fiebre—continuación

- intermitente—*continuación*
- de origen desconocido R50.9
- - - pernicioso B50.9
- japonesa fluvial A75.3
- jején A93.1
- Junín (virus) hemorrágica A96.0
- Katayama B65.2
- Kedani A75.3
- Kemerovo, por garrapatas A93.8
- Kenia (transmitida por garrapatas) A77.1
- Kew Garden A79.1
- La Oroya A44.0
- Lassa A96.2
- lejano oriente, hemorrágica A98.0
- lodo A27.9
- loros A70
- Machupo (virus) hemorrágica A96.1
- maculosa A77.9
- - - americana A77.0
- - - brasileña A77.0
- - - colombiana A77.0
- - - cuando significa
- - - - - meningitis cerebrospinal A39.0† G01*
- - - - - tifus (transmitido por garrapatas) A77.9
- - - - - debida a *Rickettsia*
- - - - - *australis* A77.3
- - - - - *conorii* A77.1
- - - - - *rickettsii* A77.0
- - - - - *siberica* A77.2
- - - - - tipo especificado NCOP A77.8
- - - - - montañas Rocosas A77.0
- - - - - malárica (*ver también* Paludismo) B54
- - - - - Malta A23.9
- - - - - Marisma (*ver también* Paludismo) B54
- - - - - Marsella A77.1
- - - - - Mayaro (vírica) A92.8
- - - - - mediterránea A23.0
- - - - - - - familiar E85.0
- - - - - - - transmitida por garrapatas A77.1
- - - - - - - *melitensis* (*Brucella*) A23.0
- - - - - - - meníngea - *ver* Meningitis
- - - - - - - Meuse A79.0
- - - - - - - mexicana A75.2
- - - - - - - Mianeh A68.1
- - - - - - - miasmática (*ver también* Paludismo) B54
- - - - - - - montañas A23.0
- - - - - - - americana, transmitida por garrapatas A93.8
- - - - - - - cuando significa fiebre ondulante A23.9
- - - - - - - Rocosas A77.0
- - - - - - - mordedura de rata A25.9
- - - - - - - debida a
- - - - - - - - - *Spirillum* A25.0
- - - - - - - - - *Spirochaeta morsus muris* A25.0
- - - - - - - - - *Streptobacillus moniliformis* A25.1
- - - - - - - - - mosca del venado (por) A21.9
- - - - - - - - - Mucambo (vírica) A92.8
- - - - - - - - - no exantemática, transmitida por garrapatas A93.2
- - - - - - - - - - - norte de Asia, transmitido por garrapatas A77.2
- - - - - - - - - - - nueve millas A78
- - - - - - - - - - - O'Nyong-Nyong (vírica) A92.1
- - - - - - - - - - - oeste
- - - - - - - - - - - africano B50.8
- - - - - - - - - - - del Nilo (vírica) A92.3
- - - - - - - - - - - Omsk, hemorrágica A98.1
- - - - - - - - - - - ondulante (*ver también* Brucelosis) A23.9
- - - - - - - - - - - origen desconocido R50.9
- - - - - - - - - - - Oropouche (vírica) A93.0
- - - - - - - - - - - palúdica (*ver también* Paludismo) B54
- - - - - - - - - - - Panamá B50.9
- - - - - - - - - - - pantanos (*ver también* Brucelosis) A27.9
- - - - - - - - - - - Pappataci A93.1
- - - - - - - - - - - paratifoidea A01.4
- - - - - - - - - - - - - A A01.1
- - - - - - - - - - - - - B A01.2
- - - - - - - - - - - - - C A01.3
- - - - - - - - - - - - - periódica (mediterránea) E85.0
- - - - - - - - - - - - - pernicioso, agudo B50.9
- - - - - - - - - - - - - persistente (de origen desconocido) R50.1
- - - - - - - - - - - - - petequisal - *ver* Meningitis, meningocócica
- - - - - - - - - - - - - piémica - *ver* Septicemia
- - - - - - - - - - - - - Piry A93.8
- - - - - - - - - - - - - Pixuna (vírica) A92.8
- - - - - - - - - - - - - *Plasmodium ovale* B53.0
- - - - - - - - - - - - - pleural - *ver* Pleuresia
- - - - - - - - - - - - - poliovírica (no paralítica) A80.4
- - - - - - - - - - - - - Pontiac A48.2
- - - - - - - - - - - - - postoperatoria (debida a infección) T81.4
- - - - - - - - - - - - - pretibial A27.8
- - - - - - - - - - - - - puerperal O85
- - - - - - - - - - - - - pulmón - *ver* Neumonía
- - - - - - - - - - - - - purpúrica brasileña A48.4
- - - - - - - - - - - - - pútrida - *ver* Septicemia
- - - - - - - - - - - - - Q A78
- - - - - - - - - - - - - con neumonía A78† J17.8*
- - - - - - - - - - - - - Quarantil, por garrapatas A93.8
- - - - - - - - - - - - - Queensland (costal) (transmitida por garrapatas) A77.3
- - - - - - - - - - - - - quiebra huesos A90
- - - - - - - - - - - - - quintana A79.0
- - - - - - - - - - - - - rasguño de gato A28.1
- - - - - - - - - - - - - recidivante - *ver* Fiebre, recurrente
- - - - - - - - - - - - - recién nacido P81.9
- - - - - - - - - - - - - inducida por condiciones ambientales P81.0
- - - - - - - - - - - - - recurrente (*Borrelia*) A68.9
- - - - - - - - - - - - - *Borrelia recurrentis* A68.0
- - - - - - - - - - - - - Carter (asiática) A68.1
- - - - - - - - - - - - - Dutton (oeste de África) A68.1
- - - - - - - - - - - - - Novy, transmitida por
- - - - - - - - - - - - - - - garrapatas A68.1
- - - - - - - - - - - - - - - piojos (*B. recurrentis*) A68.0
- - - - - - - - - - - - - - - Obermeier (europea) A68.0
- - - - - - - - - - - - - - - transmitida por
- - - - - - - - - - - - - - - - garrapatas A68.1
- - - - - - - - - - - - - - - - piojos A68.0
- - - - - - - - - - - - - - - - remitente (congestiva) (*ver también* Paludismo) B54

Fiebre—continuación

- reumática (activa) (aguda) (crónica) (subaguda) I00
- - - activa con lesiones cardíacas I02.9
- - - con lesiones en el sistema nervioso central I02.9
- - - inactiva o quiescente con
 - - - - carditis I09.9
 - - - - endocarditis I09.1
 - - - - - aórtica (válvula) I06.9
 - - - - - - con enfermedad mitral (válvula) I08.0
 - - - - - mitral (válvula) I05.9
 - - - - - con enfermedad aórtica (válvula) I08.0
 - - - - - pulmonar (válvula) I09.8
 - - - - - tricúspide (válvula) I07.8
- - - enfermedad cardíaca NCOP I09.8
- - - hipertrofia cardíaca I09.8
- - - insuficiencia
 - - - - cardíaca (congestiva) (afecciones en I50.0, I50.9) I09.8
 - - - - ventrículo izquierdo (afecciones en I50.1) I09.8
- - - miocarditis, degeneración miocárdica (afecciones en I51.4) I09.0
- - - pancarditis I09.0
- - - pericarditis I09.2
- Rift, valle del (vírica) A92.4
- río Ross B33.1
- rompeshijos A90
- rusa, hemorrágica A98.5† N08.0*
- San Joaquín (valle) B38.0† J99.8*
- São Paulo A77.0
- séptica - *ver* Septicemia
- siete días (leptospirosis) (de Queensland) (japonesa) A27.8
- - dengue A90
- Singapur, hemorrágica A91
- solar A90
- subterciana B50.9
- sudafricana transmitida por garrapatas A68.1
- sudeste de Asia, hemorrágica A91
- Sumatra, transmitida por ácaros A75.3
- Tahyna B33.8
- Tailandia, hemorrágica A91
- terciana - *ver* Paludismo, terciana
- térmica T67.0
- tibialgía A79.0
- tifogástrica A01.0
- tifoidea (abortiva) (hemorrágica) (intermitente) (maligna) A01.0
- tifopalúdica (*ver también* Paludismo) B54
- tífus - *ver* Tífus (fiebre)
- transmitida por
 - - - ácaros A93.8
 - - - de Sumatra A75.3
 - - - flebotomos A93.1
 - - - garrapatas

- - - americana de las montañas A93.2
- - - Colorado A93.2
- - - especificada NCOP A93.8
- - - Kemerovo A93.8
- - - Quarantín A93.8
- - - mosca del venado A21.9
- - - mosquitos NCOP (viral) A92.9
- - - hemorrágica A92.8
- - - piojos A68.0
- - - tres días A93.1
- - - trincheras A79.0
- - - Tsutsugamushi A75.3
- - - urémica N19
- - - urliana - *ver* Parotiditis
- - - uveoparotídea (Heerfordt) D86.8
- - - valle (San Joaquín) B38.0† J99.8*
- - - Rift A92.4
- - - vesiculosa B00.1
- - - viral (transmitida por)
 - - - - artrópodos A94
 - - - - especificada NCOP A93.8
 - - - - mosquitos A92.9
 - - - - especificada NCOP A92.8
- - - vírica hemorrágica - *ver* Fiebre, hemorrágica, por tipo de virus
- - - Wesselsbron (vírica) A92.8
- - - Whitmore (*ver también* Melioidosis) A24.4
- - - Wolhynia A79.0
- - - yodo
- - - sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T48.4
- - - sustancia correcta, administrada apropiadamente R50.9
- - - Zika (vírica) A92.8

Fiedler

- enfermedad o síndrome de (leptospirosis icterohemorrágica) A27.0
- miocarditis de (aguda) I40.1

Fijación

- articular - *ver* Anquilosis
- cuerda vocal J38.3
- estribo H74.3
- - - sordera (*ver también* Sordera, conductiva) H90.2
- laringe J38.7
- útero (adquirida) - *ver* Mala, posición, útero

Filaria, filariasis, filariosis (por) B74.9

- *bancrofti* B74.0
- *Brugia (malayi)* B74.1
- - - *timori* B74.2
- - - conjuntival B74.-† H13.0*
- - - loa loa B74.3
- - - malaya B74.1
- - - *Mansonella (ozzardi)* (*perstans*) (*streptocerca*) B74.4
- - - ocular de África B74.3
- - - tipo especificado NCOP B74.8
- - - *Wuchereria bancrofti* B74.0

Filatov, enfermedad o síndrome de B27.0

Fimosis (congénita) (debida a infección)

- N47
- chancroide A57
- Fisalopteriasis** B81.8
- Fisioterapia** NCOP Z50.1
- Fístula** L98.8
 - abdomen (pared) K63.2
 - – intestino K63.2
 - – úreter N28.8
 - – útero N82.5
 - – vejiga N32.2
 - abdominotorácica J86.0
 - abdominouterina N82.5
 - – congénita Q51.7
 - actinomicótica – *ver* Actinomicosis
 - alvéolo, alveolar
 - – antro de Highmore (*ver también* Sinusitis, maxilar) J32.0
 - – borde K04.6
 - ano, anal (infecciosa) (recurrente) K60.3
 - – con ausencia, atresia o estenosis Q42.2
 - – congénita Q43.6
 - – tuberculosa A18.3† K93.0*
 - anorrectal K60.5
 - antro de Highmore (*ver también* Sinusitis, maxilar) J32.0
 - antrobal (*ver también* Sinusitis, maxilar) J32.0
 - aorticoduodenal I77.2
 - apéndice, apendicular K38.3
 - arteria I77.2
 - arteria hepática-vena porta, congénita Q26.6
 - arteriovenosa (adquirida) I77.0
 - – cerebro I67.1
 - – – congénita Q28.2
 - – – – rota (congénita) I60.8
 - – – congénita (periférica) Q27.3
 - – – – cerebro Q28.2
 - – – – – rota I60.8
 - – – – – pulmonar Q25.7
 - coronaria I25.4
 - – creada quirúrgicamente (para diálisis) Z99.2
 - – – complicación NCOP T82.9
 - – – – infección o inflamación T82.7
 - – – – – mecánica T82.5
 - – – – – especificada NCOP T82.8
 - – – – – pulmonar I28.0
 - – – – – congénita Q25.7
 - traumática – *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo
 - articular M25.1
 - – tuberculosa – *ver* Tuberculosis, articulación
 - biliar (conducto) (tracto) – *ver* Fístula, conducto, biliar
 - boca K12.2

- branquial, branquiógena (fisura o hendidura) Q18.0
- broncocutánea, broncomediastínica, broncopleural, broncopleuromediastínica (infecciosa) J86.0
 - – tuberculosa NCOP A16.4
 - – broncoesofágica J86.0
 - – congénita Q39.2
 - – – con atresia de esófago Q39.1
- broncovisceral J86.0
- bronquial J86.0
- cavidad bucal (infecciosa) K12.2
- cecostigmoidea K63.2
- cerebro – *ver* Fístula, encéfalo
- cerebrospinal (líquido) G96.0
- cervical lateral Q18.1
- cervicoaural Q18.1
- cervicostigmoidea N82.4
- cervicovesical N82.1
- cérvix N82.9
- ciego K63.2
- cóccix, cóccigea L05.9
- – con absceso L05.0
- colecistocólica (*ver también* Fístula, vesícula biliar) K82.3
- colecistocolónica (*ver también* Fístula, vesícula biliar) K82.3
- colecistoduodenal (*ver también* Fístula, vesícula biliar) K82.3
- colecistoentérica (*ver también* Fístula, vesícula biliar) K82.3
- colecistogástrica (*ver también* Fístula, vesícula biliar) K82.3
- colecistointestinal (*ver también* Fístula, vesícula biliar) K82.3
- colédoco(-duodenal) (*ver también* Fístula, vesícula biliar) K83.3
- colon K63.2
- colostomía K91.4
- conducto
 - – auditivo H61.8
 - – biliar (común) (hepático) K83.3
 - – – con cálculos, piedras K80.5
 - – – cístico (*ver también* Fístula, vesícula biliar) K82.3
 - – – congénita Q44.5
 - – – lacrimonasal H04.6
 - – – salival K11.4
 - – – – congénita Q38.4
 - – – – semicircular (oído interno) H83.1
 - – – – tirogloso Q89.2
 - – – – torácico I89.8
- congénita, sitio no incluido en esta lista – *ver* Anomalia, por sitio
- coronaria arteriovenosa I25.4
- cuello uterino N82.8
- cutánea L08.9
- de absceso periapical K04.6
- dental K04.6

Fístula—continuación

- diafragmática J86.0
- duodenal K31.6
- encéfalo G96.0
- - arteriovenosa (adquirida) I67.1
- - - congénita Q28.2
- enterocólica K63.2
- enterocutánea K63.2
- enterouterina N82.4
- - congénita Q51.7
- enterovaginal N82.4
- - congénita Q52.2
- enterovaginal—*continuación*
- - intestino
- - - delgado N82.2
- - - grueso N82.3
- epidídimo N50.8
- - tuberculosa A18.1† N51.1*
- escroto (urinaria) N50.8
- - tuberculosa A18.1† N51.8*
- esófago K22.8
- - congénita Q39.2
- - - con atresia Q39.1
- esofagobronquial - *ver* Fístula, broncoesofágica
- esofagocutánea K22.8
- esofagopleurocutánea J86.0
- esofagotraqueal - *ver* Fístula, traqueoesofágica
- esplenocólica D73.8
- estercorácea K63.2
- estómago K31.6
- etmoidal (*ver también* Sinusitis, etmoidal) J32.2
- faringe, faríngea J39.2
- - hendidura branquial (congénita) Q18.0
- faringoesofágica J39.2
- fecal K63.2
- - congénita Q43.6
- fondo de saco de Douglas N82.8
- gástrica K31.6
- gastrocólica K31.6
- - congénita Q40.2
- - tuberculosa A18.3† K93.0*
- gastroenterocólica K31.6
- gastroyeyunal K31.6
- gastroyeyunocólica K31.6
- genital femenina - *ver* Fístula, que afecta el aparato genital femenino
- glándula (de)
- - Bartholin N82.9
- - lagrimal H04.6
- - mamaria N61
- - - puerperal, postparto O91.1
- - - salival K11.4
- - - congénita Q38.4
- - - sublingual K11.4
- - - congénita Q38.4
- - - submaxilar K11.4
- - - congénita Q38.4
- - globo ocular (córnea) (esclerótica) H44.4
- - hepatopleural J86.0
- - hepatopulmonar J86.0
- - hueso M89.8
- - - con osteomielitis M86.4
- - ileon K63.2
- - ileorrectal o ileosigmoidea K63.2
- - ileovaginal N82.2
- - ileovesical N32.1
- - intestino NCOP K63.2
- - intestinocolónica (abdominal) K63.2
- - intestinoureteral N28.8
- - intestinouterina N82.4
- - intestinovaginal N82.4
- - - intestino
- - - - delgado N82.2
- - - - grueso N82.3
- - - - intestinovesical N32.1
- - - - isquiorrectal (fosa) K61.3
- - - - laberinto H83.1
- - - - labio (boca) K13.0
- - - - congénita Q38.0
- - - - labios de la vulva (mayores) (menores) N82.9
- - - - lacrimonasal (conducto) H04.6
- - - - lagrimal (glándula) (saco) H04.6
- - - - laríngea J38.7
- - - - laringotraqueal congénita Q34.8
- - - - linfática I89.8
- - - - lumbar, tuberculosa A18.0† M49.0*
- - - - maligna - *ver* Tumor, maligno
- - - - mama, mamaria (glándula) N61
- - - - puerperal, postparto debida a mastitis O91.1
- - - - mamilar N61
- - - - mastoideos (apófisis) (región) H70.1
- - - - maxilar J32.0
- - - - medial, cara y cuello Q18.1
- - - - mediastínica J86.0
- - - - mediastinobronquial J86.0
- - - - mediastinocutánea J86.0
- - - - nariz, nasal J34.8
- - - - senos (*ver también* Sinusitis) J32.9
- - - - nasofaríngea J39.2
- - - - oído
- - - - - externo (conducto) H61.8
- - - - - interno (laberinto) H83.1
- - - - - medio H74.8
- - - - - oral (cutánea) K12.2
- - - - - maxilar J32.0
- - - - - nasal (con fisura palatina) (*ver también* Fisura, paladar) Q35.9
- - - - - órbita, orbitaria H05.8
- - - - - oreja H61.1
- - - - - congénita Q18.1
- - - - - oroantral J32.0
- - - - - oviducto (externa) N82.5
- - - - - pabellón de la oreja H61.1
- - - - - congénita Q18.1
- - - - - pancreática K86.8

Fístula—continuación

- pancreaticoduodenal K86.8
- parótida (glándula) K11.4
- párpado H01.8
- pene N48.8
- perianal K60.3
- periapical (dental) K04.6
- pericardio (pleura) (saco) - *ver* Pericarditis
- perineo, perineal (con compromiso uretral)
NCOP N36.0
- - tuberculosa A18.1† N37.8*
- - ureteral N28.8
- perineorrectal K60.4
- perirrectal K60.4
- - tuberculosa A18.1† K93.0*
- peritoneo K65.9
- periuretral N36.0
- pezón N64.0
- piel L98.8
- - hacia el tracto genital (femenino) N82.5
- pilonidal (infectada) (recto) L05.9
- - con absceso L05.0
- pleura, pleural, pleurocutánea,
pleuroperitoneal J86.0
- - tuberculosa A16.5
- postauricular H70.1
- postoperatoria persistente T81.8
- - sitio especificado - *ver* Fístula, por sitio
- preauricular (congénita) Q18.1
- próstata N42.8
- pulmón, pulmonar J86.0
- - arteriovenosa I28.0
- - - congénita Q25.7
- - tuberculosa (*ver también* Tuberculosis,
pulmonar) A16.2
- pulmonoperitoneal J86.0
- que afecta el aparato genital femenino
N82.9
- - especificada NCOP N82.8
- - hacia
- - - intestino NCOP N82.4
- - - - delgado N82.2
- - - - grueso N82.3
- - - - piel N82.5
- recto (a la piel) K60.4
- - congénita Q43.6
- - - con ausencia, atresia o estenosis Q42.0
- - tuberculosa A18.3† K93.0*
- rectosigmoidea (intercomunicante) K63.2
- rectoureteral N28.8
- rectouretral N36.0
- - congénita Q64.7
- rectouterina N82.4
- - congénita Q51.7
- rectovaginal N82.3
- - congénita Q52.2
- - tuberculosa A18.1† N74.1*
- rectovesical N32.1
- - congénita Q64.7
- rectovesicovaginal N82.3
- rectovulvar N82.4
- - congénita Q52.7
- región
- - costal J86.0
- - mastoidea H70.1
- - parotídea K12.2
- - submaxilar K12.2
- retroauricular H70.1
- riñón, renal N28.8
- salival, conducto o glándula K11.4
- - congénita Q38.4
- seno (*ver también* Sinusitis) J32.1
- sigmoidea K63.2
- - hacia la vejiga urinaria N32.1
- tiroglosa (conducto) Q89.2
- tiroidea E07.8
- torácica J86.0
- - conducto I89.8
- toracoabdominal J86.0
- toracogástrica J86.0
- toracointestinal J86.0
- tórax (pared) J86.0
- tracto
- - genital femenino N82.9
- - - a la piel N82.5
- - - desde el intestino N82.4
- - - especificada NCOP N82.8
- tráquea (congénita) (externa) (interna)
Q32.1
- traqueoesofágica J86.0
- - congénita Q39.2
- - - con atresia de esófago Q39.1
- - subsiguiente a traqueostomía J95.0
- traumática arteriovenosa (*ver también*
Traumatismo, vaso sanguíneo) T14.5
- trompa de Falopio, externa N82.5
- tuberculosa - *codifique bajo* Tuberculosis,
por sitio
- umbilicourinaria Q64.8
- uraco Q64.4
- ureteral (persistente) N28.8
- ureteroabdominal N28.8
- ureterorrectal N28.8
- ureterosigmoideoabdominal N28.8
- ureterovaginal N82.1
- ureterovesical N32.2
- uretra N36.0
- - congénita Q64.7
- - tuberculosa A18.1† N37.8*
- uretroescrotal N50.8
- uretoperineal N36.0
- uretoperineovesical N32.2
- uretrorrectal N36.0
- - congénita Q64.7
- uretrovaginal N82.1
- uretrovesical N32.2
- urinaria (persistente) (recurrente) N36.0
- útero N82.9
- uteroabdominal N82.5
- - congénita Q51.7

Fístula—continuación

- uteroentérica, uterointestinal N82.4
- - congénita Q51.7
- uterorrectal N82.4
- - congénita Q51.7
- uterouréterica N82.1
- uterourinaria N82.1
- - congénita Q51.7
- uterovaginal N82.8
- uterovesical N82.1
- - congénita Q51.7
- vagina (pared) N82.9
- vaginocutánea (postparto) N82.5
- vaginointestinal N82.4
- - intestino
- - - delgado N82.2
- - - grueso N82.3
- vaginoperineal N82.5
- vejiga (esfínter) (hacia la vesícula seminal) (ver también Fístula, vesico-) N32.2
- vena porta-arteria hepática, congénita Q26.6
- vesical NCOP N32.2
- vesicoabdominal N32.2
- vesicocervicovaginal N82.1
- vesicocólica N32.1
- vesicoentérica N32.1
- vesicointestinal N32.1
- vesicometrorectal N82.4
- vesicoperineal N32.2
- vesicorrectal N32.1
- - congénita Q64.7
- vesicosigmoidea N32.1
- vesicosigmoidovaginal N82.3
- vesicoureteral N32.2
- vesicoureterovaginal N82.1
- vesicouretral N32.2
- vesicouretrorrectal N32.1
- vesicouterina N82.1
- - congénita Q51.7
- vesicovaginal N82.0
- vesícula biliar K82.3
- - con cálculos, coleditiasis, piedras (ver también Colelitiasis) K80.2
- vías genitourinarias femeninas NCOP N82.1
- vulvorrectal N82.4
- - congénita Q52.7
- yeyunal K63.2
- Figura (congénita) – ver también Cierre, defectuoso**
- ano, anal K60.2
- - aguda K60.0
- - crónica K60.1
- branquial (cisto) (persistente) Q18.2
- cartilago
- - cricoides posterior Q31.8
- - tiroideo Q31.8

- epiglotis Q31.8
- escroto Q55.2
- hueso – ver Fractura
- labio (unilateral) Q36.9
- - bilateral Q36.0
- - - con fisura del paladar Q37.8
- - - - blando Q37.2
- - - - duro Q37.0
- - - - - y blando Q37.4
- - con fisura del paladar Q37.9
- - - blando Q37.3
- - - duro Q37.1
- - - - y blando Q37.5
- - medial Q36.1
- lengua, congénita Q38.3
- nariz Q30.2
- ósea – ver Fractura
- paladar Q35.9
- - blando Q35.3
- - - con
- - - - labio leporino (unilateral) Q37.3
- - - - bilateral Q37.2
- - - - paladar duro Q35.5
- - - - con labio leporino (unilateral) Q37.5
- - - - - bilateral Q37.4
- - con labio leporino (unilateral) Q37.9
- - - bilateral Q37.8
- - duro Q35.1
- - - con
- - - - labio leporino (unilateral) Q37.1
- - - - bilateral Q37.0
- - - - paladar blando Q35.5
- - - - con labio leporino (unilateral) Q37.5
- - - - - bilateral Q37.4
- - medial Q35.5
- pene Q55.6
- pezón N64.0
- - asociada con el embarazo, parto o puerperio O92.1
- borde alveolar K08.8
- úvula Q35.7
- Fitobezoar** T18.9
- estómago T18.2
- intestino T18.3
- Fitzhugh-Curtis, enfermedad o síndrome de (gonocócica)** A54.8† K67.1*
- Flaccidez – ver también estado patológico**
- paladar, congénita Q38.5
- Flajani, enfermedad o síndrome de** E05.0
- Flatau-Schilder, enfermedad de** G37.0
- Flatulencia** R14
- psicógena F45.3
- Flatus** R14
- vaginal N89.8
- Flebectasia (miembro inferior) (ver también Vena, varicosa)** I83.9
- congénita Q27.4

Flebitis (infecciosa) (piémica) (séptica) (supurativa) I80.9

- cuando complica el embarazo O22.9
 - - que afecta al feto o al recién nacido P00.3
 - debida a dispositivo implantado - *ver* Complicación, por sitio y tipo
 - durante o resultante de un procedimiento T81.7
 - embarazo O22.9
 - - profunda O22.8
 - - superficial O22.2
 - femoral I80.1
 - iliofemoral I80.1
 - intracraneal (seno venoso) (cualquiera) G08
 - - no piógena I67.6
 - intraspinal, senos venosos y venas G08
 - - no piógena G95.1
 - mama, superficial I80.8
 - miembro inferior I80.3
 - - vasos profundos I80.2
 - - vasos superficiales I80.0
 - migratoria (superficial) I82.1
 - ombligo I80.8
 - pared torácica, superficial I80.8
 - pelviana (en)
 - - aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
 - - puerperal, postparto O87.1
 - pierna - *ver* Flebitis, miembro inferior
 - porta (vena) K75.1
 - postoperatoria T81.7
 - puerperal, postparto, nacimiento O87.9
 - - pelvis O87.1
 - - profunda O87.1
 - - superficial O87.0
 - retina H35.0
 - safena I80.0
 - seno (venoso) (meninges) - *ver* Flebitis, intracraneal
 - sifilítica A52.0† I98.8*
 - sitio especificado NCOP I80.8
 - subsiguiente a infusión, perfusión o transfusión T80.1
 - ulcerosa, ulcerativa I80.9
 - - miembro inferior I80.3
 - - - vasos profundos I80.2
 - - - vasos superficiales I80.0
 - útero (séptica) (*ver también* Endometritis) N71.9
 - varicosa (miembro inferior) (pierna) I83.1
 - - con úlcera I83.2
 - vena porta K75.1
 - venas hepáticas I80.8
- Flebolitos I87.8**
- Flebopatía**
- gestacional O22.9
 - puerperal O87.9
- Flebosclerosis I87.8**

Flebotrombosis - *ver* Trombosis

Flegmasia

- alba dolens O87.1
 - - no puerperal I80.1
 - cerúlea dolens I80.2
- Fleischer-Kayser, anillo de (córnea) E83.0**
- Flemón - *ver* Absceso**
- Flexibilidad cérica esquizofrénica (*ver también* Catalepsia) F20.2**
- Flexión**
- contractura, articulación (*ver también* Contracción, articulación) M24.5
 - cuello uterino (*ver también* Mala, posición, útero) N85.4
 - deformidad articular M21.2
 - - cadera, congénita Q65.8
 - útero (*ver también* Mala, posición, útero) N85.4
 - - lateral - *ver* Lateroversión, útero
- Flexner, de (bacilo) (diarrea) (disenteria) A03.1**
- Flictenulosis (alérgica) (queratoconjuntivitis) (no tuberculosa) H16.2**
- córnea H16.2
 - tuberculosa A18.5† H19.2*
- Flu - *ver* Influenza**
- Fluctuación, presión sanguínea I99**
- Flujo vaginal N89.8**
- tricomoníasis o debida a *Trichomonas (vaginalis)* A59.0
- Fluorosis**
- dental K00.3
 - esquelética M85.1
- Flutter - *ver* Fibrilación**
- Fobia, fóbica F40.9**
- animal F40.2
 - específica (aislada) F40.2
 - especificada NCOP F40.8
 - estado F40.9
 - reacción F40.9
 - simple F40.2
 - social F40.1
- Fochier, absceso de - *codifique bajo* Absceso, por sitio**
- Foco de Assmann A16.2**
- Focomelia (miembro) Q73.1**
- inferior Q72.1
 - superior Q71.1
- Fogo selvagem L10.3**
- Foliculitis L73.9**
- abscedens et suffodiens L66.3
 - con calvicie L66.2
 - decalvante L66.2
 - gonorreica (aguda) (crónica) A54.0
 - pustulosa L01.0
 - queiloide L73.0
 - uleritematosa reticulada L66.4

Folículo (de)

- cuello uterino (de Naboth) (rotura) N88.8
- Naboth N88.8

Folie à deux F24

Fölling, enfermedad o síndrome de E70.0

Foramen oval (no obturado) (persistente) Q21.1

Forbes, enfermedad del almacenamiento del glucógeno E74.0

Fórceps, parto por NCOP O81.3

- que afecta al feto o al recién nacido P03.2

Fordyce, enfermedad o síndrome de (boca) Q38.6

Fordyce-Fox, enfermedad de L75.2

Foria H50.5

Forma de diente anormal K00.2

Formación (de)

- anormal de tejido duro en la pulpa K04.3
- hialina en la córnea H18.4
- secuestro óseo (debido a infección) M86.6
- válvulas
- - colon, congénita Q43.8
- - uréter (congénita) Q62.3

Fort Bragg, fiebre de A27.8

Forúnculo - ver Furúnculo

Fosa - ver también estado patológico

- piriforme - ver estado patológico

Fosfatemia E83.3

Fosfaturia E83.3

Fothergill

- enfermedad de, cuando significa escarlatina anginosa A38
- neuralgia de (ver también Neuralgia, trigémino) G50.0

Fotodermatitis (sol) L56.8

- crónica L57.8
- debida a drogas L56.8
- luz que no sea la solar L59.8

Fotofobia H53.1

Fotofobia H53.1

Fotopsia H53.1

Fotoqueratitis H16.1

Fotorretinitis H31.0

Fotosensibilidad, fotosensibilización (sol) L56.8

- luz no solar L59.8

Fournier, enfermedad o síndrome de N49.8

Fóvea - ver también Edema

- ungueal L60.8
- - congénita Q84.6

Foville, enfermedad o síndrome de (peduncular) I67.8† G46.3*

Fox(-Fordyce), enfermedad o síndrome de L75.2

Fracaso

- fórceps NCOP (con cesárea subsiguiente) O66.5
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- inducción (del trabajo de parto) O61.9

- - aborto - ver Aborto, intento

- - especificada NCOP O61.8

- - instrumental O61.1

- - mecánica O61.1

- - médica O61.0

- - por

- - - oxitócicos O61.0

- - - prostaglandinas O61.0

- - quirúrgica O61.1

- prueba del trabajo de parto (con cesárea subsiguiente) O66.4

- - que afecta al feto o al recién nacido P03.1

- trasplante - ver Falla, trasplante

- ventosa (extractora) NCOP (con cesárea subsiguiente) O66.5

- - que afecta al feto o al recién nacido P03.1

Fractura (abducción) (abierta) (aducción)

(avulsión) (cerrada) (conminutiva)

(compresión) (desplazada) (dislocación)

(luxada) (oblicua) (separación) T14.2

- acetábulo S32.4

- acromion (apófisis) S42.1

- alvéolo S02.8

- ambos miembros - ver Fractura, miembros

- antebrazo S52.9

- - especificada NCOP S52.8

- - múltiple S52.7

- antigua o curada con complicación - *codifique por* la naturaleza de la complicación

- apéndice xifoides S22.2

- apófisis

- - acromial S42.1

- - coronoide S52.0

- - espinosa (vertebral) - ver Fractura, vértebra

- - odontoides S12.1

- - transversa - ver Fractura, vértebra

- arco

- - cigomático S02.4

- - neural - ver Fractura, vértebra

- asa de cubo, en (cartilago semilunar) - ver Desgarro, menisco

- astrágalo S92.1

- axis S12.1

- Barton, de S52.5

- base del cráneo S02.1

- basilar (cráneo) S02.1

- Bennett, de S62.2

- bimalleolar (cerrada) S82.8

- bóveda craneana S02.0

- brazo T10

- - cuando significa miembro superior - ver Fractura, miembro, superior

- - parte

- - - inferior - ver Fractura, antebrazo

- - - superior S42.3

- - - - especificada NCOP S42.8

Fractura—continuación

- cadera (*ver también* Fractura, fémur, cuello) S72.0
- calcáneo S92.0
- cara (hueso(s)) S02.9
 - - con hueso(s) del cráneo (múltiple) S02.7
 - - especificada NCOP S02.8
- carpo (huesos) NCOP S62.1
- cartílago
 - - cricoides S12.8
 - - semilunar de la rodilla - *ver* Desgarro, menisco
 - - tiroides S12.8
 - - traqueal S12.8
- cavidad glenoidea (escápula) S42.1
- cervical - *ver* Fractura, vértebra, cervical
- choquezoela S82.0
- cigoma (cerrada) S02.4
- clavícula (collar óseo) (diáfisis) (epífisis acromial) (extremo acromial) (interligamentosa) S42.0
 - - con otro(s) hueso(s) u hombro o brazo S42.7
 - - traumatismo al nacer P13.4
- cóccix S32.2
- codo S52.0
- collar óseo - *ver* Fractura, clavícula
- Colles, de (con reversión) S52.5
- columna vertebral - *ver* Fractura, vértebra
- consolidación
 - - falta de M84.1
 - - mala A84.0
 - - retardada M84.2
- costilla(s) S22.3
 - - con tórax azotado S22.5
 - - múltiple S22.4
 - - - con tórax azotado S22.5
- costocondral, costosternal, articulación S22.3
 - - múltiple S22.4
 - - - con tórax azotado S22.5
- cráneo S02.9
 - - base S02.1
 - - bóveda S02.0
 - - con hueso(s) de la cara (múltiple) S02.7
 - - debida a traumatismo al nacer P13.0
 - - especificada NCOP S02.8
 - - frontal, hueso S02.0
 - - parietal, hueso S02.0
 - - cúbito (diáfisis) S52.2
 - - apófisis coronoides S52.0
 - - cabeza S52.8
 - - epífisis o extremidad
 - - - distal (inferior) S52.8
 - - - proximal (superior) S52.0
 - - múltiple NCOP S52.7
 - - olécranon S52.0
 - - y radio S52.7
 - - - diáfisis S52.4
 - - - epífisis o extremidad distal S52.6
 - cuboides (tobillo) S92.2
 - cuello S12.9
 - - parte especificada NCOP S12.8
 - cuneiforme
 - - del carpo, piramidal S62.1
 - - muñeca S62.1
 - - tarso (intermedio) (externo) (interno) S92.2
 - curada o antigua con complicación - *codifique por* la naturaleza de la complicación
 - debida a traumatismo al nacer - *ver* Nacimiento, traumatismo, fractura
 - dedo(s) (de la, del)
 - - mano (excepto pulgar) S62.6
 - - - múltiple (de una mano) S62.7
 - - - pulgar S62.5
 - - pie (excepto, gordo) S92.5
 - - - gordo S92.4
 - - diente (raíz) S02.5
 - - Dupuytren, de S82.6
 - efectos tardíos - *ver* Secuela, fractura
 - escafoides
 - - muñeca (carpo) S62.0
 - - tarso (pie) S92.2
 - escápula - *ver* Fractura, omóplato
 - esfenoides (hueso) (seno) S02.1
 - espalda - *ver* Fractura, vértebra
 - espontánea (causa desconocida) - *ver* Fractura, patológica
 - esternón S22.2
 - - con tórax azotado S22.5
 - etmoides (hueso) (seno) S02.1
 - falange
 - - dedo del pie (excepto el gordo) S92.5
 - - - gordo S92.4
 - falta de consolidación M84.1
 - fatiga M84.3
 - vértebra M48.4
 - fémur, femoral S72.9
 - - cabeza S72.0
 - - cóndilos, epicóndilos S72.4
 - - cuello S72.0
 - - - traumatismo al nacer P13.2
 - - - diáfisis (tercio inferior) (tercio medio) (tercio superior) S72.3
 - - - epífisis o extremidad
 - - - - distal (inferior) S72.4
 - - - - proximal (cabeza) (superior) S72.0
 - - - especificada NCOP S72.8
 - - - intertrocanteriana o intratrocanteriana S72.1
 - - - múltiple S72.7
 - - - - pertrocanteriana S72.1
 - - - - subtrocanteriana (región) (sección) S72.2
 - - - - transcervical S72.0
 - - - - trastrocanteriana S72.1
 - - - fíbula - *ver* Fractura, peroné
 - fosa del cráneo (anterior) (media) (posterior) S02.1
 - frontal (hueso) (cráneo) S02.0
 - - seno S02.1

Fractura—continuación

- glenoidea (cavidad) (escápula) S42.1
- hallus, hallux S92.4
- hioides (hueso) S12.8
- hombro S42.9
 - - cintura escapular S42.9
 - - escápula S42.1
 - - especificada NCOP S42.8
 - - omóplato S42.1
 - - paletilla S42.1
 - - hueso T14.2
- - consecutiva a inserción o implante ortopédico, prótesis articular o placa ósea M96.6
- - en (debido a) enfermedad neoplásica NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor) D48.0† M90.7*
- - patológica (causa desconocida) - *ver* Fractura, patológica
- - traumatismo al nacer P13.9
- húmero S42.3
 - - apófisis articular S42.4
 - - cóndilo externo S42.4
 - - cuello anatómico o quirúrgico S42.2
 - - diáfisis S42.3
 - - epicóndilo interno S42.4
 - - epifisis o extremidad
 - - - distal (inferior) (apófisis articular) S42.4
 - - - proximal (superior) S42.2
 - - - superior S42.2
 - - - extremo distal S42.4
 - - superficie intercondilar o supracondilar S42.4
 - - tuberosidad (mayor) (menor) S42.2
 - - y clavícula, omóplato (múltiple) S42.7
- ilíaco, ilion S32.3
- impactada - *codifique como* Fractura, por sitio
- innominado (hueso) S32.3
- isquion S32.8
- laringe S12.8
- lumbar, vértebra S32.0
 - - con pelvis (múltiple) S32.7
- lumbosacra, columna S32.8
- mala unión de M84.0
- malar (hueso) S02.4
- maléolo S82.8
 - - bimalleolar S82.8
 - - externo S82.6
 - - interno S82.5
 - - trimaleolar S82.8
- Malgaigne, de S32.7
- mandíbula (cóndilo) (hueso) S02.6
- mano NCOP S62.8
 - - carpo (grande) (ganchoso) (piramidal) (pisiforme) (semilunar) (trapecio) (trapezoide) S62.1
 - - - escafoide (navicular) S62.0
 - - - especificada NCOP S62.1
 - - - escafoide (navicular, mano) S62.0
 - - falange S62.6
 - - metacarpo S62.3
 - - - especificada NCOP S62.3
 - - - múltiple S62.4
 - - - primer S62.2
 - - manubrio (esternón) S22.2
 - - marcha, de la S92.3
 - - maxilar (apófisis coronoides) (cóndilo) (hueso) (inferior) (ramas) (sínfisis) S02.6
 - - - superior S02.4
 - - metacarpo S62.3
 - - - especificada NCOP S62.3
 - - - múltiple S62.4
 - - - primer S62.2
 - - metastásica (M8000/6) C79.5† M90.7*
 - - vértebra C79.5† M49.5*
 - - metatarso (hueso) S92.3
 - - miembro T14.2
 - - - inferior T12
 - - - - ambos T02.5
 - - - - múltiple (mismo miembro) NCOP T02.3
 - - - superior T10
 - - - - ambos T02.4
 - - - - múltiple (mismo miembro) NCOP T02.2
 - - Monteggia, de S52.0
 - - múltiple T02.9
 - - antebrazo NCOP S52.7
 - - brazo
 - - - cuando significa miembro superior - *ver* Fractura, múltiple, miembro, superior
 - - - parte
 - - - - inferior - *ver* Fractura, múltiple, antebrazo
 - - - - superior S42.7
 - - - cabeza S02.7
 - - - con
 - - - - cuello T02.0
 - - - - otras regiones del cuerpo T02.8
 - - - - cara (hueso(s)) (con cráneo) S02.7
 - - - - clavícula, omóplato y húmero S42.7
 - - - - costillas S22.4
 - - - - con tórax azotado S22.5
 - - - - cráneo S02.7
 - - - - con huesos de la cara S02.7
 - - - - especificada NCOP T02.8
 - - - - cuello S12.7
 - - - - con
 - - - - - cabeza T02.0
 - - - - - otras regiones del cuerpo T02.8
 - - - dedos de la mano S62.7
 - - - fémur S72.7
 - - - huesos del tronco T02.1
 - - - húmero, clavícula y omóplato S42.7
 - - - mano (y muñeca) NCOP S62.8
 - - - dedos, solos S62.7
 - - - huesos metacarpianos S62.4

Fractura—continuación

- múltiple—continuación
- - metacarpo (huesos) S62.4
- - miembro T02.9
- - - inferior (uno) T02.3
- - - - con
- - - - - miembro(s) superior(es) T02.6
- - - - - otro miembro inferior T02.5
- - - - - tórax, región lumbosacra y pelvis T02.7
- - - - superior (uno) T02.2
- - - - - con
- - - - - miembro(s) inferior(es) T02.6
- - - - - otro miembro superior T02.4
- - - - - tórax, región lumbosacra y pelvis T02.7
- - muñeca (y mano) NCOP S62.8
- - omóplato, clavícula y húmero S42.7
- - pelvis (y columna lumbar) S32.7
- - pie S92.7
- - pierna
- - - cuando significa miembro inferior - ver Fractura, múltiple, miembro, inferior
- - - parte
- - - - inferior S82.7
- - - - superior - ver Fractura, múltiple, fémur
- - regiones del cuerpo NCOP T02.8
- - sitios no especificados T02.9
- - tórax S22.8
- - - con
- - - - miembro(s) T02.7
- - - - otras regiones del cuerpo NCOP T02.8
- - - - región lumbosacra y pelvis T02.1
- - - tronco T02.1
- - - - con
- - - - - miembro(s) T02.7
- - - - otras regiones del cuerpo NCOP T02.8
- - vértebra T02.1
- - - cervical S12.7
- - - lumbar (y pelviana) S32.7
- - - torácica S22.1
- muñeca NCOP S62.8
- muslo - ver Fractura, fémur
- nariz, nasal (hueso) (tabique) S02.2
- navicular
- - muñeca o carpo S62.0
- - tarso (pie) S92.2
- neoplásica NCOP (M8000/1) (ver también Tumor) D48.9† M90.7*
- occipucio S02.1
- olécranon (cúbito) S52.0
- omóplato (apófisis acromial) (cavidad glenoidea) (cuello) (cuerpo) S42.1
- - con otro(s) hueso(s) del hombro y brazo S42.7
- órbita, orbitaria (hueso) (región) S02.8

- - suelo S02.3
- - techo S02.1
- - os
- - - calcis S92.0
- - - magnum S62.1
- - - pubis S32.5
- paladar (cerrada) S02.8
- parietal (hueso) (cráneo) S02.0
- patológica (causa desconocida) M84.4
- - con osteoporosis M80.9
- - - desuso, por M80.2
- - - especificada NCOP M80.8
- - - idiopática M80.5
- - - inducida por droga M80.4
- - - mala absorción postquirúrgica, por M80.3
- - - postmenopáusica M80.0
- - - postoforectomía M80.1
- - - vértebra, por metástasis C79.5† M49.5*
- - debida a enfermedad neoplásica NCOP (M8000/1) (ver también Tumor) D48.9† M90.7*
- pedículo del arco vertebral - ver Fractura, vértebra
- pelvis, pelviana (hueso) S32.8
- - múltiple S32.7
- - peroné (estiloideo) (solo) S82.4
- - con
- - - compromiso de tobillo o maléolo S82.6
- - - tibia - ver Fractura, tibia
- - pie S92.9
- - múltiple S92.7
- - pierna T12
- - cuando significa miembro inferior - ver Fractura, miembro, inferior
- - parte
- - - inferior S82.9
- - - - múltiple S82.7
- - - superior - ver Fractura, fémur
- - piramidal (cuneiforme del carpo) S62.1
- - pisiforme S62.1
- - pubis S32.5
- - pulgar (de una mano) S62.5
- - radio S52.8
- - cabeza S52.1
- - cuello S52.1
- - diáfisis S52.3
- - epífisis o extremidad
- - - distal (inferior) S52.5
- - - múltiple NCOP S52.7
- - - proximal (superior) S52.1
- - y cúbito S52.7
- - - diáfisis S52.4
- - - epífisis o extremidad distal (inferior) S52.6
- raíz, diente S02.5
- rama
- - mandíbula S02.6
- - pubis, inferior o superior S32.5

Fractura—continuación

- rótula S82.0
- sacro S32.1
- secuela - *ver* Secuela, fractura
- semilunar (hueso) (carpo), muñeca S62.1
- sesamoideo, hueso
 - - mano S62.1
 - - otro - *codifique bajo* Fractura, por sitio
- sesamoideo, hueso—*continuación*
- - pie S92.4
- sínfisis del pubis (con traumatismo visceral) S32.5
- Smith, de S52.5
- supracondílea, codo S42.4
- talón (hueso del) S92.1
- talus S92.1
- tarso (huesos del) NCOP S92.2
- temporal (hueso) (apófisis estiloides) S02.1
- tensión NCOP M84.3
 - - vértebra M48.4
- tibia (y peroné) (diáfisis) S82.2
- - cabeza (con compromiso de la rodilla) S82.1
- - con compromiso del tobillo o maléolo S82.5
 - - cóndilos S82.1
 - - eminencia intercondílea S82.1
 - - epifisis o extremidad
 - - - distal (inferior) (con peroné) S82.3
 - - - proximal (superior) S82.1
 - - maléolo S82.5
 - - tuberosidad S82.1
- tobillo (bimaleolar) (trimalleolar) S82.8
- - talón S92.1
- tórax óseo S22.9
 - - especificada NCOP S22.8
- trapecio o trapezoide (hueso) S62.1
- tráquea (cartilago) S12.8
- trimalleolar S82.8
- trocánter (mayor) (menor) S72.1
- tronco (múltiple) T02.1
 - - con miembro(s) (múltiple) T02.7
- tuberosidad (externa) - *codifique bajo* Fractura, por sitio
- unciforme S62.1
- unión
 - - condrocostal - *ver* Fractura, costilla
 - - costosternal - *ver* Fractura, costilla
 - - vértebra, vertebral (apófisis espinosa o transversa) (arco neural) (columna) (cuerpo) (dorso) (pedículo) T08
 - - atlas S12.0
 - - axis S12.1
 - - cervical S12.9
 - - - axis S12.1
 - - - especificada NCOP S12.2
 - - - múltiple S12.7
 - - - primera (atlas) S12.0
 - - - segunda (axis) S12.1
 - - cóccix S32.2

- - dorsal S22.0
- - - múltiple S22.1
- - feto o recién nacido (traumatismo al nacer) P11.5
- - lumbar S32.0
 - - - especificada NCOP S32.8
 - - - múltiple S32.7
- - metastásica (M8000/6) C79.5† M49.5*
- - por fatiga o tensión M48.4
- - sacra S32.1
- - torácica S22.0
 - - - múltiple S22.1
- - traumatismo al nacer P11.5
- vértice craneal S02.0
- vómer (hueso) S02.2
- xifoides (apéndice) S22.2

Fragilidad

- autosoma (sitio) Q95.5
- cabello L67.8
- capilar (hereditaria) D69.8
- cromosoma X Q92.2
- ósea, huesos (con sordera y escleróticas azules) Q78.0
- uñas L60.3

Fragmentación del chorro urinario R39.1

Frambesia, frambésico(a) A66.9

- articular, articulaciones (lesiones) A66.6† M14.8*
- chancro A66.0
- cuando causa paso de cangrejo (“wet crab”) A66.1
- cutánea, menos de cinco años después de la infección A66.2
- en garra A66.3
- especificada NCOP A66.7
- ganglión A66.6
- gangosa A66.5† J99.8*
- goma A66.4
- - hueso A66.6† M90.2*
- gomosa
 - - frambéside A66.4
 - - osteítis A66.6† M90.2*
 - - periostitis A66.6† M90.1*
 - - hidrartrosis A66.6† M14.8*
- hiperqueratosis (precoz) (tardía) A66.3
- huesos A66.6† M90.2*
- inicial o primaria A66.0
- latente (sin manifestaciones clínicas) (con serología positiva) A66.8
- lesiones
 - - articulares A66.6† M14.8*
 - - iniciales A66.0
 - - óseas A66.6† M90.2*
- madre A66.0
- mucosa A66.7
- múltiple papilomatosa A66.1
- nodular tardía (ulcerada) A66.4
- nódulos yuxtaarticulares A66.7
- osteítis A66.6† M90.2*
- papiloma, plantar o palmar A66.1

Frambesia, frambésico(a)

- papilomatosa múltiple A66.1
- párpado A66.–† H03.1*
- periostitis (hipertrófica) A66.6† M90.1*
- precoz (cutánea) (macular) (maculopapular) (micropapular) (papular) A66.2
- – frambéside A66.2
- – lesiones cutáneas NCOP A66.2
- psicógena F45.3
- tardía nodular (ulcerada) A66.4
- úlcera A66.4

Frambéside

- gomosa A66.4
- precoz de la frambesia A66.2

Frambesioma A66.1

Franceschetti, enfermedad o síndrome de Q75.4

Francis, enfermedad o síndrome de (*ver también* Tularemia) A21.9

Frank, trombocitopenia esencial de (*ver también* Púrpura, trombocitopénica) D69.3

Franklin, enfermedad o síndrome de (M9763/3) C88.2

Fraser, enfermedad o síndrome de Q87.0

Frecuencia (aumentada) micción (nocturna) R35

- psicógena F45.3

Freeman-Sheldon, enfermedad o síndrome de Q87.0

Frei, enfermedad de A55

Freiberg, enfermedad o síndrome de (osteocondrosis de cabeza de metatarsiano) M92.7

Frémito cardíaco (por fricción) R01.2

Frenillo

- lingual corto Q38.1
- orificio externo (cuello uterino) Q51.8

Frenitis – *ver* Encefalitis

Frey, enfermedad o síndrome de G50.8

Fricción

- frémito cardíaco R01.2
- precordial R01.2
- quemadura – *ver* Quemadura, por sitio
- sonidos pectorales R09.8

Friderichsen-Waterhouse, enfermedad o síndrome de A39.1† E35.1*

Friedländer, B (bacilo de) NCOP (*ver también* estado patológico) A49.8

- sepsis o septicemia A41.5

Friedreich

- ataxia de G11.1
- enfermedad sistémica combinada G11.1
- esclerosis (cerebelo) (médula espinal) G11.1
- hemihipertrofia facial Q67.4

Frigidez F52.0

Frinoderma (deficiencia de vitamina A) E50.8† L86*

Frío

- agotamiento por T69.8
- efectos del T69.9
- – especificados NCOP T69.8
- excesivo T69.9
- – efectos especificados NCOP T69.8
- exposición al T69.9
- – efectos especificados NCOP T69.8
- hemoglobinuria paroxística debida al D59.1
- síndrome debido al (recién nacido) P80.0

Fröhlich, síndrome de E23.6

Frommel-Chiari, enfermedad o síndrome de O92.6

Froteurismo F65.8

Frotis

- cervical discariótico R87.6
- Papanicolaou cervical Z12.4
- – cuando es parte del examen ginecológico de rutina Z01.4

Fructosemia (benigna) (esencial) E74.1

Fructosuria (esencial) E74.1

Fuchs

- ciclitis heterocromática H20.8
- distrofia (endotelio de la córnea) H18.5

Fucosidosis E77.1

Fuego de San Antonio (*ver también* Erisipela) A46

Fuga

- histérica (disociativa) F44.1
- postictal en la epilepsia G40.9
- reacción a tensión emocional extrema (transitoria) F43.0

Fulminación, fulminante – *ver* estado patológico

Funcionamiento defectuoso – *ver también* Disfunción

- colostomía K91.4
- dispositivo – *ver* Complicación, por dispositivo, mecánica
- enterostomía K91.4
- marcapaso T82.1
- traqueostomía J95.0

Funguemia NCOP B49

Fungus, fungoso

- cerebral G93.5
- enfermedad NCOP B49
- infección – *ver* Infección, hongos

Funiculitis (aguda) (crónica) (endémica) N49.1

- gonocócica (aguda) (crónica) A54.2† N51.8*
- tuberculosa A18.1† N51.8*

Furfur L21.0

Furúnculo (de) (*ver también* Absceso, por sitio anatómico) L02.9

- abdominal (pared) L02.2
- Aleppo B55.1
- ano K61.0
- antebrazo L02.4
- axila L02.4
- Bagdad B55.1
- brazo (cualquier parte) L02.4
- cabeza (cualquier parte, excepto cara) L02.8
- cadera L02.4
- cara (cualquier parte, excepto boca, nariz, oído, ojo) L02.0
- conducto auditivo externo H60.0
- cuello L02.1
- cuero cabelludo (cualquier parte) L02.8
- cuerpo cavernoso N48.2
- dedo de la mano (cualquiera) L02.4
- dedo del pie (cualquiera) L02.4
- Delhi B55.1
- escroto N49.2
- espalda (cualquier parte, excepto las nalgas) L02.2
- Gafsa B55.1
- glándula lagrimal H04.0
- glúteo (región) L02.3
- hombro L02.4
- ingle L02.2
- labios de la vulva (mayores) (menores) N76.4
- maligno A22.0
- mama N61
- mano (cualquier parte) L02.4
- miembro (inferior) (superior) (cualquier parte) L02.4
- muñeca L02.4
- muslo L02.4
- nalga L02.3
- nariz (tabique) J34.0
- oído externo H60.0
- ombligo L02.2
- órbita, orbitario H05.0
- oreja H60.0
- órganos genitales masculinos (no especificados) N49.9
- pared abdominal L02.2
- párpado H00.0
- pene N48.2
- perineo L02.2
- pie (cualquier parte) L02.4
- piel NCOP L02.8
- pierna, cualquier parte L02.4
- pulgar L02.4
- región glútea L02.3

- riñón (*ver también* Absceso, riñón) N15.1
- rodilla L02.4
- saco lagrimal H04.3
- sien L02.8
- sitio especificado NCOP L02.8
- sitios múltiples, así especificado L02.9
- talón L02.4
- temporal (región) L02.8
- tobillo L02.4
- tórax (pared) L02.2
- tronco L02.2
- tropical B55.1
- uretra N34.0
- vías lagrimales (conducto) (saco) H04.3
- vulva N76.4

Furunculosis (*ver también* Furúnculo) L02.9

Fusarium, infección por B48.7

Fusión (congénita)

- articulación (adquirida) – *ver también* Anquilosis
 - – congénita Q74.8
 - – – sacroilíaca Q74.2
 - astragaloscafoidea Q74.2
 - binocular con estereopsis defectuosa H53.3
 - cervical, columna vertebral – *ver también* Fusión, columna vertebral
 - – síndrome de Q76.1
 - coanas Q30.0
 - columna vertebral (adquirida) NCOP M43.2
 - – congénita Q76.4
 - – estado (de)
 - – – artrodesis Z98.1
 - – – postoperatorio Z98.1
 - conducto
 - – auditivo Q16.1
 - – sublingual con conducto submaxilar Q38.4
 - costillas Q76.6
 - cúspides, válvula del corazón NCOP Q24.8
 - – mitral Q23.2
 - – pulmonares Q22.1
 - – tricúspide Q22.4
 - dedos
 - – mano Q70.0
 - – pie Q70.2
 - diente(s) K00.2
 - gemelos Q89.4
 - hemivértebra Q76.3
 - himen Q52.3
 - huesecillos Q79.9
 - – del oído Q16.3
 - imperfecta cráneo Q75.0
 - labios de la vulva (mayores) (menores) Q52.5
 - laringe y tráquea Q34.8

Fusión—continuación

- lóbulos pulmonares Q33.8
- lumbosacra (adquirida) M43.2
 - - congénita Q76.4
 - - quirúrgica Z98.1
- mellizos Q89.4
- miembro, congénita Q74.8
 - - inferior Q74.2
 - - superior Q74.0
- nariz, nasal Q30.0
- órgano o sitio no mencionado en esta lista
 - *ver* Malformación, por sitio

- riñones (incompleta) Q63.1
- sacroiliaca (articulación) (adquirida) M43.2
 - - congénita Q74.2
 - - quirúrgica Z98.1
- testículos Q55.1
- tráquea y esófago Q39.8
- vagina Q52.4
- vértebra (arcos) - *ver* Fusión, columna vertebral
- vulva Q52.5

Fusospirosis (amígdala) (boca) (lengua)
A69.1