

# H

**H (Hartnup), enfermedad** E72.0

**Haas, enfermedad u osteocondrosis (juvenil) (cabeza del húmero)** M92.0

**Hábito, habituación**

- corea F95.8
- droga - *ver* Dependencia, drogas
- laxantes F55
- trastornos de la niñez F98.9

**Habones urticantes** L50.9

**Haemophilus influenzae, como causa de enfermedad clasificada en otra parte**  
B96.3

**Haff, enfermedad de** T56.1

**Hageman, defecto, deficiencia o enfermedad del factor de** (*ver también*  
Defecto, coagulación) D68.2

**Haglund, enfermedad u osteocondrosis de**  
M92.6

**Hailey-Hailey, enfermedad de** Q82.8

**Halitosis** R19.6

**Hallazgo (anormal) (en)**

- cadáver (causa desconocida) R98
- clínicos NCOP R89.9
- cromosomas - (*ver también* Anomalía, cromosomas) R89.8
- diagnóstico por imagen
  - abdomen, región abdominal NCOP R93.5
  - cabeza R93.0
  - circulación coronaria R93.1
  - corazón R93.1
  - cráneo R93.0
  - gastrointestinal (tracto) R93.3
  - hígado R93.2
  - mama R92
  - miembros R93.6
  - órganos
    - genitourinarios R93.8
    - intratorácicos NCOP R93.8
    - urinarios R93.4
  - piel y tejido subcutáneo R93.8
  - pulmones (campo) R91
  - retroperitoneo R93.5
  - sistema
    - nervioso central NCOP R90.8
    - osteomuscular NCOP R93.7
    - sitio especificado NCOP R93.8
    - tracto digestivo NCOP R93.3
    - vías biliares R93.2
  - ecocefalograma R90.8
  - ecograma - *ver* Anormalidad, diagnóstico por imagen
  - espermatozoide R86.-
  - examen prenatal (madre) O28.9
  - bioquímico NCOP O28.1
  - citológico NCOP O28.2

- cromosómico NCOP O28.5
- especificado NCOP O28.8
- genético NCOP O28.5
- hematológico NCOP O28.0
- radiológico NCOP O28.4
- ultrasónico O28.3
- histológico NCOP R89.7
- inmunológico R89.4
- en suero R76.9
- especificado NCOP R76.8
- resultante de infección por el VIH (SIDA) B23.2
- líquido
  - amniótico R89.-
  - cefalorraquídeo R83.-
  - peritoneal R85.-
  - pleural R84.-
  - sinovial R89.-
  - torácico (lavado bronquial) (líquido pleural) R84.-
  - vaginal R87.-
  - mioglobina (Aberdeen) (Annapolis) R89.-
  - muestras (tomadas de)
    - cavidad abdominal R85.-
    - cuello uterino R87.-
    - líquido sinovial R89.-
    - órganos
      - digestivos (líquido peritoneal) (saliva) R85.-
      - especificados NCOP R89.-
      - genitales
        - femeninos (secreción) (extendidos) R87.-
        - masculinos (secreción) (semen) R86.-
      - respiratorios (esputo) (exudado faríngeo) (lavado bronquial) (líquido pleural) (secreciones nasales) R84.-
    - torácicas (lavado bronquial) (líquido pleural) R84.-
    - vagina (extendidos) (secreciones) R87.-
    - vulva (extendidos) (secreciones) R87.-
    - (esputo) (exudado faríngeo) (lavado bronquial) (líquido pleural) (secreciones nasales) R84.-
    - orina NCOP R82.9
    - cultivo positivo R82.7
    - especificado NCOP R82.9
    - examen
      - citológico R82.8
      - histológico R82.8
      - microbiológico (cultivo) R82.7
    - metales pesados R82.6
    - sustancia no médica R82.6

**Hallazgo—continuación**

- Papanicolaou (frotis)
- – cuello uterino R87.6
- – sitio NCOP R89.6
- química sanguínea R79.9
- tipo especificado NCOP R79.8
- resultados ultrasónicos – *ver* Anormalidad, diagnóstico por imagen
- saliva R85.–
- sangre
- – agentes esteroides R78.6
- – alcohol R78.0
- – alucinógenos R78.3
- – cocaína R78.2
- – drogas
- – – opiáceas R78.1
- – – potencialmente adictivas NCOP R78.4
- – – psicotrópicas R78.5
- – niveles anormales de metales pesados R78.7
- – sustancias que normalmente no se encuentran R78.9
- – – especificadas NCOP R78.8
- secreciones (de)
- – heridas R89.–
- – pezón R89.–
- semen, líquido seminal R86.–
- silueta cardíaca R93.1
- suero
- – falso positivo en la prueba para sífilis R76.2
- – reacción anormal a la prueba tuberculínica R76.1
- – titulación elevada de anticuerpos R76.0
- termografía – *ver* Anormalidad, diagnóstico por imagen
- toxicología NCOP R78.9
- Hallerman-Streiff, síndrome de** Q87.0
- Hallervorden-Spatz, enfermedad o síndrome de** G23.0
- Hallopeau, acrodermatitis o enfermedad de** L40.2
- Hallux**
- deformidad (adquirida) NCOP M20.3
- malleus (adquirido) M20.4
- rigidus (adquirido) M20.2
- – congénito Q74.2
- – efecto tardío de raquitismo E64.3
- valgus (adquirido) M20.1
- – congénito Q66.8
- varus (adquirido) M20.3
- – congénito Q66.3
- Halos visuales** H53.1

**Hamartoma, hamartoblastoma** Q85.9

- epitelial (gingival) odontógeno, central o periférico (M9321/0) D16.5
- – mandíbula o maxilar superior (hueso) D16.4

**Hamartosis** Q85.9

**Hambre (de)** T73.0

- aire, psicógena F45.3

**Hamman-Rich, enfermedad o síndrome de** J84.1

**Hand-Schüller-Christian, enfermedad o síndrome de** D76.0

**Hanhart, síndrome de** Q87.0

**Hanot-Chauffard(-Troisier), enfermedad o síndrome de** E83.1

**Hansen, enfermedad de** – *ver* Lepra

**Harada, enfermedad o síndrome de** H30.8

**Harley, enfermedad o síndrome de** D59.6

**Harris, líneas de** M89.1

**Hartnup, enfermedad o síndrome de** E72.0

**Hashimoto, enfermedad o estruma de** E06.3

**Hashitoxicosis (transitoria)** E06.3

**Hassal-Henle, cuerpos o verrugas de (córnea)** H18.4

**Haverhill, fiebre de** A25.1

**Hawkins, queloide de** L91.0

**Hayem-Widal, enfermedad o síndrome de** D59.8

**Haygarth, nudosidades de** M15.8

**Hb (anormal)**

- enfermedad – *ver* Enfermedad, hemoglobina
- rasgo – *ver* Rasgo hereditario, hemoglobina

**Hebefrenia, hebefrénica (esquizofrenia)** F20.1

**Heberden, enfermedad o nódulos de (con artropatía)** M15.1

**Hebra**

- pitiriasis L26
- prurigo L28.2

**Heces fecales** – *ver también* estado patológico

- color anormal o presencia de moco R19.5
- voluminosas R19.5

**Heerfordt, enfermedad de** D86.8

**Heggin, anomalía o síndrome de** D72.0

**Heilmeyer-Schoner, enfermedad de** (M9842/3) C94.1

**Heine-Medin, enfermedad de** A80.9

**Heinz, anemia congénita con cuerpos de** D58.2

**Heladura** – *ver* Congelación

**Heller, enfermedad o síndrome de** F84.3

**Hellp, síndrome de** O14.1

**Helmintiasis** (ver también Infestación) B83.9

**Helmintiasis**—*continuación*

– anquilostoma (ver también

Anquilostomiasis) B76.0

– especificada NCOP B83.8

– intestinal B82.0

– – especificada NCOP B81.8

– – NCOP tipos mixtos (tipos clasificables en más de una de las categorías B65.0–B81.3) B81.4

– necator americano B76.1

– tipos mixtos (intestinal) (tipos clasificables en más de una de las categorías B65.0–B81.3 y B81.8) B81.4

**Heloma** L84

**Hemangioblastoma** (M9161/1) – ver Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto

**Hemangioblastomatosis cerebelorretiniana** Q85.9

**Hemangioendotelioma** (M9130/1) – ver también Tumor, comportamiento incierto

– benigno (M9130/0) D18.0

– epitelioide (M9133/1) – ver Tumor, comportamiento incierto

– – maligno (M9133/3) – ver Tumor, maligno

– hueso (difuso) (M9130/3) – ver Tumor, hueso, maligno

– hueso, maligno (M9130/3) – ver Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

– sistema nervioso (M9130/0) D18.0

**Hemangiofibroma** (M9160/0) – ver Tumor, benigno

**Hemangiolipoma** (M8861/0) – ver Lipoma

**Hemangioma** (M9120/0) D18.0

– arteriovenoso (M9123/0) D18.0

– capilar (M9131/0) D18.0

– cavernoso (M9121/0) D18.0

– epitelioide (M9125/0) D18.0

– esclerosante (M8832/0) – ver Tumor, piel, benigno

– histiocitoide (M9126/0) D18.0

– infantil (M9131/0) D18.0

– intramuscular (M9132/0) D18.0

– juvenil (M9131/0) D18.0

– maligno (M9120/3) – ver Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

– plexiforme (M9131/0) D18.0

– queratósico verrugoso (M9142/0) D18.0

– racemoso (M9123/0) D18.0

– simple (M9131/0) D18.0

– venoso (M9122/0) D18.0

**Hemangiomas** (generalizada) Q82.8

– de un solo sitio (M9120/0) – ver

Hemangioma

**Hemangiopericitoma** (M9150/1) – ver

también Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto

– benigno (M9150/0) – ver Tumor, tejido, conjuntivo, benigno

– maligno (M9150/3) – ver Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

**Hemangiosarcoma** (M9120/3) – ver Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

**Hemartrosis (no traumática)** M25.0

– traumática – ver Esguince, por sitio

**Hematemesis** K92.0

– con úlcera – *codifique bajo* Úlcera, por sitio, con hemorragia

– recién nacido P54.0

– – debida a deglución de sangre materna P78.2

**Hematidrosis** L74.8

**Hemafies** – ver también Eritrocitos

– falciformes – ver Enfermedad, eritrocitos, falciformes

**Hematuria** (ver también Hemoglobinuria) R82.3

– palúdica (malárica) B50.8

– paroxística D59.6

**Hematobilia** K83.8

**Hematocele**

– femenino NCOP N94.8

– – con embarazo ectópico NCOP O00.9

– – ovario N83.8

– masculino NCOP N50.1

**Hematocolpos (con hematómetra o hematosalpinx)** N89.7

**Hematocórnea** H18.0

**Hematoma (superficie cutánea intacta)**

(traumático) – (ver también Traumatismo, superficial) T14.0

– aorta, disecante I71.0

– arterial (cuando complica el trauma) (ver también Traumatismo, vaso sanguíneo) T14.5

– aurícula S00.4

– – no traumático H61.1

– cabeza NCOP S00.9

– cara debido a traumatismo al nacer P15.4

– cerebro, cerebral – ver Hematoma, encéfalo – con

– – fractura – ver Fractura

– – herida – ver Herida

– – traumatismo de nervio – ver Traumatismo, nervio

– – traumatismo de órganos internos – ver Traumatismo, interno, por sitio

– conducto deferente (no traumático) N50.1

– – traumático S37.8

– cordón

– – espermático (traumático) S37.8

– – – no traumático N50.1

– – umbilical, cuando complica el nacimiento O69.5

**Hematoma—continuación**

- cordón—*continuación*
- - umbilical, cuando complica el nacimiento—*continuación*
- - - que afecta al feto o al recién nacido P02.6
- cuerpo cavernoso (no traumático) N48.8
- encéfalo (traumático) S06.8
- - con laceración o contusión cerebral (difusa) S06.2
- - - focal S06.3
- - feto o recién nacido NCOP P52.4
- - - traumatismo al nacer P10.1
- - no traumático (*ver también* Hemorragia, intracraneal) I61.9
- - - epidural o extradural I62.1
- - - subaracnoideo (*ver también* Hemorragia, subaracnoidea) I60.9
- - - subdural (*ver también* Hemorragia, subdural) I62.0
- con laceración o contusión—*continuación*
- - subaracnoideo, aracnoideo, traumático S06.6
- - subdural, traumático S06.5
- epidídimo (no traumático) N50.1
- epidural (traumático) S06.4
- - espinal - *ver* Traumatismo, médula espinal, por región
- episiotomía O90.2
- escroto, superficial S30.2
- - traumatismo al nacer P15.5
- - espinal (médula) (meninges) - *ver* Traumatismo, médula espinal, por región
- esternocleidomastoideo, debido a traumatismo al nacer P15.2
- esternomastoideo, debido a traumatismo al nacer P15.2
- herida
- - de incisión cesárea O90.2
- - obstétrica quirúrgica O90.2
- - perineal obstétrica O90.2
- hígado (subcapsular) (no traumático) K76.8
- - traumatismo al nacer P15.0
- humor vítreo H43.1
- labios de la vulva (mayores) (menores) (no obstétrico) (no traumático) N90.8
- ligamento
- - ancho (no traumático) N83.7
- - uterino (ancho) (no traumático) N83.7
- - - traumático S37.8
- mama (no traumático) N64.8
- mediastino S27.8
- médula espinal (meninges) (*ver también* Traumatismo, médula espinal, por sitio) T09.3
- - feto o recién nacido (traumatismo al nacer) P11.5
- mesosalpinx (no traumático) N83.7
- - traumático S37.8
- muñón (quirúrgico) T87.6

- músculo - *codifique como* Contusión, por sitio
  - obstétrico (pelviano) (perineal) (vagina) (vulva) O71.7
  - órbita, orbitario (no traumático) H05.2
  - - traumático S05.1
  - órgano(s)
  - - genital NCOP (no traumático)
  - - - femenino (no obstétrico) N94.8
  - - - masculino N50.1
  - - - traumático (sitio externo), superficial S30.2
  - - - - interno - *ver* Traumatismo, por sitio
  - - - internos - *ver* Traumatismo, por sitio
  - pelvis (femenina) (no obstétrico) (no traumático) N94.8
  - - obstétrico O71.7
  - - traumático (*ver también* Traumatismo, por sitio) S37.9
  - - - órgano especificado NCOP (*ver también* Traumatismo, por sitio) S37.8
  - pene (no traumático) N48.8
  - - traumatismo al nacer P15.5
  - perineal S37.0
  - - obstétrico O71.7
  - pinna S00.4
  - - no traumático H61.1
  - placenta O43.8
  - postoperatorio T81.0
  - retroperitoneal (no traumático) K66.1
  - - traumático S36.8
  - subaracnoideo (traumático) S06.6
  - - feto o recién nacido (no traumático) P52.5
  - - - traumatismo al nacer P10.3
  - - no traumático (*ver también* Hemorragia, subaracnoidea) I60.9
  - subdural (traumático) S06.5
  - - feto o recién nacido (localizado) P52.8
  - - - traumatismo al nacer P10.0
  - - no traumático I62.0
  - superficial del feto o del recién nacido P54.5
  - testículo (no traumático) N50.1
  - - traumatismo al nacer P15.5
  - - traumatismo al nacer NCOP P15.8
  - túnica vaginal (no traumático) N50.1
  - vagina (no traumático) N89.8
  - - obstétrico O71.7
  - - vesícula seminal (no traumático) N50.1
  - - traumático S37.8
  - vulva (no obstétrico) (no traumático) N90.8
  - - obstétrico O71.7
  - - obstétrico feto o recién nacido (traumatismo al nacer) P15.5
- Hematómetra** N85.7
- con hematocolpos N89.7

**Hematomielia (central)** G95.1  
 – feto o recién nacido (traumatismo al nacer) P11.5  
 – traumática T14.4  
**Hematomielitis** G04.9  
**Hematonemotórax** – *ver* Hemotórax  
**Hemoperitoneo** – *ver* Hemoperitoneo  
**Hematorporfiria** – *ver* Porfiria  
**Hematoquiluria en la esquistosomiasis (bilharziasis)** B65.0  
**Hematorraquia, hematorraquis** G95.1  
 – feto o recién nacido (traumatismo al nacer) P11.5  
**Hematosalpinx** N83.6  
 – con  
 – – hematocolpos N89.7  
 – – hematómetra N85.7  
 – – – con hematocolpos N89.7  
 – infeccioso (*ver también* Salpingooforitis) N70.9  
**Hematospermia** N50.1  
**Hematotórax** – *ver* Hemotórax  
**Hematuria (esencial)** R31  
 – benigna (de la infancia) (familiar) (*ver también* Hematuria, idiopática) N02.–  
 – endémica (*ver también* Esquistosomiasis) B65.0  
 – idiopática N02.–  
 – – con lesión glomerular  
 – – – esclerosis o hialinosis focal y segmentaria N02.1  
 – – – membranoproliferativa (difusa) N02.5  
 – – – membranosa (difusa) N02.2  
 – – – mesangial proliferativa (difusa) N02.3  
 – – – mesangiocapilar (difusa) N02.5  
 – – – patología especificada NCOP N02.8  
 – – – proliferativa NCOP N02.8  
 – intermitente – *ver* Hematuria idiopática  
 – palúdica B50.8  
 – paroxística (*ver también* Hematuria, idiopática) N02.–  
 – – nocturna D59.5  
 – persistente (*ver también* Hematuria, idiopática) N02.–  
 – recurrente (*ver también* Hematuria, idiopática) N02.–  
 – sulfonamida  
 – – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T37.0  
 – – sustancia correcta, administrada apropiadamente R31  
 – tropical (bilharziasis) B65.0  
 – tuberculosa A18.1  
**Hemeralopía (ceguera diurna)** H53.1  
 – deficiencia de vitamina A E50.5† H58.1\*  
**Hemianalgesia** R20.0

**Hemianencefalia** Q00.0  
**Hemianestesia** R20.0  
**Hemianopía, hemianopsia (binasal) (bitemporal) (nasal) (periférica) (heterónima) (homónima)** H53.4  
 – sifilítica A52.7† H58.1\*  
**Hemiatetosis** R25.8  
**Hemiatrofia** R68.8  
 – cara, progresiva G51.8  
 – cerebelosa G31.9  
 – facial progresiva (Romberg) G51.8  
 – lengua K14.8  
**Hemibalismo** G25.5  
**Hemibloqueo izquierdo (haz de His)** I44.6  
**Hemicardia** Q24.8  
**Hemicéfalo, hemicefalia** Q00.0  
**Hemicorea** G25.5  
**Hemicránea**  
 – anomalía congénita Q00.0  
 – cuando significa jaqueca o migraña G43.9  
 – paroxística crónica G44.0  
**Hemidistrofia** – *ver* Hemiatrofia  
**Hemiectromielia** Q73.8  
**Hemiespasmio (facial)** R25.2  
**Hemihipoalgesia** R20.8  
**Hemihipoestesia** R20.1  
**Hemimelia (miembro)** Q73.8  
 – inferior Q72.8  
 – superior Q71.8  
**Hemiparálisis** (*ver también* Hemiplejía) G81.9  
**Hemiparesia** (*ver también* Hemiplejía) G81.9  
**Hemiparestesia** R20.2  
**Hemiparkinsonismo** G20  
**Hemiplejía** G81.9  
 – alternante facial G83.8  
 – ascendente NCOP G81.9  
 – – médula espinal G95.8  
 – congénita (cerebral) (espasmódica) (medular) G80.2  
 – embólica (episodio actual) I63.4  
 – espástica, espasmódica G81.1  
 – – congénita o infantil G80.2  
 – facial alternante G83.8  
 – flácida G81.0  
 – histérica F44.4  
 – infantil (postnatal) G80.2  
 – recién nacido NCOP P91.8  
 – – traumatismo al nacer P11.9  
 – trombótica (episodio actual) I63.3  
**Hemiseccción, médula espinal** – *ver* Traumatismo, médula espinal, por sitio  
**Hemispasmo (facial)** R25.2  
**Hemisorosis** B48.8  
**Hemitemblor** R25.1

**Hemivértebra** Q76.4

- falla de segmentación con escoliosis Q76.3
- fusión con escoliosis Q76.3

**Hemocromatosis (diabética) (hereditaria) (hígado) (idiopática) (miocardio) (primaria) (secundaria)** E83.1

- con anemia refractaria (M9982/1) D46.1

**Hemodiálisis** Z49.1

- cuidados preparatorios solamente Z49.0

**Hemofilia (familiar) (hereditaria)** D66

- A D66

- B D67

- C D68.1

- calcipriva (*ver también* Defecto, coagulación) D68.4

- clásica D66

- no familiar (*ver también* Defecto, coagulación) D68.4

- vascular D68.0

**Hemofthalmía, hemofthalmos** H44.8

**Hemoglobina** - *ver también* estado patológico

- anormal (enfermedad) (*ver también* Enfermedad, hemoglobina) D58.2

- disminuida NCOP D64.9

- fetal, hereditaria persistente (PHHF) D56.4

- genotipo AS D57.3

- S (Hb S), heterocigota D57.3

**Hemoglobinemia** D59.9

- debida a transfusión sanguínea T80.8

- - nocturna D59.5

**Hemoglobinopatía (mixta) NCOP** D58.2

- con talasemia o talasemia D56.9

- de células falciformes D57.1

- - con talasemia D56.8

**Hemoglobinuria (de, por)** R82.3

- con anemia hemolítica adquirida (crónica) NCOP D59.6

- crioaglutininas D59.1

- esfuerzo o hemólisis D59.6

- frío (aglutininas) (con síndrome de Raynaud) (paroxística) D59.6

- intermitente D59.6

- marcha D59.6

- nocturna (paroxística) D59.5

- palúdica B50.8

- paroxística (por el frío) D59.6

- - nocturna D59.5

**Hemolinfangioma (M9175/0)** D18.1

**Hemólisis**

- intravascular

- - con

- - - aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado

- - - hemorragia

- - - - anteparto - *ver* Hemorragia, anteparto

- - - - intraparto (*ver también* Hemorragia, cuando complica el parto) O67.0

- - postparto O72.3

- neonatal (excesiva) P58.8

**Hemoneumotórax** (*ver también* Hemotórax) J94.2

- traumático S27.2

**Hemopericardio NCOP** I31.2

- consecutivo a infarto agudo del miocardio (complicación actual) I23.0

- recién nacido P54.8

- traumático S26.0

**Hemoperitoneo** K66.1

- infeccioso K65.9

- traumático S36.8

**Hemophilus influenzae como causa de enfermedades clasificadas en otra parte** B96.3

**Hemoptisis** R04.2

- recién nacido P26.9

- tuberculosa - *ver* Tuberculosis, pulmonar

**Hemorragia, hemorrágico(a)** R58

- abdomen R58

- abertura de traqueostomía J95.0

- accidental, anteparto O46.9

- - que afecta al feto o al recién nacido P02.1

- adenoides J35.8

- adrenal (cápsula) (glándula) E27.4

- - médula E27.8

- - recién nacido P54.4

- alvéolo

- - dental (reborde) K08.8

- - pulmonar, recién nacido P26.8

- amígdala J35.8

- anemia (crónica) D50.0

- - aguda D62

- ano (esfínter) K62.5

- anteparto - *ver* Hemorragia, embarazo

- apoplejía (ataque) (*ver también* Hemorragia, intracerebral) I61.9

- aracnoidea - *ver* Hemorragia, subaracnoidea

- arteria, arterial R58

- - cerebro (*ver también* Hemorragia, intracerebral) I61.9

- - lenticular estriada (*ver también* Hemorragia, encéfalo) I61.0

- - meníngea media - *ver* Hemorragia, subaracnoidea

- articular (no traumática) M25.0

- basilar (ganglio) (*ver también* Hemorragia, cerebro) I61.0

- bazo D73.5

- boca K13.7

- broncopulmonar - *ver* Hemorragia, pulmón

- bronquial, bronquios (árbol) - *ver* Hemorragia, pulmón

- bulbar I61.5

- cámara anterior (ojo) H21.0

- capilar I78.8

**Hemorragia, hemorrágico(a)**—*continuación*

- capilar—*continuación*
- - - primaria D69.8
- cápsula interna (*ver también* Hemorragia, cerebro) I61.0
- cefálica - *ver también* Hemorragia, encéfalo
- cerebelo (no traumática) I61.4
- - - feto o recién nacido P52.6
- - - traumática S06.8
- cerebral, cerebro (*ver también* Hemorragia, intracerebral) I61.9
- - - feto o recién nacido (anóxica) P52.4
- - - - - traumatismo al nacer P10.1
- - - - - lóbulo I61.1
- cerebromeningea I61.8
- cerebrospinal (*ver también* Hemorragia, intracerebral) I61.9
- ciego K92.2
- coclear H83.8
- colon K92.2
- conducto deferente N50.1
- congénita P54.9
- conjuntiva H11.3
- - - recién nacido P54.8
- corazón (*ver también* Carditis) I51.8
- cordón
- - - espermático N50.1
- - - umbilical
- - - - - cuando complica el parto O69.5
- - - - - defecto de la ligadura P51.8
- - - - - feto, por ruptura del cordón P50.1
- - - - - muñón P51.9
- - - - - recién nacido después del nacimiento P51.9
- cornetes (nariz) R04.0
- - - recién nacido P54.8
- coroides (expulsiva) H31.3
- cortical (cerebro) I61.1
- craneal (*ver también* Hemorragia, intracraneal) I62.9
- cuando complica (el)
- - - aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- - - parto O67.9
- - - - - asociada con
- - - - - adherencia o retención de placenta O72.0
- - - - - afibrinogenemia O67.0
- - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- - - - - - - defecto de coagulación O67.0
- - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- - - - - - - debida a
- - - - - - - leiomioma uterino O67.8
- - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- - - - - - - placenta
- - - - - - - baja O44.1

- - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido P02.0
- - - - - - - previa O44.1
- - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido P02.0
- - - - - - - retenida O72.0
- - - - - - - retención de productos de la concepción O72.2
- - - - - - - secundinas retenidas (parcial) O72.2
- - - - - - - separación prematura de placenta O45.9
- - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- - - - - - - trauma O67.8
- - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- - - - - especificada NCOP O67.8
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido NCOP P02.1
- - - procedimiento NCOP T81.0
- - - cuello uterino (muñón) NCOP N88.8
- - - cuero cabelludo R58
- - - cuerpo
- - - - - ciliar H21.0
- - - - - lúteo (ruptura) N83.1
- - - - - cutánea R23.3
- - - - - debida a autosensibilidad eritrocítica D69.2
- - - - - feto o recién nacido P54.5
- - - - - debida a
- - - - - afibrinogenemia u otro defecto de coagulación (afecciones en D65-D69)
- - - - - - - anteparto O46.0
- - - - - - - intraparto O67.0
- - - - - - - amenaza de aborto O20.0
- - - - - - - positivo, implante, injerto o prótesis - *ver* Complicación, por tipo y sitio, especificada NCOP (categorías T82-T85, cuarto carácter .8)
- - - - - - - dehiscencia de ligadura umbilical P51.8
- - - - - dentro de pared vesical N32.8
- - - - - después del parto - *ver* Hemorragia, postparto
- - - - - - - diátesis (familiar) D69.9
- - - - - - - recién nacido P53
- - - - - - - duodeno, duodenal K92.2
- - - - - - - úlcera - *ver* Úlcera, duodeno, con hemorragia
- - - - - - - duramadre - *ver* Hemorragia, subdural
- - - - - durante el parto - *ver* Hemorragia, cuando complica, parto
- - - - - - - embarazo O46.9
- - - - - - - accidental O46.8
- - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- - - - - - - debida a
- - - - - - - abruptio placentae O45.9
- - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido P02.1



**Hemorragia, hemorrágico(a)**—*continuación*

- embarazo—*continuación*
- – debida a—*continuación*
- – – abruptio placentae O45.9—*continuación*
- – – –que afeta al feto o al recién nacido P02.1—*continuación*
- – – afibrinogenemia u otro defecto de coagulación (afecciones en D65-D68) O46.0
- – – –que afeta al feto o al recién nacido P02.1
- – – amenaza de aborto O20.0
- – – –que afeta al feto o al recién nacido P02.0
- – – leiomioma uterino O46.8
- – – –que afeta al feto o al recién nacido P02.1
- – – placenta previa O44.1 P02.1
- – – separación prematura de la placenta (implantada normalmente) O45.9
- – – –que afeta al feto o al recién nacido P02.1
- – – trauma, que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- – especificada NCOP O46.8
- – inevitable – *ver* Hemorragia, embarazo, debida a, placenta previa
- – precoz O20.9
- – – que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- – previa, que afecta la atención del embarazo o el parto Z35.2
- – que afecta al feto o al recién nacido NCOP P02.1
- en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- encéfalo (miliar) (no traumática) I61.9
- – debida a
- – – ruptura de aneurisma (congénito) (*ver también* Hemorragia, subaracnoidea) I60.9
- – – sífilis A52.0† I68.8\*
- – – traumatismo al nacer P10.1
- – epidural o extradural (traumática) S06.4
- – feto o recién nacido P52.4
- – – traumatismo al nacer P10.1
- – puerperal, postparto O99.4
- – subaracnoidea, aracnoidea o meníngea – *ver* Hemorragia, subaracnoidea
- – subdural – *ver* Hemorragia, subdural
- – traumática S06.8
- encía K06.8
- endotraqueal – *ver* Hemorragia, pulmón
- enfermedad D69.9
- – feto o recién nacido P53
- – tipo especificado NCOP D69.8
- epidural (no traumática) I62.1
- – traumática S06.4
- escroto N50.1
- esófago K22.8
- esófago, várices I85.0
- espinal (médula) – *ver* Hemorragia, médula espinal
- estómago K92.2
- – recién nacido P54.3
- – úlcera – *ver* Úlcera, estómago, con hemorragia
- excesiva (tardía) (en)
- – aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- – asociada con comienzo de períodos menstruales N92.2
- – período premenopáusico N92.4
- – extradural (traumática) S06.4
- – feto o recién nacido (anóxica) (traumática) P52.8
- – no traumática I62.1
- – traumatismo al nacer P10.8
- feto, fetal P50.9
- – especificada NCOP P50.8
- – hacia
- – – circulación de la madre P50.4
- – – cuando afecta la atención del embarazo o del puerperio O43.0
- – – otro gemelo P50.3
- – por (la)
- – – corte del cordón umbilical del otro gemelo P50.5
- – – placenta P50.2
- – – ruptura del cordón (umbilical) P50.1
- – – vasa previa P50.0
- fetomaterna P50.4
- – cuando afecta la atención del embarazo o del puerperio O43.0
- fibrinogenólisis (*ver también* Fibrinólisis) D65
- fibrinolítica (adquirida) (*ver también* Fibrinólisis) D65
- fiebre – *ver* Fiebre, hemorrágica
- fondo del ojo H35.6
- fosa posterior (encéfalo) (no traumática) I61.8
- – feto o recién nacido P52.6
- garganta R04.1
- gástrica – *ver* Hemorragia, estómago
- gastroentérica K92.2
- – recién nacido P54.3
- gastrointestinal (tracto) NCOP K92.2
- – recién nacido P54.3
- genitourinaria (tracto) NCOP R31
- gingival K06.8
- globo del ojo H44.8
- gravídica – *ver* Hemorragia, embarazo
- hemorroidal – *ver* Hemorroides
- hígado K76.8
- hipofaríngea (garganta) R58
- humor vítreo (intraocular) H43.1
- inevitable (anteparto) (debida a placenta previa) O44.1



**Hemorragia, hemorrágico(a)**—*continuación*

- inevitable—*continuación*
- - que afecta al feto o al recién nacido P02.0
- intermenstrual (regular) N92.3
- - irregular N92.1
- interna (órganos) NCOP R58
- - oído H83.8
- - recién nacido P54.8
- intestino K92.2
- - recién nacido P54.3
- intraabdominal R58
- intraalveolar (pulmón), recién nacido P26.8
- intracerebral, intraencefálica (no traumática) I61.9
- - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.4
- - en
  - - - cerebelo I61.4
  - - - hemisferio I61.2
  - - - - cortical I61.1
  - - - - subcortical I61.0
- - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio
  - - - tallo cerebral I61.3
  - - - especificada NCOP I61.8
  - - - feto o recién nacido P52.4
  - - - traumatismo al nacer P10.1
  - - - intraventricular I61.5
  - - - localizaciones múltiples I61.6
  - - - profunda I61.0
  - - - superficial I61.1
  - - - traumática (difusa) S06.2
  - - - focal S06.3
  - - - intracraneal (no traumática) I62.9
  - - - feto o recién nacido P52.9
  - - - debida a traumatismo materno P00.5
  - - - especificada NCOP P52.8
  - - - traumática S06.8
  - - - traumatismo al nacer P10.9
- intramedular NCOP G95.1
- intraocular H44.8
- intraparto - *ver* Hemorragia, cuando complica, parto
- intrapelviana
  - - femenina N94.8
  - - masculina K66.1
- intraperitoneal K66.1
- intrapontina I61.3
- intrauterina N85.7
- - cuando complica el parto - *ver* Hemorragia, cuando complica, parto
- - durante el embarazo - *ver* Hemorragia, embarazo
- - postparto - *ver* Hemorragia, postparto
- intraventricular I61.5
- - feto o recién nacido (no traumática) P52.3
- - - grado
  - - - - 1 P52.0

- - - - 2 P52.1
- - - - 3 P52.2
- - - traumatismo al nacer P10.2
- intravesical N32.8
- iris (postinfecciosa) (postinflamatoria) (tóxica) H21.0
- irregular N92.6
- laberinto H83.8
- lengua K14.8
- ligadura vascular T81.0
- lóbulo cerebral I61.1
- mama N64.5
- materna, que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- mediastino - *ver* Hemorragia, pulmón
- médula
  - - espinal G95.1
  - - - feto o recién nacido (traumatismo al nacer) P11.5
  - - oblongada I61.3
- membrana mucosa NCOP R58
- - recién nacido P54.8
- membranas (encéfalo) I60.8
- - médula espinal - *ver* Hemorragia, médula espinal
- meninges, meníngea (encéfalo) (media) I60.8
- - médula espinal - *ver* Hemorragia, médula espinal
- mesencéfalo (cerebro medio) - *ver* Hemorragia, intracerebral
- mesenterio K66.1
- metritis (*ver también* Endometritis) N71.9
- muñón (de)
  - - amputación (quirúrgica) T81.0
  - - secundaria o retardada T87.6
- - umbilical P51.9
- músculo M62.8
- nariz R04.0
- - recién nacido P54.8
- nasal (cornetes) R04.0
- - recién nacido P54.8
- nervio óptico (vaina) H47.0
- oculta NCOP R58
- oído H92.2
- - interno H83.8
- ojo (globo del) H44.8
- ombligo
  - - muñón P51.9
  - - recién nacido P51.9
  - - - dehiscencia de la ligadura umbilical P51.8
  - - - masiva P51.0
- omento K66.1
- órbita, orbitaria H05.2
- ovario NCOP N83.8
- oviducto N83.6
- páncreas K86.8

**Hemorragia, hemorrágico(a)**—*continuación*

- paratiroides (glándula) (espontánea) E21.4
- parto – *ver* Hemorragia, cuando complica, parto
- pene N48.8
- periamigdalina J35.8
- – debida a infección J36
- pericardio, pericarditis I31.2
- peritoneo, peritoneal K66.1
- petequeal R23.3
- – debida a autosensibilidad eritrocítica D69.2
- pezón N64.5
- piel R23.3
- – feto o recién nacido P54.5
- pituitaria (glándula) E23.6
- placenta NCOP O46.8
- – anteparto O46.8
- – intraparto O67.8
- – por lesión instrumental o quirúrgica O46.8
- – – anteparto O46.8
- – – intraparto O67.8
- – – que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- – – previa O44.1
- – – que afecta al feto o al recién nacido P02.0
- – – que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- pleura – *ver* Hemorragia, pulmón
- polimiositis – *ver* Polimiositis
- polioencefalitis superior E51.2† G32.8\*
- pontina (*ver también* Hemorragia, encéfalo) I61.3
- por ovulación N92.3
- postclimática N95.0
- postcoito y postcontacto N93.0
- postmenopáusica N95.0
- postnasal R04.0
- postoperatoria T81.0
- postparto (consecutiva al alumbramiento o expulsión de la placenta) O72.1
- – placenta retenida O72.0
- – tardía o secundaria O72.2
- – tercer período O72.0
- preclimática N92.4
- precoz del embarazo O20.9
- preparto – *ver* Hemorragia, embarazo
- prerretiniana H35.6
- próstata N42.1
- puberal N92.2
- puente de Varolio I63.1
- puerperal (*ver también* Hemorragia, postparto) O72.1
- – tardía o secundaria O72.2
- pulmón, pulmonar R04.8
- – recién nacido P26.9
- – – especificada NCOP P26.8
- – – masiva P26.1
- – tuberculosa – *ver* Tuberculosis, pulmonar
- púrpura (primaria) (*ver también* Púrpura, trombocitopénica) D69.3
- quiste folicular del ovario (De Graaf) N83.0
- reborde alveolar K08.8
- recién nacido P54.9
- – especificada NCOP P54.8
- recto (esfínter) K62.5
- – recién nacido P54.2
- recurrente, traumática, subsiguiente a hemorragia inicial en el momento de la lesión T79.2
- renal N28.8
- respiratoria, árbol, tracto, vías R04.9
- – especificada NCOP R04.8
- resultante de un procedimiento (cualquiera) T81.0
- retina, retiniana (vasos) H35.6
- – diabética (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .3) E14.3† H36.0\*
- retroperitoneal R58
- riñón N28.8
- rodilla (articulación) (no traumática) M25.0
- secundaria (no traumática) R58
- – subsiguiente a hemorragia inicial en el momento de la lesión T79.2
- subaponeurótica epicraneal masiva por traumatismo al nacer P12.2
- subaracnoidea (no traumática) I60.9
- – de arteria
- – – basilar I60.4
- – – carótidea, sifón y bifurcación I60.0
- – – cerebral I60.8
- – – – media I60.1
- – – comunicante I60.8
- – – – anterior I60.2
- – – – posterior I60.3
- – – – intracraneal I60.7
- – – – especificada NCOP I60.6
- – – – múltiples I60.6
- – – – menígea media I60.8
- – – – múltiples, intracraneal I60.6
- – – – vertebral I60.5
- – – especificada NCOP I60.8
- – – feto o recién nacido P52.5
- – – – traumatismo al nacer P10.3
- – – puerperal, postparto, parto, embarazo O99.4
- – seno cavernoso I60.8
- – sifón y bifurcación de la carótida I60.0
- – traumática S06.6
- – subconjuntival H11.3
- – traumatismo al nacer P15.3
- – subcortical (encéfalo) I61.0
- – subcutánea R23.3
- – subdiafragmática R58
- – subdural (aguda) (no traumática) I62.0

**Hemorragia, hemorrágico(a)**—*continuación*

- subdural—*continuación*
- – feto o recién nacido (anóxica) (hipóxica) P52.8
- – – traumatismo al nacer P10.0
- – médula espinal G95.1
- – traumática S06.5
- – traumatismo al nacer P10.0
- subependimaria, feto o recién nacido P52.0
- – con extensión intraventricular P52.1
- – – y extensión intracerebral P52.2
- subhialoidea H35.6
- subperióstica M89.8
- subretiniana H35.6
- subtentorial (*ver también* Hemorragia, subdural) I62.0
- subungueal L60.8
- suprarrenal (cápsula) (glándula) E27.4
- – recién nacido P54.4
- tardía
- – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- – postparto O72.2
- tendencia – *ver* Defecto, coagulación
- tentorial (traumática) NCOP S06.8
- – feto o recién nacido (traumatismo al nacer) P10.4
- – no traumática – *ver* Hemorragia, subdural
- tercer período (postparto) O72.0
- testículo N50.1
- tienda del cerebelo – *ver* Hemorragia, intracerebral
- timo (glándula) E32.8
- tiroides (glándula) (quiste) E07.8
- tórax – *ver* Hemorragia, pulmón
- tráquea – *ver* Hemorragia, pulmón
- traqueobronquial R04.8
- – recién nacido P26.0
- traumática – *codifique por* tipo de traumatismo y sitio
- – encéfalo (intracerebral) S06.8
- – recurrente o secundaria (subsiguiente a hemorragia inicial en el momento de la lesión) T79.2
- trompa de falopio N83.6
- tuberculosa NCOP – *ver* Tuberculosis pulmonar
- tubo bronquial – *ver* Hemorragia, pulmón
- túnica vaginal N50.1
- úlcera, ulcerosa NCOP – *codifique como* Úlcera, por sitio, con hemorragia
- umbilical – *ver también* Hemorragia, ombligo
- – cordón – *ver* Hemorragia, cordón, umbilical
- uña (subungueal) L60.8
- uretra (idiopática) N36.8
- útero, uterina (anormal) N93.9
- – climatérica N92.4

- – cuando complica el parto – *ver* Hemorragia, cuando complica, parto
- – en el embarazo – *ver* Hemorragia, embarazo
- – funcional o disfuncional N93.8
- – intermenstrual (regular) N92.3
- – – irregular N92.1
- – postmenopáusica N95.0
- – postparto – *ver* Hemorragia, postparto
- – preclimatérica, premenopáusica N92.4
- – prepuberal N93.8
- – pubertad N92.2
- vagina (anormal) N93.9
- – recién nacido P54.6
- – vasa previa O69.4
- – que afecta al feto o al recién nacido P50.0
- vejiga N32.8
- ventricular (encéfalo) I61.5
- vesical (pared) N32.8
- vesícula seminal N50.1
- vías respiratorias R04.9
- – sitio especificado NCOP R04.8
- víscera NCOP R58
- – recién nacido P54.8
- vítreo (cuerpo) (humor) H43.1
- – debida a diabetes (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .3) E14.3† H45.8\*
- vulva N90.8
- Hemorroide(s)** I84.9
- con complicación especificada NCOP (sangrante) (prolapsada) (estrangulada) (ulcerada) I84.8
- cuando complica (el)
- – embarazo O22.4
- – puerperio O87.2
- en el puerperio O87.2
- externa(s) I84.5
- – con complicación especificada NCOP (sangrante) (prolapsada) (estrangulada) (ulcerada) I84.4
- – trombosada(s) I84.3
- interna(s) I84.2
- – con complicación especificada NCOP (sangrante) (prolapsada) (estrangulada) (ulcerada) I84.1
- – trombosada(s) I84.0
- – trombosada(s) NCOP I84.7
- Hemosalpinx** N83.6
- con
- – hematocolpos N89.7
- – hematometra N85.7
- – – con hematocolpos N89.7
- Hemosiderosis** E83.1
- alimentaria, dietética E83.1
- por transfusión T80.8
- pulmonar idiopática E83.1† J99.8\*
- Hemotórax (bacteriano) (no tuberculoso)** J94.2
- recién nacido P54.8

**Hemotórax**—*continuación*

- traumático S27.1
- con neumotórax S27.2
- tuberculoso A16.5
- Hendidura(s)** – *ver también* Cierre, defectuoso
- acuosas (catarata) H25.0
- branquial (quistes) (persistente) Q18.2
- cartílago
- cricoides, posterior Q31.8
- tiroides Q31.8
- escroto Q55.2
- labio – *ver* Labio leporino
- nariz Q30.2
- paladar – *ver* Fisura, paladar
- palatina – *ver* Fisura, paladar
- pene Q55.6
- reborde alveolar K08.8
- úvula Q35.7
- Henoch(-Schönlein) enfermedad, o síndrome de (púrpura)** D69.0
- Hempue, hempuye** A66.6
- Hepar lobatum (sífilítico)** A52.7† K77.0\*
- Hepatalgia** K76.8
- Hepatitis** K75.9
- A – *ver* Hepatitis, viral, tipo, A
- aguda NCOP K72.0
- – alcohólica K70.1
- – con insuficiencia hepática (*ver también* Insuficiencia, hepática) K72.9
- – infecciosa B15.9
- – con coma hepático B15.0
- – tipo (A, B, C, E, no A no B) – *ver* Hepatitis, viral, tipo
- alcohólica (aguda) (crónica) K70.1
- amebiana (*ver también* Absceso, hígado, amebiano) A06.4
- anictérica aguda (viral) – *ver* Hepatitis, viral
- antígeno australiano (positivo) (*ver también* Hepatitis, viral, tipo, B) B16.9
- antígenoasociada (HAA) (*ver también* Hepatitis, viral, tipo, B) B16.9
- autoinmune K75.4
- B – *ver* Hepatitis, viral, tipo, B
- C – *ver* Hepatitis, viral, tipo, C
- catarral (aguda) B15.9
- con coma hepático B15.0
- colangiолítica K75.8
- colestática K75.8
- crónica K73.9
- – activa NCOP K73.2
- – especificada NCOP K73.8
- – lobular NCOP K73.1
- – persistente NCOP K73.0
- – viral – *ver* Hepatitis, viral, crónica
- E (aguda) B17.2
- en (debida a)
- – citomegalovirus B25.1† K77.0\*
- – etanol (aguda) (crónica) K70.1

- – fiebre amarilla – *ver* Fiebre, amarilla
- – herpes (simple) (virus) B00.8† K77.0\*
- – parotiditis, epidémica B26.8† K77.0\*
- – suero homólogo (*ver también* Hepatitis, viral, tipo, B) B16.9
- – toxoplasmosis (adquirida) B58.1† K77.0\*
- – congénita (activa) P37.1† K77.0\*
- epidémica B15.9
- – con coma hepático B15.0
- feto o recién nacido P59.2
- fulminante – *ver* Hepatitis, viral
- granulomatosa NCOP K75.3
- herpética B00.8† K77.0\*
- inclusiones citomegálicas, viral B25.1† K77.0\*
- infecciosa (aguda) (crónica) (subaguda) B15.9
- – con coma hepático B15.0
- – intersticial (crónica) K74.6
- lupoides NCOP K73.2
- maligna NCOP (*ver también* Insuficiencia, hepática) K72.9
- neonatal (tóxica) P59.2
- no A, no B (aguda) (viral) B17.8
- por inoculación, inyección o transfusión (plasma) (sangre) (suero) (otra sustancia) (*ver también* Hepatitis, viral, tipo, B) B16.9
- postinmunización (*ver también* Hepatitis, viral, tipo, B) B16.9
- postransfusión (*ver también* Hepatitis, viral, tipo, B) B16.9
- reactiva no específica K75.2
- sífilítica (tardía) A52.7† K77.0\*
- – congénita (precoz) A50.0† K77.0\*
- – – tardía A50.5† K77.0\*
- – secundaria A51.4† K77.0\*
- suero (homólogo) (*ver también* Hepatitis, viral, tipo, B) B16.9
- supurativa (difusa) – *ver* Absceso, hígado
- tóxica (*ver también* Enfermedad, hígado, tóxica) K71.6
- tuberculosa A18.8† K77.0\*
- viral, virus (aguda) B19.9
- – citomegálico B25.1† K77.0\*
- – con coma hepático B19.0
- – congénita P35.3
- – coxsackie B33.8† K77.0\*
- – crónica B18.9
- – – especificada NCOP B18.8
- – – tipo
- – – – B B18.1
- – – – con agente delta B18.0
- – – – C B18.2
- – cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O98.4
- – inclusión citomegálica B25.1† K77.0\*
- – no A, no B B17.8
- – secuela de B94.2
- – tipo

**Hepatitis—continuación**

- viral, virus—continuación
- - tipo—continuación
- - - A B15.9
- - - - con coma hepático B15.0
- - - - B B16.9
- - - - - con
- - - - - agente delta (coinfeción) B16.1
- - - - - con coma hepático B16.0
- - - - - coma hepático (sin agente delta) B16.2
- - - C B17.1
- - - - crónica B18.2
- - - E B17.2
- - - especificado NCOP B17.8
- - - no A, no B B17.8

**Hepatitis pulmonar (aguda) (ver también Neumonía, lobar) J18.1**

- Hepatoblastoma (M8970/3) C22.2**
- Hepatocarcinoma (M8170/3) C22.0**
- Hepatocolangiocarcinoma (M8180/3) C22.0**
- Hepatocolangitis K75.8**

- Hepatoma (maligno) (M8170/3) C22.0**
- benigno (M8170/0) D13.4
- embrionario (M8970/3) C22.2

**Hepatomegalia (ver también Hipertrofia, hígado) R16.0**

- con esplenomegalia R16.2
- congénita Q44.7
- en mononucleosis infecciosa (gammaherpesviral) B27.0† K77.0\*
- glucógena difusa E74.0† K77.8\*

**Hepatopatía tóxica - ver Enfermedad, hígado, tóxica**

**Hepatoptosis K76.8**

**Hepatitis (tóxica) K76.8**

**Hepatosplenomegalia R16.2**

- hiperlipémica (tipo Bürger-Grütz) E78.3† K77.8\*

**Hereditario(a) - ver estado patológico**

**Heredodegeneración macular H35.5**

**Heredopatía atáxica de forma polineurítica G60.1**

**Heredosífilis (ver también Sífilis, congénita) A50.9**

**Herida abierta (arma de fuego) (con cuerpo extraño penetrante) (cortante) (lacerante) (mordedura) (punzante) T14.1**

- abdomen, abdominal S31.8
- - pared S31.1
- - y región lumbosacra, pelvis, múltiple S31.7
- alveolar (reborde) S01.5
- ano S31.8
- antebrazo S51.9
- - especificada NCOP S51.8
- - múltiple S51.7
- aparato lagrimal S05.8
- - con herida del párpado S01.1
- área

- - periocular S01.1
- - temporomandibular S01.4
- - aurícula, oído S01.3
- - axila S41.8
- - boca (cavidad) S01.5
- - brazo
- - - parte
- - - inferior - ver Herida, antebrazo
- - - superior S41.1
- - - - y hombro (nivel), múltiple S41.7
- - - cuando significa miembro superior - ver Herida, miembro superior
- - cabeza S01.9
- - cuero cabelludo S01.0
- - múltiple S01.7
- - parte especificada NCOP S01.8
- - cadera S71.0
- - - y muslo, múltiple S71.7
- - cámara anterior del ojo - ver Herida, ocular
- - canilla (de la pierna) S81.8
- - canto, ojo S01.1
- - cara NCOP S01.8
- - cavidad bucal S01.5
- - ceja S01.1
- - clítoris S31.4
- - codo S51.0
- - conducto
- - - auditivo (externo) (meato) (orificio) S01.3
- - - lagrimal S05.8
- - - con herida del párpado S01.1
- - conjuntiva - ver Herida, ocular
- - cordón espermático (escrotal) S31.3
- - - región pelviana S37.8
- - córnea - ver Herida, ocular
- - coroides - ver Herida, ocular
- - cráneo S01.8
- - cuello S11.9
- - - múltiple S11.7
- - parte especificada NCOP S11.8
- - cuero cabelludo S01.0
- - - feto o recién nacido (traumatismo al nacer) P15.8
- - cuerpo ciliar (ojo) - ver Herida, ocular
- - dedo(s)
- - - mano S61.0
- - - con daño de la(s) uña(s) S61.1
- - - pie S91.1
- - - con daño de la(s) uña(s) S91.2
- - Descemet, membrana de - ver Herida, ocular
- - empeine o garganta del pie S91.3
- - encía(s) S01.5
- - epidídimo S31.3
- - epiglotis S11.8
- - esclerótica - ver Herida, ocular
- - escroto S31.3
- - esófago (torácico)
- - - cervical S11.2

**Herida abierta—continuación**

- espacio poplíteo S81.8
- espalda S21.2
- espinilla (de la pierna) S81.8
- extremidad - *ver* Herida, miembro
- faringe S11.2
- flanco S31.1
- frente S01.8
- garganta S11.8
- glándula
  - - lagrimal S05.8
  - - - con herida del párpado S01.1
  - - salival S01.5
  - - tiroides S11.1
- globo del ojo - *ver* Herida, ocular
- himen S31.4
- hipocondrio S31.1
- hombro S41.0
  - - cintura escapular S41.8
  - - y brazo, parte superior (nivel), múltiple S41.7
- hueco poplíteo S81.8
- humor vítreo - *ver* Herida, ocular
- ilíaca (región) S31.1
- ingle S31.1
- intraocular - *ver* Herida, ocular
- iris - *ver* Herida, ocular
- labio (de la boca) S01.5
- labios de la vulva (mayores) (menores) S31.4
- lagrimal (aparato) (glándula) (saco) S05.8
  - - con herida de párpado S01.1
- laringe S11.0
- lengua S01.5
- lomo S31.0
- mama S21.0
- mano S61.9
  - - especificada NCOP S61.8
  - - y muñeca, múltiple S61.7
- maxilar S01.8
- mejilla(s) (externa) S01.4
  - - interna S01.5
- membrana (de)
  - - Descemet - *ver* Herida, ocular
  - - timpánica S09.2
- mentón S01.8
- miembro T14.1
  - - inferior NCOP T13.1
  - - - múltiple T01.3
  - - superior NCOP T11.1
  - - - múltiple T01.2
- múltiple T01.9
  - - abdomen, región lumbosacra y pelvis S31.7
  - - antebrazo (y codo) S51.7
  - - brazo, parte superior (y hombro) S41.7
  - - cabeza S01.7
  - - - con
    - - - - cuello T01.0
    - - - - otras regiones del cuerpo T01.8
  - - - cadera (y muslo) S71.7
  - - - codo (y antebrazo) S51.7
  - - - cuello S11.7
  - - - - con
    - - - - cabeza T01.0
    - - - - otras regiones del cuerpo T01.8
  - - - especificada NCOP T01.8
  - - - hombro (y brazo, parte superior) S41.7
  - - - mano (y muñeca) S61.7
  - - - miembro T01.9
  - - - inferior T01.3
  - - - - con
    - - - - abdomen, región lumbosacra y pelvis T01.8
    - - - - miembro(s) superior(es) T01.6
    - - - - tórax T01.8
    - - - superior T01.2
    - - - - con
      - - - - abdomen, región lumbosacra y pelvis T01.8
      - - - - miembro(s) inferior(es) T01.6
      - - - - tórax T01.8
    - - - muñeca (y mano) S61.7
    - - - muslo (y cadera) S71.7
    - - - pantorrilla S81.8
    - - - pie (y tobillo) S91.7
    - - - pierna, parte inferior (y rodilla) S81.7
    - - - rodilla (y pierna, parte inferior) S81.7
    - - - sitios no especificados T01.9
    - - - tobillo (y pie) S91.7
    - - - tórax S21.7
    - - - - con
      - - - - abdomen, región lumbosacra y pelvis T01.1
    - - - muñeca S61.9
    - - - especificada NCOP S61.8
    - - - y mano, múltiple S61.7
    - - - muslo S71.1
    - - - y cadera, múltiple S71.7
    - - - nalga S31.0
    - - - nariz, nasal (seno paranasal) (tabique) S01.2
    - - - nasofaringe S01.8
    - - - nuca S11.8
    - - - ocular S05.9
    - - - anexos S05.8
    - - - avulsión (enucleación traumática) S05.7
    - - - especificada NCOP S05.8
    - - - laceración y ruptura S05.3
    - - - con prolapso o pérdida de tejido intraocular S05.2
    - - - músculo (extrínseco) S05.4
    - - - órbita (penetrante) (con o sin cuerpo extraño) S05.4
    - - - párpado S01.1
    - - - penetrante (globo ocular) S05.6
    - - - con cuerpo extraño S05.5
    - - - órbita (con o sin cuerpo extraño) S05.4
    - - - periocular, región S01.1

**Herida abierta—continuación**

- oído (conducto) (externo) S01.3
- - tímpano S09.2
- ojo(s) - *ver* Herida, ocular
- órbita - *ver* Herida, ocular
- oreja S01.3
- órganos genitales (externos) NCOP S31.5
- pabellón de la oreja S01.3
- paladar S01.5
- palma de la mano S61.8
- pantorrilla S81.8
- paratiroides (glándula) S11.1
- pared
  - - abdominal - *ver* Herida, abdomen
  - - torácica - *ver* Herida, tórax
- párpado S01.1
- pelvis, pelviana (piso) (suelo) S31.0
- - cintura S71.8
- - región S31.0
- - y abdomen, región lumbosacra, múltiple S31.7
- pene S31.2
- penetrante - *codifique como* Herida abierta, por sitio
- perineo S31.0
- periocular - *ver* Herida, ocular
- pie S91.3
- - y tobillo, múltiple S91.7
- piel NCOP T14.1
- pierna
  - - cuando significa miembro inferior - *ver* Herida, miembro, inferior
  - - parte
    - - - inferior S81.9
    - - - - especificada NCOP S81.8
    - - - - múltiple S81.7
    - - - - y rodilla, múltiple S81.7
    - - - superior - *ver* Herida, muslo
- pinna S01.3
- prepucio S31.2
- pudenda S31.5
- pulgar S61.0
- - con daño de la uña S61.1
- región
  - - costal S21.9
  - - - anterior S21.1
  - - - posterior S21.2
  - - epigástrica S31.1
  - - escapular S41.8
  - - esternal S21.1
  - - hipogástrica S31.1
  - - ilíaca S31.1
  - - inguinal S31.1
  - - interescapular S21.2
  - - lumbar, lumbosacra S31.0
  - - y abdomen, pelvis, múltiple S31.7
  - - malar S01.8
  - - mastoidea S01.8
  - - orbitaria S01.1
  - - pelviana S31.0

- - periocular S01.1
  - - pubiana S31.1
  - - sacra S31.0
  - - sacroilíaca S31.0
  - - submaxilar S01.8
  - - submentoniana S01.8
  - - supraclavicular S11.8
  - - temporal S01.8
  - - temporomandibular S01.4
  - - umbilical S31.1
  - - rodilla S81.0
  - - saco lagrimal S05.8
  - - con herida del párpado S01.1
  - salival, glándula S01.5
  - subconjuntival - *ver* Herida, ocular
  - suelo pelviano - *ver* Herida, pelvis
  - supraorbitaria S01.8
  - tabique rectovaginal S31.8
  - talón S01.3
  - testículo S31.3
  - tímpano, membrana timpánica S09.2
  - tiroides (glándula) S11.1
  - tobillo S91.0
  - - y pie, múltiple S91.7
  - tórax, torácica (externa) (pared) S21.9
  - - especificada NCOP S21.8
  - - múltiple S21.7
  - - pared
    - - - anterior S21.1
    - - - posterior S21.2
  - tráquea (región cervical) S11.0
  - - intratorácica S27.5
  - tronco NCOP T09.1
  - - sitios múltiples T01.1
  - - tónica vaginal S31.3
  - - uña(s) dedo(s) (de la, del)
    - - - mano S61.1
    - - - pie S91.2
    - - - pulgar S61.1
    - - - úvula S01.5
  - vagina S31.4
  - vaso sanguíneo - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo
  - vítreo (humor) - *ver* Herida, ocular
  - vulva S31.4
- Herida quirúrgica de cesárea infectada**  
O86.0
- Herlitz, síndrome de** Q81.1
- Hermafroditismo, hermafrodita (verdadero)** NCOP Q56.0
- 46,XX/46,XY con vestigio de gónadas Q99.1
  - quimera 46,XX/46,XY Q99.0
- Hermansky-Pudlak, enfermedad o síndrome de** E70.3
- Hernia (adquirida) (recurrente)** K46.9
- abdomen, abdominal K46.9
  - - con obstrucción K46.0
  - - gangrenosa (con obstrucción) K46.1
  - - pared - *ver* Hernia ventral



**Hernia**—*continuación*

- abdomen, abdominal—*continuación*
- sitio especificado NCOP K45.8
- – con obstrucción K45.0
- – gangrenosa (con obstrucción) K45.1
- apéndice – *ver* Hernia, abdomen
- aponeurosis M62.8
- bilateral (inguinal) – *ver* Hernia, inguinal
- cartílago, vértebra – *ver* Desplazamiento, disco intervertebral
- cerebro, cerebral congénita (*ver también* Encefalocele) Q01.9
- – endaural Q01.8
- ciática – *ver* Hernia, abdomen
- colon – *ver* Hernia abdomen
- con
- – gangrena (*ver también* Hernia, por sitio, gangrenosa) K46.1
- – obstrucción (*ver también* Hernia, por sitio, con obstrucción) K46.0
- Cooper, de – *ver* Hernia, abdomen
- cristalino (traumática) S05.2
- crural – *ver* Hernia, femoral
- cuerpo ciliar (traumática) S05.2
- diafragma, diafragmática K44.9
- – con obstrucción K44.0
- – congénita Q79.0
- – gangrenosa (con obstrucción) K44.1
- – traumática (con herida penetrante en la cavidad) S27.8
- directa (inguinal) – *ver* Hernia, inguinal
- disco o cartílago intervertebral – *ver* Desplazamiento, disco intervertebral
- divertículo, intestino – *ver* Hernia, abdomen
- doble (inguinal) – *ver* Hernia, inguinal bilateral
- encéfalo, encefálica (congénita) (*ver también* Encefalocele) Q01.9
- – por compresión (tallo encefálico) G93.5
- epigástrica – *ver* Hernia, ventral
- escroto, escrotal – *ver* Hernia, inguinal
- esofágica – *ver* Hernia, hiatal
- espinal (*ver también* Espina bífida) Q05.9
- – con hidrocefalo Q05.4
- estrangulada (*ver también* Hernia, por sitio, con obstrucción) K46.0
- – gangrenosa (con obstrucción) (*ver también* Hernia, por sitio, gangrenosa) K46.1
- externa (inguinal) – *ver* Hernia, inguinal
- femoral (unilateral) K41.9
- – bilateral K41.2
- – – con obstrucción K41.0
- – – gangrenosa (con obstrucción) K41.1
- – – obstrucción K41.3
- – gangrenosa (con obstrucción) K41.4
- foramen magnum G93.5
- – congénita Q01.8
- funicular (umbilical) – *ver también* Hernia, ombiligo
- – cordón espermático – *ver* Hernia, inguinal
- gangrenosa (con obstrucción) (*ver también* Hernia, por sitio, gangrenosa) K46.1
- gastrointestinal (tracto) – *ver* Hernia, abdomen
- Gruber, de – *ver* Hernia, abdominal
- Hesselbach, de – *ver* Hernia, abdominal
- hiato, hiatal (esofágica) (por deslizamiento) K44.9
- – con obstrucción K44.0
- – congénita Q40.1
- – gangrenosa (con obstrucción) K44.1
- incarcerada (*ver también* Hernia, por sitio, con obstrucción) K46.0
- – gangrenosa (con obstrucción) (*ver también* Hernia, por sitio, gangrenosa) K46.1
- incisional – *ver también* Hernia, ventral
- indirecta (inguinal) – *ver* Hernia, inguinal
- inguinal (unilateral) (directa) (escrotal) (externa) (funicular) (indirecta) (interna) (intersticial) (oblicua) (por deslizamiento) K40.9
- – bilateral K40.2
- – – con obstrucción K40.0
- – – gangrenosa (con obstrucción) K40.1
- – con obstrucción K40.3
- – gangrenosa (con obstrucción) K40.4
- interna – *ver* Hernia, abdomen
- – inguinal – *ver* Hernia, inguinal
- intersticial – *ver también* Hernia, abdomen
- – inguinal – *ver* Hernia, inguinal
- – intestino, intestinal – *ver* Hernia, abdomen
- – intraabdominal – *ver* Hernia, abdomen
- intraparietal – *ver* Hernia, abdomen
- iris S05.2
- irreductible (*ver también* Hernia, por sitio, con obstrucción) K46.0
- – gangrenosa (con obstrucción) (*ver también* Hernia, por sitio, gangrenosa) K46.1
- isquiática – *ver* Hernia, abdomen
- isquiorrectal – *ver* Hernia, abdomen
- línea (alba) (semilunar) – *ver* Hernia, ventral
- Littre, de – *ver* Hernia, abdomen
- lumbar – *ver* Hernia, abdomen
- meato urinario, congénito Q64.7
- mediastino J98.5
- médula espinal – *ver* Hernia espinal
- mesentérica (interna) – *ver* Hernia, abdomen
- mesocolon – *ver* Hernia, abdomen
- muscular (vaina) M62.8
- núcleo pulposo – *ver* Desplazamiento, disco intervertebral

**Hernia—continuación**

- oblicua (inguinal) – *ver* Hernia, inguinal
- obstructiva (*ver también* Hernia, por sitio, con obstrucción) K46.0
- gangrenosa (*ver también* Hernia, por sitio, gangrenosa) K46.1
- obturadora – *ver* Hernia, abdomen
- ombligo K42.9
- con obstrucción K42.0
- gangrenosa (con obstrucción) K42.1
- omento – *ver* Hernia, abdomen
- ovario N83.4
- oviducto N83.4
- paraduodenal – *ver* Hernia, abdomen
- paraesofágica – *ver* Hernia, hiato
- paraumbilical – *ver* Hernia, ombligo
- parietal – *ver* Hernia, abdomen
- perineal – *ver* Hernia, abdomen
- peritoneal – *ver* Hernia, abdomen
- Petit, de – *ver* Hernia, abdomen
- por deslizamiento (inguinal) – *ver* Hernia, inguinal
- por deslizamiento (inguinal) – *ver* Hernia, inguinal—*continuación*
- hiato – *ver* Hernia, hiato
- postoperatoria – *ver* Hernia, ventral
- prevesical N32.8
- properitoneal – *ver* Hernia, abdomen
- pudenda – *ver* Hernia, abdominal
- pulmón (subcutánea) J98.4
- rectovaginal N81.6
- retroperitoneal – *ver* Hernia, abdomen
- Richter, de – *ver* Hernia, abdomen, con obstrucción
- Rieux, Riex, de – *ver* Hernia, abdomen
- saco (adherencia) (edema) (inflamación) (laceración) (supuración) – *codifique bajo* Hernia, por sitio
- Spigel, de – *ver* Hernia, abdomen
- supraumbilical – *ver* Hernia, abdominal
- tendón M67.8
- Treitz, de (fosa) – *ver* Hernia, abdominal
- trompa de Falopio N83.4
- túnica vaginal Q55.2
- umbilical – *ver* Hernia, ombligo
- uréter N28.8
- con obstrucción N13.8
- uretra, congénita Q64.7
- útero N81.4
- grávido O34.5
- vaginal (posterior) (pared) N81.1
- vejiga (esfínter) (mucosa)
- congénita (femenina) (masculina) Q64.7
- femenina N81.1
- masculina N32.8
- Velpeau, de – *ver* Hernia, femoral
- ventral K43.9
- con obstrucción K43.0
- gangrenosa (con obstrucción) K43.1
- vesical

- congénita (femenina) (masculina) Q64.7
- femenina N81.1
- masculina N32.8
- vítreo (a través de herida) S05.2
- hacia la cámara anterior H43.0
- Herniación – *ver también* Hernia**
- cerebro, cerebral G93.5
- encéfalo (pedúnculo) G93.5
- mediastino J98.5
- núcleo pulposo – *ver* Desplazamiento, disco intervertebral
- Herpangina B08.5**
- Herpes, herpética B00.9**
- anogenital A60.9
- blefaritis (zoster) B02.3† H03.1\*
- simple B00.5† H03.1\*
- circinado B35.4
- ampollar L12.0
- conjuntivitis B02.3† H13.1\*
- córnea – *ver* Herpes, queratitis
- debido a o asociado con VIH (SIDA) B20.3
- encefalitis B00.4† G05.1\*
- escroto A60.0† N51.8\*
- estomatitis B00.2
- facial B00.1
- faringitis, faringoamigdalitis B00.2
- fiebre, febril B00.1
- ganglionitis geniculada B00.2† G53.0\*
- genital A60.0
- femenino A60.0† N77.—\*
- masculino A60.0† N51.—\*
- gestación, de la O26.4
- gingivoestomatitis B00.2
- iridociclitis (simple) B00.5† H22.0\*
- zoster B02.3† H22.0\*
- iris (eritema multiforme flictenular) L51.1
- iritis (simple) B00.5† H22.0\*
- labialis, labio B00.1
- meningitis (simple) B00.3† G02.0\*
- zoster B02.1† G02.0\*
- oftálmico (zoster) NCOP B02.3† H58.8\*
- simple B00.5† H58.8\*
- ojo (zoster) B02.3† H58.8\*
- simple B00.5† H58.8\*
- panadizo B00.8
- párpado (zoster) B02.3† H03.1\*
- simple B00.5† H03.1\*
- pene A60.0† N51.8\*
- piel perianal A60.1
- queratitis (simple) (dendrítica) (disciforme) (intersticial) B00.5† H19.1\*
- zoster (intersticial) B02.3† H19.2\*
- queratoconjuntivitis (simple) B00.5† H19.1\*
- zoster B02.3† H19.2\*
- recto A60.1† K93.8\*
- septicemia B00.7
- simple B00.9
- complicado NCOP B00.8

**Herpes, herpética—continuación**

- simple—continuación
- – congénito P35.2
- – hepatitis B00.8† K77.0\*
- – oído externo B00.1† H62.1\*
- – párpado B00.5† H03.1\*
- – queratitis (intersticial) B00.5† H19.1\*
- – visceral B00.8
- tonsurante B35.0
- visceral B00.8
- vulva A60.0† N77.1\*
- zoster (ver también estado patológico) B02.9
- – complicado NCOP B02.8
- – conjuntivitis B02.3† H13.1\*
- – diseminado B02.7
- – encefalitis B02.0† G05.1\*
- – escleritis B02.3† H19.0\*
- – ganglionitis geniculada B02.2† G53.0\*
- – meningitis B02.1† G02.0\*
- – neuritis, neuralgia B02.2† G53.0\*
- – – auditiva B02.2† H94.0\*
- – – trigémino B02.2† G53.0\*
- – oftálmico B02.3† H58.8\*
- – oído externo B02.8† H62.1\*
- – ojo, ocular B02.3† H03.1\*
- – párpado B02.3† H03.1\*
- – polineuropatía B02.2† G63.0\*
- – queratitis (intersticial) B02.3† H19.2\*
- zosteriforme, tipo intermedio B02.9

**Herrick, anemia de** (ver también Anemia, falciforme) D57.1

**Hers, enfermedad o síndrome de** E74.0

**Herter-Gee, enfermedad o síndrome de** K90.0

**Herxheimer, reacción de** T78.2

**Hesselbach, hernia de** – ver Hernia, abdominal

**Heterocromatina marcador, individuo con** (ver también Anomalía, cromosomas, reordenamiento) Q95.4

**Heterocromía (congénita)** Q13.2

- catarata H26.2
- ciclitis (Fuchs) H20.8
- cuerpo extraño metálico retenido (no magnético) H44.7
- – magnético H44.6
- iritis H20.8
- pelo L67.1
- uveítis H20.8

**Heterofiasis, heterophyres (intestino delgado)** B66.8

**Heteroforia** H50.5

**Heteropsia** H53.8

**Heterotopia** – ver también Mala, posición, congénita

– cerebral Q04.8

**Heterotropía** H50.4

– intermitente H50.3

– vertical H50.2

**Heubner, enfermedad o síndrome de** K90.0

**Hexadactilismo** Q69.9

**Hialinosis**

– cutánea y mucosa E78.8

– focal y segmentaria – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .1

**Hialitis, hialosis (asteroide)** H43.2

– sifilítica (tardía) A52.7† H45.8\*

**Hibernoma** (M8880/0) – ver Lipoma

**Hidátide**

– cuando significa quiste o tumor – ver Equinococo

– Morgagni, de

– – femenina Q52.8

– – masculina Q55.4

**Hidatidosis** – ver Equinococo

**Hidradenitis (axilar) (supurativa)** L73.2

**Hidradenoma (nodular)** (M8400/0) – ver también Tumor, piel, benigno

– células claras (M8402/0)

– papilar (M8405/0)

**Hidramnios** O40

– que afecta al feto o al recién nacido P01.3

**Hidrancefalia, hidranencefalia** Q04.3

– con espina bífida – ver Espina bífida, con hidrocefalo

**Hidrangirismo** NCOP T56.1

**Hidrartrosis** M25.4

– frambesia (precoz) (tardía) A66.6† M14.8\*

– gonocócica A54.4† M14.8\*

– intermitente M12.4

– sifilítica (tardía) A52.7† M14.8\*

– – congénita A50.5† M03.1\*

**Hidremia** D64.8

**Hidrencefalocele (congénito)** (ver también Encefalocele) Q01.9

**Hidrencefalomeningocele (congénito)** (ver también Encefalocele) Q01.9

**Hidroa** R23.8

– estival L56.4

– vacciniiforme L56.4

**Hidroadenitis (axilar) (supurativa)** L73.2

**Hidrocalicosis** (ver también Hidronefrosis) N13.3

**Hidrocefalo (adquirido) (externo) (interno) (maligno) (recurrente)** G91.9

– bloqueo del foramen de Magendie (adquirido) G91.1

– – congénito (ver también Hidrocefalo, congénito) Q03.1

– comunicante G91.0

– congénito (externo) (interno) Q03.9

– – con espina bífida – ver también Espina bífida

– – – cervical Q05.0

– – – dorsal Q05.1

– – – lumbar, lumbosacro Q05.2

**Hidrocefalo**—*continuación*

- congénito—*continuación*
- – con espina bífida—*continuación*
- – – sacro Q05.3
- – – torácico, toracolumbar Q05.1
- cuando causa desproporción O33.6
- – con obstrucción del trabajo de parto O66.3
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- debido a toxoplasmosis (congénita) P37.1
- en (debido a) enfermedad
- – infecciosa NCOP B99† G94.0\*
- – neoplásica NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor) D48.9† G94.1\*
- – parasitaria NCOP B89† G94.0\*
- especificado NCOP G91.8
- estrechez del acueducto de Silvio (*ver también* Hidrocefalo, congénito) Q03.0
- feto (sospecha), que afecta la atención del embarazo O35.0
- no comunicante G91.1
- obstructivo G91.1
- postraumático NCOP G91.3
- presión normal G91.2
- recién nacido Q03.9
- – con espina bífida (*ver también* Espina bífida) Q05.4
- sifilítico congénito A50.4† G94.0\*

**Hidrocele (cordón espermático) (testículo)**

- (**túnica vaginal**) N43.3
- conducto de Nuck N94.8
- congénito P83.5
- enquistado N43.0
- especificado NCOP N43.2
- espinal (*ver también* Espina bífida) Q05.9
- – con hidrocefalo Q05.4
- femenino NCOP N94.8
- feto o recién nacido P83.5
- infectado N43.1
- ligamento redondo N94.8
- vulva N90.8

**Hidrocistoma** (M8404/0) – *ver* Tumor, piel, benigno

**Hidrocolpos (congénito)** N89.8

**Hidroencefalocele (congénito)** (*ver también* Encefalocele) Q01.9

**Hidroencefalomeningocele (congénito)** (*ver también* Encefalocele) Q01.9

**Hidrofobia** – *ver* Rabia

**Hidrofthalmos** Q15.0

**Hidrohematoneumotórax** – *ver* Hemotórax

**Hidromeningitis** – *ver* Meningitis

**Hidromeningocele (espinal)** (*ver también*

- Espina bífida) Q05.9
- craneano (*ver también* Encefalocele) Q01.9

**Hidrometra** N85.8

**Hidrometrocolpos** N89.8

**Hidromicrocefalia** Q02

**Hidromielia** Q06.4

**Hidromielocoele** (*ver también* Espina bífida) Q05.9

- con hidrocefalo Q05.4

**Hidronefrosis (atrófica) (intermitente) (precoz) (primaria) (secundaria) NCOP N13.3**

- con
- – estrechez ureteral NCOP N13.1
- – – con infección N13.6
- – infección N13.6
- – – obstrucción (de) (por)
- – – – cálculos renales N13.2
- – – – – con infección N13.6
- – – – – unión urétero-pélvica N13.0
- – – – – con infección N13.6
- – – – – ureteral NCOP (con) N13.1
- – – – – – cálculos N13.2
- – – – – – con infección N13.6
- – – – – – – infección N13.6
- congénita Q62.0
- tuberculosa A18.1† N29.1\*

**Hidroneumohemotórax** – *ver* Hemotórax

**Hidroneumopericardio** (*ver también* Pericarditis) I31.9

**Hidroneumopericarditis** (*ver también* Pericarditis) I31.9

**Hidroneumotórax** J94.8

- traumático S27.3
- tuberculoso NCOP A16.5

**Hidrónfalo (desde el nacimiento)** Q45.8

**Hidropericardio** (*ver también* Pericarditis) I31.9

**Hidropericarditis** (*ver también* Pericarditis) I31.9

**Hidroperitoneo** R18

**Hidropesía** R60.9

- abdominal R18
- amnios (que complica el embarazo) (*ver también* Hidramnios) O40
- articulación (*ver también* Hidartrrosis) M25.4
- articular intermitente M12.4
- cardíaca (*ver también* Insuficiencia, cardíaca, congestiva) I50.0
- cordón espermático (*ver también* Hidrocele) N43.3
- cuando causa obstrucción del trabajo de parto (madre) O66.3
- endolinfática H81.0
- feto o recién nacido (idiopática) P83.2
- – debida a
- – – enfermedad hemolítica NCOP P56.9
- – – – inmunización
- – – – – ABO P56.0
- – – – – que afecta la atención del embarazo O36.1
- – – – – Rh P56.0
- – – – – que afecta la atención del embarazo O36.0
- – que afecta la atención del embarazo O36.2

**Hidropesía—continuación**

- laberinto H81.0
- nutricional (*ver también* Desnutrición, grave) E43
- pericardio – *ver* Pericarditis
- pleura (*ver también* Hidrotórax) J94.8
- vesícula biliar K82.1
- Hidropnefrosis** (*ver también* Pielitis) N13.6
- Hidrorraquis** Q06.4
- Hidrorrea (nasal)** J34.8
- embarazo – *ver* Ruptura, membranas, prematura
- Hidosadenitis (axilar) (supurativa)** L73.2
- Hidrosalpinx (folicular) (trompa de Falopio)** N70.1
- Hidrotórax (doble) (pleural)** J94.8
- quiloso (no filárico) I89.8
- – filárico (*ver también* Infestación, filarias) B74.9† J91
- traumático S27.8
- tuberculoso – *ver* Tuberculosis
- Hidroureter** (*ver también* Hidronefrosis) N13.4
- con infección N13.6
- congénito Q62.3
- Hidroureteronefrosis** (*ver también* Hidronefrosis) N13.3
- con infección N13.6
- Hidrouretra** N36.8
- Hidroxisinemia** E72.3
- Hidroxiprolinemia** E75.2
- Hidroxiquinorreninuria** E70.8
- Hierro** – *ver* estado patológico
- Hifema** H21.0
- traumático S05.1
- Hígado** – *ver también* estado patológico
- alcohólico adiposo K70.0
- cardíaco – *ver* Cirrosis, cardíaca
- claveteado – *ver* Cirrosis, portal
- granuloso – *ver* Cirrosis, hígado
- graso K76.0
- – alcohólico K70.0
- palpable R16.0
- supernumerario Q44.7
- – conducto hepático Q44.5
- Higroma (congénito) (quistico) (M9173/0)** D18.1
- prepatelar (rótula) M70.4
- Hildenbrand, enfermedad de** A75.0
- Hill, diarrea de** K90.1
- Hilliard, lupus de** A18.4
- Himen** – *ver también* estado patológico
- imperforado Q52.3
- rígido N89.6
- Himenolepiasis, hymenolepsis (diminuta) (nana) (infección) (infestación)** B71.0
- Hinchazón** – *ver también* Tumefacción
- Calabar, de B74.3
- errante B831

**Hipalgesia** R20.8

**Hipema** – *ver* Hifema

**Hiperacidéz (gástrica)** K31.8

- psicógena F45.3

**Hiperactividad, hiperactivo** R46.3

- células basales del cuello uterino (*ver también* Displasia, cuello uterino) N87.9
- epitelial del cuello uterino (basal) (*ver también* Displasia, cuello uterino) N87.9
- estómago K31.8
- gastrointestinal K31.8
- – psicógena F45.3
- glándula tiroides (*ver también* Hipertiroidismo) E05.9
- membrana mucosa nasal J34.3
- niño F90.9
- – con déficit de atención F90.0
- sonidos intestinales R19.1

**Hiperacusia** H93.2

**Hiperadrenalismo** E27.5

**Hiperadrenocorticalismo** E24.9

- congénito E25.0
- dependiente de la hipófisis E24.0
- no asociado con síndrome de Cushing E27.0
- yatrógeno
- – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T38.0
- – sustancia correcta, administrada apropiadamente E24.2

**Hiperafectividad** F38.8

**Hiperaldosteronismo** E26.9

- especificado NCOP E26.8
- primario (debido a hiperplasia suprarrenal (bilateral)) E26.0
- secundario E26.1

**Hiperalgésia** R20.8

**Hiperalimentación** R63.2

- caroteno E67.1
- especificada NCOP E67.8
- psicógena F50.4
- recién nacido P92.4
- vitamina
- – A E67.0
- – D E67.3

**Hiperaminoaciduria**

- arginina E72.2
- cistina E72.0
- lisina E72.3
- ornitina E72.4

**Hiperamonemia (congénita)** E72.2

**Hiperazoemia** – *ver* Uremia

**Hiperbetalipoproteinemia (familiar)** E78.0

- con prebetalipoproteinemia E78.2

**Hiperbilirrubinemia**

- constitucional E80.6
- familiar conjugada E80.6
- neonatal (transitoria) (*ver también* Ictericia, feto o recién nacido) P59.9
- – del prematuro P59.0

**Hipercalcemia hipocalciúrica familiar**

E83.5

**Hipercalciuria idiopática familiar** E83.5

**Hipercaliemia** E87.5

**Hipercapnia** R06.8

**Hipercarotinemia (dietética)** E67.1

**Hipercementosis** K03.4

**Hipercinesia (enfermedad) (reacción)**

(síndrome) (adolescencia) (niñez) F90.9

– con

– – manifestación especificada NCOP F90.8

– – perturbación simple de la actividad y atención F90.0

– – retraso mental y movimientos estereotipados F90.8

– – trastorno de la conducta F90.1

– corazón I51.8

**Hipercloremia** E87.8

**Hiperclorhidria** K31.8

– neurótica o psicógena F45.3

**Hipercolesterinemia** – *ver*

Hipercolesterolemia

**Hipercolesterolemia (esencial) (familiar)**

(hereditaria) (primaria) (pura) E78.0

– con hipergliceridemia endógena E78.2

– consulta dietética (instrucción y vigilancia) Z71.3

**Hipercolesterolemia** – *ver*

Hipercolesterinemia

**Hipercortisolismo** – *ver*

Hiperadrenocortisolismo

**Hipercorticosteronismo**

– sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T38.0

– sustancia correcta, administrada apropiadamente E24.2

**Hipercortisonismo**

– sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T38.0

– sustancia correcta, administrada apropiadamente E24.2

**Hiperelectrolitemia** E87.8

**Hiperemesis** (*ver también* Vómito) R11

– gravídica (leve) O21.0

– – con

– – – desequilibrio electrolítico O21.1

– – – deshidratación O21.1

– – – pérdida de carbohidratos O21.1

– – – trastorno metabólico O21.1

– – grave (con trastorno metabólico) O21.1

– – que afecta al feto o al recién nacido P01.8

– – que empieza

– – – antes del fin de la semana 22 O21.1

– – – después de 22 semanas completas O21.2

– tardía O21.2

– psicógena F45.3

**Hiperemia (aguda) (pasiva)** R68.8

– cerebral I67.8

– conjuntiva H11.4

– entérica K59.8

– estómago K31.8

– hepática (activa) K76.8

– intestino K59.8

– iris H21.1

– laberinto H83.0

– mucosa anal K62.8

– oído interno, aguda H83.0

– ojo H11.4

– párpado (activa) (pasiva) H02.8

– pulmón, pulmonar (pasiva) (*ver también* Edema, pulmón) J81

– renal N28.8

– retina H35.8

– riñón N28.8

– vejiga N32.8

**Hiperesplenía, hiperesplenismo** D73.1

**Hiperestesia (superficie corporal)** R20.3

– faringe (refleja) J39.2

– – histérica F44.8

– laringe (refleja) J38.7

– – histérica F44.8

**Hiperestimulación de ovarios (asociada con ovulación inducida)** N98.1

**Hiperestrogenismo (inducido por droga)**

(yatrógeno) E28.0

**Hiperfagia** R63.2

– psicógena F50.4

**Hiperfenilalaninemia** NCOP E70.1

**Hiperfibrinólisis** – *ver* Fibrinólisis

**Hiperforia (alternante)** H50.5

**Hiperfosfatemia** E83.3

**Hiperfructosemia** E74.1

**Hiperfunción**

– adrenal – *ver* Hiperfunción, suprarrenal

– hipófisis (anterior) E22.9

– – especificada NCOP E22.8

– ovárica E28.8

– páncreas K86.8

– paratiroides (glándula) E21.3

– pituitaria – *ver* Hiperfunción, hipófisis

– poliglandular E31.1

– suprarrenal (corteza), no asociada con síndrome de Cushing E27.0

– – médula E27.5

– – virilismo E25.9

– – – congénito E25.0

– – testicular E25.9

**Hipergammaglobulinemia (de)** D89.2

– policlonal D89.0

– Waldenström D89.0

**Hipergastrinemia** E16.4

**Hiperglicemia** R73.9  
 – coma – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .0  
 – postpancreatectomía E89.1  
**Hipergliceridemia (endógena) (esencial) (familiar) (hereditaria) (pura)** E78.1  
 – mixta E78.3  
**Hiperglicinemia no cetósica** E72.5  
**Hiperglobulinemia** R77.1  
**Hiperglucemia** – *ver* Hiperglicemia  
**Hipergonadismo** E29.0  
 – ovárico E28.8  
 – testicular (infantil) (primario) E29.0  
**Hiperheparinemia** (*ver también* Trastorno, hemorrágico) D68.3  
**Hiperhidrosis** R61.9  
 – generalizada R61.1  
 – localizada R61.0  
 – psicógena F45.8  
**Hiperhidroxiprolinemia** E72.5  
**Hiperhistidinemia** E70.8  
**Hiperingestión (alimentos)** – *ver* Hiperalimentación  
**Hiperinsulinismo (funcional)** E16.1  
 – con coma (hipoglicémico) E15  
 – ectópico E16.1  
 – incidente terapéutico (en la administración de insulina) T38.3  
**Hiperlipemia** – *ver* Hiperlipidemia  
**Hiperlipidemia** E78.5  
 – combinada familiar E78.4  
 – especificada NCOP E78.4  
 – grupo  
 – – A E78.0  
 – – B E78.1  
 – – C E78.2  
 – – D E78.3  
 – mixta E78.2  
**Hiperlipidosis** E75.6  
 – hereditaria NCOP E75.5  
**Hiperlipoproteinemia** E78.5  
 – Fredrickson, tipo  
 – – I E78.3  
 – – IIa E78.0  
 – – IIb E78.2  
 – – III E78.2  
 – – IV E78.1  
 – – V E78.3  
 – tipo lipóide  
 – – baja densidad (LBD) E78.0  
 – – muy baja densidad (LMBD) E78.1  
**Hiperlisinemia** E72.3  
**Hipermadurez (feto o recién nacido)** P08.2  
**Hipermagnesemia** E83.4  
 – neonatal P71.8  
**Hipermenorrea** N92.0  
**Hipermetioninemia** E72.1  
**Hipermotropía (congénita)** H52.0

**Hipermovilidad, hipermotilidad**  
 – cóccix M53.3  
 – escápula M25.3  
 – estómago K31.8  
 – – psicógena F45.3  
 – menisco (lateral) (rodilla) M23.3  
 – síndrome M35.7  
**Hipernasalismo, hipernasalidad** R49.2  
**Hipernatremia** E87.0  
**Hipernefroma** (M8312/3) C64  
**Hiper nutrición** – *ver* Hiperalimentación  
**Hiperropía** H52.0  
**Hiperorexia nerviosa** F50.2  
**Hiperornitinemia** E72.4  
**Hiperosmia** (*ver también* Perturbación, sensación) R43.1  
**Hiperosmolaridad** E87.0  
**Hiperostosis** M85.8  
 – anquilosante (Forestier) M48.1  
 – cortical (cráneo) M85.2  
 – – infantil M89.8  
 – cráneo M85.2  
 – – congénita Q75.8  
 – esquelética idiopática difusa M48.1  
 – frontal interna del cráneo M85.2  
 – interna frontal M85.2  
 – monomélica M85.8  
 – vertebral anquilosante M48.1  
**Hiperovarismo** E28.8  
**Hiperoxaluria (primaria)** E74.8  
**Hiperoxia** T59.8  
**Hiperparatiroidismo** E21.3  
 – especificado NCOP E21.2  
 – primario E21.0  
 – secundario E21.1  
 – – origen renal N25.8  
**Hiperpatía** R20.8  
**Hiperperistalsis, hiperperistaltismo** R19.2  
 – psicógena F45.3  
**Hiperpermeabilidad capilar** I78.8  
**Hiperpiesia, hiperpiesis** – *ver* Hipertensión I10  
**Hiperpigmentación** (*ver también* Pigmentación) L81.8  
 – melanodérmica NCOP L81.4  
 – postinflamatoria L81.0  
**Hiperpinealismo** E34.8  
**Hiperpirexia** R50.9  
 – efectos del calor T67.0  
 – maligna debida a anestésico T88.3  
 – origen desconocido (*ver también* Pirexia) R50.9  
 – palúdica – *ver* Paludismo  
 – reumática – *ver* Fiebre, reumática  
**Hiperpituitarismo** E22.9  
**Hiperplasia, hiperplásica**  
 – adenoides J35.2  
 – adenomatosa del endometrio N85.1  
 – adrenal – *ver* Hiperplasia, suprarrenal



**Hiperplasia, hiperplásica—continuación**

- amígdalas J35.1
- – y adenoides J35.3
- apéndice (linfoide) K38.0
- arteria renal I77.8
- cápsula suprarrenal E27.8
- células
- – C tiroideas E07.0
- – endocrinas pancreáticas E16.9
- – – con exceso de glucagón E16.3
- – – islotes pancreáticos (Langerhans) E16.9
- – – alfa E16.8
- – – – con exceso de
- – – – – gastrina E16.4
- – – – – glucagón E16.3
- – – beta E16.1
- cemento dentario K03.4
- cérvix (uterino) – *ver* Hiperplasia, cuello uterino
- clítoris, congénita Q52.6
- condilar unilateral K10.8
- cuello uterino (células basales) (endometrio) (polipoide) (*ver también* Displasia, cuello uterino) N87.9
- – congénita Q51.8
- dentina K03.4
- encía K06.1
- endocervicitis N72
- endometrio, endometrial (glandular) (polipoide) (quistica) N85.0
- – adenomatosa (atípica) N85.1
- – cuello uterino – *ver* Displasia, cuello uterino
- epitelial L85.9
- – focal, bucal, incluso la lengua K13.2
- – lengua K13.2
- – pared vaginal N89.3
- – pezón N62
- – piel L85.9
- – eritroide D75.8
- – faringe (linfoide) J39.2
- fibromuscular arterial I77.3
- ganglios
- – cervicales R59.0
- – linfáticos R59.9
- genital
- – femenina N94.8
- – masculina N50.8
- gingival K06.1
- glándula salival (cualquiera) K11.1
- glandular uterina quística (endometrio) (intersticial) N85.0
- hígado (congénita) Q44.7
- – nodular focal K76.8
- himen, congénita Q52.4
- hueso M89.3
- – médula D75.8
- labios de la vulva N90.6
- – epitelial N90.3

- mama (*ver también* Hipertrofia, mama) N62
- mandíbula, mandibular K07.0
- – condilar unilateral K10.8
- maxila, maxilar K07.0
- médula ósea D75.8
- medulopararrenal E27.5
- miometrio N85.2
- mucosa bucal (inflamatoria) (irritante) K13.6
- nariz
- – linfoide J34.8
- – polipoide J33.9
- órgano o sitio NCOP, congénita – *ver* Malformación, por sitio
- ovario N83.8
- papilar del paladar (irritante) K13.6
- paratiroides (glándula) E21.0
- polipoide de la nariz J33.9
- próstata (adenofibromatosa) (nodular) N40
- reborde alveolar edéntulo, irritativa (protésica) K06.2
- reticuloendotelial (célula) D75.8
- riñón (congénita) Q63.3
- Schimmelbusch, de N60.1
- suprarrenal (cápsula) (glándula) (corteza) E27.8
- – con
- – – precocidad sexual (masculina) E25.9
- – – – congénita E25.0
- – – virilismo suprarrenal E25.9
- – – – congénito E25.0
- – – virilización (femenina) E25.9
- – – – congénita E25.0
- – congénita (con pérdida de sal) E25.0
- tímo (glándula) (persistente) E32.0
- tiroides (glándula) (*ver también* Bocio) E04.9
- útero, uterina N85.2
- – endometrio (glandular) N85.0
- – – adenomatosa N85.1
- – – atípica (adenomatosa) N85.1
- vulva N90.6
- – epitelial N90.3
- Hiperpnea** (*ver también* Hiperventilación) R06.4
- Hiperpotasemia** E87.5
- Hiperprebetalipoproteinemia (familiar)** E78.1
- Hiperprolactinemia** E22.1
- Hiperprolinemia (tipo I) (tipo II)** E72.5
- Hiperproteinemia** E88.0
- Hiperprotrombinemia, que causa deficiencia de factor de coagulación** D68.4
- Hiperqueratosis** (*ver también* Queratosis) L85.9
- cuello uterino (*ver también* Displasia, cuello uterino) N87.9
- cuerdas vocales J38.3

**Hiperqueratosis—continuación**

- debida a frambesia (precoz) (tardía) (palmar) (plantar) A66.3
- folicular Q82.8
- penetrante del cutis L87.0
- palmoplantar climatérica L85.1
- pinta A67.1
- senil (con prurito) L57.0
- universal congénita Q80.8
- vulva N90.4

**Hiperquilia gástrica psicógena F45.3**

**Hiperquilomicronemia (familiar) (primaria) E78.3**

- con hiperbetalipoproteinemia E78.3

**Hiperquinesia, hiperquinético – ver Hipercinesia**

**Hiperreflexia R29.2**

**Hipersalivación K11.7**

**Hipersecreción**

- ACTH (no asociada con síndrome de Cushing) E27.0
  - – hipofisaria (síndrome de Cushing) E24.0
  - adrenalina E27.5
  - andrógeno (testicular) E29.0
  - – ovárico E28.1
  - calcitonina E07.0
  - catecolaminas E27.5
  - corticosuprarrenal E24.9
  - cortisona E24.9
  - epinefrina E27.5
  - estrógenos E28.0
  - gástrica K31.8
  - – psicógena F45.3
  - gastrina E16.4
  - glándula(s)
  - – lagrimales H04.2
  - – salival (cualquiera) K11.7
  - glucagón E16.3
  - hormona
  - – ACTH (no asociada con síndrome de Cushing) E27.0
  - – – hipofisaria (síndrome de Cushing) E24.0
  - – – andrógenos ováricos E28.1
  - – – antidiurética E22.2
  - – – crecimiento NCOP E22.0
  - – – hipófisis E22.9
  - – – intestinal NCOP E34.1
  - – – testicular E29.0
  - – – tiroidea estimulante E05.8
  - insulina – ver Hiperinsulinismo
  - láctea O92.6
  - medulosuprarrenal E27.5
  - pancreática endocrina (interna) liberadora de hormona del crecimiento E16.8
  - tirocalcitonina E07.0
  - vías respiratorias superiores J39.8
- Hipersegmentación hereditaria (leucocitos) D72.0**

**Hipersensibilidad, hipersensitivo(a) (ver también Alergia) T78.4**

- dolor R20.8
  - droga o medicamento (ver también Alergia, droga) T88.7
  - gastrointestinal K52.2
  - – psicógena F45.3
  - laberinto H83.2
  - neumonitis (ver también Neumonitis, alérgica) J67.9
  - reacción de T78.4
  - – vías respiratorias superiores NCOP J39.3
  - seno carotídeo G90.0
- Hipersomnio (orgánica) G47.1**
- origen no orgánico (primaria) F51.1
- Hipersuprarrenalismo E27.5**
- Hipersusceptibilidad – ver Alergia**
- Hipertecosis del ovario E28.8**
- Hipertelorismo (ocular) (orbital) Q75.2**
- Hipertensión, hipertenso(a) (acelerada) (benigna) (esencial) (idiopática) (maligna) (primaria) (sistémica) I10**
- benigna intracranial G93.2
  - cardiorenal (enfermedad) I13.9
  - – con
  - – – insuficiencia renal I13.1
  - – – – e insuficiencia cardíaca (congestiva) I13.2
  - cardiovascular
  - – enfermedad (arteriosclerótica) (esclerótica) (ver también Hipertensión, corazón) I11.9
  - – – con insuficiencia cardíaca (congestiva) (ver también Hipertensión, corazón) I11.0
  - – – – con insuficiencia renal I13.2
  - – renal (enfermedad) (esclerosis) (ver también Hipertensión, cardiorenal) I13.9
  - – – con insuficiencia renal I13.1
  - – – – con insuficiencia cardíaca I13.2
  - con
  - – compromiso
  - – – del corazón (afecciones en I51.4–I51.9 debidas a hipertensión) (ver también Hipertensión, corazón) I11.9
  - – – renal – ver Hipertensión, riñón
  - – – esclerosis renal (afecciones en N26.–) (ver también Hipertensión, riñón) I12.9
  - – – con
  - – – – compromiso del corazón (afecciones en I51.4–I51.9) – ver Hipertensión cardiorenal
  - – – – insuficiencia (afecciones en N18.– N19.–) I12.0
  - corazón (enfermedad) (afecciones en I51.4–I51.9 debidas a hipertensión) I11.9
  - – con
  - – – enfermedad hipertensiva renal (afecciones en I12) I13.9

**Hipertensión, hipertensivo(a)**—*continuación*

- corazón—*continuación*
- - con—*continuación*
- - - esclerosis renal (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.9
- - - insuficiencia cardíaca (congestiva) I11.0
- cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O16
- - con
- - - albuminuria (y edema) (*ver también* Preeclampsia) O14.9
- - - - grave O14.1
- - - edema (*ver también* Preeclampsia) O14.9
- - - - grave O14.1
- - - enfermedad cardíaca O10.1
- - - - y enfermedad renal preexistente O10.3
- - - enfermedad renal preexistente O10.2
- - - esencial (benigna) preexistente O10.0
- - - con proteinuria agregada O11
- - - maligna preexistente O10.0
- - - inducida por el embarazo (*ver también* Hipertensión, gestacional) O13
- - - con proteinuria agregada O11
- - - maligna preexistente O10.0
- - - preexistente O10.9
- - - con proteinuria agregada O11
- - - maligna O10.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido P00.0
- - - secundaria a enfermedad renal preexistente O10.4
- - - transitoria - *ver* Hipertensión, gestacional
- - - debida a (trastorno)
- - - endocrino I15.2
- - - especificado NCOP I15.8
- - - feocromocitoma I15.2
- - - renal NCOP I15.1
- - - - arterial I15.0
- - - renovascular I15.0
- - - encefalopatía I67.4
- - - gestacional (inducida por el embarazo) (sin proteinuria significativa) O13
- - - con proteinuria significativa o albuminuria (y edema) (*ver también* Preeclampsia) O14.9
- Goldblatt, de I70.1
- intracraneal (benigna) G93.2
- materna (*ver también* Hipertensión, cuando complica) O16
- neonatal, recién nacido P29.2
- - pulmonar (persistente) P29.3
- - ocular H40.0
- portal (debida a enfermedad crónica del hígado) (idiopática) K76.6
- - en (debida a) esquistosomiasis (bilharziasis) B65.-† K77.0\*
- - psicógena F45.3
- - pulmonar (arteria) (secundaria) NCOP I27.2

- - de neonato, recién nacido (persistente) P29.3
- - primaria (idiopática) I27.0
- renovascular I15.0
- riñón I12.9
- - con
- - - compromiso del corazón (afecciones en I51.4–I51.9 debidas a hipertensión) (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.9
- - - - con insuficiencia cardíaca (congestiva) I13.9
- - - - - con insuficiencia renal I13.2
- - - enfermedad hipertensiva del corazón (afecciones en I11.–) (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.9
- - - - con insuficiencia cardíaca (congestiva) I13.0
- - - - - con insuficiencia renal I13.2
- - - - - insuficiencia renal I12.0
- - - - - secundaria NCOP I15.9
- - - - - debida a (trastorno)
- - - - - endocrino I15.2
- - - - - feocromocitoma I15.2
- - - - - renal NCOP I15.1
- - - - - arterial I15.0
- - - - - renovascular I15.0
- - - - - especificada NCOP I15.8

**Hipertermia (de origen desconocido)** - *ver* Pirexia

**Hipertimismo** E32.8

**Hipertiroidismo (recurrente)** - *ver* Hipertiroidismo

**Hipertiroidismo (latente) (preadulto) (recurrente)** E05.9

- con
- - bocio (difuso) E05.0
- - - adenomatoso E05.2
- - - multinodular E05.2
- - - nodular E05.2
- - - uninodular E05.1
- - - nódulo tiroideo (único) E05.1
- - - neonatal transitorio P72.1

**Hipertirosinemia** E70.2

**Hipertonía**

- congénita P94.1
- - estómago K31.8
- - psicógena F45.3
- - feto o recién nacido P94.1
- - muscular M62.8
- - útero, uterina (contracciones) (cuando complica el parto) O62.4
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- - vejiga N31.8

**Hipertonicidad** - *ver* Hipertonía

**Hipertricosis** L68.9

- congénita Q84.2
- especificada NCOP L68.8
- lanuginosa Q84.2
- - adquirida L68.1
- - localizada L68.2
- - párpado H02.8

**Hipertrigliceridemia esencial** E78.1

**Hipertrofia, hipertrófico(a)(s)**

- adenoides (infecciosa) J35.2
- y amígdalas J35.3
- adrenal (corteza) E27.8
- amígdalas (faríngeas) (infecciosa) (lingual) (linfoide) J35.1
- y adenoides J35.3
- arterial I77.8
- congénita NCOP Q27.8
- artritis (*ver también* Artrosis) M19.9
- auricular – *ver* Hipertrofia, cardíaca
- barra media de la próstata N40
- bazo – *ver* Esplenomegalia
- cabeza metatarsiana M89.3
- capa muscular arterial I77.8
- cardíaca (crónica) (idiopática) I51.7
- con fiebre reumática (afecciones en I00)
  - activa I01.8
  - inactiva o quiescente (con corea) I09.8
- congénita NCOP Q24.8
- grasosa (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- hipertensiva (*ver también* Hipertensión, corazón) I11.9
- reumática (con corea) I09.8
  - activa o aguda I01.8
  - con corea I02.0
- válvula (*ver también* Endocarditis) I38
- cartilago M94.8
- cerebro G93.8
- cicatriz L91.0
- ciego (*ver también* Megacolon) K59.3
- clítoris (cirrótica) N90.8
- congénita Q52.6
- cojinete graso (infrarrotuliano) (poplíteo) (prerrotuliano) (retrotrrotuliano) (rodilla) M79.4
- colon (*ver también* Megacolon) K59.3
- congénita Q43.2
- conducto
  - biliar (común) (hepático) K83.8
  - cístico K82.8
  - deferente N50.8
- corazón – *ver* Hipertrofia, cardíaca
- cordón espermático N50.8
- cornetes nasales J34.3
- cuello uterino N88.8
- con alargamiento N88.4
- congénita Q51.8
- cuerda vocal J38.3
- cuerpo cavernoso N48.8
- dedo del pie (congénita) Q74.2
- adquirida M20.5
- divertículo de Meckel (congénita) Q43.0
- duodeno K31.8
- encéfalo G93.8
- encía (membrana mucosa) K06.1
- endometrio (glandular) N85.0
- atípica (adenomatosa) N85.1

- cuello uterino N88.8
- epidídimo N50.8
- escafoides (tarso) M89.3
- escroto N50.8
- esfínter rectal K62.8
- espondilitis M47.9
- estómago K31.8
- falo N48.8
- faringe J39.2
- linfoide (infección) (pared) (tejido) J35.2
- frenillo (lengua) K14.8
- labio K13.0
- ganglios linfáticos R59.9
- generalizada R59.1
- hiliares R59.0
- localizada R59.0
- tuberculosa – *ver* Tuberculosis, ganglios linfáticos
- glándula (de)
  - Bartholin N75.8
  - lagrimal H04.0
  - mamaria – *ver* Hipertrofia, mama
  - Meibomio H00.1
  - paratiroides E21.0
  - parótida K11.1
  - pituitaria (anterior) (fosa) E23.6
  - salival (cualquiera) K11.1
  - congénita Q38.4
  - sublingual K11.1
  - submaxilar K11.1
  - suprarrenal (corteza) E27.8
  - tímica (congénita) E32.0
  - tiroides (*ver también* Bocio) E04.9
- grasa de la rodilla (infrarrotuliano) (poplíteo) (prerrotuliano) (retrotrrotuliano) M79.4
- hemifacial Q67.4
- hepática – *ver* Hipertrofia, hígado
- hiato esofágico (congénita) Q79.1
- con hernia – *ver* Hernia, hiatal
- hígado R16.0
- aguda K76.8
- cirrótica – *ver* Cirrosis, hígado
- grasa – *ver* Hígado, graso
- himen, congénita Q52.4
- hipófisis (anterior) (fosa) (glándula) E23.6
- hueso M89.3
- nasal J34.8
- íleon K63.8
- intestino NCOP K63.8
- labio K13.0
- congénita Q18.6
- labios de la vulva (mayores) (menores) N90.6
- lengua K14.8
- congénita Q38.2
- papilas (foliáceas) K14.3
- ligamento M24.2
- linfoide

**Hipertrofia, hipertrófico(a)(s)**—*continuación*

- linfoide—*continuación*
- – conjuntiva H11.8
- – nasofaringe (infecciosa) (pared) (tejido) J35.2
- mama N62
- – feto o recién nacido P83.4
- – masiva puberal N62
- – puerperal, postparto O92.2
- – quística N60.1
- – – con proliferación epitelial N60.3
- – senil (parenquimatoso) N62
- mediastino J98.5
- membrana mucosa
- – encía K06.1
- – nariz (cornete) J34.3
- – reborde alveolar K06.2
- meniscos de la rodilla, congénita Q74.1
- metatarso M89.3
- miocardio (*ver también* Hipertrofia, cardíaca) I51.7
- – idiopática I42.2
- – miometrio N85.2
- – mucosa gástrica K29.6
- – músculo M62.8
- – nariz, nasal J34.8
- – – aleta J34.8
- – – cartílago J34.8
- – – cornete J34.3
- – – hueso J34.8
- – – membrana mucosa (tabique) J34.3
- – – seno J34.8
- – nódulos linfáticos *ver* hipertrofia, ganglios linfáticos
- – órgano o sitio, congénita NCOP – *ver* Malformación, por sitio
- ovario N83.8
- paladar (duro) K10.8
- – blando K13.7
- páncreas (congénita) Q45.3
- papilas
- – anales K62.8
- – linguales (foliáceas) K14.3
- paquete adiposo (infrarrotuliano) M79.4
- paratiroides (glándula) E21.0
- párpado H02.8
- pene N48.8
- pezón N62
- pie (congénita) Q74.2
- píloro (adulto) (esfínter) (músculo) K31.1
- – congénita o infantil Q40.0
- pituitaria (anterior) (fosa) (glándula) E23.6
- prepucio (congénita) N47
- – femenino N90.8
- próstata (adenofibromatosa) (asintomática) (benigna) (precoz) (recurrente) N40
- – congénita Q55.4

- reborde alveolar K08.8
- recto (esfínter) K62.8
- rinitis (cometes) J31.0
- riñón (compensatoria) N28.8
- – congénita Q63.3
- seno paranasal (cualquiera) J34.8
- seudomuscular G71.0
- sigmoide (*ver también* Megacolon) K59.3
- sinovial NCOP M67.2
- suprarrenal (corteza) E27.8
- tendón M67.8
- testículos N50.8
- – congénita Q55.2
- timo (glándula) (congénita) E32.0
- tiroides (glándula) (*ver también* Bocio) E04.9
- túnica vaginal N50.8
- uña L60.2
- – congénita Q84.5
- uréter N28.8
- uretra N36.8
- útero N85.2
- – cuello, con elongación N88.4
- – puerperal O90.8
- úvula K13.7
- vagina N89.8
- vejiga (esfínter) (trígono) N32.8
- vena I87.8
- ventrículo, ventricular (corazón) – *ver también* Hipertrofia, cardíaca
- – congénita Q24.8
- – en tetralogía de Fallot Q21.3
- verumontano N36.8
- vesícula
- – biliar K82.8
- – seminal N50.8
- vulva N90.6
- – estasis (no filárica) N90.6
- – yeyuno K63.8
- Hipertrofia H50.2**
- Hiperuricemia (asintomática) E79.0**
- Hipervalinemia E71.1**
- Hiperventilación R06.4**
- histérica F45.3
- psicógena F45.3
- síndrome F45.3
- Hiperviscidosis – ver** Mucoviscidosis
- Hipervitaminosis (dietética) NCOP E67.8**
- A E67.0
- – reacción a sobredosis súbita T45.2
- B6 E67.2
- D E67.3
- – reacción a sobredosis súbita T45.2
- K E67.8
- – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T45.7

**Hipervitaminosis**—*continuación*

- por administración o uso excesivos de preparados vitamínicos (crónica) E67.8
- – reacción a sobredosis súbita T45.2

**Hipervolemia** E87.7

**Hipestesia** – *ver* Hipoestesia

**Hipo** R06.6

- epidémico B33.0
- psicógeno F45.3

**Hipoacidéz gástrica** K31.8

- psicógena F45.3

**Hipoacusia** H91.9

- causada por ruido H83.3
  - central H90.5
  - conductiva H90.2
  - – bilateral H90.0
  - – unilateral, con audición irrestricta contralateral H90.1
  - especificada NCOP H91.8
  - isquémica transitoria H93.0
  - mixta conductiva y neurosensorial H90.8
  - – bilateral H90.6
  - – unilateral, con audición irrestricta contralateral H90.7
  - neural H90.5
  - neurosensorial H90.5
  - – bilateral H90.3
  - – unilateral, con audición irrestricta contralateral H90.4
  - ototóxica H91.0
  - perceptiva H90.5
  - psicógena F44.6
  - sensorial H90.5
  - súbita (idiopática) H91.2
- Hipoadrenalismo, hipoadrenia** E27.4
- primario E27.1
  - tuberculoso A18.7† E35.1\*
- Hipoadrenocorticalismo** E27.4
- hipofisario (pituitario) E23.0
  - primario E27.1
- Hipoalbuminemia** E88.0
- Hipoaldosteronismo** E27.4
- Hipoalfalipoproteinemia** E78.6
- Hipoalgnesia** (*ver también* Perturbación, sensación) R20.8
- Hipoalimentación** E46
- recién nacido P92.3
- Hipobaropatía, hipobarismo** T70.2
- Hipobetalipoproteinemia (familiar)** E78.6
- Hipocalcemia** E83.5
- de origen dietético E58
  - neonatal P71.1
  - – por leche de vaca P71.0
  - sobrecarga de fosfatos (recién nacido) P71.1
- Hipocaliemia** E87.6
- Hipocloremia** E87.8

**Hipoclorhidria** K31.8

- neurótica, psicógena F45.3

**Hipocolesteremia** E78.6

**Hipocondría, hipocondriaco(a), hipocondriasis (reacción)** F45.2

**Hipocondrogénesis** Q77.0

**Hipocondroplasia** Q77.4

**Hipocromasia, células sanguíneas** D50.8

**Hipodoncia** (*ver también* Anodoncia) K00.0

**Hipoeosinofilia** D72.8

**Hipoespermátogénesis** N46

**Hipoesplenismo** D73.0

**Hipoestesia (de la piel)** R20.1

- córnea H18.8

**Hipofaringitis** J06.0

**Hipofibrinogenemia** D68.8

- adquirida D65
- congénita (hereditaria) D68.2

**Hipofísis, hipofisario** – *ver también* estado patológico

- enanismo E23.0
- gigantismo E22.0
- supernumeraria Q89.2

**Hipofisoprivia** E23.0

**Hipoforia** H50.5

**Hipofosfatasia, hipofosfatemia (adquirida) (congénita) (familiar) (renal)** E83.3

**Hipofunción**

- adrenocortical E27.4
- – inducida por drogas E27.3
- – postprocedimiento E89.6
- – primaria E27.1
- adrenomedular postprocedimiento E89.6
- cerebral R29.8
- corticosuprarrenal NCOP E27.4
- hipofísis (glándula) (anterior) E23.0
- intestinal K59.8
- laberinto H83.2
- ovárica E28.3
- pituitaria (glándula) (anterior) E23.0
- testicular E29.1
- – postprocedimiento (postirradiación) (postquirúrgica) (yatrógena) E89.5

**Hipogalactia** O92.4

**Hipogammaglobulinemia (no familiar)** (*ver también* Agammaglobulinemia) D80.1

- hereditaria D80.0
- transitoria de la infancia D80.7

**Hipogesimalismo** – *ver* Hipogonadismo

**Hipoglicemia (espontánea)** E16.2

- coma E15
- – diabético – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .0
- consulta para instrucción y vigilancia de la dieta Z71.3
- debida a insulina E16.0
- – con coma (no diabético) E15
- – incidente terapéutico T38.3
- en niño de madre diabética P70.1
- – diabetes gestacional P70.0

**Hipoglicemia**—*continuación*

- especificada NCOP E16.1
- funcional, no hiperinsulinémica E16.1
- inducida por
  - – drogas E16.0
  - – – con coma (no diabético) E15
  - – leucina E71.1
  - infantil E16.1
  - neonatal (transitoria) P70.4
  - – por diabetes materna P70.1
  - – – gestacional P70.0
  - – yatrógena P70.3
  - reactiva (no inducida por drogas) E16.1
  - transitoria, neonatal P70.4
  - yatrógena E16.0
  - – con coma (no diabético) E15

**Hipoglosia** Q38.3

**Hipoglucesmia** – *ver* Hipoglicemia

**Hipogonadismo**

- femenino E28.3
- hipofisario E23.0
- hipogonadotrópico E23.0
- masculino E29.1
- ovárico (primario) E28.3
- testicular (primario) E29.1

**Hipohidrosis** L74.4

**Hipoinsulinemia postprocedimiento** E89.1

**Hipoleucocitosis** D70

**Hipolipoproteinemia (alfa) (beta)** E78.6

**Hipomagnesemia** E83.4

- neonatal P71.2

**Hipomanía, hipomaniaca (reacción)** F30.0

**Hipomenorrea** (*ver también* Oligomenorrea) N91.5

**Hipometabolismo** R63.8

**Hipomovilidad**

- estómago K31.8
- – psicógena F45.3
- gastrointestinal (tracto) K31.8
- – psicógena F45.3
- intestinal K59.8
- – psicógena F45.3

**Hiponasalismo, hiponasalidad** R49.2

**Hiponatremia** E87.1

**Hiponomoderma** B76.9

**Hiponutrición** E46

**Hipoovarismo, hipovarismo** E28.3

**Hipoparatiroidismo** E20.9

- especificado NCOP E20.8
- familiar E20.8
- idiopático E20.0
- neonatal (transitorio) P71.4
- postprocedimiento E89.2

**Hipopiesis** – *ver* Hipotensión

**Hipopinealismo** E34.8

**Hipopión (ojo) (cámara anterior)** H20.0

- úlcera (córnea) H16.0

**Hipopirexia** R68.0

**Hipopituitarismo (juvenil)** E23.0

- debido a

- – hipofisectomía E89.3
- – por radioterapia E89.3
- – inducido por droga E23.1
- – postparto E23.0
- – postprocedimiento E89.3
- – yatrógeno E23.1

**Hipoplasia**

- ano, anal (conducto) Q42.3
- – con fístula Q42.2
- aorta, aórtica Q25.4
- – ascendente en síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo Q23.4
- – válvula Q23.1
- – – en síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo Q23.4
- aréola, congénita Q83.8
- arteria (periférica) Q27.8
- – cerebral (congénita) Q28.3
- – coronaria Q24.5
- – pulmonar Q25.7
- – retiniana (congénita) Q14.1
- – umbilical Q27.0
- brazo, cuando significa miembro superior (congénita) Q71.9
- bronquios Q32.4
- cabello Q84.2
- cara Q18.8
- – hueso(s) Q75.8
- cardíaca Q24.8
- carpo Q71.8
- cartílago cricoides Q31.2
- cefálica Q02
- cemento K00.4
- cerebelo Q04.3
- cerebro, cerebral – *ver* Hipoplasia, encéfalo
- ciego Q42.8
- cintura
- – escapular Q74.0
- – pelviana Q74.2
- clavícula (congénita) Q74.0
- cóccix Q76.4
- colon Q42.9
- colon parte especificada NCOP Q42.8
- columna vertebral Q76.4
- condilar unilateral (mandíbula) K10.8
- conducto
- – auditivo Q17.8
- – – cuando causa deterioro de la audición Q16.9
- – biliar Q44.5
- – corazón Q24.8
- – derecho, síndrome de Q22.6
- – izquierdo, síndrome de Q23.4
- costilla Q76.6
- cráneo (hueso) Q75.8
- – con
- – – anencefalia Q00.0
- – – encefalocele Q01.9
- – – hidrocefalo Q03.9



**Hipoplasia—continuación**

- cráneo—*continuación*
- - con—*continuación*
- - - hidrocéfalo—*continuación*
- - - - con espina bífida (*ver también*  
Espina bífida, con hidrocefalia)  
Q05.4
- - - microcéfalo Q02
- cúbito (congénita) Q71.8
- cuello uterino, congénita Q51.8
- cuerpo calloso Q04.0
- cutánea focal Q82.8
- dedo(s)
- - mano (congénita) Q71.8
- - pie Q72.8
- - dérmica focal Q82.8
- - digestivo, órgano o tracto NCOP Q45.8
- - encéfalo Q02
- - - circunvoluciones Q04.3
- - - parte Q04.3
- - endocrina (glándula) NCOP Q89.2
- - endometrio N85.8
- - epidídimo (congénita) Q55.4
- - epiglotis Q31.2
- - eritroide, congénita D61.0
- - escápula Q74.0
- - escroto Q55.1
- - esmalte de los dientes (neonatal)  
(postnatal) (prenatal) K00.4
- - esófago (congénita) Q39.8
- - espinal (médula) Q76.4
- - esternón Q76.7
- - extremidad - *ver* Hipoplasia, miembro
- - fémur (congénita) Q72.8
- - genital - *ver* Hipoplasia, órganos, genitales
- - glándula
- - - endocrina NCOP Q89.2
- - - paratiroides Q89.2
- - - parótida Q38.4
- - - pituitaria Q89.2
- - - suprarrenal (congénita) Q89.1
- - - tiroides E03.1
- - - glotis Q31.2
- - - hígado Q44.7
- - - hueso NCOP Q79.9
- - - cara Q75.8
- - - cráneo (*ver también* Hipoplasia, cráneo)  
Q75.8
- - - médula D61.9
- - - húmero (congénita) Q71.8
- - - intestino (delgado) Q41.9
- - - grueso Q42.9
- - - - parte especificada NCOP Q42.8
- - labios de la vulva (mayores) (menores),  
congénita Q52.7
- - laringe Q31.2
- - lengua Q38.3
- - mama, mamaria (aréola), congénita Q83.8
- - mandíbula, mandibular K07.0
- - - cóndilo, unilateral K10.8
- - mano (congénita) K71.8
- - maxilar(es) K07.0
- - meato óseo (oído) Q17.8
- - médula
- - - espinal (células del asta anterior) Q06.1
- - - ósea D61.9
- - - megacariocítica D69.4
- - - metacarpo Q71.8
- - - metatarso Q72.8
- - - miembro Q73.8
- - - inferior (congénita) Q72.9
- - - superior (congénita) Q71.9
- - - miocárdica, ventrículo derecho Q24.8
- - - músculo Q79.8
- - - nariz, nasal Q30.1
- - - oído (lóbulo) (oreja) Q17.2
- - - medio Q16.9
- - - ojo Q11.2
- - - oreja (lóbulo) (pabellón) Q17.2
- - - órgano(s)
- - - - digestivo(s) NCOP Q45.8
- - - - genital(es)
- - - - - en la distrofia adiposogenital E23.6
- - - - - femenino(s) Q52.8
- - - - - externo(s) Q52.7
- - - - - interno(s) NCOP Q52.8
- - - - ovario, congénita Q50.3
- - - - páncreas Q45.0
- - - - paratiroides (glándula) Q89.2
- - - - parótida (glándula) Q38.4
- - - - párpado (congénita) Q10.3
- - - - pelo Q84.2
- - - - pelvis, pelviana (cintura) Q74.2
- - - - pene (congénita) Q55.6
- - - - peroné (congénita) Q72.8
- - - - pie Q72.8
- - - - piel Q82.8
- - - - pierna, cuando significa miembro inferior  
Q72.9
- - - - pituitaria (glándula), congénita Q89.2
- - - - pulmón, pulmonar (lóbulo), no asociada  
con gestación corta Q33.6
- - - - - asociada con gestación corta P28.0
- - - - radio Q71.8
- - - - radiocubital Q71.8
- - - - recto Q42.1
- - - - - con fístula Q42.0
- - - - riñón Q60.5
- - - - - bilateral Q60.4
- - - - - unilateral Q60.3
- - - - rótula Q74.1
- - - - sacro Q76.4
- - - - sistema respiratorio NCOP Q34.8
- - - - sistema vascular periférico Q27.8
- - - - suprarrenal (glándula) Q89.1
- - - - tarso Q72.8
- - - - testículos Q55.1
- - - - tibioperonea (congénita) Q72.8
- - - - timo (glándula) Q89.2

**Hipoplasia—continuación**

- timo—*continuación*
- con inmunodeficiencia D82.1
- tiroides (glándula) E03.1
- cartilago Q31.2
- tracto digestivo NCOP Q45.8
- superior (congénita) Q40.8
- trompa de Eustaquio Q17.8
- Turner, de (diente) K00.4
- uña(s) Q84.6
- uréter Q62.8
- útero, congénita Q51.8
- vagina Q52.4
- vascular periférica NCOP Q27.8
- – encéfalo Q28.3
- – médula espinal Q06.1
- vena(s) (periférica(s)) Q27.8
- – cava (inferior) (superior) Q26.8
- – encéfalo Q28.3
- – grande(s) Q26.8
- vértebra Q76.4
- vesícula biliar Q44.0
- vulva, congénita Q52.7
- zónula (ciliar) Q12.8

**Hipopotasemia** E87.6

**Hipoproconvertinemia congénita (hereditaria)** D68.2

**Hipoproteinemia** E77.8

**Hipoprotrombinemia (congénita) (hereditaria) (idiopática)** D68.2

- adquirida D68.4
- recién nacido P61.6

**Hipotialismo** K11.7

**Hiporreflexia** R29.2

**Hiposecreción**

- ACTH E23.0
- glándula salival (cualquiera) K11.7
- hormona antidiurética E23.2
- ovario E28.3
- vasopresina E23.2

**Hiposegmentación hereditaria (leucocítica)** D72.0

**Hiposfagma** H11.4

**Hiposiderinemia** D50.9

**Hiposmolaridad** E87.1

**Hiposomnia** G47.0

- origen no orgánico F51.0

**Hipospadias** Q54.9

- balánica Q54.0
- coronal Q54.0
- especificada NCOP Q54.8
- glande Q54.0
- glandular Q54.0
- peneana Q54.1
- penoscrotal Q54.2
- perineal Q54.3

**Hipostasis pulmonar pasiva (ver también Edema, pulmón)** J81

**Hipostenuria** N28.8

**Hiposuprarrenalismo – ver Hipoadrenalismo**

**Hipotensión (arterial) (constitucional)** I95.9

- crónica I95.8
- especificada NCOP I95.8
- idiopática (permanente) I95.0
- inducida por droga I95.1
- intracraneal, posterior a anastomosis ventricular G97.2
- materna, síndrome de (consecutiva al trabajo de parto y al parto) O26.5
- neurógena ortostática G90.3
- ortostática (crónica) I95.1
- – neurógena G90.3
- postural I95.1

**Hipotermia (accidental) (debida a)** T68

- anestesia T88.5
- neonatal P80.9
- – ambiental (leve) NCOP P80.8
- – especificada NCOP P80.8
- – grave (crónica) (síndrome del enfriamiento) P80.0
- – leve P80.8
- no asociada con temperatura ambiental baja R68.0
- temperatura ambiental baja T68

**Hipotimergasia – ver Trastorno, afectivo**

**Hipotiroidismo (adquirido)** E03.9

- congénito (sin bocio) E03.1
- – con bocio (difuso) E03.0
- debido a
  - – ácido paraaminosalicílico (PAS) E03.2
  - – cirugía E89.0
  - – deficiencia de yodo (adquirida) NCOP E01.8
  - – – congénito (*ver también* Síndrome, deficiencia de yodo, congénita) E00.9
  - – – subclínico E02
  - – fenilbutazona E03.2
  - – medicamento NCOP E03.2
  - – resorcinol E03.2
  - – sulfonamidas E03.2
  - – sustancias exógenas NCOP E03.2
  - – terapia de radiaciones E89.0
  - especificado NCOP E03.8
  - neonatal transitorio P72.2
  - postinfeccioso E03.3
  - postprocedimiento (cirugía) (irradiación) E89.0
  - subclínico, relacionado con la deficiencia de yodo E02
  - yatrógeno NCOP E03.2

**Hipotonia, hipotonicidad**

- congénita (benigna) P94.2
- ojo H44.4
- útero, uterina (contracciones) – *ver* Inercia, útero
- vejiga N31.2

- Hipotrepia** – *ver* Desnutrición
- Hipotricosis** (*ver también* Alopecia) L65.9
- congénita Q84.0
  - debida a drogas citotóxicas L65.8
  - postinfecciosa NCOP L65.8
- Hipotrofia** – *ver* Desnutrición
- Hipotropía** H50.2
- Hipovarismo, hipoovarismo** E28.3
- Hipoventilación** R06.8
- alveolar debida a obesidad extrema E66.2
- Hipovitaminosis** (*ver también* Deficiencia, vitamina) E56.9
- A E50.9
- Hipovolemia** E86
- choque quirúrgico T81.1
  - traumática (choque) T79.4
- Hipoxia** – *ver también* Anoxia
- cerebral, durante o resultante de un procedimiento NCOP G97.8
  - fetal – *ver también* Sufrimiento fetal
  - – que afecta la atención del embarazo Q36.3
  - intrauterina P20.9
  - – notada por primera vez
  - – – antes del inicio del trabajo de parto P20.0
  - – – durante el trabajo de parto o el parto P20.1
  - miocárdica (*ver también* Insuficiencia, coronaria) I24.8
  - recién nacido – *ver* Asfixia, recién nacido
- Hippel, enfermedad de** Q85.8
- Hippus** H57.0
- Hipsarritmia** G40.4
- Hirschsprung, enfermedad o megacolon de** Q43.1
- Hirsutismo** (*ver también* Hipertricosis) L68.0
- Hirudiniasis**
- externa B88.3
  - interna B83.4
- His-Werner, enfermedad de** A79.0
- Hiss-Russell, disenteria de** A03.1
- Histeralgia, útero grávido** O26.8
- Histerectomía en parto por cesárea** O82.2
- Histeria, histérica (de conversión) (estado de disociación)** F44.9
- ansiedad F41.8
  - convulsiones F44.5
  - psicosis aguda F44.9
- Histeroepilepsia** F44.5
- Histerotomía que afecta al feto o al recién nacido** P03.8
- Histidinemia, histidinuria** E70.8
- Histiocitoma** (M8832/0) – *ver* Tumor, piel, benigno
- fibroso (M8830/0) – *ver también* Tumor, piel, benigno
  - – atípico (M8830/1) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto
  - – maligno (M8830/3) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- Histiocitosis** D76.3
- células fagocitarias mononucleares D76.1
  - – de Langerhans NCOP D76.0
  - diferenciada aguda progresiva (M9722/3) C96.0
  - lacunar linfática con adenopatía masiva D76.3
  - maligna (M9720/3) C96.1
  - síndrome NCOP D76.3
  - X D76.0
  - – aguda (progresiva) (M9722/3) C96.0
  - – crónica D76.0
- Histoplasmosis** B39.9
- africana B39.5
  - americana – *ver* Histoplasmosis, debida a Histoplasma, capsulatum
  - con neumonía B39.2† J17.2\*
  - Darling, de B39.4
  - debida a Histoplasma
  - – capsulatum B39.4
  - – – diseminada B39.3
  - – – pulmonar B39.2† J99.8\*
  - – – – aguda B39.0† J99.8\*
  - – – – crónica B39.1† J99.8\*
  - – duboisii B39.5
  - generalizada B39.3
  - pulmón B39.2† J99.8\*
- Historia (personal) de**
- abuso Z91.8
  - – alcohol Z86.4
  - – drogas Z86.4
  - – sustancias psicoactivas Z86.4
  - – tabaco Z86.4
  - afección – *ver* Historia, enfermedad
  - alergia a
  - – agente
  - – – analgésico NCOP Z88.6
  - – – anestésico NCOP Z88.4
  - – – antibiótico NCOP Z88.1
  - – – antiinfeccioso NCOP Z88.3
  - – – medicinal Z88.9
  - – – especificado NCOP Z88.8
  - – – narcótico NCOP Z88.5
  - – – no medicinal Z91.0
  - – – anestesia NCOP Z88.4
  - – – drogas, medicamentos y sustancias biológicas Z88.9
  - – – especificadas NCOP Z88.8
  - – – penicilina Z88.0
  - – – suero Z88.7
  - – – sulfonamidas Z88.2
  - – – vacuna Z88.7
  - anomalías cromosómicas Z87.7
  - anticoncepción Z92.0
  - artritis Z87.3
  - ciclo sueño–vigilia no saludable Z91.3
  - cirugía (mayor) NCOP Z92.4
  - – trasplante – *ver* Trasplante

**Historia—continuación**

- contracepción Z92.0
- deficiencia nutricional Z86.3
- deformidades (congénitas) Z87.7
- enfermedad o trastorno (de) Z87.8
- endocrina Z86.3
- hematológica Z86.2
- infecciosa Z86.1
- mecanismo inmunológico Z86.2
- mental NCOP Z86.5
- metabólica Z86.3
- nutricional Z86.3
- obstétrica Z87.5
- oído(s) Z86.6
- ojo(s) Z86.6
- órganos
  - - de los sentidos Z86.6
  - - - genitales Z87.4
  - - - hematopoyéticos Z86.2
  - - - osteomuscular NCOP Z87.3
  - - - parasitaria Z86.1
  - - - piel Z87.2
  - - - psiquiátrico Z86.5
  - - - sangre Z86.2
  - - sistema
    - - - circulatorio Z86.7
    - - - digestivo Z87.1
    - - - genitourinario Z87.4
    - - - nervioso Z86.6
    - - - respiratorio NCOP Z87.0
    - - - urinario Z87.4
  - - sitio o tipo especificado NCOP Z87.8
  - - tejido celular subcutáneo Z87.2
  - - trofoblástica Z87.5
- envenenamiento NCOP Z91.8
- autoinfligido (tentativa) (suicida) Z91.5
- factores de riesgo NCOP Z91.8
- familiar de
  - - abuso de
    - - - alcohol Z81.1
    - - - drogas Z81.3
    - - - sustancias NCOP Z81.4
    - - - - psicoactivas NCOP Z81.3
    - - - tabaco Z81.2
  - - afección - *ver* Historia, familiar, enfermedad
- alergia NCOP Z84.8
- anemia Z83.2
- anomalías cromosómicas Z82.7
- apoplejía Z82.3
- artritis Z82.6
- asma Z82.5
- audición disminuida Z82.2
- ceguera Z82.1
- comportamiento autodestructivo Z81.8
- consanguinidad Z84.3
- corea de Huntington Z82.0
- diabetes mellitus Z83.3
- discapacidades NCOP Z82.8
- enfermedad o trastorno (de)
  - - - alérgica NCOP Z84.8
  - - - cardiovascular NCOP Z82.4
  - - - comportamiento Z81.8
  - - - crónica incapacitante NCOP Z82.8
  - - - digestiva Z83.7
  - - - endocrina Z83.4
  - - - especificada NCOP Z84.8
  - - - genitourinaria NCOP Z84.2
  - - - hematológica Z83.2
  - - - infecciosa Z83.1
  - - - isquémica del corazón Z82.4
  - - - mecanismo inmunitario Z83.2
  - - - mental Z81.8
  - - - metabólica Z83.4
  - - - neurológica Z82.0
  - - - nutricional NCOP Z83.4
  - - - oído NCOP Z83.5
  - - - ojo NCOP Z83.5
  - - - osteomuscular NCOP Z82.6
  - - - parasitaria NCOP Z83.1
  - - - piel y tejido celular subcutáneo Z84.0
  - - - psiquiátrica Z81.8
  - - - respiratoria NCOP Z83.6
  - - - crónica de las vías respiratorias inferiores NCOP Z82.5
  - - - riñón y uréter Z84.1
  - - - sangre y órganos hematopoyéticos NCOP Z83.2
- epilepsia Z82.0
- infección por VIH (SIDA) Z83.0
- leucemia Z80.6
- malformaciones congénitas y deformidades Z82.7
- pérdida de
  - - - audición Z82.2
  - - - visión Z82.1
- retraso mental Z81.0
- sordera Z82.2
- tumor maligno (de) NCOP Z80.9
- - bronquios Z80.1
- - linfático NCOP Z80.7
- - mama Z80.3
- - órganos
  - - - digestivos Z80.0
  - - - genitales Z80.4
  - - - hematopoyéticos NCOP Z80.7
  - - - intratorácicos NCOP Z80.2
  - - - respiratorios NCOP Z80.2
  - - - - urinarios Z80.5
  - - - pulmón Z80.1
  - - - sitio especificado NCOP Z80.8
  - - - tracto gastrointestinal Z80.0
  - - - tráquea Z80.1
- violencia, comportamiento violento Z81.8
- visión disminuida Z82.1
- higiene personal deficiente Z91.2
- hipertermia maligna Z88.4
- incumplimiento del régimen o tratamiento médico Z91.1

**Historia—continuación**

- irradiación Z92.3
- leucemia Z85.6
- malformaciones congénitas Z87.7
- maltrato Z91.8
- medidas de rehabilitación Z92.5
- parasuicidio (tentativa) Z91.5
- problemas perinatales Z87.6
- radiación terapéutica Z92.3
- tentativa de suicidio Z91.5
- terapia por radiación Z92.3
- tratamiento médico Z92.9
  - especificado NCOP Z92.8
- trauma psicológico NCOP Z91.4
  - en la infancia Z61.7
- traumatismo NCOP Z91.6
  - autoinfligido (tentativa de suicidio) Z91.5
- tumor
  - benigno Z86.0
  - in situ Z86.0
  - maligno (de) NCOP Z85.9
  - bronquios Z85.1
  - linfático NCOP Z85.7
  - mama Z85.3
  - órganos
    - digestivos Z85.0
    - genitales Z85.4
    - hematopoyéticos NCOP Z85.7
    - intratorácicos NCOP Z85.2
    - respiratorios NCOP Z85.2
    - urinarios Z85.5
  - piel Z85.8
  - pulmón Z85.1
  - sitio especificado NCOP Z85.8
  - tracto gastrointestinal Z85.0
  - tráquea Z85.1
- uso de medicamentos (actual) (por largo tiempo) NCOP Z92.2
  - anticoagulantes Z92.1
  - aspirina Z92.2
- HIV (human immunodeficiency virus) – ver** Enfermedad, VIH
- Hodgkin (enfermedad) (granuloma) (linfoma) (paragranuloma) (sarcoma) – ver** Enfermedad, Hodgkin
- Hodgson, enfermedad de** I71.2
  - ruptura I71.1
- Hoffa, enfermedad de** E88.8
- Hoffa-Kastert, enfermedad de** E88.8
- Hoffmann, enfermedad o síndrome de** E03.9† G73.5\*
- Hoffmann-Bouveret, enfermedad o síndrome de** I47.9
- Hoffmann-Werdnig, enfermedad o síndrome de (miopatía)** G12.0
- Hollenhorst, placa de** H34.2
- Holoprosencefalia** Q04.2
- Holt-Oran, síndrome de** Q87.2

**Hombre con**

- cromosoma sexual estructuralmente anormal Q98.6
- mosaico de cromosomas sexuales Q98.7
- Hombro – ver también** estado patológico
- congelado M75.0
- encajado, cuando obstruye el trabajo de parto O66.0
- Homocistinemia, homocistinuria** E72.1
- Homosexualidad, homosexualismo – ver** Nota y glosario de la categoría F66
- Hong-Kong, oído de – ver** Aspergilosis
- Horner(-Claude Bernard), síndrome de** G90.2
  - traumático S14.5
- Horton cefalalgia o neuralgia de** G44.0
- Hospitalismo en niños** NCOP F43.2
- Hostilidad** R45.5
  - al niño Z62.3
- Hudson-Stähli, línea de (córnea)** H18.0
- Huesecillos del oído – ver** estado patológico
- Hueso(s) – ver también** estado patológico
  - supernumerario(s) (congénito(s)) NCOP Q79.9
  - cara Q75.8
  - carpo (navicular) Q74.0
  - tarso Q74.2
  - vértebra Q76.4
- Huésped en servicio de salud (hospital)** Z76.4
  - persona que acompaña al enfermo Z76.3
- Huevo**
  - muerto retenido O02.1
  - patológico (desarrollo detenido) O02.0
- Humillación (experiencia) en la infancia** Z61.3
- Hunner, úlcera de** N30.1
- Hunt**
  - enfermedad o síndrome de (ganglionitis herpética geniculada) B02.2† G53.0\*
  - disineria cerebral mioclónica de G11.1
  - neuralgia de B02.0† G53.0\*
- Hunter**
  - enfermedad o síndrome de E76.1
  - glositis de D51.0
- Huntington, enfermedad o corea de** G10
  - con demencia G10† F02.2\*
- Hurgueteo de la nariz** F98.8
- Hurler(-Scheie), enfermedad o síndrome de** E76.0
- Hurst, enfermedad o síndrome de** G36.1
- Hurthle, células de**
  - adenocarcinoma (M8290/3) C73
  - adenoma (M8290/0) D34
  - carcinoma (M8290/3) C73
  - tumor (M8290/0) D34
- Hurto patológico (cleptomanía)** F63.2

**Huso de Krukenberg (córnea) H18.0**

**Hutchinson**

- dientes o incisivos de (sífilis congénita) A50.5
- enfermedad de, cuando significa
  - - angioma serpiginoso L81.7
  - - erupción o prurigo del verano L56.4
  - - ponfólix L30.1

- peca melanótica (M8742/2) - *ver* Tumor, piel, in situ

- - en melanoma maligno (M8742/3) - *ver* Melanoma

- tríada (sífilis congénita) A50.5

**Hutchinson-Boeck, enfermedad o síndrome de** (*ver también* Sarcoidosis) D86.9

**Hutchinson-Gilford, enfermedad o síndrome de** E34.8