

I

Ictericia R17

- acolúrica (esplenomegálica) (familiar) (*ver también* Esferocitosis) D58.0
- - adquirida D59.8
- catarral (aguda) epidémica - *ver* Ictericia, epidémica
- conjuntiva R17
- debida a leche materna (inhibidor) P59.3
- epidémica (catarral)
- - espiroquetósica A27.0
- - leptospirósica A27.0
- espiroquetósica (hemorrágica) A27.0
- familiar no hemolítica (Gilbert) E80.4
- - congénita (Crigler-Najjar) E80.5
- feto o recién nacido (fisiológica) P59.9
- - debida a, o asociada con
- - - anemia hemolítica hereditaria P58.8
- - - anticuerpos
- - - - ABO (incompatibilidad) (isoimmunización) P55.1
- - - - Rh (incompatibilidad) (isoimmunización) P55.0
- - - ausencia o deficiencia del sistema enzimático para la conjugación de bilirrubina (congénita) P59.8
- - - contusión P58.0
- - - deglución de sangre materna P58.5
- - - droga transmitida por la madre o administrada al recién nacido P58.4
- - - esferocitosis (congénita) D58.0
- - - galactosemia E74.2
- - - hemólisis excesiva NCOP P58.9
- - - tipo especificado NCOP P58.8
- - - hemorragia P58.1
- - - hipotiroidismo congénito E03.1
- - - incompatibilidad maternofetal NCOP P55.9
- - - - ABO P55.1
- - - - Rh P55.0
- - - infección P58.2
- - - inhibidores de la conjugación en la leche materna P59.3
- - - isoimmunización NCOP P55.9
- - - - ABO P55.1
- - - - Rh P55.0
- - - lesión hepatocelular NCOP P59.2
- - - mucoviscidosis E84.8
- - - parto prematuro P59.0
- - - policitemia P58.3
- - - retardo de la conjugación P59.8
- - - - asociado con parto prematuro P59.0

- - - - síndrome (de)
- - - - bilis espesa P59.1
- - - - Crigler-Najjar E80.5
- - - - Gilbert E80.4
- - - toxina transmitida por la madre P58.4
- fisiológica (prolongada) (intensa) P59.9
- hematógena D59.9
- hemolítica (adquirida) D59.9
- - esferocítica congénita (*ver también* Esferocitosis) D58.0
- hemorrágica leptospirósica (aguda) (espiroquetósica) A27.0
- homóloga (suero) - *ver* Hepatitis, viral, tipo, B
- infecciosa (aguda) (subaguda) - *ver también* Hepatitis, viral
- - leptospirósica (espiroquetósica) A27.0
- - leptospirósica (hemorrágica) A27.0
- - maligna (*ver también* Insuficiencia, hepática) K72.9
- neonatal - *ver* Ictericia, feto o recién nacido
- no hemolítica, familiar (Gilbert) E80.4
- - congénita (Crigler-Najjar) E80.5
- nuclear, recién nacido (*ver también* Kernicterus del recién nacido) P57.9
- obstructiva (*ver también* Obstrucción, conducto, biliar) K83.1
- - con coleditiasis K80.-
- por inyección, inoculación o transfusión - *ver* Hepatitis, viral, tipo, B
- postinmunización - *ver* Hepatitis, viral, tipo, B
- posttransfusión - *ver* Hepatitis, viral, tipo, B
- recién nacido - *ver* Ictericia, feto o recién nacido
- regurgitación (*ver también* Obstrucción, conducto biliar) K83.1
- - con coleditiasis K80.-
- suero (homólogo) (profiláctico) (terapéutico) - *ver* Hepatitis, viral, tipo, B
- Icteroanemia hemolítica (adquirida)** D59.9
- congénita (*ver también* Esferocitosis) D58.0
- Ictioparasitismo debido a *Vandellia cirrhosa*** B88.8
- Ictiosis (congénita)** Q80.9
- adquirida L85.0
- especificada NCOP Q80.8
- fetal Q80.4

Ictiosis—continuación

- hystrix Q80.8
- lamelar Q80.2
- ligada al cromosoma X Q80.1
- palmar y plantar Q82.8
- simple Q80.0
- vera Q80.8
- vulgar Q80.0

Ictiotoxismo – *ver* Envenenamiento, ictiotoxismo

Ictus (*ver también* Enfermedad,

- cerebrovascular, aguda) I64
- amnésico (transitorio) G45.4
- apopléptico – *ver* Apoplejía
- cardíaco – *ver* Enfermedad, corazón
- cerebral (*ver también* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) I64
- corazón – *ver* Enfermedad, corazón
- debido al calor T67.0
- encefálico (*ver también* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) I64
- epiléptico – *ver* Epilepsia
- hemorrágico (*ver también* Hemorragia, intracraneal) I62.9
- paralítico (*ver también* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) I64
- solar, solis T67.0

Ideación suicida R45.8

- que constituye parte de un trastorno mental
- *ver* estado patológico

Ideas

- con imágenes mentales obsesivas F42.0
- fijas F42.0
- obsesivas mixtas F42.2
- rumiación F42.0

Idioglosia F80.0

Idiosincrasia (*ver también* Alergia) T78.4

- droga o medicamento – *ver* Alergia, droga

Idiotéz, idiocia (congénita) F73.–

- amaurotica (Bielschowsky(-Jansky)) (familiar) (infantil (tardía)) (juvenil (tardía)) (Vogt-Spielmeyer) E75.4

Legitimidad (embarazo no deseado) Z64.0

- supervisión de embarazo de alto riesgo Z35.7

Leitís – *ver también* Enteritis

- regional o terminal (ulcerativa) K50.0

Íleo (colon) (cólico) (inhibitorio) (intestinal) (neurógeno) K56.7

- adinámico K56.0
- debido a cálculo biliar (en intestino) K56.3
- duodenal (crónico) K31.5
- mecánico K56.6
- meconio, meconial E84.1† P75*
- obstructivo K56.6
- paralítico K56.0
- transitorio del recién nacido P76.1

Ileocolitis (*ver también* Enteritis) A09

- ulcerativa (crónica) K51.1

Íleon – *ver* estado patológico

Ileostomia

- atención por Z43.2
- disfunción de K91.4
- estado de Z93.2

Ileotifus A01.0

Imbécil, imbecilidad (C. I. de 35-49) F71

Imbibición, colesterol (vesícula biliar) K82.4

Imerslund(-Gräsbeck), enfermedad o síndrome de D51.1

Impacción, impacto, impactado(a)

- cálculo (biliar) – *ver* Cálculo
- canino – *ver* Impacción, diente
- cerumen (oído) (externo) H61.2
- cornetes J34.8
- diente, dental K01.1
- – con posición anormal (del mismo diente o de los adyacentes) K07.3
- fecal K56.4
- fractura – *ver* Fractura, por sitio
- hombro, cuando obstruye el trabajo de parto O66.0
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- intestino, colon o recto (cálculos) (fecal) K56.4
- – cálculo biliar con íleo K56.3
- molar – *ver* Impacción, diente
- vesícula biliar (*ver también* Colelitiasis) K80.2

Impedimento, lenguaje NCOP R47.8

- psicógeno, en la niñez y la adolescencia F98.8

Impercepción auditiva (adquirida) (*ver también* Sordera) H91.9

- congénita F80.2

Imperfección, imperfecto(a)

- aireación del pulmón (del recién nacido) NCOP P28.1
- cierre – *ver* Cierre, defectuoso
- erección N48.4
- fusión – *ver* Cierre, defectuoso
- insuflación del pulmón (del recién nacido) P28.1
- postura R29.3
- rotación del intestino (*ver también* Mala, rotación) Q43.3
- tabique ventricular Q21.0

Imperforación (congénita) – *ver también* Atresia

- ano Q42.3
- – con fístula Q42.2
- cuello uterino Q51.8
- esófago Q39.0
- – con fístula traqueoesofágica o broncoesofágica Q39.1

Imperforación—continuación

- faringe Q38.8
- himen Q52.3
- recto Q42.1
- - con fístula Q42.0
- uretra Q64.3
- vagina Q52.4
- yeyuno Q41.1

Impermeabilidad (congénita) – ver también

- Atresia
- ano Q42.3
- - con fístula Q42.2
- conducto biliar Q44.2
- esófago Q39.0
- - con fístula traqueoesofágica o broncoesofágica Q39.1
- intestino (delgado) Q41.9
- - grueso Q42.9
- - - especificado NCOP Q42.8
- recto Q42.1
- - con fístula Q42.0
- uréter Q62.1
- uretra Q64.3

Impetiginización de otras dermatosis L01.1

Impétigo (circinado) (contagioso)

- (cualquier sitio) (cualquier organismo)
- (simple) L01.0
- ampollar (bulloso) L01.0
- Bockhart, de L01.0
- folicular L01.0
- herpetiforme L40.1
- neonatal L01.0
- oído externo L01.0† H62.4*
- párpado L01.0† H03.8*
- ulcerativo L01.0
- vulgar L01.0

Implantación – ver también Colocación

- anómala – ver también Malformación, por sitio
- - uréter Q62.6
- baja o marginal de la placenta (con hemorragia) (ver también Placenta, previa) O44.1
- - sin hemorragia O44.0
- dermoide (quiste) – ver Implantación, quiste
- óvulo (fecundación in vitro) Z31.2
- quiste
- - área o sitio externo (piel) NCOP L72.0
- - cámara anterior, cuerpo ciliar o iris H21.3
- - vagina N89.8
- - vulva N90.7

Implante coclear, presencia de Z96.2

Impotencia (sexual) (psicógena) F52.2

- consulta y orientación Z70.1
- origen orgánico NCOP N48.4

Impresión basilar Q75.8

Impropiedad

- alimentación R63.3
- cuidada (al niño) (al recién nacido) T74.0
- ligadura del cordón umbilical P51.8

Impulso

- obsesivo – ver Trastorno, obsesivo
- sexual excesivo F52.7

Inaccesibilidad a

- atención o instalaciones médicas NCOP Z75.3

- - - debida a

- - - lista o período de espera Z75.2
- - - - para admisión en otro lugar Z75.1
- - - otros servicios asistenciales Z75.4

Inacción del riñón – ver Enfermedad, renal

Inadaptación (adolescente) (adulto) F43.2

- conyugal Z63.0
- cultural Z60.3
- educacional Z55.4
- emocional F43.2
- matrimonial Z63.0
- - con divorcio o separación Z63.5
- ocupacional Z56.7
- régimen alimenticio – ver Desnutrición
- situacional aguda (ver también Reacción, adaptación) F43.0
- vejez F43.2

Inadecuación, inadecuado(a)

- apoyo familiar Z63.2
- atención en el hogar, debida a
- - defectos técnicos del hogar Z59.1
- - familiar
- - - en vacaciones Z75.5
- - - enfermo o incapacitado Z74.2
- - - temporalmente fuera del hogar Z74.2
- biológica, constitucional, funcional o social F60.7
- comunicación intrafamiliar Z63.8
- desarrollo
- - fetal P05.9
- - - cuando afecta la atención del embarazo O36.5
- - genital
- - - congénita – ver Hipoplasia, órganos, genitales
- - - después de la pubertad NCOP E30.0
- - niño R62.8
- - órgano o sitio que no figura en esta lista – ver Malformación, por sitio
- - pulmón Q33.6
- - - asociado con duración corta de la gestación P28.0
- dietética (que causa deficiencia nutricional) E63.9
- enseñanza Z55.8
- función pulmonar R06.8
- - recién nacido P28.5
- habilidades sociales NCOP Z73.4
- hábitos alimentarios Z72.4

Inadecuación, inadecuado(a)—*continuación*

- ingresos (financieros) Z59.6
- mental (*ver también* Retraso, mental) F79.–
- personalidad F60.7
- recursos materiales Z59.6
- respiración R06.8
- – recién nacido P28.5
- suministro de
- – agua potable Z58.6
- – alimentos Z59.4
- – – efectos del hambre T73.0
- supervisión o control de los padres Z62.0
- ventilación pulmonar del recién nacido P28.5
- vivienda (calefacción) (espacio) Z59.1

Inanición T73.0

- con edema (*ver también* Desnutrición, grave) E43
- debida a
- – desnutrición (*ver también* Desnutrición) E46
- – falta de alimentos T73.0
- fiebre por R50.9

Incapacidad R68.8

- especial para el deletreo F81.1
- para lograr embarazo – *ver* Infertilidad
- riñón – *ver* Insuficiencia, renal
- senil R54

Incarceración, encarcerado(a)

- colon (por hernia) – *ver también* Hernia, por sitio, con obstrucción
- cristalino, en herida S05.2
- gangrenosa – *ver* Hernia, por sitio, gangrenosa
- hernia – (*ver también* Hernia, por sitio, gangrenosa) K46.0
- – con gangrena (*ver también* Hernia, por sitio, gangrenosa) K46.1
- iris, en herida S05.2
- útero N85.8
- – grávido O34.5
- – – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5

Incendio – *ver también* Quemadura

- asfixia – *ver* Inhalación, gases

Incicloforia H50.5

Inciclotropía H50.4

Incidente cerebrovascular – *ver*

- Enfermedad, cerebrovascular

Incineración (cuerpo entero) (por fuego, incendio, electricidad o rayo) T29.–

Incisión

- hernia – *ver* Hernia, ventral
- quirúrgica, complicación – *ver* Complicación, procedimiento

- traumática
- – externa – *ver* Herida abierta
- – órganos internos – *ver* Traumatismo, interno, por sitio

Incisivo – *ver* estado patológico

Inclinación de la columna vertebral M43.9

Inclusión vesícula biliar en hígado (congénita) Q44.1

Incompatibilidad

- ABO
- – cuando afecta la atención del embarazo O36.1
- – feto o recién nacido P55.1
- – reacción de infusión o transfusión T80.3
- Rh (grupo sanguíneo) (factor)
- – cuando afecta la atención del embarazo O36.0
- – feto o recién nacido P55.0
- – reacción de infusión o transfusión T80.4
- Rhesus – *ver* Incompatibilidad, Rh
- sanguínea (grupo) (Duffy) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NCCP
- – cuando afecta la atención del embarazo O36.1
- – feto o recién nacido P55.8
- – reacción de infusión o transfusión T80.3

Incompetencia, incompetente

- anular
- – aórtica (válvula) (*ver también* Insuficiencia, aórtica) I35.1
- – mitral (válvula) I34.0
- – válvula pulmonar (corazón) I37.1
- aórtica (válvula) (*ver también* Insuficiencia, aórtica) I35.1
- – sífilítica A52.0† I39.1*
- cuello uterino (orificio) N88.3
- – en el embarazo O34.3
- – – que afecta al feto o al recién nacido P01.0
- fondo pelviano N81.8
- mitral (válvula) – *ver* Insuficiencia, mitral
- tricuspídea (anular) (válvula) (*ver también* Insuficiencia, tricúspide) I07.1
- – no reumática (*ver también* Insuficiencia, tricúspide, no reumática) I36.1
- válvula
- – corazón – *ver* Endocarditis
- – pulmonar (corazón) I37.1

Incompleto(a) – *ver* estado patológico

Inconciencia R40.2

Incontinencia R32

- esfínter
- – anal R15
- – uretral R32
- fecal R15
- – origen no orgánico F98.1

Incontinencia—*continuación*

- imperiosa N39.4
- pigmentaria Q82.3
- por tensión emocional (en la mujer) (en el hombre) N39.3
- psicógena F45.8
- urinaria (por) R32
- – derrame N39.4
- – especificada NCOP N39.4
- – origen no orgánico F98.0
- – refleja N39.4
- – tensión emocional (en la mujer) (en el hombre) N39.3

Incoordinación

- muscular R27.8
- uterina (acción)(contracción)(cuando complica el parto) O62.4
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.6

Incremento – *ver* Aumento

Incrustación de cuerpo extraño en la córnea T15.0

Índice de apgar – *ver* Apgar

Indigestión (biliosa) (funcional) (ácida) K30

- nerviosa, psicógena F45.3

Individuo con

- heterocromatina marcadora Q95.4
- sitio frágil autosómico Q95.5

Inducción del trabajo de parto

- fracaso (del procedimiento) – *ver* Fracaso, inducción O61.9
- que afecta al feto o al recién nacido P03.8

Induración

- cerebro G93.8
- cuerpo cavernoso (pene) (plástica) N48.6
- flebítica – *ver* Flebitis
- hígado (crónica) K76.8
- ligamento ancho N83.8
- mama (fibrosa) N64.5
- – puerperal, postparto O92.2
- pene (cuerpo cavernoso) (plástica) N48.6
- piel R23.4
- pulmón (crónica) (fibroide) (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1

Ineficiencia del riñón (*ver también*

- Insuficiencia, renal) N19

Inercia

- estómago K31.8
- – psicógena F45.3
- útero, uterina durante el trabajo de parto O62.2
- – primaria O62.0
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- – secundaria O62.1
- vejiga, vesical (neurógena) N31.2

Inestabilidad

- articulación (postraumática) M25.3
- – especificada NCOP M25.3

- – lumbosacra M53.2
- – sacroilíaca M53.2
- – secundaria a
 - – – lesión antigua de ligamento M24.2
 - – – remoción de prótesis articular M96.8
- columna vertebral NCOP M53.2
- emocional (excesiva) F60.3
- nerviosa F48.8
- personalidad (emocional) F60.3
- rodilla (crónica) M23.5
- vasomotora R55

Infancia – *ver también* estado patológico

- falta de cuidados (al niño) en la T74.0
- problemas relacionados con la conducta o el comportamiento Z63.8

Infantilismo

- Brissaud, de E23.0
- celíaco K90.0
- genital E30.0
- – en el embarazo o el parto O34.8
- – – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- Lorain(-Levi), de E23.0
- pancreático K86.8
- pelvis M95.5
- – con desproporción O33.1
- – – cuando obstruye el trabajo de parto O65.1
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1

- pituitario E23.0

- renal N25.0

- útero (*ver también* Infantilismo, genital) E30.0

Infarto

- adrenal (cápsula) (glándula) E27.4
- apéndices epiploicos K55.0
- bazo D73.5
- – embólico o trombótico I74.8
- cardíaco (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- cerebeloso (*ver también* Infarto, cerebral) I63.9
- – embólico I63.4
- cerebral I63.9
- – debido a
 - – – embolia (arterias)
 - – – – cerebrales I63.4
 - – – – precerebrales I63.1
 - – – – estenosis (arterias) NCOP
 - – – – cerebrales I63.5
 - – – – precerebrales I63.2
 - – – – oclusión (arterias) NCOP
 - – – – cerebrales I63.5
 - – – – precerebrales I63.2
 - – – – trombosis (arterias)
 - – – – – cerebrales I63.3

Infarto—continuación

- cerebral—*continuación*
- - debido a—*continuación*
- - - trombosis—*continuación*
- - - - precerebrales I63.0
- - - - venosa cerebral, no piógeno I63.6
- - especificado NCOP I63.8
- - colon K55.0
- corazón (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- coronario (arteria) (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- embólico (*ver también* Embolia) I74.9
- encéfalo (*ver también* Infarto, cerebral) I63.9
- - embólico I63.4
- - puerperal, postparto, nacimiento o embarazo O99.4
- esplénico - *ver* Infarto, bazo
- ganglio linfático I89.8
- glándula tiroides E07.8
- hígado, hepático K76.3
- hipófisis (lóbulo anterior) E23.6
- intestino (agudo) (agnogénico) (hemorrágico) (sin obstrucción) K55.0
- mama N64.8
- médula espinal (agudo) (embólico) (no embólico) G95.1
- mesentérico (embólico) (trombótico) K55.0
- miocardio (agudo o con duración indicada de cuatro semanas (28 días) o menos) I21.9
- - antiguo, pasado (diagnosticado por ECG u otro medio especial, sin síntomas actuales) I25.2
- - cicatrizado, curado I25.2
- - crónico o con duración indicada de más de cuatro semanas (28 días) I25.8
- - no transmural I21.4
- - recurrente - *ver* Infarto, miocardio, subsecuente
- - sifilítico A52.0† I52.0*
- - subsecuente (pared) I22.9
- - - anterior I22.0
- - - diafragmática I22.1
- - - especificado NCOP I22.8
- - - inferior I22.1
- - - transmural (pared) I21.3
- - - anterior (anteroapical) (anterolateral) (anteroseptal) I21.0
- - - especificado NCOP I21.2
- - - inferior (diafragmática) (inferolateral) (inferoposterior) I21.1
- - - lateral (alto lateral) (apicolateral) (laterobasal) I21.2
- - - posterior (verdadero) (posterobasal) (posterolateral) (posteroseptal) I21.2
- - - septal I21.2

- músculo (isquémico) M62.2
- - papilar - *ver* Infarto, miocardio
- - no transmural I21.4
- omento K55.0
- ovario N83.8
- pituitaria (glándula) E23.6
- placenta (cuando complica el embarazo) O43.8
- - que afecta al feto o al recién nacido P02.2
- próstata N42.8
- pulmón, pulmonar (arteria) (vena) (hemorrágico) (*ver también* Embolia, pulmonar) I26.9
- - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio - *ver* Embolia, obstétrica
- - en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado, embolia
- renal (embólico) (trombótico) N28.0
- retina, retiniano (arteria) H34.2
- riñón N28.0
- subcoriónico - *ver* Infarto, placenta
- subendocárdico (agudo) (no transmural) I21.4
- suprarrenal (cápsula) (glándula) E27.4
- tiroides (glándula) E07.8
- trombótico (*ver también* Trombosis) I82.9
- - arteria - *ver* Embolia
- trompa de Falopio N83.8
- ventrículo (corazón) (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9

Infección, infectado(a) (oportunist)

Nota - Es posible referirse a las enfermedades parasitarias como “infección” o “infestación”. Por lo tanto, será necesario consultar ambos términos.

- aborto - *ver* Aborto, complicado
- absceso (piel) - *ver* Absceso, por sitio
- Absidia (*ver también* Mucormicosis) B46.5
- *Acanthocheilonema (perstans)* (*streptocerca*) B74.4
- achorion - *ver* Dermatofitosis
- *Acremonium falciforme* B47.0
- acromioclavicular M00.9
- *Actinobacillus* (*actinomycetem-comitans*) A28.8
- actinomadura B47.1
- actinomictales - *ver* Actinomicosis
- actinomicótica NCOP (*ver también* Actinomicosis) A42.9
- *Actinomyces (israelii)* (*ver también* Actinomicosis) A42.9
- - actinomictoma B47.1
- adenoides (y amígdalas) J03.9
- crónica J35.0
- adenovirus NCOP
- - de naturaleza o sitio no especificado B34.0

Infección, infectado(a)—*continuación*

- adenovirus—*continuación*
- en enfermedades clasificadas en otra parte B97.0
- agente delta (aguda), en portador de hepatitis B B17.0
- aguda por VIH, síndrome de B23.0
- alimentos (*ver también* Intoxicación, alimentos) A05.9
- *Allescheria boydii* B48.2
- *Alternaria* B48.7
- alvéolo, alveolar (dental) K04.7
- ameba, amebiana, amiba, amibiana – *ver* Amebiasis
- amígdala (aguda o subaguda) (faríngea) (lingual) (y adenoides) J03.9
- crónica J35.0
- *Ancylostoma (duodenale)* B76.0
- *Angiostrongylus* – *ver* Angiostrongiliasis
- anisakiiasis, anisakis (larva) B81.0
- ano (papila) (esfínter) K62.8
- anogenital por virus herpes simple A60.9
- anquilostomas B76.9
- ántrax – *ver* Carbuco
- antro de Highmore (crónica) (*ver también* Sinusitis, maxilar) J32.0
- arbor virus, arbovirus NCOP A94
- tipo especificado NCOP A93.8
- articulación – *ver* Artritis, infecciosa
- *Ascaris lumbricoides* (*ver también* Ascariasis) B77.9
- ascomicetos B47.0
- asintomática por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) Z21
- *Aspergillus (flavus) (fumigatus) (terreus)* (*ver también* Aspergilosis) B44.9
- atípica, micobacteria – *ver* Infección, micobacteria, atípica
- auricular (oído) H60.3
- bacilo (de), *Bacillus* NCOP A49.9
- *anthracis* (*ver también* Carbuco) A22.9
- Ducrey (cualquier localización) A57
- Flexner A03.1
- *fragilis* en enfermedades clasificadas en otra parte B96.6
- Friedländer NCOP A49.8
- gas, gaseoso (gangrena) (*ver también* Gangrena, gaseosa) A48.0
- Shiga-(Kruse) A03.0
- *welchii* (*ver también* Gangrena, gaseosa) A48.0
- bacteriana NCOP A49.9
- debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.1
- en enfermedades clasificadas en otra parte B96.8
- especificada NCOP A49.8
- *Bacterium*
- paratyphosum – *ver* Infección, *Salmonella, paratyphi*
- typhosum A01.0
- *bacteroides* NCOP A49.8
- *Balantidium coli* A07.0
- Bartholin, glándula de N75.8
- *Basidiobolus* B46.8
- bazo D73.8
- *Blastomyces*, blastomycótica (*ver también* Blastomycosis) B40.9
- *brasiliensis* (*ver también* Paracoccidioidomicosis) B41.9
- dermatitis B40.9
- europea (*ver también* Criptococosis) B45.9
- norteamericana B40.9
- sudamericana B41.9
- bolsa sinovial M71.1
- *Bordetella* – *ver* Tos ferina
- bronquio (*ver también* Bronquitis) J40
- *Brucella* A23.9
- *abortus* A23.1
- *canis* A23.3
- especificada NCOP A23.8
- *melitensis* A23.0
- mixta A23.8
- *suis* A23.2
- *Brugia (malayi)* B74.1
- *timori* B74.2
- bursa – *ver* Bursitis
- *Campylobacter*, intestinal A04.5
- *Candida (albicans) (tropicalis)* (*ver también* Candidiasis) B37.9
- congénita P37.5
- debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.4
- candiru B88.8
- *Capillaria* (intestinal) B81.1
- filipina (*philippinensis*) B81.1
- *hepatica* B83.8
- carbuco (*ver también* Carbuco) A22.9
- cartílago M94.8
- cavidad amniótica (bolsa) (membranas) O41.1
- que afecta al feto o al recién nacido P02.7
- celulitis – *ver* Celulitis, por sitio
- *Cephalosporium falciforme* B47.0
- cerebro, cerebral – *ver* Infección, encéfalo
- cerebrospinal – *ver* Meningitis
- cérvix (*ver también* Cervicitis) N72
- cestodos – *ver* Infestación, cestodos
- *Chilomastix* (intestinal) A07.8
- citomegalovirus B25.9
- congénita P35.1
- debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.2
- materna, atención por daño fetal (sospecha) O35.3

Infección, infectado(a)—continuación

- citomegalovirus—continuación
- - mononucleosis B27.1
- *Cladosporium*
- - *bantianum* (absceso cerebral) B43.1† G07
- - *carrionii* B43.0† L99.8*
- - *castelanii* B36.1
- - *mansonii* B36.1
- - tricoides (absceso cerebral) B43.1† G07
- - *werneckii* B36.1
- clamidias A74.9
- - ano A56.3
- - faringe A56.4
- - linfogranuloma A55
- - *psittaci* A70
- - recto A56.3
- - tracto genitourinario A56.2
- - - especificado NCOP A56.1
- - - inferior A56.0
- *Clonorchis (sinensis)* (hígado) B66.1
- *Clostridium*
- - *bifermentans* A48.0
- - *botulinum* A05.1
- - congénito P39.8
- - *difficile*
- - - en enfermedades clasificadas en otra parte B96.8
- - - - enterocolitis necrotizante A04.7
- - - - gangrena gaseosa A48.0
- - - - intoxicación alimentaria A05.8
- - - - septicemia A41.4
- - *Drechslera (hawaiiense)* B43.8
- - *histolyticum* A48.0
- - *novyi*, que causa gangrena gaseosa A48.0
- - *perfringens*
- - - en enfermedades clasificadas en otra parte B96.7
- - - - enteritis necrotizante A05.2
- - - - gangrena gaseosa A48.0
- - - - intoxicación alimentaria A05.2
- - - - septicemia A41.4
- - *septicum*, que causa gangrena gaseosa A48.0
- - *sordellii*, que causa gangrena gaseosa A48.0
- - *welchii* - ver Infección, *Clostridium perfringens*
- coccidioides (inmitis) B38.9
- - debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.5
- colédoco (ver también Colecistitis) K83.0
- colibacilar - ver Infección, *Escherichia coli*
- colon (ver también Enteritis) A09

- con linfangitis - ver Linfangitis
- conducto(s)
- - auditivo (externo) NCOP H60.3
- - biliar (común) (hepático) (ver también Colangitis) K83.0
- - cístico (ver también Colecistitis) K81.9
- - deferente NCOP N49.1
- - parauretrales N34.2
- - salival (cualquiera) K11.2
- - Skene, de (ver también Uretritis) N34.2
- - tirogloso K14.8
- congénita NCOP P39.9
- - *Candida (albicans)* P37.5
- - citomegalovirus P35.1
- - *Clostridium*, excepto *Clostridium tetani* P39.8
- - enfermedad infecciosa o parasitaria P37.9
- - - especificada NCOP P37.8
- - *Escherichia coli* P39.8
- - - sepsis P36.4
- - - estreptocócica P39.8
- - - - sepsis P36.1
- - - - - grupo B P36.0
- - - hepatitis viral P35.3
- - - herpes simple P35.2
- - - listeriosis (diseminada) P37.2
- - - malaria - ver Infección, congénita, paludismo
- - - paludismo P37.4
- - - falciparum P37.3
- - - piel P39.4
- - - *Plasmodium falciparum* P37.3
- - - poliomielitis P35.8
- - - rubéola P35.0
- - *Salmonella* P39.8
- - toxoplasmosis (aguda) (crónica) (subaguda) P37.1
- - tuberculosis P37.0
- - urinaria (tracto) P39.3
- - vaccinia P35.8
- - virus P35.9
- - - especificado NCOP P39.8
- - conidiobolus B46.8
- - consecutiva a
- - dispositivo protésico, implantación o injerto - ver Complicación, por tipo y sitio
- - enfermedad por VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) (SIDA) B20.9
- - herida quirúrgica obstétrica O86.0
- - infusión, inoculación, inyección o transfusión terapéutica T81.4
- - procedimiento NCOP T81.4
- - corazón (ver también Carditis) I51.8
- - cordón espermático NCOP N49.1

Infección, infectado(a)—*continuación*

- coronavirus NCOP B34.2
- en enfermedades clasificadas en otra parte B97.2
- corriente sanguínea – ver Septicemia
- *Corynebacterium diphtheriae* – ver Difteria
- *Coxiella burnetii* A78
- coxsackie NCOP (ver también Coxsackie) B34.1
- en enfermedades clasificadas en otra parte B97.1
- *Cryptococcus neoformans* (ver también Criptococosis) B45.9
- *Cryptosporidium* A07.2
- debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.8
- cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio NCOP O98.9
- que afecta al feto o al recién nacido P00.2
- cuello uterino (ver también Cervicitis) N72
- tuberculosa A18.1† N74.0*
- cuerpo lúteo (ver también Salpingooforitis) N70.9
- *Cunninghamella* (ver también Mucormicosis) B46.5
- cutánea – ver Infección, piel
- *Cysticercus cellulosae* (ver también Cisticercosis) B69.9
- de transmisión sexual NCOP A56.8
- debida a o asociada con
 - dispositivo, injerto o implante – ver Complicación, por tipo de dispositivo y sitio, infección o inflamación
- enfermedad por VIH (SIDA) B20.9
- especificada NCOP B20.8
- inyección, infusión o transfusión NCOP T80.2
- inmunización o vacunación T88.0
- inseminación artificial N98.0
- traumatismo NCOP – ver Traumatismo por sitio y tipo
- dedo (piel) (mano) (pie) L08.9
- dental – ver Infección, diente
- deuteromicetos B47.0
- *Dicrocoelium dendriticum* B66.2
- diente(s) K04.7
- alvéolo K10.3
- periapical K04.7
- peridental K05.2
- diftérica – ver Difteria
- *Dipetalonema (perstans) (streptocerca)* B74.4
- *Diphyllobothrium* (adulto) (*latum*) (*pacificum*) B70.0
- larvas B70.1
- *Diplogonoporus (grandis)* B71.8
- *Dipylidium caninum* B71.1
- *Dirofilaria* B74.8
- disco intervertebral, piógena M46.3
- diseminada debida a *Histoplasma capsulatum* B39.3
- *Dracunculus medinensis* B72
- *Dreschlera (hawaiiense)* B43.8
- Ducrey, bacilo de (cualquier localización) A57
- duelas – ver Infestación, trematodos
- duodeno K29.8
- durante el trabajo de parto NCOP O75.3
- echovirus – ver Infección, virus, ECHO
- encéfalo (ver también Encefalitis) G04.9
- membranas (ver también Meningitis) G03.9
- séptica G06.0
- meninges (ver también Meningitis) G00.9
- encía K05.1
- endameba – ver Infección, ameba
- endocardio – ver Endocarditis, bacteriana
- endocervical (ver también Cervicitis) N72
- Entamoeba – ver, amebiasis
- entérica (ver también Enteritis, infecciosa) A09
- *Enterobius vermicularis* B80
- enterovirus NCOP B34.1
- enterovirus NCOP en enfermedades clasificadas en otra parte B97.1
- *Entomophthora* B46.8
- *Epidermophyton* – ver Dermatofitosis
- epidídimo – ver estado patológico
- episiotomía (puerperal) O86.0
- equinococo (*granulosus*) (*multilocularis*) – ver Equinococo
- erisipeloide – ver Erisipeloide
- *Erysipelothrix (insidiosa) (rhusiopathiae)* (ver también Erisipeloide) A26.9
- *Escherichia coli* NCOP A49.8
- congénita P39.8
- sepsis P36.4
- en enfermedades clasificadas en otra parte B96.2
- enterohemorrágica A04.3
- enteroinvasiva A04.2
- enteropatógena A04.0
- enterotoxígena A04.1
- generalizada A41.5
- intestinal NCOP (ver también Enteritis, infecciosa) A04.4
- escroto (aguda) NCOP N49.2
- esfenoidal (seno) (ver también Sinusitis, esfenoidal) J32.3

Infección, infectado(a)—*continuación*

- especificada debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.8
- espiroquetósica NCOP A69.9
- -- naturaleza o sitio especificados NCOP A69.8
- esquistosoma – *ver* Infestación, esquistosoma
- estafilocócica NCOP A49.0
- -- en enfermedades clasificadas en otra parte B95.8
- -- generalizada (purulenta) A41.2
- -- estreptocócica NCOP A49.1
- -- congénita P39.8
- -- -- sepsis P36.1
- -- -- -- grupo B P36.0
- -- en enfermedades clasificadas en otra parte B95.5
- -- generalizada (purulenta) A40.9
- etmoidal (seno) (crónica) (*ver también* Sinusitis, etmoidal) J32.2
- faringe (*ver también* Faringitis) J02.9
- -- posterior linfoide (crónica) J35.0
- -- virus coxsackie B08.5
- *Fasciola (gigantica) (hepatica) (indica)* B66.3
- *Fasciolopsis (buski)* B66.5
- feto P39.9
- -- intraamniótica P39.2
- filarias – *ver* Filariosis
- filárica de la conjuntiva B74.–† H13.0*
- flagelados intestinales A07.9
- flora mixta NCOP A49.8
- focal, dientes K04.7
- *Fonsecaea (compacta) (pedrosi)* B43.0† L99.8*
- *Francisella tularensis* (*ver también* Tularemia) A21.9
- frontal (seno) (crónica) (*ver también* Sinusitis, frontal) J32.1
- *Fusarium* B48.7
- ganglios linfáticos L04.9
- -- axilares L04.2
- -- cervicales L04.0
- -- inguinales L04.1
- -- -- debida a chancro blando A57
- -- mesentéricos NCOP I88.0
- garganta – *ver* Infección, faringe
- gastroentérica (*ver también* Enteritis, infecciosa) A09
- gastrointestinal (*ver también* Enteritis, infecciosa) A09
- generalizada (*ver también* Septicemia) A41.9
- genital (aparato)
- -- cuando complica el embarazo O23.5
- -- -- que afecta al feto o al recién nacido P00.8
- -- en aborto, embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- -- femenina (*ver también* Enfermedad, inflamatoria, pélvica) N73.9
- -- masculina N49.9
- -- -- especificada NCOP N49.8
- -- -- sitios múltiples N49.8
- -- puerperal, postparto NCOP O86.1
- -- -- grave o generalizada O85
- -- -- leve o localizada O86.1
- Ghon, tubérculo primario A16.7
- -- con confirmación bacteriológica o histológica A15.7
- *Giardia lamblia* A07.1
- gingival K05.1
- glándula (de)
- -- Bartholin N75.8
- -- lagrimal H04.0
- -- mamaria – *ver* Mastitis
- -- Meibomio H00.0
- -- parótida K11.2
- -- salival (cualquiera) K11.2
- -- Skene (*ver también* Uretritis) N34.2
- *Gnathostoma (spingigerum)* B83.1
- *Gongylonema* B83.8
- gonocócica A54.9
- -- ano A54.6
- -- especificada NCOP A54.8
- -- faringe A54.5
- -- genitourinaria NCOP A54.2
- -- ojo A54.3
- -- recto A54.6
- -- sistema osteomuscular A54.4
- -- tracto genitourinario inferior A54.0
- -- -- con absceso periuretral y de glándulas accesorias A54.1
- gramnegativos, bacilos NCOP A49.9
- grave puerperal, postparto O85
- gusanos (de) Guinea o de Medina B72
- *Haemophilus*
- -- *egyptius*, sistémica A48.4
- -- *ducreyi* (cualquier localización) A57
- -- *influenzae* NCOP A49.2
- -- -- en enfermedades clasificadas en otra parte B96.3
- *Helicobacter pylori*, en enfermedades clasificadas en otra parte B96.8
- helmintos B83.9
- intestinales B82.0
- -- mixtos (tipos en más de una de las categorías B65.0–B81.3 y B81.8) B81.4
- -- -- tipo especificado NCOP B81.8
- -- tipo especificado NCOP B83.8
- herida (local) (postraumática) NCOP T79.3
- -- abierta – *ver* Herida abierta
- -- quirúrgica T81.4
- -- -- obstétrica O86.0
- -- sección cesárea (puerperal) O86.0

Infección, infectado(a)—*continuación*

- herpes (simple) (*ver también* Herpes) B00.9
 - – congénita P35.2
 - – debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.3
 - – órganos genitales masculinos A60.0† N51.8*
 - – tracto urogenital A60.0
 - – diseminada B00.7
- *Heterophyes (heterophyes)* B66.8
- hidrocele N43.1
- hidronefrosis N13.6
- hipofaringe (*ver también* Faringitis) J02.9
- *Histoplasma* (*ver también* Histoplasmosis) B39.9
 - – debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.5
- hongos NCOP B49
 - – barba B35.0
 - – cuero cabelludo B35.0
 - – debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.5
 - – dermatofíticos – *ver* Dermatofitosis
 - – ingle B35.6
 - – mano B35.2
 - – patógenos facultativos B48.7
 - – perianal (región) B35.6
 - – pie B35.3
 - – piel B36.9
 - – uña(s) B35.1
- HTLV-1 B33.3
- hueso NCOP M86.9
- *Hymenolepis (nana)* B71.0
- inseminación artificial N98.0
- intestino, intestinal (*ver también* Enteritis, infecciosa) A09
 - – bacteriana A04.9
 - – especificada NCOP A04.8
 - – debida a *Escherichia coli* NCOP A04.4
 - – especificada NCOP A04.8
 - – vírica A08.4
- intraamniótica, feto NCOP P39.2
- intrauterina (cuando complica el embarazo) O23.5
 - – infección especificada NCOP en el feto o el recién nacido P39.2
 - – puerperal, postparto O85
- *Isospora belli* u *hominis* A07.3
- *Klebsiella pneumoniae* NCOP A49.8
- – en enfermedades clasificadas en otra parte B96.1
- Koch – *ver* Tuberculosis

- labios de la vulva (mayores) (menores) (aguda) (*ver también* Vulvitis) N76.2
- lagrimal
 - – glándula H04.0
- – vías (conducto) (saco) H04.3
- laringe NCOP J38.7
- *Legionella pneumophila* A48.1
 - – no neumónica A48.2
- *Leishmania* (*ver también* Leishmaniasis) B55.9
 - – *aethiopia* B55.1
 - – *brasiliensis* B55.2
 - – chagásica B55.0
 - – *donovani* B55.0
 - – *infantum* B55.0
 - – mayor B55.1
 - – *mexicana* B55.1
 - – *tropica* B55.1
- lengua NCOP K14.0
- *Leptosphaeria senegalensis* B47.0
- *Leptospira interrogans* (*ver también* Leptospirosis) A27.9
 - – *autumnalis, canicola, hebdomadis, pomona* A27.8
 - – icterohemorrágica A27.0
 - – pirógena A27.8
 - – tipo especificado NCOP A27.8
- leptospiroquética NCOP (*ver también* Leptospirosis) A27.9
- levadura (*ver también* Cándida) B37.9
- linfoide, tejido de la base de la lengua o posterior de la faringe (crónica) NCOP J35.0
- líquido amniótico O41.1
 - – que afecta al feto o al recién nacido P02.7
- *Listeria monocytogenes* A32.9
 - – congénita P37.2
- *Loa loa* B74.3
 - – con infestación conjuntival B74.3† H13.0*
- *Loboa loboï* B48.0
- local, piel (estafilocócica) (estreptocócica) L08.9
 - – absceso – *ver* Absceso, por sitio
 - – celulitis – *ver* Celulitis, por sitio
 - – especificada NCOP L08.8
 - – úlcera (*ver también* Úlcera, piel) L98.4
- *Madurella (grisea) (mycetomatis)* B47.0
- malárica – *ver* Paludismo
- *Malassezia furfur* B36.0
- *Malleomyces pseudomallei* (*ver también* Melioidosis) A24.4
- mama – *ver* Mastitis
- mandíbula (hueso) (inferior) (superior) K10.2

Infección, infectado(a)—*continuación*

- *Mansonella (ozzardi) (perstans)*
(*streptocerca*) B74.4
- mastoides - ver Mastoiditis
- maxila, maxilar K10.2
- - seno (crónica) (ver también Sinusitis,
maxilar) J32.0
- meato auditivo (circunscrito) (difuso)
(externo) H60.3
- mediastino J98.5
- Medina B72
- médula espinal NCOP (ver también
Encefalitis) G04.9
- - absceso G06.1
- - estreptocócica G04.8
- - meninges - ver Meningitis
- Meibomio glándula o quiste H00.0
- membrana timpánica H73.8
- meninges (ver también Meningitis) G00.9
- meningocócica NCOP (ver también estado
patológico) A39.9
- - cerebrospinal A39.0† G01
- - encéfalo A39.8† G05.0*
- - endocardio A39.5† I39.8*
- - meninges A39.0† G01
- - miocardio A39.5† I41.0*
- - pericardio A39.5† I32.0*
- - sitio especificado NCOP A39.8
- *Metagonimus* B66.8
- metatarsofalángica M00.9
- micelios NCOP B49
- micetoma
- - actinomicótico NCOP B47.1
- - micótico NCOP B47.0
- micobacteria, *Mycobacterium* A31.9
- - atípica A31.9
- - - cutánea A31.1
- - - pulmonar A31.0
- - - sitio especificado NCOP A31.8
- - - tuberculosis (ver también Tuberculosis)
A16.2
- - *avium* complejo intracelular A31.0
- - *balnei* A31.1
- - Battey A31.0
- - bovis - ver Tuberculosis
- - *chelonei* A31.8
- - cutánea A31.1
- - debida a o asociada con VIH (SIDA)
B20.0
- - escrofulosa A31.8
- - especificada NCOP A31.8
- - extrapulmonar, sistémica A31.8
- - *fortuitum* A31.8
- - inespecífica (ver también Micobacteria,
atípica) A31.9
- - intracelular (bacilo de Battey) A31.0
- - *kansasii* A31.0
- - lepra (ver también Lepra) A30.9
- - *marinum* A31.1
- - pulmonar A31.0
- - - tuberculosa (ver también Tuberculosis)
A16.2
- - *simiae* A31.8
- - sistémica, extrapulmonar A31.8
- - *szulgai* A31.8
- - *terrae* A31.8
- - *triviale* A31.8
- - tuberculosis - ver Tuberculosis
- - *ulcerans* A31.1
- - *xenopi* A31.8
- micoplasma NCOP A49.3
- - *pneumoniae* en enfermedades clasificadas
en otra parte B96.0
- micótica NCOP B49
- - debida a o asociada con VIH (SIDA)
B20.5
- - patógenos facultativos B48.7
- - piel NCOP B36.9
- *Microsporium*, microspórica - ver
Dermatofitosis
- miembro (inferior) (superior) (piel) NCOP
L08.9
- miocardio NCOP I40.0
- *Monilia* (ver también Candidiasis) B37.9
- - neonatal P37.5
- Mucor (ver también Mucormicosis) B46.5
- Nguet B37.0
- múltiple debida a o asociada con VIH
(SIDA) B20.7
- muñón (amputación) (quirúrgico) T87.4
- músculo NCOP M60.0
- muslo (piel) L08.9
- *Mycobacterium* - ver Micobacteria
- - nalgas (piel) L08.9
- - nasofaringe - ver Nasofaringitis
- *Necator americanus* B76.1
- *Neisseria* - ver Gonococo
- *Neotestudina rosatii* B47.0
- - neumococo NCOP A49.1
- - en enfermedades clasificadas en otra
parte B95.3
- - generalizada (purulenta) A40.3
- - - con neumonía A40.3
- *Nocardia* (ver también Nocardiosis) A42.9
- *Oesophagostomum (apiostomum)* B81.8
- *Oestrus ovis* (ver también Miasis) B87.9
- *Oidium albicans* (ver también Candidiasis)
B37.9
- oído (medio) (ver también Otitis, media)
H66.9
- - externo H60.3
- - interno H83.0
- ojo purulenta H44.0
- ombligo L08.9
- - recién nacido NCOP P38
- *Onchocerca (volvulus)* B73
- oncovirus en enfermedades clasificadas en
otra parte B97.3
- *Opisthorchis (felineus) (viverrini)* B66.0

Infección, infectado(a)—*continuación*

- oportunista debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.9
- órbita H05.0
- – hidatídica B67.–† H06.1*
- oreja H60.3
- organismos semejantes al de la pleuroneumonía (OSPN) NCOP A49.8
- – en enfermedades clasificadas en otra parte B96.0
- ortopoxvirus B08.0
- ovario (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- *Oxyuris vermicularis* B80
- pabellón auricular H60.3
- palúdica – *ver* Paludismo
- páncreas (aguda) K85
- papilomavirus en enfermedades clasificadas en otra parte B97.7
- papovavirus NCOP B34.4
- – debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.3
- *Paracoccidioides brasiliensis* B41.9
- *Paragonimus westermani* B66.4
- parasitaria NCOP B89
- – debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.8
- *Parastromyulus* – *ver* Angiostrongiliasis
- párpado H01.9
- – en
 - – – leishmaniasis B55.–† H03.0*
 - – – loiasis B74.3† H03.0*
 - – – oncocercosis B73† H03.0*
- parvovirus NCOP B34.3
- – en enfermedades clasificadas en otra parte B97.6
- *Pasteurella* NCOP A28.0
- – *multocida* A28.0
- – *pestis* (*ver también* Peste) A20.9
- – *tularensis* (*ver también* Tularemia) A21.9
- pelviana (femenina) (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.9
- pene (glande) (retención) NCOP N48.2
- *Penicillium (marneffe)* B48.4
- periapical K04.5
- peridental, periodontal K05.2
- período perinatal P39.9
- – especificada NCOP P39.8
- periorbitaria H05.0
- perirrectal K62.8
- perirrenal (*ver también* Infección, riñón) N15.9
- peritoneal (*ver también* Peritonitis) K65.9
- periuretral N28.8
- periuretral N34.2
- *Petriellidium boydii* B48.2
- pezón N61
- – puerperal, postparto O91.0
- *Phialophora*
- – *gougerotii* (absceso o quiste subcutáneo) B43.2† L99.8*
- – *jeanselmei* (absceso o quiste subcutáneo) B43.2† L99.8*
- – *verrucosa* (piel) B43.0† L99.8*
- pie (cutánea) L08.9
- – hongos dermatofíticos B35.3
- *Piedraia hortae* B36.3
- piel (local) (estafilocócica) (estreptocócica) NCOP L08.9
- – absceso – *ver* Absceso, por sitio
- – celulitis – *ver* Celulitis, por sitio
- – debida a hongos NCOP B36.9
- – – tipo especificado NCOP B36.8
- – micótica NCOP B36.9
- – – tipo especificado NCOP B36.8
- – perianal y recto por virus herpes simple A60.1
- – recién nacido P39.4
- – úlceras (*ver también* Úlcera, piel) L98.4
- – piémica – *ver* Septicemia
- – pierna (cutánea) NCOP L08.9
- *Pneumococcus* – *ver* Infección, neumococo
- *Pneumocystis carinii* (neumónica) B59† J17.3*
- – debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.6
- postoperatoria de la herida quirúrgica T81.4
- postraumática NCOP T79.3
- postvacunación T88.0
- prepucio NCOP N48.1
- prion – *ver* Enfermedad, sistema, nervioso, central, prion
- próstata (cápsula) (*ver también* Prostatitis) N41.9
- *Proteus (mirabilis) (morganii) (vulgaris)* A49.8
- – en enfermedades clasificadas en otra parte B96.4
- protozoaria NCOP B64
- – intestinal A07.9
- – – especificada NCOP A07.8
- *Pseudallescheria boydii* B48.2
- *Pseudomonas* NCOP A49.8
- – en enfermedades clasificadas en otra parte B96.5
- – *mallei* A24.0
- – *pseudomallei* (*ver también* Melioidosis) A24.4
- puerperal (leve) O86.4
- – especificada NCOP O86.8
- – grave o generalizada O85
- – tracto genitourinario NCOP O86.3
- pulmón, pulmonar NCOP J98.4
- – *Histoplasma capsulatum* B39.2
- – – aguda B39.0
- – – crónica B39.1
- – mycobacterium atípico A31.0
- – *Mycobacterium tuberculosis* – *ver* Tuberculosis, pulmón
- – tuberculosa – *ver* Tuberculosis, pulmón
- – virus – *ver* Neumonía, viral
- purulenta – *ver* Absceso

Infección, infectado(a)—*continuación*

- pútrida, generalizada – *ver* Septicemia
- *Pyrenochaeta romeroi* B47.0
- quiste – *ver también* Quiste
- – branquial Q18.0
- rasguño u otro traumatismo superficial – *ver* Traumatismo, superficial
- recién nacido P39.9
- – piel P39.4
- – tipo especificado NCOP P39.8
- recto (esfínter) K62.8
- renal – *ver* Infección, riñón
- reovirus en enfermedades clasificadas en otra parte B97.5
- reparación perineal (puerperal) O86.0
- respiratoria J98.8
- – aguda J22
- – gripal J11.1
- – inferior (aguda) J22
- – – crónica (*ver también* Bronquitis, crónica) J42
- – rinovirus J00
- – vías superiores (aguda) NCOP J06.9
- – – crónica J39.8
- – – estreptocócica J06.9
- – – sitios múltiples NCOP J06.8
- – – viral NCOP J06.9
- – – virus de la influenza (virus específico no identificado) J11.1
- – – – virus identificado J10.1
- – virus sincial en enfermedades clasificadas en otra parte B97.4
- resultante de
- – dispositivo, prótesis o injerto – *ver* Complicación, por tipo y sitio, infección
- – enfermedad por VIH (SIDA) B20.9
- retrovirus B33.3
- – NCOP en enfermedades clasificadas en otra parte B97.3
- *Rhinosporidium (seeberi)* B48.1
- *Rhizopus* (*ver también* Mucormicosis) B46.5
- *Rickettsia* NCOP A79.9
- rinovirus
- – de naturaleza o sitio(s) no especificado(s) B34.8
- – en enfermedades clasificadas en otra parte B97.8
- riñón (corteza) (hematógena) N15.9
- – con cálculos N20.0
- – – con hidronefrosis N13.6
- – cuando complica el embarazo O23.0
- – – que afecta al feto o al recién nacido P00.1
- – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- – especificada NCOP N15.8
- – pelvis y uréter (cística) N28.8
- – puerperio, postparto O86.2
- rodilla (piel) NCOP L08.9

- – articulación M00.9
- rubéola (*ver también* Rubéola) B06.9
- – congénita P35.0
- *Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium)* A02.9
- – con
- – – (gastro)enteritis A02.0
- – – manifestación especificada NCOP A02.8
- – – septicemia A02.1
- – congénita P39.8
- – debida a alimentos (*ver también* Intoxicación, alimentos) A02.9
- – *hirschfeldii* A01.3
- – localizada NCOP A02.2
- – *paratyphi* A01.4
- – – A A01.1
- – – B A01.2
- – – C A01.3
- – *schottmuelleri* A01.2
- – tífica, tifosa, typhi A01.0
- sangre – *ver* Septicemia
- *Sarcocystis* A07.8
- *Schistosoma* – *ver* Infestación, esquistosoma
- seno
- paranasal (crónica) (*ver también* Sinusitis) J32.9
- – pilonidal L05.9
- – – con absceso L05.0
- séptica (generalizada) – *ver también* Septicemia
- – localizada, piel (*ver también* Absceso) L02.9
- septicémica – *ver* Septicemia
- *Shigella* NCOP A03.9
- – *boydii* A03.2
- – *dysenteriae* A03.0
- – *flexneri* A03.1
- – grupo
- – – A A03.0
- – – B A03.1
- – – C A03.2
- – – D A03.3
- – *schmitzii* A03.0
- – *shigae* A03.0
- – *sonnei* A03.3
- – tipo especificado NCOP A03.8
- sistémica – *ver* Septicemia
- Skene, conducto o glándula de (*ver también* Uretritis) N34.2
- solitaria del pescado B70.0
- – larvas B70.1
- *Sparganum (baxteri) (mansoni) (proliferum)* B70.1
- *Spherophorus necrophorus* A48.8
- *Spirillum* A25.0

Infección, infectado(a)—*continuación*

- *Spirometra larvae* B70.1
- *Sporotrichum sporothrix (schenckii)* (ver también Esporotricosis) B42.9
- *Stelantchasmus falcatus* B66.8
- *Streptomyces* (ver también Actinomicosis) B47.1
- *Strongyloides (stercoralis)* (ver también Strongiloidiasis) B78.9
- subcutánea (tejido) local NCOP L08.9
- sutura perineal (puerperal) O86.0
- tejido
 - – linfoide de la base de la lengua o faríngeo posterior NCOP J35.0
 - – subcutáneo, local NCOP L08.9
- tendón (vaina) M65.1
- tenia – ver Infestación, tenia
- *Ternidens diminutus* B81.8
- testículos (ver también Orquitis) N45.9
- tifoidea (abortiva) (ambulatoria) (bacilo) A01.0
- torrente sanguíneo – ver Septicemia
- *Torula histolytica* (ver también Criptococosis) B45.9
- *Toxocara (canis) (cati) (felis)* B83.0
- *Toxoplasma gondii* B58.9
- – debida o asociada con VIH (SIDA) B20.8
- tracto
 - – alimentario NCOP (ver también Enteritis, infecciosa) A09
 - – genitourinario NCOP
 - – – debida a clamidias A56.2
 - – – inferior A56.0
 - – genitourinario NCOP en el embarazo O23.9
 - – genitourinario NCOP puerperal O86.3
 - – urinario – ver Infección, urinaria
- transmisión sexual NCOP, debida a clamidias A56.8
- tráquea, crónica J42
- trematodos NCOP B66.9
- – de Lancet B66.2
- – hígado NCOP (del, de la) B66.9
 - – – carnero B66.3
 - – – gato B66.0
 - – – oveja B66.3
- *Treponema pallidum* – ver Sífilis
- *Trichinella (spiralis)* B75
- *Trichomonas* A59.9
 - – cérvix A59.0† N74.8*
 - – intestino A07.8
 - – próstata A59.0† N51.0*
 - – sitio especificado NCOP A59.8
 - – uretra A59.0† N37.0*
 - – urogenital A59.0
 - – vagina A59.0† N77.1*
 - – vulva A59.0† N77.1*
- *Trichophyton*, tricofítica – ver Dermatofitosis
 - *Trichosporon (beigelii)* cutáneo B36.2
 - *Trichostrongylus* B81.2
 - *Trichuris (trichiura)* B79
 - tricomonas – ver Infección, Trichomonas
 - Tripanosoma – ver Tripanosomiasis
 - *Trombicula (irritans)* B88.0
 - trompa de
 - – Eustaquio H68.0
 - – Falopio (ver también Salpingooforitis) N70.9
 - tuberculosa (ver también Tuberculosis) A16.9
 - – debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.0
 - tubo digestivo NCOP A09
 - tuboovárica (ver también Salpingooforitis) N70.9
 - túnica vaginal N49.1
 - ña, ungueal (crónica) (con linfangitis) L03.0
 - – encarnada L60.0
 - uréter N28.8
 - uretra (ver también Uretritis) N34.2
 - – cuando complica el embarazo O23.2
 - urinaria (aparato) NCOP N39.0
 - – cuando complica el embarazo O23.4
 - – – parte especificada NCOP O23.3
 - – – que afecta al feto o al recién nacido P00.1
 - – en aborto o embarazo ectópico o molar – ver Aborto, complicado
 - – puerperal, postparto O86.2
 - – recién nacido P39.3
 - – tuberculosa A18.1
 - útero, uterina (ver también Endometritis) N71.9
 - vacunación T88.0
 - vagina (aguda) (ver también Vaginitis) N76.0
 - vejiga (ver también Cistitis) N30.9
 - – cuando complica el embarazo O23.1
 - venas varicosas – ver Vena, varicosa
 - vesical (ver también Cistitis) N30.9
 - vesícula
 - – biliar (ver también Colecistitis) K81.9
 - – seminal (ver también Vesiculitis) N49.0
 - vías urinarias N39.0
 - VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) – ver Enfermedad, VIH
 - Vincent, de (amígdala) (boca) (encía) A69.1
 - virus NCOP B34.9
 - – adenovirus
 - – – de naturaleza o sitio no especificados B34.0
 - – – en enfermedades clasificadas en otra parte B97.0
 - – arbovirus (transmitido por artrópodo) A94
 - – atípicos (sistema nervioso central) A81.9

Infección, infectado(a)—*continuación*

- virus—*continuación*
- – atípicos—*continuación*
- – – en enfermedades clasificadas en otra parte B97.3
- – – especificada NCOP A81.8
- – – citomegálicos B25.9
- – – congénita P35.1
- – – debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.2
- – coxsackie – *ver* Coxsackie
- – de naturaleza o sitio no especificados B34.9
- – debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.3
- – ECHO
- – – de naturaleza o sitio no especificados B34.1
- – – en enfermedades clasificadas en otra parte B97.1
- – en enfermedades clasificadas en otra parte B97.8
- – enterovirus en enfermedades clasificadas en otra parte B97.1
- – inmunodeficiencia humana (VIH) – *ver también* Enfermedad, VIH
- – – aguda, síndrome de B23.0
- – – asintomática Z21
- – – intestino (*ver también* Enteritis, vírica) A08.4
- – – lentos – *ver* Infección, virus, atípico
- – – linfotrópico humano de células T, tipo I (HTLV-1) B33.3
- – – parainfluenza B34.8
- – – rinovirus
- – – de naturaleza o sitio no especificados B34.8
- – – en enfermedades clasificadas en otra parte B97.8
- – – sincicial respiratorio en enfermedades clasificadas en otra parte B97.4
- – sistema nervioso central NCOP A89
- – – atípico A81.9
- – – – especificada NCOP A81.8
- – – enterovirus NCOP A87.8
- – – – meningitis A87.0† G02.0*
- – – tipo especificado NCOP A88.8
- – – virus lentos – *ver* Infección, virus, atípico
- – – sitio no especificado B34.9
- – – tipo especificado NCOP B33.8
- – – de naturaleza o sitio no especificados B34.8
- – – debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.3
- – – en enfermedades clasificadas en otra parte B97.8
- – – tórax J98.8
- – vulva (*ver también* Vulvitis) N76.2

- *Wuchereria (bancrofti)* B74.0
- – *malayi* B74.1
- *Yersinia*
- – *enterocolitica* intestinal A04.6
- – *pestis* (*ver también* Peste) A20.9
- – pseudotuberculosis A28.2
- Zeis, glándula de H00.0
- Infecundidad previa que complica la atención del embarazo** Z35.0
- Infelicidad** R45.2
- Infertilidad**
- femenina N97.9
- – asociada con
- – – anomalía congénita
- – – – cuello uterino N97.3
- – – – trompa de Falopio N97.1
- – – – útero N97.2
- – – – vagina N97.8
- – – enfermedad o anomalía cervical (moco) N97.3
- – – factores masculinos N97.4
- – – falta de ovulación N97.0
- – – síndrome de Stein-Leventhal E28.2
- – origen
- – – especificado NCOP N97.8
- – – hipofisario-hipotalámico E23.0
- – – tubárico (bloqueo) (oclusión) (estenosis) N97.1
- – – uterino N97.2
- – – vaginal N97.8
- – por falta de implantación del huevo N97.2
- – previa, que requiere control del embarazo Z35.0
- habitual N96
- masculina N46
- relativa N96
- Infestación** B88.9

Nota – Es posible referirse a las enfermedades parasitarias como “infección” o “infestación”. Por lo tanto, será necesario consultar ambos términos.

- *Acanthocheilonema (perstans) (streptocerca)* B74.4
- ácaros B88.9
- – sarna B86
- – tipo especificado NCOP B88.0
- *Ancylostoma (braziliensis) (caninum) (ceylanicum) (duodenale)* B76.0
- – tipo
- – – especificado NCOP B76.8
- – – no especificado B76.9
- anisakiasis, *Anisakis* (larva) B81.0
- anquilostoma – *ver* Infestación, *Ancylostoma*
- arácnidos B88.9
- artrópodos NCOP B88.2
- *Ascaris lumbricoides* B77.9

Infestación—continuación

- *Balantidium coli* A07.0
- *Bothriocephalus (latus)* B70.0
 - forma larval B70.1
- *Brugia (malayi)* B74.1
 - *timori* B74.2
- candiru B88.8
- *Capillaria* - ver Infección, *capillaria*
- cestodos NCOP B71.9
 - tipo especificado NCOP B71.8
- chigo B88.1
- cisticercos (ver también Cisticercosis) B66.9
- *Clonorchis (sinensis)* (hígado) B66.1
- coccidios A07.3
- *Cysticercus cellulosae* B66.9
- *Demodex (folliculorum)* B88.0
 - párpado B88.0† H03.0*
- *Dermanissus gallinae* B88.0
- *Dermatobia (hominis)* B87.9
- *Dibothriocephalus (latus)* B70.0
 - forma larval B70.1
- *Dicrocoelium dendriticum* B66.2
- *Diphyllobothrium* (adulto) (*latum*) (intestinal) (*pacificum*) B70.0
 - forma larval B70.1
- *Diplogonoporus (grandis)* B71.8
- *Dipylidium caninum* B71.1
- *Distoma hepaticum* B66.3
- *Dracunculus medinensis* B72
- duelas B66.9
 - hígado (carnero) (oveja) B66.3
 - debida a clonorquiasis B66.1
 - gato B66.0
 - oriental B66.1
 - trematodo de la China B66.1
 - intestinal B66.5
 - pulmón (oriental) B66.4
 - sangre NCOP (ver también Esquistosomiasis) B65.9
- *Echinococcus* B67.9
- *Echinostoma ilocanum* B66.8
- *Entameba (histolytica)* - ver Amebiasis
- *Epidermophyton* - ver Dermatofitosis
- equinococo (ver también Equinococo) B67.9
 - esofagostomos B81.8
 - especificada NCOP B88.8
 - esquistosoma B65.9
 - *bovis* B65.8
 - cercarias B65.3
 - *hematobium* B65.0
 - *intercalatum* B65.8
 - *japonicum* B65.2
 - *mansoni* B65.1
 - *mattheii* B65.8
 - *mekongi* B65.8
 - *spindale* B65.8
 - tipo especificado NCOP B65.8
 - *Fasciola (gigantica) (hepatica) (indica)* B66.3
 - *Fasciolopsis (buski)* (intestino) B66.5
 - filarias, filárica - (ver también) Filaria B74.9
 - *Gastrodiscoides hominis* B66.8
 - *Giardia lamblia* A07.1
 - *Gongylonema* B83.8
 - gusanos (de) NCOP B83.9
 - Guinea B72
 - Medina B72
 - helmintos NCOP B83.9
 - intestinales B82.0
 - mixtos (clasificables en más de una de las categorías B65.0-B81.3, B81.8) B81.4
 - tipo especificado NCOP B81.8
 - tipo especificado NCOP B83.8
 - *Heterophyes heterophyes* B66.8
 - *Hymenolepis (diminuta) (nana)* B71.0
 - intestinal NCOP B82.9
 - ladillas B85.3
 - larvas
 - *Diphyllobothrium* B70.1
 - moscas (ver también Miasis) B87.9
 - *Spirometra* B70.1
 - *Leishmania* - ver Leishmaniasis
 - *Linguatula (pentastomata)* B88.8
 - *Liponyssoides sanguineus* B88.0
 - *Loa loa* B74.3
 - conjuntival B74.3† H13.0*
 - *Mansonella (ozzardi) (perstans) (streptocerca)* B74.4
 - Medina (gusanos) B72
 - *Metagonimus (yokogawai)* B66.8
 - *Necator sporum* - ver Dermatofitosis
 - *Necator americanus* B76.1
 - nematodos (intestinales) NCOP B82.0
 - anquilostoma (especies) B76.0
 - especificada NCOP B81.8
 - *Oesophagostomum (apiostomum)* B81.8
 - *Oestrus ovis* (ver también Miasis) B87.9
 - *Onchocerca (volvulus)* B73
 - *Opisthorchis (felineus) (viverrini)* B66.0
 - órbita, parasitaria NCOP B89† H06.1*
 - oxiuros B80
 - *Oxyuris vermicularis* B80
 - *Paragonimus (westermani)* B66.4
 - parásitos B89
 - intestinales NCOP B82.9
 - párpado B89† H03.0*
 - piel B88.9

Infestación—continuación

- *Parastrongylus*
- – *cantonensis* B83.2
- – *costaricensis* B81.3
- párpado (debida a) (en)
- – leishmaniasis B55.1† H03.0*
- – loiasis B74.3† H03.0*
- – oncocercosis B73† H03.0*
- – parasitaria NCOP B89† H03.0*
- – phthiriasis B85.3† H03.0*
- *Pediculus* B85.2
- – *capitis* (*humanus*) (cualquier sitio) B85.0
- – *corporis* (*humanus*) (cualquier sitio) B85.1
- – mixta (clasificable en más de una de las categorías B85.0–B85.3) B85.4
- – pubis (cualquier sitio) B85.3
- *Pentastoma* B88.8
- *Phthirus* (pubis) (cualquier sitio) B85.3
- – con cualquier otra infestación clasificable en B85.0–B85.2, B85.4
- piel NCOP B88.9
- piojo (cuerpo) (cabeza) – ver Infestación, *Pediculus*
- protozoos NCOP B88.8
- pulga de arena B88.1
- sanguijuelas (acuáticas) (terrestres) B88.3
- *Sarcoptes scabiei* B86
- sarna B86
- *Schistosoma* – ver Infestación, esquistosoma
- solitaria del pescado B70.0
- *Sparganum* (*baxtrei*) (larval) (*mansoni*) (*proliferum*) B70.1
- *Spirometra larvae* B70.1
- *Stellantchasmus falcatus* B66.8
- *Strongyloides stercoralis* B78.9
- tenia, *Taenia* B68.9
- – carne de res B68.1
- – del cerdo (adulto) B68.0
- – diminuta (enana) B71.0
- – equinococo, echinococcus (ver también Equinococosis) B67.9
- – *mediocanellata* B68.1
- – peces B70.0
- – – forma larval B70.1
- – perro B71.1
- – rata B71.0
- – *saginata* B68.1
- – *solium* (forma intestinal) B68.0
- – – larvas B69.9
- *Ternidens minutus* B81.8
- *Tetranychus molestissimus* B88.0
- tipo especificado NCOP B88.8
- *Toxocara* (*canis*) (*cati*) (*felis*) B83.0
- trematodos NCOP – ver Infestación, duelas
- *Trichinella spiralis* B75
- *trichiura* B79
- *Trichophyton* – ver Dermatofitosis

- *Trichostrongylus* (*instabilis*) B81.2
- *Trichuris* (*trichiura*) B79
- tricocéfalo, *Trichocephalus* B79
- tricomonas, *Trichomonas* – ver Infestación, tricomonas
- tripanosomas – ver Tripanosomiasis
- triquina B75
- *Trombicula* (*irritans*) B88.0
- *Tunga penetrans* B88.1
- uncinaria americana B76.1
- *Vandelia cirrhosa* B88.8
- *Wuchereria bancrofti* B74.0
- Infiltración**
- amiloidea (generalizada) (ver también Amiloidosis) E85.9
- – localizada E85.4
- calcárea NCOP R89.7
- – localizada – ver Degeneración, por sitio
- corazón, cardíaca
- – glucógena E74.0† I43.1*
- – grasa, grasosa (ver también Degeneración, miocárdica) I51.5
- córnea (ojo) H18.2
- eosinófila del pulmón J82
- glucógeno, glucógena (ver también Enfermedad, almacenamiento, glucógeno) E74.0
- hígado K76.8
- – glucógena (ver también Enfermedad, almacenamiento, glucógeno) E74.0† K77.8*
- – grasosa – ver Hígado, grasa
- humor vítreo H43.8
- inflamatoria en el humor vítreo H43.8
- leucémica (M9800/3) – ver Leucemia
- linfática (M9820/3) (ver también Leucemia, linfática) C91.9
- – ganglio I88.9
- miocardio, miocárdica
- – glucógena E74.0† I43.1*
- – grasa (ver también Degeneración, miocárdica) I51.5
- muscular, grasa M62.8
- párpado H01.8
- pulmón (eosinófila) J82
- riñón N28.8
- sal de calcio R89.7
- timo (glándula) (grasosa) E32.8
- Inflación – ver Insuflación**
- Inflamación, inflamatorio(a) (con exudado)**
- alvéolos (dientes) K10.3
- – escorbútica E54† K93.8*
- amígdala – ver Amigdalitis
- ano, anal (conducto) K62.8
- antro de Highmore (crónica) (ver también Sinusitis, maxilar) J32.0
- apéndice (ver también Apendicitis) K37
- aracnoides – ver Meningitis
- aréola (mamaria) N61
- – puerperal, postparto O91.0

Inflamación, inflamatorio(a)—*continuación*

- arteria – *ver* Arteritis
- articulación NCOP M13.9
- – sacroilíaca M46.1
- bazo (cápsula) D73.8
- boca K12.1
- bolsa sinovial – *ver* Bursitis
- bronquios – *ver* Bronquitis
- cápsula esplénica D73.8
- cavidad postmastoidectomía, crónica H95.1
- cerebro (*ver también* Encefalitis) G04.9
- – membranas – *ver* Meningitis
- cerebrospinal – *ver también* Meningitis
- – meningocócica A39.0† G01
- – tuberculosa A17.0† G01
- colon – *ver* Enteritis
- columna vertebral (*ver también* Espondilitis) M46.9
- conducto(s) (de)
- – biliar (común) (hepático) (*ver también* Colecistitis) K83.0
- – deferente N49.1
- – lagrimal H04.3
- – salival (cualquiera) (supurativa) K11.2
- – Skene (*ver también* Uretritis) N34.2
- – Warton (supurativa) K11.2
- corazón (*ver también* Carditis) I51.8
- cordón espermático N49.1
- coriorretiniana – *ver* Coriorretinitis
- córnea (*ver también* Queratitis) H16.9
- coroides (*ver también* Coroiditis) H30.9
- cuello uterino (*ver también* Cervicitis) N72
- cuerdas vocales J38.3
- cuerpo cavernoso (pene) N48.2
- debida a dispositivo, implante o injerto (clasificable en T82–T85) – *ver* complicación, por tipo de dispositivo y sitio, infección o inflamación
- diarrea – *ver* Diarrea
- duodeno K29.8
- duramadre – *ver* Meningitis
- encéfalo (*ver también* Encefalitis) G04.9
- – membrana – *ver* Meningitis
- epidídimo (*ver también* Epididimitis) N45.9
- escorbútica del alvéolo dentario E54† K93.8*
- escroto N49.2
- esfenoidal (seno) (*ver también* Sinusitis, esfenoidal) J32.3
- esfago K20
- estómago – *ver* Gastritis
- etmoidal (crónica) (*ver también* Sinusitis, etmoidal) J32.2
- faringe (aguda) (*ver también* Faringitis) J02.9
- fascia M60.9
- frontal (seno) (crónica) (*ver también* Sinusitis, frontal) J32.1
- ganglios (linfáticos) (*ver también* Linfadenitis) I88.9
- garganta (aguda) (*ver también* Faringitis) J02.9
- gástrica K29.7
- gastrointestinal – *ver* Enteritis
- glándula (de)
- – Bartholin N75.8
- – lagrimal H04.0
- – salival (cualquiera) (supurativa) K11.2
- – Skene (*ver también* Uretritis) N34.2
- – tiroides (*ver también* Tiroiditis) E06.9
- – glotis (*ver también* Laringitis) J04.0
- herniaria (saco) – *ver* Hernia, por sitio
- hueso – *ver también* Osteomielitis
- – petroso (aguda) (crónica) H70.2
- – fleon (*ver también* Enteritis) A09
- – terminal o regional K50.0
- implantación o injerto clasificable en T82–T85 – *ver* Complicación, por tipo de dispositivo y sitio, infección o inflamación
- intestino – *ver* Enteritis
- labio (boca) K13.0
- labios de la vulva (mayores) (menores) (*ver también* Vulvitis) N76.2
- laringe (*ver también* Laringitis) J04.0
- – diftérica A36.2
- lengua K14.0
- ligamento
- – ancho (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- – uterino (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- linfática (ganglios o nódulos) (*ver también* Linfadenitis) I88.9
- mama N61
- – puerperal, postparto, embarazo O91.2
- mandíbula (aguda) (crónica) (hueso) (inferior) (superior) (supurativa) K10.2
- maxila, maxilar(es) K10.2
- – seno (crónica) (*ver también* Sinusitis, maxilar) J32.0
- meato auditivo (externo) H60.9
- médula espinal (*ver también* Encefalitis) G04.9
- – membranas – *ver* Meningitis
- – nervio – *ver* Trastorno, nervio
- membranas cerebro o médula espinal – *ver* Meningitis
- meninges – *ver* Meningitis
- miocardio (*ver también* Miocarditis) I51.4
- motor ocular (común) (externo) (nervio) H49.0
- músculo M60.9
- muslo NCOP L08.9
- nasofaringe – *ver* Nasofaringitis
- nervio NCOP M79.2
- – craneal – *ver* Trastorno, par craneal
- – motor ocular (común) (externo) H49.0
- – óptico H46
- – patético H49.1

Inflamación, inflamatorio(a)—*continuación*

- nervio—*continuación*
- – raquídeo – *ver* Trastorno, nervio
- oído (medio) (*ver también* Otitis, media) H66.9
- – externo H60.9
- – interno H83.0
- ombligo L08.9
- – recién nacido P38
- óptico, nervio H46
- órbita (crónica) H05.1
- – aguda H05.0
- órgano genital (interna) (difusa)
- – femenino (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.9
- – masculino N49.9
- – – especificada NCOP N49.8
- – – sitios múltiples N49.8
- ovario (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- oviducto (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- páncreas (aguda) – *ver* Pancreatitis
- paranasal (seno) (crónica) (*ver también* Sinusitis) J32.9
- párpado H01.9
- – especificada NCOP H01.8
- pelvis femenina (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.9
- pene N48.2
- peñasco (aguda) (crónica) H70.2
- perianal K62.8
- pericardio (*ver también* Pericarditis) I31.9
- perineo (femenino) (masculino) L08.9
- perirrectal K62.8
- peritoneo (*ver también* Peritonitis) K65.9
- periuterina (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- perivesical (*ver también* Cistitis) N30.9
- pezón N61
- – puerperal, postparto, embarazo O91.0
- piámadre – *ver* Meningitis
- piel L08.9
- pierna NCOP L08.9
- pleura – *ver* Pleuresía
- próstata (*ver también* Prostatitis) N41.9
- prótesis clasificable en T82–T85 – *ver* Complicación, por tipo de dispositivo y sitio, infección o inflamación
- recto (*ver también* Proctitis) K62.8
- rectosigmoidea – *ver* Rectosigmoiditis
- región parotídea L08.9
- respiratoria superior (alta) (*ver también* Infección, respiratoria, vías superiores) J06.9
- – aguda, debida a radiación J70.8
- – crónica debida a agente externo – *ver* Afección respiratoria crónica, debida a
- – debida a emanaciones (humos) o vapores (químicos) (por inhalación) NCOP J68.2
- retina (*ver también* Coriorretinitis) H30.9

- retrocecal (*ver también* Apendicitis) K37
- retroperitoneal (*ver también* Peritonitis) K65.9
- riñón – *ver* Nefritis
- rodilla (articulación) M13.1
- – tuberculosa A18.0† M01.1*
- saco herniario – *ver* Hernia, por sitio
- sacroilíaca M46.1
- seno(s) paranasal(es) (*ver también* Sinusitis) J32.9
- sigmoide – *ver* Enteritis
- sinovial (membrana) (reborde) – *ver* Bursitis
- Skene, conducto o glándula de (*ver también* Uretritis) N34.2
- tejido
- – areolar NCOP L08.9
- – conjuntivo (difusa) NCOP M79.8
- – subcutáneo NCOP L08.9
- tendón (vaina) NCOP M65.9
- testículo (*ver también* Orquitis) N45.9
- timo (glándula) E32.8
- tímpano – *ver* Timpanitis
- tiroides (glándula) (*ver también* Tiroiditis) E06.9
- tracto uveal (anterior) NCOP (*ver también* Iridociclitis) H20.9
- – posterior – *ver* Coriorretinitis
- tráquea (*ver también* Traqueítis) J04.1
- trompa de
- – Eustaquio (catarral) H68.0
- – Falopio (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- tubaria (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- tuberculosa NCOP (*ver también* Tuberculosis) A16.9
- tubo digestivo – *ver* Enteritis
- tuboovárica (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- túnica vaginal N49.1
- umbilical L08.9
- – recién nacido P38
- útero (catarral) (*ver también* Endometritis) N71.9
- uveal – *ver* Inflamación, tracto uveal
- vagina (*ver también* Vaginitis) N76.0
- vasos linfáticos (*ver también* Linfangitis) I89.1
- vejiga (*ver también* Cistitis) N30.9
- vena(s) (*ver también* Flebitis) I80.9
- – trombótica I80.9
- – – intracraneal o intraspinal (séptica) G08
- – – pierna o extremidad inferior I80.3
- – – profunda (vasos) I80.2
- – – superficial I80.0

Inflamación, inflamatorio(a)—*continuación*

- vesícula
- – biliar (*ver también* Colecistitis) K81.9
- – seminal (*ver también* Vesiculitis) N49.0
- vías lagrimales (aguda) H04.3
- – crónica H04.4
- vulva (*ver también* Vulvitis) N76.2
- yeyuno – *ver* Enteritis

Influenza (virus específico no identificado)

- J11.1
- bronquial J11.1
- con
- – compromiso del
- – – sistema nervioso J11.8
- – – – virus de la influenza identificado J10.8
- – – – tracto gastrointestinal J11.8
- – – – virus de la influenza identificado J10.8
- – derrame pleural J11.1
- – – virus de la influenza identificado J10.1
- – enteritis J11.8
- – – virus de la influenza identificado J10.8
- – faringitis J11.1
- – – virus de la influenza identificado J10.1
- – gastroenteritis J11.8
- – – virus de la influenza identificado J10.8
- – infección de vías respiratorias superiores (aguda) J11.1
- – – virus de la influenza identificado J10.1
- – laringitis J11.1
- – – virus de la influenza identificado J10.1
- – manifestaciones
- – – digestivas J11.8
- – – – virus de la influenza identificado J10.8
- – – especificadas NCOP J11.8
- – – – virus de la influenza identificado J10.8
- – – respiratorias J11.1
- – – – virus de la influenza identificado J10.1
- – meningismo J11.8
- – – virus de la influenza identificado J10.8
- – miocarditis J11.8† I41.1*
- – – virus de la influenza identificado J10.8† I41.1*
- – neumonía (cualquier forma clasificable en J12–J16, J18) J11.0
- – – virus de la influenza identificado J10.0
- – virus de la influenza identificado J10.1
- epidémica J11.1
- materna, que afecta al feto o al recién nacido P00.2
- respiratoria (superior) J11.1
- verano, italiana A93.1

Infracción de Freiberg (cabeza metatarsiana) M92.7

Infusión, complicación, accidente o reacción por – *ver* Complicación, infusión

Ingestión

- cuerpo extraño (*ver también* Cuerpo extraño) T18.9
- medicamento o droga
- – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T50.9
- – – sustancia especificada – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- – sustancia correcta, administrada apropiadamente, efecto adverso NCOP T88.7
- sustancia química – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos

Ingle – *ver* estado patológico

Inurgitación

- estómago K31.8
- mama N64.5
- puerperal, postparto O92.2
- recién nacido P83.4
- pulmón (pasiva) (*ver también* Edema, pulmón) J81
- venosa de la retina H34.8

Inhalación

- aceite (cuando causa sofocación) (*ver también* Asfixia, alimento) T17.9
- alimento o cuerpo extraño (*ver también* Asfixia, alimento) T17.9
- carbunco (ántrax) A22.1
- contenido y secreciones gástricas T17.9
- debida a anestesia (general) (local) u otra sedación (en) T88.5
- – – embarazo O29.0
- – – postparto, puerperal O89.0
- – – trabajo de parto o parto O74.0
- gases, emanaciones o vapores T59.9
- agente especificado – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- humo T59.8
- líquidos o vómito (*ver también* Asfixia, alimento) T17.9
- llamas (asfixia) T27.3
- meconio (recién nacido) P24.0
- moco (*ver también* Asfixia, moco) T17.9
- monóxido de carbono T58
- vapor T59.9

Inhibición del orgasmo (femenino) (masculino) F52.3

Inhibidor del lupus eritematoso diseminado (presencia) D68.8

Iniencéfalia Q00.2

Inmadurez, inmaduro (de)

- extrema (menos de 28 semanas completas) P07.2
- feto o niño liviano para las fechas – *ver* Liviano para las fechas
- nacimiento (28 semanas completas, pero menos de 37 semanas) P07.3
- – extrema P07.2
- órgano o sitio NCOP – *ver* Hipoplasia
- personalidad F60.8

Inmaduridad, inmaduro—*continuación*

- pulmón, feto o recién nacido P28.0
- reacción F61
- sexual (femenina) (masculina), postpuberal E30.0

Inmersión T75.1

- mano o pie de T69.0

Inmovilidad

- articulación – *ver* Anquilosis
- intestino K56.0
- síndrome (parapléjico) de M62.3

Inmunización (*ver también* Vacunación) Z26.9

- ABO
- – cuando afecta la atención del embarazo O36.1
- – – feto o recién nacido P55.1
- complicación – *ver* Complicación, vacunación
- factor Rh
- – cuando afecta la atención del embarazo O36.0
- – – feto o recién nacido P55.0
- – por transfusión T80.4
- no realizada – *ver* Vacunación, no realizada
- profiláctica – *ver* Vacunación

Inmunodeficiencia D84.9

- adquirida, síndrome de (SIDA) – *ver* Enfermedad, VIH
- anticuerpos con
- – hiperinmunoglobulinemia D80.6
- – inmunoglobulinas casi normales D80.6
- combinada D81.9
- – especificada NCOP D81.8
- – severa (IDCS) D81.9
- – – con
- – – – cifra baja o normal de linfocitos B D81.2
- – – – disgenesia reticular D81.0
- – – – linfocitopenia T y B D81.1
- con
- – albinismo parcial D82.8
- defectos
- – anticuerpos D80.9
- – – tipo especificado NCOP D80.8
- – – mayores D82.9
- – – – especificados NCOP D82.8
- enanismo micromélico (miembros cortos) D82.2
- incremento de inmunoglobulina M (IgM) D80.5
- trombocitopenia y eccema D82.0
- consecutiva a respuesta defectuosa hereditaria al virus Epstein-Barr D82.3
- selectiva de inmunoglobulina
- – A (IgA) D80.2
- – G (IgG) (subclases) D80.3
- – M (IgM) D80.4
- tipo especificado NCOP D84.8

- variable común D83.9
- – con
- – – anomalía de número y función de linfocitos B D83.0
- – – autoanticuerpos anti-B o anti-T D83.2
- – – trastornos inmunorreguladores de linfocitos T D83.1
- – tipo especificado NCOP D83.8

Inmunoterapia profiláctica Z29.1

- Inoculación** – *ver también* Vacunación
- complicación o reacción – *ver* Complicación, vacunación

Inquietud R45.1

Insano – *ver* Psicosis

Insatisfacción, insatisfactorio

- ambiente Z59.1
- – empleo NCOP Z56.5
- – físico Z58.9
- – – especificada NCOP Z58.8

Insecto

- picadura – *ver* Traumatismo, superficial
- ponzoñoso, envenenamiento por NCOP T63.4

Inseminación artificial Z31.1

Inserción

- cordón (umbilical) lateral o velamentosa O43.1
- cromosomas – *ver* Anomalía, cromosomas
- dispositivo anticonceptivo intrauterino Z30.1
- viciosa de la placenta – *ver* Placenta, previa
- Insolación (apoplejía) (golpe)** T67.0
- Insomnio (orgánico)** G47.4
- origen no orgánico (primario) F51.0
- Institucional, síndrome (niñez)** F94.2
- Instrucción dietética** – *ver* Consejo y vigilancia de la dieta

Insuficiencia

- acomodación H52.5
- adrenal, adrenocortical NCOP E27.4
- – inducida por drogas E27.3
- – primaria E27.1
- – yatrógena E27.3
- alimento T73.0
- ano K62.8
- aórtica (válvula) I35.1
- – causa especificada NCOP I35.1
- – con (enfermedad)
- – – estenosis I35.2
- – – mitral (válvula) I08.0
- – – – con enfermedad tricúspide (válvula) I08.3
- – – tricúspide (válvula) I08.2
- – – – con enfermedad mitral (válvula) I08.3
- – congénita Q23.1
- – reumática (con) (enfermedad) I06.1
- – – estenosis I06.2
- – – – con enfermedad mitral (válvula) I08.0
- – – – – con enfermedad tricúspide (válvula) I08.3

Insuficiencia—continuación

- aórtica—continuación
- - reumática—continuación
- - - mitral (válvula) I08.0
- - - - con enfermedad tricúspide (válvula) I08.3
- - - tricúspide (válvula) I08.2
- - - - con enfermedad mitral (válvula) I08.3
- - sífilítica A52.0† I39.1*
- arteria, arterial I77.1
- - basilar G45.0
- - carótida (hemisférica) G45.1
- - cerebral I67.8
- - mesentérica K55.1
- - periférica I73.9
- - precerebral (bilateral) (múltiple) G45.2
- - vertebral G45.0
- arteriovenosa I99
- atención prenatal (historia de), supervisión Z35.3
- biliar K83.8
- biventricular I50.0
- cardiorenal (crónica) I50.9
- - hipertensiva I13.2
- cardiiorrespiratoria (*ver también* Insuficiencia, corazón) R09.2
- - especificada, durante o debida a un procedimiento T81.8
- - - efecto a largo plazo I97.1
- cardiovascular (*ver también* Enfermedad, cardiovascular) I51.6
- - renal (hipertensiva) (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.2
- cerebrovascular aguda I67.8
- - con signos y síntomas neurológicos focales transitorios G45.8
- circulación, circulatoria NCOP I99
- - feto o recién nacido P29.8
- - periférica R57.9
- congénita de la fascia tarsoorbitaria Q10.3
- congestiva - *ver* Insuficiencia, corazón, congestiva
- convergencia H51.1
- corazón, cardíaca (aguda) (súbita) I50.9
- - con
- - - descompensación (*ver también* Insuficiencia, corazón, congestiva) I50.9
- - - dilatación - *ver* Enfermedad, corazón
- - - edema pulmonar agudo - *ver* Insuficiencia, ventrículo, izquierdo
- - congestiva I50.0
- - - hipertensiva (*ver también* Hipertensión, corazón) I11.0
- - - - con enfermedad renal I13.0
- - - - - con insuficiencia renal I13.2
- - cuando complica
- - - anestesia (general) (local) u otra sedación

- - - - durante el parto o el trabajo de parto O74.2
- - - - en el embarazo O29.1
- - - - postparto, puerperal O89.1
- - - cirugía T81.8
- - - parto (cesárea) (instrumental) O75.4
- - debida a presencia de prótesis (cardíaca) I97.1
- - degenerativa (*ver también* Degeneración, miocardio) I51.5
- - derecho (ventricular) (secundaria a insuficiencia corazón izquierdo, afecciones en I50.1) (*ver también* Insuficiencia, corazón, congestiva) I50.0
- - especificada, ocurrida en o debida a un procedimiento T81.8
- - - efecto a largo plazo de cirugía cardíaca I97.1
- - hipertensiva I11.0
- - izquierdo (ventricular) (*ver también* Insuficiencia, ventrículo, izquierdo) I50.1
- - orgánica - *ver* Enfermedad, corazón
- - postoperatoria I97.8
- - - cirugía cardíaca (efecto a largo plazo) I97.1
- - recién nacido P29.0
- - reumática (crónica) (inactiva) - *ver* Afección, por válvula, reumática
- - senil R54
- - tirotóxica (*ver también* Tirotoxicosis) E05.9† I43.8*
- - válvula (*ver también* Endocarditis) I38
- coronaria (aguda o subaguda) I24.8
- - crónica o con duración indicada de más de cuatro semanas I25.8
- corticosuprarrenal - *ver* Insuficiencia, adrenal
- dietética E63.9
- dilatación cervical O62.0
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- divergencia H51.8
- esfínter uretral R32
- fascia tarsoorbitaria, congénita Q10.3
- gonadal
- - ovario E28.3
- - testículo E29.1
- hepática K72.9
- - aguda o subaguda K72.0
- - alcohólica (aguda) (crónica) (subaguda) (con o sin coma hepático) K70.4
- - crónica K72.1
- - debida a drogas (aguda) (crónica) (subaguda) K71.1
- - postprocedimiento K91.8
- hepatorenal K76.7
- hipofisaria E23.0
- idiopática autonoma G90.0
- lagrimal (secreción) H04.1
- - vías lagrimales H04.5

Insuficiencia—continuación

- mental (congénita) (*ver también* Retraso, mental) F79.-
- miocárdica, miocardio I50.9
- - con
- - - fiebre reumática (afecciones en I00) I09.0
- - - - activa, aguda o subaguda I01.2
- - - - - con corea I02.0
- - - - - inactiva o quiescente (con corea) I09.0
- - congénita Q24.8
- - hipertensiva (*ver también* Hipertensión, corazón) I11.9
- - recién nacido P29.0
- - reumática I09.0
- - - activa, aguda o subaguda I01.2
- - - sifilítica A52.0† I52.0*
- - mitral I34.0
- - causa especificada, excepto reumática I34.0
- - con (enfermedad)
- - - aórtica (válvula) I08.0
- - - - con enfermedad tricúspide (válvula) I08.3
- - - - - obstrucción o estenosis I05.2
- - - - - con enfermedad aórtica (válvula) I08.0
- - - - - tricúspide (válvula) I08.1
- - - - - con enfermedad aórtica (válvula) I08.3
- - - congénita Q23.3
- - - reumática I05.1
- - - - activa o aguda I01.1
- - - - - con corea reumática (de Sydenham) I02.0
- - - - - con (enfermedad)
- - - - - - aórtica (válvula) I08.0
- - - - - - con enfermedad tricúspide (válvula) I08.3
- - - - - - obstrucción o estenosis I05.2
- - - - - - con enfermedad aórtica (válvula) I08.0
- - - - - - - con enfermedad tricúspide (válvula) I08.3
- - - - - - - tricúspide (válvula) I08.1
- - - - - - - con enfermedad aórtica (válvula) I08.3
- - músculo
- - corazón - *ver* Insuficiencia, miocárdica
- - ocular NCOP H50.9
- - nutrición T73.0
- - orgánica R68.8
- - ovárica primaria E28.3
- - postprocedimiento (yatrógena) E89.4
- - pancreática K86.8
- - paratiroides (glándula) E20.9
- - pilórica K31.8
- - pituitaria E23.0
- - placentaria - *ver* Placenta, insuficiencia

- pluriglandular, poliglandular autoinmune (progresiva) E31.0
- pulmón, pulmonar J98.4
- - aguda, subsiguiente a cirugía (extratorácica) J95.2
- - - torácica J95.1
- - - crónica, subsiguiente a cirugía J95.3
- - recién nacido P28.5
- - subsiguiente a trauma o choque J80
- - válvula I37.1
- - - con estenosis I37.2
- - - congénita Q22.2
- - - reumática I09.8
- - - - con enfermedad de válvula aórtica, mitral o tricúspide I08.8
- renal N19
- - aguda N17.9
- - - con necrosis
- - - - cortical (aguda) N17.1
- - - - medular (papilar) N17.2
- - - - tubular N17.0
- - - especificada NCOP N17.8
- - con
- - - enfermedad cardíaca hipertensiva (afecciones en I11) I13.1
- - - - con insuficiencia cardíaca (congestiva) I13.2
- - - hipertensión (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.0
- - - necrosis tubular (aguda) N17.0
- - - congénita P96.0
- - - crónica N18.9
- - - hipertensiva (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.0
- - - tipo especificado NCOP N18.8
- - en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- - hipertensiva (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.0
- - postprocedimiento N99.0
- - subsiguiente a
- - - aplastamiento T79.5
- - - parto y trabajo de parto (aguda) O90.4
- - - terminal (crónica) N18.0
- respiratoria NCOP J96.9
- - aguda J96.0
- - crónica J96.1
- - postprocedimiento NCOP J95.8
- - recién nacido P28.5
- riñón - *ver* Insuficiencia, renal
- rotación - *ver* Mala rotación
- seguridad social y sostenimiento Z59.7
- testículo E29.1
- tiroides (glándula) (adquirida) E03.9
- - congénita E03.1
- - tricúspide (válvula) (reumática) I07.1
- - con (enfermedad)
- - - aórtica (válvula) I08.2
- - - - con enfermedad mitral (válvula) I08.3

Insuficiencia—*continuación*
 – tricúspide—*continuación*
 – – con—*continuación*
 – – – mitral (válvula) I08.1
 – – – – con enfermedad aórtica (válvula) I08.3
 – – – – obstrucción o estenosis I07.2
 – – – – con enfermedad aórtica (válvula) I08.2
 – – – – – con enfermedad mitral (válvula) I08.3
 – – congénita Q22.8
 – – no reumática I36.1
 – – – con estenosis I36.2
 – urinaria – *ver* Insuficiencia, renal
 – válvula (corazón) (*ver también* Endocarditis) I38
 – – pulmonar – *ver* Insuficiencia, pulmonar, válvula
 – vascular I99
 – – intestino NCOP K55.9
 – – mesentérica K55.1
 – – periférica I73.9
 – – renal (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.9
 – venosa (crónica) (periférica) I87.2
 – ventrículo, ventricular (*ver también* Insuficiencia, corazón) I50.9
 – – derecha (*ver también* Insuficiencia, corazón, congestiva) I50.0
 – – izquierda I50.1
 – – – con fiebre reumática (afecciones en I00)
 – – – – activa I01.8
 – – – – – con corea I02.0
 – – – – – inactiva o quiescente (con corea) I09.8
 – – – hipertensiva (*ver también* Hipertensión, corazón) I11.0
 – – – reumática (con corea) (crónica) (inactiva) I09.8
 – – – – activa o aguda I01.8
 – – – – – con corea I02.0

Insuflación

– imperfecta del pulmón (recién nacido) P28.1
 – tubárica Z31.4
Insulinoma (M8151/0)
 – maligno (M8151/3)
 – – páncreas C25.4
 – – sitio
 – – – especificado NCOP – *ver* Tumor, maligno
 – – – no especificado C25.4
 – páncreas D13.7
 – sitio
 – – especificado NCOP – *ver* Tumor, benigno
 – – no especificado D13.7
Insuloma – *ver* Insulinoma

Insulto cerebro, cerebral, cerebrovascular, encefálico I67.9

Intemperancia – *ver* Alcoholismo

Intento (fallido) de

– aborto – *ver* Aborto, intento
 – suicidio Z91.5

Interno en una escuela u otra institución Z59.3

Interrupción

– arco aórtico Q25.1
 – conducto deferente Z30.2
 – embarazo Z30.3
 – fascículo de His I44.3
 – trompa de Falopio Z30.2

Intertrigo L30.4

Intervalos cortos (irregulares) intrermenstruales N92.1

Intestino – *ver también* estado patológico
 – neurógeno NCOP K59.2

Intolerancia

– alimento K90.4
 – – consulta para instrucción de la dieta Z71.3
 – almidón NCOP K90.4
 – disacáridos, hereditaria E73.0
 – fructosa (hereditaria) E74.1
 – glucosa(-galactosa) E74.3
 – grasas NCOP K90.4
 – – pancreática K90.3
 – hidratos de carbono K90.4
 – lactosa E73.9
 – – deficiencia de lactasa
 – – – congénita E73.0
 – – – secundaria E73.1
 – – especificada NCOP E73.8
 – leche NCOP K90.4
 – – lactosa E73.9
 – – lisina E72.3
 – proteína K90.4
 – sucrosa(-isomaltosa) E74.3

Intoxicación

– acuosa E87.7
 – alcohol metílico (*ver también* Alcoholismo) F10.0
 – alcohólica (aguda) (con) F10.0
 – – delirio F10.0
 – – efecto residual de borrachera F10.0
 – – embriaguez F10.0
 – – estado de abstinencia F10.3
 – – – con delirio F10.4
 – – patológica F10.0
 – alimentaria A05.9
 – bacteriana A05.9
 – clásica debida a *Clostridium botulinum* A05.1
 – – debida a
 – – – *Bacillus cereus* A05.4
 – – – bacteria A05.9
 – – – – especificada NCOP A05.8
 – – – *Clostridium*
 – – – – *botulinum* A05.1

Intoxicación—continuación

- alimentaria—continuación
- - debida a—continuación
- - - Clostridium—continuación
- - - - difficile A05.8
- - - - perfringens A05.2
- - - - welchii A05.2
- - - estafilococo A05.0
- - - Salmonella A02.9
- - - - con
- - - - - (gastro)enteritis A02.0
- - - - - infección(es) localizada(s) A02.2
- - - - - manifestaciones especificadas NCOP A02.8
- - - - - septicemia A02.1
- - - Vibrio parahaemolyticus A05.3
- - estafilocócica enterotóxica A05.0
- - sustancia nociva - ver Envenenamiento, alimentos, sustancia nociva
- alucinógenos (aguda) F16.0
- anfetaminas o sustancias afines (aguda) F15.0
- ansiolíticos (aguda) F13.0
- cafeína (aguda) F15.0
- cannabinoides (aguda) F12.0
- cocaína (aguda) F14.0
- disolventes volátiles (aguda) F18.0
- droga o medicamento
- - a través de la placenta o leche materna (que afecta al feto o al recién nacido) - ver Absorción, droga, a través de
- - recién nacido P93
- - sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada - ver Tabla de medicamentos y productos químicos
- - sustancia correcta, administrada apropiadamente (ver también Alergia, droga) T88.7
- entérica K63.8
- específica del recién nacido P93
- fenciclidina o sustancias afines (aguda) F19.0
- feto o recién nacido, a través de la placenta o leche materna - ver Absorción, sustancia, química, a través de
- gastrointestinal K52.1
- hipnóticos (aguda) F13.0
- inhalantes F18.0
- intestinal K63.8
- medicación materna, a través de la placenta o leche materna - ver Absorción, droga, medicinal, a través de
- opiáceos (aguda) F11.0
- patológica (alcohólica) F10.0
- producto químico (ver también Tabla de medicamentos y productos químicos) T65.9
- - a través de la placenta o leche materna - ver Absorción, sustancia, química, a través de
- sedantes (aguda) F13.0

- séptica (ver también Choque, séptico) A41.9
- - durante el trabajo de parto O75.3
- - en aborto o embarazo ectópico o molar - ver Aborto, complicado
- - general A41.9
- - puerperal, postparto, parto O85
- - suero (profiláctico) (terapéutico) T80.6
- sustancia psicoactiva NCOP F19.0
- - a través de la placenta o la leche materna - ver Absorción, droga, a través de
- - aguda - codifique en F10-F19, cuarto carácter .0
- urémica - ver Uremia
- Introito estrecho** N89.6
- Intumescencia del cristalino (catarata)** H26.9
- Intususcepción (intestino) (colon) (recto)** K56.1
- apéndice K38.8
- congénita Q43.8
- uréter (con obstrucción) N13.5
- Invaginación (colon) (intestino) (recto)** K56.1
- Invalidez, inválido (crónica) (desde el nacimiento)** R68.8
- en la familia, que necesita cuidados Z63.6
- Inversión**
- cromosomas, en individuo normal Q95.1
- cuello uterino N88.8
- intestino (colon) (recto) K56.1
- órgano o sitio, congénito NCOP - ver Malformación, por sitio
- papila óptica Q14.2
- pezón N64.5
- - congénita Q83.8
- - gestacional O92.0
- - puerperal, postparto O92.0
- relación albúminas-globulinas (A-G) E88.0
- ritmo del sueño (circadiano) (nictameral) G47.2
- - origen no orgánico F51.2
- testículo (congénita) - ver Malformación (congénita), testículo Q55.2
- útero (crónica) N85.5
- - postparto O71.2
- vagina (posthisterectomía) N99.3
- vejiga N32.8
- ventricular Q20.5
- Investigación - ver también Examen**
- en mujer no embarazada N96
- - incompetencia cervical (presunta) N88.3
- Involución**
- quística de la mama N60.8
- senil del ovario N83.3
- Inyección traumática en chorro (industrial)** T70.4
- Irideremia** Q13.1
- Iridis rubeosis** H21.1
- Iridociclitis** H20.9
- aguda H20.0

Iridociclitis—*continuación*

- alérgica H20.0
- crónica H20.1
- en (debida a)
 - enfermedad
 - – infecciosa NCOP B99† H22.0*
 - – parasitaria NCOP B89† H22.0*
 - – espondilitis anquilosante M45† H22.1*
 - – herpes (simple) B00.5† H22.0*
 - – zoster B02.3† H22.0*
 - – infección gonocócica A54.3† H22.0*
 - – sarcoidosis D86.8† H22.1*
 - – sífilis (secundaria) A51.4† H22.0*
 - – tuberculosis (crónica) A18.5† H22.0*
 - endógena H20.0
 - especificada NCOP H20.8
 - granulomatosa H20.1
 - hipopión H20.0
 - inducida por trastorno del cristalino H20.2
 - no granulomatosa H20.0
 - recurrente H20.0
 - simpática H44.1
 - subaguda H20.0

Iridocicloroiditis (panuveítis) H44.1

Iridocoroiditis (panuveítis) H44.1

Iridodiálisis H21.5

Iridodonesis H21.8

Iridoplejía (completa) (parcial) (refleja) H57.0

Iridosquisis H21.2

Iris

- abombado H21.4
- translúcido H21.2

Iritis (ver también Iridociclitosis) H20.9

- debida a
 - – herpes simple B00.5† H22.0*
 - – lepra A30.–† H22.0*
 - – diabética (ver también E10–E14, cuarto carácter .3) E14.3† H22.1*
 - – gonocócica A54.3† H22.0*
 - – gotosa M10.9† H22.1*
 - – papulosa (sifilítica) A52.7† H22.0*
 - – sifilítica (secundaria) A51.4† H22.0*
 - – congénita (precoz) A50.0† H22.0*
 - – tardía A52.7† H22.0*
 - – tuberculosa A18.5† H22.0*

Irradiación, efecto adverso NCOP T66

Irradiado, esmalte (diente(s)) K03.8

Irregularidad, irregular

- acción del corazón I49.9
- contorno de la córnea (adquirida) H18.7
- congénita Q13.4
- dentina en la pulpa K04.3
- forma, órgano o sitio NCOP, congénita – ver Distorsión
- menstruación (causa desconocida) N92.6

- períodos (menstruales) N92.6
- pupila H21.5
- reborde alveolar K08.8
- respiración, respiratoria R06.8
- ritmo
 - – cardíaco (ver también Arritmia) I49.9
 - – dormir-despertar G47.2
- tabique nasal J34.2

Irritabilidad, irritable R45.4

- cadera M24.8
- cerebral en el recién nacido P91.3
- colon K58.9
- con diarrea K58.0
- psicógena F45.3
- corazón (psicógena) F45.3
- duodeno K59.8
- estómago K31.8
- – psicógena F45.3
- fleon K59.8
- intestino (síndrome) K58.9
- niño R68.1
- recto K59.8
- simpático G90.8
- uretra N36.8
- vejiga N32.8
- yeyuno K59.8

Irritación

- ano K62.8
 - coroides, simpática H44.1
 - cuello uterino (ver también Cervicitis) N72
 - estómago K31.8
 - – psicógena F45.3
 - faringe J39.2
 - gástrica – ver Irritación, estómago
 - globo del ojo, simpática H44.1
 - laberinto H83.2
 - médula espinal – ver Mielopatía
 - meninges (traumática) (ver también Traumatismo, intracraneal) S06.0
 - – no traumática – ver Meningitis
 - nariz – ver Rinitis, alérgica
 - nervio(s) – ver también Trastorno, nervio
 - – craneales – ver Trastorno, nervio, craneal
 - – raquídeo NCOP – ver Trastorno, nervio
 - – simpático NCOP G90.8
 - nerviosa R45.0
 - pene N48.8
 - perineo NCOP L29.3
 - plexo
 - – braquial G54.0
 - – lumbosacro G54.1
 - sistema nervioso autónomo periférico G90.8
 - vagina N89.8
 - vejiga N32.8
- Iscuria R34**

Iselin, enfermedad u osteocondrosis de
M92.7

Islotes de

- glándula submaxilar en
- - aponeurosis o fascia Q38.6
- - ganglios linfáticos Q38.6
- - músculos del cuello Q38.6
- tejido parotídeo en
- - estructuras del cuello Q38.6
- - ganglios linfáticos Q38.6

Isoinmunización NCOP (*ver también*
Incompatibilidad)

- feto o recién nacido P55.9
- - ABO P55.1
- - con
- - - hidropesía fetal P56.0
- - - kernicterus P57.0
- - Rh P55.0
- - tipo especificado NCOP P55.8

Isoleucinemia hiperleucínica E71.1

Isomerismo apéndices auriculares (con
asplenia o poliesplenia) Q20.6

Isosporosis A07.3

Isquemia I99

- cardíaca - *ver* Enfermedad, corazón,
isquémica
- cardiomiopática I25.5
- cerebral (crónica) (generalizada) I67.8
- - arteriosclerótica I67.2
- - intermitente G45.9

- - puerperal, postparto, nacimiento O99.4
- - recién nacido P91.0
- - recurrente focal G45.8
- - transitoria G45.9
- - - especificada NCOP G45.8
- corazón (crónica o con duración indicada de
más de cuatro semanas) I25.9
- - aguda o con duración indicada de cuatro
semanas o menos I24.9
- coronaria (*ver también* Isquemia, corazón)
I25.9
- encéfalo (*ver también* Isquemia, cerebral) I67.8
- intestino (delgado) (grueso) K55.9
- - aguda K55.0
- - crónica K55.1
- médula espinal G95.1
- mesentérica aguda K55.0
- miocárdica (crónica o con duración indicada
de más de cuatro semanas) I25.9
- - silente (asintomática) I25.6
- - transitoria del recién nacido P29.4
- muscular
- - infarto M62.2
- - traumática T79.6
- retina H34.2
- riñón N28.0
- subendocárdica (*ver también* Insuficiencia,
coronaria) I24.8

Isquialgia (*ver también* Ciática) M54.3

Isquiópago Q89.4

Ixodiasis NCOP B88.8