

L

L-xiloquetosuria E74.8

Laberintitis (circunscrita) (destructiva) (difusa) (latente) (oído interno) (purulenta) (supurativa) H83.0

– sifilítica A52.7† H94.8*

Laberinto – *ver también* estado patológico
– anquilosado o no funcionante H83.2

Labilidad, lábil (presión)

– sanguínea R09.8

– vasomotora I73.9

Labio – *ver también* estado patológico

– aplanado (congénito) Q18.8

– leporino Q36.9

– – bilateral Q36.0

– – con fisura del paladar – *ver* Fisura, paladar, por tipo, con labio leporino

– – línea media Q36.1

– – unilateral Q36.9

Labios menores de la vulva adherentes N90.8

Labor de parto – *ver* Trabajo de parto

Laceración (*ver también* Herida) T14.1

– accidental, cuando complica la cirugía T81.2

– ano (esfínter) S31.8

– cuando complica el parto O70.2

– – con laceración de la mucosa anal o rectal O70.3

– – no puerperal, no traumática (*ver también* Fisura, ano) K60.2

– cápsula articular – *ver* Esguince

– causante de eversión del cuello uterino (antigua) N86

– central (perineal) cuando complica el parto O70.9

– cerebelo S06.2

– cerebro, cerebral (cualquier parte) (corteza) (difusa) (membrana) S06.2

– durante el nacimiento P10.8

– – con hemorragia P10.1

– – focal S06.3

– con aborto (episodio consecutivo) O08.6

– actual – *ver* Aborto, complicado

– corazón S26.8

– con hemopericardio S26.0

– corteza cerebral – *ver* Laceración, cerebro

– cuello uterino

– – antigua (postparto) N88.1

– – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado

– – no puerperal, no traumática N88.1

– – trauma obstétrico (actual) O71.3

– – traumática S37.6

– cuerda tendinosa (corazón) NCOP I51.1

– – simultáneo con infarto agudo del miocardio – *ver* Infarto, miocardio

– – posterior al infarto agudo del miocardio (complicación actual) I23.4

– encéfalo – *ver* Laceración, cerebro

– globo ocular NCOP (sin prolapso o pérdida de tejido intraocular) S05.3

– – con prolapso o pérdida de tejido intraocular S05.2

– – penetrante S05.6

– horquilla vulvar, cuando complica el parto O70.0

– intestino

– – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado

– – trauma obstétrico O71.5

– intracraneal NCOP S06.2

– – traumatismo al nacer P10.9

– labios (de la vulva), cuando complica el parto O70.0

– ligamento (*ver también* Esguince) T14.3

– – ancho

– – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado

– – trauma obstétrico O71.6

– – síndrome (Allen-Masters) N83.8

– médula espinal (meninges) (*ver también* Traumatismo, médula espinal, por región) T09.3

– – feto o recién nacido (traumatismo al nacer) P11.5

– meninges (*ver también* Laceración, cerebro) S06.2

– menisco (*ver también* Desgarro, menisco) S83.2

– – antigua (rotura) M23.2

– – sitio que no sea la rodilla – *ver* Esguince, por sitio

– múltiple T01.9

– músculo (*ver también* Traumatismo, músculo) T14.6

– – antigua, del piso pelviano N81.8

– nervio – *ver* Traumatismo, nervio, por sitio

– ocular (sin prolapso ni pérdida de tejido) S05.3

– – anexos NCOP S01.1

– – con prolapso o pérdida de tejido intraocular S05.2

– – penetrante (con cuerpo extraño) S05.4

– ojo(s) – *ver* Laceración, ocular

– órbita (del ojo) – *ver* Laceración, ocular

– órgano(s)

– – interno(s) – *ver* Traumatismo, interno, por sitio

Laceración—continuación

- órgano(s)—continuación
- - pelviano(s) NCOP
- - - en aborto o embarazo ectópico o molar
 - ver Aborto, complicado
- - - trauma obstétrico O71.5
- párpado S01.1
- - pelviana
 - - - órgano NCOP, trauma obstétrico O71.5
 - - - suelo S31.0
 - - - - cuando complica el parto O70.1
 - - - - no obstétrica S31.0
 - - - - perineo, perineal S31.0
 - - - - antigua (postparto) N81.8
 - - - - cuando complica el parto O70.9
 - - - - - central O70.9
 - - - - - - con compromiso de
 - - - - - - - ano (esfínter) O70.2
 - - - - - - - esfínter (anal) O70.2
 - - - - - - - con mucosa anal o rectal O70.3
 - - - - - - - - himen O70.0
 - - - - - - - - horquilla O70.0
 - - - - - - - - labios de la vulva O70.0
 - - - - - - - - músculos (perineales) (vaginales) O70.1
 - - - - - - - - - piel O70.0
 - - - - - - - - - - suelo pelviano O70.1
 - - - - - - - - - - tabique rectovaginal O70.2
 - - - - - - - - - - - con mucosa rectal o anal O70.3
 - - - - - - - - - - - vagina O70.0
 - - - - - - - - - - - vulva O70.0
 - - - - - - - - - - - cuarto grado O70.3
 - - - - - - - - - - - - primer grado O70.0
 - - - - - - - - - - - - secundaria O90.1
 - - - - - - - - - - - - segundo grado O70.1
 - - - - - - - - - - - - tercer grado O70.2
 - - - en aborto o embarazo ectópico o molar -
 - ver Aborto, complicado
 - - - masculino S31.0
 - - - músculos, cuando complica el parto O70.1
 - - - postparto, antigua N81.8
 - - - secundaria (postparto) O90.1
 - - - peritoneo, trauma obstétrico O71.5
 - - - piso pelviano - ver Laceración, pelviana, suelo
 - - - - rectovaginal (tabique) S31.8
 - - - - antigua (postparto) N89.8
 - - - - - cuando complica el parto O71.4
 - - - - - - con compromiso del perineo O70.2
 - - - - - - y compromiso de la mucosa anal o rectal O70.3
 - - - - - - - no puerperal, no traumática N89.8
 - - - - suelo pelviano - ver Laceración, pelviana, suelo
 - - - - - tejido
 - - - - - periuretral S37.8

- - - en aborto o embarazo ectópico o molar
 - ver Aborto, complicado
- - - trauma obstétrico O71.5
- - - tendón (ver también Traumatismo, músculo) T14.6
 - - - de Aquiles S86.0
- - - tienda del cerebelo S06.2
- - - uretra trauma obstétrico O71.5
- - - útero S37.6
 - - - - antigua (postparto) N85.8
 - - - - en aborto o embarazo ectópico o molar -
 - ver Aborto, complicado
 - - - - no puerperal, no traumática N85.8
 - - - - trauma obstétrico NCOP O71.1
 - - - - vagina (alta) S31.4
 - - - - - antigua (postparto) N89.8
 - - - - - - cuando complica el parto O71.4
 - - - - - - con lesión del perineo O70.0
 - - - - - - - músculos O70.1
 - - - - - - - no puerperal, no traumática N89.8
 - - - - vaso sanguíneo (ver también Traumatismo, vaso sanguíneo) T14.5
 - - - - vejiga (urinaria) S37.2
 - - - en aborto o embarazo ectópico o molar -
 - ver Aborto, complicado
 - - - trauma obstétrico O71.5
 - - - - vulva S31.4
 - - - - - antigua (postparto) N90.8
 - - - - - - cuando complica el parto O70.0
 - - - - - - no puerperal, no traumática N90.8
- Lactación, lactancia (mama) (puerperal, postparto)**
 - defectuosa O92.4
 - excesiva O92.6
 - falla de la (completa) O92.3
 - - parcial O92.4
 - insuficiencia, insuficiente O92.4
 - madre (atención y/o examen) Z39.1
 - mastitis NCOP O91.2
 - - no puerperal N64.3
 - - trastorno NCOP O92.7
- Lactante** - ver Recién nacido
- Lactosuria** R82.0
- Ladillas** B85.3
- Laennec, cirrosis de** K74.6
 - alcohólica K70.3
- Lafora, enfermedad o síndrome de** G40.3
- Lagofthalmos (párpado) (nervioso)** H02.2
 - queratoconjuntivitis H16.2
- Lagrimal** - ver estado patológico
- Lagrimo anormal** H04.2
- Lalación, lambdacismo** F80.0
- Lambert-Eaton, enfermedad o síndrome de**
 - C80† G73.1*
 - no asociado con neoplasia G70.8
- Lambliasis** A07.1
- Lamparones** A24.0
- Lancereaux, diabetes de** E14.6

Landau-Kleffner, enfermedad o síndrome de F80.3
Landouzy, enfermedad de (leptospirosis icterohemorrágica) A27.0
Landouzy-Déjerine, atrofia facioscapulohumeral o distrofia de G71.0
Landry-Guillain-Barré, síndrome o parálisis de G61.0
Lane
 – acodamiento de (*ver también* Obstrucción, intestinal) K56.6
 – síndrome de K90.2
Langdon Down, síndrome de – *ver* Anomalía, cromosomas, trisomía, 21
Languidez R53
Lanugo persistente Q84.2
Laringe – *ver también* estado patológico
 – en tela de araña (glótica) (subglótica) Q31.0
Laringismo (estriduloso) J38.5
 – congénito P28.8
 – diftérico A36.2
Laringitis (aguda) (edematosa) (subglótica) (supurativa) (ulcerativa) J04.0
 – atrófica J37.0
 – catarral J37.0
 – con
 – – influenza o gripe J11.1
 – – – virus de la influenza identificado J10.1
 – – traqueítis (aguda) (*ver también* Laringotraqueítis) J04.2
 – – – crónica J37.1
 – – – obstructiva J05.0
 – crónica J37.0
 – – con traqueítis (crónica) J37.1
 – crónica por influenza (gripe) J11.1
 – – virus de la influenza identificado J10.1
 – debida a agente externo (crónica) J37.0
 – diftérica A36.2
 – espasmódica J05.0
 – – aguda J04.0
 – estreptocócica J04.0
 – estridulosa J05.0
 – *Haemophilus influenzae* J04.0
 – hipertrófica J37.0
 – obstructiva J05.0
 – seca J37.0
 – sifilítica (tardía) A52.7† J99.8*
 – – congénita A50.5† J99.8*
 – – – precoz A50.0† J99.8*
 – tuberculosa A16.4
 – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.5
 – Vincent, de A69.1
Laringocele (congénito) (ventricular) Q31.3
Laringofaringitis (aguda) J06.0
 – crónica J37.0
Laringofisura J38.7
Laringomalacia (congénita) Q31.5
Laringoplejía J38.0

Laringoptosis J38.7
Laringospasmo J38.5
Laringostenosis J38.6
Laringotraqueítis (aguda) (infecciosa) J04.2
 – atrófica J37.1
 – catarral J37.1
 – crónica J37.1
 – debida a agente externo (crónica) J37.1
 – diftérica A36.2
 – espasmódica J38.5
 – – aguda J05.0
 – estreptocócica J04.2
 – estridulosa J38.5
 – *Haemophilus influenzae* J04.2
 – hipertrófica J37.1
 – influenza (*ver también* Influenza, con, manifestaciones respiratorias) J11.1
 – paquidérmica J38.7
 – seca J37.1
 – sifilítica (tardía) A52.7† J99.8*
 – – congénita A50.5† J99.8*
 – – – precoz A50.0† J99.8*
 – tuberculosa A16.4
 – Vincent, de A69.1
Laringotraqueobronquitis (*ver también* Bronquitis) J40
 – aguda J20.9
 – crónica J42
Larsen, síndrome de Q74.8
Larsen-Johansson, enfermedad u osteocondrosis de M92.4
Larva migrans
 – cutánea B76.9
 – – anquilostoma (especies) B76.0
 – de dípteros en el cuerpo vítreo B83.0
 – visceral NCOP B83.0
Larva(s), larval
 – difilobotriosis B70.1
 – esquistosomas (cercarias) B65.9
 – migrante – *ver* Larva migrans
 – mosca, infestación por B87.9
 – tenia solium, infestación por (*ver también* Cisticercosis) B69.9
Lasitud – *ver* Debilidad
Lassa, fiebre de A96.2
Latente – *ver* estado patológico
Lateroflexión – *ver* Lateroversión
Lateroversión
 – cuello uterino – *ver* Lateroversión, útero
 – útero, uterina (cuello) (postinfecciosa) (postparto, antigua) N85.4
 – – congénita Q51.8
 – – durante el embarazo o el parto O34.5
 – – – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
Latido(s)
 – cardíaco
 – – lento R00.1
 – – rápido R00.0

Latido(s)—*continuación*

- ectópicos I49.4
- extrasistólicos I49.4
- prematuro I49.4
- – atrio, aurícula I49.1

Latirismo T62.2

**Launois, enfermedad o síndrome de E22.0
Laurence-Moon(-Bardet)(-Biedl), síndrome de Q87.8**

Laxitud, laxo – *ver también* Relajación

- ligamento M24.2
- – familiar M35.7
- – rodilla M23.8

Laxitud, laxo—*continuación*

- piel (adquirida) L57.4
- – congénita Q82.8

Leber

- amaurosis congénita de H35.3
- atrofia óptica (hereditaria) de H47.2

Leche

- costra de L21.0
- enfermedad de la T62.8
- envenenamiento por T62.8
- retención de O92.7
- secreción excesiva de O92.6

Lectura

- “hacia atrás” F81.0
- presión sanguínea
- – baja R03.1
- – elevada, sin diagnóstico de hipertensión R03.0

Lederer, anemia de D59.1

Legg(-Calvé)-Perthes, enfermedad, osteocondrosis o síndrome de M91.1

Legionarios

- enfermedad de los A48.1
- – no neumónica A48.2
- neumonía de los A48.1† J17.0*

Legionelosis A48.1

- no neumónica A48.2

Leigh, enfermedad o síndrome de G31.8

Leiner, enfermedad o síndrome de L21.1

Leiomioma (M8890/0) – *ver también* Leiomioma

- útero (cuello) (cuerpo) – *ver* Leiomioma, útero

Leiomioblastoma (M8891/0) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno

Leiomiofibroma (M8890/0) – *ver también* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno

- útero (cuello) (cuerpo) D25.9

Leiomioma (M8890/0) – *ver también* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno

- abigarrado (M8893/0) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- celular (M8892/0) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- epitelioide (M8891/0) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- útero (cuello) (cuerpo) D25.9

- – intramural D25.1
- – submucoso D25.0
- – subseroso D25.2

- vascular (M8894/0) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, benigno

Leiomiomatosis (intravascular) (M8890/1) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto

Leiomioma (M8890/0) – *ver también* Tumor, tejido conjuntivo, maligno

- epitelioide (M8891/3) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- mixoide (M8896/3) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

Leishmaniasis, leishmaniosis B55.9

- americana (mucocutánea) B55.2
- – cutánea B55.1
- brasileña B55.2
- cutánea (cualquier tipo) B55.1
- – párpado B55.1† H03.0*
- del desierto asiático B55.1
- dérmica (*ver también* Leishmaniasis, cutánea) B55.1
- – postkala-azar B55.0
- infantil B55.0
- mucocutánea (americana) (nuevo mundo) B55.2
- nasobucal B55.2
- nasofaríngea B55.2
- párpado B55.1† H03.0*
- tegumentaria difusa B55.1
- Viejo Mundo B55.1
- visceral (de la India) B55.0

Leishmanoide dérmica (*ver también* Leishmaniasis, cutánea) B55.1

- postkala-azar B55.0
- visceral (de la India) B55.0

Leishmanoide dérmica (*ver también* Leishmaniasis, cutánea) B55.1

- postkala-azar B55.0

Lengua – *ver también* estado patológico

- agrietada K14.5
- bífida (congénita) Q38.3
- doble Q38.3
- dolorosa K14.6
- escrotal K14.5
- – congénita Q38.3
- fisurada K14.5
- – congénita Q38.3
- frenillo corto Q38.1
- geográfica K14.1
- negra (pillosa) (vellosa) K14.3
- plegada K14.5
- – congénita Q38.3
- quemante K14.6
- saburral K14.3
- supernumeraria (congénita) Q38.3
- surcada K14.5
- tilosis K13.2
- trifida Q38.3

Lennert, linfoma de (M9704/3) C84.3

Lennox-Gastaut, enfermedad o síndrome de G40.4

Lentícono (anterior) (posterior) (congénito)
Q12.8

Lentíglobo (posterior) (congénito) Q12.8

Lentigo (congénito) L81.4

– maligno (M8742/2) – *ver también*

Melanoma, in situ

– – melanoma (M8742/3) – *ver* Melanoma

Lentitud

– flujo urinario R39.1

– ingestión de alimentos del recién nacido
P92.2

– y pobre respuesta R46.4

**Lentivirus como causa de enfermedades
clasificadas en otra parte** B97.3

Leontiasis

– ósea M85.2

– sifilítica (tardía) A52.7

– – congénita A50.5

Leptotrix A48.8

Lepra A30.9

– anestésica A30.9

– BB (“borderline”) A30.3

– BL (lepromatosa “borderline”) A30.4

– BT (tuberculoide “borderline”) A30.2

– córnea A30.–† H19.2*

– dimorfa (infiltrada) (neurítica) A30.3

– I A30.0

– indeterminada (macular) (neurítica) A30.0

– lepromatosa (difusa) (infiltrada) (maculosa)
(neurítica) (nodular) A30.5

– limítrofe (infiltrada) (neurítica) A30.3

– – lepromatosa A30.4

– – tuberculoide A30.2

– LL A30.5

– macular A30.9

– maculoanestésica A30.9

– mixta A30.3

– neural A30.1

– nodular A30.5

– párpado A30.–† H03.1*

– secuelas de B92

– tipo especificado NCOP A30.8

– TT A30.1

– tuberculoide (mayor) (menor) A30.1

Leprechaunismo E34.8

Leptocitosis hereditaria D56.9

Leptomeningitis (circunscrita) (crónica)

(hemorrágica) (no supurativa) (*ver
también* Meningitis) G03.9

– tuberculosa A17.0† G01*

Leptomeningopatía NCOP G03.9

Leptospirosis A27.9

– canina A27.8

– debida a *Leptospira interrogans* serovar
A27.0

– especificada NCOP A27.8

– icterohemorrágica A27.0

– pomona A27.8

Leptothrix, infestación por – *ver*
Actinomycosis

Leptotricosis – *ver* Actinomycosis

Leri, pleonosteosis de Q78.8

Leri-Weill, síndrome de Q77.8

Leriche, enfermedad o síndrome de I74.0

Lermoyez, enfermedad o síndrome de
H81.3

Lesbianismo – *ver* nota y glosario de la
categoría F66

Lesch-Nyhan, enfermedad o síndrome de
E79.1

Leser-Trélat, enfermedad o síndrome de
L82

Lesión (no traumática)

– anorrectal K62.9

– aórtica (válvula) I35.9

– articular M25.9

– – sacroilíaca (antigua) M53.3

– – tipo especificado NCOP M24.8

– bazo D73.8

– – durante el nacimiento P15.1

– biomecánica M99.9

– – especificada NCOP M99.8

– bucal (cavidad) (mucosa) K13.7

– calcificada – *ver* Calcificación

– canto H02.9

– carate – *ver* Pinta

– cardíaca – *ver también* Enfermedad,
corazón

– – congénita Q24.9

– – valvular – *ver* Endocarditis

– cardías K22.9

– cauda equina G83.4

– cerebro, cerebral – *ver* Lesión, encéfalo

– cerebrovascular I67.9

– ciego K63.9

– cóccix, obstétrica traumática O71.6

– colon K63.9

– conducto biliar (*ver también* Enfermedad,
biliar) K83.9

– congénita – *ver* Malformación, por sitio

– conjunta H11.9

– corazón (orgánica) – *ver* Enfermedad,
corazón

– coronarias (arterias) (*ver también* Isquemia,
corazón) I25.9

– corteza motora NCOP G93.8

– cuerda del tímpano (rama del nervio facial)
G51.8

– de sitios contiguos (neoplásica) (maligna) –
ver Tumor, por sitio, lesión de sitios
contiguos, maligno

Lesión—continuación

- degenerativa - *ver* Degeneración
- diente(s) K08.9
- - mancha(s) blanca(s) K02.0
- duodeno K31.9
- en golpe de sable L94.1
- encéfalo G93.9
 - - anóxica NCOP G93.1
 - - congénita Q04.9
 - - debida a traumatismo al nacer P11.2
 - - vascular I67.9
 - - - degenerativa I67.9
 - - encía, asociada a traumatismo K06.2
 - estómago K31.9
 - faringe J39.2
 - fosa amigdalina J35.9
 - frambesia, frambésica - *ver* Frambesia
 - ganglio
 - - basal G25.9
 - - Gasser G50.8
 - - gástrica K31.9
 - - gastroduodenal K31.9
 - - gastrointestinal K63.9
 - - glándula salival K11.9
 - - linfopitelial, benigna K11.8
 - glomerular
 - - con cambios mínimos - codifique en N00-N07, cuarto carácter .0
 - - focal y segmentaria - codifique en N00-N07, cuarto carácter .1
 - hígado K76.9
 - - durante el nacimiento P15.0
 - - hiperqueratósica (*ver también* Hiperqueratosis) L85.9
 - hipotálamo E23.7
 - hombro M75.9
 - - especificada NCOP M75.8
 - hueso M89.9
 - ileocecal (válvula) K63.9
 - íleon K63.9
 - inflamatoria - *ver* Inflamación
 - inmunoproliferativa angiocéntrica (M9766/1) D47.7
 - intestino K63.9
 - intracerebral - *ver* Lesión, encéfalo
 - intracraneal, con ocupación de espacio NCOP R90.0
 - intraquiasmática (quiasma óptico) H47.4
 - labio K13.0
 - médula espinal G95.9
 - - congénita Q06.9
 - - traumática (completa) (incompleta) (transversa) (*ver también* Traumatismo, médula) T09.3
 - mitral I05.9
 - mucosa oral K13.7
 - nariz (interna) J34.8
 - nervio(s) (*ver también* Trastorno, nervio) G58.9
 - - auditivo H93.3
 - - ciático G57.0
 - - - poplíteo
 - - - - externo G57.3
 - - - - interno G57.4
 - - - crural G57.2
 - - - cubital G56.2
 - - - laríngeo (recurrente) G52.2
 - - - mediano NCOP G56.1
 - - - plantar G57.6
 - - - radial G56.3
 - - no alopática - *ver* Lesión, biomecánica
 - - numular del pulmón R91
 - - obstétrica
 - - - articulación o ligamento O71.6
 - - - cóccix (traumática) O71.6
 - - - órgano NCOP O71.5
 - - - en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
 - - - uretra o vejiga O71.5
 - - obstructiva - *ver* Obstrucción
 - - órgano o sitio NCOP - *ver* Enfermedad, por sitio
 - - - osteolítica M89.5
 - - párpado H02.9
 - - péptica K27.9
 - - periodontal, debida a oclusión traumática K05.5
 - - piel L98.9
 - - - gonocócica A54.8
 - - - supurativa L08.0
 - - - pigmentada (piel) L81.9
 - - píloro K31.9
 - - pinta - *ver* Pinta
 - - placenta, que afecta al feto o al recién nacido P02.1
 - - plexo
 - - - braquial G54.0
 - - - lumbosacro G54.1
 - - polipoide - *ver* Pólipo
 - - prequiasmática (quiasma óptico) H47.4
 - - primaria
 - - - carate A67.0
 - - - frambesia A66.0
 - - - pinta A67.0
 - - - sífilis A51.0
 - - pulmonar J98.4
 - - - numular R91
 - - - válvula I37.9
 - - queratósica - *ver* Queratosis
 - - quiasma (óptico) H47.4
 - - química de tejidos u órganos pelvianos en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
 - - quística - *ver* Quiste
 - - radiación NCOP (radio) (radium) T66
 - - raíz
 - - - cervical (nervio) NCOP G54.2
 - - - lumbosacra (nervio) NCOP G54.4

Lesión—continuación

- raíz—continuación
- - torácica (nervio) NCOP G54.3
- rayos X NCOP T66
- reborde alveolar K08.9
- rectosigmoide K63.9
- retina, retiniana H35.9
- - vascular H35.0
- riñón - ver Enfermedad, renal
- sacroilíaca (articulación) (antigua) M53.3
- secundaria - ver Sífilis, secundaria
- seno paranasal J34.8
- sifilítica - ver Sífilis
- sigmoide K63.9
- sistema nervioso, congénita Q07.9
- sitios contiguos (neoplásica) (maligna) - ver Tumor, por sitio, lesión de sitios contiguos, maligno
- terciaria - ver Sífilis, terciaria
- traumática NCOP (ver también Traumatismo, por tipo y sitio) T14.9
- tricúspide (válvula) - ver Endocarditis, tricúspide I07.9
- - no reumática I36.9
- ulcerada o ulcerativa - ver Úlcera
- útero N85.9
- valvular - ver Endocarditis
- vascular I99
- - consecutiva a traumatismo - ver Traumatismo, vaso sanguíneo
- - cordón umbilical, cuando complica el parto O69.5
- - - que afecta al feto o al recién nacido P02.6
- - cuando afecta al sistema nervioso central I67.9
- - retina, retiniana H35.0
- verrugosa - ver Verruga
- zona edéntula, asociada a traumatismo K06.2

Letargia, letargo R53

- africana(o) B56.9

Letterer-Siwe, enfermedad de (M9722/3)

C96.0

Leucismo - ver Vitiligo

Leucemia (M9800/3) C95.9

- aguda NCOP (M9801/3) C95.0
- aleucémica NCOP (M9804/3) C95.7
- basófila (M9870/3) C92.7
- blástica (células) (M9801/3) C95.0
- - granulocítica (M9861/3) C92.0
- crónica NCOP (M9803/3) C95.1
- de células
- - blásticas (M9801/3) C95.0
- - Burkitt, de (M9826/3) C91.7

- - cebadas (M9900/3) C94.3
- - estaminales (M9801/3) C95.0
- - gigantes (M9910/3) C94.2
- - linfosarcoma (M9850/3) C94.7
- - mastocíticas (M9900/3) C94.3
- - pilosas (M9940/3) C91.4
- - plasmáticas (M9830/3) C90.1
- - T del adulto (M9827/3) C91.5
- - tipo no especificado C95.7
- - vellosas C91.4
- eosinófila (M9880/3) C92.7
- granulocítica (M9860/3) C92.9
- - aguda (M9861/3) C92.0
- - aleucémica (M9864/3) C92.7
- - blástica (M9861/3) C92.0
- - crónica (M9863/3) C92.1
- - subaguda (M9862/3) C92.2
- - hemocitoblástica C95.0
- - histiocítica (M9890/3) C93.9
- - indiferenciada (M9801/3) C95.0
- - linfática (M9820/3) C91.9
- - aguda (M9821/3) C91.0
- - aleucémica (M9824/3) C91.7
- - crónica (M9823/3) C91.1
- - subaguda (M9822/3) C91.2
- - linfoblástica (M9821/3) C91.0
- - linfocítica (M9820/3) C91.9
- - aguda (M9821/3) C91.0
- - aleucémica (M9824/3) C91.7
- - crónica (M9823/3) C91.1
- - subaguda (M9822/3) C91.2
- - linfógena (M9820/3) - ver Leucemia, linfoide
- - linfoide (M9820/3) C91.9
- - aguda (M9821/3) C91.0
- - aleucémica (M9824/3) C91.7
- - blástica (M9821/3) C91.0
- - crónica (M9823/3) C91.1
- - especificada NCOP C91.7
- - subaguda (M9822/3) C91.2
- - mastocitos (M9900/3) C94.3
- - megacarioblástica, megacariocítica (aguda) (M9910/3) C94.2
- - megacariocitoide (M9910/3) C94.2
- - mieloblástica (aguda) (M9861/3) C92.0
- - mielocítica (M9860/3) C92.9
- - aguda (M9861/3) C92.0
- - crónica (M9863/3) C92.1
- - mielógena (M9860/3) C92.9
- - aguda (M9861/3) C92.0
- - aleucémica (M9864/3) C92.7
- - crónica (M9863/3) C92.1
- - subaguda (M9862/3) C92.2
- - mioide (M9860/3) C92.9
- - aguda (M9861/3) C92.0
- - aleucémica (M9864/3) C92.7

Leucemia—*continuación*

- mielóide—*continuación*
- – crónica (M9863/3) C92.1
- – especificada NCOP C92.7
- – subaguda (M9862/3) C92.2
- mielomonocítica C92.9
- – aguda (M9867/3) C92.5
- – crónica (M9868/3) C92.7
- monoblástica (aguda) (M9891/3) C93.0
- monocítica, monocitoide (M9890/3) C93.9
- – aguda (M9891/3) C93.0
- – aleucémica (M9894/3) C93.7
- – crónica (M9893/3) C93.1
- – especificada NCOP C93.7
- – subaguda (M9892/3) C93.2
- – tipo Naegeli (M9863/3) C92.1
- monomiocítica aguda (M9867/3) – *ver* Leucemia, mielomonocítica
- prolinfocítica (M9825/3) C91.3
- promielocítica aguda (M9866/3) C92.4
- subaguda NCOP (M9802/3) C95.2
- tipo Naegeli, monocítica (M9863/3) C92.1
- trombocítica (M9910/3) C94.2

Leucinosis E71.1

Leucocitosis D72.8

Leucocraurosis de la vulva N90.4

Leucoderma, leucodermia NCOP L81.5

- epitelio bucal, incluso lengua K13.2
- sifilítica A51.3† L99.8*
- – tardía A52.7† L99.8*

Leucodistrofia (células globoides)

- (cerebral) (de Krabbe) (metacromática)
- (progresiva) (sudanófila) E75.2

Leucoedema del epitelio bucal K13.2

Leucoencefalitis (postinfecciosa) G04.8

- esclerosante subaguda A81.1
- hemorrágica aguda o subaguda (Hurst) G36.1
- – postinmunización, postvacunal G04.0
- van Bogaert, de (esclerosante) A81.1

Leucoencefalopatía (*ver también* Encefalitis) G93.4

- metacromática E75.2
- multifocal (progresiva) A81.2
- postinmunización o postvacunal G04.0
- van Bogaert, de (esclerosante) A81.1
- vascular, progresiva I67.3

Leucoeritroblastosis D64.8

Leucoeritrosis – *ver* Policitemia

Leucoma (córnea) H17.8

- adherente H17.0

Leucomalacia cerebral del recién nacido P91.2

Leucomelanopatía hereditaria D72.0

Leuconiquia (estriada) (punctata) L60.8

- congénita Q84.4

Leucopatía ungueal L60.8

- congénita Q84.4

Leucopenia (maligna) D70

Leucoplaquia – *ver* Leucoplasia

Leucoplasia

- ano K62.8
- boca, bucal K13.2
- cuello uterino N88.0
- cuerdas vocales J38.3
- esófago K22.8
- laringe J38.7
- lengua K13.2
- oral, incluso la lengua (mucosa) (tejidos blandos) K13.3
- pelvis (riñón) N28.8
- pene (infecciosa) N48.0
- pilosa K13.3
- recto K62.8
- riñón (pelvis) N28.8
- sifilítica (tardía) A52.7
- uréter (postinfecciosa) N28.8
- uretra (postinfecciosa) N36.8
- útero N85.8
- vagina N89.4
- vejiga (postinfecciosa) N32.8
- vulva N90.4

Leucopolioencefalopatía E75.2

Leucoqueratosis

- cuerdas vocales J38.3
- paladar por la nicotina K13.2

Leucorrea N89.8

- debida a *Trichomonas (vaginalis)* A59.0
- tricomoniasis A59.0

Leucosarcoma (M9850/3) C94.7

Leucosis (M9800/3) – *ver* Leucemia

Levocardia (aislada) Q24.1

Levotransposición Q20.5

Leydusuria E74.1

Leyden-Moebius, distrofia de G71.0

Leydig, células de

- carcinoma (M8650/3) – *ver* Carcinoma, células, Leydig
- tumor (M8650/1) – *ver* Tumor, células, Leydig

Leydig-Sertoli, tumor de células de – *ver* Tumor, células, Sertoli-Leydig

Libman-Sacks, enfermedad o endocarditis de M32.1† I39.8*

Licantropía (*ver también* Psicosis) F29

Lichtheim, enfermedad o síndrome de – *ver* Degeneración, combinada

Lien migrans D73.8

Liendre (infestación) B85.2

Lientería – *ver* Diarrea

Ligamento – *ver* estado patológico

Lightwood-Albright, enfermedad o síndrome de N25.8

Lignac(-de Toni-Fanconi-Debré), síndrome de E72.0

Limitación

- cardíaca - *ver* Enfermedad, corazón
- de actividades debida a discapacidad Z76.3
- traumática del músculo de la ducción del ojo H50.6

Limpieza de abertura u orificio artificial - *ver* Atención, orificio artificial

Lindau(-von Hippel), enfermedad de Q85.8

Línea (de)

- Beau L60.4
- corneal senil H18.4
- Harris M89.1
- Hudson (córnea) H18.0
- Staehli (córnea) H18.0

Linfadenitis I88.9

- aguda L04.9
- - axila L04.2
- - cabeza L04.0
- - cadera L04.3
- - cara L04.0
- - cuello L04.0
- - hombro L04.2
- - miembro
- - - inferior L04.3
- - - superior L04.2
- - sitio especificado NCOP L04.8
- - tronco L04.1
- - chancroidal A57
- - crónica I88.1
- - mesentérica I88.0
- - cualquier sitio, excepto el mesenterio I88.9
- - crónica o subaguda I88.1
- - debida a
- - - *Brugia (malayi)* B74.1
- - - *timori* B74.2
- - - difteria (toxina) A36.8
- - - linfogranuloma por clamidias A55
- - - *Wuchereria bancrofti* B74.0
- - - gonorreica A54.8
- - - inespecífica, sitio especificado NCOP I88.8
- - - infecciosa, piógena, purulenta, séptica, supurativa (*ver también* Linfadenitis, aguda) L04.9
- - - mama, gestacional, postparto, puerperal (no purulenta) O91.2
- - - purulenta O91.1
- - - mesentérica (aguda) (crónica) (subaguda) I88.0
- - - debida a *Salmonella typhi* A01.0
- - - tuberculosa A18.3† K93.0*
- - miembro
- - - inferior L04.3
- - - superior L04.2
- - regional A28.1
- - sifilítica (precoz) (secundaria) A51.4

- - tardía A52.7† I98.0*
- - subaguda, sitio no especificado I88.1
- - tuberculosa (*ver también* Tuberculosis, ganglios linfáticos) A18.2
- - venérea (clamidias) A55

Linfadenopatía (generalizada) R59.1

- - angioinmunoblástica (M9767/1) D47.7
- - asociada o debida a enfermedad por VIH (SIDA) B23.1
- - debida a toxoplasmosis (adquirida) B58.8
- - - congénita (activa) P37.1
- - localizada R59.0
- - periférica tuberculosa A18.2
- - sifilítica (precoz) (secundaria) A51.4

Linfadenosis R59.1

Linfangiectasia I89.0

- - conjuntiva H11.8
- - escroto I89.0
- - postinfecciosa I89.0

Linfangioendotelioma (M9170/0) D18.1

- - maligno (M9170/3) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

Linfangioma (M9170/0) D18.1

- - capilar (M9171/0) D18.1
- - cavernoso (M9172/0) D18.1
- - maligno (M9170/3) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- - quístico (M9173/0) D18.1

Linfangiomioma (M9174/0) D18.1

Linfangiomatosis (M9174/1) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto

Linfangiosarcoma (M9170/3) - *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

Linfangitis I89.1

- - aguda - *ver* Celulitis
- - chancroide A57
- - con
- - - absceso - *ver* Absceso, por sitio
- - - celulitis - *ver* Celulitis, por sitio
- - crónica (cualquier sitio) I89.1
- - debida a
- - - *Brugia (Wuchereria) malayi* B74.1
- - - *timori* B74.2
- - - *Wuchereria bancrofti* B74.0
- - - en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- - - estrumosa, tuberculosa A18.2
- - - gangrenosa I89.1
- - - mama gestacional o puerperal O91.2
- - - purulenta O91.1
- - - pene, aguda N48.2
- - - gonocócica (aguda) (crónica) A54.0
- - - puerperal, postparto, parto O86.8
- - - subaguda (cualquier sitio) I89.1
- - - tuberculosa - *ver* Tuberculosis, ganglio linfático

Linfectasia I89.0

Linfedema (*ver también* Elefantiasis) I89.0

- hereditaria Q82.0
- postmastectomía I97.2
- precoz I89.0
- quirúrgico NCOP I97.8
- postmastectomía (síndrome) I97.2
- secundario I89.0
- Linfoblastoma (difuso)** (M9685/3) C83.5
- Linfocele** I89.8
- Linfocito desnudo, síndrome del** D81.6
- Linfocitoma benigno de la piel** L98.8
- Linfocitosis (sintomática)** D72.8
- infecciosa (aguda) B33.8
- Linfoepitelioma** (M8082/3) - *ver* Tumor, maligno
- Linfogranuloma (maligno)** (M9650/3) C81.9
- clamídico A55
- inguinal A55
- venéreo (cualquier sitio) (por clamidias) A55
- Linfogranulomatosis (maligna)** (M9650/3) C81.9
- benigna (sarcoide de Boeck) (de Schaumann) D86.1
- Linfohistiocitosis hemofagocítica** D76.1
- Linfoma (maligno)** (M9590/3) C85.9
- angioinmunoblástico (M9705/3) C84.4
- Burkitt, de (células pequeñas no hendidas, difuso) (indiferenciado) (M9687/3) C83.7
- debido a o asociado con VIH (SIDA) B21.1
- centrolástico (difuso) (M9683/3) C83.8
- folicular (M9692/3) C82.7
- centrolástico-centrocítico (difuso) (M9676/3) C83.8
- folicular (M9692/3) C82.7
- centrocítico (M9674/3) C83.8
- cutáneo (M9709/3) C84.5
- de células
- B (precursor) NCOP (M9590/3) C85.1
- monocitoide (M9711/3) C85.7
- espiraladas (M9685/3) C83.5
- grandes (difuso) (M9680/3) C83.3
- con células pequeñas
- difuso, mixto (M9675/3) C83.2
- hendidas, mixto, folicular (M9691/3) C82.1
- Ki-1+ (M9714/3) C85.7
- no hendidas y hendidas (M9680/3) C83.3
- hendidas (difuso) (M9672/3) C83.1
- con células grandes
- folicular (M9691/3) C82.1
- no hendidas (M9680/3) C83.3
- folicular (M9695/3) C82.0
- grandes (difuso) (M9681/3) C83.3
- folicular (M9698/3) C82.2
- pequeñas (difuso) (M9672/3) C83.1
- indiferenciadas (M9686/3) C83.6
- tipo Burkitt (M9687/3) C83.7
- pequeñas (difuso) (M9670/3) C83.0

- con células grandes, mixto (difuso) (M9675/3) C83.2
- hendidas (difuso) (M9672/3) C83.1
- folicular (M9695/3) C82.0
- y células grandes, mixto, folicular (M9691/3) C82.1
- linfocítico (difuso) (M9670/3) C83.0
- no hendidas (difuso) (M9686/3) C83.0
- de Burkitt (M9687/3) C83.7
- T NCOP (M9590/3) C84.5
- adulto (M9827/3) C91.5
- angiocéntricas (M9713/3) C85.7
- periférico - *ver* Linfoma, periférico
- tipo mixto
- difuso (M9675/3) C83.2
- folicular (M9691/3) C82.1
- linfocítico-histiocítico (difuso) (9675/3) C83.2
- nodular (M9691/3) C82.1
- pequeñas hendidas y grandes, folicular (M9691/3) C82.1
- pequeñas y grandes (difuso) (M9675/3) C83.2
- debido a o asociado con VIH (SIDA) B21.2
- difuso (M9595/3) C83.9
- de células
- grandes (M9680/3) C83.3
- no hendidas (M9682/3) C83.3
- no hendidas (M9683/3) C83.3
- grandes (M9682/3) C83.3
- pequeñas (M9686/3) C83.0
- pequeñas (M9670/3) C83.0
- hendidas (M9672/3) C83.1
- linfocítico (M9670/3) C83.0
- no hendidas, tipo Burkitt (M9687/3) C83.7
- tipo mixto (M9675/3) C83.2
- linfocítico-histiocítico (M9675/3) C83.2
- pequeñas y grandes (M9675/3) C83.2
- especificado NCOP C83.8
- histiocítico (M9680/3) C83.3
- linfocítico (bien diferenciado) (M9670/3) C83.0
- diferenciación intermedia (M9673/3) C83.8
- poco diferenciado (M9672/3) C83.1
- sarcoma de células reticulares (M9593/3) C83.3
- folicular (nodular) (con o sin áreas difusas) (M9690/3) C82.9
- células
- grandes (hendidas) (no hendidas) (M9698/3) C82.2
- pequeñas hendidas (M9695/3) C82.0
- y células grandes (M9691/3) C82.1
- tipo mixto (M9691/3) C82.1
- centrolástico (M9697/3) C82.7
- especificado NCOP C82.7

Linfoma—continuación

- folicular—*continuación*
- - - especificado—*continuación*
- - - - - centrocítico (M9692/3) C82.7
- - - - - histiocítico (M9698/3) C82.2
- - - - - histiocítico (M9680/3) C83.3
- - - - - verdadero (M9723/3) C96.3
- - - - - Hodgkin, de (M9650/3) C81.9
- - - - - inmunoblástico (difuso) (tipo grande) (M9684/3) C83.4
- - - - - Lennert, de (M9704/3) C84.3
- - - - - leucemia, células T del adulto (M9827/3) C91.5
- - - - - linfoblástico (difuso) (M9685/3) C83.5
- - - - - linfocítico (difuso) (M9670/3) C83.0
- - - - - - - células pequeñas (M9670/3) C83.0
- - - - - - - linfoepitelioides (M9704/3) C84.3
- - - - - - - linfoplasmocítico (M9671/3) C83.8
- - - - - - - mediterráneo (M9764/3) C88.3
- - - - - - - no de Burkitt, células indiferenciadas (M9686/3) C83.6
- - - - - - - no hendido (difuso) (M9682/3) C83.3
- - - - - - - - - células
- - - - - - - - - - - grandes (difuso) (M9682/3) C83.3
- - - - - - - - - - - folicular (M9698/3) C82.2
- - - - - - - - - - - pequeñas (difuso) (M9686/3) C83.0
- - - - - - - - - - - folicular (M9698/3) C82.2
- - - - - - - - - - - nodular (con o sin áreas difusas) (M9690/3) C82.9
- - - - - - - - - - - - - histiocítico (M9698/3) C82.2
- - - - - - - - - - - - - linfocítico (M9690/3) C82.9
- - - - - - - - - - - - - - - bien diferenciado (M9693/3) C82.7
- - - - - - - - - - - - - - - diferenciación intermedia (M9694/3) C82.7
- - - - - - - - - - - - - - - poco diferenciado (M9696/3) C82.7
- - - - - - - - - - - - - - - mixto (células) linfocítico-histiocítico (M9691/3) C82.1
- - - - - - - - - - - - - - - periférico, células T (M9702/3) C84.4
- - - - - - - - - - - - - - - - LAID (M9705/3) C84.4
- - - - - - - - - - - - - - - - linfadenopatía angioinmunoblástica con disproteinemia (M9705/3) C84.4
- - - - - - - - - - - - - - - - periférico, células T—*continuación*
- - - - - - - - - - - - - - - - pleomórfico (células)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - medianas y grandes (M9707/3) C84.4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - pequeñas (M9706/3) C84.4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - plasmacítico (M9671/3) C83.8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - tipo no Hodgkin NCOP (M9591/3) C85.9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - debido a o asociado con VIH (SIDA) B21.2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - zona
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - mántula, de la (M9673/3) C83.8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - T (M9703/3) C84.2

Linfomatosis (M9590/3) - *ver* Linfoma

Linfopatía venérea A55

Linfopenia D72.8

Linfoproliferación, enfermedad ligada al cromosoma X D82.3

Linforrea I89.8

Linforeticulosis benigna (de inoculación) A28.1

Linfosarcoma (difuso) (M9592/3) C85.0

- folicular (M9690/3) C82.9

- - tipo células mixtas (M9691/3) C82.1

- - leucemia celular (M9850/3) C94.7

Linfostasis I89.8

Linguatulosis B88.8

Linitis (gástrica) plástica (M8142/3) C16.9

Lipedema - *ver* Edema

Lipemia (*ver también* Hiperlipidemia) E78.5

Lipidosis (por) E75.6

- cerebral (infantil) (juvenil) (tardía) E75.4

- cerebrotretiniana E75.4

- cerebrósidos E75.2

- colesterol E75.5

- glucolípido E75.2

- sulfátido E75.2

Lipoadenoma (M8324/0) - *ver* Tumor, benigno

Lipoblastoma (M8881/0) - *ver* Lipoma

Lipoblastomatosis (M8881/0) - *ver* Lipoma

Lipocondrodistrofia E76.0

Lipodistrofia E88.1

- intestinal K90.8

Lipofibroma (M8851/0) - *ver* Lipoma

Lipofuscinosi neuronal (con ceroidosis) E75.4

Lipogranuloma esclerosante L92.8

Lipogranulomatosis E78.8

Lipoide - *ver también* estado patológico

- histiocitosis D76.0

- - esencial E75.2

- nefrosis (*ver también* Nefrosis) N04.-

- proteinosis de Urbach E78.8

Lipoidemia (*ver también* Hiperlipidemia) E78.5

Lipoidosis (*ver también* Lipidosis) E75.6

Lipoma (M8850/0) D17.9

- clasificación por sitio

- - cabeza (piel) (subcutáneo) D17.0

- - cara (piel) (subcutáneo) D17.0

- - cordón espermático D17.6

- - cuello (piel) (subcutáneo) D17.0

- - intraabdominal D17.5

- - intratorácico D17.4

- - miembros (piel) (subcutáneo) D17.2

- - no especificado D17.9

- - peritoneo D17.7

- - piel NCOP D17.3

- - retroperitoneo D17.7

- - sitio especificado NCOP D17.7

- - subcutáneo NCOP D17.3

Lipoma—*continuación*

- clasificación por sitio—*continuación*
- – tejido conjuntivo NCOP D17.3
- – – cordón espermático D17.6
- – – intraabdominal D17.5
- – – intratorácico D17.4
- – – peritoneo D17.7
- – – retroperitoneo D17.7
- – tronco (piel) (subcutáneo) D17.1
- fetal (M8881/0) D17.9
- de células adiposas (M8880/0) D17.9
- fusoelular (M8857/0) D17.9
- infiltrante (M8856/0) D17.9
- intramuscular (M8856/0) D17.9
- pleomórfico (M8854/0) D17.9
- Lipomatosis (Dercum) (dolorosa) NCOP**
E88.2
- fetal (M8881/0) – *ver* Lipoma, fetal
- Launois-Bensaude E88.8
- Lipomiohemangioma** (M8860/0) – *ver*
Lipoma
- Lipomioma** (M8860/0) – *ver* Lipoma
- Lipomixoma** (M8852/0) – *ver* Lipoma
- Lipomiosarcoma** (M8852/3) – *ver* Tumor,
tejido, conjuntivo, maligno
- Lipoproteinemia** E78.5
- beta
- – amplia E78.2
- – flotante E78.2
- – prebeta E78.1
- Liposarcoma** (M8850/3) – *ver también*
Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- células redondas (M8853/3)
- desdiferenciado (M8858/3)
- embrionario (M8852/3)
- mixoide (M8852/3)
- mixto (M8855/3)
- pleomórfico (M8854/3)
- tipo (bien) diferenciado (M8851/3)
- Liposinovitis prepatelar** E88.8
- Lipotimia** R55
- Lipuria** R82.0
- esquistosomosis (bilharziasis) B65.0
- Liquen** L28.0
- albo L90.0
- – pene N48.0
- – vulva N90.4
- amiloidosis E85.4† L99.0*
- atrófico L90.0
- – pene N48.0
- – vulva N90.4
- congénito Q82.8
- escleroso (y atrófico) L90.0
- – pene N48.0
- – vulva N90.4
- escrofuloso (primario) (tuberculoso) A18.4

- estriado L44.2
- mixedematoso L98.5
- nítido L44.1
- pilaris Q82.8
- – adquirido L85.8
- plano (crónico) L43.9
- – anular L43.8
- – de Wilson L43.9
- – especificado NCOP L43.8
- – flictenular L43.1
- – folicular L66.1
- – hipertrófico L43.0
- – moniliforme L44.3
- – pilaris L66.1
- – subagudo (activo) L43.3
- – tropical L43.3
- rojo
- – moniliforme L44.3
- – plano L43.9
- ruber – *ver* Liquen, rojo
- simple (circunscrito) (crónico)
- urticante L28.2
- Liquenificación** L28.0
- Liquenoides, reacción debida a drogas** L43.2
- Líquido (en)**
- abdomen R18
- articular M25.4
- corazón (*ver también* Insuficiencia,
corazón, congestiva) I50.0
- pérdida (aguda) de E86
- peritoneal R18
- pleural (*ver también* Pleuresía, con,
derrame) J90
- pulmón – *ver* Edema, pulmón
- tórax J94.8
- Lisa** – *ver* Rabia
- Lisencefalia** Q04.3
- Lisina, trastorno del metabolismo de la**
E72.3
- Lissauer, parálisis de** A52.1
- Listeriosis, listerelosis** A32.9
- congénita, fetal, neonatal (diseminada) P37.2
- cutánea A32.0
- especificada NCOP A32.8
- oculoglandular A32.8
- sospecha de lesión al feto cuando afecta la
atención del embarazo O35.8
- Litemia** E79.0
- Litiasis** – *ver* Cálculo
- Litigio judicial, preocupación relativa a**
Z65.3
- Litopedión** P95
- Litosis** J62.8
- Litritis** (*ver también* Uretritis) N34.2
- Little, enfermedad o síndrome de** G80.9

Littre

- glándula – *ver* estado patológico
- hernia de – *ver* Hernia, abdomen

Lituria R82.9

Livedo (anularis) (racemosa) (reticularis) R23.1

Liviano para la edad (recién nacido) P05.0

- cuando afecta la atención del embarazo O36.5
- y pequeño para la edad P05.1

Llanto

- excesivo del niño R86.1
- forzado F98.8

Lloyd, síndrome de (M8360/1) – *ver* Adenomatosis, endocrina

Loa loa, loasis, loiasis, loaíasis B74.3

- con infestación o infección conjuntival B74.3† H13.0*
- párpado B74.3† H03.0*

Lobanillo – *ver* Quiste, sebáceo

Lobo, enfermedad o blastomicosis de B48.0

Lobomicosis B48.0

Lobotomía, síndrome de F07.0

Lobstein(-Ekman), enfermedad o síndrome de Q78.0

Lobulación (congénita) – *ver también*

- Malformación, por sitio
- anormal del hígado Q44.7
- bazo Q89.0
- fetal del riñón Q63.1

Lóbulo – *ver también* estado patológico

- frontal, síndrome del F07.0
- oreja, supernumerario (congénito) Q17.0
- pulmón, supernumerario (congénito) Q33.1

Locura (*ver también* Psicosis) F29

Loeffler

- endocarditis, de I42.3
- neumonía o síndrome, de J82

Longitud desigual de los miembros (adquirida) M21.7

Looser-Milkman, enfermedad o síndrome de M83.8

Lorain(-Levi), síndrome de baja estatura E23.0

Lordosis M40.5

- adquirida M40.4
- congénita Q76.4
- especificada NCOP M40.4
- postquirúrgica M96.4
- postural M40.4
- raquítica (efectos tardíos) E64.3† M49.8*
- tuberculosa A18.0† M49.0*

Louis-Bar, enfermedad o síndrome de G11.3

Lowe, síndrome de (con síndrome de Fanconi) E72.0

Lown-Ganong-Levine, enfermedad o síndrome de I45.6

LSD, reacción (aguda) F16.0

Ludwig, angina o enfermedad de K12.2

Lues (venérea), luética – *ver* Sífilis

Lumbago, lumbalgia M54.5

- con ciática M54.4
- – debida a desplazamiento de disco intervertebral M51.1† G55.1*
- debida a desplazamiento de disco intervertebral M51.2
- – con ciática M51.1† G55.1*

Lumbarización (vertebral) Q76.4

Lunático (*ver también* Psicosis) F29

Lupia – *ver* Quiste, sebáceo

Lupoide (miliar) de Boeck D86.3

Lupus

- debido a hidralazina (o apresolina)
- – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T46.5
- – sustancia correcta administrada apropiadamente M32.0
- discoide (localizado) L93.0
- eritematoso (discoide) (localizado) L93.0
- – cutáneo subagudo L93.1
- – diseminado – *ver* Lupus, eritematoso, sistémico
- – especificado NCOP L93.2
- – párpado H01.1
- – profundo L93.2
- – sistémico M32.9
- – – con
- – – – compromiso pulmonar M32.1† J99.1*
- – – – enfermedad renal túbulo—intersticial M32.1† N16.4*
- – – especificado NCOP M32.8
- – – inducido por droga M32.0
- – – inhibidor del D68.8
- – – materno, que afecta al feto o al recién nacido P00.8
- excedens A18.4
- nefritis (crónica) M32.1† N08.5*
- no tuberculoso, no diseminado L93.0
- paniculitis L93.2
- pernio (Besnier) D86.3
- sistémico – *ver* Lupus, eritematoso, sistémico
- tuberculoso A18.4
- – párpado A18.4† H03.1*
- vulgar(is) A18.4
- – párpado A18.4† H03.1*

Luteinoma (M8610/0) D27

Lutembacher, enfermedad o síndrome de Q21.1

Luteoma (M8610/0) D27

Lutz(-Splendore-Almeida), enfermedad de (*ver también* Paracoccidioidomicosis) B41.9

Luxación (articular) T14.3

- acromioclavicular (articulación) S43.1
- antebrazo (simple) T11.2
- antigua M24.8
- – rodilla M23.8
- apéndice xifoides (simple) S23.2

Luxación—continuación

- articulación
 - - acromioclavicular S43.1
 - - cricoaritenoidea S13.2
 - - cricotiroides (simple) S13.2
 - - cubito humeral S53.1
 - - esternoclavicular S43.2
 - - glenohumeral S43.0
 - - mediocarpiana S63.0
 - - mediotarsiana S93.3
 - - metacarpofalángica S63.1
 - - metatarsofalángica S93.1
 - - radiocarpiana S63.0
 - - radiocubital, extremidad
 - - - distal S63.0
 - - - proximal S53.1
 - - sacroilíaca - *ver* Luxación, sacroilíaca
 - - tarso S93.3
 - - tarsometatarsiana S93.3
 - - temporomandibular S03.0
 - - astrágalo S93.0
 - - atlantoaxoidea S13.1
 - - atlas S13.1
 - - axis S13.1
 - brazo cuando significa miembro superior - *ver* Luxación, miembro, superior
 - cabeza, parte NCOP S03.3
 - cadera S73.0
 - - congénita Q65.2
 - - - bilateral Q65.1
 - - - unilateral Q65.0
 - - recurrente M24.4
 - cápsula articular - codifique bajo luxación, por sitio
 - carpo (hueso) S63.0
 - carpometacarpiana (articulación) S63.0
 - cartílago (articular) - codifique bajo luxación, por sitio
 - - costal S23.2
 - - rodilla - *ver* Desgarro, menisco
 - - septal (nariz) S03.1
 - - tiroides S13.2
 - cervical, cervicodorsal o cervicotórácica (columna) (vértebra) T03.8
 - cintura escapular NCOP S43.3
 - clavícula S43.1
 - cóccix (simple) S33.2
 - codo S53.1
 - - congénita Q68.8
 - - recurrente M24.4
 - columna vertebral S13.1
 - - cervical S13.1
 - - congénita Q76.4
 - - dorsal S23.1
 - - lumbar S33.1
 - - torácica S23.1
 - con fractura - *ver* Fractura
 - congénita NCOP Q68.8
 - coracoidea S43.0
 - - costilla (cartílago) S23.2
 - - costocondral S23.2
 - - cricoaritenoidea, articulación S13.2
 - - cricotiroides, articulación S13.2
 - - cristalino (antigua) (completa) (espontánea) (parcial) H27.1
 - - - congénita Q12.1
 - - - - sifilítica A50.3† H28.8*
 - - - traumática S05.8
 - - crónica - *ver* Luxación, recurrente
 - - cúbito, extremidad
 - - - distal S63.0
 - - - proximal S53.1
 - - cubito humeral (articulación) S53.1
 - - cuello NCOP S13.2
 - - cervical S13.1
 - - múltiple S13.3
 - - dedo(s) (de la, del)
 - - - mano S63.1
 - - - múltiple S63.2
 - - - pie S93.1
 - - diente(s) S03.2
 - - dorsal, vértebra S23.1
 - - escafoides (hueso) (mano) (muñeca) S63.0
 - - - pie S93.3
 - - escapula S43.3
 - - espalda (simple) T09.2
 - - espontánea M24.3
 - - esternoclavicular (articulación) S43.2
 - - esternón S23.2
 - - falange (de)
 - - - mano o dedo S63.1
 - - - pie o dedo S93.1
 - - fémur, extremidad proximal S73.0
 - - fibula, extremidad
 - - - distal S93.0
 - - - proximal S83.1
 - - glándula lagrimal H04.1
 - - glenohumeral, glenoidea (articulación) S43.0
 - - globo del ojo (no traumática) H44.8
 - - - por traumatismo al nacer P15.3
 - - habitual - *ver* Luxación, recurrente
 - - hombro (articulación) (ligamento) (omóplato) S43.0
 - - - cintura escapular S43.3
 - - - congénita Q68.8
 - - - crónica M24.4
 - - - recurrente M24.4
 - - huesecillos del oído H74.2
 - - húmero, extremidad proximal S43.0
 - - ilíaco (sífnisis pubiana) (sífnisis sacra) S33.3
 - - - acetábulo S73.0
 - - - infracoracoidea S43.0
 - - innominado - *ver* Luxación, ilíaco
 - - interfalángica (articulación)
 - - - mano (dedos) S63.1
 - - - pie (dedos) S93.1

Luxación—*continuación*

- ligamento – *codifique por sitio, bajo luxación*
- – sitio no especificado T14.3
- lumbar, lumbosacra (vértebras) S33.1
- – congénita Q76.4
- mandíbula, maxilar (cartílago) (menisco) S03.0
- mediocarpiana (articulación) S63.0
- mediotarsiana (articulación) S93.3
- menisco (rodilla) – *ver* Desgarro, menisco
- – sitio especificado, excepto rodilla – *codifique bajo luxación, por sitio*
- metacarpo (huesos) S63.7
- – extremidad
- – – distal S63.1
- – – proximal S63.0
- metacarpofalángica (articulación) S63.1
- metatarso (hueso) S93.3
- metatarsofalángica (articulación) S93.1
- miembro T14.3
- – inferior T13.2
- – – con miembro(s) superior(es) T03.4
- – – múltiples sitios T03.3
- – – superior T11.2
- – – con miembro(s) inferior(es) T03.4
- – – múltiples sitios T03.2
- múltiple T03.9
- – cabeza S03.5
- – – con
- – – – cuello T03.0
- – – – otras regiones del cuerpo T03.8
- – – – cuello S13.3
- – – – con
- – – – – cabeza T03.0
- – – – – otras regiones del cuerpo T03.8
- – – – – dedo(s) de la mano S63.2
- – – – – especificada NCOP T03.8
- – – – – miembro T03.9
- – – – – inferior T03.0
- – – – – con
- – – – – – miembro(s) superior(es) T03.4
- – – – – – tórax, región lumbosacra y pelvis T03.8
- – – – – – superior T03.2
- – – – – – con
- – – – – – – miembro(s) inferior(es) T03.4
- – – – – – – tórax, región lumbosacra y pelvis T03.8
- – – – – – – regiones del cuerpo NCOP T03.8
- – – – – – – tronco T03.1
- – muñeca (escafoides) (semilunar) (huesos del carpo) S63.0
- muslo, extremidad proximal S73.0
- nariz (cartílago septal) S03.1
- – antigua J34.2
- navicular del tarso S93.3
- occipitoatloidea S13.1
- ojo, no traumática H44.8

- omóplato – luxación, hombro
- patológica NCOP M24.3
- – articulación lumbosacra M53.2
- – columna vertebral M53.2
- – sacroilíaca M53.2
- peroné, extremidad
- – distal S93.0
- – – proximal S83.1
- pie NCOP S93.3
- pierna cuando significa miembro inferior – *ver* Luxación, miembro inferior
- prótesis interna – *ver* Complicación, prótesis, por sitio, mecánica
- pulgar S63.1
- radio (extremidad)
- – cabeza S53.0
- – distal S63.0
- radiocarpiana (articulación) S63.0
- radiocubital (articulación)
- – distal S63.0
- – – proximal S53.1
- radiohumeral (articulación) S53.0
- recurrente M24.4
- – articulación NCOP M24.4
- – cadera M24.4
- – codo M24.4
- – hombro M24.4
- – rodilla M24.4
- – rótula M22.0
- – sacroilíaca M53.2
- rodilla S83.1
- – antigua M23.8
- – cápsula S83.0
- – congénita Q68.2
- – habitual M24.4
- – patológica M24.3
- – recurrente M24.4
- – rótula S83.0
- – congénita Q74.1
- – recurrente M22.0
- sacrococcígea S33.2
- sacroilíaca (articulación) (ligamento) S33.2
- – congénita Q74.2
- – recurrente M53.2
- semilunar, cartílago, rodilla – *ver* Desgarro, menisco
- sesamoideo (hueso) – *codifique bajo luxación, por sitio*
- sínfisis pubiana S33.3
- – obstétrica (traumática) O71.6
- – subglenoidea S43.0
- tabique nasal (cartílago) S03.1
- – antigua J34.2
- talus S93.0
- tarso (hueso) (articulación) S93.3
- tarsometatarsiana (articulación) S93.3
- temporomandibular, temporomaxilar (articulación) S03.0

Luxación—continuación

- tibia, extremidad
- - distal S93.0
- - proximal S83.1
- tibioperonea (articulación)
- - distal S93.0
- - proximal S83.1
- tobillo S93.0
- torácica (vértebra) S23.1
- tórax NCOP S23.2
- - con
- - - región lumbosacra y pelvis T03.1
- - - - con miembro(s) T03.8
- tráquea S23.2
- tronco S09.2
- vértebra (apófisis articular) (cuerpo) T09.2

- - cervical S13.1
- - cervicotorácica T03.8
- - congénita Q76.4
- - dorsal S23.1
- - lumbar S33.1
- - torácica S23.1

Lyell, síndrome de L51.2

- debido a medicamento
- - sobredosis o sustancia errónea dada o tomada T50.9
- - - medicamento especificado - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- - sustancia correcta, administrada apropiadamente L51.2

Lyme, enfermedad de A69.2