

N

Nacido

- muerto NCOP (muerte fetal) P95
 - - gemelos (producto del parto)
 - - - ambos muertos Z37.4
 - - - uno (el otro vivo) Z37.3
 - - único (producto del parto) Z37.1
 - vivo Z38.2
 - - gemelos (producto del parto)
 - - - ambos vivos Z37.2
 - - - uno (el otro muerto) Z37.3
 - - - único Z37.0
 - - - en hospital Z38.0
 - - - fuera de hospital Z38.1
- Nacimiento**
- anormal NCOP, que afecta al feto o al recién nacido NCOP P03.9
 - choque, recién nacido P96.8
 - complicaciones en la madre - *ver* Parto, complicado
 - compresión durante el, NCOP P15.9
 - defecto - *ver* Malformación
 - desatención o descuido, durante o después del T74.0
 - desgarro tentorial P10.4
 - difícil NCOP, que afecta al feto o al recién nacido P03.9
 - falta de cuidado durante o después del T74.0
 - fórceps, que afecta al feto o al recién nacido P03.2
 - forzado, NCOP, que afecta al feto o al recién nacido P03.8
 - gemelos
 - - ambos (nacidos)
 - - - muertos Z37.4
 - - - vivos Z37.2
 - - lugar de nacimiento
 - - - fuera de hospital Z38.4
 - - - hospital Z38.3
 - - - no especificado Z38.5
 - - que afecta al feto o al recién nacido P01.5
 - - - uno nacido vivo y uno muerto Z37.3
 - inducido, que afecta al feto o al recién nacido P03.8
 - inmaduro (entre 28 y menos de 37 semanas completas de gestación) P07.3
 - - extremadamente (menos de 28 semanas completas) P07.2
 - instrumental NCOP, que afecta al feto o al recién nacido P03.8
 - múltiple Z37.9
 - - algunos nacidos vivos Z37.6
 - - lugar de nacimiento
 - - - fuera de hospital Z38.7

- - - hospital Z38.6
- - - no especificado Z38.8
- que afecta al feto o al recién nacido P01.5
 - - todos (nacidos)
 - - - muertos Z37.7
 - - - vivos Z37.5
- negligencia después de o durante el T74.0
- parálisis, recién nacido, NCOP P14.9
- precipitado, que afecta al feto o al recién nacido P03.5
 - - prematuro (niño nacido vivo) NCOP P07.3
 - - liviano para la fecha P05.0
 - - prolongado o retardado, que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- seco, que afecta al feto o al recién nacido P01.1
 - - sin atención, durante o después T74.0
- trauma NCOP P15.9
- traumatismo P15.9
 - - bazo P15.1
 - - caput succedaneum P12.1
 - - cefalohematoma P12.0
 - - cerebelo - *ver* Nacimiento, traumatismo, encéfalo
 - - cerebro - *ver* Nacimiento, traumatismo, encéfalo
 - - columna vertebral P11.5
 - - congestión facial P15.4
 - - cráneo NCOP P13.1
 - - cuero cabelludo P12.9
 - - - especificado NCOP P12.8
 - - desgarro tentorial P10.4
 - - encéfalo (compresión) (presión) P11.2
 - - - edema P11.0
 - - - especificado NCOP P11.1
 - - equimosis del cuero cabelludo P12.3
 - - esqueleto P13.9
 - - - parte especificada NCOP P13.8
 - - especificado NCOP P15.8
 - - facial P15.4
 - - - fractura
 - - - - clavícula P13.4
 - - - - columna vertebral P11.5
 - - - - cráneo P13.0
 - - - - esqueleto NCOP P11.5
 - - - - fémur P13.2
 - - - - hueso P13.9
 - - - - - especificado NCOP P13.8
 - - - - - largo, excepto fémur P13.3
 - - - - - número P13.3
 - - - - - radio (y cúbito) P13.3
 - - - - - tibia (y peroné) P13.3
 - - ganglio basal - *ver* Nacimiento, traumatismo, encéfalo

Nacimiento—continuación

- traumatismo—*continuación*
 - - genitales externos P15.5
 - - hematoma del esternocleidomastoideo P15.2
 - - hemorragia
 - - - epicraneal subaponeurótica P12.2
 - - - intracraneal P10.9
 - - - - cerebral P10.1
 - - - - especificada NCOP P10.8
 - - - - intraventricular P10.2
 - - - - subaracnoidea P10.3
 - - - - subdural P10.0
 - - herida por bisturí o escalpelo P15.8
 - - hígado P15.0
 - - intracraneal P11.2
 - - laceración
 - - - encéfalo P10.8
 - - - - con hemorragia P10.1
 - - - nervio periférico P14.9
 - - - por bisturí P15.8
 - - médula espinal P11.5
 - - meninges
 - - - encéfalo P11.1
 - - - médula espinal P11.5
 - - músculo esternocleidomastoideo P15.2
 - - necrosis grasa subcutánea P15.6
 - - nervio
 - - - craneal especificado NCOP P11.4
 - - - facial P11.3
 - - - plexo braquial P14.3
 - - - ojo, ocular P15.3
 - - - parálisis (de)
 - - - Erb P14.0
 - - - facial P11.3
 - - - Klumpke P14.1
 - - - nervio frénico P14.2
 - - - plexo braquial NCOP P14.3
 - - - sistema nervioso
 - - - central P11.9
 - - - periférico P14.9
 - - - - parte especificada NCOP P14.8
 - - - testículos P15.5
 - - - vulva P15.5
 - - único Z37.9
 - - - lugar de nacimiento
 - - - - fuera de hospital Z38.1
 - - - - hospital Z38.0
 - - - - no especificado Z38.2
 - - - ventosa, que afecta al feto o al recién nacido P03.3
- Nägeli**
- enfermedad o síndrome de Q82.8
 - leucemia monocítica de (M9863/3) C92.1
- Naegleriasis** B60.2
- con meningoencefalitis B60.2† G05.2*
- Naffziger, enfermedad o síndrome de** G54.0
- Nagele, pelvis de** M95.5
- con desproporción O33.0
 - cuando obstruye el trabajo de parto O65.0

Nanismo, nanosomía (ver también

- Enanismo) E34.3
 - hipofisario E23.0
 - renal, renalis N25.0
- Nanofetiasis** B66.8
- Nanukayami** A27.8
- Narcolepsia** G47.4
- Narcosis**
- debida a droga
 - - sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T40.6
 - - - droga especificada - ver Tabla de medicamentos y productos químicos
 - - sustancia correcta, administrada apropiadamente R41.8
 - dióxido de carbono (respiratoria) R06.8
- Narcótico(a) (droga) adicción - ver Dependencia**
- Narcotismo (ver también Dependencia)**
- sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T40.6
 - - droga especificada - ver Tabla de medicamentos y productos químicos
- Nariz - ver también estado patológico**
- aplanada M95.0
 - - congénita Q30.9
 - deformada - ver Deformidad, nariz
 - en silla de montar M95.0
 - - debida a sífilis A50.5
 - Hebra, de A48.8
 - hemorragia R04.0
 - sangrienta R04.0
 - supernumeraria Q30.8
- Nasal - ver estado patológico**
- Nasofaringitis (aguda) (infecciosa) (subaguda) J00**
- crónica (supurativa) (ulcerativa) J31.1
 - estreptocócica J00
 - séptica J00
 - ulcerativa (crónica) J31.1
- Náusea (ver también Vómito) R11**
- epidémica A08.1
 - gravídica - ver Hiperemesis gravídica
 - marina T75.3
- Nebulosidad, córnea** H17.8
- Necator americanus, infestación o infección** B76.1
- Necatoriasis** B76.1
- Necesidad (de)**
- asistencia domiciliaria que otro miembro del hogar no puede proporcionar Z74.2
 - ayuda para el cuidado personal Z74.1
 - inmunización - ver también Inmunización
 - - profiláctica - ver Vacunación
 - - terapéutica Z29.1
 - - medidas profilácticas Z29.9
 - - aislamiento Z29.0
 - - especificadas NCOP Z29.8
 - - inmunoterapia Z29.1
 - - quimioterapia NCOP Z29.2

Necesidad—*continuación*

- supervisión continua Z74.3
- vacunación – *ver* Vacunación

Necrobacilosis A48.8

Necrobiosis R68.8

- lipoidea L92.1
- – con diabetes (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .6) E14.6† L99.8*

Necrofilia F65.8

Necrólisis epidérmica tóxica (Lyell) L51.2

- debida a droga
- – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T50.9
- – – droga especificada – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- – sustancia correcta, administrada apropiadamente L51.2

Necrosis, necrótica (isquémica) (*ver también*

- Gangrena) R02
- adrenal (cápsula) (glándula) E27.4
- amígdala J35.8
- antro de Highmore J32.0
- aorta (hialina) (*ver también* Aneurisma, aorta) I71.9
- – quística, capa media I71.0
- – ruptura I71.8
- arteria I77.5
- aséptica idiopática ósea M87.1
- bazo D73.5
- bronquio J98.0
- cadera, aséptica o avascular (*ver también* Osteonecrosis) M87.9
- cerebelosa I67.8
- cerebro, cerebral I67.8
- columna vertebral M87.9
- corazón – *ver* Infarto, miocardio
- cordón umbilical, que afecta al feto o al recién nacido P02.6
- córnea (*ver también* Queratitis) H18.4
- cortical (aguda), renal N17.1
- encéfalo I67.8
- epiplón K55.0
- – grasosa K65.8
- esclerótica H15.8
- escroto N50.8
- esófago K22.8
- estómago K31.8
- estomatitis ulcerativa A69.0
- etmoides (hueso) J32.2
- faringe J02.9
- – de Vincent A69.1
- ganglio linfático (*ver también* Linfadenitis, aguda) L04.9
- glándula mamaria (grasosa) (segmentaria) N64.1
- grasa (generalizada) M79.8
- – localizada – *ver* Degeneración, grasa
- – mama (aséptica) N64.1
- – subcutánea, feto o recién nacido P83.8

- – – debida a traumatismo al nacer P15.6
- hígado, hepática (célula) K72.9
- – con insuficiencia hepática (*ver también* Insuficiencia, hepática) K72.9
- – cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O26.6
- – – que afecta al feto o al recién nacido P00.8
- – hemorrágica, central K76.2
- hipófisis (glándula) (postparto) (Sheehan) E23.0
- huesecillos del oído H74.3
- hueso (*ver también* Osteonecrosis) M87.9
- – aséptica o avascular M87.9
- – – idiopática M87.0
- – especificado NCOP M87.8
- – etmoides J32.2
- – mandíbula, maxilar K10.2
- – tuberculosa A18.0† M90.0*
- intestino (aguda) (hemorrágica) (masiva) K55.0
- laringe J38.7
- mama (aséptica) (grasa) (segmentaria) N64.1
- mandíbula, maxilar K10.2
- mastoidees (crónica) H70.1
- médula espinal G95.1
- medular (aguda) (papilar) renal N17.2
- mesentérica K55.0
- – grasa K65.8
- miocardio, miocárdica – *ver* Infarto, miocardio
- muñón (amputación) (quirúrgica) (tardía) T87.5
- nariz J34.0
- omento K55.0
- – grasa K65.8
- órbita H05.1
- ovario (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- páncreas (aséptica) (conducto) (grasa) K86.8
- – aguda (infecciosa) K85
- papilar (aguda), renal N17.2
- párpado H02.7
- peritoneo K55.0
- – grasa K65.8
- piel o tejido celular subcutáneo NCOP R02
- pituitaria (glándula) (postparto) (Sheehan) E23.0
- placenta O43.8
- presión (decúbito, úlcera) L89
- pulmón, pulmonar J85.0
- pulpa (dental) K04.1
- quística de la (capa) media de la aorta I71.0
- radiación, radium – *ver* Necrosis, por sitio
- rayos X – *ver* Necrosis, por sitio
- renal – *ver* Necrosis, riñón

Necrosis, necrótica—*continuación*

- riñón (bilateral) N28.0
- aguda N17.9
- cortical (aguda) N17.1
- medular (papilar) N17.2
- papilar N17.2
- tubular N17.0
- – cuando complica el embarazo O99.8
- – – que afecta al feto o al recién nacido P00.1
- – – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- sistema nervioso central NCOP I67.8
- subendocárdica (aguda) I21.4
- crónica I25.8
- suprarrenal (cápsula) (glándula) E27.4
- tabique nasal J34.0
- testículos N50.8
- timo (glándula) E32.8
- tráquea J39.8
- tuberculosa NCOP – *ver* Tuberculosis
- tubular (aguda) (anóxica) (renal) (tóxica) N17.0
- en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- postprocedimiento N99.0
- vagina N89.8
- válvula mitral – *ver* Insuficiencia, mitral
- vejiga (aséptica) (esfínter) N32.8
- vértebra M87.9
- – tuberculosa A18.0† M49.0*
- vesícula biliar (*ver también* Colecistitis, aguda) K81.0

NecrospERMIA N46

Nefralgia N23

Nefritis, nefrítico(a) (*ver también* Glomerulonefritis) N05.–

Nota – Cuando un término aparece en el índice con solo tres caracteres, p. ej. N00.–, se debe buscar la lista de subdivisiones de cuatro caracteres en la página 646 del volumen 1.

- aguda N00.–
- amiloidea E85.4† N08.4*
- anticuerpos antimembrana glomerular intersticial, en síndrome de Goodpasture M31.0† N08.5*
- arteriolar (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.9
- arteriosclerótica (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.9
- ascendente – *ver* Nefritis, tubulointersticial
- Balcanes, de los (endémica) N15.0
- calculosa (*ver también* Cálculo, riñón) N20.9
- cardíaca, cardiovascular – *ver* Hipertensión, riñón

- cirrótica (*ver también* Esclerosis, renal) N26
- complejo inmune (circulante) NCOP N05.8
- con
- edema – *ver* Nefrosis
- lesión glomerular
- – difusa esclerosante (*ver también* Insuficiencia, renal, crónica) N18.9
- – hipocomplementémica – *ver* Nefritis, membranoproliferativa
- – IgA – *ver* Nefropatía, IgA
- – lobular – *ver* Nefritis, membranoproliferativa
- – necrotizante NCOP – codifique en N00–N07, cuarto carácter .8
- – nodular – *ver* Nefritis, membranoproliferativa
- – patología especificada NCOP – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .8
- crónica N03.–
- arteriosclerótica (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.9
- cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.8
- con hipertensión secundaria preexistente O10.4
- – que afecta al feto o al recién nacido P00.0
- – que afecta al feto o al recién nacido P00.1
- debida a
- diabetes mellitus (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .2) E14.2† N08.3*
- lupus eritematoso sistémico (crónico) M32.1† N08.5*
- degenerativa – *ver* Nefrosis
- difusa esclerosante (*ver también* Insuficiencia, renal, crónica) N18.9
- esclerosante, difusa (*ver también* Insuficiencia, renal, crónica) N18.9
- gonocócica (aguda) (crónica) A54.2† N08.0*
- hipocomplementémica – *ver* Nefritis, membranoproliferativa
- IgA – *ver* Nefropatía, IgA
- infecciosa – *ver* Nefritis, tubulointersticial
- intersticial – *ver* Nefritis, tubulointersticial
- membrana antitubular intersticial NCOP N12
- tóxica – *ver* Nefropatía, tóxica
- membranoproliferativa (difusa) (tipo 1) (tipo 3) – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .5
- – tipo 2 – *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .6
- necrótica, necrotizante *codifique en* N00–N07, cuarto carácter .8
- nefrótica – *ver* Nefrosis
- nodular – *ver* Nefritis, membranoproliferativa

Nefritis, nefrítico—*continuación*

- patología especificada NCOP – *codifique en N00–N07, cuarto carácter .8*
 - plomo N14.3
 - por
 - parotiditis (infecciosa) B26.8† N08.0*
 - pérdida de sal NCOP N28.8
 - postestreptocócica N05.9
 - aguda N00.–
 - crónica N03.–
 - rápidamente progresiva N01.–
 - proliferativa NCOP – *codifique en N00–N07, cuarto carácter .8*
 - puerperal, postparto O90.8
 - purulenta – *ver Nefritis, tubulointersticial*
 - rápidamente progresiva N01.–
 - salurética N28.8
 - saturnina N14.3
 - séptica – *ver Nefritis, tubulointersticial*
 - sifilítica (tardía) A52.7† N08.0*
 - congénita A50.5† N08.0*
 - precoz (secundaria) A51.4† N08.0*
 - subaguda N01.–
 - supurativa – *ver Nefritis, tubulointersticial*
 - tóxica – *ver Nefropatía, tóxica*
 - tuberculosa A18.1† N29.1*
 - tubular – *ver Nefritis, tubulointersticial*
 - tubulointersticial (en) N12
 - aguda (infecciosa) N10
 - crónica (infecciosa) N11.9
 - – especificada NCOP N11.8
 - – no obstructiva N11.8
 - – – asociada con reflujo N11.0
 - – – obstructiva N11.1
 - – síndrome de Sjögren M35.0† N16.4*
 - vascular – *ver Hipertensión, riñón*
- Nefroblastoma (epitelial) (mesenquimatoso)** (M8960/3) C64
- Nefrocalcinosis** E83.5† N29.8*
- Nefrocistitis pustulosa** (*ver también Nefritis, tubulointersticial*) N12
- Nefrolitiasis (congénita) (pelvis) (recurrente)** N20.0
- ácido úrico, gotosa M10.0† N22.8*
- Nefroma** (M8960/3) C64
- mesoblástico (M8960/1) D41.7
- Nefropatía** (*ver también Nefritis*) N28.9

Nota – Cuando un término aparece en el índice con solo tres caracteres, p. ej. N07.–, se debe buscar la lista de subdivisiones de cuatro caracteres en la página 646 del volumen 1.

- amiloide hereditaria E85.0
- analgésica N14.0
- Balcanes, de los (endémica) N15.0
- células falciformes (*ver también Enfermedad, células, falciformes*) D57.1† N08.2*

- con
 - edema – *ver Nefrosis*
 - lesión glomerular – *ver Glomerulonefritis*
 - cuando complica el embarazo O26.8
 - diabética (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .2) E14.2† N08.3*
 - endémica de los Balcanes N15.0
 - epidémica A98.5† N08.0*
 - hereditaria N07.–
 - hipertensiva (*ver también Hipertensión, riñón*) I12.9
 - IgA N02.8
 - con lesión glomerular N02.–
 - – hialinosis o esclerosis focal y segmentaria N02.1
 - – – membranoproliferativa (difusa) N02.5
 - – – membranosa (difusa) N02.2
 - – – mesangial proliferativa (difusa) N02.3
 - – – mesangiocapilar (difusa) N02.5
 - – patología especificada NCOP N02.8
 - – – proliferativa NCOP N02.8
 - inducida por
 - drogas, medicamentos y sustancias biológicas N14.2
 - – analgésicas N14.0
 - – especificadas NCOP N14.1
 - – metales pesados N14.3
 - mesangial (IgA/IgG) – *ver Nefropatía, IgA*
 - obstructiva N13.8
 - plomo, saturnina N14.3
 - proliferativa NCOP – *codifique en N00–N07, cuarto carácter .8*
 - tóxica NCOP (debida a) N14.4
 - drogas N14.2
 - – analgésicas N14.0
 - – especificadas NCOP N14.1
 - – metales pesados N14.3
- Nefropiosis** (*ver también Absceso, riñón*) N15.1
- Nefroptosis** (*ver también Enfermedad, renal*) N28.8
- Nefrorragia** N28.8
- Nefrosclerosis (arteriolar) (arteriosclerótica) (crónica) (hialina)** (*ver también Hipertensión, riñón*) I12.9
- senil (*ver también Esclerosis, renal*) N26
- Nefrosis, nefrótico (congénita) (de Epstein) (síndrome)** N04.–

Nota – Cuando un término aparece en el índice con solo tres caracteres, p. ej. N04.–, se debe buscar la lista de subdivisiones de cuatro caracteres en la página 646 del volumen 1.

- aguda N04.–
- anóxica – *ver Nefrosis, tubular*
- con lesión glomerular N04.–
- – hipocomplementémica N04.5
- cuando complica el embarazo O26.8

Nefrosis, nefrótico—*continuación*

- diabética (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .2) E14.2† N08.3*
- en
 - – amiloidosis E85.4† N08.4*
 - – diabetes mellitus (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .2) E14.2† N08.3*
 - – fiebre hemorrágica epidémica A98.5† N08.0*
 - – paludismo (malaria) B52.0† N08.0*
 - – hemoglobinúrica – *ver* Nefrosis, tubular
 - isquémica – *ver* Nefrosis, tubular
 - lipóide N04.–
 - necrotizante – *ver* Nefrosis, tubular
 - nefrón inferior – *ver* Nefrosis, tubular
 - nefrótica (malárica) B52.0† N08.0*
 - química – *ver* Nefrosis, tubular
 - sífilítica A52.7† N08.0*
 - tóxica – *ver* Nefrosis, tubular
 - tubular (aguda) N17.0
 - – postprocedimiento N99.0

Nefroso-nefritis hemorrágica (endémica)
A98.5† N08.0*

Nefrostomía

- atención de Z43.6
- presencia o estado de Z93.6

Negativismo F60.2

Negligencia (adulto) (niño) (recién nacido)
T74.0

Nelaton, enfermedad o síndrome de G60.8

Nelson, enfermedad o síndrome de E24.1

Nematodiasis (intestinal) NCOP B82.0

- anquilostomiasis B76.0

Neoformación – *ver* Tumor

Neonatal – *ver* estado patológico

Neoplasia (*ver también* Tumor) D48.9

- intraepitelial

- – cervical (NIC) N87.9
 - – – grado I N87.0
 - – – grado II N87.1
 - – – grado III (displasia severa) (M8077/2) D06.9
- – vaginal (NIV) N89.3
 - – – grado I N89.0
 - – – grado II N89.1
 - – – grado III (displasia severa) (M8077/2) D07.2
- – vulva (NIV) N90.3
 - – – grado I N90.0
 - – – grado II N90.1
 - – – grado III (displasia severa) (M8077/2) D07.1

Neoformación – *ver* Tumor

Neoplasma – *ver* Tumor

Neovascularización

- córnea H16.4
- cuerpo ciliar H21.1
- iris H21.1
- retina H35.0

Nervio(s) – *ver también* estado patológico

- femorocutáneo, síndrome del G57.1

Nerviosidad, nerviosismo R45.0

Nervioso(a) (*ver también* estado patológico)
R45.0

- cardíaco F45.3
- estómago F45.3
- tensión R45.0

Nesidioblastoma (M8150/0)

- páncreas D13.7
- sitio
 - – especificado NCOP – *ver* Tumor, benigno
 - – no especificado D13.7

Nettleship, enfermedad o síndrome de
Q82.2

Neumann, enfermedad o síndrome de
L10.1

Neumatemia – *ver* Embolia, gaseosa

Neumatocele J98.4

- intracraneal G93.8

Neumatosis

- cistoide (intestinal) K63.8
- peritoneal K66.8

Neumaturia R39.8

Neumoblastoma (M8981/3) – *ver* Tumor, pulmón, maligno

Neumocéfalo G93.8

Neumocistosis (con neumonía) B59† J17.3*
– debida a o asociada con VIH (SIDA)
B20.6

Neumococemia A40.3

Neumococo, neumocócico(a) – *ver* estado patológico

Neumoconiosis (debida a) (por inhalación de) J64

- aluminio J63.0
- asbesto J61
- asociada con tuberculosis J65
- bauxita J63.1
- berilio J63.2
- emanaciones o humos NCOP J68.8
 - – químicos J68.4
- fibrosis diatomita J62.8
- grafito J63.3
- mica J62.8
- mineros del carbón (simple) J60
- moho del heno J67.0
- polvo (de)
 - – algodón J66.0
 - – cal J62.8
 - – inorgánico NCOP J63.8
 - – mármol J62.8
 - – orgánico J66.8
 - – que contiene sílice, especificado NCOP J62.8
 - – talco J62.0
- reumatoide M05.1† J99.0*
- sílice, silicatos NCOP J62.8
- – y carbón J60
- talco J62.0

Neumoenteritis A24.4
Neumofagia (psicógena) F45.3
Neumohemopericardio (*ver también*
 Pericarditis) I31.9
Neumohemotórax (*ver también* Hemotórax)
 – traumático S27.2
Neumohidropericardio (*ver también*
 Pericarditis) I31.9
Neumohidrotórax (*ver también* Hidrotórax)
 J94.8
Neumomediastino J98.2
 – congénito o perinatal P25.2
Neumomicosis B49† J99.8*
**Neumonía (aguda) (doble) (migratoria) (no
 resuelta) (purulenta) (séptica)** J18.9
 – adenovírica J12.0
 – adinámica J18.2
 – agente de Eaton J15.7
 – alba A50.0
 – alérgica (eosinófila) J82
 – alveolar – *ver* Neumonía, lobar
 – ántrax A22.1† J17.0*
 – apical – *ver* Neumonía, lobar
 – *Ascaris* B77.8† J17.3*
 – aspiración J69.0
 – – debida a
 – – – aceites, esencias J69.1
 – – – alimento (regurgitado), leche, vómito
 J69.0
 – – – secreciones gástricas J69.0
 – – – sólidos, líquidos NCOP J69.8
 – – recién nacido P24.9
 – – – meconio P24.0
 – atípica NCOP J18.9
 – bacilo J15.9
 – – especificado NCOP J15.8
 – – Friedländer J15.0
 – bacteriana J15.9
 – – especificada NCOP J15.8
 – basal, de base, basilar – *ver* Neumonía,
 lobar
 – blanca (congénita) A50.0
 – bronquial – *ver* Bronconeumonía
 – *Candida* B37.1† J17.2*
 – carbunco A22.1† J17.0*
 – caseosa (*ver también* Tuberculosis, pulmón)
 A16.2
 – catarral (*ver también* Bronconeumonía) J18.0
 – células
 – – gigantes (sarampión) B05.2† J17.1*
 – – plasmáticas B59† J17.3*
 – central – *ver* Neumonía, lobar
 – cirrótica (crónica) (*ver también* Fibrosis,
 pulmón) J84.1
 – citomegalovirus B25.0† J17.1*
 – clamídica J16.0
 – – neonatal P23.1
 – colesterol J84.8
 – con
 – – absceso de pulmón J85.1

– – – debido a organismo especificado – *ver*
 Neumonía, en (debida a)
 – – influenza o gripe (virus no identificado)
 J11.0
 – – – virus identificado J10.0
 – confluyente – *ver* Bronconeumonía
 – congénita (infecciosa) P23.9
 – – debida a
 – – – agente viral P23.0
 – – – bacteria NCOP P23.6
 – – – *Chlamydia* P23.1
 – – – *Escherichia coli* P23.4
 – – – estafilococo P23.2
 – – – estreptococo (excepto grupo B) P23.6
 – – – grupo B P23.3
 – – – *Haemophilus influenzae* P23.6
 – – – *Klebsiella pneumoniae* P23.6
 – – – *Mycoplasma* P23.6
 – – – organismo especificado NCOP P23.8
 – – – *Pseudomonas* P23.5
 – – especificada NCOP P23.8
 – cruposa – *ver* Neumonía, lobar
 – difusa – *ver* Bronconeumonía
 – diseminada (focal) – *ver* Bronconeumonía
 – embólica (*ver también* Embolia, pulmonar)
 I26.9
 – en (debida a)
 – – actinomicosis A42.0† J17.0*
 – – adenovirus J12.0
 – – agente de Eaton J15.7
 – – alimento (regurgitado) leche, vómito
 J69.0
 – – ascariasis B77.8
 – – aspergilosis B44.–† J17.2*
 – – *Bacillus anthracis* A22.1† J17.0*
 – – bacilo de Friedländer J15.0
 – – bacteria especificada NCOP J15.8
 – – – aeróbicas gramnegativas NCOP J15.6
 – – – candidiasis B37.1† J17.2*
 – – carbunco A22.1† J17.0*
 – – clamidia J16.0
 – – – neonatal P23.1
 – – – coccidioidomicosis B38.2† J17.2*
 – – – aguda B38.0† J17.2*
 – – – crónica B38.1† J17.2*
 – – enfermedad de inclusiones citomegálicas
 B25.0† J17.1*
 – – *Enterobacter* J15.6
 – – *Escherichia coli* (*E. coli*) J15.5
 – – esquistosomiasis B65.–† J17.3*
 – – estafilococo J15.2
 – – estreptococo – *ver* Neumonía, en (debida
 a), Streptococcus
 – – fiebre
 – – – Q A78† J17.8*
 – – – reumática I00† J17.8*
 – – – tifoidea A01.0† J17.0*
 – – gonorrea A54.8† J17.0*
 – – *Haemophilus influenzae* (*H. influenzae*) J14
 – – histoplasmosis B39.2

Neumonía—continuación

- en—*continuación*
- - histoplasmosis—*continuación*
- - - aguda B39.0† J17.2*
- - - crónica B39.1† J17.2*
- - humos o vapores (químicos) (inhalación) J68.0
- - influenza - *ver* Neumonía, con, influenza
- - *Klebsiella (pneumoniae)* J15.0
- - microorganismo infeccioso especificado NCOP J16.8
- - *Mycoplasma (pneumoniae)* J15.7
- - neumocistosis B59† J17.3*
- - - debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.6
- - neumococo J13
- - nocardiasis, nocardiosis A43.0† J17.0*
- - organismo
- - - especificado NCOP J16.8
- - - semejante al de la pleuroneumonía (PPLO) B96.0
- - ornitosis A70† J17.8*
- - pneumococcus J13
- - *Pneumocystis carinii* B59† J17.3*
- - - debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.6
- - *Proteus* J15.6
- - *Pseudomonas* NCOP J15.1
- - - *pseudomallei* A24.4
- - psitacosis A70† J17.8*
- - rubéola B06.8† J17.1*
- - *Salmonella* (infección) A02.2† J17.0*
- - - *typhi* A01.0† J17.0*
- - sarampión B05.2† J17.1*
- - septicemia A41.-† J17.0*
- - *Serratia marcescens* J15.6
- - *Spirochaeta* NCOP A69.8† J17.8*
- - *Streptococcus* J15.4
- - - especificado NCOP J15.4
- - - grupo B J15.3
- - - *pneumoniae* J13
- - tos ferina A37.-† J17.0*
- - toxoplasmosis B58.3† J17.3*
- - tularemia A21.2† J17.0*
- - varicela B01.2† J17.1*
- - virus (*ver también* Neumonía, vírica) J12.9
- - - especificado NCOP J12.8
- - - parainfluenza J12.2
- - - sincitial respiratorio J12.1
- - *Yersinia pestis* A20.2
- *Enterobacter* J15.6
- eosinófila J82
- *Escherichia coli* J15.5
- espiroquetósica A69.8† J17.8*
- estafilocócica, estafilococos (bronquial) (lobar) J15.2
- estasis, estática J18.2
- estreptocócica, estreptococos NCOP (bronquial) (lobar) J15.4
- - grupo B J15.3

- exógena por lípidos J69.1
- fibroide, fibrosa (crónica) (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1
- gangrenosa J85.0
- germen especificado NCOP J16.8
- gonocócica A54.8† J17.0*
- gripal (*ver también* Neumonía, con, influenza) J11.0
- *Haemophilus influenzae* (bronquial) (lobar) J14
- hipostática (bronquial) (lobar) J18.2
- inclusiones citomegálicas B25.0† J17.1*
- influenza - *ver* Neumonía, con, influenza
- inhalación de alimentos o vómito (*ver también* Neumonía, aspiración) J69.0
- intersticial J84.9
- - células plasmáticas B59† J17.3*
- *Klebsiella pneumoniae* J15.0
- lipoidea (exógena) J69.1
- lobar (diseminada) (intersticial) J18.1
- - bacilo de Friedländer J15.0
- - bacteriana J15.9
- - - especificada NCOP J15.8
- - con influenza (*ver también* Neumonía, con, influenza) J11.0
- - crónica (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1
- - *Escherichia coli* J15.5
- - estafilocócica J15.2
- - estreptocócica NCOP J15.4
- - gripal (*ver también* Neumonía, con, influenza) J11.0
- - *Haemophilus influenzae* J14
- - hipostática J18.2
- - *Klebsiella (pneumoniae)* J15.0
- - neumocócica J13
- - organismo especificado NCOP J16.8
- - *Proteus* J15.6
- - *Pseudomonas* J15.1
- - *Streptococcus pneumoniae* J13
- - viral, vírica, virus (*ver también* Neumonía, vírica) J12.9
- lobular - *ver* Neumonía, lobar
- lobulillar (confluente) - *ver* Bronconeumonía
- Löeffler (de) J82
- masiva - *ver* Neumonía, lobar
- meconio P24.0
- microorganismo semejante al de la pleuroneumonía (PPLO) B96.0
- *Mycoplasma (pneumoniae)* J15.7
- necrótica J85.0
- neonatal P23.9
- - aspiración P24.9
- - neumocócica (bronquial) (lobar) J13
- - organismo
- - - especificado NCOP J16.8
- - - semejante al de la pleuroneumonía (PPLO) B96.0
- - ortostática J18.2

Neumonía—*continuación*

- parenquimatosa (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1
- pleurolobar – *ver* Neumonía, lobar
- *Pneumocystis (carinii)* B59
- debida a o asociada con VIH (SIDA) B20.6
- postinfecciosa NCOP B99† J17.8*
- postsarampionosa B05.2† J17.1*
- *Proteus* J15.6
- *Pseudomonas* J15.1
- psitacosis A70† J17.8*
- radiación J70.0
- resultante de un procedimiento J95.8
- reumática I00† J17.8*
- *Salmonella (arizonae) (cholera-suis) (enteritidis) (tiphimurium)* A02.2† J17.0*
- *typhi* A01.0† J17.0*
- *Serratia marcescens* J15.6
- sífilítica congénita (precoz) A50.0
- *Streptococcus pneumoniae* J13
- tipo especificado de microorganismo no especificado J18.8
- traumática (complicación) (precoz) (secundaria) T79.8
- tuberculosa (*ver también* Tuberculosis, pulmón) A16.2
- bacteriológica e histológicamente negativa A16.0
- confirmada (por)
 - – microscopía o cultivo A15.0
 - – histológicamente A15.2
- tularémica A21.2† J17.0*
- viral, vírica, virus (bronquial) (intersticial) (lobar) J12.9
- adenovirus J12.0
- con influenza o gripe (*ver también* Neumonía, con, influenza) J11.0
- congénita P23.0
- especificada NCOP J12.8
- parainfluenza J12.2
- sincitial respiratorio J12.1
- Neumonitis (aguda) (primaria)** (*ver también* Neumonía) J18.9
- aire acondicionado J67.7
- alérgica (debida a) J67.9
- polvo orgánico J67.9
- – especificado NCOP J67.8
- secoyosis J67.8
- aspiración (de) J69.0
- aceites y esencias J69.1
- alimento(s) J69.0
- debida a anestesia (durante) J95.4
- – embarazo O29.0
- – puerperio O89.0
- – trabajo de parto y parto O74.0
- leche J69.0
- neonatal P24.9
- sangre J69.8
- secreciones gástricas J69.0
- – solidos y líquidos especificados NCOP J69.8
- – vómito J69.0
- colesterol J84.8
- debida a
 - – aceites y esencias J69.1
 - – aspiración – *ver* Neumonitis, aspiración
 - – bagazo de la caña de azúcar J67.1
 - – berilo J68.0
 - – cadmio J68.0
 - – comida o vómito (aspiración) J69.0
 - – detergentes J69.8
 - – humos y vapores (inhalación) J68.0
 - – inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas J68.0
 - – manganeso J68.0
 - – nitrógeno dióxido J68.0
 - – polímeros fluorocarbonados J68.0
 - – sólidos y líquidos NCOP J69.8
 - – toxoplasmosis (adquirida) B58.3† J17.3*
 - – – congénita P37.1† J17.3*
 - – vanadium J68.0
 - – eosinófila J82
- hipersensibilidad (*ver también* Neumonitis, alérgica) J67.9
- linfoide intersticial resultante de enfermedad por VIH (SIDA) B22.1
- meconio P24.0
- postanestésica (en)
- embarazo O29.0
- trabajo de parto o parto O74.0
- postparto, puerperal O89.0
- sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T41.2
- – anestésico especificado – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- – sustancia correcta, administrada apropiadamente J95.8
- postoperatoria J95.8
- química, debida a humos, gases y vapores (inhalación) J68.0
- radiación J70.0
- rubéola, congénita P35.0
- ventilación (aire acondicionado) (humidificador) J67.7
- Neumonoconiosis** – *ver* Neumoconiosis
- Neumopatía** NCOP J98.4
- alveolar NCOP J84.0
- debida a polvo orgánico NCOP J66.8
- parietoalveolar NCOP J84.0
- Neumopericardio** (*ver también* Pericarditis) I31.9
- congénito P25.3
- feto o recién nacido P25.3
- traumático (post) S26.8
- Neumopericarditis** (*ver también* Pericarditis) I31.9
- Neumopio-pericardio** I30.1
- Neumopiotórax** (*ver también* Pionemotórax) J86.9

Neumopleuresia, neumopleuritis (*ver también* Neumonía) J18.8

Neumorragia (*ver también* Hemorragia, pulmón) R04.8

- tuberculosa (*ver también* Tuberculosis, pulmón) A16.2

Neumosiderosis J63.4

Neumotórax J93.9

- agudo J93.8
- congénito P25.1
- crónico J93.8
- debido a traumatismo operatorio de la pared torácica o del pulmón J95.8
- – laceración o punción accidental T81.2
- especificado NCOP J93.8
- espontáneo NCOP J93.1
- – feto o recién nacido P25.1
- – presión J93.0
- período perinatal (feto o recién nacido) P25.1
- tensión (espontáneo) J93.0
- traumático S27.0
- – con hemotórax S27.2
- tuberculoso NCOP (*ver también* Tuberculosis, pulmón) A16.2
- – bacteriológica e histológicamente negativo A16.0
- – confirmado (por)
- – – microscopia o cultivo A15.0
- – – histológicamente A15.2

Neuralgia (aguda) (*ver también* Neuritis) M79.2

- ciliar G44.0
- digitadores F48.8
- – orgánica G25.8
- escribientes F48.8
- – orgánica G25.8
- esfenopalatina (ganglión) G44.8
- facial (vera) G51.1
- Fothergill, de (*ver también* Neuralgia, trigémino) G50.0
- glossofaríngeo (nervio) G52.1
- hipogloso (nervio) G52.3
- Hunt, de B02.2† G53.0*
- infraorbitaria (*ver también* Neuralgia, trigémino) G50.0
- migraña G44.0
- Morton, de G57.6
- nervio
- – craneal – *ver* Trastorno, nervio, craneal
- – especificado NCOP G58.8
- oído H92.0
- postherpética NCOP B02.2† G53.0*
- – trigémino B02.2† G53.0*
- quinto par craneal o trigémino (*ver también* Neuralgia, trigémino) G50.0
- trifacial (*ver también* Neuralgia, trigémino) G50.0
- trigémino G50.0
- postherpética B20.2† G53.0*

Neurapraxia – *ver* Traumatismo, nervio

Neurastenia F48.0

- cardíaca, corazón F45.3
- gástrica F45.3

Neurilemoma (M9560/0) – *ver también* Tumor, nervio, benigno

- acústico (nervio) D33.3
- maligno (M9560/3) – *ver también* Tumor, nervio, maligno
- – acústico (nervio) C72.4

Neurilemosarcoma (M9560/3) – *ver* Tumor, nervio, maligno

Neurinoma (M9560/0) – *ver* Tumor, nervio, benigno

Neurinomatosis (M9560/1) – *ver* Tumor, nervio, comportamiento incierto

Neuritis M79.2

- acústica (nervio) (debida a) H93.3
- – enfermedad infecciosa NCOP B99† H94.0*
- – enfermedad parasitaria NCOP B89† H94.0*
- – sífilítica tardía A52.1† H94.0*
- amiloidea (cualquier sitio) E85.4† G63.3*
- asociada al embarazo O26.8
- braquial M54.1
- – debida a desplazamiento de disco intervertebral M50.1† G55.1*
- ciática M54.3
- – debida a desplazamiento de disco intervertebral M51.1† G55.1*
- cintura escapular G54.5
- debida a
- – beriberi E51.1† G63.4*
- – desplazamiento, prolapso, protrusión o ruptura de disco intervertebral M51.1† G55.1*
- – – cervical M50.1† G55.1*
- – – lumbar, lumbosacra M51.1† G55.1*
- – – torácica, toracolumbar M51.1† G55.1*
- – herniación del núcleo pulposo NCOP M51.1† G55.1*
- – – cervical M50.1† G55.1*
- – – lumbar, lumbosacra M51.1† G55.1*
- – – torácica, toracolumbar M51.1† G55.1*
- Déjerine-Sottas G60.0
- diabética (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .4) E14.4† G59.0*
- – polineuropatía E14.4† G63.2*
- embarazo (iniciada en el) O26.8
- en enfermedad clasificada en otra parte – *ver* Polineuropatía, en
- endémica E51.1† G63.4*
- facial G51.8
- – recién nacido (traumatismo al nacer) P11.3
- ganglio geniculado G51.1
- – debida a herpes (zoster) B02.2† G53.0*
- generalizada – *ver* Polineuropatía
- gotosa M10.0† G63.6*

Neuritis—*continuación*

- infecciosa (múltiple) NCOP G61.0
- intersticial hipertrófica progresiva G60.0
- lumbar, lumbosacra M54.1
- múltiple (*ver también* Polineuropatía) G62.9
 - - endémica E51.1† G63.4*
 - - infecciosa aguda G61.0
 - nervio
 - - auditivo H93.3
 - - - en la sífilis A52.1† H94.0*
 - - ciático - *ver* Neuritis, ciática
 - - craneal
 - - - II par (óptico) H46
 - - - III par (motor ocular común) H49.0
 - - - IV par (patético) H49.1
 - - - VI par (motor ocular externo) H49.2
 - - - VII par (facial) G51.8
 - - - - recién nacido P11.3
 - - - VIII par (auditivo) H93.3
 - - especificado NCOP G58.8
 - - motor ocular
 - - - común H49.0
 - - - externo H49.2
 - - - olfatorio G52.0
 - - - óptico (hereditaria) (simpática) H46
 - - - - con desmielinización G36.0
 - - - patético H49.1
 - - - periférico G62.9
 - - - - cuando complica el embarazo o el puerperio O26.8
 - - - múltiple - *ver* Polineuropatía
 - - - único, aislado - *ver* Mononeuritis
 - - raíz (*ver también* Radiculitis) M54.1
 - - óptica (hereditaria) (simpática) H46
 - - con desmielinización G36.0
 - - periférica - *ver* Neuritis, nervio, periférico
 - - postherpética, postzoster B02.2† G53.0*
 - - progresiva intersticial hipertrófica NCOP G60.0
 - - puerperal, postparto O26.8
 - - raquídea (raíz) (*ver también* Radiculitis) M54.1
 - - retrobulbar (en, debida a) H46
 - - - esclerosis múltiple G35† H48.1*
 - - - infección meningocócica A39.8† H48.1*
 - - - sifilítica (tardía) A52.1† H48.1*
 - - retroocular - *ver* Neuritis, retrobulbar
 - - reumática (crónica) M79.2
 - - sifilítica A52.7† G59.8*
 - - suero, sérica T80.6
 - - surgida durante el embarazo O26.8
 - - torácica M54.1
 - - tóxica NCOP G62.2
- Neuroastrocitoma** (M9505/1) - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- Neuroavitaminosis** E56.9† G99.8*
- Neuroblastoma** (M9500/3)
 - olfatorio (M9522/3) C30.0
 - sitio

- - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - no especificado C74.9
- Neurocisticercosis** B69.0† G99.8*
- Neurocitoma** (M9506/0) - *ver* Tumor, benigno
- Neurocoriorretinitis** (*ver también* Coriorretinitis) H30.9
- Neurodermatitis (circunscrita) (localizada)** L28.0
 - atópica L20.8
 - difusa (Brocq) L20.8
 - diseminada L20.8
- Neuroencefalomielopatía óptica** G36.0
- Neuroepitelioma** (M9503/3) - *ver también* Tumor, maligno
 - olfatorio (M9523/3) C30.0
- Neurofibroma** (M9540/0) - *ver también* Tumor, nervio, benigno
 - melanótico (M9541/0) - *ver* Tumor, nervio, benigno
 - múltiple - *ver* Neurofibromatosis
 - plexiforme (M9550/0) - *ver* Tumor, nervio, benigno
- Neurofibromatosis (múltiple) (no maligna)** (M9540/1) Q85.0
 - maligna (M9540/3) - *ver* Tumor, nervio, maligno
- Neurofibrosarcoma** (M9540/3) - *ver* Tumor, nervio, maligno
- Neuroglioma** (M9505/1) - *ver* Tumor, comportamiento incierto
- Neurolatirismo** T62.2
- Neurolepra** A30.9
- Neuroma** (M9570/0) - *ver también* Tumor, nervio, benigno
 - acústico (nervio) (M9560/0) D33.3
 - amputación (muñón) (complicación quirúrgica) (tardía) (traumática) T87.3
 - interdigital (miembro) G58.8
 - - inferior G57.8
 - - superior G56.8
 - intermetatarsiano G57.8
 - Morton, de G57.6
 - óptico (nervio) D33.3
 - plexiforme (M9550/0) - *ver* Tumor, nervio, benigno
- Neuromialgia** M79.2
- Neuromiastenia (epidémica) (postinfecciosa)** G93.3
- Neuromielitis** G36.9
 - ascendente G61.0
 - óptica (Devic) G36.0
- Neuromiopatía** G70.9
 - paraneoplásica D48.9† G13.0*
- Neuromiotonía (de Isaac)** G71.1
- Neuronevus** (M8725/0) - *ver* Nevus
- Neuronitis** G58.9
 - vestibular H81.2
- Neuropatía, neuropática(o)** G62.9

Neuropatía, neuropática(o)—*continuación*

- autónoma (periférica) – *ver* Neuropatía, periférica, autónoma
- carcinomatosa C80† G13.0*
- ciática G57.0
- compresión nervio G58.9
 - – ciático poplíteo externo G57.3
 - – cubital G56.2
 - – femorocutáneo G57.1
 - – mediano G56.0
 - – tibial posterior G57.5
- con ataxia hereditaria asociada G60.2
- crónica
 - – progresiva segmentaria desmielinizante G62.8
 - – recurrente desmielinizante G62.8
- Déjerine-Sottas G63.0*
- diabética (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .4) E14.4† G63.2*
- – mononeuropatía E14.4† G59.0*
- – polineuropatía E14.4† G59.0*
- facial G51.9
- hereditaria G60.9
 - – especificada NCOP G60.8
 - – motora y sensorial (tipos I–IV) G60.0
 - – sensorial G60.8
 - – hipertrófica G60.0
- Charcot-Marie-Tooth G60.0
 - – de la infancia G60.0
 - – Déjerine-Sottas G60.0
 - – intersticial progresiva G60.0
- idiopática G60.9
 - – especificada NCOP G60.8
 - – progresiva G60.3
 - – intercostal G58.0
- isquémica – *ver* Trastorno, nervio
- Jamaica (jengibre) G62.2
- motora y sensorial (*ver también* Polineuropatía) G62.8
 - – hereditaria (tipos I–IV) G60.0
 - – múltiple (aguda) (crónica) G62.9
 - – óptica H46
 - – isquémica H47.0
- paraneoplásica (sensorial) (Denny Brown) D48.9† G13.0*
- periférica (*ver también* Polineuropatía) G62.9
 - – autónoma G90.9
 - – – en
 - – – – amiloidosis E85.4† G99.0*
 - – – – diabetes mellitus (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .4) E14.4† G99.0*
 - – – – enfermedad
 - – – – – endocrina NCOP E34.9† G99.0*
 - – – – – metabólica NCOP E88.9† G99.0*
 - – – – – gota M10.0† G99.1*
 - – – – – hipertiroidismo E05.9† G99.0*
 - – – – – idiopática G90.0
 - – – – – idiopática G60.9

- plexo
 - – braquial G54.0
 - – lumbar G54.1
 - – sacro G54.1
- radicular NCOP M54.1
 - – braquial M54.1
 - – cervical NCOP M54.1
 - – con trastorno de disco intervertebral (*ver también* Enfermedad, disco intervertebral, por sitio, con neuritis) M51.1† G55.1*
 - – lumbar, lumbosacra M54.1
 - – sensorial hereditaria G60.8
 - – torácica NCOP M54.1
- suero, sérica G61.1
- tóxica NCOP G62.2
- urémica N18.8† G63.8*
- vejiga N31.9
 - – atónica (motora) (sensitiva) N31.2
 - – autónoma N31.2
 - – flácida N31.2
 - – no inhibida NCOP N31.0
 - – no refleja N31.2
 - – refleja N31.1
- vitamina B12 E53.8† G63.4*
 - – con anemia (perniciosa) D51.0† G63.4*
 - – – debida a deficiencia o carencia nutricional D51.3† G63.4*
- Neurorretinitis** (*ver también* Coriorretinitis) H30.9
- Neurosarcoma** (M9540/3) – *ver* Tumor, nervio, maligno
- Neurosclerosis** – *ver* Trastorno, nervio
- Neurosifilis (detenida) (inactiva) (recurrente) (tardía)** A52.3
 - aneurisma (cerebral) A52.0† I68.8*
 - aracnoidea (adhesiva) A52.1† G01
 - arteritis (cualquier arteria) A52.0† I68.1*
 - asintomática A52.2
 - atrofia óptica A52.1† H48.0*
 - con ataxia (cerebelosa) (espasmódica) (espinal) (locomotriz) A52.1
 - congénita A50.4
 - duramadre A52.1† G01
 - goma A52.3
 - hemorrágica A52.3
 - juvenil (asintomática) (menígea) A50.4
 - leptomeninges (aséptica) A52.1† G01
 - meninges (adhesiva) (aguda) A52.1† G01
 - meningovascular (difusa) A52.1† G01
 - naturaleza o sitio especificado NCOP A52.1
 - parenquimatosa (degenerativa) A52.1
 - paresis, parética (*ver también* Paresia, general) A52.1
 - serológica (sin síntomas) A52.2
 - sintomática A52.1
 - tabes, tabética (dorsal) A52.1
 - juvenil A50.4

Neurosífilis—*continuación*

- taboparesis A52.1
- – juvenil A50.4
- trombosis (cerebral) A52.0† I68.8*
- vascular (cerebral) A52.0† I68.8*
- Neurosis, neurótico (de)** F48.9
- ambiental F48.8
- anancástica F42.9
- ansiedad (estado de) F41.1
- asténica F48.0
- carácter F60.9
- cardíaca, cardiovascular (refleja) F45.3
- climatérica N95.1
- colon F45.3
- compensación F68.0
- compulsiva, compulsión F42.1
- conversión F44.9
- cutánea F45.8
- depresiva (reacción) (tipo) F34.1
- estado de F48.9
- – con episodio de despersonalización F48.1
- estómago F45.3
- excoriación L98.1
- faringe F45.3
- fatiga F48.0
- ferrocarril F48.8
- fóbica F40.9
- funcional (*ver también* Trastorno, somatomorfo) F45.9
- gástrica, gastrointestinal F45.3
- guerra F48.8
- hipocondríaca F45.2
- histérica F44.9
- incoordinación F45.8
- – cuerdas vocales F45.3
- – laringe F45.3
- intestino F45.3
- laringe (sensorial) F45.3
- – histérica F44.4
- menopausia N95.1
- mixta NCOP F48.8
- musculoesquelética F45.8
- obsesiva F42.0
- obsesivocompulsiva F42.9
- ocular F45.8
- ocupacional F48.8
- órgano (*ver también* Trastorno, somatomorfo) F45.9
- osteomuscular F45.8
- profesional F48.8
- psicasténica (tipo) F48.8
- recto F45.3
- respiratoria F45.3
- rumiación F45.3
- sexual F65.9
- situacional F48.8
- social F40.1
- tipo especificado NCOP F48.8
- vasomotora F45.3
- vejiga F45.3

- visceral F45.3
- Neurotecoma** (M9562/0) – *ver* Tumor, nervio, benigno
- Neurótico(a)** – *ver* Neurosis
- Neurotisis** – *ver también* Trastorno, nervio
- diabética periférica (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .4) E14.4† G63.2*
- Neurotmesis** – *ver* Traumatismo, nervio, por sitio
- Neurotoxemia** – *ver* Toxemia
- Neutropenia (cíclica) (congénita) (crónica) (esplénica) (inducida por drogas) (periódica) (primaria) (tóxica)** D70
- neonatal transitoria (isoimmune) (transmitida por la madre) F61.5
- Nevo (melanocítico)** – *ver* Nevus
- Nevocarcinoma** (M8720/3) – *ver* Melanoma
- Nevus** (M8720/0) D22.9

Nota – Excepto cuando se indique lo contrario, las variedades morfológicas en la lista siguiente deben codificarse por sitio, según la lista que aparece bajo “Nevus, clasificación por sitio”.

- acrómico (M8730/0)
- amelanótico (M8730/0)
- angiomatoso (M9120/0) D18.0
- arácnico, en araña I78.1
- avascular (M8720/0)
- azul (M8780/0)
- – celular (M8790/0)
- – gigante (M8790/0)
- – Jadassohn, de (M8780/0)
- – maligno (M8780/3) – *ver* Melanoma
- canceroso (M8720/3) – *ver* Melanoma
- capilar (M9131/0) D18.0
- cavernoso (M9121/0) D18.0
- célula
- – balón (M8722/0)
- – epitelioide (M8771/0)
- – – con célula fusiforme (M8770/0)
- – – fusiforme (M8772/0)
- – – con célula epitelioide (M8770/0)
- celular (M8720/0)
- – azul (M8790/0)
- clasificación por sitio
- – ano, anal D22.5
- – antebrazo D22.6
- – asa de la nariz D22.3
- – aurícula (oído) D22.2
- – axila (pliegue) D22.5
- – boca (mucosa) D10.3
- – – blanco esponjoso Q38.6
- – brazo D22.6
- – cadera D22.7
- – canto (ojo) D22.1
- – cara NCOP D22.3
- – ceja D22.3
- – conducto auditivo (externo) D22.2

Nevus—continuación

– clasificación por sitio—*continuación*

- – conjuntiva D31.0
- – coroides D31.3
- – cuello D22.4
- – cuero cabelludo D22.4
- – dedo
 - – – mano D22.6
 - – – pie D22.7
- – escroto D29.4
- – espalda D22.5
- – flanco D22.5
- – fosa o espacio poplíteo D22.7
- – frente D22.3
- – glándula lagrimal D31.5
- – hombro D22.6
- – ingle D22.5
- – iris D31.4
- – labio (inferior) (superior) D22.0
- – labios de la vulva (mayores) (menores) D28.0
- – mama D22.5
- – mandíbula D22.3
- – mano D22.6
- – meato externo (oído) D22.2
- – mejilla (externa) D22.3
- – mentón D22.3
- – miembro
 - – – inferior NCOP D22.7
 - – – superior NCOP D22.6
- – mucosa oral D10.3
- – – blanco esponjoso Q38.6
- – muslo D22.7
- – nalga D22.5
- – nariz (externo) D22.3
- – oído (externo) D22.2
- – ojo D31.9
- – ombligo D22.5
- – órbita D31.6
- – oreja D22.2
- – órgano genital (externo) NCOP
 - – – femenino D28.0
 - – – masculino D29.9
- – pared
 - – – abdominal D22.5
 - – – torácica D22.5
- – párpado D22.1
- – pene (piel) D29.0
- – perianal (piel) D22.5
- – perineo D22.5
- – pie D22.7
- – piel D22.9
- – pierna D22.7
- – pinna D22.2
- – pliegue submamario D22.5
- – prepucio D29.0
- – pudenda D28.0
- – región
 - – – glútea D22.5
 - – – interescapular D22.5

- – – pubiana D22.5
- – – temporal D22.3
- – retina D31.2
- – retrobulbar D31.6
- – rodilla D22.7
- – sitio especificado NCOP – *ver* Tumor, benigno
 - – – surco nasolabial D22.3
 - – – talón D22.7
 - – – tobillo D22.7
 - – – tronco NCOP D22.5
 - – – uña (dedo) D22.9
 - – – – mano D22.6
 - – – – pie D22.7
 - – – vulva D28.0
- compuesto (M8760/0)
- con comedones Q82.5
- conjuntiva (M8720/0)
- cuando significa hemangioma (M9120/0) D18.0
- de unión (M8740/0)
- melanoma maligno en (M8740/3) – *ver* Melanoma
 - dérmico (M8750/0)
 - – y epidérmico (M8760/0)
 - displásico (M8727/0)
 - en calzón de baño (M8761/1) D48.5
 - en llama Q82.5
 - estelar I78.1
 - flammeus Q82.5
 - fresa Q82.5
 - halo (M8723/0)
 - hemangiomatoso (M9120/0) D18.0
 - intradérmico (M8750/0)
 - intraepidérmico (M8740/0)
 - involutivo (M8724/0)
 - Jadassohn (azul) (M8780/0)
 - juvenil (M8770/0)
 - linfático (M9170/0) D18.1
 - magnocelular (M8726/0)
 - sitio
 - – – especificado – *ver* Tumor, benigno
 - – – no especificado D31.4
 - maligno (M8720/3) – *ver* Melanoma
 - melanótico (pigmentado) (M8720/0)
 - no neoplásico I78.1
 - no pigmentado (M8730/0)
 - no vascular (M8720/0)
 - papilar (M8720/0)
 - papilomatoso (M8720/0)
 - pigmentado (M8720/0)
 - gigante (M8761/1) – *ver* Tumor, piel, comportamiento incierto
 - – – melanoma maligno en (M8761/3) – *ver* Melanoma
 - piloso (M8720/0)
 - regresivo (M8723/0)
 - sanguíneo Q82.5
 - senil I78.1
 - Spitz – *ver* Nevus, célula, fusiforme

Nevus—*continuación*

- Sutton, de (M8723/0)
- unilateral Q82.5
- vascular (ectásico) Q82.5
- verrugoso Q82.5
- vino de Oporto Q82.5
- Newcastle, conjuntivitis o enfermedad de** B30.8† H13.1*
- Nezelof, enfermedad o síndrome de** D81.4
- Niacin(amida), deficiencia de** E52
- Nicolas(-Durand)-Favre, enfermedad de** A55
- Nicotina** – *ver* Tabaco
- Nictalopía (ceguera nocturna)** H53.6
- deficiencia de vitamina A E50.5† H58.1*
- Nicturia** R35
- psicógena F45.3
- Nido vacío, síndrome del** Z60.0
- Niemann-Pick, enfermedad o síndrome de (todos los tipos)** E75.2
- Nigua** B88.2
- Ninfomanía** F52.7
- Niño, niñez** – *ver también* estado patológico o problema
- de colodión Q80.2
- irritable R68.1
- maltratado, síndrome del T74.1
- Nisbet, chancro de** A57
- Nistagmo (congénito) (carencial) (disociado) (latente)** H55
- de los mineros H55
- paroxístico benigno H81.1
- posicional central H81.4
- Nitritoide, crisis o reacción** – *ver* Crisis, nitritoide
- Nitrosohemoglobinemia** D74.8
- Nivel anormal (de)** – *ver también* Hallazgo
- amilasa en suero R74.8
- cobalto en sangre R79.0
- cobre en sangre R79.0
- drogas, medicamentos y sustancias biológicas especificadas NCOP (en)
- – líquido cefalorraquídeo R83.2
- – muestras (de órganos)
- – – digestivos y cavidad abdominal R85.2
- – – genitales
- – – – femeninos R87.2
- – – – masculinos R86.2
- – – respiratorios y torácicos R84.2
- – – sistemas y tejidos especificados NCOP R89.2
- elevado (de)
- – 17-cetosteroides en orina R82.5
- – ácido indolacético en orina R82.5
- – catecolaminas en orina R82.5
- – deshidrogenasa láctica (DHL) en suero R74.0
- – drogas, medicamentos y sustancias biológicas en orina R82.5

- – esteroides en orina R82.5
- – glucosa en sangre R73.9
- – inmunoglobulina en suero R76.8
- – transaminasas en suero R74.0
- enzimas (en)
- – líquido cefalorraquídeo R83.0
- – muestras (de órganos)
- – – digestivos y cavidad abdominal R85.0
- – – genitales
- – – – femeninos R87.0
- – – – masculinos R86.0
- – – respiratorios y torácicos R84.0
- – – sistemas y tejidos especificados NCOP R89.0
- – – suero R74.9
- – – – enzima especificada NCOP R74.8
- – fosfatasa (ácida) (alcalina) en suero R74.8
- – gas en sangre R79.8
- – hierro en sangre R79.0
- – hormonas (en)
- – líquido cefalorraquídeo R83.1
- – muestras (de órganos)
- – – digestivos y cavidad abdominal R85.1
- – – genitales
- – – – femeninos R87.1
- – – – masculinos R86.1
- – – respiratorios y torácicos R84.1
- – – sistemas y tejidos especificados NCOP R89.1
- – lipasa (triacilglicerol) en suero R74.8
- – litio en sangre R78.8
- – magnesio en sangre R79.0
- – metales pesados en orina R82.6
- – minerales NCOP en sangre R79.0
- – sustancia de origen fundamentalmente no medicinal (en)
- – líquido cefalorraquídeo R83.3
- – muestras (de órganos)
- – – digestivos y cavidad abdominal R85.3
- – – genitales
- – – – femeninos R87.3
- – – – masculinos R86.3
- – – respiratorios y torácicos R84.3
- – – sistemas y tejidos especificados NCOP R89.3
- – orina R82.6
- – zinc en sangre R79.0
- Njovera** A65
- No se determinó el diagnóstico** Z71.1
- No se encontró enfermedad** Z03.9
- No visualización de la vesícula biliar** R93.2
- Nocardiasis, nocardiosis** A43.9
- cutánea A43.1
- neumonía A43.0† J17.0*
- pulmonar A43.0† J99.8*
- sitio especificado NCOP A43.8
- Nocturia** R35
- psicógena F45.3
- Nodal, ritmo** I44.2

Nódulo(s), nodular

- actinomicótico (*ver también* Actinomycosis) A42.9
- Bouchard, de (con artropatía) M15.2
- cantantes, de los J38.2
- coloide (quístico), tiroides E04.1
- cuerdas vocales J38.2
- cutáneos - *ver* Tumefacción, localizada
- escroto (inflamatorio) N49.2
- estroma endometrial (M8930/0) D26.1
- Haygarth, de M15.8
- Heberden, de (con artropatía) M15.1
- inflamatorio - *ver* Inflamación
- interfalángicos M72.1
- laringe J38.7
- linfáticos - *ver* estado patológico
- maestros, de los J38.2
- mama NCOP N63
- ordeñadores, de los B08.0
- Osler, de I33.0
- próstata N40
- pulmón, solitario J98.4
- reumático, reumatoide M06.3
- Schmorl, de M51.4
- subcutáneo - *ver* Tumefacción, localizada
- tiroides (glándula) (no tóxico) (quístico) (solitario) E04.1
- - tóxico o con hipertiroidismo E05.2
- tuberculoso - *ver* Tuberculosis, ganglios linfáticos

- yuxtaarticular
- - frambesia A66.7
- - sifilítico A52.7† M14.8*
- Noma (gangrenoso) (infeccioso)** A69.0
- boca A69.0
- pabellón auricular R02
- pudendo N76.8
- vulva N76.8
- Nómada** Z59.0
- Noonan, síndrome de** Q87.1
- Nosofobia** F45.2
- Nosomanía** F45.2
- Nostalgia** F43.2
- Nothnagel**
- acroparestesia vasomotriz I73.8
- enfermedad o síndrome H49.0
- Novy, fiebre recurrente (americana) de (transmitida por)** A68.9
- garrapatas A68.1
- piojos A68.0
- Núcleo pulposo** - *ver* Afección
- Nudo (verdadero), cordón umbilical** - *ver* Complicaciones, cordón umbilical
- Nudosidades de Haygarth** M15.8
- Número de dientes que causa apiñamiento** K07.3
- Nutrición deficiente o insuficiente** (*ver también* Desnutrición) E46
- debida a
- - alimento insuficiente T73.0
- - falta de cuidado T74.8