

O

**Obermeier, fiebre recurrente de (europea)**

A68.0

**Obesidad (simple) E66.9**

- alimentaria E66.0
- constitucional E66.8
- debida a exceso de calorías (hiperalimentación) E66.0
- dietética, consulta para instrucción y vigilancia Z71.3
- endocrina E66.8
- endógena E66.8
- especificada NCOP E66.8
- exógena E66.0
- extrema, con hipoventilación alveolar E66.2
- familiar E66.8
- glandular E66.8
- hipofisaria (pituitaria) E23.6
- hipotiroidica (*ver también* Hipotiroidismo) E03.9
- inducida por drogas E66.1
- mórbida E66.8
- nutricional E66.0

**Óbito** - *ver* Muerte

**Oblicuo** - *ver* estado patológico

**Obliteración**

- apéndice (lumen) K38.8
- arteria I77.1
- conducto
- biliar (común) (hepático) (no calculosa) K83.1
- cístico (*ver también* Obstrucción, vesícula biliar) K82.0
- ojo, cámara anterior H44.4
- órgano o sitio, congénita NCOP - *ver* Atresia, por sitio
- trompa de Falopio N97.1
- uréter N13.5
- con infección N13.6
- uretra (*ver también* Estrechez, uretra) N35.9
- vasos
- linfáticos I89.0
- debida a mastectomía I97.2
- sanguíneos de la placenta O43.8
- vena I87.8

**Observación (por) Z04.9**

- accidente NCOP Z04.3
- de transporte Z04.1
- en el trabajo Z04.2
- cleptomanía, sin trastorno psiquiátrico manifiesto Z03.2
- conducta antisocial, sin trastorno psiquiátrico manifiesto Z03.2
- crecimiento y desarrollo

- adolescente Z00.3
- en el período de crecimiento rápido en la infancia Z00.2
- niño Z00.1
- puberal Z00.3
- denuncia de violación o seducción Z04.4
- enfermedad Z03.9
- cardíaca, cardiovascular, corazón Z03.5
- infarto del miocardio Z03.4
- especificada NCOP Z03.8
- mental (sospecha) Z03.2
- sistema nervioso Z03.3
- incendiario, sin trastorno psiquiátrico manifiesto Z03.2
- pandillero, sin trastorno psiquiátrico manifiesto Z03.2
- razón especificada NCOP Z04.8
- sospecha (de) (sin confirmación)
- afección Z03.9
- especificada NCOP Z03.8
- concusión (cerebral) Z04.5
- efectos adversos (tóxicos) de drogas o sustancias ingeridas Z03.6
- enfermedad
- cardiovascular NCOP Z03.5
- infarto del miocardio Z03.4
- infecciosa que no requiere aislamiento Z03.8
- envenenamiento Z03.6
- maltrato a niño o cónyuge Z04.5
- trastorno
- mental y del comportamiento Z03.2
- sistema nervioso central Z03.3
- tuberculosis Z03.0
- tumor (maligno) Z03.1
- benigno Z03.8
- suicidio, supuesto intento de Z03.8
- envenenamiento autoinfligido Z03.6
- traumatismo (accidental) Z04.3
- infligido NCOP Z04.5
- durante supuesto rapto, seducción o violación Z04.4
- subsiguiente a accidente (de vehículo de motor) Z04.1
- violación o seducción, denuncia de Z04.4
- Obsesión, obsesivo(a)s) F42.0**
- estado de F42.0
- mixto con actos compulsivos F42.2
- ideas e imágenes mentales F42.0
- neurosis F42.0
- rituales F42.1
- rumiación de ideas F42.0
- síndrome F42.0
- Obsesivo-compulsiva, neurosis o reacción**
- F42.9

**Obstipación** (*ver también* Constipación)  
K59.0

**Obstrucción, obstruido(a), obstructivo(a)**

- acueducto de Silvio G91.1
- - - congénita Q03.0
- - - con espina bífida (*ver también* Espina bífida) Q05.4
- adherencias intestinales (peritoneales) K56.5
- aórtica (corazón) (válvula) (*ver también* Estenosis, aórtica) I35.0
- - - reumática I06.0
- Arnold-Chiari Q07.0
- arteria (*ver también* Embolia, arteria) I74.9
- - - basilar (completa) (parcial) (*ver también* Oclusión, arteria, basilar) I65.1
- - - carótida (completa) (parcial) (*ver también* Oclusión, arteria, carótida) I65.2
- - - precerebral (*ver también* Oclusión, arteria, precerebral) I65.9
- - - renal N28.0
- - - retiniana H34.0
- - - - - central H34.1
- - - - - transitoria H34.0
- - - vertebral (completa) (parcial) (*ver también* Oclusión, arteria, vertebral) I65.0
- bronquio J98.0
- cardias NCOP K22.2
- ciego (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- circulatoria I99
- colédoco (*ver también* Obstrucción, vesícula biliar) K83.1
- colon (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- conducto
- - - alimentario (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- - - auditivo H61.3
- - - biliar (común) (hepático) (no calculosa) K83.1
- - - - - con cálculos K80.5
- - - - - congénita Q44.3
- - - - - cístico (*ver también* Obstrucción, vesícula biliar) K82.0
- - - - - con cálculos - *ver* Colelitiasis
- - - - - eyaculatorio N50.8
- - - - - hepático K83.1
- - - - - lagrimal, lacrimonasal H04.5
- - - - - - - - - congénita Q10.5
- - - - - - - - - nasolagrimal H04.5
- - - - - - - - - congénita Q10.5
- - - - - - - - - pancreático K86.8
- - - - - - - - - salival (cualquiera) K11.8
- - - - - - - - - Stensen, de K11.8
- - - - - - - - - torácico I89.0
- - - - - - - - - coronaria (arteria) I25.1
- - - - - - - - - cuello de la vejiga (adquirida) N32.0
- - - - - - - - - congénita Q64.3

- cuerpo extraño - *ver* Cuerpo extraño
- debida a cuerpo extraño dejado accidentalmente en herida de la operación T81.5
- dispositivo, injerto o prótesis - *ver también* Complicación, por tipo y sitio T85.6
- - - articular (prótesis) T84.0
- - - catéter NCOP T85.6
- - - - - diálisis (renal) T82.4
- - - - - - - - - intraperitoneal T85.6
- - - - - - - - - infusión NCOP T82.5
- - - - - - - - - espinal (epidural) (subdural) T85.6
- - - - - - - - - urinario T83.0
- - - - - - - - - corazón NCOP T82.5
- - - - - - - - - - - - - - - válvula (prótesis) T82.0
- - - - - - - - - - - - - - - injerto T82.2
- - - - - - - - - - - - - - - debida a infección T85.7
- - - - - - - - - - - - - - - derivación ventricular intracraneal T85.0
- especificado NCOP T85.6
- gastrointestinal (conducto biliar) (esófago) T85.5
- genital NCOP T83.4
- anticonceptivo intrauterino T83.3
- injerto arterial NCOP T82.3
- coronario (derivación) T82.2
- ortopédico NCOP T84.4
- urinario NCOP T83.1
- injerto T83.2
- vascular NCOP T82.5
- duodeno K31.5
- esófago K22.2
- estómago NCOP K31.8
- congénita Q40.2
- debida a pilorospasmo K31.3
- faringe J39.2
- fecal K56.4
- con hernia (*ver también* Hernia, por sitio, con obstrucción) K46.0
- foramen o agujero de Monro (congénita) Q03.8
- con espina bífida Q05.4
- gastrointestinal (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- glándula parótida (conducto) K11.8
- hepática K76.8
- conducto (no calculosa) K83.1
- íleon (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- injerto - *ver* Obstrucción, dispositivo
- intestino (mecánica) (neurógena) (paroxística) (postinfecciosa) (refleja) K56.6
- adinámica (*ver también* Íleo) K56.0
- con adherencias (intestinales) (peritoneales) K56.5
- congénita (delgado) Q41.9
- grueso Q42.9
- parte especificada NCOP Q42.8
- especificada NCOP K56.4

**Obstrucción, obstruida(a)**—*continuación*

- intestino—*continuación*
- - por cálculo biliar K56.3
- - postoperatoria, postprocedimiento K91.3
- - recién nacido P76.9
- - - - debida a
- - - - - fecalito P76.8
- - - - - leche espesa P76.2
- - - - - meconio (tapón) P76.0
- - - - - en la mucoviscidosis E84.1† P75\*
- - - - - especificada NCOP P76.8
- - - - - vólculo K56.2
- - lagrimal (aparato) (conducto) H04.5
- - congénita H10.5
- - laringe NCOP J38.6
- - congénita Q31.8
- - linfática I89.0
- - mecánica debida a dispositivo o prótesis -  
- - ver Complicación, por tipo de dispositivo y  
- - sitio, mecánica
- - meconio feto o recién nacido P76.0
- - en la mucoviscidosis E84.1† P75\*
- - mitral (válvula) (reumática) (*ver también*  
- - Estenosis, mitral) I05.0
- - nariz, nasal J34.8
- - mucosa del recién nacido P28.8
- - nasofaringe J39.2
- - órgano o sitio NCOP, congénita - *ver*  
- - Atresia, por sitio
- - orificio vesicouretral N32.0
- - pancreática (conducto) K86.8
- - pelviureteral, unión (*ver también*  
- - Obstrucción, uréter) N13.8
- - piémica - *ver* Septicemia
- - píloro K31.1
- - - adulto K31.1
- - - congénita o infantil Q40.0
- - porta (circulación) (vena) I81
- - próstata N40
- - prótesis - *ver* Obstrucción, dispositivo
- - pulmón J98.4
- - - enfermedad crónica J44.9
- - - recto K62.4
- - - rectosigmoidea (*ver también* Obstrucción,  
- - - intestino) K56.6
- - renal
- - - pelviana, congénita Q62.3
- - - por reflujo N13.8
- - respiratoria
- - - alta o superior, congénita Q34.8
- - - crónica J44.9
- - - retiniana (vasos) H34.9
- - - especificada NCOP H34.8
- - - seno(s) paranasal(es) J34.8
- - - sigmoide (*ver también* Obstrucción,  
- - - intestino) K56.6
- - - tapón de meconio, recién nacido P76.0
- - - en mucoviscidosis E84.1† P75\*
- - trabajo de parto - *ver* Trabajo de parto,  
- - obstrucción

- tráquea J39.8
- traqueostomía J95.0
- - tricúspide - *ver* Endocarditis, tricúspide
- - trombótica - *ver* Trombosis
- - trompa de
- - - Eustaquio (completa) (parcial) H68.1
- - - Falopio (bilateral) N97.1
- - unión pelviureteral N13.5
- - uréter (funcional) NCOP N13.5
- - - con
- - - - hidronefrosis N13.1
- - - - e infección N13.6
- - - - pielonefritis (crónica) N11.1
- - - - congénita Q62.3
- - - - debida a cálculo N20.1
- - - - unión pelviana (con) N13.5
- - - - hidronefrosis N13.0
- - - - e infección N13.6
- - - - pielonefritis (crónica) N11.1
- - uretra NCOP N36.1
- - - congénita Q64.3
- - urinaria (vías) (moderada) N13.9
- - - órgano o tracto (inferior) N13.9
- - - válvula prostática N32.0
- - útero N85.8
- - vagina N89.5
- - válvula pulmonar (corazón) (*ver también*  
- - Endocarditis, pulmonar) I37.0
- - valvular - *ver* Endocarditis
- - vasos (sanguíneos) NCOP I99
- - vejiga, cuello (adquirida) N32.0
- - - congénita Q64.3
- - vena, venosa I87.1
- - - cava (inferior) (superior) I87.1
- - - trombótica - *ver* Trombosis
- - vesical NCOP N32.0
- - vesícula biliar K82.0
- - - con cálculos - *ver* Colelitiasis
- - - congénita Q44.1
- - - vías aéreas J98.8
- - - con
- - - - alveolitis alérgica NCOP J67.9
- - - - asma NCOP J45.9
- - - - bronquiectasia J47
- - - - bronquitis (crónica) J44.8
- - - - enfisema J43.9
- - - - crónica J44.9
- - - en la traqueostomía J95.0
- - - superiores, congénita Q34.8
- - yeyuno (*ver también* Obstrucción,  
- - - intestino) K56.6
- Ocena** J31.0
- Oclofobia** F40.0
- Oclusión**
- - acueducto de Silvio G91.1
- - - congénita Q03.0
- - - - con espina bífida (*ver también* Espina  
- - - - bífida) Q05.4
- - - ano K62.4
- - - congénita Q42.3

**Oclusión—continuación**

- ano—*continuación*
- - congénita—*continuación*
- - - con fístula Q42.2
- aparato lagrimal H04.5
- arteria(s) - *ver también* Embolia, arteria
- - auditiva interna I65.8
- - basilar (con) I65.1
- - - infarto (debido a) I63.2
- - - - embolia I63.1
- - - - trombosis I63.0
- - - - otra arteria precerebral I65.3
- - carótida I65.2
- - bilateral I65.3
- - - con
- - - - infarto (debido a) I63.2
- - - - - embolia I63.1
- - - - - trombosis I63.0
- - - - - otra arteria precerebral I65.3
- - cerebelosa (anterior inferior) (posterior inferior) (superior) I66.3
- - - con infarto (debido a) I63.5
- - - - embolia I63.4
- - - - - trombosis I63.3
- - cerebral I66.9
- - anterior I66.1
- - - con infarto (debido a) I63.5
- - - - embolia I63.4
- - - - - trombosis I63.3
- - - bilateral I66.4
- - - con infarto (debido a) I63.5
- - - - embolia I63.4
- - - - - trombosis I63.3
- - - especificada NCOP I66.8
- - - - con infarto (debido a) I63.5
- - - - - embolia I63.4
- - - - - - trombosis I63.3
- - - media I66.0
- - - - con infarto (debido a) I63.5
- - - - - embolia I63.4
- - - - - - trombosis I63.3
- - - múltiple o bilateral I66.4
- - - - con infarto (debido a) I63.5
- - - - - embolia I63.4
- - - - - - trombosis I63.3
- - - posterior I66.2
- - - - con infarto (debido a) I63.5
- - - - - embolia I63.4
- - - - - - trombosis I63.3
- - - comunicante posterior I66.8
- - - coroidea (anterior) I66.8
- - - encefálica - *ver* Oclusión, arteria, cerebral
- - mesentérica K55.0
- - perforante I66.8
- - - con infarto (debido a) I63.5
- - - - embolia I63.4
- - - - - trombosis I63.3
- - - periféricas I77.9
- - - - embólica o trombótica I74.4

- - - - - pontina I66.8
- - - - - precerebral I65.9
- - - - - con infarto (debido a) I63.2
- - - - - - embolia I63.1
- - - - - - - trombosis I63.0
- - - - - especificada NCOP I65.8
- - - - - con infarto (debido a) I63.2
- - - - - - embolia I63.1
- - - - - - - trombosis I63.0
- - - - - múltiple o bilateral I65.3
- - - - - con infarto (debido a) I63.2
- - - - - - embolia I63.1
- - - - - - - trombosis I63.0
- - - - - puerperal, postparto, nacimiento O88.2
- - - - - - embólica O88.2
- - - renal N28.0
- - - retiniana (rama) (parcial) H34.2
- - - central H34.1
- - - especificada NCOP H34.2
- - - transitoria H34.0
- - - vertebral I65.0
- - - bilateral I65.3
- - - con
- - - - infarto (debido a) I63.2
- - - - - embolia I63.1
- - - - - - trombosis I63.0
- - - - - otra arteria precerebral I65.3
- - carótida (arteria) (común) (interna) - *ver* Oclusión, arteria, carótida
- - cerebral (arteria) - *ver* Oclusión, arteria, cerebral
- - cerebrovascular (*ver también* Oclusión, arteria, cerebral) I66.9
- - con infarto I63.5
- - - difusa (sin infarto) I67.2
- - cervical (conducto) (*ver también* Estrechez, cuello uterino) N88.2
- - colon (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- - conducto
- - biliar (común) (hepático) (no calculosa) K83.1
- - - cístico (*ver también* Obstrucción, vesícula biliar) K82.0
- - - lagrimal H04.5
- - - linfático I89.0
- - - mamario N64.8
- - - torácico I89.0
- - coronaria (arteria) (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- - - que no resulta en infarto I24.0
- - - cuello uterino (*ver también* Estrechez, cuello uterino) N88.2
- - - dental defectuosa K07.4
- - - embólica - *ver* Embolia
- - - himen N89.6
- - - congénita Q52.3
- - - intestino (*ver también* Obstrucción, intestino) K56.6
- - - por cálculo biliar K56.3

**Oclusión—continuación**

- lagrimal (agujero) (aparato) H04.5
  - linfática I89.0
  - lingual posterior de los dientes maxilares K07.2
  - mesentérica, arteria K55.0
  - nariz J34.8
  - órgano o sitio, congénito NCOP – *ver* Atresia
  - orificio ureterovesical N13.5
    - – congénita Q62.1
  - oviducto N97.1
    - – congénita Q50.6
  - pieloureteral, unión (congénita) Q62.1
  - píloro, adulto (*ver también* Estrechez, píloro) K31.1
  - posterior lingual de los dientes mandibulares K07.2
  - pulmón J98.4
  - punto lagrimal H04.5
  - pupila H21.4
  - retiniana
    - – arteria – *ver* Oclusión, arteria, retiniana
    - – vasos H34.9
      - – – especificados NCOP H34.8
    - – vena (central) (incipiente) (parcial) (tributaria) H34.8
  - traumática
    - – encía y zona edéntula K06.2
    - – periodontal K05.5
  - trompa de Falopio, tubaria N97.1
    - – congénita Q50.6
  - unión pelviureteral N13.5
    - – congénita Q62.1
  - uréter (completa) (parcial) N13.5
  - – congénita Q62.1
  - uretra (*ver también* Estrechez, uretra) N35.9
    - – congénita Q64.3
  - útero N85.8
  - vagina N89.5
  - vascular NCOP I99
    - – vasos (sanguíneos) I99
      - – – linfáticos I89.0
  - vena – *ver también* Trombosis
    - – cava I82.2
    - – retina (central) (incipiente) (parcial) (tributaria) H34.8
  - ventrículo cerebral NCOP G91.1
  - vertebral (arteria) – *ver* Oclusión, arteria, vertebral
  - vesícula biliar (*ver también* Obstrucción, vesícula biliar) K82.0
    - – congénita (con ictericia) Q44.1
    - – vulva N90.5
- Ocronosis (endógena) E70.2**
- con cloasma del párpado E70.2† H03.8\*
- Oculógira, crisis o perturbación H51.8**
- psicógena F45.8
- Oculomotor, síndrome H51.9**

**Oculopatía – *ver también* Enfermedad, ojo**

- debida a toxoplasma B58.0† H32.0\*
  - herpética
    - – simple B00.5† H58.8\*
    - – zoster B02.3† H58.8\*
  - sifilítica A52.7† H58.8\*
    - – congénita
      - – – precoz A50.0† H58.8\*
      - – – tardía A50.3† H58.8\*
    - – precoz (secundaria) A51.4† H58.8\*
    - – tardía A52.7† H58.8\*
- Ocupacional**
- problema NCOP Z56.7
  - terapia Z50.7
- Odontalgia K08.8**
- Odontameloblastoma (M9311/0) D16.5**
- maxilar superior (hueso) D16.4
- Odontoclasia K02.4**
- Odontodisplasia regional K00.4**
- Odontogénesis imperfecta K00.5**
- Odontoma (M9280/0) D16.5**
- ameloblástico (M9311/0) D16.5
    - – maxilar superior (hueso) D16.4
  - complejo (M9282/0) D16.5
    - – maxilar superior (hueso) D16.4
  - compuesto (M9281/0) D16.5
    - – maxilar superior (hueso) D16.4
  - fibroameloblástico (M9290/0) D16.5
    - – maxilar superior (hueso) D16.4
  - maxilar superior (hueso) D16.4
- Odontorragia K08.8**
- Odontosarcoma ameloblástico (M9290/3) C41.1**
- maxilar superior (hueso) C41.0
- Oeste del Nilo, fiebre del A92.3**
- Oestriasis (*ver también* Miasis) B87.9**
- Ofensas al sexo (niños) (adultos) T74.2**
- Ofiasis L63.2**
- Oftalmía H10.9**
- actínica (rayos) H16.1
  - alérgica (aguda) H10.1
  - blenorragica (gonocócica) (neonatorum) A54.3† H13.1\*
  - catarral H10.2
  - diftérica A36.8† H13.1\*
  - egipcia A71.1† H13.1\*
  - eléctrica H16.1
  - gonocócica (neonatorum) A54.3† H13.1\*
  - metastásica H44.0
  - neonatal, recién nacido P39.1
    - – gonocócica A54.3† H13.1\*
  - nudosa H16.2
  - purulenta H10.0
  - simpática H44.1
- Oftalmítis – *ver* Oftalmía**
- Oftalmocele (congénito) Q15.8**
- Oftalmoneuromielitis G36.0**
- Oftalmoplejia H49.9**
- diabética (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .3) E14.3† H58.8\*

**Oftalmoplejía**—*continuación*

- externa NCOP H49.8
- – progresiva H49.4
- interna (completa) (total) H52.5
- internuclear H51.2
- migraña G43.8
- Parinaud, de H49.8
- supranuclear progresiva G23.1
- total (externa) H49.3
- Oguchi, enfermedad o síndrome de** H53.6
- Ohara, enfermedad de** (*ver también*  
Tularemia) A21.9
- Oidiomicosis** – *ver* Candidiasis
- Oído** – *ver también* estado patológico
- gomoso H65.3
- nadador, de H60.3
- Ojo** – *ver también* estado patológico
- Liebre, de – *ver* Lagofthalmos
- rudimentario Q11.2
- Oligemia** – *ver* Anemia
- Oligergasia** – *ver* Retraso, mental
- Oligoastrocitoma, mixto** (M9382/3)
- sitio
- – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – no especificado C71.9
- Oligocitemia** D64.9
- Oligodendroblastoma** (M9460/3)
- sitio
- – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – no especificado C71.9
- Oligodendroglioma** (M9450/3)
- sitio
- – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – no especificado C71.9
- tipo anaplásico (M9451/3)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – no especificado C71.9
- Oligodoncia** (*ver también* Anodoncia) K00.0
- Oligofrenia** (*ver también* Retraso, mental)  
F79.-
- fenilpirúvica E70.0
- Oligohemia** – *ver* Anemia
- Oligohidramnios** O41.0
- que afecta al feto o al recién nacido P01.2
- Oligohidrosis** L74.4
- Oligomenorrea** N91.5
- primaria N91.3
- secundaria N91.4
- Oligospermia** N46
- Oligotriquia** (*ver también* Alopecia) L65.9
- congénita Q84.0
- Oliguria** R34
- en aborto o embarazo ectópico o molar –  
*ver* Aborto, complicado
- procedimiento N99.0
- Ollier, enfermedad o síndrome de** Q78.4
- Olor anormal del esputo** R09.3
- Ombigo, umbilical** – *ver* estado patológico
- Omentitis** (*ver también* Peritonitis) K65.9

- Omento** – *ver* estado patológico
- Omentocele** – *ver* Hernia, abdominal
- Onanismo** F98.8
- O'nyong-nyong, fiebre de** A92.1
- Oncocerciasis** – *ver* Oncocercosis
- Oncocercosis** B73
- ojo NCOP B73† H45.1\*
- párpado B73† H03.0\*
- Oncocitoma** (M8290/0) – *ver* Tumor,  
benigno
- Oncovirus como causa de enfermedades  
clasificadas en otra parte** B97.3
- Onfalitis (congénita) (recién nacido) (con  
hemorragia leve)** P38
- no del recién nacido L08.9
- tétanos A33
- Onfalocele** Q79.2
- Onfalorragia, recién nacido** P51.9
- Onicauxis** L60.2
- congénita Q84.5
- Onicocriptosis** L60.0
- Onicodistrofia** L60.3
- congénita Q84.6
- Onicofagia** F98.8
- Onicogriposis** L60.2
- Onicolísis** L60.1
- Onicomadesis** L60.8
- Onicomalacia** L60.3
- Onicomocosis** B35.1
- Onicoptosis** L60.8
- Onicorrexia** L60.3
- congénita Q84.6
- Onicosquisia** L60.3
- Oniquia (con linfangitis)** L03.0
- candidiásica B37.2
- dermatofítica B35.1
- Oniquitis (con linfangitis)** L03.0
- Onirofrenia** F23.2
- Onixis** L60.0
- Onixitis (con linfangitis)** L03.0
- Ooforitis (infecciosa) (intersticial) (quistica)**  
(*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- aguda N70.0
- crónica N70.1
- en aborto o embarazo ectópico o molar –  
*ver* Aborto, complicado
- por parotiditis infecciosa B26.8† N74.8\*
- Ooforocele** N83.4
- Opacidad**
- córnea H17.9
- – central NCOP H17.1
- – congénita Q13.3
- – degenerativa H18.4
- – especificada NCOP H17.8
- – hereditaria H18.5
- – inflamatoria – *ver* Queratitis
- cristalino (*ver también* Catarata) H26.9
- esmalte (dientes) (fluórica) (no fluórica)  
K00.3
- vítreo (humor) NCOP H43.3
- – congénita Q14.0

**Opalescencia de la dentina** K00.5

**Operación (quirúrgica)**

- destructiva para facilitar el parto O83.4
- que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- materna, no relacionada con el parto actual, que afecta al feto o al recién nacido P00.6

**Opérculo (de la retina) sin mención de desprendimiento** H33.3

**Opio, opiáceos**

- abstinencia, estado o síndrome de F11.3
- intoxicación aguda F11.0
- síndrome de dependencia F11.2
- uso nocivo F11.1

**Opiomanía** F11.2

**Opistognatismo** K07.0

**Opistorquiasis (*felineus*) (*tenuicollis*) (*viverrini*)** B66.0

**Opitz, enfermedad o síndrome de** D73.2

**Oppenheim, enfermedad o síndrome de** G70.2

**Oppenheim-Urbach, enfermedad o síndrome de** L92.1

**Órbita** – *ver* estado patológico

**Oreja** – *ver también* estado patológico

- accesoria (congénita) (aurícula) (lóbulo) Q17.0
- cervical Q18.2
- de implantación baja Q17.4
- en
  - forma de coliflor M95.1
  - punta Q17.3
  - prominente Q17.5
  - supernumeraria Q17.0
  - vampiro, de Q17.5

**Orf, enfermedad por el virus de** B08.0

**Órgano(s)**

- accesorio(s) (congénito(s)) – *ver* Supernumerario
- genitales – *ver* estado patológico
- hematopoyéticos – *ver* estado patológico
- Morgagni (persistencia de)
  - femeninos Q52.8
  - masculinos Q55.4
- trasplantado – *ver* Trasplante

**Orientación**

- médica – *ver* Atención
- sexual egodistónica (bisexual) (heterosexual) (homosexual) (prepuberal) F66.1

**Orificio** – *ver también* estado patológico

- de la mácula H35.3

**Orina**

- descarga excesiva R35
- en jarabe de arce, enfermedad de E71.0
- extravasación R39.0
- incontinencia R32
  - origen no orgánico F98.0
- lechosa – *ver* Quiluria

- pus en la N39.0

- residual R39.1

- retención o estasis R33

- psicógena F45.3

- sangre en la (*ver también* Hematuria) R31

- secreción

- deficiente R34

- excesiva R35

**Ormond, enfermedad o síndrome de (con obstrucción ureteral)** N13.5

- con infección N13.6

**Ornitinemia (tipos I, II)** E72.4

**Ornitosis** A70

- con neumonía A70† J17.8\*

**Oro-facio-digital, síndrome (congénita)** Q87.0

**Oroticaciduria, orotaciduria (congénita)**

**(hereditaria) (por deficiencia de pirimidina)** E79.8

- anemia D53.0

**Oroya, fiebre de la** A44.0

**Orquiepididimitis** N45.9

- con absceso N45.0

**Orquiblastoma (M9071/3)** C62.9

**Orquitis (no específica) (séptica)**

**(supurativa)** N45.9

- blenorragica (gonocócica) (aguda) (crónica) A54.2† N51.1\*

- clamídica A56.1† N51.1\*

- con absceso N45.0

- gonocócica (aguda) (crónica) A54.2† N51.1\*

- parotiditis infecciosa, paperas, urliana B26.0† N51.1\*

- sífilítica A52.7† N51.1\*

- tuberculosa A18.1† N51.1\*

**Ortodoncia** Z51.8

- ajuste Z46.4

- colocación Z46.4

**Ortopnea** R06.0

**Orzuelo (externo) (interno) (meibomiano)** H00.0

**Óseo** – *ver* estado patológico

**Osgood-Schlatter, enfermedad u**

**osteocondrosis** M92.5

**Osificación**

- arteria – *ver* Arteriosclerosis

- auricular (oreja) H61.1

- bronquios J98.0

- cardíaca (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5

- cartílago (senil) M94.8

- corazón (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5

- válvula – *ver* Endocarditis

- coronarias (arterias) I25.1

- diafragma J98.6

- esclerótica H15.8

- fontanela, prematura Q75.0

- hoz del cerebro G96.1



**Osificación—continuación**

- humor vítreo H43.2
- laringe J38.7
- ligamento M67.8
- - longitudinal posterior M48.8
- membrana timpánica H73.8
- meninges (cerebrales) (espinales) G96.1
- miocardio, miocárdica (*ver también* Degeneración, miocárdica) I51.5
- múltiple de los centros excéntricos M89.2
- músculo M61.9
- - asociada con quemadura M61.3
- - especificada NCOP M61.5
- - paralítica M61.2
- oído H61.1
- pene N48.8
- periarticular M25.8
- pinna H61.1
- subperióstica postraumática M89.8
- tendón M67.8
- tráquea J39.8

**Osler, nódulos de** I33.0

**Osler-Rendu, enfermedad o síndrome de** I78.0

**Osmidrosis** L75.0

**Osteítis** (*ver también* Osteomielitis) M86.9

- alveolar K10.3
- condensante (ilii) M85.3
- deformante M88.9
- - cráneo M88.0
- - en (debida a)
- - - enfermedad neoplásica NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor) D48.9† M90.6\*
- - - tumor maligno de hueso (M8000/3) C41.9† M90.6\*
- - especificada NCOP M88.8
- esclerosa, no supurativa M86.8
- fibroquística (generalizada) E21.0
- fibrosa NCOP M85.6
- - circunscrita M85.0
- - diseminada Q78.1
- - osteoplástica E21.0
- fragilitas Q78.0
- frambésica (precoz) (tardía) A66.6† M90.2\*
- Garré, de (esclerosante) M86.8
- mandibular, maxilar (aguda) (crónica) (inferior) (superior) (supurativa) K10.2
- paratiroidea E21.0
- peñasco (aguda) (crónica) H70.2
- tuberculosa A18.0† M90.0\*
- - cistoide (múltiple) D86.8

**Osteoartritis** (*ver también* Artrosis) M19.9

- generalizada M15.9
- interfalángica (de)
- - Bouchard (proximal) M15.2
- - Heberden (distal) M15.1

**Osteoartropatía** (*ver también* Osteoartrosis) M19.9

- hipertrófica M19.9

- - especificada NCOP M89.4
- - pulmonar M89.4
- - secundaria, hipertrófica M89.4
- Osteoartrosis (degenerativa) (hipertrófica)** (*ver también* Artrosis) M19.9
- alcaptonúrica deformante E70.2† M36.8\*
- articulación NCOP M19.9
- - primaria M19.0
- - - generalizada M15.0
- - secundaria M19.2
- erosiva M15.4
- generalizada M15.9
- - primaria M15.0
- localizada M19.9
- poliarticular M15.9
- vertebral (*ver también* Espondilosis) M47.9

**Osteoblastoma** (M9200/0) - *ver* Tumor, hueso, maligno

- agresivo (M9200/1) - *ver* Tumor, hueso, comportamiento incierto

**Osteoclastoma** (M9250/1) D48.0

- maligno (M9250/3) - *ver* Tumor, hueso, maligno

**Osteocondritis** (*ver también* Osteocondrosis) M93.9

- de Brailsford M92.1
- disecante M93.2
- juvenil M92.9
- - rótula M92.4
- sifilítica (congénita) (precoz) A50.0† M90.2\*

**Osteocondrodisplasia** Q78.9

- con defecto de crecimiento de huesos largos y vértebras Q77.9
- - especificado NCOP Q77.8
- - especificada NCOP Q78.8

**Osteocondrodistrofia** E78.9

- deformante E76.2
- familiar E76.2

**Osteocondroma** (M9210/0) - *ver* Tumor, hueso, benigno

**Osteocondromatosis** (M9210/1) D48.0

**Osteocondromixosarcoma** (M9180/3) - *ver* Tumor, hueso, maligno

**Osteocondropatía** NCOP M93.9

- especificada NCOP M93.8
- sifilítica, congénita
- - precoz A50.0† M90.2\*
- - tardía A50.5† M90.2\*

**Osteocondrosarcoma** (M9180/3) - *ver* Tumor, hueso, maligno

**Osteocondrosis** M93.9

- acetábulo (juvenil) M91.0
- adulto NCOP M93.8
- - semilunar del carpo (de Kienböck) M93.1
- astrágalo (juvenil) M92.6
- Blount, de M92.5
- Brailsbord, de M92.1



**Osteocondrosis—continuación**

- Buchanan de, M91.0
- Burns, de M92.1
- cabeza
  - fémur (juvenil) M91.1
  - húmero (juvenil) M92.0
  - metacarpiana (juvenil) M92.2
  - radio (juvenil) M92.1
- cadera (juvenil) M91.1
- calcáneo (juvenil) M92.6
- centrrotrotuliana (juvenil) (primaria) (secundaria) M92.4
- columna vertebral M42.9
  - adulto M42.1
  - juvenil M42.0
- coxal juvenil M91.1
- cúbito (juvenil) M92.1
- deformante juvenil (coxal) M91.1
- Díaz, de M92.6
- discante (rodilla) (hombro) M93.2
- epifisis superior del fémur (juvenil) M91.1
- fémur (cabeza) (juvenil) M91.1
- Freiberg, de M92.7
- Haas, de (juvenil) M92.0
- Haglund, de M92.6
- hueso semilunar (carpo) (juvenil) M92.2
  - adulto M93.1
- húmero (cabeza) (juvenil) M92.0
- ilion, cresta ilíaca (juvenil) M91.0
- Iselin, de M92.7
- juvenil, juvenilis M92.9
  - brazo M92.3
    - cabeza del fémur M91.1
    - cadera y pelvis M91.9
      - especificada NCOP M91.8
    - clavícula, epifisis esternal M92.3
    - coxal M91.1
    - deformante M92.9
    - epifisis femoral M91.1
    - especificada NCOP M92.8
    - hueso cuneiforme medio M92.6
    - húmero (cabeza) (cóndilo) M92.0
    - mano M92.2
    - miembro
      - inferior NCOP M92.8
      - superior NCOP M92.3
    - peroné M92.5
    - pie NCOP M92.8
    - posterior a reducción de luxación congénita de la cadera M91.8
    - rótula M92.4
    - sitio especificado NCOP M92.8
    - tibia M92.5
    - vértebra (cuerpo) (de Calvé) M42.0
    - -- platillo epifisario (de Schuermann) M42.0
    - -- vertebral (columna) M42.0
  - Kienböck, de (juvenil) M92.2
  - de adultos M93.1
  - Köhler

- navicular del tarso M92.6
- rotuliana M92.4
- Legg-Perthes(-Calvé)(-Waldenström) M91.1
- Mauclaire, de M92.2
- metacarpianos (cabeza) (juvenil) M92.2
- metatarsianos (cabeza) (juvenil) (quinto) (segundo) M92.7
- miembro
  - inferior NCOP (juvenil) M92.8
  - superior NCOP (juvenil) M92.3
- navicular (juvenil) M92.6
- Osgood-Schlatter, de M92.5
- Panner, de M92.0
- pelvis (juvenil) M91.0
- pie NCOP (juvenil) M92.8
- Pierson, de M91.0
- radio (cabeza) (juvenil) M92.1
- Scheuermann, de M42.0
- semilunar (hueso) - *ver* Osteocondrosis, hueso semilunar
- sesamoideo (juvenil) (tibial externo) M92.6
- Sever, de M92.6
- sincondrosis isquiopubiana M91.0
- Sinding-Larsen M92.4
- sínfisis pubiana (juvenil) M91.0
- tarso (escafoides) (navicular) (juvenil) M92.6
- tibia (juvenil) (proximal) (tuberosidad) M92.5
- tuberculosa - *ver* Tuberculosis, hueso
- van Neck, de M91.0
- vertebral M42.9
  - adulto M42.1
  - juvenil M42.0
- Osteodinia** M89.8
- Osteodistrofia** Q78.9
- azoémica N25.0
- congénita Q78.9
- paratiroidea secundaria E21.1
- renal N25.0
- Osteofibroma** (M9262/0) - *ver* Tumor, hueso, benigno
- Osteofibrosarcoma** (M9182/3) - *ver* Tumor, hueso, maligno
- Osteofito** M25.7
- Osteogénesis imperfecta** Q78.0
- Osteogénico, osteógeno** - *ver* estado patológico
- Osteólisis** M89.5
- Osteoma** (M9180/0) - *ver también* Tumor, hueso, benigno
  - osteoide (M9191/0)
  - gigante (M9200/0)
- Osteomalacia** M83.9
  - adulto M83.9
    - debida a
      - -- desnutrición M83.3
      - -- malabsorción (postquirúrgica) M83.2
      - -- especificada NCOP M83.8
    - inducida por drogas NCOP M83.5

**Osteomalacia**—*continuación*

- inducida por aluminio (adulto) M83.4
- infantil (*ver también* Raquitismo) E55.0
- juvenil (*ver también* Raquitismo) E55.0
- pelvis M83.8
- puerperal M83.0
- resistente a la vitamina D E83.3† M90.8\*
- senil M83.1

**Osteomielitis (infecciosa) (séptica)**

- (supurativa) M86.9
- aguda NCOP M86.1
- – hematogena M86.0
- crónica (antigua) M86.6
- – con drenaje del seno M86.4
- – hematogena NCOP M86.5
- – multifocal M86.3
- equinocócica B67.2† M90.2\*
- esclerosante, no supurativa M86.8
- especificada NCOP M86.8
- Garré, de M86.8
- gonocócica A54.4† M90.2\*
- mandibular, maxilar (aguda) (crónica) (inferior) (neonatal) (superior) (supurativa) K10.2
- no supurativa M86.8
- órbita H05.0
- peñasco H70.2
- *Salmonella (arizonae) (colera-suis) (enteritidis) (typhimurium)* A02.2† M90.2\*
- sifilítica A52.7† M90.2\*
- – congénita (precoz) A50.0† M90.2\*
- subaguda M86.2
- tifoidea A01.0† M90.2\*
- tuberculosa – *ver* Tuberculosis, hueso
- vértebra M46.2

**Osteomielofibrosis** D75.8

**Osteomielosclerosis** D75.8

**Osteonecrosis** (*ver también* Necrosis, hueso)

- M87.9
- aséptica idiopática M87.0
- en (debida a)
- – drogas M87.1
- – enfermedad causada por descompresión T70.3† M90.3\*
- – hemoglobinopatía D58.2† M90.4\*
- – traumatismo previo M87.2
- especificada NCOP M87.8
- secundaria NCOP M87.3

**Osteopatía**

- condensante diseminada Q78.8
- consecutiva a poliomielitis M89.6
- en osteodistrofia renal N25.0† M90.8\*
- sifilítica congénita
- – precoz A50.0† M90.2\*
- – tardía A50.5† M90.2\*

**Osteoperiostitis** (*ver también* Osteomielitis) M86.9

**Osteopetrosis (familiar)** Q78.2

**Osteopoiquilosis** Q78.8

**Osteoporosis** M81.9

- con fractura patológica M80.9
  - en (debida a)
  - – enfermedad endocrina E34.9† M82.1\*
  - – mielomatosis múltiple C90.0† M82.0\*
  - especificada NCOP M81.8
  - con fractura patológica M80.8
  - idiopática M81.5
  - – con fractura patológica M80.5
  - inducida por drogas M81.4
  - – con fractura patológica M80.4
  - localizada (Lequesne) M81.6
  - por desuso M81.2
  - – con fractura patológica M80.2
  - por malabsorción postquirúrgica M81.3
  - – con fractura patológica M80.3
  - postmenopáusica M81.0
  - – con fractura patológica M80.0
  - postoforectomía M81.1
  - – con fractura patológica M80.1
  - postraumática M81.8
  - – con fractura patológica M80.8
  - senil M81.8
  - – con fractura patológica M80.8
- Osteosarcoma** (M9180/3) – *ver también* Tumor, hueso, maligno
- células pequeñas (M9185/3)
  - condroblástico (M9181/3)
  - en enfermedad de Paget ósea (M9184/3)
  - fibroblástico (M9182/3)
  - paraóseo (M9190/3)
  - telangiectásico (M9183/3)
  - yuxtacortical (M9190/3)
- Osteosclerosis (frágil) (generalizada)** Q78.2
- mielofibrosis D75.8
- Osteosis cutánea** L94.2
- Osterreicher-Turner, enfermedad o síndrome de** Q87.2
- Ostium**
- atrioventricular común Q21.2
  - primum (arteriosum) (defecto) (persistente) Q21.2
  - secundum (arteriosum) (defecto) (patente) (persistente) (tipo II) Q21.1
- Ostrum-Furst, síndrome de** Q75.8
- Otalgia** H92.0
- Otematoma (oreja) (no traumático)** H61.1
- Otitis** H66.9
- adhesiva H74.1
  - externa H60.9
  - – aguda (actínica) (de contacto) (eczematoide) (no infecciosa) (química) (reactiva) H60.5
  - – crónica H60.8
  - – difusa H60.3
  - en, por
  - – aspergilosis B44.8† H62.2\*

**Otitis—continuación**

- externa—continuación
- - en, por—continuación
- - - candidiasis B37.2† H62.2\*
- - - enfermedades
- - - - infecciosas NCOP B99† H62.3\*
- - - - parasitarias NCOP B89† H62.3\*
- - - - víricas NCOP B34.9† H62.1\*
- - - - erisipela A46† H62.0\*
- - - herpes (simple), enfermedad vírica B00.1† H62.1\*
- - - - zoster B02.8† H62.1\*
- - - impétigo L01.-† H62.4\*
- - - micosis NCOP B36.9† H62.2\*
- - - especificada NCOP H60.8
- - - hemorrágica H60.3
- - - infecciosa NCOP H60.3
- - - maligna (necrotizante) H60.2
- - - *Pseudomonas aeruginosa* H60.2
- interna H83.0
- media H66.9
- aguda, subaguda H66.9
- - - necrotizante H66.0
- - - no supurativa NCOP (alérgica) (mucoide) (sanguinolenta) (seromucinoso) H65.1
- - - purulenta, supurativa H66.0
- - - serosa, secretoria H65.0
- - - alérgica (catarral) H65.9
- - - crónica H66.9
- - - mucoide (mucinoso) (secretoria) (transudativa) H65.3
- - - no supurativa NCOP (alérgica) (exudativa) (con derrame, no purulento) (seromucinoso) H65.4
- - - serosa (catarral) H65.2
- - - supurativa, purulenta NCOP H66.3
- - - - aticoantral H66.2
- - - - tubotimpánica, benigna H66.1
- en, por
- - - enfermedades víricas NCOP B34.9† H67.1\*
- - - escarlatina (fiebre) A38† H67.0\*
- - - influenza (virus no identificado) J11.8† H67.1\*
- - - - virus identificado J10.8† H67.1\*
- - - sarampión (post) B05.3† H67.1\*
- - - tuberculosis A18.6† H67.0\*
- - - no supurativa (alérgica) (catarral) (con derrame, no purulento) (exudativa) (mucoide) (secretoria) (seromucinoso) (serosa) (transudativa) H65.9
- - - supurativa, purulenta H66.4
- - - aguda H66.0
- - - crónica H66.3
- - - - tubotimpánica H66.1
- - - tuberculosa A18.6† H67.0\*
- postsarampionosa B05.3† H67.1\*

**Otocefalia** Q18.2

- Otohematoma (oreja)** H61.1
- Otolitos, síndrome de los** H81.8
- Otomycosis (difusa) (en)** B36.9† H62.2\*
- aspergilosis B44.8† H62.2\*
- candidiasis, moniliasis B37.8† H62.2\*
- Otoporosis** - ver Otosclerosis
- Otorragia (no traumática)** H92.2
- traumática - *codifique por tipo de traumatismo*
- Otorrea** H92.1
- cerebrospinal G96.0
- Otosclerosis** H80.9
- coclear H80.2
- con compromiso (de)
- - capsula óptica H80.2
- - ventana
- - - oval
- - - - no obliterante H80.0
- - - - obliterante H80.1
- - - redonda H80.2
- especificada NCOP H80.8
- no obliterante H80.0
- obliterante H80.1
- Otospongiosis** - ver Otosclerosis
- Otto, enfermedad o pelvis de** M24.7
- Ovalocitosis (congénita) (hereditaria) (ver también** Eliptocitosis) D58.1
- Ovario** - ver también estado patológico
- accesorio (congénito) Q50.3
- escleroquístico, síndrome del E28.2
- poliquístico(s), síndrome del E28.2
- residual, síndrome del N99.8
- resistente, síndrome del E28.3
- supernumerario Q50.3
- vestigial Q50.3
- Ovaritis (quística) (ver también** Salpingooforitis) N70.9
- Overbite (excesiva) (horizontal) (profunda) (vertical)** K07.2
- Oviducto** - ver estado patológico
- Ovotestis** Q56.0
- Ovulación (ciclo)**
- dolor N94.0
- insuficiencia o escasez N97.0
- Owren, enfermedad de (ver también** Alteración, coagulación) D68.2
- Oxalosis** E74.8
- Oxaluria** E74.8
- Oxicefalia, oxicefálico** Q75.0
- sífilítica, congénita A50.0
- Oxiurasis, oxiuros** B80
- Oxyuris vermicularis (infección)(infestación)** B80
- Ozema** J31.0