

P

Pabellón de la oreja, supernumerario (congénito) Q17.0

Paciente peregrinador F68.1

Pacini, tumor de (M9507/0) – *ver* Tumor, piel, benigno

Paget, enfermedad de – *ver* Enfermedad, Paget

Paladar – *ver también* estado patológico

– corto (congénito) Q38.5

– flácido, congénito Q38.5

– fumador, del K13.2

– hendido – *ver* Fisura, paladar

Palatoplejía K13.7

Palatosquisis (*ver también* Fisura, paladar) Q35.9

Paliativa(o), atención o cuidado Z51.5

Palidez R23.1

– temporal del disco óptico H47.2

Palilalia R48.8

Palpabilidad, palpable

– bazo R16.1

– ciego K63.8

– hígado R16.0

– ovario N83.8

– riñón N28.8

Palpitación (corazón) R00.2

– psicógena F45.3

Paludismo, palúdica(o) (fiebre) B54

– algido B50.9

– cerebral B50.0† G94.8*

– confirmado parasitológicamente NCOP B53.8

– congénito P37.4

– por falciparum P37.3

– continuo (fiebre) B50.9

– cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O98.6

– cuartana (*ver también* Paludismo, malariae) B52.9

– cotidiano (*ver también* Paludismo, falciparum) B50.9

– diagnosticado clínicamente, sin confirmación parasitológica B54

– estivootoñal B50.9

– falciparum B50.9

– con

– – – complicaciones NCOP B50.8

– – – – cerebrales NCOP B50.0† G94.8*

– – – – hemoglobinuria (biliosa) (fiebre) B50.8

– – – grave B50.8

– inducido (terapéuticamente) accidentalmente – codifique como

Paludismo, por tipo

– malariae (con) B52.9

– – complicaciones NCOP B52.8

– – trastornos glomerulares B52.0† N08.0*

– maligno (terciana) (*ver también* Paludismo, falciparum) B50.9

– monos, de los B53.1

– ovale B53.0

– pernicioso agudo – *ver* Paludismo, falciparum

– *Plasmodium* – *ver también* Paludismo, por tipo de *Plasmodium*

– – de los simios B53.1

– – – mixta con *Plasmodium malariae* B52.–

– – – – y *vivax* B51.–

– – – – – y *falciparum* B50.–

– – – *falciparum* B50.9

– – – mixta con otro *Plasmodium* B50.–

– – – *malariae* B52.9

– – – mixta con *Plasmodium*

– – – – *falciparum* (y *vivax*) B50.–

– – – – – *vivax* B51.–

– – – – – y *falciparum* B50.–

– – – *ovale* B53.0

– – – mixta con *Plasmodium malariae* B52.–

– – – – y *vivax*

– – – – – y *falciparum* B50.–

– – – *vivax* B51.9

– – – mixta con *Plasmodium falciparum* B50.–

– recurrente B54

– remitente B54

– símico (de los simios) B53.1

– subterciana (fiebre) (*ver también*

Paludismo, falciparum) B50.9

– terciana (benigna) (*ver también* Paludismo, *vivax*) B51.9

– – maligna B50.9

– tipo especificado NCOP (confirmado parasitológicamente) B53.8

– tropical B50.9

– *vivax* (con) B51.9

– – complicaciones NCOP B51.8

– – ruptura del bazo B51.0† D77*

Panadizo, panaritium (con linfangitis)

L03.0

– dedo (mano) (pie) L03.0

– herpético B00.8

Panamá, fiebre de B50.9

Panangitis M30.0

Panarteritis nudosa M30.0

– cerebro o encefalo I67.7

Pancarditis (aguda) (crónica) I51.8

– reumática I09.8

– – activa o aguda I01.8

Pancitólisis D75.8

Pancitopenia (adquirida) D61.9

– con malformaciones D61.0

– congénita D61.0

Pancoast, síndrome o tumor de (M8010/3) C34.1

Páncreas – *ver también* estado patológico

– anular (congénito) Q45.1

– supernumerario Q45.3

Pancreatitis K85

– aguda (hemorrágica) (recurrente) (subaguda) (supurativa) K85

– citomegalovírica B25.2† K87.1*

– crónica (infecciosa) (recidivante) (recurrente) K86.1

– – inducida por el alcohol K86.0

– edematosa (aguda) K85

– fibrosa (crónica) K86.1

– gangrenosa K85

– hemorrágica (aguda) K85

– intersticial (crónica) K86.1

– – aguda K85

– maligna K85

– parotiditis infecciosa, paperas B26.3† K87.1*

– quística (crónica) K86.1

– recidivante o recurrente K86.1

– sifilítica A52.7† K87.1*

– subaguda K85

– supurativa K85

– urliana B26.3† K87.1*

Pancreatoblastoma (M8971/3) – *ver* Tumor, páncreas, maligno

Pancreolitiasis K86.8

Pandilla

– actividad en, sin trastorno mental manifiesto Z03.2

– miembro de, con conducta antisocial F91.2

Panencefalitis esclerosante subaguda A81.1

Panhematopenia D61.9

– constitucional D61.0

– esplénica primaria D73.1

Panhemocitopenia D61.9

– constitucional D61.0

Panhipogonadismo E23.0

Panhipopituitarismo E23.0

– prepuberal E23.0

Pánico (ataque) (estado de) F41.0

– reacción ante gran estrés (transitoria) F43.0

Paniculitis M79.3

– cuello M54.0

– dorso M54.0

– en lupus L93.2

– espalda M54.0

– nodular no supurativa M79.3

– recidivante (Weber-Christian) M35.6

– sacra M54.0

Paniculo adiposo (abdominal) E65

Panmieloptisis D61.9

Panmielosis (aguda) (M9931/3) C94.4

Panner, enfermedad de M92.0

Panneuritis endémica E51.1† G63.4*

Pannus (córnea) H16.4

– alérgico H16.4

– degenerativo H16.4

– queratítico H16.4

– tracomatoso (activo) A71.1

Panoftalmítis, panoftalmía H44.0

Panofítis – *ver* Otitis, media

Pansinusítis (crónica) (hiperplásica) (no purulenta) (purulenta) J32.4

– aguda J01.4

– tuberculosa A16.8

– – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8

Panuveítis (simpática) H44.1

Papnicolaou, frotis cervical Z12.4

– de rutina (parte de examen ginecológico) Z01.4

– por sospecha de tumor maligno Z12.4

– – no se encontró enfermedad Z03.1

Paperas – *ver* Parotidítis, infecciosa

Papiledema (disco infiltrado) H47.1

Papilitis H46

– anal K62.8

– lengua K14.0

– óptica H46

– rectal K62.8

Papillon-Leage y Psaume, síndrome de Q87.0

Papiloma (M8050/0) – *ver también* Tumor, benigno

Nota – Excepto cuando se indique lo contrario, las variedades morfológicas de papiloma de la lista siguiente deben codificarse por sitio como “Tumor, por sitio, benigno”.

– acuminado (anogenital) (femenino) (masculino) A63.0

– canalicular (M8503/0)

– células escamosas (M8052/0)

– disqueratósico (M8052/0)

– epidermoide (M8052/0)

– frambesia, plantar o palmar A66.1

– hiperqueratósico (M8052/0)

– intracanalicular (M8503/0)

– intraquístico (M8504/0)

– invertido (M8053/0)

– palmar o plantar, múltiple de la frambesia A66.1

– paraqueratósico (M8052/0)

– pelvis renal (células transicionales) (M8120/1) D41.1

– – benigno (M8120/0) D30.1

– piánico, o del pian A66.1

– plexo coroideo (ventrículo cerebral) (M9390/0) D33.0

– – cuarto ventrículo D33.1

– – maligno (M9390/3) C71.5

– – tipo anaplásico (M9390/3) C71.5

– queratósico (M8052/0)

– Schneider, de (M8121/0)

– – sitio

– – – especificado – *ver* Tumor, benigno

– – – no especificado D14.0

Papiloma—*continuación*

- superficie serosa (M8461/0)
- – malignidad dudosa (M8461/1)
- – – sitio
- – – – especificado – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- – – – no especificado D39.1
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, benigno
- – – no especificado D27
- – transicional (células) (M8120/0)
- – pelvis renal (M8120/1) D41.1
- – tipo invertido (M8121/1) – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- – uréter (M8120/1) D41.2
- – vejiga (urinaria) (M8120/1) D41.4
- uréter (células transicionales) (M8120/1) D41.2
- – benigno (M8120/0) D30.2
- urotelial (M8120/1) – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- vejiga (urinaria) (células transicionales) (M8120/1) D41.4
- – benigno (M8120/0) D30.3
- veloso (M8261/1) – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- – adenocarcinoma en (M8261/3) – *ver* Tumor, maligno
- – – in situ (M8261/2) – *ver* Tumor, in situ
- verrugoso (M8051/0)

Papilomatosis (M8060/0) – *ver también* Tumor, benigno

- conducto subareolar (M8506/0) D24
- intracanalicular (difusa) (M8505/0) – *ver* Tumor, benigno
- quística de la mama N60.1
- reticulada y confluyente L83

Papilomavirus como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B97.7

Papiráceo, feto P95

- cuando complica el embarazo O31.0

Pappataci, fiebre A93.1

Pápula(s) R23.8

- carate (primaria) A67.0
- de Gottron L94.4
- fibrosa de la nariz (M8724/0) D22.3
- pinta (primaria) A67.0

Papulosis linfomatoide L41.2

Paquidermatocele (congénito) Q82.8

Paquidermatosis – *ver* Paquidermia

Paquidermia, paquidérmica L85.9

- laringe, laringitis (verruginosa) J38.7

Paquidermoperiostosis M89.4

- con uña deforme M89.4† L62.0*

Paquigiria Q04.3

Paquimeningitis (adhesiva) (basal)

- (cerebral) (espinal) (*ver también* Meningitis) G03.9

Paquioniquia (congénita) Q84.5

Paquipleuritis J92.9

- con asbestosis J92.0

Paraalbuminemia E88.0

Paracéfaló Q89.7

Paracoccidiodomicosis B41.9

- diseminada, generalizada B41.7
- especificada NCOP B41.8
- mucocutánea linfática B41.8
- pulmonar B41.0† J99.8*
- visceral B41.8

Parada – *ver* Paro

Paradentosis K05.4

Parafasia R47.0

Parafilia F65.9

Parafimosis (congénita) N47

- chancroide A57

Parafinoma T88.8

Parafrenia, parafrénica (tardía) F22.0

- esquizofrenia (aguda) F20.0

Paraganglioma (M8680/1)

- adrenal (M8700/0) D35.0
- cromafín (M8700/0) – *ver también* Tumor, benigno
- – maligno (M8700/3) – *ver* Tumor, maligno
- cuerpo aórtico (M8691/1) D44.7
- – maligno (M8691/3) C75.5
- cuerpo carotídeo (M8692/1) D44.6
- extrasuprarrenal (M8693/1)
- – maligno (M8693/3)

- – – sitio

- – – – especificado – *ver* Tumor, maligno

- – – – no especificado C75.5

- – sitio

- – – especificado – *ver* Tumor, comportamiento incierto

- – – no especificado D44.7

- gangliocítico (M8683/0)

- – sitio

- – – especificado – *ver* Tumor, benigno

- – – no especificado D13.2

- glomo yugular (M8690/1) D44.7

- maligno (M8680/3)

- – sitio

- – – especificado – *ver* Tumor, maligno

- – – no especificado C75.5

- no cromafín (M8693/1)

- – maligno (M8693/3)

- – – sitio

- – – – especificado – *ver* Tumor, maligno

- – – – no especificado C75.5

- – sitio

- – – especificado – *ver* Tumor, comportamiento incierto

- – – no especificado D44.7

- parasimpático (M8682/1)

- – sitio

- – – especificado – *ver* Tumor, comportamiento incierto

- – – no especificado D44.7

Paranglioma—*continuación*

- simpático (M8681/1)
- sitio
- – especificado – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- – no especificado D44.7
- sitio
- especificado – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- no especificado D44.7
- suprarrenal (M8700/0) D35.0
- yugular (M8690/1) D44.7
- Parageusia** R43.2
- psicógena F45.8
- Paragonimiasis** B66.4
- Paragranuloma de Hodgkin** (M9660/3) C81.7
- Parahemofilia** (*ver también* Defecto, coagulación) (*ver también* Paresoa) D68.2
- Parálisis, paralítico(a) (de) (completa) (incompleta)** (*ver también* Paresia) G83.9
- acomodación H52.5
- – histérica F44.8
- agitante (*ver también* Parkinsonismo) G20
- – arteriosclerótica G21.8
- – con demencia G20† F02.3*
- aire comprimido T70.3
- alternante G83.8
- – oculomotora G83.8
- amiotrófica G12.2
- ano (esfínter) K62.8
- apoplética (episodio actual) I64
- ascendente (espinal) aguda G61.0
- ataque (episodio actual) I64
- atáxica (hereditaria) G11.9
- – general (sifilítica) A52.1
- atrófica G58.9
- – difusa (progresiva) G12.2
- – espinal (aguda) (*ver también* Poliomieltis, paralítica) A80.3
- – infantil, aguda (*ver también* Poliomieltis, paralítica) A80.3
- – progresiva G12.2
- axilar G54.0
- Bell (*ver también* Parálisis, facial) G51.0
- Benedikt I67.9† G46.3*
- brazo – *ver* Parálisis, miembro, superior G83.2
- bronquial J98.0
- Brown-Sequard G83.8
- bulbar (progresiva) (crónica) G12.2
- – infantil (Fazio-Londi) G12.1
- – poliomieltica (*ver también* Poliomieltis, paralítica) A80.3
- bulbar (progresiva) (crónica) supranuclear NCOP G12.2
- buzos, de los T70.3
- cardíaca – *ver* Paro, cardíaco
- causada por el uso de muletas S14.3
- cerebral (congénita) (infantil) G80.9

- – atáxica G80.4
- – atetoide G80.3
- – cuadripléjica G80.8
- – dipléjica (espasmódica) G80.1
- – discinética G80.3
- – espasmódica G80.0
- – especificada NCOP G80.8
- – hemipléjica G80.2
- – mixta G80.8
- – monopléjica G80.8
- – no congénita, no infantil, aguda I64
- – parapléjica NCOP G80.8
- – – espasmódica G80.1
- – sifilítica A52.1
- – – congénita A50.4
- – tetrapléjica G80.8
- cerebrocerebelosa – *ver* Parálisis cerebral
- cervical simpática NCOP G90.2
- Cestan-Chenais I63.0† G46.3*
- Charcot-Marie-Tooth, tipo G60.0
- colon NCOP K56.0
- con sífilis A52.1
- congénita (cerebral) (espinal) G80.9
- – espasmódica G80.0
- conjugación de la mirada H51.0
- convergencia (ocular) H51.1
- corazón – *ver* Paro, cardíaco
- cordis (*ver también* Insuficiencia, cardíaca) I50.9
- cuadripléjica (*ver también* Cuadriplejía) G82.5
- cuerdas vocales J38.0
- debida a traumatismo intracraneal o espinal al nacer – *ver* Parálisis, cerebral
- deglución R13
- – histérica F44.4
- demencia A52.1
- descendente (espinal) NCOP G12.2
- diafragma (flácida) J98.6
- – debida a sección accidental del nervio frénico durante un procedimiento T81.2
- dipléjica – *ver* Diplejía
- divergente (nuclear) H51.8
- Duchenne, de G12.2
- – traumatismo al nacer P14.0
- elevador del párpado superior H02.4
- embólica (episodio actual) I63.4
- encéfalo – *ver* Parálisis, cerebral
- Erb, de, espasmódica espinal sifilítica A52.1
- Erb(-Duchenne) (al nacer) (recién nacido) P14.0
- esfínter de la vejiga urinaria (*ver también* Parálisis, vejiga) N31.2
- esófago K22.8
- espasmódica G83.9
- – cerebral infantil G80.0
- – congénita (cerebral) (espinal) G80.0
- – familiar G11.4
- – hereditaria G11.4

Parálisis, paralítico(a)—*continuación*

- espasmódica—*continuación*
- – no congénita o infantil (cerebral) G83.9
- – sífilítica (espinal) A52.1
- espástica – *ver* Parálisis, espasmódica
- espinal – *ver* Parálisis, médula espinal
- esternocleidomastoideo G52.8
- estómago K31.8
- extremidades – *ver* Parálisis, miembro
- facial (nervio) G51.0
- – recién nacido P11.3
- – traumatismo al nacer P11.3
- familiar (periódica) (recurrente) G72.3
- – espasmódica G11.4
- faringe J39.2
- fauces J39.2
- garganta J39.2
- – diftérica A36.0
- – músculos J39.2
- general (progresiva) (sífilítica) A52.1
- – juvenil A50.4
- glosofaríngea G52.1
- glosolabial (laríngea) (faríngea) G12.2
- glotis J38.0
- glúteos G54.1
- Gubler-Millard I67.9† G46.3*
- hemipléjica – *ver* Hemiplejía
- histérica F44.4
- íleo (*ver también* Íleo) K56.0
- infantil (*ver también* Poliomielitis, paralítica) A80.3
- – bulbar A80.3
- – cerebral – *ver* Parálisis, cerebral
- – espasmódica G80.0
- – infecciosa (*ver también* Poliomielitis, paralítica) A80.3
- – internuclear H51.2
- – intestino NCOP K56.0
- – iris H57.0
- – debida a toxina diftérica A36.8† H22.8*
- – isquémica de Volkmann (cuando complica trauma) T79.6
- – juvenil general A50.4
- – Klumpke(-Déjerine) P14.1
- – labio K13.0
- – lado izquierdo o derecho – *ver* Hemiplejía
- – Landry G61.0
- – larínge J38.0
- – debida a difteria (toxina) A36.2
- – lateral G12.2
- – lengua K14.8
- – Lissauer A52.1
- – mano G83.2
- – – histérica o psicógena F44.4
- – – marcha R26.1
- – – media alternante G83.8
- – – médula espinal G83.8
- – – aguda (*ver también* Poliomielitis, paralítica) A80.3
- – – ascendente aguda G61.0

- – atrófica (aguda) (*ver también* Poliomielitis, paralítica) A80.3
- – – espasmódica sífilítica A52.1
- – – congénita NCOP G80.9
- – – espasmódica NCOP G80.0
- – – infantil (*ver también* Poliomielitis, paralítica) A80.3
- – – progresiva G12.2
- – – tegmental G83.8
- – – mesencefálica (tegmental) G83.8
- – – miembro(s) NCOP G83.3
- – – inferior(es) G83.1
- – – – ambos, bilateral (*ver también* Paraplejía) G82.2
- – – – histérica F44.4
- – – – psicógena F44.4
- – – – transitoria R29.8
- – – – traumática NCOP (*ver también* Traumatismo, nervio, miembro, inferior) T13.3
- – – los cuatro (*ver también* Cuadriplejía) G82.5
- – – superior(es) G83.2
- – – – ambos, bilateral (*ver también* Diplejía) G83.0
- – – – histérica F44.4
- – – – psicógena F44.4
- – – – transitoria R29.8
- – – – traumática NCOP (*ver también* Traumatismo, nervio, miembro, superior) T11.3
- – Millard-Gubler-Foville I67.9† G46.3*
- – mirada, conjugada H51.0
- – monopléjica – *ver* Monoplejía
- – motora NCOP G83.9
- – movimientos conjugados del ojo H51.0
- – – cortical (nuclear) (supranuclear) H51.0
- – – muletas S14.3
- – – (flácida) recto del ojo H49.9
- – – músculo, muscular G72.8
- – – debida a lesión de nervio NCOP G58.9
- – – extrínseco del ojo H49.9
- – – intrínseco del ojo H52.5
- – – isquémica (de Volkmann) (cuando complica trauma) T79.6
- – – oblicuo del ojo H49.1
- – – progresiva G12.2
- – – seudohipertrófica G71.0
- – nacimiento, traumática P14.9
- – nervio (*ver también* Trastorno, nervio) G58.9
- – – craneal – *ver también* Trastorno, nervio, craneal
- – – – III par o motor ocular común H49.0
- – – – IV par o patético H49.1
- – – – IX par o glosofaríngeo G52.1
- – – – múltiple (en enfermedad) G52.7
- – – – – infecciosa NCOP B99† G53.1*
- – – – – neoplásica NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor) D48.9† G53.3*

Parálisis, paralítico(a)—*continuación*

- nervio—*continuación*
- craneal—*continuación*
- – múltiple—*continuación*
- – – parasitaria NCOP B89† G53.1*
- – – sarcoidosis D86.8† G53.2*
- – – sifilítica A52.1† G59.8*
- – – traumática NCOP (*ver también* Traumatismo, nervio) T14.4
- – – V par o trigémino G50.8
- – – VI par o motor ocular externo H49.2
- – – VII par o facial G51.0
- – – – recién nacido (traumatismo al nacer) P11.3
- – – X par o neumogástrico G52.2
- – – XII par o hipogloso G52.3
- – cubital (tardía) G56.2
- – especificado NCOP G58.8
- – facial – *ver* Parálisis, facial
- – frénico, debida a traumatismo al nacer P14.2
- – laríngeo (bilateral) (recurrente) (superior) (unilateral) J38.0
- – mediano (tardía) G56.1
- – motor ocular (común) (externo) (bilateral) H49.0
- – peroneo (aguda) (tardía) G57.3
- – radial (aguda) G56.3
- – – recién nacido P14.3
- – – traumatismo al nacer P14.3
- – – recién nacido (traumatismo al nacer) P14.9
- – – traumatismo al nacer NCOP P14.9
- – ocular NCOP H49.9
- – oculo facial congénita (de Moebius) Q87.0
- – oculomotora (nervio) H49.0
- – bilateral externa H49.0
- – ojo (músculos del) (extrínsecos) H49.9
- – – intrínsecos H52.5
- – órganos digestivos NCOP K59.8
- – paladar (blando) K13.7
- – patético (nervio) H49.1
- – periódica (familiar) (hipercalémica) (hipocalémica) (miotónica) (normocalémica) G72.3
- – peroneo (nervio) G57.3
- – pierna – *ver* Parálisis, miembro, inferior
- – plexo braquial NCOP G54.0
- – – feto o recién nacido P14.3
- – – traumatismo al nacer P14.3
- – plomo T56.0
- – poliomiélitis (actual) (*ver también* Poliomiélitis, paralítica) A80.3
- – producida por garrapatas T63.4
- – progresiva (atrófica) (bulbar) (espinal) G12.2
- – general A52.1
- – infantil aguda (*ver también* Poliomiélitis, paralítica) A80.3
- – psicógena F44.4

- respiratoria (aparato) (músculo) (vías) R06.8
 - – centro(s) NCOP G93.8
 - – saturnina T56.0
 - – senil NCOP G83.9
 - – seudobulbar NCOP G12.2
 - – seudohipertrofica (músculo) G71.0
 - – sifilítica espasmódica espinal o medular (de Erb) A52.1
 - – simpático G90.8
 - – – cervical G90.2
 - – – sistema nervioso – *ver* Neuropatía, periférica, autónoma
 - – síndrome G83.9
 - – – especificada NCOP G83.8
 - – sistema nervioso autónomo periférico – *ver* Neuropatía, periférica, autónoma
 - – supranuclear G12.2
 - – tegmental medular G83.8
 - – temblorosa (*ver también* Parkinsonismo) G20
 - – tipo Charcot-Marie-Tooth G60.0
 - – Todd (postepiléptica) G83.8
 - – transitoria
 - – – brazo NCOP R29.8
 - – – miembros (causa desconocida) R29.8
 - – – pierna NCOP R29.8
 - – – traumática NCOP (*ver también* Traumatismo, nervio) T14.4
 - – trapecio G52.8
 - – traumática transitoria NCOP (*ver también* Traumatismo, nervio) T14.4
 - – urémica N18.8† G99.8*
 - – uveoparotídea D86.8
 - – úvula K13.7
 - – – postdiftérica A36.0
 - – – vasomotora NCOP G90.8
 - – vejiga (esfínter) (neurógena) N31.2
 - – – puerperal, postparto O90.8
 - – – velo del paladar K13.7
 - – vesical – *ver* Parálisis, vejiga
 - – Volkmann (cuando complica trauma) T79.6
 - – Weber I67.9† G46.3*
- Paramenia** N92.6
- Parametritis** (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.2
- aguda N73.0
 - crónica N73.1
 - en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- Paramiloidosis** E85.8
- Paramioclonus múltiple** G25.3
- Paramiotonia (congénita)** G71.1
- Paramnesia** (*ver también* Amnesia) R41.3
- Paramolar** K00.1
- que causa apiñamiento K07.3
- Parangi** – *ver* Frambesia
- Paranoia** F22.0
- alcohólica F10.5
 - inducida por drogas – *codifique en* F11–F19, cuarto carácter .5

Paranoia—*continuación*

- querellante, querulans F22.8
- senil F03

Paranoide – *ver* por tipo de afección paranoide

Paraparesia (*ver también* Paraplejía) G82.2

Paraplejía (inferior) G82.2

- atáxica – *ver* Degeneración, combinada
- congénita o infantil (cerebral) (espinal) G80.8
- – espasmódica, espástica G80.1
- espasmódica, espástica G82.1
- – espinal de Erb, sifilítica A52.1
- – hereditaria G11.4
- – tropical G04.1
- espinal traumática (médula espinal), episodio actual T09.3
- flácida G82.0
- funcional (histérica) F44.4
- hereditaria, espasmódica G11.4
- histérica F44.4
- Pott, de A18.0† M49.0*
- psicógena F44.4
- sifilítica (espasmódica) A52.1
- traumática (médula espinal), episodio actual T09.3
- tropical G04.1

Paraproteïnemia D89.2

- benigna (familiar) D89.2
- monoclonal (M9765/1) D47.2
- secundaria a enfermedad maligna o inflamatoria (M9765/1) D47.2

Parapsoriasis L41.9

- en placas
- – grandes L41.4
- – pequeñas L41.3
- especificada NCOP L41.8
- guttata L41.1
- retiforme L41.5
- varioliforme (aguda) L41.0

Paraqueratosis R23.4

- variegata L41.0

Parasitismo, parasitosis

- especificado – *ver* Infestación
- intestinal NCOP B82.9
- piel NCOP B88.9

Parasitofobia F40.2

Parásitos – *ver* Parasitismo

Paraspadia, paraspadias Q54.9

Paraspasmo del facial G51.8

Parasuicidio

- historia (personal) de Z91.5
- – en la familia Z81.8
- observación consecutiva a Z03.8

Paratífica – *ver* Fiebre, paratifoidea

Paratiflitis (*ver también* Apendicitis) K37

Paratifoidea – *ver* Fiebre, paratifoidea

Paratiroides – *ver* estado patológico

Paratiroiditis E21.5

Paratracoma A74.0† H13.1*

Pararetritis (*ver también* Uretritis) N34.2

- gonocócica (aguda) (crónica) (con absceso) A54.1

Paravaccinia NCOP B08.0

Paravaginitis (*ver también* Vaginitis) N76.0

Parencefalitis (*ver también* Encefalitis) G04.9

Paresia, páresis (*ver también* Parálisis) G83.9

- acomodación H52.5
- Bernhardt, de G57.1
- colon o intestino (*ver también* Íleo) K56.0
- corazón (*ver también* Insuficiencia, corazón) I50.9
- demencia (sifilítica) A52.1
- general (progresiva) (sifilítica) A52.1
- – juvenil A50.4
- intestino o colon (*ver también* Íleo) K56.0
- juvenil (general) (sifilítica) A50.4
- músculos extrínsecos del ojo H49.9
- periférica progresiva (idiopática) G60.3
- seudohipertrofica G71.0
- sifilítica (general) A52.1
- – congénita A50.4
- vejiga, vesical (esfínter) (*ver también* Parálisis, vejiga) N31.2
- – tabética A52.1

Parestesia (de) (*ver también* Perturbación, sensación) R20.2

- Berger R20.2
- Bernhardt G57.1

Parinaud H49.8

- conjuntivitis H10.8
- oculoglandular (síndrome) H10.8
- oftalmoplejía H49.8

Parkinson, enfermedad, síndrome o temblor de – *ver* Parkinsonismo

Parkinsonismo (idiopático) (primario) G20

- con
- – demencia G20† F02.3*
- – hipotensión ortostática (idiopática) (sintomática) G90.3
- debido a drogas NCOP G21.1
- – neurolépticas G21.0
- inducido por tratamiento NCOP G21.1
- postencefalitis G21.3
- secundario G21.9
- – debido a
- – – agentes externos NCOP G21.2
- – – arteriosclerosis G21.8
- – – drogas NCOP G21.1
- – – – neurolépticas G21.0
- – – encefalitis G21.3
- – – sífilis A52.1† G22*
- – especificado NCOP G21.8
- sifilítico A52.1† G22*

Paro – *ver también* Detención

– cardíaco I46.9

Nota – La categoría I46.9 no deberá usarse para codificación básica primaria cuando la única información disponible en un certificado sea “paro cardíaco”, a no ser que haya pruebas claras (como resultado de investigaciones clínicas o epidemiológicas) que indiquen que, en este caso, lo más probable es que se trate de una forma terminal de enfermedad cardíaca. De lo contrario, deberá codificarse R99 (muerte con asistencia médica) o R98 (sin asistencia médica).

- – con resucitación exitosa I46.0
- – cuando complica
- – – anestesia (general) (local) u otra sedación (en)
- – – – embarazo O29.1
- – – – postparto, puerperio O89.1
- – – – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T41.–
- – – – – droga especificada – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- – – – – sustancia correcta, administrada apropiadamente I46.9
- – – – – trabajo de parto y parto O74.2
- – – – – cirugía T81.8
- – en
- – – aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- – – parto (trabajo de) (cesáreo) (instrumental) O75.4
- – – postoperatorio I97.8
- – – efecto tardío de la cirugía cardíaca I97.1
- – recién nacido P29.1
- cardiorrespiratorio (*ver también* Paro, cardíaco) I46.9
- corazón – *ver* Paro, cardíaco
- crecimiento o desarrollo – *ver* Detención, crecimiento
- respiratorio R09.2
- – recién nacido P28.5
- sinusal I45.5
- trabajo de parto – *ver* Trabajo de parto
- Parodontitis** K05.3
- Parodontosis** K05.4
- Paroniquia (con linfangitis) (dedos de la mano) (dedos del pie)** L03.0
- candidiásica B37.2
- tuberculosa (primaria) A18.4
- Parorexia NCOP (psicógena)** F50.8
- Parosmia** R43.1
- psicógena F45.8
- Parótida (glándula)** – *ver* estado patológico

Parotiditis (aguda) (crónica) (no epidémica) (no urliana) (purulenta) (séptica) (supurativa) (tóxica no específica) K11.2

- contagiosa – *ver* Parotiditis, infecciosa
- epidémica – *ver* Parotiditis, infecciosa
- infecciosa (con) B26.9
- – artritis B26.8† M01.5*
- – complicación especificada NCOP B26.8
- – encefalitis, meningoencefalitis B26.2† G05.1*
- – meningitis B26.1† G02.0*
- – miocarditis B26.8† I41.1*
- – nefritis B26.8† N08.0*
- – ooforitis B26.8† N74.8*
- – orquitis B26.0† N51.1*
- – pancreatitis B26.3† K87.1*
- – polineuropatía B26.8† G63.0*
- postoperatoria, quirúrgica K91.8
- urliana – *ver* Parotiditis, infecciosa B26.9

Parotitis – *ver* Parotiditis

Párpado – *ver también* estado patológico – supernumerario Q10.3

Parrot

- enfermedad de A50.0
- fiebre de A70

Parry, enfermedad o síndrome de E05.0

Parry-Romberg, enfermedad o síndrome de G51.8

Pars planitis H30.2

Parsonage-Aldren-Turner, enfermedad o síndrome de G54.5

Parto (único) O80.9

- amenaza de prematuridad O47.0
- asistido O83.9
- – especificado NCOP O83.8
- cesareano – *ver* Parto, por, cesárea
- cleidotomía, para facilitar el parto O83.4
- comienzo prematuro (espontáneo) O60
- completamente normal (*ver también* Nota en la categoría O80) O80.9
- complicado por O75.9
- – afcción del cordón umbilical – *ver* Parto, complicado por, cordón umbilical
- – agotamiento
- – – fetal O68.9
- – – materno O75.0
- – anestesia o analgesia administrada durante el trabajo de parto o el parto – *ver* Complicación, anestesia
- – anillo de
- – – Bandl O62.4
- – – contracción O62.4
- – anomalidad (de)
- – – contracciones uterinas O62.9
- – – – tipo especificado NCOP O62.8
- – – – cuello uterino O65.5
- – – fuerza del trabajo de parto O62.9
- – – fuerzas expulsivas O62.9
- – – intensidad del trabajo O62.9

Parto—continuación

- complicado por—*continuación*
- - anomalía—*continuación*
- - - órganos o tejidos pelvianos O65.5
- - - partes blandas (de la pelvis) O65.5
- - - ritmo del corazón fetal O68.0
- - - - con meconio en el líquido amniótico O68.2
- - - útero O65.5
- - - vagina O65.5
- - apoplejía (cerebral) O99.4
- - arritmia (cardíaca) fetal O68.0
- - atonía uterina O62.2
- - Bandl, anillo de O62.4
- - cesárea previa O75.7
- - choque O75.1
- - cicatriz, cicatrices
- - - cesárea O75.7
- - - cuello uterino O34.4
- - - útero O34.2
- - cirugía previa
- - - cuello uterino O34.4
- - - ginecológica NCOP O34.8
- - - perineo O34.7
- - - útero NCOP O34.2
- - - vagina O34.6
- - - vulva O34.7
- - cistocele O65.5
- - complicación especificada NCOP O75.8
- - - quirúrgica O75.4
- - compresión del cordón umbilical NCOP O69.2
- - - contracción uterina (incoordinada)
- - - cordón (umbilical)
- - - - compresión NCOP O69.2
- - - - anillo (distocia) O62.4
- - - - en reloj de arena O62.4
- - - - tetánica O62.4
- - - contusión de cordón (umbilical) O69.5
- - - cordón (umbilical)
- - - - alrededor del cuello, apretado o con compresión O69.1
- - - - complicación O69.9
- - - - - especificada NCOP O69.8
- - - - compresión NCOP O69.2
- - - - con equimosis O69.5
- - - - contusión O69.5
- - - - corto O69.3
- - - - enredamiento NCOP O69.2
- - - - hematoma O69.5
- - - - lesión vascular O69.5
- - - - presentación O69.0
- - - - prolapso O69.0
- - - - tipo especificado NCOP O69.8
- - - - trombosis (de los vasos) O69.5
- - - deformidad
- - - - fetal O66.3
- - - - órganos o tejidos pelvianos (adquirida) (congénita) NCOP O65.5
- - desgarro - *ver* Parto, complicado por, laceración

- - desprendimiento anular del cuello uterino O71.3
- - desproporción - *ver* Atención materna, desproporción
- - diastasis de los músculos rectoabdominales O71.8
- - dilatación
- - - cuello, detenida, incompleta o lenta O62.0
- - - incompleta (del cuello del útero) O62.0
- - - vejiga O66.8
- - - disfunción, útero, uterina O62.9
- - - hipertónica O62.4
- - - hipotónica O62.2
- - - - primaria O62.0
- - - - secundaria O62.1
- - - - incoordinada O62.4
- - - distocia cervical (hipotónica) O62.0
- - - eclampsia O15.1
- - - embarazo múltiple - *ver* Parto, múltiple
- - - embolia (pulmonar) O88.2
- - - cerebral O99.4
- - - coágulo sanguíneo O88.2
- - - gaseosa O88.0
- - - grasosa O88.8
- - - líquido amniótico O88.1
- - - piémica O88.3
- - - séptica O88.3
- - enfermedad de la placenta O43.9
- - enredo de los cordones de mellizos O69.2
- - espasmo del cuello uterino O62.4
- - estenosis o estrechez del cuello uterino O65.5
- - - estrechez pelviana - *ver* Atención materna, desproporción
- - - fibroma (uterino) O65.5
- - - fiebre durante el trabajo de parto O75.2
- - - fuerzas expulsivas anormales O62.9
- - - hematoma O71.7
- - - - cordón umbilical O69.5
- - - - espina isquiática O71.7
- - - - pelviano O71.7
- - - - perineo O71.7
- - - - subdural O99.4
- - - - vagina O71.7
- - - - vulva O71.7
- - - hemorragia (uterina) O67.9
- - - - accidental (*ver también* Placenta, ablatio) O45.9
- - - - asociada con
- - - - - afibrinogenemia O67.0
- - - - - defecto de coagulación O67.0
- - - - - hiperfibrinólisis O67.0
- - - - - hipofibrinogenemia O67.0
- - - - - cerebral O99.4
- - - - - debida a
- - - - - leiomioma uterino O67.8
- - - - - placenta NCOP O67.8
- - - - - baja O44.1

Parto—continuación

- complicado por—*continuación*
- - hemorragia—*continuación*
- - - debida a—*continuación*
- - - - placenta—*continuación*
- - - - - desprendimiento prematuro (normalmente insertada) (*ver también* Placenta, ablatio) O45.9
- - - - - - previa O44.1
- - - - - - retenida O72.0
- - - - - - retención de la placenta O72.0
- - - - - separación prematura de la placenta (normalmente insertada) (*ver también* Placenta, ablatio) O45.9
- - - - - - traumatismo (obstétrico) O67.8
- - - - - placentaria NCOP O67.8
- - - - - - postparto NCOP (atónica) (inmediata) O72.1
- - - - - - con placenta retenida o encarcerada O72.0
- - - - - - retardada O72.2
- - - - - - secundaria O72.2
- - - - - - tercer período O72.0
- - - hidramnios O40
- - - hipertensión - *ver* Hipertensión, cuando complica, embarazo
- - - hipertonía uterina O62.4
- - - hipotonía uterina O62.2
- - - - primaria O62.0
- - - - secundaria O62.1
- - - - inercia uterina O62.2
- - - - primaria O62.0
- - - - secundaria O62.1
- - - infantilismo
- - - - genital NCOP O34.8
- - - - útero O34.5
- - - inserción velamentosa del cordón umbilical O69.8
- - - inversión del útero O71.2
- - - laceración NCOP O70.9
- - - - ano (esfínter) O70.2
- - - - con mucosa O70.3
- - - - cérvix (útero) O71.3
- - - - cuello uterino O71.3
- - - - esfínter anal O70.2
- - - - con mucosa O70.3
- - - - especificada NCOP O71.8
- - - - himen O70.0
- - - - horquilla vulvar O70.0
- - - - intestino O71.5
- - - - labios de la vulva O70.0
- - - - órganos pelvianos NCOP O71.5
- - - - perineo, perineal O70.9
- - - - - cuarto grado O70.3
- - - - - leve O70.0
- - - - - músculos O70.1
- - - - - piel O70.0
- - - - - primer grado O70.0
- - - - - segundo grado O70.1
- - - - - tercer grado O70.2

- - - - - peritoneo O71.5
- - - - - - rectovaginal (tabique) (sin laceración perineal) O71.4
- - - - - - con lesión del perineo O70.2
- - - - - - con mucosa anal o rectal O70.3
- - - - - - suelo de la pelvis O70.1
- - - - - - uretra O71.5
- - - - - - útero O71.1
- - - - - - antes del trabajo de parto O71.0
- - - - - - vagina, vaginal (alta) (profunda) (sin laceración perineal) O71.4
- - - - - - con perineo O70.0
- - - - - - y músculos (perineo) (vagina) O70.1
- - - - - - vejiga (urinaria) O71.5
- - - - - - vulva O70.0
- - - mala
- - - - posición - *ver también* Parto, complicado por, presentación
- - - - - feto NCOP O64.9
- - - - - - órganos pelvianos NCOP O65.5
- - - - - - placenta (con hemorragia) O44.1
- - - - - - sin hemorragia O44.0
- - - - - - tejidos pelvianos NCOP O65.5
- - - - - - útero o cuello O65.5
- - - - - presentación - *ver* Parto, complicado por, presentación
- - - - - meconio en el líquido amniótico O68.1
- - - - - con anomalía del ritmo del corazón fetal O68.2
- - - - - metrorrexia - *ver* Parto, complicado por, ruptura, útero
- - - - - muerte (por)
- - - - - - anestesia O74.8
- - - - - - repentina o súbita (de la madre), causa desconocida O95
- - - - - nacimiento demorado o retardado O63.9
- - - - - nudo del cordón umbilical O69.2
- - - - - obstrucción (del trabajo) - *ver* Trabajo de parto, obstruido O66.9
- - - - - - operación cesárea previa O75.7
- - - - - - penetración del útero grávido por instrumento O71.1
- - - - - - pérdida de sangre - *ver* Parto, complicado por, hemorragia
- - - - - - perforación o desgarró - *ver* Parto, complicado por, laceración
- - - - - - persistencia en posición occipital anterior o posterior O64.0
- - - - - - placenta (con)
- - - - - - ablatio NCOP (*ver también* Placenta, ablatio) O45.8
- - - - - - abruptio NCOP (*ver también* Placenta, ablatio) O45.8
- - - - - - accreta O72.0
- - - - - - sin hemorragia O73.0
- - - - - - adherente (con hemorragia) O72.0
- - - - - - sin hemorragia O73.0
- - - - - - anormal NCOP O43.1
- - - - - - baja (implantación) (con hemorragia) O44.1

Parto—continuación

- complicado por—*continuación*
- placenta—*continuación*
- - - baja—*continuación*
- - - - sin hemorragia O44.0
- - - - desprendimiento (prematureo) (*ver también* Placenta, ablatio) O45.9
- - - - enferma, enfermedad de O43.9
- - - - hemorragia NCOP O67.8
- - - - encarcerada (con hemorragia) O72.0
- - - - - sin hemorragia O73.0
- - - - - increta (con hemorragia) O72.0
- - - - - sin hemorragia O73.0
- - - - inserción viciosa (con hemorragia) O44.1
- - - - - sin hemorragia O44.0
- - - - - mala
- - - - - formación NCOP O43.1
- - - - - posición (con hemorragia) O44.1
- - - - - - sin hemorragia O44.0
- - - - - percreta O72.0
- - - - - sin hemorragia O73.0
- - - - - previa (con hemorragia) (central) (lateral) (marginal) (parcial) O44.1
- - - - - - sin hemorragia O44.0
- - - - - retenida (con hemorragia) O72.0
- - - - - sin hemorragia O73.0
- - - - - separación (prematura) (*ver también* Placenta, ablatio) O45.9
- - - - - trastorno O43.9
- - - - - polihidramnios O40
- - - - - posición - *ver* Parto, complicado por, presentación
- - - - - presentación (de) O32.9
- - - - - acromion O64.4
- - - - - anormal O64.9
- - - - - cara O64.2
- - - - - en el pubis O64.0
- - - - - cordón O69.0
- - - - - especificada NCOP O32.8
- - - - - frente O64.3
- - - - - hombro O64.4
- - - - - mentón O64.2
- - - - - nalgas O64.1
- - - - - oblicua O64.4
- - - - - occipitoposterior u occipitoanterior persistente O64.0
- - - - - podálica O64.1
- - - - - transversa O64.8
- - - - - primípara añosa - *codifique como* Parto, complicado por, afecciones especificadas
- - - - - prolapso
- - - - - brazo o mano O32.2
- - - - - cordón (umbilical) O69.0
- - - - - pie o pierna O32.1
- - - - - útero O34.5
- - - - - retención (de)
- - - - - membranas o partes de placenta O72.2
- - - - - - sin hemorragia O73.1
- - - - - secundinas (con hemorragia) O72.2
- - - - - - parcial O72.2

- - - - - sin hemorragia O73.1
- - - - - sin hemorragia O73.0
- - - - - retracción del anillo (de Bandl) (patológica) del útero O62.4
- - - - - retraso, retardo, después de la ruptura de membranas (espontánea) O75.6
- - - - - artificial O75.5
- - - - - rigidez perineo o suelo pelviano O65.5
- - - - - rotura - *ver* Parto, complicado por, ruptura
- - - - - ruptura
- - - - - cérvix O71.3
- - - - - cuello uterino O71.3
- - - - - órganos pelvianos NCOP O71.5
- - - - - perineo (sin mención de otra laceración) - *ver* Parto, complicado por, laceración, perineo
- - - - - prematura de membranas O42.9
- - - - - con retraso subsiguiente del parto O75.5
- - - - - uretra O71.5
- - - - - útero (grávido) (durante o después del trabajo de parto) (por instrumento) O71.1
- - - - - antes del trabajo de parto O71.0
- - - - - vejiga (urinaria) O71.5
- - - - - saculación de útero grávido O34.5
- - - - - sangramiento - *ver* Parto, complicado por, hemorragia
- - - - - separación huesos del pubis (sífnisis del pubis) O71.6
- - - - - sufrimiento
- - - - - fetal O68.9
- - - - - - evidencia
- - - - - - bioquímica O68.3
- - - - - - - eletrocardiográfica O68.8
- - - - - - - especificada NCOP O68.8
- - - - - - - ultrasónica O68.8
- - - - - materno O75.0
- - - - - tetania uterina O62.4
- - - - - trabajo
- - - - - obstruido - *ver* Trabajo de parto, obstruido
- - - - - precipitado O62.3
- - - - - prolongado O63.9
- - - - - - primer período O63.0
- - - - - - segundo período O63.1
- - - - - - traumatismo obstétrico O71.9
- - - - - - especificado NCOP O71.8
- - - - - trombosis de vasos del cordón O69.5
- - - - - tumor de órganos o tejidos pelvianos NCOP O65.5
- - - - - útero (de)
- - - - - Couvelaire O45.8
- - - - - incoordinado O62.4
- - - - - infantil O34.5
- - - - - vasa previa O69.4
- - - - - con fórceps NCOP O81.3
- - - - - bajo O81.0
- - - - - subsiguiente a aplicación fallida de ventosa extractora O66.5

Parto—continuación

- con fórceps NCOP—*continuación*
- - con ventosa (vacuum extractor) O81.5
- - medio O81.1
- - - con rotación O81.2
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.2
- craneotomía, para facilitar el parto O83.4
- demorado NCOP - *ver* Parto, retardado
- difícil NCOP O75.9
- - previo, que afecta la atención del embarazo y el nacimiento Z35.2
- distócico - *ver* Distocia
- embarazo a término - *ver* Categoría O80
- embriotomía, para facilitar el parto O83.4
- espontáneo O80.9
- - presentación
- - - cefálica de vértice O80.0
- - - especificada NCOP O80.8
- - - nalgas o podálica O80.1
- feto viable en embarazo abdominal O83.3
- inicio prematuro (espontáneo) O60
- manipulación obstétrica, con ayuda de O83.2
- múltiple O84.9
- - combinación de métodos O84.8
- - especificado NCOP O84.8
- - todos (por)
- - - cesárea O84.2
- - - espontáneos O84.0
- - - fórceps O84.1
- - - ventosa extractora O84.1
- - nalgas NCOP O83.1
- - asistido NCOP O83.1
- - extracción NCOP O83.0
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.0
- - - diagnosticado
- - - antes del trabajo de parto P01.7
- - - después del inicio del trabajo de parto P03.0
- no complicado - *ver* Categoría O80
- normal - *ver* Categoría O80
- obstruido - *ver* Trabajo de parto, obstruido
- operación destructiva O83.4
- por
- - aspiración NCOP O81.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.3
- - cesárea O82.9
- - con histerectomía O82.2
- - de emergencia O82.1
- - - debida a
- - - - abruptio placentae O45.9
- - - acción uterina incoordinada O62.4
- - - - anormalidad (de)
- - - - cuello uterino O34.4
- - - - órganos pelvianos O34.9
- - - - partes blandas (de la pelvis) O34.9
- - - - pelvis (deformidad) (mayor) (ósea) NCOP con desproporción (fetopelviana) O33.0

- - - - - obstrucción del trabajo de parto O65.0
- - - - - presentación o posición O32.9
- - - - - en gestación múltiple O32.5
- - - - - tamaño fetal (feto normal) O33.5
- - - - - tejidos pelvianos O34.9
- - - - - útero, congénita O34.0
- - - - - vagina O34.6
- - - - - vulva O34.7
- - - - - anteversión del útero O34.5
- - - - - atonía del útero O62.2
- - - - - cabeza alta en gestación a término O32.4
- - - - - cerclaje del cuello uterino O34.3
- - - - - cesárea anterior o previa O34.2
- - - - - cesárea repetida O82.0
- - - - - cicatriz
- - - - - cesárea (previa) (sección) O34.2
- - - - - cuello uterino O34.4
- - - - - útero O34.2
- - - - - cirugía anterior (de)
- - - - - cuello uterino O34.4
- - - - - ginecológica NCOP O34.8
- - - - - útero O34.2
- - - - - vagina O34.6
- - - - - cistocele O34.8
- - - - - crecimiento fetal excesivo O33.5
- - - - - deformidad (adquirida) (congénita)
- - - - - fetal O33.7
- - - - - órganos o tejidos pelvianos NCOP O34.8
- - - - - pelvis (ósea) NCOP O33.0
- - - - - desplazamiento uterino NCOP O34.5
- - - - - desproporción - *ver* Desproporción (fetopelviana)
- - - - - diabetes mellitus materna (*ver también* Diabetes, cuando complica) O24.9
- - - - - dilatación insuficiente del cuello uterino O62.0
- - - - - disminución (general) pelvis (estrecho) O33.1
- - - - - inferior O33.3
- - - - - superior O33.2
- - - - - eclampsia O15.0
- - - - - enfermedad cardíaca materna NCOP O99.4
- - - - - estenosis del cuello uterino O34.4
- - - - - estrechez
- - - - - cuello uterino O34.4
- - - - - pelvis (general) O33.1
- - - - - inferior (apertura o estrecho) O33.3
- - - - - superior (apertura o estrecho) O33.2
- - - - - feto
- - - - - deforme O33.7
- - - - - hidrocéfalo, hidrocefálico O33.6
- - - - - inusualmente grande O33.5

Parto—continuación

- por—continuación
- - cesárea—continuación
- - - debida a—continuación
- - - - feto—continuación
- - - - - prematuro O60
- - - - - fibroma uterino O34.1
- - - - - fracaso
- - - - - extracción al vacío (vacuum extractor) O66.5
- - - - - fórceps O66.5
- - - - - prueba de trabajo NCOP O66.4
- - - - - ventosa (extractora) O66.5
- - - - - hemorragia (anteparto) O46.9
- - - - - fetomaterna O43.0
- - - - - intraparto O67.9
- - - - - incarceration del útero O34.5
- - - - - inercia uterina O62.2
- - - - - primaria O62.0
- - - - - secundaria O62.1
- - - - - insuficiencia placentaria O36.5
- - - - - lateroversión del útero O34.5
- - - - - mala
- - - - - posición O32.9
- - - - - - feto O32.9
- - - - - - en gestación múltiple O32.5
- - - - - - órganos o tejidos pelvianos NCOP O34.8
- - - - - - útero NCOP O34.5
- - - - - presentación NCOP O32.9
- - - - - - en gestación múltiple O32.5
- - - - - meconio en el líquido amniótico O36.3
- - - - - operación cesárea anterior O82.0
- - - - - placenta previa (con hemorragia) O44.1
- - - - - sin hemorragia O44.0
- - - - - pólipo del cuello uterino O34.4
- - - - - preeclampsia (*ver también* Preeclampsia) O14.9
- - - - - moderada O14.0
- - - - - severa, grave O14.1
- - - - - prematuridad fetal O60
- - - - - presentación (de) (en)
- - - - - - acromion O32.2
- - - - - - anormal NCOP O32.9
- - - - - - cara O32.3
- - - - - - cordón (umbilical) O69.0
- - - - - - frente O32.3
- - - - - - hombro O32.2
- - - - - - mentón O32.3
- - - - - - nalgas O32.1
- - - - - - oblicua O32.2
- - - - - - transversa O32.2
- - - - - prolapso
- - - - - - brazo O32.2
- - - - - - cordón (umbilical) O69.0
- - - - - - mano O32.2
- - - - - - útero O34.5
- - - - - - rectocele O34.8
- - - - - retroversión (del útero) O34.5

- - - - - rigidez
- - - - - - cuello uterino O34.4
- - - - - - perineo O34.7
- - - - - - suelo pelviano O34.8
- - - - - - tabique pelviano O34.8
- - - - - - vagina O34.6
- - - - - - vulva O34.7
- - - - - saculación del útero grávido O34.5
- - - - - sufrimiento
- - - - - - fetal O36.3
- - - - - - materno O75.0
- - - - - sutura de Shirodkar O34.3
- - - - - trabajo (de parto) prolongado NCOP O63.9
- - - - - tumor pelviano NCOP O34.8
- - - - - - cuello uterino O34.4
- - - - - - órganos o tejidos NCOP O34.8
- - - - - - útero bicorne o doble O34.0
- - - - - electiva O82.0
- - - - - especificado NCOP O82.8
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.4
- - - - - ventosa (extractora) NCOP O81.4
- - - - - con fórceps O81.5
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.3
- - - - - precipitado O62.3
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.5
- - - - - prematuro NCOP O60
- - - - - previo, que afecta la atención del embarazo Z35.2
- - - - - previo difícil, que afecta la atención del embarazo y el parto Z35.2
- - - - - prolongado O63.9
- - - - - retardado NCOP O63.9
- - - - - después de la ruptura de membranas (espontánea) O75.6
- - - - - artificial O75.5
- - - - - segundo gemelo, tripleto, etc. O63.2
- - - - - sin complicación - *ver* Categoría O80
- - - - - vaginal, posterior a una cesárea previa O75.7
- - - - - ventosa - *ver* Parto, por, ventosa
- - - - - versión con extracción O83.2
- Parturición - *ver* Parto**
- Parvovirus como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B97.6**
- Pasaje**
- falso en la uretra N36.0
- o paso de sondas o bujías - *ver* Atención, orificio artificial
- Pasini y Pierini, atrofoderma de L90.3**
- Paso - *ver también* estado patológico**
- anormal R26.8
- - histérico F44.4
- - atáxico R26.0
- - - histérico F44.4
- - - dificultoso R26.2
- - - histérico F44.4
- - - espasmódico R26.1
- - - paralítico R26.1

Paso—*continuación*

- tambaleante, vacilante R26.1
- – histérico F44.4

Pasteurelosis (*Pasteurella séptica*) (ver también Infección, pasteurella) A28.0

Patau, síndrome de – ver Anomalía, cromosomas, trisomía, 13

Paterson(-Brown)-Kelly, enfermedad o síndrome de D50.1

Patituerto, patizambo (adquirido) M21.0

- congénito Q74.1

Patológica(o) – ver condición o afección

Pausa sinusal (ver también Paro, cardíaco) I45.5

Paxton, enfermedad o síndrome de B36.8

- Peca**
- en melanoma maligno (M8742/3) – ver Melanoma
 - melanótica (de Hutchinson) (M8742/2) – ver Tumor in situ

Pecho – ver también Tórax

- de zapatero M95.4
- en quilla (congénito) Q67.7
- – adquirido M95.4
- – raquíptico (efecto tardío) E64.3
- excavado (congénito) Q67.6
- – adquirido M95.4
- – raquíptico (efecto tardío) E64.3

Pectinosis K62.4

Pederosis F65.4

Pediculosis (infestación) B85.2

- capitis (piojo de la cabeza) (cualquier sitio) B85.0
- corporis (piojo del cuerpo) (cualquier sitio) B85.1
- mixta (clasificable en más de una de las subcategorías de B85.0 a B85.3) B85.4
- pubis (piojo del pubis) (cualquier sitio) B85.3
- vestimenti o del vestido B85.1
- vulva B85.3

Pedofilia F65.4

Pel, crisis de A52.1

Pelada (ver también Alopecia) L63.9

Pelagra (alcohólica) E52

Pelger-Huet, anomalía o síndrome de D72.0

Peliosis (reumática) D69.0

- hepática K76.4
- – con enfermedad tóxica del hígado K71.8

Pelizaeus-Merzbacher, enfermedad de E75.2

Pellegrini-Stieda, enfermedad o síndrome de M76.4

Pellizzi, síndrome de E34.8

Pelo – ver también estado patológico

- arrancamiento de F63.3
 - – en trastornos de movimientos estereotipados F98.4
 - en cuentas, nudoso Q84.1
- Pelvilitiasis** (ver también Cálculo, riñón) N20.0

Pelviperitonitis – ver también Peritonitis, pelviana

- en aborto o embarazo ectópico o molar – ver Aborto, complicado

– gonocócica A54.2

– puerperal O85

Pelvis (ósea) (de) (en) – ver también estado patológico

- estrecha, cuando causa desproporción O33.1
- – pelvis mayor O33.2
- – pelvis menor O33.3

Pendenciero F60.3

Pendred, síndrome de E07.1

Péndulo (en)

- abdomen, en el embarazo o el parto O34.8
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- mama N64.8

Pene – ver también estado patológico

– combado (lateral) Q55.6

– infantil E30.0

Penetración, útero grávido, por instrumento O71.8

- complicación del parto O71.1
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- en aborto o embarazo ectópico o molar – ver Aborto, complicado

Pénfigo L10.9

– benigno familiar (crónico) (Hailey-Hailey) Q82.8

– brasileño L10.3

– conjuntiva L12.1† H13.3*

– eritematoso L10.4

– especificado NCOP L10.8

– fogo selvagem L10.3

– foliáceo L10.2

– gangrenoso (ver también Gangrena) R02

– inducido por drogas L10.5

– neonatorum L00

– ocular L12.1† H13.3*

– recién nacido L00

– sífilítico (congénito) A50.0

– vegetante L10.1

– vulgar L10.0

Penfigoide L12.9

– ampollar L12.0

– benigno, membrana mucosa L12.1

– cicatricial L12.1

– especificado NCOP L12.8

– flictenular L12.0

– juvenil L12.2

– ocular L12.1† H13.3*

Penicilosis B48.4

Penitis N48.2

Pensionista en una escuela Z59.3

Penta X, síndrome Q97.1

Pentalogía (de Fallot) Q21.8

Pentasmía X, síndrome de Q97.1

Pentosuria (esencial) E74.8

Pequeñez

- cordón umbilical O69.3
- - que afecta al feto o al recién nacido P02.6
- pelvis con desproporción O33.1
- - cuando obstruye el trabajo de parto O65.1
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.1

- placenta - *ver* Placenta, insuficiencia
- útero N85.8

Pequeño

- mal G40.7
- - con ataques de gran mal G40.6
- - epiléptico (idiopático) (impulsivo) (infantil) (juvenil) G40.3
- - estado de (epiléptico) G41.1
- para la edad (gestacional) (y liviano) P05.1
- - cuando afecta la atención del embarazo O36.5
- riñón, causa desconocida N27.9
- - bilateral N27.1
- - unilateral N27.0

Percepción visual simultánea sin fusión

H53.3

Pérdida (de)

- apetito R63.0
- - histérica F50.8
- - origen no orgánico (psicógena) F50.8
- audición (*ver también* Sordera) H91.9
- - inducida por ruido H83.3
- autoestima en la infancia Z61.3
- cabello no cicatricial (*ver también* Alopecia) L65.9
- - especificada NCOP L65.8
- capilar L65.9
- - anágena L65.1
- - telógena L65.0
- conciencia (coma) R40.2
- conocimiento (desmayo) R55
- control del esfínter rectal R15
- - origen no orgánico F98.1
- deseo sexual F52.0
- diente(s) debida a accidente, extracción o enfermedad periodontal local K08.1
- familiar en la infancia Z61.0
- fosfatos por lesión tubular renal N25.0
- función del laberinto H83.2
- huesecillos del oído (parcial) H74.3
- líquido (aguda) E86
- - cefalorraquídeo G96.0
- - - por punción espinal G97.0
- - feto o recién nacido P74.1
- memoria (*ver también* Amnesia) R41.3
- - leve, secuela de daño orgánico del encéfalo F06.7
- miembro o extremidad, traumática, actual - *ver* Amputación, traumática
- órgano o parte - *ver* Ausencia, por sitio, adquirida
- padre o madre en la niñez Z61.0

- percepciones y sensaciones R44.8
- - disociativa F44.6
- peso (anormal) (causa desconocida) R63.4
- - por desnutrición - *ver* Desnutrición
- razón (*ver también* Psicosis) F29
- relación afectiva en la infancia Z61.0
- sangre - *ver también* Hemorragia
- - fetal (por) P50.9
- - - corte en el cordón umbilical en el otro gemelo P50.5
- - - especificada NCOP P50.8
- - - placenta P50.2
- - - ruptura del cordón umbilical P50.1
- - - vasa previa P50.0
- - materna que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- sentido o sensación
- - gusto R43.2
- - - y olfato, mixta R43.8
- - olfato R43.1
- - tacto R20.8
- sustancia de
- - cartílago M94.8
- - - oído H61.1
- - hueso M85.8
- - humor vítreo H15.8
- visión, sùbita H53.1
- voz (*ver también* Afonía) R49.1

Pereza R40.0

Perforación (no traumática)

- accidental durante procedimiento (nervio) (órgano) (vaso sanguíneo) T81.2
- apéndice K35.0
- bóveda palatina (*ver también* Fisura, paladar, duro) Q35.1
- - sífilítica A52.7† K93.8*
- - - congénita A50.5
- causada por
- - cuerpo extraño - *ver también* Herida abierta, por sitio
- - - dejado accidentalmente en herida operatoria T81.5
- - - sitio interno - *ver* Cuerpo, extraño
- - dispositivo, implantación o injerto - *ver* Complicación, por sitio y tipo
- - instrumento (cualquiera) durante un procedimiento, accidental T81.2
- - úlcera - *ver* Úlcera, por sitio, con perforación
- - cérvix (útero) N88.8
- - trauma obstétrico O71.3
- - ciego K63.1
- - colédoco K83.2
- - colon K63.1
- - feto o recién nacido P78.0
- - trauma obstétrico O71.5
- - traumática S36.4
- - conducto
- - biliar K83.2
- - cístico K82.2

Perforación—continuación

- conducto—*continuación*
- - común (biliar) K83.2
- córnea (debida a ulceración) H16.0
- cuello uterino N88.8
- - en aborto o embarazo ectópico o molar -
- ver Aborto, complicado
- - trauma obstétrico O71.3
- cuerpo extraño (sitio externo) - *ver también* Herida abierta, por sitio
- - dejado accidentalmente durante un procedimiento T81.5
- - sitio interno - *ver* Cuerpo, extraño
- divertículo (intestino) (*ver también* Divertículo) K57.8
- esófago K22.3
- faringe J39.2
- gastrointestinal tífica A01.0
- íleon K63.1
- - feto o recién nacido P78.0
- - trauma obstétrico O71.5
- - traumática S36.4
- instrumental, quirúrgica (nervio) (órgano) (vaso sanguíneo) T81.2
- intestino NCOP K63.1
- - en aborto o embarazo ectópico o molar -
- ver Aborto, complicado
- - feto o recién nacido P78.0
- - tifoidea A01.0
- - trauma obstétrico O71.5
- - traumática S36.9
- - ulcerada NCOP K63.1
- - - feto o recién nacido P78.0
- - ulcerada NCOP K63.1
- - ligamento ancho N83.8
- - trauma obstétrico O71.6
- mácula H35.3
- mastoides, mastoidea(s) (apófisis) (células) H70.8
- membrana del tímpano - *ver* Perforación, tímpano
- ojo, traumática S05.6
- oreja (lóbulo) Z41.3
- órgano(s) pelviano(s) S37.8
- - en aborto o embarazo ectópico o molar -
- ver Aborto, complicado
- - trauma obstétrico O71.5
- paladar (*ver también* Fisura, paladar) Q35.9
- - blando (*ver también* Fisura, paladar, blando) Q35.3
- - duro (*ver también* Fisura, paladar, duro) Q35.1
- - - sífilítica A52.7† K93.8*
- - sífilítica A52.7† K93.8*
- perineo - *ver* Laceración, perineo
- quirúrgica (accidental) (instrumental) (nervio) (órgano) (vaso sanguíneo) T81.2
- recto K62.8
- - feto o recién nacido P78.0
- - trauma obstétrico O71.5

- - traumática S36.4
- seno paranasal (crónica) J34.8
- - congénita Q30.8
- sigmoide K63.1
- - feto o recién nacido P78.0
- - trauma obstétrico O71.5
- - traumática S36.4
- suelo pelviano S31.0
- - trauma obstétrico O70.1
- tabique
- - interauricular Q21.1
- - nasal J34.8
- - - congénita Q30.3
- - - sífilítica A52.7† J99.8*
- - tífica, gastrointestinal A01.0
- tímpano (membrana) (persistente postraumática) (posinflamatoria) H72.9
- - ática H72.1
- - central H72.0
- - con otitis media - *ver* Otitis, media
- - especificada NCOP H72.8
- - marginal NCOP H72.2
- - múltiple H72.8
- - porción flácida H72.1
- - total H72.8
- - traumática S09.2
- traumática
- - externa - *ver* Herida abierta
- - ojo S05.6
- - órgano interno - *ver* Traumatismo, interno, por sitio
- úlcera - *ver* Úlcera, por sitio, con perforación
- uréter N28.8
- uretra N36.8
- - trauma obstétrico O71.5
- útero
- - en aborto o embarazo ectópico o molar -
- ver Aborto, complicado
- - por dispositivo anticonceptivo intrauterino T83.3
- - trauma obstétrico O71.1
- - traumática S37.6
- úvula K13.7
- - sífilítica A52.7† K93.8*
- vagina - *ver* Laceración, vagina
- válvula cardíaca - *ver* Endocarditis
- vejiga (urinaria)
- - en aborto o embarazo ectópico o molar -
- ver Aborto, complicado
- - trauma obstétrico O71.5
- - traumática S37.2
- vesícula biliar (*ver también* Enfermedad, vesícula biliar) K82.2
- yeyuno K63.1
- - feto o recién nacido P78.0
- - trauma obstétrico O71.5
- - traumática S36.4
- - úlcera - *ver* Úlcera, gastroyeyunal, con perforación

Periadenitis mucosa necrótica recurrente
K12.0

Periamigdalitis J36

Periapendicitis (*ver también* Apendicitis)
K37

Periarteritis nudosa (diseminada)
(*infecciosa*) (*necrótica*) M30.0

Periartritis (articulación) M77.9

- Duplay, de M75.0
- escapulohumeral M75.0
- gonocócica A54.4† M73.8*
- hombro M75.0
- muñeca M77.2

Periartrosis (angioneural) – *ver* Periartritis

Peribronquitis – *ver* Bronquitis

Pericapsulitis, adhesiva (hombro) M75.0

Pericardio adherente I31.0

- reumático I09.2

Pericarditis (con derrame) (con descompensación) I31.9

- adhesiva o adherente (crónica) I31.0
- – aguda – *ver* Pericarditis, aguda
- – reumática I09.2
- aguda (no reumática) NCOP I30.9
- – benigna I30.8
- – con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0
- – forma especificada NCOP I30.8
- – inespecífica I30.0
- – reumática I01.0
- bacteriana (aguda) (subaguda) (con derrame seroso o seropurulento) I30.1
- calcárea I31.1
- con fiebre reumática (afecciones en I00) I01.0
- – activa (*ver también* Pericarditis, reumática) I01.0
- – inactiva, quiescente o latente I09.2
- constrictiva crónica I31.1
- coxsackie (virus) B33.2† I32.1*
- crónica (no reumática) I31.9
- en lupus eritematoso sistémico M32.1† I32.8*
- estafilocócica I30.1
- estreptocócica I30.1
- fibrinocaseosa (tuberculosa) A18.8† I32.0*
- fibrinopurulenta I30.1
- fibrinosa I30.8
- fibrosa I31.0
- gonocócica A54.8† I32.0*
- idiopática I30.0
- infecciosa I30.1
- meningocócica A39.5† I32.0*
- neumocócica I30.1
- purulenta I30.1
- reumática (activa) (aguda) (con derrame) (con neumonía) I01.0
- – con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) I02.0
- – crónica o inactiva (con corea) I09.2

- reumatoide M05.3† I32.8*

- séptica I30.1

- serofibrinosa I30.8

- sífilítica A52.0† I32.0*

- supurativa I30.1

- tuberculosa A18.8† I32.0*

- urémica N18.8† I32.8*

- viral I30.1

Pericelulitis – *ver* Celulitis

Pericementitis (*ver también* Periodontitis)

K05.3

Pericistitis – *ver* Cistitis

Pericitoma – *ver* Hemangiopericitoma

Periclasia K05.4

Pericolecistitis (*ver también* Colecistitis) K81.9

Pericolitis – *ver* Colitis

Pericondritis

- bronquio J98.0

- conducto auditivo externo H61.0

- laringe J38.7

- – sífilítica A52.7† J99.8*

- nariz, nasal J34.8

- oído (externo) H61.0

- oreja H61.0

- pinna H61.0

- tráquea J39.8

Pericoronitis (crónica) K05.3

- aguda K05.2

Perideferentitis – *ver* Deferentitis

Peridiverticulitis (*ver también* Divertículo)

K57.0

Peridudodentitis K29.8

Periendocarditis aguda o subaguda (*ver también* Endocarditis) I33.9

Peridotelioma – *ver* Tumor, maligno, tejido conjuntivo

Periepididimitis (*ver también* Epididimitis)
N45.9

Periflebitis (*ver también* Flebitis) I80.9

- retina H35.0

Perifoliculitis L08.8

- capitis, abscedens (et suffodiens) L66.3

- superficial pustulosa L01.0

Perigastritis – *ver* Gastritis

Perihepatitis K65.8

Perilaberinitis (aguda) H83.0

Perimeningitis – *ver* Meningitis

Perimetritis (*ver también* Endometritis)

N71.9

Perimetrosalpingitis (*ver también*

Salpingooforitis) N70.9

Perinefritis (*ver también* Infección, riñón)

N15.9

- purulenta (*ver también* Absceso, riñón)

N15.1

Perineumonía – *ver* Neumonía

Perineuritis NCOP M79.2

Periodontitis (compleja) (crónica)
(**localizada**) (**simple**) K05.3

Periodontitis—*continuación*

- aguda K05.2
- apical (crónica) K04.7
- – aguda (origen pulpar) K04.4
- Periodontoclasia** K05.4
- Periodontosis (juvenil)** K05.4
- Períodos (menstruales)** – *ver también*
Menstruación
- abundantes N92.0
- cortos (irregulares) N92.1
- irregulares N92.6
- Perioniquia (con linfangitis) (dedos de la mano) (dedos del pie)** L03.0
- Perioforitis** (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- Periorquitis** (*ver también* Orquitis) N45.9
- Periostitis (circunscrita) (difusa) (infecciosa)** M86.9
- alveolar K10.3
- alveolodental K10.3
- con osteomielitis M86.9
- – aguda M86.1
- – crónica NCOP M86.6
- – subaguda M86.2
- dental K10.3
- frambesia (hipertrófica) (precoz) (tardía) A66.6† M90.1*
- gonorreica A54.4† M90.1*
- maxilar (inferior) (superior) K10.2
- monomélica M86.9
- órbita, orbitaria H05.0
- pian (hipertrófica) (precoz) (tardía) A66.6† M90.1*
- sifilítica A52.7† M90.1*
- – congénita (precoz) A50.0† M90.1*
- – secundaria A51.4† M90.1*
- tuberculosa (*ver también* Tuberculosis, hueso) A18.0† M90.0*
- Periostosis** M89.8
- con osteomielitis M86.8
- hiperplásica M89.8
- Periproctitis** K62.8
- Periprostatitis** (*ver también* Prostatitis) N41.9
- Perisalpingitis** (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- Perisplenitis (infecciosa)** D73.8
- Perispondilitis** – *ver* Espondilitis
- Peristaltismo, peristalsis visible o invertido** R19.2
- Peritelioma** – *ver* Hemangiopericitoma
- Peritendinitis** (*ver también* Tenosinovitis) M77.9
- adhesiva (hombro) M75.0
- Peritonitis (adhesiva) (con derrame) (fibrinosa)** K65.9
- aguda K65.0
- aséptica T81.6
- biliar K65.8
- clamídica A74.8† K67.0*

- con o subsiguiente a
- – absceso K65.0
- – apendicitis K35.9
- – con mención de perforación o ruptura K35.0
- – enfermedad diverticular (del intestino) K57.8
- congénita NCOP P78.1
- debida a sustancia extraña dejada accidentalmente durante un procedimiento (polvo) (producto químico) (talco) T81.6
- diafragmática K65.0
- diftérica A36.8† K67.8*
- difusa NCOP K65.0
- diseminada NCOP K65.0
- en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- fibrocásica (tuberculosa) A18.3† K67.3*
- fibropurulenta K65.0
- generalizada K65.0
- gonocócica A54.8† K67.1*
- meconio (recién nacido) P78.0
- neonatal P78.1
- – meconio P78.0
- pancreática K65.0
- paroxística familiar (benigna) E85.0
- pelviana
- – femenina N73.5
- – – aguda N73.3
- – – crónica N73.4
- – – – con adherencias N73.6
- – masculina K65.0
- periódica familiar E85.0
- proliferativa crónica K65.8
- puerperal, postparto, parto O85
- purulenta K65.0
- química T81.6
- séptica K65.0
- sifilítica A52.7† K67.2*
- – congénita (precoz) A50.0† K67.2*
- subdiafragmática K65.0
- subfrénica K65.0
- supurativa K65.0
- tuberculosa A18.3† K67.3*
- urinaria K65.8
- Periureteritis** N28.8
- Periuretritis (gangrenosa)** (*ver también* Uretritis) N34.2
- Perivaginitis** (*ver también* Vaginitis) N76.0
- Perivasculitis retiniana** H35.0
- Perivaginitis** N49.1
- Perivesiculitis (seminal)** (*ver también* Vesiculitis) N49.0
- Pera(s)**
- de esmalte (dientes) K00.2
- enfermedad de los trabajadores de M86.8
- Epstein, de K09.8
- prurito de los pescadores de B65.

Perlèche NCOP (debida a) K13.0

- candida (moniliasis) B37.8
- deficiencia de riboflavina E53.0† K93.8*

Perniosis T69.1

Persecución

- delirios de F22.0
- social Z60.5

Perseveración (tónica) R48.8

Persistencia, persistente (congénita)

- agujero (Botal) (oval) Q21.1
- arco aórtico derecho (doble) (con raíz izquierda) Q25.4
- arteria
 - - ciliarretiniana (o vena) Q14.8
 - - estapedia Q16.3
 - - hialoide (generalmente incompleta) Q14.8
- asas del arco aórtico Q25.4
- bulbo arterioso en el ventrículo izquierdo Q21.8
- cápsula opaca del cristalino Q12.8
- circulación fetal P29.3
- circunvoluciones o enrollamiento (de) (en el)
 - - arco aórtico Q25.4
 - - oviducto Q50.6
 - - trompa de Falopio o uterina Q50.6
- cloaca Q43.7
- comunicación - ver Fístula, congénita
- conducto (de)
 - - arterioso (Botal) Q25.0
 - - atrioventricular Q21.2
 - - Botal Q25.0
 - - Cloquet Q14.0
 - - Gartner Q50.6
 - - onfalomesentérico Q43.0
 - - tirogloso, tirolingual Q89.2
 - - vitelino Q43.0
- cuello uterino con forma fetal Q51.8
- dientes temporales o deciduos K00.6
- divertículo de Meckel Q43.0
- doble arco aórtico Q25.4
- foramen de Botal (oval) Q21.1
- forma fetal del cuello uterino Q51.8
- hemoglobina fetal hereditaria (PHFH) D56.4
- hendidura branquial Q18.0
- himen, en el embarazo o el parto O34.7
- hiperplasia primaria del vítreo Q14.0
- lanugo Q84.2
- membrana
 - - anal Q42.3
 - - - con fístula Q42.2
 - - pupilar Q13.8
- occipitoanterior o posterior (posición)(presentación) O64.0
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- órgano o sitio que no figura en esta lista - ver Malformación, por sitio
- ostium

- - atrioventricular común Q21.2
- - primum Q21.2
- - secundum Q21.1
- presentación occipital anterior o posterior O64.0
 - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- restos ováricos en la trompa de Falopio Q50.6
- seno
 - - urogenital
 - - - femenino Q52.8
 - - - masculino Q55.8
 - - venoso con incorporación imperfecta en la aurícula derecha Q26.8
- sistema hialoide Q14.8
- tejido pancreático en el tracto intestinal Q43.8
- timo (glándula) (hiperplasia) E32.0
- tronco arterioso Q20.0
- túnica vascular del cristalino Q12.2
- uña(s) anómala(s) Q84.6
- uraco Q64.4
- vena
 - - cardinal posterior izquierda Q26.8
 - - cava superior izquierda Q26.1
 - - ciliarretiniana Q14.8

Persona (que)

- consulta
 - - en nombre de otra Z76.8
 - - para explicación sobre hallazgos de investigación Z71.2
- en contacto con servicio de salud Z76.9
- - motivo especificado NCOP Z76.8
- espera la admisión en una institución apropiada en otro lugar Z75.1
- finge estar enferma (con motivación obvia) Z76.5
- preocupada por actitudes negativas sobre asuntos sexuales Z70.0
- reside en una institución (escolar) Z59.3
- sana que acompaña al enfermo Z76.3
- teme estar enferma, a quien no se hace diagnóstico Z71.1
- vive sola Z60.2

Personalidad (trastornos de la) F60.9

- acentuación de rasgos (problemas relacionados con) Z73.1
- afectiva F34.0
- agresiva F60.3
- amoral F60.2
- anancástica F60.5
- anormal NCOP F60.9
- ansiosa F60.6
- antisocial F60.2
- asocial F60.2
- asténica F60.7
- cambio (perdurable) (debido a) (post) F62.9
 - - condiciones médicas generales F07.0
 - - desastres F62.0

Personalidad—*continuación*

- cambio—*continuación*
- dolor crónico F62.8
- enfermedad psiquiátrica F62.1
- especificado NCOP F62.8
- experiencia catastrófica F62.0
- exposición prolongada al terrorismo F62.0
- secundario (inespecífico) F61
- tortura F62.0
- vivir en campo de concentración F62.0
- cicloide F34.0
- ciclotímica F34.0
- compulsiva F60.5
- dependiente F60.7
- depresiva F34.1
- derrotista F60.7
- disocial F60.2
- doble F44.8
- emocionalmente inestable F60.3
- esquizoide F60.1
- evasiva, elusiva F60.6
- excéntrica F60.8
- expansivoparanoide F60.0
- explosiva F60.3
- fanática F60.0
- hipertímica F34.0
- hipotímica F34.1
- histérica F60.4
- histriónica F60.4
- inadecuada, inadaptada F60.7
- inestable (emocional) F60.3
- inmadura F60.8
- lábil (emocional) F60.3
- limítrofe F60.3
- mixta (inespecífica) F61
- moralmente sociopática F60.2
- múltiple F44.8
- narcisista F60.8
- obsesiva F60.5
- obsesivocompulsiva F60.5
- orgánico F07.0
- paranoide F60.0
- pasiva F60.7
- pasivoagresiva F60.8
- pasivodependiente F60.7
- patológica NCOP F60.9
- psicoinfantil F60.4
- psiconeurótica NCOP F60.8
- psicopática F60.2
- querellante F60.0
- sádica F60.8
- sensitivo-paranoide F60.0
- seudopsicopática orgánica F07.0
- seudorretasada orgánica F07.0
- sociopática (amoral) (antisocial) (disocial) F60.2
- tipo A (patrón) (conducta) Z73.1
- Perthes, enfermedad o síndrome de** M91.1
- Perturbación** – *ver también* Enfermedad

- absorción K90.9
- almidón K90.4
- calcio E58
- carbohidratos K90.4
- grasas K90.4
- pancreáticas K90.3
- proteíneas K90.4
- vitaminas (*ver también* Deficiencia, vitaminas) E56.9
- actividad y atención (con hiperkinesia) F90.0
- alimentación NCOP R63.3
- origen no orgánica (niño) F98.2
- psicógena NCOP F50.8
- recién nacido – *ver* Problema, alimentación, recién nacido
- aprendizaje, específica NCOP F81.9
- asimilación de alimentos K90.9
- audición, excepto sordera H93.2
- características de la personalidad – *ver* Trastorno, personalidad
- circulatoria I99
- coagulación sanguínea (mecanismo) (*ver también* Defecto, coagulación) D68.9
- comportamiento – *ver* Trastorno, conducta
- conducta – *ver* Trastorno, conducta
- coordinación R27.8
- corazón, funcional (afecciones en I44–I50)
- debida a la presencia de prótesis (cardíaca) I97.1
- postoperatoria I97.8
- – cirugía cardíaca I97.1
- digestiva K30
- psicógena F45.3
- electrolítica – *ver* Desequilibrio, electrolítico
- emociones específicas de la niñez y la adolescencia F93.9
- – con
- – ansiedad y miedo NCOP F93.8
- – problemas de relación F93.8
- – sensibilidad (evasiva) F93.2
- – timidez F93.2
- – especificadas NCOP F93.8
- – mixtas F93.8
- endocrina (glándula) E34.9
- neonatal transitoria P72.9
- – especificada NCOP P72.8
- epitelio bucal, incluso la lengua K13.2
- equilibrio R42
- – acidobásico E87.8
- erupción de los dientes K00.6
- estómago (funcional) K31.9
- estructura de los dientes, hereditaria NCOP K00.5
- formación de los dientes K00.4
- gastrointestinal (funcional) K30
- psicógena F45.3
- gusto R43.8

Perturbación—*continuación*

- hábitos del niño F98.9
- habla NCOP R47.8
- - del desarrollo F80.9
- hormonal E34.9
- inervación del útero, simpática, parasimpática N85.8
- lenguaje - *ver* Perturbación, habla
- marcha R26.8
- - histérica, psicógena F44.4
- mecanismo neuromuscular del ojo, debida a sífilis A52.1† H58.8*
- memoria (*ver también* Amnesia) R41.3
- - leve, secuela de daño orgánico del encéfalo F06.7
- mental (*ver también* Trastorno, mental) F99
- - asociada con enfermedades clasificadas en otra parte F54
- metabolismo - *ver* Trastorno, metabolismo
- motora R29.2
- movimientos oculares H51.9
- - psicógena F45.8
- nervio(s)
- - auditivo, excepto sordera H93.3
- - cerebral - *ver* Trastorno, nervio, craneal
- - craneal - *ver* Trastorno, nervio, craneal
- - olfatorio R43.1
- - óptico H47.0
- - simpático G90.9
- nerviosa funcional R45.0
- nutrición E63.9
- - uñas L60.3
- olfato R43.1
- - y gusto (mixta) R43.8
- palabra - *ver* Perturbación, habla
- percepción, debido al uso de sustancias psicoactivas (alcohol) (drogas) - *ver* Trastorno, percepción
- personalidad (característica) (rasgo) - *ver* Trastorno, personalidad
- pluriglandular, poliglandular E31.9
- - especificada NCOP E31.8
- psicógena F45.9
- psicomotora F44.4
- psicopática F60.9
- pupilar H57.0
- queratinización NCOP
- - bucal (mucosa) (tejido blando) K13.2
- - labio K13.0
- - lengua K13.2
- - oral (mucosa) (tejido blando) K13.2
- reflejos R29.2
- ritmo cardíaco I49.9
- secreción salival K11.7
- sensación (calor) (frío) (localización o discriminación táctil) (textura) (ubicación) (vibratoria) NCOP R20.8
- - cutánea R20.8
- - gusto R43.2
- - histérica F44.6

- - olfato R43.1
- - - y gusto (mixta) R43.8
- sensibilidad - *ver* Perturbación, sensación
- sensorial - *ver* Perturbación, sensación
- sentidos - *ver* Perturbación, sensación
- simpático (nervio) G90.9
- situacional (transitoria) (*ver también* Reacción, adaptación) F43.2
- - aguda F43.0
- sociopática F60.2
- sueño G47.9
- - origen no orgánico F51.9
- tacto - *ver* Perturbación, sensación
- temperatura
- - regulación en el recién nacido P81.9
- - - especificada NCOP P81.8
- - sensación R20.8
- - - histérica F44.6
- vascular I99
- - arteriosclerótica - *ver* Arteriosclerosis
- vasomotora I73.9
- vasospasmódica I73.9
- visión, visual NCOP H53.9
- - especificada NCOP H53.8
- voz R49.8
- - psicógena F44.4

Pertussis (*ver también* Tos, ferina) A37.9

Perversión, perversido

- apetito (psicógena) F50.8
- sentido del gusto o del olfato F43.8
- - psicógena F45.8
- sexual (*ver también* Desviación, sexual) F65.9

Pes - *ver* Pie

Pesadillas F51.5

Peso

- aumento (anormal) (excesivo) R63.5
- - durante el embarazo O26.0
- bajo al nacer (1000 a 2499 gramos) P07.1
- - extremo (menos de 1000 gramos) P07.0
- ganancia (anormal) (excesiva) R63.5
- - durante el embarazo O26.0
- - - insuficiente O26.1
- pérdida de (causa desconocida) R63.4
- - por desnutrición - *ver* Desnutrición

Pesquisa especial (para) Z13.9

- afección(es) - *ver* Pesquisa especial, enfermedad
- alcohol en la sangre Z04.0
- alcoholismo Z13.3
- anemia (ferropénica) (por deficiencia) Z13.0
- anomalía cromosómica Z13.7
- - en atletas Z10.3
- - por amniocentesis Z36.0
- - postnatal Z13.7
- artritis reumatoide Z13.8
- bacteriuria asintomática Z13.8
- bronquitis crónica Z13.8
- brucelosis Z11.2

Pesquisa especial—continuación

- cáncer - ver Pesquisa especial, tumor
- catarata Z13.5
- cólera Z11.0
- contaminación Z13.8
- deformidad congénita Z13.7
- depresión Z13.3
- desnutrición Z13.2
- diabetes mellitus Z13.1
- difteria Z11.2
- drogas (en atletas) Z04.0
- encefalitis vírica (transmitida por garrapatas o artrópodos) Z11.5
- enfermedad o trastorno Z13.9
 - bacteriana NCOP Z11.2
 - cardiovascular NCOP Z13.6
 - Chagas Z11.6
 - clamídico Z11.8
 - corazón NCOP Z13.6
 - de transmisión predominantemente sexual Z11.3
 - VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) Z11.4
 - debida a protozooario o helminto Z11.6
 - intestinal Z11.0
 - del
 - comportamiento Z13.3
 - desarrollo NCOP Z13.3
 - en la niñez Z13.4
 - sueño Z11.6
 - dental, odontológica Z13.8
 - endocrina NCOP Z13.8
 - especificada NCOP Z13.8
 - espiroquetosis Z11.8
 - gastrointestinal Z13.8
 - genitourinaria NCOP Z13.8
 - Hodgkin Z12.8
 - infecciosa NCOP Z11.9
 - inmunidad, inmunitaria NCOP Z13.0
 - mental Z13.3
 - metabólica NCOP Z13.8
 - neurológica Z13.8
 - nutricional NCOP Z13.2
 - oído NCOP Z13.5
 - ojo, ocular Z13.5
 - congénita Z13.5
 - órgano hematopoyético Z13.0
 - piel NCOP Z13.8
 - respiratoria NCOP Z13.8
 - reumática NCOP Z13.8
 - rickettsiosis Z11.8
 - sangre Z13.0
 - tiroides (glándula) Z13.8
 - vascular NCOP Z13.6
 - venérea Z11.3
 - viral NCOP Z11.5
 - intestinal Z11.0
 - transmitida por artrópodo Z11.5
 - VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) (SIDA) Z11.4

- enfisema Z13.8
- envenenamiento (metales pesados) (químico) Z13.8
- errores innatos del metabolismo Z13.8
- especificada NCOP Z13.8
- esquistosomiasis Z11.6
- estimulantes en atletas Z04.0
- exposición a radiaciones Z13.8
- fenilcetonuria Z13.8
- fibrosis quística Z13.8
- fiebre (del)
 - amarilla Z11.5
 - dengue Z11.5
 - hemorrágica Z11.5
 - filariasis Z11.6
 - frambesia Z11.8
 - galactosemia Z13.8
 - glaucoma Z13.5
 - gota Z13.8
 - helmintiasis (intestinal) Z11.6
 - hemoglobinopatías NCOP Z13.0
 - prenatal Z36.8
 - hipertensión (arterial) Z13.6
 - hormonas (en atletas) Z04.0
 - infección
 - intestinal Z11.0
 - especificada NCOP Z11.0
 - helmintiasis Z11.6
 - micótica Z11.8
 - parasitaria NCOP Z11.8
 - ingestión de sustancia radiactiva Z13.8
 - intoxicación por metales pesados u otras sustancias químicas Z13.8
 - leishmaniasis Z11.6
 - lepra Z11.2
 - leptospirosis Z11.8
 - leucemia Z12.8
 - linfoma Z12.8
 - malaria Z11.6
 - malformación congénita Z13.7
 - malignidad hematopoyética Z12.8
 - micosis Z11.8
 - minusvalías del desarrollo Z13.3
 - en el niño Z13.4
 - multifásica Z13.9
 - nefropatía Z13.8
 - obesidad Z13.8
 - paludismo Z11.6
 - parásitos, infección o infestación por Z11.9
 - especificada NCOP Z11.8
 - peste Z11.2
 - poliomielitis Z11.5
 - postnatal de anomalías cromosómicas Z13.7
 - prenatal (por) Z36.9
 - amniocentesis Z36.2
 - anomalías cromosómicas Z36.0
 - niveles elevados de alfafetoproteínas Z36.1
 - especificada NCOP Z36.8

Pesquisa especial—*continuación*
 – prenatal—*continuación*
 – – hemoglobinopatía Z36.8
 – – isoimmunización Z36.5
 – – ultrasonido y otros métodos físicos
 – – – malformaciones Z36.3
 – – – retraso del crecimiento fetal Z36.4
 – retardo o trastorno mental Z13.3
 – retraso mental Z13.3
 – rubéola Z11.5
 – sarampión Z11.5
 – SIDA (VIH) Z11.4
 – tétanos Z11.2
 – tos ferina Z11.2
 – tracoma Z11.8
 – trastorno(s) – *ver* Pesquisa especial, enfermedad
 – tripanosomiasis Z11.6
 – tuberculosis (respiratoria) Z11.1
 – tumor maligno (de) Z12.9
 – – aparato respiratorio Z12.2
 – – cuello uterino Z12.4
 – – estómago Z12.0
 – – ganglios linfáticos Z12.8
 – – mama Z12.3
 – – órganos respiratorios Z12.2
 – – próstata Z12.5
 – – sangre Z12.8
 – – sistema hematopoyético Z12.8
 – – sitio especificado NCOP Z12.8
 – – tracto intestinal Z12.1
 – – vejiga Z12.6
 – virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (SIDA) Z11.4

Peste A20.9
 – abortiva A20.8
 – ambulatoria A20.8
 – amigdalina A20.8
 – asintomática A20.8
 – bubónica A20.0
 – celulocutánea A20.1
 – cutaneobubónica A20.1
 – faríngea A20.8
 – forma especificada NCOP A20.8
 – fulminante A20.0
 – meningitis A20.3† G01*
 – menor A20.8
 – neumónica (primaria) (secundaria) A20.2
 – pulmonar A20.2
 – septicémica A20.7

Petequia(s) R23.3
 – feto o recién nacido P54.5

Peter, anomalía de Q13.4

Petit, hernia de – *ver* Hernia, abdomen, sitio especificado NCOP

Petrelidosis B48.2

Petrositis H70.2

Peutz-Jeghers, enfermedad o síndrome de Q85.8

Peyronie, enfermedad de N48.6

Pezón – *ver también* estado patológico
 – supernumerario Q83.3

Pfeiffer, enfermedad de B27.0

Phaeohyphomycosis B48.8

Phthiriasis (pubis) B85.3
 – con cualquier infestación clasificable en B85.0–B85.2 B85.4
 – párpado B85.3† H03.0*

Phthirus, infestación por – *ver* Phthiriasis

Phthisis bulbi H44.5

Pian (*ver también* Frambesia) A66.9

Pianoma A66.1

Piaremia, bilharziasis B65.9

Piartrosis, piartrosis M00.9
 – tuberculosa – *ver* Tuberculosis, articulación

Pica F50.8
 – adultos F50.8
 – infantil, en niños F98.3

Picadura(s) – *ver también* Mordedura (de)

Nota – Es posible referirse a los contactos traumáticos con algunos animales como “picadura” o como “mordedura”. Por lo tanto, será necesario consultar ambos términos.

– abeja T63.4
 – ácaros B88.0
 – animal – *ver también* Herida
 – – superficie de la piel intacta – *ver* Contusión
 – araña (ponzoñosa) T63.3
 – – no venenosa T14.0
 – culebra (venenosa) T63.0
 – – no venenosa – *ver* Herida abierta
 – insecto (no ponzoñoso) (*ver también* Traumatismo, superficial) T14.0
 – – ponzoñoso T63.4
 – ponzoñosa(s) T63.9
 – venenosa(s) T63.9

Picazón del séptimo año Z63.0

Pichón
 – dedos del pie M20.5
 – pecho o tórax de (adquirido) M95.4
 – – raquítico – *ver* Raquitismo

Pick
 – adenoma tubular de (M8640/0)
 – – sitio
 – – – especificado – *ver* Tumor, benigno
 – – – no especificado
 – – – – femenino D27
 – – – – masculino D29.2
 – enfermedad o síndrome (encéfalo) G31.0
 – – demencia G31.0† F02.0*

Pick-Niemann, enfermedad de E75.2

Pickwick, síndrome de E66.2

Picor – *ver* Prurito

Pie (de) – *ver también* estado patológico
 – atleta B35.3
 – bot (congénito) Q66.8

Pie (de)—*continuación*

- cavus (congénito) Q66.7
- contrahecho (congénito) Q66.8
- en garra o talipes (adquirido) M21.5
- equinovario (adquirido) M21.5
- inmersión T69.0
- madura B47.9
- – micótico B47.0
- plano (adquirido) (espástico) (rígido) M21.4
- – congénito Q66.5
- – raquíptico E64.3
- trinchera T69.0
- valgus M21.0
- – congénito Q66.6
- varus M21.1
- – congénito Q66.3
- zambo (congénito) Q66.8
- – adquirido M21.5

Piedra (del, de la) (*ver también* Cálculo)

- B36.2
- blanca B36.2
- negra B36.3
- próstata N42.0
- pulpa (dental) K04.2
- renal, riñón N20.0
- salival (conducto) (glándula) K11.5
- uretérica N20.1
- uretra (impactada) N21.1
- urinaria (conducto) (impactada) N20.9
- – tracto inferior NCOP N21.9
- – – especificada NCOP N21.8
- – vejiga (impactada) N21.0
- vejiga (divertículo) N21.0
- xantina E79.8† N22.8*

Piedraia hortai, infección por B36.3

Piel – *ver también* estado patológico

- agricultores, de los L57.8
- granjero, de L57.8
- laxa senil L57.4
- marino, de L57.8
- romboidal de la nuca L57.2
- viscosa R23.1

Pielectasia N13.3

Pielitis (congénita) (urémica) (*ver también*

- Pielonefritis) N12
- aguda N10
- con
- – cálculos o piedras N20.9
- – – con hidronefrosis N13.2
- – riñón contraído N11.9
- crónica N11.9
- – con cálculos N20.9
- – – con hidronefrosis N13.2
- cuando complica el embarazo o el puerperio O23.0
- – que afecta al feto o al recién nacido P00.1

- en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado

- puerperal, postparto O86.2

- quística N28.8

- tuberculosa A18.1† N29.1*

Pielocistitis (*ver también* Pielitis) N12

Pieloflebitis I80.8

Pielonefritis (*ver también* Nefritis, tubulointersticial) N12

- aguda N10

- calculosa N20.9

- – con hidronefrosis N13.2

- con

- – cálculo N20.9

- – – con hidronefrosis N13.2

- – riñón contraído N11.9

- crónica N11.9

- – con cálculo N20.9

- – – con hidronefrosis N13.2

- – especificada NCOP N11.8

- – no obstructiva N11.8

- – – con reflujo N11.0

- – obstructiva N11.1

- cuando complica el embarazo O23.0

- – que afecta al feto o al recién nacido P00.1

- en (debida a)

- – brucelosis A23.–† N16.0*

- – cistinosis E72.0† N16.3*

- – crioglobulinemia (mixta) D89.1† N16.2*

- – difteria A36.8† N16.0*

- – enfermedad (de)

- – – almacenamiento del glucógeno E74.0† N16.3*

- – – Sjögren M35.0† N16.4*

- – – Wilson E83.0† N16.3*

- – infección por *Salmonella* A02.2† N16.0*

- – leucemia NCOP (M9800/3) C95.9†

- – N16.1*

- – linfoma NCOP (M9590/3) C85.9†

- – N16.1*

- – mieloma múltiple (M9732/3) C90.0†

- – N16.1*

- – obstrucción N11.1

- – rechazo de trasplante T86.–† N16.5*

- – sarcoidosis D86.8† N16.2*

- – septicemia NCOP A41.–† N16.0*

- – toxoplasmosis B58.8† N16.0*

- no obstructiva N12

- con reflujo (vesicoureteral) N11.0

- – crónica N11.8

- – sifilítica A52.7† N16.0*

Pielonefrosis (obstructiva) N11.1

- crónica N11.9

Pieloureteritis quística N28.8

Piemia, piémico(a) (purulenta) (*ver también*

- Septicemia) A41.9

- articulación M00.9

- postvacunal T88.0

- tuberculosa – *ver* Tuberculosis, miliar

Pierre Robin, deformidad o síndrome de Q87.0
 – conjuntiva H11.1
 – córnea H18.0
 – dientes (extrínseca) K03.6
 – disminución de la formación de melanina NCOP L81.6
 – escroto, congénita Q82.8
 – hierro L81.8
 – limbo de la córnea H18.0
 – metales L81.8
 – papila óptica, congénita Q14.2
 – retina (congénita) (confluente) (nevoide) Q14.1
 – tatuaje L81.8
Pigmentos biliares en la orina R82.2
Pigópago Q89.4
Pileflebitis (sin absceso hepático) K75.1
Piletromboflebitis K75.1
Pili annulati o torti (congénito) Q84.1
Pilomatrixoma (M8110/0) – *ver también* Tumor, piel, benigno
 – maligno (M8110/3) – *ver* Tumor, piel, maligno
Pilorititis K29.9
Pilorospasmo (reflejo) NCOP K31.3
 – congénito o infantil Q40.0
 – psicógeno, neurótico F45.3
Pinchamiento de nervio – *ver* Neuropatía, compresión
Pinealoblastoma (M9362/3) C75.3
Pinealoma (M9360/1) D44.5
Pineoblastoma (M9362/3) C75.3
Pineocitoma (M9361/1) D44.5
Pinguécula H11.1
Pinkus, enfermedad de L44.1
Pinta A67.9
 – chancro (primario) A67.0
 – hiperqueratosis A67.1
 – lesiones A67.9
 – – cardiovasculares A67.2
 – – cutáneas (acrómicas) (cicatriciales) (discrómicas) A67.2
 – – – hipercrómicas A67.1
 – – – mixtas (acrómicas e hipercrómicas) A67.3
 – – hipercrómicas A67.1
 – – intermedias A67.1
 – – mixtas A67.3
 – – piel – *ver* Pinta, lesiones, cutáneas
 – – primarias A67.0
 – – tardías A67.2
 – pápula (primaria) A67.0
 – piel, lesiones – *ver* Pinta, lesiones, piel
 – placas eritematosas A67.1
 – vitiligo A67.2

Pintide A67.1
Pintores, cólico de los T56.0
Pioartritis M00.9
Piocele
 – cornetes (óseos) J32.9
 – mastoides H70.0
 – seno paranasal (cualquiera) (*ver también* Sinusitis) J32.9
 – uretra (*ver también* Uretritis) N34.0
Piocistitis (*ver también* Cistitis) N30.8
Piocolpos (*ver también* Vaginitis) N76.0
Pioderma, piodermia NCOP L08.0
 – fagedénico L88
 – gangrenoso L88
 – recién nacido P39.4
 – vegetante L08.8
Piodermatitis L08.0
 – vegetante L08.8
Piodermítis – *ver* Piodermatitis
Pioflebitis – *ver* Flebitis
Piohemia – *ver* Septicemia
Piohidronefrosis N13.6
Piojo (infestación) B85.2
 – cabeza (*Pediculus capitis*) B85.0
 – cuerpo (*Pediculus corporis*) B85.1
 – ladillas B85.3
 – mixtos B85.4
 – pubis (*Phthirus pubis*) B85.3
Piómetra – *ver* Endometritis
Piometrío – *ver* Endometritis
Piometrítis – *ver* Endometritis
Piomiosítis (tropical) M60.0
Pionefritis N12
Pionefrosis N13.6
 – tuberculosa A18.1† N29.1*
Pionemopericardio I30.1
Pionemotórax (infecioso) J86.9
 – con fístula J86.0
 – tuberculoso NCOP A16.5
Piooforitis (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
Piopericardio, piopericarditis I30.1
Piorrea (alveolar) (inflamatoria) K05.3
Piosalpingitis (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
Piosalpinx (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
Piosepticemia – *ver* Septicemia
Piosis de Corlett o Manson L00
Piotórax J86.9
 – con fístula J86.0
 – tuberculoso NCOP A16.5
Piouréter N28.8
 – tuberculoso A18.1† N29.1*
Piovario (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
Pirexia (de origen desconocido) (*ver también* Fiebre) R50.9
 – atmosférica T67.0
 – calor T67.0

Pirexia—*continuación*

- durante el trabajo de parto NCOP O75.2
- maligna debida a anestesia T88.3
- persistente R50.1
- puerperal O86.4
- recién nacido inducida por el ambiente P81.0

Piroglobulinemia NCOP E88.0

Piromanía F63.1

Piroplasmosis B60.0

Pirosis R12

Piscinas (de natación), conjuntivitis (de las) B30.1† H13.1*

Pistola, herida por – *ver* Herida

Pitiatismo F48.8

Pitiriasis B85.3

- alba L30.5
- circinada L42
- furfurácea L21.0
- Hebra, de L26
- liquenoide L41.0
- – crónica L41.1
- – y varioliforme (aguda) L41.0
- maculosa L30.5
- negra B36.1
- redonda (rotunda) L44.8
- rosada L42
- rubra pilaris L44.0
- simple L30.5
- versicolor B36.0

Pituita matinal, matutina – *ver*

Hiperemesis, gravídica

Pituitaria (glándula) – *ver también* estado patológico

– supernumeraria Q89.2

Piuria (bacteriana) N39.0

Placa(s)

- arteria, arterial – *ver* Arteriosclerosis
- calcárea – *ver* Calcificación
- epicárdicas I31.8
- eritematosas de la pinta (carate) A67.1
- Hollenhorst, de H34.2
- lengua K13.2
- pleural (sin asbestosis) J92.9
- – con asbestosis J92.0

Placenta, placentae, placentario(a)

- ablandamiento (prematureo) O43.8
- ablatio O45.9
- – que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- abruptio – *ver* Placenta, ablatio
- accreta (con hemorragia) O72.0
- – sin hemorragia O73.0
- adherente (con hemorragia postparto) O72.0
- – sin hemorragia O73.0
- anormal, anormalidad O43.1
- – anteparto O46.8
- – con hemorragia O46.8

- – que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- – intraparto O67.8
- – que afecta al feto o al recién nacido P02.2
- apoplejía – *ver* Placenta, separación
- baja (*ver también* Placenta, previa) O44.1
- bipartita O43.1
- central – *ver* Placenta, previa
- circunvalada O43.1
- deficiencia – *ver* Placenta, insuficiencia
- degeneración – *ver* Placenta, insuficiencia
- desprendimiento (parcial) (prematureo) (con hemorragia) – *ver* Placenta, ablatio
- disfunción O43.8
- doble O43.1
- enfermedad NCOP O43.9
- – que afecta al feto o al recién nacido P02.2
- espuria O43.1
- fenestrada O43.1
- fibrosis O43.8
- hematoma O43.8
- hemorragia O46.8
- – ablatio (*ver también* Placenta, ablatio) O45.9
- – placenta previa O44.1
- hiperplasia – *ver* Placenta, anormal O43.8
- implantación o inserción baja – *ver* Placenta, previa
- increta (con hemorragia) O72.0
- – sin hemorragia O73.0
- infarto O43.8
- – que afecta al feto o al recién nacido P02.2
- inserción viciosa – *ver* Placenta, previa
- insuficiencia
- – cuando afecta la atención del embarazo O36.5
- – que afecta al feto o al recién nacido P02.2
- lateral (*ver también* Placenta, previa) O44.1
- mala posición (*ver también* Placenta, previa) O44.1
- malformación O43.1
- marginal (hemorragia) (ruptura) O44.1
- – que afecta el feto o el recién nacido P02.0
- membranácea O43.1
- multilobulada O43.1
- multipartita O43.1
- necrosis O43.8
- pequeña – *ver* Placenta, insuficiencia
- percreta (con hemorragia) O72.0
- – sin hemorragia O73.0
- pólipo O90.8
- previa (central) (completa) (con hemorragia) (lateral) (marginal) (parcial) (total) O44.1
- – que afecta al feto o al recién nacido P02.0
- – sin hemorragia O44.0

Placenta, placentae, placentario(a)—
continuación

- quiste (amniótico) O43.1
- reblandecimiento (prematuro) O43.8
- retención (con hemorragia) O72.0
- – fragmentos, que complica el puerperio (hemorragia tardía) O72.2
- – – sin hemorragia O73.1
- – sin hemorragia O73.0
- separación (con hemorragia) (normalmente implantada) (parcial) (prematura) (*ver también* Placenta, ablatio) O45.9
- séxtuple O43.1
- sífilítica A52.7
- sucenturiada O43.1
- transmisión de sustancias químicas, a través de – *ver* Absorción, sustancia química a través de la placenta
- tripartita, triple O43.1
- vasos varicosos – *ver* Placenta, anormal O43.8

Placentitis

- cuando complica el embarazo O41.1
- que afecta al feto o al recién nacido P02.7

Plagiocefalia (cráneo) Q67.3

Plaquetas (sanguíneas) – *ver también* estado patológico

- bajas (*ver también* Trombocitopenia) D69.6

Plasmacitosis, plasmocitosis D72.8

Plasmocitoma (extramedular) (solitario) (M9731/3) C90.2

Plastia subsecuente a esterilización (conductos deferentes) (oviducto) Z31.0

Platibasia Q75.8

Plationiquia (congénita) Q84.6

- adquirida L60.8

Platispondilisis Q76.4

Plaut(-Vincent) – *ver* Vincent

Plegamiento de la mácula H35.3

Pleuralgia R07.3

Pleuresía (adhesiva) (aguda) (crónica) (doble) (fibrinosa) (seca) (subaguda) R09.1

- con
- – derrame J90
- – – gripal J11.1
- – – influenza J11.1
- – – – quiliforme J94.0
- – – – tuberculosa NCOP (no primaria) A16.5
- – – – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.6
- – – – – progresiva primaria A16.7
- – – – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- – influenza, flu o gripe J11.1
- tuberculosis – *ver* Pleuresía, tuberculosa
- enquistada J90
- estafilocócica J86.9
- estreptocócica J90
- exudativa (*ver también* Pleuresía, con, derrame) J90

- fibrinopurulenta, fibropurulenta (*ver también* Piotórax) J86.9
 - gripal J11.1
 - hemorrágica – *ver* Hemotórax
 - influenza J11.1
 - neumocócica J90
 - purulenta (*ver también* Piotórax) J86.9
 - séptica (*ver también* Piotórax) J86.9
 - serofibrinosa (*ver también* Pleuresía, con, derrame) J90
 - seropurulenta (*ver también* Piotórax) J86.9
 - serosa (*ver también* Pleuresía, con, derrame) J90
 - supurativa (*ver también* Piotórax) J86.9
 - traumática o postraumática (reciente) S27.6
 - tuberculosa (con derrame) (no primaria) A16.5
 - – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.6
 - – primaria (progresiva) A16.7
 - – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- Pleuritis seca** – *ver* Pleuresía
- Pleurobronconeumonía** – *ver* Bronconeumonía
- Pleurodinia R07.3**
- epidémica B33.0
- Pleuroneumonía (aguda) (bilateral) (doble) (séptica) (ver también** Neumonía) J18.8
- crónica (*ver también* Fibrosis, pulmón) J84.1
- Pleuropericarditis (ver también** Pericarditis) I31.9
- Pleuroneumonía, organismo semejante a (PPLo) como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B96.0**
- Pleurorrea (ver también** Pleuresía, con, derrame) J90
- Plica**
- amígdalas J35.8
 - polonesa, polónica B85.0
- Pliegue(s) (anómalos)**
- corazón Q24.8
 - epicánticos Q10.3
 - membrana de Descemet H18.3
- Plumbismo T56.0**
- Plummer, enfermedad de E05.2**
- Plummer-Vinson, síndrome de D50.1**
- Pluricarenal infantil, síndrome E40**
- Pobreza NCOP Z59.6**
- extrema Z59.5
- Podagra M10.9**
- Podocéfalo Q01.9**
- Poiquilocitosis R71**
- Poiquilodermatomiositis M33.1**
- Poiquilodermia (de) L81.6**
- atrófica vascular L94.5
 - Civatte L57.3
 - congénita Q82.8
- Poland, síndrome de Q79.8**

Polaquiuria R35

– psicógena F45.3

Poliadenitis (*ver también* Adenitis) I88.9

– maligna A20.0

Poliagia R52.9

Poliangiítis M30.0

– síndrome superpuesto M30.8

Poliarteritis nudosa M30.0

– afecciones relacionadas NCOP M30.8

– con

– – compromiso pulmonar (Churg-Strauss) M30.1

– – demencia M30.0† F02.8*

– juvenil M30.2

Poliartralgia M25.5

– psicógena F45.4

Poliartritis, poliartropatía (*ver también* Artritis) M13.0

– debida a o asociada con otra afección especificada – *ver* Artritis

– epidémica (australiana) (con exantema) B33.1

– infecciosa – *ver* Artritis, infecciosa

– inflamatoria M06.4

– juvenil (crónica) (seronegativa) M08.3

– migratoria – *ver* Fiebre, reumática

– reumática aguda – *ver* Fiebre, reumática

Poliartrosis M15.9

– especificada NCOP M15.8

– postraumática M15.3

– primaria M15.0

Policitemia (primaria) (rubra) (vera)

(verdadera) (M9950/1) D45

– adquirida D75.1

– benigna (familiar) D75.0

– debida a

– – altitud D75.1

– – bajo volumen plasmático D75.1

– – eritropoyetina D75.1

– – estrés D75.1

– emocional D75.1

– familiar (benigna) D75.0

– hipertónica D75.1

– hipoxémica D75.1

– nefrógica D75.1

– neonatal P61.1

– relativa D75.1

– secundaria D75.1

– tensión, estrés D75.1

Policondritis (atrófica) (crónica) M94.8

– recidivante, recurrente M94.1

Policoria Q13.2

Polidactilia, polidactilismo Q69.9

Polidipsia R63.1

Polidistrofia pseudo-Hurler E77.0

Poliembrioma (M9072/3) – *ver* Tumor, maligno

Poliesplenía Q89.0

– con isomerismo apéndices auriculares Q20.6

Polifagia R63.2

Poliglandular

– deficiencia E31.0

– discrasia E31.9

– disfunción E31.9

Polihidramnios O40

– que afecta al feto o al recién nacido P01.3

Polimastia Q83.1

Polimenorrea N92.0

Polimialgia M35.3

– arterítica de células gigantes M31.5

– reumática M35.3

– – con arteritis de células gigantes M31.5

Polimiositis (aguda) (crónica)

(hemorrágica) M33.2

– con afección

– – piel M33.9

– – pulmonar M33.2† J99.1*

– osificante (generalizada) (progresiva) M61.1

Polineuritis, polineurítico(a) (*ver también*

Polineuropatía) G62.9

– aguda (post)infecciosa G61.0

– craneal G52.7

– debida a falta de vitaminas NCOP E56.9† G63.4*

– diabética (*ver también* E10–E14, cuarto

carácter .4) E14.4† G63.2*

– diftérica A36.8† G63.0*

– endémica E51.1† G63.4*

– eritredema T56.1

– especificada NCOP G62.8

– febril aguda G61.0

– infecciosa o postinfecciosa (aguda) G61.0

– nutricional E63.9† G63.4*

Polineuropatía (periférica) G62.9

– alcohólica G62.1

– arsenical G62.2

– debida a

– – agente tóxico NCOP G62.2

– – alcohol G62.1

– – arsénico G62.2

– – compuestos organofosforados G62.2

– – droga o medicamento G62.0

– – – sobredosis o sustancia errónea

administrada o tomada T50.9

– – – – droga especificada – *ver* Tabla de

medicamentos y productos químicos

– – falta de vitamina B12 E53.8† G63.4*

– – – con anemia (perniciosa) D51.0†

G63.4*

– – – – debida a deficiencia dietética D51.3†

G63.4*

– – plomo G62.2

– – suero (antitetánico) G61.1

– – triortocresilfosfato G62.2

– en

– – amiloidosis, familiar (portuguesa) E85.1†

G63.3*

– – artritis reumatoidea M05.3† G63.6*

Polineuropatía—continuación

- en—*continuación*
- - avitaminosis NCOP E56.9† G63.4*
- - beriberi E51.1† G63.4*
- - deficiencia de vitamina B E53.9† G63.4*
- - diabetes (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .4) E14.4† G63.2*
- - difteria A36.8† G63.0*
- - enfermedad
- - - endocrina NCOP E34.9† G63.3*
- - - infecciosa NCOP B99† G63.0*
- - - Lyme, de A69.2† G63.0*
- - - metabólica NCOP E88.9† G63.3*
- - - neoplásica NCOP (*ver también* Tumor) D48.9† G63.1*
- - - parasitaria NCOP B89† G63.0*
- - - vascular del colágeno NCOP M35.9† G63.5*
- - fiebre urliana B26.8† G63.0*
- - herpes zóster B02.2† G63.0*
- - hipoglicemia, hipoglucemia E16.2† G63.3*
- - lepra A30.–† G63.0*
- - lupus eritematoso diseminado M32.1† G63.5*
- - mononucleosis infecciosa B27.–† G63.0*
- - parotiditis, paperas B26.8† G63.0*
- - pelagra E52† G63.4*
- - poliarteritis nudosa M30.0† G63.5*
- - porfiria E80.2† G63.3*
- - sarcoidosis D86.8† G63.8*
- - sífilis (tardía) A52.1† G63.0*
- - - congénita A50.4† G63.0*
- - trastorno del tejido conjuntivo M35.9† G63.5*
- - tuberculosis A17.8† G63.0*
- - tumor maligno NCOP (M8000/3) (*ver también* Tumor, maligno) C80† G63.1*
- - uremia N18.8† G63.8*
- - especificada NCOP G62.8
- - hereditaria G60.9
- - tipo especificado NCOP G60.8
- - idiopática progresiva G60.3
- - inducida por
- - - droga G62.0
- - - radiación G62.8
- - - inflamatoria G61.9
- - - tipo especificado NCOP G61.8
- - nutricional NCOP E63.9† G63.4*
- - postherpética (zóster) B02.2† G63.0*
- - progresiva idiopática G60.3
- - sensorial (hereditaria) (idiopática) G60.8
- - zóster B02.2† G63.0*
- Poliosis** J30.1
- Polioencefalitis (aguda) (bulbar)** A80.9
- gripal (virus de la influenza no identificado) J11.8† G05.1*
- - virus de la influenza identificado J10.8† G05.1*
- inferior G12.2

- influenza - *ver* Polioencefalitis, gripal
 - superior hemorrágica (aguda) (de Wernicke) E51.2† G32.8*
 - Wernicke, de E51.2† G32.8*
 - Polioencefalomielitis (aguda) (anterior)** A80.9
 - con beriberi E51.2† G32.8*
 - Poliomeningoencefalitis - *ver*** Meningoencefalitis
 - Poliomielitis (aguda) (anterior) (epidémica)** A80.9
 - abortiva A80.4
 - ascendente (progresiva) (*ver también* Poliomielitis, parálitica) A80.3
 - bulbar (parálitica) (*ver también* Poliomielitis, parálitica) A80.3
 - con parálisis (bulbar) (*ver también* Poliomielitis, parálitica) A80.3
 - congénita P35.8
 - espinal aguda A80.9
 - no epidémica A80.9
 - no parálitica A80.4
 - parálitica NCOP A80.3
 - - asociada a vacuna A80.0
 - - debida a virus salvaje
 - - - autóctono A80.2
 - - - importado A80.1
 - Poliopía** H53.3
 - Poliórquidismo** Q55.2
 - Poliórrrinitis - *ver*** Poliserositis
 - Poliosis (cejas) (pestañas) (*ver también*** Canicie) L67.1
 - circunscrita adquirida L67.1
 - Poliotía** Q17.0
 - Poliploidía (autosomas) (cromosomas)** Q92.7
 - Pólipo**
-
- Nota - Los pólipos de órganos o sitios no mencionados en la lista que sigue deberán codificarse en la categoría residual para enfermedades del órgano o sitio en cuestión.*
-
- adenoide (tejido) J33.0
 - adenomatoso (M8210/0) - *ver también* Tumor, benigno
 - - con
 - - - adenocarcinoma (M8210/3) - *ver* Tumor, maligno
 - - - - in situ (M8210/2) - *ver* Tumor, in situ
 - - - - carcinoma (M8210/3) - *ver* Tumor, maligno
 - - - - in situ (M8210/2) - *ver* Tumor, in situ
 - - múltiple (M8221/0) - *ver* Tumor, benigno
 - - - con
 - - - - adenocarcinoma (M8221/3) - *ver* Tumor, maligno

Pólipo—*continuación*

- adenomatoso—*continuación*
- – múltiple—*continuación*
- – – con—*continuación*
- – – – adenocarcinoma—*continuación*
- – – – – in situ (M8221/2) – *ver* Tumor, in situ
- amigdalino J35.8
- ano, anal (canal, conducto) K62.0
- antro de Highmore J33.8
- coanas J33.0
- colon K63.5
- – adenomatoso (M8210/0 – *ver* Pólipo, adenomatoso)
- con carcinoma (M8210/3) – *ver* Tumor, maligno
- – in situ (M8210/2) – *ver* Tumor, in situ
- cornetes, membranas mucosas J33.8
- cuello uterino N84.1
- – en el embarazo o el nacimiento O34.4
- – – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- – mucoso N84.1
- cuerda vocal (mucoso) J38.1
- cuerpo del útero N84.0
- dental K04.0
- duodeno K31.7
- encía K06.8
- endometrio (*ver también* Pólipo, útero) N84.0
- esfenoidal (seno) J33.8
- estómago K31.7
- – adenomatoso (M8210/0 – *ver* Pólipo adenomatoso)
- etmoidal (seno) J33.8
- faringe J39.2
- frontal (seno) J33.8
- labios mayores o menores (vulva) N84.3
- laringe (mucoso) J38.1
- maligno (M8000/3) – *ver* Tumor, maligno
- maxilar (seno) J33.8
- mucoso
- – cuello uterino N84.1
- – cuerda vocal J38.1
- – laringe J38.1
- – nariz J33.9
- – útero N84.0
- nariz (mucoso) J33.9
- – cavidad J33.0
- – tabique J33.0
- nasofaríngeo J33.0
- oído (medio) H74.4
- oviducto N84.8
- paranasal J33.8
- placenta O90.8
- pudiendo N84.8
- pulpa (dental) K04.0

- recto (no adenomatoso) K62.1
- – adenomatoso – *ver* Pólipo, adenomatoso
- rinofaríngeo J33.0
- seno paranasal (esfenoidal) (etmoidal) (frontal) (maxilar) J33.8
- tabique nasal J33.0
- tejido adenoide J33.0
- tracto genital femenino N84.9
- – especificado NCOP N84.8
- trompa de Falopio N84.8
- umbilical del recién nacido P83.6
- uréter N28.8
- uretra N36.2
- útero (cuerpo) (mucoso) N84.0
- – cuello N84.1
- – en el embarazo o el parto O34.1
- – – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- vagina N84.2
- vejiga (M8120/1) D41.4
- vulva N84.3
- Poliposis** – *ver también* Pólipo
- adenomatosa múltiple (M8221/0) (*ver también* Tumor, benigno) D36.9
- colon (adenomatosa) (M8220/0) D12.6
- – adenocarcinoma (M8220/3) C18.9
- – carcinoma (M8220/3) C18.9
- familiar (M8220/0) D12.6
- intestinal (adenomatosa) (M8220/0) D12.6
- – linfomatosa maligna (M9677/3) C83.8
- linfomatosa maligna (M9677/3) C83.8
- Poliquístico(a) (enfermedad)**
- degeneración del riñón (tipo) Q61.3
- – autosómico dominante (tipo adulto) Q61.2
- – autosómico recesivo (tipo infantil) Q61.1
- hígado Q44.6
- ovario(s) E28.2
- pulmón J98.4
- – congénito Q33.0
- riñón (tipo) Q61.3
- – autosómico dominante (tipo adulto) Q61.2
- – autosómico recesivo (tipo infantil) Q61.1
- Polirradiculitis** (*ver también* Polineuropatía) G62.9
- Polirradiculoneuropatía (aguda) (postinfecciosa)** G61.0
- Poliserositis**
- familiar periódica E85.0
- tuberculosa A19.9
- aguda A19.1
- – crónica A19.8
- Polisindactilia** Q70.4
- Politriquia** (*ver también* Hipertricosis) L68.3
- Politraumatismo** – *ver* Traumatismo, múltiples sitios

Poliunguia Q84.6
Poliuria (nocturna) R35
– psicógena F45.3
Pompe, enfermedad de (almacenamiento del glucógeno) E74.0
Porcenetis, enfermedad de A18.0† M01.1*
Ponfólix L30.1
Ponos B55.0
Ponzoña – *ver* Envenenamiento
Poradenitis nostras, inguinal o venérea A55
Porencefalia (congénita) (del desarrollo) Q04.6
– adquirida G93.0
– no del desarrollo G93.0
– postraumática F07.2
Porfiria (sudafricana) (sueca) E80.2
– adquirida E80.2
– aguda intermitente (hepática) E80.2
– cutánea tardía (hereditaria) (sintomática) E80.1
– debida a drogas
– – sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T50.9
– – – droga especificada – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
– – sustancia correcta, administrada apropiadamente E80.2
– eritropoyética (congénita) (hereditaria) E80.0
– secundaria E80.2
– tipo hepatocutáneo E80.1
– tóxica NCOP E80.2
– variegata E80.2
Porfirinuria, porfiruria – *ver* Porfiria
Porocefaliasis B88.8
Poroma ecrico (M8402/0) – *ver* Tumor, benigno, piel
Poroqueratosis Q82.8
Portador (presunto) de
– amebiasis Z22.1
– antígeno australiano de la hepatitis Z22.5
– cólera Z22.1
– difteria Z22.2
– enfermedad (debida a)
– – bacteriana NCOP Z22.3
– – infecciosa Z22.9
– – – especificada NCOP Z22.8
– – venérea NCOP Z22.4
– – virus humano T-Linfotrópico tipo 1 (VHTL-1) Z22.6
– estafilococos Z22.3
– estreptococos Z22.3
– fiebre tifoidea Z22.0
– gonorrea Z22.4
– Hb(C)(S)Ag Z22.5
– hepatitis
– – antígeno australiano (AAH) Z22.5
– – B, antígeno de superficie (HbSAg) Z22.5

– – – con (super)infección por el agente delta B17.0
– – vírica Z22.5
– meningococos Z22.3
– patógenos gastrointestinales NCOP Z22.1
– sífilis Z22.4
– VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) asintomático Z21
Posada-Wernicke, enfermedad de B38.7
Posición
– anómala – *ver* Mala, posición
– anormal del feto – *ver* Presentación fetal
– defectuosa de los dientes K07.3
Positivo(a)
– cultivo (inespecífico)
– – esputo R84.5
– – garganta R84.5
– – herida R89.5
– – nasal R84.5
– serología para sífilis A53.0
– – con signos o síntomas – codifique como Sífilis, por sitio y estadio
– – falso R76.2
– VDRL (sífilis) A53.0
– VIH (virus de la inmunodeficiencia humana), asintomático R75
Postcardiotomía, síndrome I97.0
Postcirugía NCOP (*ver también* Estado) Z98.8
Postcolecistectomía, síndrome K91.5
Postcomisurotomía, síndrome I97.0
Postconcusional, síndrome F07.2
Postcontusional, síndrome F07.2
Postencefálico, síndrome F07.1
Postérmino (embarazo) (madre) O48
– recién nacido P08.2
Postesquizofrénica, depresión F20.4
Postgastrectomía, síndrome de vaciamiento rápido del estómago K91.1
Postherpética, neuralgia (zóster) (trigémino) B02.2† G53.0*
Postinmunización, complicación o reacción
– *ver* Complicaciones, vacunación
Postitis N48.1
Postlaminectomía, síndrome M96.1
Postleucotomía, síndrome F07.0
Postmadurez, postmaturidad (feto o recién nacido) P08.2
– que afecta la atención del embarazo O48
Postmastectomía (síndrome), linfedema en I97.2
Postmastoidectomía, trastornos NCOP H95.1
Postmenopausia
– endometrio (atrófico) N95.8
– – supurativo (*ver también* Endometritis) N71.9
– osteoporosis M81.0
– – con fractura patológica M80.0
Postoperatorio, estado NCOP Z98.8
Postparto – *ver* estado patológico

Postpoliomielítica, osteopatía M89.6

Postración R53

- debida al calor T67.5
- - por depleción de
- - - agua T67.3
- - - sal (y agua) T67.4
- nerviosa F48.0
- senil R54

Postsarampionosa, complicación NCOP
(*ver también* estado patológico) B05.8

Postura anormal R29.3

Posturas histéricas F44.2

Postvacunación, complicación o reacción -
ver Complicación, vacunación

Postvalvulotomía, síndrome I97.0

Potencial visual evocado (PVE) anormal
R94.1

Pott

- curvatura (espinal) A18.0† M49.0*
- enfermedad o paraplejía de A18.0† M49.0*
- tumor, edema (*ver también* Osteomielitis) M86.9

Potter

- asma J62.8
- facies Q60.6
- pulmón J62.8
- síndrome (con agenesia renal) Q60.6

Prader-Willi, síndrome de Q87.1

Prebetalipoproteinemia (familiar) E78.1

Precipitación del trabajo de parto O62.3
- que afecta al feto o al recién nacido P03.5

Precocidad, precoz

- menstruación E30.1
- pubertad E30.1
- - central E22.8
- sexual (femenina) (masculina)
(constitucional) (criptógena) (idiopática)
NCOP E30.1
- - con hiperplasia suprarrenal E25.9
- - - congénita E25.0
- telarquia E30.8

Precordial, dolor R07.2

- psicógeno F45.4

Prediabetes, prediabético(a) R73.0

- cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O99.8

Predominio de

- actos compulsivos (rituales obsesivos)
F42.1
- pensamientos o ruminaciones obsesivas
F42.0

Preeclampsia O14.9

- con hipertensión preexistente O11
- grave O14.1
- leve O13
- moderada O14.0
- que afecta al feto o al recién nacido P00.0
- superpuesta O11

Preexcitación de la conducción aurículo-ventricular I45.6

Preiser, enfermedad de M87.2

Preleucemia (síndrome) (M9989/1) D46.9

Preluxación congénita de la cadera Q65.6

Prematuridad NCOP (menos de 37 semanas completas) P07.3

- extrema (menos de 28 semanas completas) P07.2

Prematuro(a) - ver también estado patológico

- adrenaquia E27.0
- contracción I49.4
- - auricular I49.1
- - auriculoventricular I49.2
- - ventricular I49.3
- desprendimiento de la placenta - *ver* Desprendimiento, placenta
- eyacuación F52.4
- latidos I49.4
- - auriculares I49.1
- - menopausia E28.3
- nacimiento P07.3
- parto O60
- pubertad E30.1
- pulmones P28.0
- recién nacido NCOP P07.3
- - extremo (menos de 28 semanas completas) P07.2
- - liviano para la edad P05.0
- ruptura de las membranas (*ver también* Ruptura, membranas, prematura) O42.9
- - que afecta al feto o al recién nacido P01.1
- senilidad E34.8
- sístole ventricular I49.3
- telarquia E30.8

Premolares molariformes K00.2

Premolarización de los caninos K00.2

Prenatal, atención - ver Atención materna

Preocupación (*ver también* por razón o motivo) R45.2

- indebida por sucesos que causan tensión R46.6

Preponderancia ventricular, derecha o

izquierda - ver Enfermedad, corazón

Prepucio redundante N47

Presbiacusia H91.1

Presbicardia R54

Presbicia H52.4

Presbiofrenia F03

Presbiopía H52.4

Prescripción (inicial) de anticonceptivo (dispositivo) (píldora) Z30.0

- repetición Z30.4

Presencia (de)

- angioplastia coronaria (arteria) Z95.5
- anteojos Z97.3
- audífono externo Z97.4
- derivación aortocoronaria Z95.1
- dispositivo Z96.9
- - anticonceptivo (intrauterino) Z97.5
- - drenaje de líquido cefalorraquídeo Z98.2

Presencia (de)—*continuación*

- dispositivo—*continuación*
- – especificado NCOP Z97.8
- – protésico dental (completo) (parcial) Z97.2
- implante
- – auditivo Z96.2
- – endocrino Z96.4
- – funcional Z96.9
- – – especificado NCOP Z96.8
- – hueso NCOP Z96.7

implante—*continuación*

- – ortopédico articular Z96.6
- – ótico Z96.2
- – raíz (de)
- – – diente Z96.5
- – – mandíbula Z96.5
- – tendón NCOP Z96.7
- – urogenital Z96.0
- injerto
- – cardiovascular Z95.9
- – – especificado NCOP Z95.8
- – coronaria (arteria) Z95.5
- laringe artificial Z96.3
- lentes
- – de contacto Z97.3
- – intraoculares Z96.1
- marcapaso cardíaco Z95.0
- miembro artificial (completo) (parcial) Z97.1
- ojo artificial Z97.0
- prótesis
- – cardiovascular NCOP Z95.8
- – coronaria (arteria) Z95.5
- – intravascular NCOP Z95.8
- válvula cardíaca
- – protésica Z95.2
- – reemplazo especificado NCOP Z95.4
- – xenógena Z95.3

Preseñil – *ver también* estado patológico

- demencia F03
- envejecimiento E34.8

Presentación fetal

- anormal O32.9
- – antes del trabajo, que afecta al feto o al recién nacido P01.7
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.9
- – – que afecta al feto o al recién nacido (cualquiera, excepto de nalgas) P03.1
- – – – de nalgas P03.0
- – – – especificado NCOP O64.8
- – en embarazo múltiple (dos o más) O32.5
- – especificada NCOP O32.8
- brazo (madre) O32.2
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.4
- cabeza alta (madre) O32.3

- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.3
- cara (madre) O32.3
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.2
- – mirando al pubis O32.3
- – – cuando obstruye el trabajo de parto O64.0
- compuesta O32.6
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.5
- cordón O69.0
- frente (madre) O32.3
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.3
- hombro (madre) O32.2
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.4
- inestable O32.0
- mano (madre) O32.2
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.4
- mentón (madre) O32.3
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.2
- nalgas (madre) O32.1
- – antes del trabajo de parto y que afecta al feto o al recién nacido P01.7
- – con éxito en la versión antes del trabajo de parto y que afecta al feto o al recién nacido P01.7
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.1
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.0
- oblicua (madre) O32.2
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.4
- occipitoposterior persistente que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- pélvica – *ver* Presentación, nalgas
- pie o pierna NCOP (madre) O32.1
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.1
- podálica – *ver* Presentación fetal, pie
- transversa (madre) O32.2
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.8

Presión

- arterial alta – *ver* Hipertensión
- atmosférica baja, efectos de T70.2
- aumentada
- – intracraneal (benigna) G93.2
- – – traumatismo al nacer P11.0
- – intraocular H40.0
- – lectura incidental, sin diagnóstico de hipertensión R03.0
- cerebro, cerebral – *ver* Presión, encéfalo
- cono tentorial G93.5
- cordón umbilical – *ver* Compresión, cordón umbilical

Presión—continuación

- encéfalo G93.5
- – traumatismo al nacer NCOP P11.1
- feto o recién nacido, al nacer NCOP P15.9
- hipostólica (*ver también* Hipotensión) I95.9
- – lectura incidental, sin diagnóstico de hipotensión R03.1
- mediastino J98.5
- médula espinal G95.2
- plexo
- – braquial G54.0
- – lumbosacro G54.1
- sanguínea
- – disminuida (*ver también* Hipotensión) I95.9
- – – debida a choque consecutivo a traumatismo T79.4
- – – lectura incidental (aislada) (no específica) sin diagnóstico de hipotensión R03.1
- – elevada (*ver también* Hipertensión) I10
- – – lectura incidental (aislada) (no específica) sin diagnóstico de hipertensión R03.0
- úlcera por (crónica) L89
- venosa aumentada I87.8

Prespondilolistesis congénita Q76.2

Pretérmino, recién nacido NCOP P07.3

Priapismo N48.3

Primeriza – ver Primigrávida

Primigrávida, primípara

- añosa, cuando afecta la atención del embarazo, del trabajo de parto y del parto (supervisión solamente) Z35.5
- muy joven, cuando afecta la atención del embarazo, el trabajo de parto y el parto (supervisión solamente) Z35.6

Primula, dermatitis debida a L25.5

Primus varus (bilateral) – ver Talipes, varus

Pringle, enfermedad o síndrome de Q85.1

Privación (de) (efectos) T73.9

- agua T73.1
- alimentos T73.0
- cultural Z60.3
- droga, síndrome de (abstinencia) (drogas) – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .3
- emocional Z65.8
- – que afecta al lactante o al niño T74.3
- especificada NCOP T73.8
- proteínas – *ver* Desnutrición
- social Z60.4
- – que afecta al lactante o al niño T74.3
- vitaminas (*ver también* Deficiencia, vitamina) E56.9

Problema (de) (relacionado con)

- acentuación de rasgos de la personalidad Z73.1

- aceptación de intervenciones, con conocimiento de su riesgo y peligro
- – físicas, nutricionales y químicas Z64.2
- – psicológicas y de conducta Z64.3
- acreedores Z59.8
- adaptación cultural Z60.3
- ajuste a las transiciones del ciclo vital Z60.0
- alcoholismo en la familia Z63.7
- alfabetización – *ver* Problema, educación
- alimentación R63.3
- – hábitos o dieta inapropiados Z72.4
- – origen no orgánico F50.8
- – recién nacido P92.9
- – – especificado NCOP P92.8
- – – hiperalimentación P92.4
- – – hipoalimentación P92.3
- – – lactancia materna P92.5
- – – lentitud en la ingestión P92.2
- – – regurgitación y ruminación P92.1
- – – vómitos P92.0
- ambiente
- – físico (*ver también* Exposición) Z58.9
- – – especificado NCOP Z58.8
- – social Z60.9
- – – especificado NCOP Z60.8
- – amenaza de pérdida del empleo Z56.2
- analfabetismo Z55.0
- anciano en la familia NCOP Z63.8
- aprendizaje (del desarrollo) F81.9
- atención (a)
- – durante vacaciones de la familia Z75.5
- – enfermo o inválido en la familia u hogar Z63.6
- – médica en la familia Z63.6
- audición H91.9
- bajo nivel de instrucción Z55.0
- cambio de empleo Z56.1
- caseros NCOP Z59.2
- circunstancias
- – económicas – *ver* Problema, económico
- – psicosociales Z65.9
- – – especificado NCOP Z65.8
- comportamiento (adulto) F69
- comunicación (desarrollo) F80.9
- condiciones de trabajo Z56.5
- conflicto del rol social NCOP Z73.5
- conflictos – *ver* Problema, desavenencias
- consejero Z64.4
- conyugal – *ver* Problema, matrimonial
- crianza (del niño) Z62.9
- – abandono emocional Z62.4
- – anomalías en la calidad Z62.6
- – en institución Z62.2
- – especificado NCOP Z62.8
- – hostilidad y reprobación Z62.3
- – negligencia Z62.5
- – presiones inapropiadas de los padres Z62.6

Problema—continuación

- crianza—*continuación*
- - situación familiar atípica Z60.1
- - sobreprotección de los padres Z62.1
- - supervisión o control inadecuados Z62.0
- culpabilidad en procedimientos legales Z65.0
- - con encarcelamiento Z65.1
- deficiencia - *ver* Deficiencia
- deglución R13
- dependencia del prestador de servicios Z74.9
- - especificado NCOP Z74.8
- - movilidad reducida Z74.0
- - necesidad de
- dependencia del prestador de servicios—*continuación*
- - necesidad de—*continuación*
- - - asistencia domiciliaria de persona ajena al hogar Z74.2
- - - ayuda para el cuidado personal Z74.1
- - - supervisión continua Z74.3
- desacuerdos - *ver* Problema, desavenencias
- desavenencias o discordias (con)
- - consejeros Z64.4
- - familiar Z63.9
- - - especificado NCOP Z63.8
- - jefe o compañeros de trabajo Z56.4
- - maestro(s) y compañeros Z55.4
- - responsable con libertad condicional Z64.4
- - trabajador social Z64.4
- desempleo Z56.0
- dificultades con el modo de vida Z73.9
- - especificado NCOP Z73.8
- digestivo K92.9
- discapacidad que limita actividades Z73.6
- discriminación percibida (étnica) (racial) (religiosa) Z60.5
- divorcio Z63.5
- económico Z59.9
- - bajos ingresos Z59.6
- - especificado NCOP Z59.8
- - educación, educacional Z55.9
- - especificado NCOP Z55.8
- - inadaptación Z55.4
- - no disponible o inaccesible Z55.1
- elección de la carrera Z56.7
- embarazo no deseado Z64.0
- empleo Z56.7
- - amenaza de pérdida Z56.2
- - cambio (de) Z56.1
- - desavenencias Z56.4
- - encarcelamiento Z65.1
- - enfermedad consuntiva Z73.0
- - estilo de vida Z72.9
- - conducta sexual de alto riesgo Z72.5
- - dieta y hábitos alimentarios inapropiados Z72.4
- - especificado NCOP Z72.8
- - falta de ejercicio físico Z72.3
- - juego y apuestas Z72.6
- - uso de
- - - alcohol Z72.1
- - - - dependencia F10.2
- - - - drogas Z72.2
- - - - dependencia - *ver* Categorías F11-F16, F19, cuarto carácter .2
- - - tabaco Z72.0
- - - - dependencia F17.2
- - - - estrés NCOP Z73.3
- exclusión social (por apariencia, enfermedad o comportamiento) Z60.4
- experiencias negativas en la infancia Z61.9
- - abuso (del niño)
- - - físico Z61.6
- - - sexual (por persona)
- - - - ajena al hogar Z61.5
- - - - del hogar Z61.4
- - alejamiento del hogar Z61.1
- - alteración del patrón de la relación familiar Z61.2
- - atemorizante (amenaza) (desastre) (lesión) (secuestro) Z61.7
- - especificadas NCOP Z61.8
- - eventos que llevaron a la pérdida de la autoestima Z61.3
- - pérdida de relación afectiva Z61.0
- - exposición a desastre, guerra u otras hostilidades Z65.5
- - en la infancia Z61.7
- - falla en los exámenes (escolares) Z55.2
- - falta de
- - - alimentos adecuados Z59.4
- - - descanso Z73.2
- - - ejercicio físico Z72.3
- - - relajación Z73.2
- - - vivienda Z59.0
- - familiar Z63.9
- - - especificado NCOP Z63.8
- - función sexual (no orgánico) F52.9
- - genital NCOP
- - - femenino N94.9
- - - masculino N50.9
- - gusto R43.8
- - habilidades sociales inadecuadas NCOP Z73.4
- - hechos
- - - estresantes que afectan a la familia y al hogar Z63.7
- - - negativos en la niñez - *ver* Problema, experiencias negativas
- - horario estresante de trabajo Z56.3
- - inexistente (temor infundado) Z71.1
- - ingestión de alimentos - *ver* Problema, alimentación
- - ingresos bajos Z59.6
- - inquilinos Z59.2
- - jubilación (adaptación a) Z60.0

Problema—continuación

- legal NCOP Z65.3
- lenguaje (desarrollo) F80.9
- limitación de actividades debida a discapacidad Z73.6
- masticación K08.8
- matrimonial, marital Z63.0
 - - que involucra
 - - - divorcio o separación Z63.5
 - - - orientación o identidad sexual F66.2
- mental F48.9
- miembro de la familia Z63.9
 - - ausente Z63.3
 - - dependiente, que necesita cuidados en el hogar Z63.6
 - - desaparecido Z63.4
 - - especificado NCOP Z63.8
 - - muerto (presuntamente) Z63.4
 - - migración Z60.3
 - - movilidad reducida Z74.0
 - - multiparidad Z64.1
 - - nacimiento de hermano, que afecta al niño Z61.2
 - - neurológico NCOP R29.8
 - - niño
 - - - abuso
 - - - - físico Z61.6
 - - - - sexual (por persona)
 - - - - - ajena al hogar Z61.5
 - - - - - del hogar Z61.4
 - - - - adoptado Z63.8
 - - - - crianza - *ver* Problema, crianza
 - - - - custodia o procedimiento de amparo Z65.3
 - - - ocupacional Z56.7
 - - - oído H93.9
 - - - ojo, ocular H57.9
 - - - olfato R43.8
 - - - padres ancianos Z63.1
 - - - paternofilial Z61.9
 - - - persecución percibida (étnica) (racial) (religiosa) Z60.5
 - - - persona (que)
 - - - - anciana NCOP Z63.8
 - - - - en período de espera para investigación y tratamiento Z75.2
 - - - - espera admisión en otra institución apropiada Z75.1
 - - - - reside en una institución Z59.3
 - - - - niño (crianza) Z62.2
 - - - - vive sola Z60.2
 - - - personalidad F61
 - - - - acentuación de rasgos Z73.1
 - - - pobreza extrema Z59.5
 - - - presencia de enfermo o inválido en la familia u hogar Z63.7
 - - - prisión Z65.1
 - - - liberación de la Z65.2
 - - - producción de la voz R47.8
 - - propietario de la vivienda Z59.2
 - - psicosocial Z65.9
 - - - especificado NCOP Z65.8
 - - psiquiátrico F99
 - - que influye sobre el estado de salud NCOP Z91.8
 - - rechazo social (por apariencia, enfermedad o comportamiento) Z60.4
 - - relación (con) (entre)
 - - - esposos o pareja Z63.0
 - - - padres y familiares políticos Z63.1
 - - - relaciones de la infancia F93.8
 - - - rendimiento escolar bajo Z55.3
 - - - rol social, conflicto del, NCOP Z73.5
 - - - ruptura familiar por separación o divorcio Z63.5
 - - - salud en la familia Z63.7
 - - - seguridad social (insuficiente para el bienestar) Z59.7
 - - - separación (conyugal) Z63.5
 - - - servicios médicos y de salud Z75.9
 - - - atención durante vacaciones de la familia Z75.5
 - - - - especificado NCOP Z75.8
 - - - - no disponibles o inaccesibles Z75.3
 - - - - asistencia especificada NCOP Z75.4
 - - - - médico en el domicilio Z75.0
 - - situación familiar atípica Z60.1
 - - solicitud de intervenciones, con riesgo y peligro conocidos
 - - - físicas, nutricionales y químicas Z64.2
 - - - psicológicas y de conducta Z64.3
 - - sostenimiento insuficiente para el bienestar Z59.7
 - - sueros Z63.1
 - - tensión física o mental en el trabajo Z56.6
 - - trabajo incompatible Z56.5
 - - urinario N39.9
 - - uso de sustancias psicoactivas - *ver* Problema, estilo de vida, uso
 - - vecinos Z59.2
 - - víctima de crimen, terrorismo o tortura Z65.4
 - - - en la infancia Z61.7
 - - vista (visión) H53.9
 - - vivienda Z59.9
 - - - aislada Z59.8
 - - - especificado NCOP Z59.8
 - - - falta de Z59.0
 - - - inadecuada Z59.1
 - - - voz R47.8

Procedimiento (quirúrgico)

- electivo (*ver también* Cirugía, electiva) Z41.9
 - - perforación de la oreja Z41.3
 - - materno (no relacionado con el embarazo actual), que afecta al feto o al recién nacido P00.6
 - - no quirúrgico NCOP P00.7

Procedimiento—continuación

- no realizado Z53.9
- – por
- – – contraindicación Z53.0
- – – decisión del paciente Z53.2
- – – – por creencia o presión de grupo Z53.1
- – – – razón
- – – – – administrativa Z53.8
- – – – – especificada NCOP Z53.8
- para propósitos que no sean mejorar el estado de salud Z41.9
- – especificado NCOP (no quirúrgico) Z41.8

Procidencia (útero) (*ver también* Prolapso, útero) N81.3

Proctalgia K62.8

- espasmódica K59.4
- – psicógena F45.4
- fugaz K59.4

Proctitis K62.8

- amebiana, amibiana A06.0
- clamídica A56.3
- gonocócica A54.6
- herpética A60.1† K93.8*
- por radiación K62.7
- tuberculosa A18.3† K93.0*
- ulcerativa (crónica) K51.2

Proctocele

- femenino N81.6
- masculino K62.3

Proctocolitis mucosa K51.5

Proctoptosis K62.3

Proctorragia K62.5

Proctosigmoiditis K63.8

- ulcerativa (crónica) K51.3

Proctospasmo K59.4

- psicógeno F45.3

Producto de

- concepción anormal O02.9
- – especificado NCOP O02.8
- parto Z37.9
- – doble Z37.9
- – – ambos nacidos
- – – – muertos Z37.4
- – – – vivos Z37.2
- – – – uno nacido vivo, el otro nacido muerto Z37.3
- – múltiple Z37.9
- – – algunos nacidos vivos Z37.6
- – – todos nacidos
- – – – muertos Z37.7
- – – – vivos Z37.5
- – – – único (nacido) Z37.9
- – – – muerto Z37.1
- – – – vivo Z37.0

Profichet, enfermedad o síndrome de M79.8

Profiláctico(a)

- administración de
- – antibióticos Z29.2
- – inmunoglobulina Z29.1
- cirugía Z40.9
- – especificada NCOP Z40.8
- – por factores de riesgo relacionado con tumores malignos Z40.0
- esterilización Z30.2
- inmunoterapia Z29.1
- medida Z29.9
- – especificada NCOP Z29.8
- quimioterapia NCOP Z29.2
- remoción de órgano (por tumor) Z40.0
- vacunación – *ver* Vacunación

Progeria E34.8

Prognatismo (mandibular) (maxilar) K07.1

Progonoma (melanótico) (M9363/0) – *ver* Tumor, benigno

Prolactinoma (M8271/0)

- sitio
- – especificado – *ver* Tumor, benigno
- – no especificado D35.2

Prolapso

- anal (conducto) (esfínter) K62.2
- bazo D73.8
- brazo o mano O32.2
- – cuando obstruye el trabajo de parto O64.4
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- cecostomía K91.4
- ciego K63.4
- ciliar (cuerpo) (traumático) S05.2
- colon (pedunculado) K63.4
- colostomía K91.4
- cordón umbilical
- – cuando complica el parto O69.0
- – que afecta al feto o al recién nacido P02.4
- cuello uterino (muñón) (hipertrofiado) N81.2
- – borde anterior, cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- – congénito Q51.8
- cuello uterino (muñón) (hipertrofiado) postparto, antiguo N81.2
- cuerpo ciliar (traumático) S05.2
- disco intervertebral – *ver* Desplazamiento, disco intervertebral
- estómago K31.8
- femenino (*ver también* Prolapso, útero) N81.9
- – especificado NCOP N81.8
- gástrico (mucosa) K31.8
- genital femenino N81.9
- – especificado NCOP N81.8
- globo del ojo H44.8
- hígado K76.8

Prolapso—continuación

- humor vítreo H43.0
- en herida S05.2
- ileostomía papila K91.4
- implante ocular T85.3
- intestino (delgado) K63.4
- iris (traumático) S05.2
- no traumático H21.8
- meato urinario N36.3
- congénito Q64.7
- miembro fetal NCOP O32.8
- que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- mitral (válvula) I34.1
- mucosa
- gástrica K31.8
- uretral N36.3
- músculos o ventrículo laringeos J38.7
- ojo implantado T85.3
- órgano o sitio NCOP (congénito) - *ver* Mala posición, congénita
- órganos genitales femeninos N81.9
- especificado NCOP N81.8
- orificio ureterovesical N28.8
- ovario N83.4
- pared vaginal (anterior) N81.1
- posterior N81.6
- pelviano, pélvico (suelo), femenino N81.8
- perineo femenino N81.8
- pierna O32.1
- cuando obstruye el trabajo de parto O64.1
- que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- recto (mucosa) (esfínter) K62.3
- riñón N28.8
- congénito Q63.2
- suelo pelviano femenino N81.8
- trompa de Falopio N83.4
- uraco (congénito) Q64.4
- uréter N28.8
- con obstrucción N13.5
- con infección N13.6
- uretra (adquirido) (infectado) (mucosa) N36.3
- congénito Q64.7
- útero (con prolapso vaginal) N81.4
- completo N81.3
- congénito Q51.8
- en el embarazo o el parto O34.5
- grávido, que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- incompleto N81.2
- postparto (antiguo) N81.4
- primer grado N81.2
- segundo grado N81.2
- tercer grado N81.3
- uterovaginal N81.4
- completo N81.3
- especificado NCOP N81.8

- incompleto N81.2
- uveal (traumático) S05.2
- vagina (pared) (anterior) N81.1
- con prolapso uterino N81.4
- completo N81.3
- incompleto N81.2
- con prolapso uterino pared posterior N81.6
- poshisterectomía N99.3
- vejiga (mucosa) (esfínter) (adquirida)
- congénito (femenino) (masculino) Q64.7
- femenino N81.1
- masculino N32.8
- vítreo H43.0

Proliferación D48.9

Prolongación

- alveolar irregular K08.8
 - contracciones uterinas en el trabajo de parto O62.4
 - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
 - del trabajo de parto O63.9
 - primer período O63.0
 - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
 - segundo período O63.1
 - tiempo de coagulación o de protrombina (*ver también* Defecto, coagulación) D68.9
- Prominencia (de la, del)**
- cutáneas, residuo de hemorroides (ano o recto) I84.6
 - espina isquiática o sacra con desproporción O33.3
 - cuando obstruye el trabajo de parto O65.0
 - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
 - pabellón de la oreja (congénita) Q17.5

Pronación

- pie M21.6
- congénita Q74.2
- tobillo M21.6

Proptosis (ocular) H05.2

Prostatismo N40

Prostatitis (congestiva) (supurativa) N41.9

- aguda N41.0
 - con cistitis N41.3
 - crónica N41.1
 - debida a *Trichomonas (vaginalis)* A59.0† N51.0*
 - fibrosa N41.1
 - gonocócica (aguda) (crónica) A54.2† N51.0*
 - granulomatosa N41.1
 - hipertrófica N41.1
 - subaguda N41.1
 - tipo especificado NCOP N41.8
 - tricomoníasis A59.0† N51.0*
 - tuberculosa A18.1† N51.0*
- Prostatocistitis N41.3**
- Prostatorrea N42.8**

Protanomalía, protanopía (anomalía tricromática) (completa) (incompleta)
H53.5

Proteinemia R77.9

Proteinosis

- alveolar pulmonar J84.0
- lípida (de Urbach) E78.8

Proteinuria R80

- aislada R80
- - con lesión glomerular N06.9
- - - con cambio mínimo N06.0
- - - esclerosis o hialinosis focal y segmentaria N06.1
- - - membranosa (difusa) N06.2
- - - patología especificada NCOP N06.8
- - - proliferativa mesangial difusa N06.3
- Bence-Jones NCOP R80
- cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O12.1
- - agregado a hipertensión preexistente O11
- - significativa, con hipertensión gestacional (*ver también* Preeclampsia) O14.9
- embarazo O12.1
- - con edema O12.2
- gestacional O12.1
- ortostática N39.2
- - con lesión glomerular - *ver* Proteinuria, aislada, con lesión glomerular
- persistente N39.1
- - con lesión glomerular - *ver* Proteinuria, aislada, con lesión glomerular
- postural N39.2
- preecláptica (*ver también* Preeclampsia) O14.9
- - que afecta al feto o al recién nacido P00.0

Proteus (mirabilis) (morganii) como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B96.4

Protoporfiria eritropoyética E80.0

Protozoarios, enfermedad debida a B64
- especificada NCOP B60.8

Protrusión

- acetábulo (dentro de la pelvis) M24.7
- disco intervertebral - *ver* Desplazamiento, disco intervertebral
- dispositivo, implantación o injerto - *ver* Complicación, por sitio y tipo, mecánica
- núcleo pulposo - *ver* Desplazamiento, disco intervertebral

Proyectil (de arma de fuego) herida - *ver también* Herida

- fractura - *codifique como* Fractura, por sitio
- órgano(s) interno(s) - *ver* Traumatismo, por sitio

Prueba(s) de - *ver también* Examen

- alcohol en la sangre Z04.0
- atención de la anticoncepción Z30.8
- desarrollo del lactante o el niño Z00.1

- dispositivos (protésicos) (y ajuste) - *ver* Ajuste

- droga en la sangre Z04.0
 - embarazo (no confirmado) (posible) Z32.0
 - - confirmado Z32.1
 - especificada NCOP Z01.8
 - fertilidad Z31.4
 - función anormal
 - - esplénica R94.8
 - - renal R94.4
 - - vejiga R94.8
 - HIV (virus de la inmunodeficiencia humana) - *ver* Prueba, VIH
 - inteligencia lactante o niño Z00.1
 - inteligencia NCOP Z01.8
 - laboratorio Z01.7
 - - por razones medicolegales Z04.8
 - Mantoux con resultado anormal R76.1
 - piel, para diagnóstico de
 - - alergia Z01.5
 - - enfermedad bacteriana (*ver también* Pesquisa especial, enfermedad) Z01.5
 - - hipersensibilidad Z01.5
 - procreación Z31.4
 - tuberculina con resultado anormal Z76.1
 - VIH (virus de la inmunodeficiencia humana)
 - - no concluyente en niños R75
 - - positiva R75
 - - - asintomática Z21
 - - visión Z01.0
 - - para licencia de conducir Z02.4
 - Wassermann Z11.3
 - - positiva (*ver también* Serología para sífilis, positiva) A53.0
 - - - falsa R76.2
 - y ajuste (dispositivos) - *ver* Ajuste
- Prurigo (de)** L28.2
- Besnier L20.0
 - estival L56.4
 - Hebra L28.2
 - mitis L28.2
 - nodular L28.1
 - psicógeno F45.8
- Prurito (del, de los, de las)** L29.9
- abaceros B88.0
 - acuático B76.9
 - albañiles L25.3
 - - alérgico L23.5
 - - irritante L24.5
 - anal L29.0
 - - psicógeno F45.8
 - anogenital L29.3
 - - psicógeno F45.8
 - avicultores B88.0
 - barba B35.0
 - cuando significa escabiosis B86
 - Dhobi B35.6

Prurito—continuación

- escabiosis B86
- escroto L29.1
- – psicógeno F45.8
- especificado NCOP L29.8
- – psicógeno F45.8
- filarias (*ver también* Infestación, filarias) B74.9
- genital masculino B35.6
- graneros B88.0
- gravídico O26.8
- invierno L29.8
- ladrilleros – *ver* Prurito, albañiles
- lavanderas B35.6
- Malabar (cualquier sitio) B35.5
- malezas B88.0
- nadadores B65.3
- neurógeno (cualquier sitio) F45.8
- Noruega B86
- paja B88.0
- panaderos L25.4
- – alérgico L23.6
- – irritante L24.6
- pescadores de perlas B65.3
- por sarna (sarcóptico) B86
- psicógeno (cualquier sitio) F45.8
- queseros B88.0
- sarna B86
- segadores B88.0
- senil L29.8
- suelo B76.9
- Trichomonas A59.9
- vulva L29.2
- – psicógeno F45.8
- Pseudo – ver** Seudo
- Psicalgia** F45.4
- Psicastenia** F48.8
- Psicoanálisis** NCOP Z50.4
- Psiconeurosis, psiconeurótico(a)** (*ver también* Neurosis) F48.9
- ansiedad (estado) F41.1
- climática, tipo no especificado N95.1
- histeria F44.9
- personalidad NCOP F60.8
- senil NCOP F03
- Psicopatía**
- autística F84.5
- estado de F60.2
- personalidad (*ver también* Personalidad) F60.9
- por falta de afecto F94.2
- sexual (*ver también* Desviación, sexual) F65.9
- Psicosíndrome orgánico** F07.9
- Psicosis, psicótico(a)** F29
- afectiva (*ver también* Trastorno, afectivo) F39
- – senil NCOP F03
- – tipo especificado NCOP F38.8
- agotamiento F43.0

- aguda (transitoria) F23.9
- – especificada NCOP F23.8
- – histérica F44.9
- alcohólica F10.5
- – amnésica confabulatoria F10.6
- – con
- – – alucinosis F10.5
- – – celotipia F10.5
- – – delirium tremens F10.4
- – – demencia F10.7
- – – paranoia F10.5
- – especificada NCOP F10.5
- – Korsakoff, Korsakov, Korsakow (de) F10.6
- – polineurítica F10.6
- – residual de comienzo tardío F10.7
- – tipo paranoide F10.5
- alternante – *ver* Psicosis, manicodepresiva
- alucinatoria crónica F28
- anergástica – *ver* Psicosis, orgánica
- arteriosclerótica F01.9
- cicloide (sin síntomas de esquizofrenia) F23.0
- – con síntomas de esquizofrenia F23.1
- climática (*ver también* Psicosis, involutiva) F28
- comienzo tardío (después del uso de alcohol o drogas) – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .7
- confusional F29
- – aguda o subaguda F05.9
- – reactiva F23.0
- cuando afecta la atención del embarazo, del parto o del puerperio O99.3
- debida a o asociada con
- – corea de Huntington F06.8
- – demencia presenil o senil F03
- – dependencia a alcohol o drogas – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .5
- – drogadicción – *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .5
- – enfermedad
- – – cerebrovascular
- – – arteriosclerótica F01.9
- – – isquemia generalizada F06.8
- – – orgánica (*ver también* Psicosis, orgánica) F09
- – epilepsia F06.8
- – esclerosis múltiple F06.8
- – depresiva (episodio único) F32.3
- – psicógena F32.3
- – – recurrente F33.3
- – reactiva (por estrés emotivo intenso, trauma psíquico) F32.3
- – – recurrente F33.3
- – desintegrativa (niñez) F84.3
- – epiléptica NCOP F06.8
- episodio F23.9
- – debido a o asociado con afección física F06.8

Psicosis, psicótico(a)—*continuación*

- esquizoafectiva F25.9
- -- tipo
- -- -- depresivo F25.1
- -- -- maníaco F25.0
- esquizofrenia, esquizofrénica (*ver también* Esquizofrenia) F20.9
- esquizofreniforme (tipo) F20.8
- -- afectivo F25.9
- -- breve F23.2
- -- confusional F23.1
- -- depresivo F25.1
- -- maníaco F25.0
- -- mixto F25.2
- -- hipomaníaca F30.0
- -- histérica (aguda) F44.9
- -- inducida (por) F24
- -- droga - *codifique en* F11–F19, cuarto carácter .5
- -- -- comienzo tardío - cuarto carácter .7
- -- -- estados paranoides y alucinatorios - cuarto carácter .5
- infantil F84.0
- -- atípica F84.1
- -- infecciosa F05.9
- -- aguda F05.9
- -- subaguda (*ver también* Delirio) F05.8
- involutiva F28
- -- paranoide (estado) F22.8
- Korsakoff, Korsakov, Korsakow (de) (alcohólica) F10.6
- -- inducida por otras sustancias psicoactivas - *codifique en* F11–F19, cuarto carácter .6
- -- no alcohólica F04
- -- maníaca (episodio único) F30.2
- -- tipo recurrente F31.8
- -- maniicodepresiva (*ver también* Trastorno, bipolar, afectivo) F31.9
- -- tipo depresivo (sin síntomas psicóticos) F33.2
- -- -- con síntomas psicóticos F33.3
- -- menopáusica (*ver también* Psicosis, involutiva) F28
- -- mixta esquizofrénica y afectiva F25.2
- -- niñez F84.0
- -- atípica F84.1
- -- no orgánica F29
- -- especificada NCOP F28
- -- orgánica F09
- -- -- debida a o asociada con
- -- -- -- alcohol - *ver* Psicosis, alcohólica
- -- -- -- droga - *ver* Psicosis, inducida, droga
- -- -- -- enfermedad
- -- -- -- -- cerebrovascular F01.9
- -- -- -- -- Creutzfeldt-Jakob A81.0† F02.1*
- -- -- -- -- endocrina o metabólica F06.8
- -- -- -- -- -- aguda o subaguda F05.8
- -- -- -- -- -- hepática alcohólica (*ver también* Psicosis, alcohólica) F10.5
- -- -- -- -- -- epilepsia transitoria (aguda) F05.8
- -- -- -- -- -- infección cerebral (intracraneal) F06.8
- -- -- -- -- -- -- aguda F05.8
- -- -- -- -- -- -- intoxicación
- -- -- -- -- -- -- alcohólica (aguda) F10.5
- -- -- -- -- -- -- droga (*ver también* Psicosis, inducida, droga) *codifique en* F11–F19, cuarto carácter .5
- -- -- -- -- -- -- isquemia cerebrovascular (generalizada) F06.8
- -- -- -- -- -- -- parto - *ver* Psicosis, puerperal
- -- -- -- -- -- -- puerperio - *ver* Psicosis, puerperal
- -- -- -- -- -- -- senilidad F03
- -- -- -- -- -- -- síndrome de Creutzfeldt-Jakob A81.0† F02.1*
- -- -- -- -- -- -- traumatismo encefálico (al nacer) (por corriente eléctrica) (quirúrgico) F06.8
- -- -- -- -- -- -- -- aguda o subaguda F05.8
- -- -- -- -- -- -- infecciosa F06.8
- -- -- -- -- -- -- -- aguda o subaguda F05.9
- -- -- -- -- -- -- -- postraumática F06.8
- -- -- -- -- -- -- -- aguda o subaguda F05.9
- -- -- -- -- -- -- -- paranoica F22.0
- -- -- -- -- -- -- -- paranoide F22.0
- -- -- -- -- -- -- -- alcohólica F10.5
- -- -- -- -- -- -- -- climatérica F22.8
- -- -- -- -- -- -- -- esquizofrénica F20.0
- -- -- -- -- -- -- -- involutiva F22.8
- -- -- -- -- -- -- -- menopáusica F22.8
- -- -- -- -- -- -- -- psicógena (aguda) F23.3
- -- -- -- -- -- -- -- senil F03
- -- -- -- -- -- -- -- polineurítica alcohólica F10.6
- -- -- -- -- -- -- -- postparto F53.1
- -- -- -- -- -- -- -- presbiofrénica (tipo) F03
- -- -- -- -- -- -- -- presenil F03
- -- -- -- -- -- -- -- psicógena F23.9
- -- -- -- -- -- -- -- -- depresiva F32.3
- -- -- -- -- -- -- -- -- paranoide (aguda) F23.3
- -- -- -- -- -- -- -- -- puerperal F53.1
- -- -- -- -- -- -- -- -- tipo especificado - *ver* Psicosis, por tipo
- -- -- -- -- -- -- -- -- reactiva (breve) (transitoria) (estrés emotivo, trauma psíquico) F23.9
- -- -- -- -- -- -- -- -- con excitación F30.8
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- confusional F23.0
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- depresiva F32.3
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- recurrente F33.3
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- esquizofreniforme breve F23.2
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- residual (después del uso de alcohol o drogas) - *codifique en* F10–F19, cuarto carácter .7
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- senil NCOP F03
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- deterioro simple F03
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- paranoide o depresiva F03
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- tipo especificado - *ver* Psicosis, por tipo
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- simbiótica (niñez) F84.3
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- sintomática F09
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- situacional (reactiva) F23.9
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- tipo esquizofrenia, en epilepsia F06.2

Psicoterapia NCOP Z50.4

Psicótico, episodio, debido a o asociado con afección física F06.9

Psilosis K90.1

– por monilia B37.8

Psitacosis A70

– con neumonía A70† J17.8*

Psóitís M60.8

Psora – *ver* Psoriasis

Psoriasis L40.9

– artropática L40.5† M07.3*

– del pliegue L40.8

– en placa L40.0

– especificada NCOP L40.8

– guttata L40.4

– numular L40.0

Psoriasis—continuación

– pustulosa (generalizada) L40.1

– – palmar y plantar L40.3

– vulgar L40.0

Psorospermias, psorospermiosis B60.8

Pterigión (ojo) H11.0

– cuello, colli Q18.3

– esófago Q39.4

– larínge (glótico) (subglótico) Q31.0

Ptialismo K11.7

– embarazo O26.8

– histérico F45.3

– periódico K11.7

– psicógeno F45.3

Ptilosis H02.7

Ptomáinas (envenenamiento por) (*ver también* Envenenamiento, alimento) T62.9

Ptosia H02.4

– adiposa (falsa) H02.4

– bazo D73.8

– ciego K63.4

– colon K63.4

– congénita (párpado) Q10.0

– – sitio especificado NCOP – *ver*

Malformación, por sitio

– esplácnica K63.4

– estómago, gástrica K31.8

– hígado K76.8

– intestino K63.4

– párpados (paralítica) H02.4

– – congénita Q10.0

– riñón, renal N28.8

– viscera K63.4

Pubertad (estado de desarrollo) Z00.3

– hemorragia (excesiva) N92.2

– precoz E30.1

– – central E22.8

– – debida a (hiperfunción)

– – – corticosuprarrenal E25.8

– – – hipófisis (anterior) E22.8

– – – pituitaria (anterior) E22.8

– – – tumor pineal E34.8

– prematura – *ver* Pubertad, precoz

– retardada E30.0

Puerperio, puerperal

– absceso

– – aréola O91.0

– – cérvix (útero) O86.1

– – cuello uterino O86.1

– – glándula

– – – de Bartholin O86.1

– – – mamaria O91.1

– – – vulvovaginal O86.1

– – mama, mamario O91.1

– – órgano genital O86.1

– – ovario, ovárico O86.1

– – oviducto O86.1

– – peritoneo O85

– – pezón O91.0

– – rectovaginal O86.1

– – riñón O86.2

– – subareolar O91.1

– – tracto urinario NCOP O86.2

– – útero O86.1

– – vagina (pared) O86.1

– – vías urinarias NCOP O86.2

– – vulvovaginal (glándula) O86.1

– afibrinogenemia u otro defecto de la

coagulación O72.3

– albuminuria (aguda) (subaguda) O12.1

– – con edema O12.2

– anemia O99.0

– anexitis O86.1

– apoplejía O99.4

– ataque cerebral O99.4

– cardiomiopatía O90.3

– cervicitis O86.1

– cistitis O86.2

– cistopielitis O86.2

– coagulopatía (cualquiera) O72.3

– complicación O90.9

– – especificada NCOP O90.8

– dehiscencia de sutura de

– – cesárea O90.0

– – desgarro perineal O90.1

– – episiotomía O90.1

– – delirio NCOP F05.8

– desgarro perineal secundario O90.1

– discrasia sanguínea O72.3

– eclampsia (con hipertensión preexistente)

O15.2

– embolia (pulmonar) (coágulo sanguíneo)

O88.2

– – gaseosa O88.0

– – grasosa O88.8

– – líquido amniótico O88.1

– – piémica O88.3

– – séptica O88.3

– endoflebitis – *ver* Puerperio, flebitis

Puerperio, puerperal—*continuación*

- enfermedad O90.9
- - cerebrovascular (aguda) (afecciones en I60-I69) O99.4
- - glomerular (afecciones en N00-N07) O90.8
 - - - con hipertensión preexistente O10.2
- - mama NCOP O92.2
- - no obstétrica NCOP (*ver también* Embarazo, complicado por, afecciones en) O99.8
- - renal NCOP O90.8
- - tuboovárica O86.1
- - Valsuani, de O99.0
- falla renal O90.4
- fiebre (cuando significa sepsis) O85
 - - con significado de pirexia (de origen desconocido) O86.
- fístula
 - - mama (glándula) (debida a mastitis) O91.1
 - - pezón O91.0
- fisura del pezón O92.1
- flebitis O87.9
 - - pelviana O87.1
 - - profunda O87.1
 - - superficial O87.0
- flebotrombosis profunda O87.1
- flegmasia alba dolens O87.1
- galactooritis O91.2
- galactorrea O92.6
- hematoma subdural O99.4
- hemiplejía cerebral O99.4
- hemorragia (*ver también* Hemorragia, postparto) O72.1
 - - bulbar O99.4
 - - cápsula interna O99.4
 - - cerebelo O99.4
 - - cerebral O99.4
 - - cortical O99.4
 - - encéfalo O99.4
 - - extradural O99.4
 - - intracraneal O99.4
 - - intrapontina O99.4
 - - meníngea O99.4
 - - pontina O99.4
 - - retardada (uterina) O72.2
 - - subaracnoidea O99.4
 - - subcortical O99.4
 - - subdural O99.4
 - - tardía (uterina) O72.2
 - - uterina retardada O72.2
 - - ventricular O99.4
- hemorroides O87.2
- hipertrofia (glándula) mamaria O92.2
- induración de la mama (fibrosa) O92.2
- infarto pulmonar - *ver* Puerperio, embolia
- infección O86.4
 - - cuello uterino O86.1
 - - especificada NCOP O86.8
 - - generalizada O85
 - - peritoneo O85
 - - pezón O91.0
 - - renal O86.2
 - - riñón (bacilo coli) O86.2
 - - tracto genital (localizada) NCOP O86.1
 - - - herida quirúrgica obstétrica O86.0
 - - urinaria (tracto) NCOP O86.2
 - - - asintomática O86.2
 - - vagina O86.1
 - - vena - *ver* Puerperio, flebitis
- inflamación - *ver también* Puerperio, infección
 - - vena - *ver* Puerperio, flebitis
- insuficiencia
 - - lactancia (completa) O92.3
 - - - parcial O92.4
 - - renal, aguda O90.4
- isquemia cerebral O99.4
- linfangitis O86.8
- - mama O91.2
- - mamilitis O91.0
- - mamicis O91.2
- - manía F30.8
- - mastitis O91.2
- - purulenta O91.1

Puerperio, puerperal—*continuación*

- piosalpingitis, piosalpingo, piosalpinx O85
- pirexia (de origen desconocido) O86.4
- pólipo placentario O90.8
- preeclampsia (*ver también* Preeclampsia) O14.9
- con hipertensión preexistente O11
- moderada O14.0
- severa, grave O14.1
- psicosis F53.1
- retención
- decidua – *ver* Retención, decidua
- placenta – *ver* Retención, placenta
- secundinas – *ver* Retención, secundinas
- salpingoovaritis O86.1
- salpingoperitonitis O85
- sepsis (pelviana) O85
- septicemia O85
- síndrome hepatorenal O90.4
- subinvolución (útero) O90.8
- supuración – *ver* Puerperio, absceso
- telitis O91.0
- tétanos A34
- tiroiditis O90.5
- trastorno O90.9
- cerebrovascular (afecciones en I60–I69) O99.4
- lactancia O92.7
- no obstétrico NCOP (*ver también* Embarazo, complicado por, afecciones en) O99.8
- trombocitopenia O72.3
- tromboflebitis (superficial) O87.0
- pelviana O87.1
- profunda O87.1
- trombosis (venas) – *ver* Trombosis, puerperal
- uremia (debida a insuficiencia renal) O90.4
- vaginitis O86.1
- várices (miembros inferiores) O87.8
- perineo O87.8
- vulva O87.8
- vulvitis O86.1
- vulvovaginitis O86.1
- Pulgares** – *ver también* estado patológico
- supernumerario Q69.1
- trifalángico Q74.0
- Pulgas, picadura por** – *ver* Traumatismo, superficial
- Pulmolitiasis** J98.4
- Pulmón (de los)** – *ver también* estado patológico
- accesorio (lóbulo) (congénito) Q33.1
- colombófilos J67.2
- cosechadores (agrícolas) J67.0
- criadores de
- palomas J67.2
- periquitos australianos J67.2

- descortezador del arce J67.6
- en panal de abejas, congénito Q33.0
- granjeros J67.0
- lavador de queso J67.8
- manipuladores de
- corcho J67.3
- hongos J67.5
- malta J67.4
- mineros (del carbón) J60
- con tuberculosis J65
- ornitófilo J67.2
- poliúístico (congénito) Q33.0
- segadores J67.0
- supernumerario (congénito) (lóbulo) Q33.1
- trabajadores de
- café J67.8
- carbón J60
- corcho J67.3
- harina de pescado J67.8
- lino J66.1
- pieles J67.8
- ventilador en el recién nacido P27.8
- Pulpa (dental)** – *ver también* estado patológico
- putrescente K04.1
- Pulpitis (aguda) (crónica) (hiperplásica) (supurativa) (ulcerativa)** K04.0
- Pulso**
- alternante o trigeminado R00.8
- bigeminado R00.8
- débil R09.8
- rápido, debido a choque consecutivo a traumatismo T79.4
- Punción** – *ver* Puntura
- Puntaje de apgar** – *ver* Apgar
- Punto lagrimal** – *ver* estado patológico
- Puntura** (*ver también* Herida) T14.1
- accidental, cuando complica cirugía T81.2
- múltiple T01.9
- órgano(s) interno(s) – *ver* Traumatismo, por sitio
- por
- cuerpo extraño dejado accidentalmente en herida operatoria T81.5
- dispositivo, implantación o injerto – *ver* Complicación, por sitio y tipo, mecánica
- instrumento (cualquiera) durante un procedimiento, accidental T81.2
- traumática del corazón S26.8
- con hemopericardio S26.0
- Puñalada** – *ver* Herida
- Pupila** – *ver también* estado patológico
- membranosa persistente Q13.8
- Pupilotonía** H57.0
- Púrpura** D69.2

Púrpura—*continuación*

- abdominal D69.0
- alérgica D69.0
- anafilactoide D69.0
- anular telangiectásica o telangiectodes L81.7
- artrítica D69.0
- bacteriana D69.0
- crioglobulinémica D89.1
- escorbútica E54† D77*
- fibrinolítica (*ver también* Fibrinólisis) D65
- fragilidad capilar, idiopática D69.8
- fulminante D65
- gangrenosa D65
- hemorrágica D69.3
- – no debida a trombocitopenia D69.0
- Henoch(-Schönlein) D69.0
- hipergammaglobulinemia (benigna) (de Waldenstrom) D89.0
- idiopática (trombocitopénica) D69.3
- – no trombocitopénica D69.0
- infecciosa D69.0
- maligna D69.0
- nerviosa D69.0
- no trombocitopénica D69.2
- – hemorrágica D69.0
- – idiopática D69.0
- no trombopénica D69.2

- recién nacido NCOP P54.5
- reumática D69.0
- Schönlein(-Henoch) D69.0
- senil D69.2
- simple D69.2
- síntomas viscerales D69.0
- sintomática D69.0
- tóxica D69.0
- trombocitopénica (congénita) (hereditaria) (primaria) (*ver también* Trombocitopenia) D69.4
- – idiopática D69.3
- – neonatal, transitoria P61.0
- – trombótica M31.1
- trombohemolítica (*ver también* Fibrinólisis) D65
- trombopénica (congénita) (hereditaria) (*ver también* Trombocitopenia) D69.4
- trombótica, trombocitopénica M31.1
- vascular D69.0

Pus

- absorción, general – *ver* Septicemia
- en
- – heces R19.5
- – orina N39.0

Pústula (no maligna) L08.9

- maligna A22.0

Pustulosis palmar y plantar L40.3

Putnam(-Dana), enfermedad o síndrome de

- *ver* Degeneración, combinada

Pyle, enfermedad o síndrome de Q78.5