

# Q

**Q, fiebre** A78

– con neumonía A78† J17.8\*

**Queensland, fiebre** A77.3

– siete días (leptospirosis) A27.8

**Queilitis (angular) (exfoliativa) (glandular)**  
K13.0

– actínica (debida al sol) L56.8

– no debida al sol L59.8

– candidiásica B37.8

**Queilodinia** K13.0

**Queilosis (angular)** K13.0

– con pelagra E52† K93.8\*

– debida a deficiencia de vitamina B12

(riboflavina) E53.0† K93.8\*

**Queilosquisis** (*ver también* Labio, leporino)  
Q36.9

**Queiromegalia** M79.8

**Queiroponfólix** L30.1

**Quelís** L91.0

**Queloides (de)** L91.0

– acné L73.0

– Addison L94.0

– cicatriz L91.0

– córnea H17.8

**Queloma** L91.0

**Quemadura (electricidad) (gas, líquido u objeto caliente) (llama) (radiación) (térmica) (vapor)** T30.0

*Nota* – Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías T20–T25, T29 y T30

.0 Grado no especificado

.1 Primer grado

Eritema

.2 Segundo grado

Flictenas o ampollas, pérdida epidérmica

.3 Tercer grado

Necrosis profunda de tejidos subyacentes

Pérdida de la piel en todo su espesor

– abdomen, abdominal (músculo) (pared)  
T21.–

– ácido (cáustica) (externa) (interna) – *ver*  
Corrosión, por sitio

– alcalina (cáustica) (externa) (interna) – *ver*  
Corrosión, por sitio

– amígdala T28.0

– anexos oculares – *ver* Quemadura, ojo

– ano T21.–

– antebrazo – *ver* Quemadura, miembro,  
superior

– aparato lagrimal T26.3

– química T26.8

– axila T22.–

– bíceps

– – braquial – *ver* Quemadura, miembro,  
superior

– – crural (femoral) – *ver* Quemadura,  
miembro, inferior

– boca T28.0

– brazo(s) – *ver* Quemadura, miembro,  
superior

– cabeza (y cara) (y cuello) T20.–

– ojo(s) solamente – *ver* Quemadura, ojo

– cadera T24.–

– canto (ojo) T26.0

– – química T26.5

– cara – *ver* Quemadura, cabeza

– cáustica, ácida o alcalina – *ver* Corrosión,  
por sitio

– ceja – *ver* Quemadura, cabeza

– clítoris T21.–

– codo – *ver* Quemadura, miembro, superior

– colon T28.2

– con pérdida de

– – epidermis – *codifique como* Quemadura,  
por sitio, cuarto carácter .2

– – – sitio no especificado T30.2

– – piel, en todo su espesor – *codifique*  
*como* Quemadura, por sitio, cuarto  
carácter .3

– – – sitio no especificado T30.3

– conducto auditivo (externo) – *ver*  
Quemadura, cabeza

– conjuntiva (y córnea) T26.1

– – química (ácida) (alcalina) NCOP T26.6

– córnea – *ver* Quemadura, conjuntiva

– corriente eléctrica – *ver* Quemadura, por  
sitio

– corrosión (externa) (interna) – *ver*  
Corrosión, por sitio

– costal (región) T21.–

– cráneo – *ver* Quemadura, cabeza

– cuarto grado – *codifique como* Quemadura,  
por sitio, cuarto carácter .3

– – sitio no especificado T30.3

– cuello T20.–

– – uterino T28.3

– cuero cabelludo (cualquier parte) T20.–

– cuerpo entero T29.–

– debida a ingestión de sustancias químicas –  
*ver* Corrosión, por sitio

– dedo (uña) (subungueal) (del, de la)

– – mano T23.–

– – pie T25.–

– dorso T21.–

– electricidad – *ver* Quemadura, por sitio

– encía T28.0

– epidídimo T21.–

**Quemadura**—*continuación*

- epigástrica (región) T21.-
- eritema, eritematosa - *codifique como* Quemadura, por sitio, cuarto carácter .1
- escápula (región) T22.-
- esclerótica T26.3
- escroto T21.-
- esófago T28.1
- espalda T21.-
- esternón (región) T21.-
- estómago T28.2
- extremidad - *ver* Quemadura, miembro
- faringe T28.0
- flanco T21.-
- flictenas o ampollas - *codifique como* Quemadura, por sitio, cuarto carácter .2
- frente - *ver* Quemadura, cabeza
- fricción - *ver* Quemadura, por sitio
- garganta (cuando significa faringe) T28.0
- globo ocular - *ver* Quemadura, ojo
- grado no especificado - *codifique como* Quemadura, por sitio, cuarto carácter .0
- hemitórax (región) T21.-
- hombro T22.-
- ilíaca (región) T21.-
- ingestión de sustancia cáustica o corrosiva NCOP (*ver también* Corrosión, por sitio) T28.9
- ingle T21.-
- inhalación NCOP (*ver también* Quemadura, por sitio) T27.3
- - - sustancias cáusticas o corrosivas (humos) - *ver* Corrosión, por sitio
- interescapular (región) T21.-
- interna (órganos) - *ver* Quemadura, órganos, internos
- intestino (grueso) (delgado) T28.2
- iris - *ver* Quemadura, ojo
- labio (de la boca) T20.-
- labios de la vulva (mayores) (menores) T21.-
- lagrimal (aparato) (conducto) (glándula) (saco) T26.3
  - - química T26.8
- larínge T27.0
  - - con pulmón T27.1
- lengua T28.0
- lumbar (región) T21.-
- malar (región) - *ver* Quemadura, cabeza
- mama(s) T21.-
- mano(s) (y dedos) (y muñeca) T23.-
  - - con brazo T29.-
- mastoides (región) - *ver* Quemadura, cabeza
- mejilla (cutánea) - *ver* Quemadura, cabeza
- membrana timpánica - *ver* Quemadura, cabeza
- mentón - *ver* Quemadura, cabeza
- miembro(s)
  - - inferior(es) (excepto tobillo y pie solos) T24.-
  - - - con tobillo y pie T29.-
  - - superior(es) (excepto muñeca y mano solas) T22.-
  - - - con muñeca y mano T29.-
  - múltiples regiones (clasificables en más de una de las categorías T20-T28) T29.0
  - - primer grado (solo, sin segundo ni tercer grados) T29.1
  - - segundo grado (con primer grado) T29.2
  - - tercer grado (con primer o segundo grados) T29.3
  - muñeca (y mano) T23.-
    - - con brazo T29.-
  - músculos abdominales T21.-
  - muslo T24.-
  - nalga(s) T21.-
  - nariz, nasal (tabique) T20.-
  - necrosis profunda de tejido subyacente - *codifique como* Quemadura, por sitio, cuarto carácter .3
  - occipital (región) - *ver* Quemadura, cabeza
  - oído (conducto) (externo) (pabellón de la oreja) (tímpano) T20.-
  - ojo(s) (y anexos) T26.4
    - - con rotura y destrucción del globo ocular T26.2
    - - parte especificada NCOP T26.3
  - órbita (región) T26.0
  - órbita (región) química T26.5
  - oreja - *ver* Quemadura, cabeza
    - órganos
      - - genitourinarios
        - - - externos T21.-
        - - - internos T28.3
      - - - debida a sustancias cáusticas o corrosivas T28.8
    - - internos NCOP (*ver también* Quemadura, por sitio) T28.4
  - pabellón auricular - *ver* Quemadura, cabeza
  - paladar T28.0
  - palma(s) T23.-
  - parcial (con lesión de la epidermis) - *codifique como* Quemadura, por sitio, cuarto carácter .2
  - pared torácica T21.-
  - parietal (región) - *ver* Quemadura, cabeza
  - párpado(s) T26.0
    - - química T26.5
  - pecho (pared) T21.-
  - pene T21.-
  - perineo T21.-
  - periocular (área) T26.0
    - - química T26.5
  - pie (y dedos) (y tobillo) T25.-
    - - con pierna T29.-
  - piel NCOP T30.0
  - pierna - *ver* Quemadura, miembro, inferior
  - poplíteo (huevo) - *ver* Quemadura, miembro, inferior

**Quemadura—continuación**

- prepucio T21.-
- primer grado - *codifique como* Quemadura, por sitio, cuarto carácter .1
- - sitio no especificado T30.1
- pubiana (región) T21.-
- pudenda (región) T21.-
- pulgar(es) T23.-
- pulmón (con laringe y tráquea) T27.1
- química (ácida) (alcalina) (cáustica) (externa) (interna) - *ver* Corrosión, por sitio
- rayo - *ver* Quemadura, por sitio
- recto T28.2
- rodilla - *ver* Quemadura, miembro, inferior
- saco lagrimal T26.0
- - química T26.5
- sacra (región) T21.-
- salival (conducto) (glándula) T28.0
- segundo grado - *codifique como* Quemadura, por sitio, cuarto carácter .2
- - sitio no especificado T30.2
- sensación de - *ver* Sensación, quemadura
- sien T20.-
- sitio no especificado, con mención de superficie corporal afectada
- - menos de 10% T31.0
- - 10-19% T31.1
- - 20-29% T31.2
- - 30-39% T31.3
- - 40-49% T31.4
- - 50-59% T31.5
- - 60-69% T31.6
- - 70-79% T31.7
- - 80-89% T31.8
- - 90% o más T31.9
- solar L55.9
- - especificada NCOP L55.8
- - primer grado L55.0
- - segundo grado L55.1
- - tercer grado L55.2
- subconjuntival - *ver* Quemadura, conjuntiva
- submaxilar (región) - *ver* Quemadura, cabeza
- submentoniana (región) - *ver* Quemadura, cabeza
- supraclavicular (fosa) - *ver* Quemadura, cabeza
- supraorbitaria - *ver* Quemadura, cabeza
- tabique nasal - *ver* Quemadura, cabeza
- talón - *ver* Quemadura, miembro, inferior
- temporal (región) - *ver* Quemadura, cabeza
- tercer grado (con primer grado) (con segundo grado) - *codifique como* Quemadura, por sitio, con cuarto carácter .3
- - sitio no especificado T30.3
- testículo T21.-
- tímpano - *ver* Quemadura, cabeza
- tobillo (y pie) T25.-

- - con pierna T29.-
- tórax (externa) T21.-
- - cavidad (interna) T27.2
- tracto gastrointestinal (alimentario) NCOP T28.2
- tráquea T27.0
- - con pulmón T27.1
- tronco T21.-
- túnica vaginal T21.-
- útero T28.3
- úvula T28.0
- vagina T28.3
- vías respiratorias T27.3
- - parte especificada NCOP T27.2
- vulva - *ver* Quemadura, tronco T21.-
- Quemodectoma** (M8693/1) - *ver* Paranglioma, no cromafín
- Quemosis de la conjuntiva** H11.4
- Queratectasia** H18.7
- congénita Q13.4
- Queratitis (no ulcerativa)** H16.9
- actínica H16.1
- ampollar H16.8
- arborescente (herpes simple) B00.5† H19.1\*
- areolar H16.1
- con ulceración (anillo) (central) (marginal) (perforada) H16.0
- dendrítica (herpes simple) B00.5† H19.1\*
- discoidea (herpes simple) B00.5† H19.1\*
- - debida a varicela B01.8† H19.2\*
- en (debida a) (intersticial)
- - acantamebiasis B60.1† H19.2\*
- - adenovirus B30.0† H19.2\*
- - enfermedad
- - - infecciosa NCOP B99† H19.2\*
- - - parasitaria NCOP B89† H19.2\*
- - herpes simple (virus) B00.5† H19.1\*
- - sarampión B05.8† H19.2\*
- - sífilis A50.3† H19.2\*
- - tuberculosis A18.5† H19.2\*
- - zoster B02.3† H19.2\*
- esclerosante H16.3
- especificada NCOP H16.8
- estelar H16.1
- estriada H16.1
- filamentosa H16.1
- flictenular H16.2
- gonocócica (congénita o prenatal) A54.3† H19.2\*
- herpética, herpes (simple) NCOP B00.5† H19.1\*
- - zoster B02.3† H19.2\*
- hipopión H16.0
- intersticial (no sifilítica) H16.3
- - herpética, herpes (simple) B00.5† H19.1\*
- - - zoster B02.3† H19.2\*
- - sifilítica (congénita) (tardía) A50.3† H19.2\*
- - tuberculosa A18.5† H19.2\*

**Queratitis**—*continuación*

- neurotrópica B05.8† H19.2\*
- numular H16.1
- parenquimatosa – *ver* Queratitis, intersticial
- petrificante H16.8
- profunda H16.3
- punctata
- – leprosa A30.–† H19.2\*
- – sifilítica (profunda) A50.3† H19.2\*
- punteada superficial H16.1
- purulenta H16.8
- rosácea L71.8† H19.3\*
- seca (de Sjögren) M35.0† H19.3\*
- sifilítica (congénita) (prenatal) A50.3† H19.2\*
- superficial (punctata) (sin conjuntivitis) H16.1
- – con conjuntivitis H16.2
- supurativa H16.8
- tracomatosa A71.1
- tuberculosa A18.5† H19.2\*
- vesicular H16.8
- xerótica H16.8
- – con deficiencia de vitamina A E50.4† H19.8\*

**Queratoacantoma** L85.8

**Queratocele** H18.7

**Queratoconjuntivitis** – *ver también*

- Queratitis H16.2
- adenoviral B30.0† H19.2\*
- astilleros, de los B30.0† H19.2\*
- debida a *acantamoeba* B60.1† H19.2\*
- epidémica B30.0† H19.2\*
- flictenular H16.2
- herpes, herpética (simple) B00.5† H19.1\*
- – zoster B02.3† H19.2\*
- infecciosa B30.0† H19.2\*
- lagofálmica H16.2
- neurotrópica H16.2
- por exposición H16.2
- postsarampionosa B05.8† H19.2\*
- seca (de Sjögren) M35.0† H19.3\*
- sifilítica A50.3† H19.2\*
- tuberculosa (flictenular) (intersticial) A18.5† H19.2\*

**Queratocono** H18.6

- congénito Q13.4
- en síndrome de Down Q90.9† H19.8\*

**Queratoderma, queratodermia (congénita)**

- (palmar y plantar) (simétrica) Q82.8
- adquirida L85.1
- climática L85.1
- gonocócica, gonorreica A54.8† L86\*
- punctata L85.2
- Reiter, de M02.3† L86\*

**Queratomatocele** H18.7

**Queratoglobo** H18.7

- congénito Q15.8
- – con glaucoma Q15.0

**Queratohemia** H18.0

**Queratoiritis** (*ver también* Iridociclitis) H20.9

- sifilítica A50.3† H22.0\*
- tuberculosa A18.5† H22.0\*

**Queratólisis exfoliativa (congénita)** Q81.9

- adquirida L12.3
- neonatorum Q81.9

**Queratoma** L57.0

- congénito (maligno) Q80.9
- palmar y plantar hereditario Q82.8
- senil L57.0

**Queratomalacia** H18.4

- deficiencia de vitamina A E50.4† H19.8\*

**Queratomegalia** Q13.4

**Queratomycosis** B49† H19.2\*

- nigrans, nigricans (palmar) B36.1

**Queratopatía** H18.9

- bullosa H18.1
- forma de banda H18.4

**Queratoquiste (odontogénica)** K09.0

**Queratoscleritis tuberculosa** A18.5† H19.2\*

**Queratosis** L57.0

- actínica L57.0
- amigdalina J35.8
- arsenical L85.8
- congénita especificada NCOP Q80.8
- cuerdas vocales J38.3
- deficiencia de vitamina A E50.8† L86\*
- escroto N50.8
- faríngea J39.2
- folicular Q82.8
- – adquirida L11.0
- – congénita Q82.8
- – deficiencia de vitamina A E50.8† L86\*
- – espinosa (decalvante) Q82.8
- – y parafolicular penetrante del cutis (Kyrle) L87.0

– genitales

- – femeninos N94.8
- – masculinos (externos) N50.8
- gonocócica, gonorreica A54.8† L86\*
- nigricans L83
- obturante del oído externo (conducto) H60.4
- palmar y plantar (hereditaria) (simétrica) Q82.8
- – adquirida L85.1
- pene N48.8
- pilar, adquirida L85.8
- punctata (palmar y plantar) L85.2
- seborreica L82
- senil L57.0
- solar L57.0
- vegetante Q82.8

– – adquirida L85.1

– pene N48.8

– pilar, adquirida L85.8

– punctata (palmar y plantar) L85.2

– seborreica L82

– senil L57.0

– solar L57.0

– vegetante Q82.8

**Queratouveítis** (*ver también* Iridociclitis) H20.9

**Querión (de Celso)** B35.0

**Querubismo** K10.8

**Quervain, enfermedad o síndrome de** M65.4

- Queso, picor o dermatitis por el** B88.0
- Quetoacidosis** NCOP E87.2
- diabética - *codifique en* E10-E14, cuarto carácter .1
- Quetonuria** R82.4
- Quetosis** NCOP E87.2
- diabética - *codifique en* E10-E14, cuarto carácter .1
- Queyrat, eritroplasia de** (M8080/2)
- pene D07.4
  - sitio
  - - especificado - *ver* Tumor, piel, in situ
  - - no especificado D07.4
- Quilocole (no filárico)** I89.8
- filárico (*ver también* Infestación, filarias) B74.9† N51.8\*
  - túnica vaginal N50.8
  - - filárico (*ver también* Infestación, filarias) B74.9† N51.8\*
- Quilopericardio** I31.3
- Quilotórax (no filárico)** J94.0
- filárico (*ver también* Infestación, filarias) B74.9† J91\*
- Quiluria** R82.0
- bilharziasis (esquistosomiasis) B65.0
  - debida a
    - - *Brugia*
    - - - *malayi* B74.1
    - - - *timori* B74.2
    - - *Wuchereria (bancrofti)* B74.0
    - - - *malayi* B74.1
  - filárica (*ver también* Infestación, filarias) B74.9
  - no filárica R82.0
- Quimera** - *ver* Anomalía, cromosomas
- Quimioprofilaxis, quimioterapia profiláctica** Z29.2
- inmunización - *ver* Inmunización
- Quimioterapia (de, para) (sesión)**
- especificada NCOP Z51.2
  - mantenimiento Z51.2
  - profiláctica NCOP Z29.2
  - tumor Z51.1
  - - materna, que afecta al feto o al recién nacido P04.1
- Quinke, edema o enfermedad de (angioneurótico)** T78.3
- Quinta enfermedad** B08.3
- Quintana, fiebre** A79.0
- Quintuples, cuando afecta al feto o al recién nacido** P01.5
- embarazo (cuando complica el parto) O30.8
- Quiste (coloide) (mucoso) (retención) (simple)**

*Nota* - En general los quistes no son neoplásicos y se clasifican en la categoría correspondiente a la enfermedad del sitio especificado. Esta generalización no se aplica a ciertos tipos de quiste que son de naturaleza

neoplásica, por ejemplo, el dermoide, ni a quistes de ciertas estructuras, como la hendidura branquial, que se clasifican como anomalías del desarrollo.

La lista siguiente incluye algunos de los sitios de quistes que se informan más frecuentemente, así como los calificativos que indican el tipo de quiste; en general, estos calificativos no se repiten bajo los sitios. Puesto que la asignación del código para un sitio dado puede variar según el tipo de quiste, el codificador debe referirse a la lista bajo tipo especificado de quiste antes de considerar el sitio.

- adenoide (infectado) J35.8
- aéreo, pulmón J98.4
- amígdala J35.8
- amnios, amniótico O41.8
- ano K62.8
- antro de Highmore J34.1
- apéndice K38.8
- apical (diente) (periodontal) K04.8
- aracnoides encefálica (adquirido) G93.0
- - congénito Q04.6
- aritenideo J38.7
- articulación NCOP M25.8
- azul (cúpula) (mama) N60.0
- Baker, de M71.2
- - roto M66.0
- - tuberculoso A18.0† M01.1\*
- bazo NCOP D73.4
- - hidatídico (*ver también* Equinococo) B67.9† D77\*
- biliar K83.5
- boca K09.8
- bolsa (de)
  - - craneobucal E23.6
  - - craneofaríngea E23.6
  - - faríngea J39.2
  - - Rathke E23.6
  - - serosa, sinovial NCOP M71.3
  - - - roto M66.1
- branquial (hendidura) Q18.0
- - con tumor maligno C10.4
- branquiogéno Q18.0
- broncógeno (mediastino) (con secuestro) J98.4
- - congénito Q33.0
- bucal K09.9
- calcificante odontogéno (M9301/0) D16.5
- - maxilar superior (hueso) D16.4
- cámara anterior (ojo) (de implantación) (exudativo) (parasitario) H21.3
- canal incisivo K09.1
- canto (ojo) H11.4
- carcinosomatoso (M8010/3) - *ver* Tumor, maligno
- cartílago semilunar (rodilla) (múltiple) M23.0

**Quiste**—*continuación*

- cauda equina G95.8
- cavidad postmastoidectomía (mucoso) H95.1
- cavum septi pellucidi NCOP G93.0
- celómico (pericardio) Q24.8
- cerebelo – *ver* Quiste, encéfalo
- cerebelopontino (ángulo) – *ver* Quiste, encéfalo
- cerebro, cerebral – *ver* Quiste, encéfalo
- cervical lateral Q18.1
- chocolate (ovario) N80.1
- cisticercos (*ver también* Cisticercosis) B69.9
- clítoris N90.7
- colédoco, congénito Q44.4
- colon K63.8
- conducto (de)
  - – biliar (común) (hepático) K83.5
  - – cístico (*ver también* Enfermedad, vesícula, biliar) K82.8
  - – Gartner Q50.5
  - – lagrimal H04.6
  - – mesonéfrico
    - – – femenino Q52.8
    - – – masculino Q55.4
    - – – Müller Q50.4
    - – – Nuck (femenino) N94.8
    - – – congénito Q52.4
    - – – paramesonéfrico Q50.4
    - – – parauretral N36.8
    - – – salival K11.6
    - – – tirogloso (infectado) (persistente) Q89.2
    - – – Wolff – *ver* Quiste, Wolff
  - – congénito NCOP Q89.8
  - – conducto de Nuck Q52.4
  - – epiglotis Q31.8
  - – esófago Q39.8
  - – glándula salival (cualquiera) Q38.4
  - – hígado Q44.7
  - – laringe Q31.8
  - – lengua Q38.3
  - – mediastino Q34.1
  - – ojo Q15.8
  - – orificio ureterovesical Q62.8
  - – ovario Q50.1
  - – oviducto Q50.4
  - – páncreas Q45.2
  - – periuretral (tejido) Q64.7
  - – prepucio Q55.6
  - – pulmón Q33.0
  - – riñón Q61.0
  - – timo (glándula) Q89.2
  - – trompa de Falopio Q50.4
  - – vulva Q52.7
- conjuntiva H11.4
- cordón espermático N50.8
- corion O41.8
- córnea H18.8
- cornetes (nariz) J34.1
- cristalino H27.8
- – congénito Q12.8
- – cuello uterino N88.8
- – embrionario Q51.6
- – Naboth, de N88.8
- – cuerpo
  - – – albicans N83.2
  - – – amarillo N83.1
  - – – ciliar (exudativo) (implantación) (parasitario) H21.3
  - – – lúteo (hemorrágico) (roto) N83.1
- Dandy-Walker Q03.1
- del desarrollo K09.1
- – odontogénico K09.0
- – oral (no odontogénico) K09.1
- – ovario, ovárico Q50.1
- dental (raíz) K04.8
- – erupción K09.0
- – primordial K09.0
- dentígero (mandíbula) (maxilar) K09.0
- dermoide (M9084/0) – *ver también* Tumor, benigno
  - – boca K09.8
  - – con transformación maligna (M9084/3) C56
  - – implantación
    - – – área o sitio externo (piel) NCOP L72.0
    - – – iris H21.3
    - – – vagina N89.8
    - – – vulva N90.7
  - – tejido bucal blando K09.8
- diente – *ver* Quiste, dental
- duramadre (cerebral) G93.0
- – espinal G96.1
- – embrionario
  - – – cuello uterino Q51.6
  - – – himen Q52.4
  - – – ligamento ancho Q50.5
  - – – trompa de Falopio Q50.4
  - – – útero Q51.8
  - – – vagina Q52.4
- encéfalo G93.0
- – congénito Q04.6
- – hidatídico (*ver también* Equinococo) B67.9† G94.8\*
- – tercer ventrículo (coloide), congénito Q04.6
- – encía K09.0
- endometrio (útero) N85.8
- – ectópico (*ver también* Endometriosis) N80.9
- enterógeno Q43.8
- epidérmico (inclusión) (*ver también* Quiste, piel) L72.0
- epidermoide (*ver también* Quiste, piel) L72.0
  - – boca K09.8
  - – tejido oral blando K09.8
- epidídimo N50.8
- epífisis cerebral E34.8

**Quiste**—*continuación*

- epiglotis J38.7
- epitelial (de inclusión) - *ver* Quiste, piel
- epoóforo Q50.5
- equinocócico (*ver también* Equinococo) B67.9
- erupción dentaria K09.0
- esclerótica H15.8
- escroto L72.9
- - sebáceo L72.1
- esófago K22.8
- faringe (pared) J39.2
- fimbrial, fimbriado Q50.4
- fisural (región oral) K09.1
- folicular (atrésico) (hemorrágico) (ovárico) N83.0
- - dentífero K09.0
- - piel L72.9
- - - especificado NCOP L72.8
- folículo (de Graaf) (hemorrágico) N83.0
- - Naboth, de N88.8
- ganglión M67.4
- gingival K09.0
- glándula (de)
- - adrenal E27.8
- - - congénito Q89.1
- - Bartholin N75.0
- - bulbouretral N36.8
- - Cowper (benigno) (infectado) N36.8
- - lagrimal H04.1
- - mamaria - *ver* Quiste, mama
- - Meibomio H00.1
- - - infectado H00.0
- - Moll H02.8
- - paratiroides E21.4
- - parótida K11.6
- - pituitaria E23.6
- - salival (conducto) (extravasación o retención mucosa) K11.6
- - Skene N36.8
- - sublingual K11.6
- - submaxilar K11.6
- - suprarrenal E27.8
- - - congénito Q89.1
- - tiroides E04.1
- - Tyson N48.8
- - vulvovaginal N90.7
- globulomaxilar K09.1
- hemangiomaso (M9120/0) D18.0
- hendidura branquial Q18.0
- hidátide de Morgagni - *ver* Quiste, Morgagni
- hidatídico (*ver también* Equinococo) B67.9
- - hígado B67.8† K77.0\*
- - pulmón NCOP B67.9† J99.8\*
- - sitio especificado NCOP B67.9
- hígado K76.8
- - congénito Q44.7
- - hidatídico B67.8† K77.0\*
- - - granuloso B67.0† K77.0\*
- - - multilocular B67.5† K77.0\*

- himen N89.8
- - embrionario Q52.4
- hipofaringe J39.2
- hipofísis (conducto) (recurrente) E23.6
- - cerebro E23.6
- - hueso (local) NCOP M85.6
- - - aneurismático M85.5
- - - especificado NCOP M85.6
- - - mandíbula K09.2
- - - - del desarrollo (no odontógeno) K09.1
- - - - odontógeno K09.0
- - - - latente K10.0
- - - solitario M85.4
- - humor vítreo H43.8
- - implantación (dermoide)
- - - área o sitio externo (piel) NCOP L72.0
- - - iris H21.3
- - - vagina N89.8
- - - vulva N90.7
- inclusión (epidérmico) (epidermoide) (epitelial) (escamoso) L72.0
- - no de la piel - *codifique bajo* Quiste, por sitio
- - - intestino (delgado) (grueso) K63.8
- - - intracraneal - *ver* Quiste, encéfalo
- - - intraligamentoso M24.2
- - - rodilla M23.8
- - - intrasillar E23.6
- - iris (exudativo) (implantación) (parasitario) H21.3
- - labio (boca) (glándula) K13.0
- - labios de la vulva (mayores) (menores) N90.7
- - - sebáceo N90.7
- - - lácteo N64.8
- - - lagrimal H04.1
- - - conducto o saco H04.6
- - - glándula H04.1
- - - laringe J38.7
- - - latente óseo de los maxilares K10.0
- - - lateral periodóntico K09.0
- - - lengua K14.8
- - - ligamento
- - - - ancho (benigno) N83.8
- - - - uterino N85.8
- - - linfangiomatoso (M9173/0) D18.1
- - - linfoepitelial, tejido oral blando K09.8
- - - luteínico N83.1
- - - mácula H35.3
- - - maligno (M8000/3) - *ver* Tumor, maligno
- - - mama (benigno) (cúpula azul) (pedunculado) N60.0
- - - - involución N60.4
- - - - sebáceo N60.8
- - - - solitario N60.0
- - - - mandíbula (hueso) (aneurismático) (hemorrágico) (traumático) K09.2
- - - - del desarrollo (odontógeno) K09.0
- - - - dentífero K09.0
- - - - radicular K04.8

**Quiste**—*continuación*

- maxilar NCOP K09.2
- – aneurismático K09.2
- – anterior mediano K09.1
- – dentígero K09.0
- – hemorrágico K09.2
- – radicular K04.8
- – traumático K09.2
- medial de cara y cuello Q18.8
- mediastino, congénito Q34.1
- Meibomio, glándula de H00.1
- – infectado H00.0
- membranas del encéfalo G93.0
- meninges (encefálicas) G93.0
- – espinales G96.1
- menisco, rodilla M23.0
- mesentérico, mesenterio K66.8
- – quiloso I89.8
- miometrio N85.8
- Morgagni (hidátide)
- – femenino Q52.8
- – masculino Q55.4
- multilocular (ovario) (M8000/1) D39.1
- – benigno (M8000/0) – *ver* Tumor, benigno
- Naboth (foliculo) (rotos) N88.8
- nariz (senos) J34.1
- nasoalveolar K09.8
- nasofaringe J39.2
- nasolabial K09.8
- nasopalatino (conducto) K09.1
- neoplásico (M8000/1) – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- – benigno (M8000/0) – *ver* Tumor, benigno
- neuroentérico (congénito) Q06.8
- odontógeno del desarrollo K09.0
- oído (externo) Q18.1
- ojo H57.8
- – congénito Q15.8
- omento (menor) K66.8
- – congénito Q45.8
- ora serrata H33.1
- oral
- – región K09.9
- – – del desarrollo (no odontógeno) K09.1
- – – especificado NCOP K09.8
- – tejidos blandos K09.9
- – – especificado NCOP K09.8
- órbita H05.8
- oreja Q18.1
- órganos genitales femeninos externos NCOP N90.7
- orificio ureterovesical N28.8
- óseo – *ver* Quiste, hueso
- ovario, ovárico (torcido) NCOP N83.2
- – adherente N83.2
- – chocolate N80.1
- – cuerpo
- – – albicans, albicante N83.2
- – – lúteo N83.1
- – debido a falla o involución NCOP N83.2
- – dermoide (M9084/0) D27
- – desarrollo, en Q50.1
- – en el embarazo o el nacimiento O34.8
- – – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- – folicular (de Graaf) (hemorrágico) N83.0
- – hemorrágico N83.2
- – multilocular (M8000/1) D39.1
- – retención N83.2
- – seroso N83.2
- – pseudomucinoso (M8470/0) D27
- – simple N83.2
- – teca luteínica (hemorrágico) N83.2
- – tuberculoso A18.1
- oviducto N83.8
- pabellón de la oreja Q18.1
- paladar (fisural) (mediano) K09.1
- páncreas, pancreático (hemorrágico) (verdadero) K86.2
- – congénito Q45.2
- – falso K86.3
- papila palatina (maxilar inferior) K09.1
- parafisis cerebral, congénito Q04.6
- paraovárico Q50.5
- parasitario NCOP B89
- paratiroideo (glándulas) E21.4
- paratubario N83.8
- paroóforon Q50.5
- parovárico Q50.5
- párpado (sebáceo) H02.8
- – infectado H00.0
- – pelvis femenina N94.8
- – en el embarazo o el parto O34.8
- – – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- pene (sebáceo) N48.8
- periapical K04.8
- pericárdico, congénito Q24.8
- periodontal K04.8
- – lateral K09.0
- peritoneo K66.8
- – quiloso I89.8
- periventricular del recién nacido, adquirido P91.1
- pezón N60.0
- piel L72.9
- – epidérmico, epidermoide, epitelial L72.0
- – escroto L72.9
- – inclusión L72.0
- – glándula o conducto sudoríparo L74.8
- – mama N60.8
- – órgano genital NCOP
- – – femenino N90.7

**Quiste**—*continuación*

- piel—*continuación*
- - - órgano genital—*continuación*
- - - masculino N50.8
- - - párpado H02.8
- - - sebáceo L72.1
- - - pilonidal (infectado) (del recto) L05.9
- - - con absceso L05.0
- - - maligno (M9084/3) C44.5
- - - piloso L72.1
- - - pituitario (conducto) (glándula) E23.6
- - - placenta (amniótico) O43.1
- - - pleura J94.8
- - - plexo coroideo G93.0
- - - poplíteo M71.2
- - - roto M66.0
- - - porencefálico Q04.6
- - - adquirido G93.0
- - - preauricular Q18.1
- - - prepucio N48.8
- - - congénito Q55.6
- - - primordial (maxilar inferior) K09.0
- - - próstata N42.8
- - - pulmón J98.4
- - - congénito Q33.0
- - - vesiculoso gigante J43.9
- - - pupilar miótico H21.2
- - - quiasma óptico NCOP H47.4
- - - quiloso, mesenterio I89.8
- - - radicular residual K04.8
- - - ránula K11.6
- - - reborde alveolar K09.2
- - - recto (epitelio) (mucoso) K62.8
- - - región bucal K09.9
- - - especificado NCOP K09.8
- - - renal - *ver* Quiste, riñón
- - - residual (radicular) K04.8
- - - retención (ovario) N83.2
- - - retina (parasitario) H33.1
- - - retroperitoneal K66.8
- - - riñón (congénito) (único) Q61.0
- - - adquirido N28.1
- - - cáliz (*ver también* Hidronefrosis) N13.3
- - - múltiple Q61.3
- - - autosómico dominante (tipo adulto) Q61.2
- - - autosómico recesivo (tipo infantil) Q61.1
- - - adulto, tipo Q61.2
- - - infantil, tipo Q61.1
- - - pielógeno (*ver también* Hidronefrosis) N13.3
- - - solitario, congénito Q61.0
- - - saco lagrimal H04.6
- - - Sampson, de N80.1
- - - sebáceo (conducto) (glándula) L72.1
- - - escroto L72.1
- - - mama N60.8
- - - órgano genital NCOP

- - - femenino N94.8
- - - masculino N50.8
- - - párpado H02.8
- - - seno (esfenoidal) (etmoidal) (nasal) (paranasal) J34.1
- - - seroso (ovario) N83.2
- - - seudomucinoso (ovario) (M8470/0) D27
- - - sinovial NCOP M71.3
- - - hueso poplíteo (de Baker) M71.2
- - - roto M66.1
- - - sistema nervioso NCOP G96.8
- - - Skene (glándula de) N36.8
- - - solitario
- - - hueso M85.4
- - - mandíbula K09.2
- - - Stafne, de K10.0
- - - subcutáneo, feomicótico (cromomicótico) B43.2† L99.8\*
- - - subdural G93.0
- - - médula espinal G96.1
- - - suburetral N36.8
- - - suprapituitario - *ver* Quiste, encéfalo
- - - tarsal (del ojo) H00.1
- - - tendón (vaina) M67.8
- - - testículos N50.8
- - - Thornwaldt, de J39.2
- - - timo (glándula) E32.8
- - - tirogloso (congénito) Q89.2
- - - tiroides (glándula) E04.1
- - - Tornwaldt, de J39.2
- - - tricodérmico L72.1
- - - trompa de Falopio N83.8
- - - tubérculos cuadrigéminos G93.0
- - - tuboovárico N83.8
- - - inflamatorio N70.1
- - - túnica vaginal N50.8
- - - Tyson, glándula de N48.8
- - - uraco, congénito Q64.4
- - - uréter N28.8
- - - uretra, uretral (glándula) N36.8
- - - útero (cuerpo) (recurrente) N85.8
- - - embrionario Q51.8
- - - - cuello Q51.6
- - - vagina, vaginal (células escamosas) (implantación) (inclusión) (pared) N89.8
- - - embrionario Q52.4
- - - valécula, vallecula J38.7
- - - vejiga (múltiple) (triángulo) N32.8
- - - vesical (orificio) N32.8
- - - vesícula
- - - biliar K82.8
- - - seminal N50.8
- - - vulva (implantación) (inclusión) N90.7
- - - congénito Q52.7
- - - glándulas sebáceas N90.7
- - - Wolff, de
- - - femenino Q52.8
- - - masculino Q55.4

**Quístico(a)** - *ver* estado patológico