

R

Rabdomiolisis (idiopática) NCOP M62.8

– traumática T79.6

Rabdomioma (M8900/0) – *ver también*

Tumor, tejido, conjuntivo, benigno

– adulto (M8904/0)

– fetal (M8903/0)

– glucógeno (M8904/0)

Rabdomiosarcoma (M8900/3) – *ver también*

Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

– alveolar (M8920/3)

– embrionario (M8910/3)

– pleomórfico (M8901/3)

– tipo mixto (M8902/3)

Rabdosarcoma (M8900/3) – *ver*

Rabdomiosarcoma

Rabia A82.9

– reacción a inoculación – *ver* Complicación, vacunación

– selvática A82.0

– urbana A82.1

Rabieta en el niño F98.9

Radiación

– efectos de o enfermedad por NCOP T66

– exposición NCOP Z58.4

– – ocupacional Z57.1

Radiculitis (compresión) (vertebrogénica)

M54.1

– braquial NCOP M54.1

– cervical NCOP M54.1

– debida a desplazamiento de disco intervertebral – *ver* Neuritis, debida a, desplazamiento disco intervertebral

– lumbar, lumbosacra NCOP M54.1

– sifilítica A52.1† G99.8*

– torácica (con dolor visceral) NCOP M54.1

Radiculomielitis (*ver también* Encefalitis)

G04.9

– tóxica, debida a *Corynebacterium diphtheriae* A36.8† G05.0*

Radiculopatía (*ver también* Radiculitis) M54.1

Radio (hueso) – *ver* estado patológico

Radio, radium, efecto adverso de, NCOP

T66

Radiodermatitis L58.9

– aguda L58.0

– crónica L58.1

Radiografía, radiología (de) (en) NCOP

(*ver también* Rayos X) Z01.6

– madre que afecta al feto o al recién nacido P00.7

– tórax, de rutina Z01.6

Radionecrosis NCOP T66

Radioterapia, sesión de Z51.0

Raillietiniasis B71.1

Raíz dental

– retenida K08.3

– supernumeraria (congénita) K00.2

Ramificación de la pelvis renal Q63.8

Ramsay-Hunt, enfermedad o síndrome de

(*ver también* Hunt) B02.2† G53.0*

– cuando significa disineria cerebelar

mioclónica G11.1

Ránula K11.6

– congénita Q38.6

Rapto T74.2

Raquisuquisis (*ver también* Espina bífida)

Q05.9

– con hidrocefalo Q05.4

Raquitis – *ver* Raquitismo

Raquitismo (activo) (adolescente) (agudo)

(congénito) (infantil) (intestinal) (pared

torácica) (reciente) E55.0

– adulto – *ver* Osteomalacia

– celiaco K90.0

– deformidades de la columna vertebral

E64.3† M49.8*

– inactivo E64.3

– pelvis (efecto tardío) E64.3

– – con desproporción O33.0

– – – cuando obstruye el trabajo de parto

O65.0

– – – que afecta al feto o al recién nacido

P03.1

– renal, riñón N25.0

– resistente a la vitamina D E83.3† M90.8*

– secuelas (cualesquiera) E64.3

Rarefacción ósea M85.8

Rasgo (hereditario)

– acentuado de la personalidad (personalidad tipo A) Z73.1

– amoral, antisocial, disocial F61

– drepanocítico (con eliptocitosis o esferocitosis) D57.3

– HbS D57.3

– hemoglobina

– – anormal NCOP D58.2

– – – con talasemia D56.3

– – C (*ver también* Enfermedad,

hemoglobina, C) D58.2

– – – con eliptocitosis D58.1

– – S (Hb-S) D57.3

– paranoide F61

– talasémico D56.3

Rasguño – *ver también* Traumatismo,

superficial

– gato, enfermedad o fiebre A28.1

Rash – *ver* Erupción, cutánea

Rasmussen, aneurisma de (*ver también*
Tuberculosis, pulmón) A16.2

Rasquiña (*ver también* Prurito) L29.9

Rathke, tumor de la bolsa de (M9350/1)
D44.3

Ratón articular (rodilla) M25.8

**Raynaud, enfermedad, fenómeno, gangrena
o síndrome de** I73.0

**Rayo (conmoción) (choque) (golpeado por)
(efectos del)** T75.0

– quemadura – *ver* Quemadura

Rayos Roentgen, efecto adverso NCOP T66

Rayos X (de, por)

– efectos adversos T66

– hallazgos anormales – *ver* Hallazgos,
diagnóstico por imagen

– mama (mamografía) Z12.3

– – rutina Z01.6

– rutina NCOP Z01.6

– sospecha de tuberculosis (tórax) Z03.0

– tórax, rutina Z01.6

Reabsorción

– dientes, dental (externa) (patológica)
(raíces) K03.3

– séptica – *ver* Septicemia

Reacción – *ver también* Trastorno

– abstinencia de droga – *codifique en* F10–
F19, cuarto carácter .3

– – lactante de madre dependiente P96.1

– adaptación (*ver también* Trastorno,
adaptación) F43.2

– – con mutismo electivo (adolescente)
(niño) F94.0

– afectiva (*ver también* Trastorno, afectivo)
F39

– agresiva F60.3

– ajuste – *ver* Reacción, adaptación

– alérgica (*ver también* Alergia) T78.4

– – alimento (cualquiera) (ingerido) NCOP
T78.1

– – – dermatitis L27.2

– – droga o medicamento – *ver* Alergia,
droga

– – suero T80.6

– anafiláctica – *ver* Choque, anafiláctico

– anestesia – *ver* Complicación, anestesia

– anormal a la prueba de tuberculina R76.1

– ansiedad F41.1

– antisocial F60.2

– antitoxina (profiláctica) (terapéutica) – *ver*
Complicación, vacunación

– Arthus – *ver* Arthus

– asténica F48.0

– compulsiva F42.1

– conversión F44.9

– crisis aguda, de (al estrés) F43.0

– cuerpo extraño NCOP M60.2

– depresiva (episodio único) F32.9

– psicótica F32.3

– – recurrente – *ver* Trastorno, depresivo,
recurrente

– disociativa o de disociación F44.9

– droga o medicamento NCOP T88.7

– – alérgica – *ver* Alergia, droga

– – dosis excesiva o envenenamiento T50.9

– – – sustancia especificada – *ver* Tabla de
medicamentos y productos químicos

– – erróneo administrado o tomado por
equivocación T50.9

– – – sustancia especificada – *ver* Tabla de
medicamentos y productos químicos

– – fotoalérgica L56.1

– – fototóxica L56.0

– – liquenoide L43.2

– – que causa dependencia – *codifique en*
F11–F19, cuarto carácter .9

– – – transmitida a través de la placenta o la
leche – *ver* Absorción, droga

– – recién nacido P93

– – sustancia correcta, administrada
apropiadamente T88.7

– – transmitido a través de la placenta o
leche materna (que afecta al feto o al
recién nacido) – *ver también* Absorción,
droga

– – – opiáceos o tranquilizantes P04.0

– – duelo F43.2

– esquizofrénica (aguda) (breve)
(indiferenciada) F23.2

– – latente F21

– estrés (grave) F43.9

– – agudo (agitación) (alteración de
conciencia) (desorientación) F43.0

– – especificado NCOP F43.8

– – postraumático, no complicado Z73.3

– – evasiva en la niñez y la adolescencia F93.2

– fóbica F40.9

– Herxheimer, de T78.2

– hiperkinética, hiperquinética – *ver*
Hipercinesia

– hipersensibilidad de las vías respiratorias
superiores J39.3

– hipocondríaca F45.2

– hipoglucémica, debida a insulina E16.0

– – con coma (diabético) – *ver* categorías
E10–E14, cuarto carácter .0

– – – no diabético E15

– – incidente terapéutico T38.3

– hipomaníaca F30.0

– histérica F44.9

– incompatibilidad

– – grupo sanguíneo (ABO) (infusión)
(transfusión) T80.3

– – Rh (factor) (infusión) (transfusión) T80.4

– inflamatoria – *ver* Infección

– infusión – *ver* Complicación, infusión

– injerto-versus-huésped T86.0

Reacción—continuación

- inmunización – *ver* Complicación, vacunación
- inoculación (suero inmune) – *ver* Complicación, vacunación
- insulina T78.4
- leucemoide (linfocítica) (mielocítica) (monocítica) D72.8
- liquenoide debida a drogas L43.2
- LSD (aguda) F16.0
- maniaco depresiva – *ver* Trastorno, bipolar, afectivo
- miedo F40.9
 - en el niño (anormal) F93.1
- neurasténica F48.0
- neurógena (*ver también* Neurosis) F48.9
- neurótica F48.9
- nitritoide – *ver* Crisis, nitritoide
- obsesiva-compulsiva F42.9
- orgánica aguda o subaguda (*ver también* Delirio) F05.9
- paranoide (aguda) F23.3
 - crónica F22.0
 - senil F03
- pena (moral) F43.2
- pérdida de líquido cefalorraquídeo G97.1
- pesar F43.2
- positiva para sífilis (serológica) A53.0
- postradiación NCOP T66
- procedimiento (quirúrgico) – *ver* Complicación, procedimientos
- psicofisiológica (*ver también* Trastorno, psicógeno) F45.9
- psicógena F99
- psiconeurótica (*ver también* Neurosis) F48.9
 - compulsiva F42.1
 - obsesiva F42.0
- psicótica F23.9
- debida a, o asociada con, afección física F06.8
- punción lumbar G97.1
- radiación NCOP T66
 - ultravioleta NCOP T66
- rayos
 - ultravioleta NCOP T66
 - X NCOP T66
- serológica para sífilis – *ver* Serología para sífilis
- situacional (*ver también* Reacción, adaptación) F43.2
 - aguda F43.0
- somatización (*ver también* Trastorno, psicógeno) F45.9
- suero (profiláctico) (terapéutico) T80.6
- inmediata T80.5
- supresión de droga – *codifique en* F11–F19, cuarto carácter .3

- en recién nacido o niño de madre dependiente P96.1
- sustancia extraña dejada accidentalmente durante un procedimiento médico o quirúrgico (polvo) (producto químico) (talco) T81.6
- temor F40.9
 - en el niño (anormal) F93.1
- tensión (nerviosa) (aguda) – *ver* Reacción, estrés
- tóxica a la anestesia local (en) T81.8
 - embarazo O29.3
 - postparto, puerperio O89.3
 - trabajo de parto y parto O74.4
- toxina escarlatinosa – *ver* Complicación, vacunación
- toxina-antitoxina – *ver* Complicación, vacunación
- transfusión (sangre) (médula ósea) (linfocitos) (alérgica) – *ver* Complicación, transfusión
- tuberculínica anormal (en la piel) R76.1
- vacunación (cualquiera) – *ver* Complicación, vacunación

Reblandecimiento

- cartílago M94.8
- cerebelar – *ver* Reblandecimiento, cerebro
- cerebro, cerebral (necrótico) (progresivo) G93.8
 - arteriosclerótico I63.8
 - congénito Q04.8
 - embólico I63.4
 - hemorrágico (*ver también* Hemorragia, intracerebral) I61.9
 - oclusivo I63.5
 - trombótico I63.3
- cerebrospinal – *ver* Reblandecimiento, cerebro
- estómago K31.8
- médula espinal G95.8
- reborde (zona edéntula) K06.8

Recanalización, trombo – *ver* Trombosis

Recesión

- ángulo de la cámara (ocular) H21.5
- gingival (generalizada) (localizada) (postinfecciosa) (postoperatoria) K06.0

Receta – *ver también* Prescripción

- repetida – *ver* Consulta de salud, repetición de receta

Rechazo

- alimento, histérico F50.8
- trasplante T86.9
 - corazón T86.2
 - con pulmón(es) T86.3
 - hígado T86.4
 - hueso T86.8
 - médula T86.0
 - intestino T86.8

Rechazo—continuación

- trasplante—*continuación*
- – médula ósea T86.0
- – órgano (causado o no por reacción de inmunidad) T86.9
- – páncreas T86.8
- – piel (aloinjerto) (autoinjerto) T86.8
- – pulmón(es) T86.8
- – – con corazón T86.3
- – riñón T86.1
- – tratamiento (por) Z53.2
- – creencias o presión de grupo Z53.1
- – decisión del paciente NCOP Z53.2
- – vacunación o inmunización (por)
- – – creencias o presión de grupo Z28.1
- – – decisión del paciente NCOP Z28.2

Rechinamiento de dientes F45.8

Recién nacido (afectado por) (con) – ver también estado patológico

- afecciones maternas – ver Afección, de la madre
- excepcionalmente grande (4.500 gramos o más) P080
- influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o la leche materna NCOP (*ver también* Absorción, por tipo de sustancia) P04.8
- inmaduro – ver Recién nacido, pretérmino
- mongoloide – ver Anomalía, cromosomas, trisomía, 21
- postérmino, sin sobrepeso para la edad gestacional P08.2
- postmaduro P08.2
- prematuro – ver Recién nacido, pretérmino
- pretérmino NCOP P07.3
- – gestación (de)
- – – entre 28 semanas completas y menos de 37 semanas P07.3
- – – menos de 28 semanas completas P07.2
- – – peso al nacer (de)
- – – 999 gramos o menos P07.0
- – – 1.000 a 2.499 gramos P07.1
- – sobrepeso para la edad gestacional NCOP P08.1

Recklinghausen, enfermedad de

(M9540/1) Q85.0

- huesos E21.0

Reclus, enfermedad (quística) de N60.1

Rectalgia K62.8

Rectitis K62.8

Recto – ver también estado patológico

- perforado Q42.1

Rectocele

- en el embarazo o el parto O34.8
- – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- femenino N81.6

- masculino K62.3

- vagina N81.6

Rectosigmoiditis K63.8

- ulcerativa (crónica) K51.3

Rectouretral – ver estado patológico

Rectovaginal – ver estado patológico

Rectovesical – ver estado patológico

Recuento de espermatozoides Z31.4

- postvasectomía Z30.8

Recurrencia, recurrente – ver estado patológico

Red de Chiari Q24.8

Reducción de capacidad ventilatoria o vital R94.2

Redundancia (de)

- ano (congénita) Q43.8
- clítoris N90.8
- colon (congénita) Q43.8
- escroto N50.8
- estómago K31.8
- intestino (congénita) Q43.8
- labios de la vulva N90.6
- órgano o sitio, congénita NCOP – ver Supernumerario
- panículo (abdominal) E65
- piel (cara) L57.4
- – párpados H02.3
- píloro K31.8
- prepucio (congénita) N47
- recto (congénita) Q43.8
- sigmoide (congénita) Q43.8

Reduplicación – ver Duplicación

Reemplazo por dispositivo artificial o mecánico o prótesis

- arteria coronaria Z95.5
- articulación Z96.6
- cóclea Z96.2
- corazón Z95.8
- – válvula Z95.4
- cristalino Z96.1
- dientes Z97.2
- estribo Z96.2
- globo ocular Z97.0
- hueso Z96.7
- intestino Z96.8
- laringe Z96.3
- mandíbula (para implante de raíces dentales) Z96.5
- miembro(s) Z97.1
- órgano NCOP Z96.8
- raíces dentales Z96.8
- tejido NCOP Z96.8
- tendón Z96.7
- trompa de Eustaquio Z96.2
- válvula cardíaca Z95.4
- vaso sanguíneo NCOP Z95.8
- – coronario (arteria) Z95.5
- – periférico NCOP Z95.8
- vejiga Z96.0

Reflejo(s) – *ver también* estado patológico

- anormales R29.2
- náusea hiperactiva J39.2
- pupilar anormal H57.0
- vasovagal R55

Reflujo

- esofágico, gastroesofágico K21.9
- con esofagitis K21.0
- mitral – *ver* Insuficiencia, mitral
- ureteral, vesicoureteral (con cicatriz) N13.7
- con pielonefritis (crónica) N11.0
- con congénito Q62.7

Reforzamiento auditivo H93.2

Refsum, enfermedad o síndrome G60.1

Regulación (de la)

- alimentación (anciano) (niño) R63.3

Regulación—*continuación*

- menstruación Z30.3

Regurgitación

- alimento (*ver también* Vómito) R11
- con reingestión – *ver* Rumiación
- en el recién nacido P92.1
- aórtica (válvula) (*ver también* Insuficiencia, aórtica) I35.1
- reumática I06.1
- sífilítica A52.0† I39.1*
- cardíaca, corazón – *ver* Endocarditis
- contenido gástrico (*ver también* Vómito) R11
- miocárdica – *ver* Endocarditis
- mitral (válvula) – *ver también* Insuficiencia, mitral
- congénita Q23.3
- reumática I05.1
- pulmonar (corazón) (válvula) I37.1
- congénita Q22.2
- sífilítica A52.0† I39.3*
- tricúspide – *ver* Endocarditis, tricúspide
- válvula, valvular – *ver* Endocarditis
- vesicoureteral N13.7
- con pielonefritis (crónica) N11.0

Rehabilitación Z50.9

- abuso de sustancias NCOP Z50.8
- alcohol Z50.2
- drogas Z50.3
- alcohol, alcohólico Z50.2
- cardíaca Z50.0
- droga, drogadicto Z50.3
- especificada NCOP Z50.8
- historia personal de Z92.5
- ocupacional (terapia) Z50.7
- por uso de tabaco Z50.8
- vocacional Z50.7

Reifenstein, enfermedad o síndrome de E34.5

Reinserción de dispositivo anticonceptivo Z30.5

Reiter, enfermedad, síndrome o uretritis de M02.3

Relajación

- ano (esfínter) K62.8
- debida a histeria F45.8
- arcos plantares M21.4
- congénita Q66.5
- articulación (cápsula) (paralítica) M25.2
- congénita Q74.8
- lumbosacra M53.2
- sacroilíaca M53.2
- cardioesofágica K21.9
- diafragma J98.6
- escroto N50.8
- ligamentos del dorso M53.2
- lumbosacra (articulación) M53.2
- pelvis (suelo) N81.8
- perineo N81.8
- postural R29.3
- recto (esfínter) K62.8
- sacroilíaca (articulación) M53.2
- uretra (esfínter) N36.8
- vejiga, vesical (esfínter) N31.2

Remisión en trastorno

- afectivo bipolar F31.7
- depresivo recurrente F33.4

Remoción (de)

- alambre de Kirschner Z47.0
- apósitos Z48.0
- catéter (interno) (urinario) Z46.6
- orificio artificial – *ver* Atención, orificio artificial
- vascular NCOP Z45.2
- clavos Z47.0
- dispositivo (de)
- anticonceptivo (intrauterino) Z30.5
- fijación (interna) Z47.0
- externa Z47.8
- tracción Z47.8
- férula de yeso Z47.8
- generador de pulso cardíaco (batería) Z45.0
- hogar en la niñez (hacia hogar adoptivo o institución) Z61.1
- órgano
- donante – *ver* Donante
- profiláctica (por tumor) Z40.0
- pernos Z47.0
- placas Z47.0
- suturas Z48.0
- tornillos Z47.0

Ren

- arcuatus Q63.1
- móvil (*ver también* Enfermedad, renal) N28.8
- congénito Q63.8
- unguiforme Q63.1

Renal – *ver* estado patológico

Rendu-Osler-Weber, enfermedad o síndrome de I78.0

Reninoma (M8361/1) D41.0

Renon-Delille, enfermedad o síndrome de E23.3

Renovación de prescripción (de)

– anticonceptivos (píldoras u otras drogas) Z30.4

– aparatos, lentes o medicinas Z76.0

Reordenamiento (autosomas) (cromosomas) (complejo) (equilibrado) – *ver* Anomalía, cromosomas, reordenamiento

Reovirus, como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B97.5

Reparación (de)

– abertura artificial – *ver* Atención, orificio artificial

– anterior del suelo pelviano, cuando complica el embarazo o el parto O34.8

– – que afecta al feto o al recién nacido P03.1

– perineal infectada, consecutiva al parto O86.0

– tejido cicatricial Z42.9

– – cabeza y cuello

– – especificada NCOP Z42.8

– – extremidad

– – – inferior Z42.4

– – – superior Z42.3

– – mama Z42.1

– – tronco Z42.2

Repetición de receta de anticonceptivos Z30.4

Repliegues anómalos – *ver* Malformación

Requerimiento de peritaje Z04.8

Reserva disminuida o baja

– cardíaca – *ver* Enfermedad, corazón

– renal N28.8

Resfriado J00

– bronquios – *ver* Bronquitis

– común (cabeza) J00

– con gripe o influenza J11.1

– gripal J11.1

– vírico J00

Resistencia androgénica, síndrome de E34.5

Respiración

– boca, bucal R06.5

– Cheyne-Stokes R06.3

– deprimida por choque consecutivo a traumatismo T79.4

– dolorosa R07.1

– ejercicios Z50.1

– insuficiencia o falla R06.8

– – recién nacido NCOP P28.5

– jadeante, psicógena F45.3

– laboriosa R06.4

– periódica R06.3

– trastorno psicógeno F45.3

Respuesta

– anormal a estimulación nerviosa R94.1

– fotoalérgica (a drogas) L56.1

– fototóxica (a drogas) L56.0

Restos (de)

– amígdalas J35.8

– conducto tirogloso Q89.2

– ováricos en la trompa de Falopio Q50.6

– uraco Q64.4

Restricción de espacio para vivienda Z59.1

Restzustand (esquizofrénico) F20.5

Resultados anormales (estudios) (pruebas)

– *ver* Anormalidad, resultados

Retardo, retardado(a) (de) (en) – *ver también* Retraso

– alcanzar la etapa de desarrollo fisiológico normal R62.0

– caminar R62.0

– constitucional de la pubertad E30.0

– crecimiento (*ver también* Retardo, físico) R62.8

– – feto P05.9

– – – cuando afecta la atención del embarazo O36.5

– – – intrauterino P05.9

– – – cuando afecta la atención del embarazo O36.5

– – óseo endocondral M89.2

– deletreo (ortografía) (específico) (sin trastorno de lectura) F81.1

– desarrollo R62.0

– – debido a desnutrición E45

– específico del desarrollo (*ver también* Trastorno, desarrollo) F89

– – aprendizaje F81.9

– – – lenguaje (expresivo) F80.1

– – – aritmético (habilidades) F81.2

– – deletreo (ortografía) (sin trastorno de lectura) F81.1

– – función motriz F82

– – lectura F81.0

– físico (niño) R62.8

– – debido a desnutrición E45

– – feto P05.9

– – – cuando afecta la atención del embarazo O36.5

– habla R62.0

– lectura (específico) F81.0

– mental – *ver* Retraso, mental

– motor, específico F82

Retención, retenido(a)(s)

– agua (en los tejidos) (*ver también* Edema) R60.9

– cuerpo extraño – *ver también* Cuerpo extraño, retenido

– – párpado H02.8

Retención, retenido(a)(s)—*continuación*

- cuerpo extraño—*continuación*
- – órbita, consecutiva a herida penetrante (antiguo) H05.5
- – traumatismo actual – *codifique como* Cuerpo extraño, por sitio o tipo
- decidua (consecutiva al parto) (con hemorragia) (fragmentos) O72.2
- – en aborto – *ver* Aborto, por tipo
- – sin hemorragia O73.1
- dientes de leche, deciduos, primarios o temporales K00.6
- dispositivo intrauterino, en el embarazo O26.3
- esmegma, clítoris N90.8
- fecal (*ver también* Constipación) K59.0
- feto muerto (a término o casi a término) (madre) O36.4
- – defunción temprana O02.1
- huevo muerto O02.0
- leche (puerperal, postparto) O92.7
- líquidos R60.9
- membranas (cuando complica el parto) (con hemorragia) O72.2
- – en aborto – *ver* Aborto, por tipo
- – sin hemorragia O73.1
- menisco (*ver también* Desarreglo, menisco) M23.3
- menstruación N94.8
- nitrógeno extrarrenal R39.2
- orina R33
- psicógena F45.3
- ovariana, síndrome M99.8
- placenta (total) (con hemorragia) O72.0
- – en aborto – *ver* Aborto, por tipo
- – fragmentos (con hemorragia) O72.2
- – – sin hemorragia O73.1
- – sin hemorragia O73.0
- productos de la concepción
- – embarazo temprano (huevo muerto) O02.1
- – en aborto – *ver* Aborto, por tipo
- – subsiguiente a parto (con hemorragia) O72.2
- – – sin hemorragia O73.1
- quiste – *ver* Quiste
- raíz dental K08.3
- respiración (episodios) R06.8
- secundinas (subsiguiente al parto) (con hemorragia) O72.0
- – cuando complica el puerperio (hemorragia retardada) O72.2
- – en aborto – *ver* Aborto, por tipo
- – parcial O72.2
- – – sin hemorragia O73.1
- – sin hemorragia O73.1
- urinaria R33
- psicógena F45.3
- vejiga R33
- psicógena F45.3

Reticulación debida al polvo – *ver*

Neumoconiosis

Reticuloendoteliosis

- aguda infantil (M9722/3) C96.0
- leucémica (M9941/3) C91.4
- maligna (M9712/3) C85.7
- no lípida (M9722/3) C96.0

Reticulohistiocitoma (células gigantes) D76.3

Reticuloide actínico L57.1

Reticulolinfosarcoma (difuso) (M9675/3) C83.2

- folicular (M9691/3) C82.1
- nodular (M9691/3) C82.1

Reticulosarcoma (M9593/3) C83.3

- difuso C83.9
- tipo de células pleomórficas (M9593/3) C83.9

Reticulosis (piel)

- aguda de la infancia (M9722/3) C96.0
- hemofagocítica familiar D76.1
- histiocítica medular (M9720/3) C96.1
- lipomelanótica I89.8
- maligna (línea media) (M9713/3) C85.7
- no lipídica (M9722/3) C96.0
- polimórfica (M9713/3) C85.7
- Sézary, de (M9701/3) C84.1

Retina – *ver* estado patológico

Retinitis (*ver también* Coriorretinitis) H30.9

- albuminúrica N18.8† H32.8*
- arteriosclerótica I70.8† H36.8*
- diabética (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .3) E14.3† H36.0*
- disciforme H35.3
- diseminada H30.1
- focal H30.0
- gravídica O26.8
- luética – *ver* Retinitis, sifilítica
- pigmentaria H35.5
- punctata alba H35.5
- renal N18.8† H32.8*
- sifilítica (precoz) (secundaria) A51.4† H32.0*
- – central, recurrente A52.7† H32.0*
- – congénita (precoz) A50.0† H32.0*
- – tardía A52.7† H32.0*
- tuberculosa A18.5† H32.0*
- yuxtapapilar H30.0

Retinoblastoma (M9510/3) C69.2

- tipo
- – diferenciado (M9511/3) C69.2
- – indiferenciado (M9512/3) C69.2

Retinocoroiditis (*ver también* Coriorretinitis) H30.9

- diseminada H30.1
- – sifilítica A52.7† H32.0*
- focal H30.0
- yuxtapapilar H30.0

Retinopatía (de Coats) (exudativa) (fondo) (hipertensiva) H35.0

- arteriosclerótica, aterosclerótica I70.8† H36.8*
- circinada H35.0
- de la prematuridad H35.1
- diabética (*ver también* E10–E14, cuarto carácter .3) E14.3† H36.0*
- pigmentaria, congénita H35.5
- proliferativa NCOP H35.2
- - anemia (células) falciformes D57.-† H36.8*
- serosa central H35.7
- solar H31.0

Retinosquiasis H33.1

- congénita Q14.1

Retiro - *ver* Remoción

Retracción

- anillo de Bandl o del útero (patológica) O62.4
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- aponeurosis palmar M72.0
- cuello uterino (*ver también* Retroversión, útero) N85.4
- dedo de la mano M20.0
- esternón (congénita) Q76.7
- - adquirida M95.4
- gingival K06.0
- mediastino J98.5
- palpebral, párpado H02.5
- pezón N64.5
- - congénita Q83.8
- - gestacional o postparto O92.0
- pleura (*ver también* Pleuresía) R09.1
- pulmón J98.4
- síndrome H50.8
- tímpano (membrana) H73.8
- útero (*ver también* Retroversión, útero) N85.4
- válvula del corazón - *ver* Endocarditis

Retraso

- expulsión del segundo gemelo, tercero, etc. O63.2
- físico - *ver* Retardo, físico
- mental F79.-
- - con
- - - hiperactividad y movimientos estereotipados F84.4
- - - rasgos autísticos F84.1
- - especificado NCOP F78.-
- - grave, coeficiente intelectual de 20 a 34 F72.-
- - leve, coeficiente intelectual de 50 a 70 F70.-
- - moderado, coeficiente intelectual de 35 a 49 F71.-
- - profundo, coeficiente intelectual bajo 20 F73.-
- parto, después de la ruptura de las membranas (espontánea) O75.6

- - artificial O75.5

Retrocesión - *ver* Retroversión

Retrodesplazamiento - *ver* Retroversión

Retroflexión - *ver* Retroversión

Retrognatismo (mandibular) (maxilar) K07.1

Retroperitoneo - *ver* estado patológico

Retroperitonitis (*ver también* Peritonitis) K65.9

Retroposición - *ver* Retroversión

Retroversión

- cuello uterino (*ver también* Retroversión, útero) N85.4
- femenina NCOP (*ver también* Retroversión, útero) N85.4
- iris H21.5
- testículos (congénita) (*ver también* Malformación, testículo) Q55.2
- útero, uterina N85.4
- - congénita Q51.8
- - en el embarazo o el parto O34.5
- - - cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1

Retrovirus, como causa de enfermedad clasificada en otra parte B97.3

Reit, enfermedad o síndrome de F84.2

Reumaticosis - *ver* Reumatismo

Reumático(a) - *ver* estado patológico

Reumatismo (agudo) NCOP M79.0

- articular (crónico) M79.0
- - agudo o subagudo - *ver* Fiebre, reumática
- corazón (*ver también* Enfermedad, corazón, reumática) I09.9
- - especificado NCOP I09.8
- febril - *ver* Fiebre, reumática
- inflamatorio (agudo) (crónico) (subagudo) - *ver* Fiebre, reumática
- palindrómico (cualquier sitio) M12.3
- séptico - *ver* Fiebre, reumática

Reumatoide - *ver* estado patológico

Reye, síndrome de G93.7

Rh (factor)

- enfermedad hemolítica (feto o recién nacido) P55.0
- incompatibilidad, inmunización o sensibilización
- - cuando afecta (al) (la) atención del embarazo O36.0
- - feto o recién nacido P55.0
- - reacción de transfusión T80.4
- negativo de la madre, que afecta al feto o al recién nacido P55.0
- reacción de transfusión T80.4

Rhesus (factor) incompatibilidad - *ver* Rh, incompatibilidad

Richter, hernia de - *ver* Hernia, abdomen, con obstrucción

Ricinismo T62.2

Rickettsia, enfermedad A79.9

– especificada NCOP A79.8

Rickettsiosis NCOP A79.9

– debida a

– – *Ehrlichia sennestu* A79.8

– – *Rickettsia akari* (rickettsialpox) A79.1

– tipo especificado NCOP A79.8

– transmitida por garrapatas NCOP A77.9

– vesicular A79.1

Riedel

– enfermedad, estruma o tiroiditis E06.5

– lóbulo hepático Q44.7

Rieger, anomalía o síndrome de Q13.8

Riehl, melanosis de L81.4

Riesgo de suicidio R45.8

– cuando constituye parte de un trastorno mental – *ver* estado patológico

Rietti-Greppi-Micheli, anemia de D56.9

Rieux, hernia de – *ver* Hernia, abdomen

Riga-Fede, enfermedad o síndrome de K14.0

Riggs, enfermedad o síndrome de K05.3

Rigidez

– abdominal R19.3

– articular NCOP M25.6

– – múltiple, congénita Q68.8

– columna vertebral M53.8

– cuello uterino en el embarazo o el parto O34.4

– – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5

– – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1

– – que afecta al feto o al recién nacido P03.8

– himen (adquirida) (congénita) N89.6

– perineo o vulva en el embarazo o el parto O34.7

– – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5

– – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1

– suelo pelviano en el embarazo o el parto O34.8

– – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5

– – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1

– – que afecta al feto o al recién nacido P03.8

– vagina en el embarazo o el parto O34.6

– – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5

– – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1

– – que afecta al feto o al recién nacido P03.8

– vulva – *ver* Rigidez, perineo

Riley-Day, enfermedad o síndrome de G90.1

Rinitis (catarral) (fibrinosa) (membranosa) J31.0

– aguda J00

– alérgica J30.4

– – con asma J45.0

– – debida a polen J30.1

– – especificada NCOP J30.3

– – estacional NCOP J30.2

– – no estacional J30.3

– – perenne J30.3

– atrófica (crónica) J31.0

– con faringitis – *ver* Nasofaringitis

– crónica J31.0

– granulomatosa (crónica) J31.0

– hipertrófica (crónica) J31.0

– infecciosa J00

– neumocócica J00

– obstructiva (crónica) J31.0

– purulenta (crónica) J31.0

– sifilítica A52.7† J99.8*

– – congénita (precoz) A50.0† J99.8*

– tuberculosa A16.8

– – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8

– ulcerativa (crónica) J31.0

– vasomotora J30.0

Rinoantritis (crónica) (*ver también* Sinusitis, maxilar) J32.0

Rinodacriolito H04.5

Rinofaringitis (aguda) (subaguda) (*ver también* Nasofaringitis) J00

– crónica J31.1

– destructiva ulcerosa A66.5† J99.8*

– mutilante A66.5† J99.8*

Rinofima L71.1

Rinolito (senos (para)nasales) J34.8

Rinomegalia J34.8

Rinorrea J34.8

– cerebrospinal (líquido) G96.0

– espasmódica (*ver también* Rinitis, alérgica) J30.3

– paroxística (*ver también* Rinitis, alérgica) J30.3

Rinosalpingitis H68.0

Rinoscleroma A48.8

Rinosporidiosis B48.1

Rinovirus, infección NCOP B34.8

Riñón – *ver también* estado patológico

– contraído N26

– de Goldblatt I70.1

– ectópico (cruzado) (pelviano) Q63.2

– en forma de L Q63.8

– en herradura (congénito) Q63.1

– espongiode, esponjoso Q61.5

– fibroquístico (congénito) Q61.8

– flotante N28.8

– – congénito Q63.8

– fusionado Q63.1

– lobulado Q63.1

– móvil – *ver* Riñón, flotante N28.8

Riñón—*continuación*

- pequeño de causa desconocida N27.9
- – bilateral N27.1
- – unilateral N27.0
- poliquistico Q61.3
- – autosómico dominante (tipo adulto) Q61.2
- – autosómico recesivo (tipo infantil) Q61.1
- quístico medular Q61.5
- supernumerario Q63.0

Río Ross, enfermedad o fiebre del B33.1

Ritmo

- anormal del corazón I49.9
- atrioventricular, nodal I49.8
- nodal I49.8

Ritter, enfermedad o síndrome de L00

Rivalidad entre hermanos F93.3

Robert, pelvis de Q74.2

- con desproporción O33.0
- – cuando obstruye el trabajo de parto O65.0

Robin(-Pierre) síndrome de Q87.0

Robinow-Silvermann-Smith, síndrome de Q87.1

Robinson, displasia ectodérmica de (hidrótica) Q82.4

Robles, enfermedad de B73

Robo

- en compañía de otros F91.2
- patológico (cleptomanía) F63.2

Rocky Mountain, fiebre de (maculosa) A77.0

Rodilla – *ver también* estado patológico – crepitante M23.8

Roentgen, rayos, efecto adverso NCOP T66

Roger, enfermedad o síndrome de Q21.0

Rokitansky-Aschoff, fístula de (*ver también* Enfermedad, vesícula biliar) K82.8

Romberg, enfermedad o síndrome de G51.8

Ronchas urticarianas L50.9

Ronquera, carraspera R49.0

Ronquido R06.5

Roña B86

Rosácea (acné) L71.9

- especificada NCOP L71.8
- queratitis L71.8† H19.3*

Rosenbach, erisipelatoide o erisipeloide de A26.0

Rosenthal, enfermedad o síndrome de D68.1

Roséola B09

- infantil, infantum B08.2

Rossbach, enfermedad o síndrome de K31.8

- psicógena F45.3

Rostan, asma de (*ver también* Insuficiencia, ventricular, izquierda) I50.1

Rotación

- ciego o colon, defectuosa, incompleta o insuficiente Q43.3

- columna vertebral, incompleta o insuficiente M43.8

- diente(s) K07.3

- manual que afecta al feto o al recién nacido P03.8

- vértebra, incompleta o insuficiente M43.8

Roth(-Bernhardt), enfermedad o síndrome de (mialgia parestésica) G57.1

Rothmund(-Thomson), síndrome de Q82.8

Rotor, enfermedad o síndrome de E80.6

Rótula – *ver también* estado patológico

- en uña, síndrome de Q87.2

- rudimentaria Q74.1

Rotura, roto(a) – *ver* Ruptura

Roussy-Levy, síndrome de G60.0

Rubéola B06.9

- con

- – artritis B06.8† M01.4*

- – complicaciones NCOP B06.8

- – – neurológicas B06.0† G99.8*

- – encefalitis o meningoencefalitis B06.0† G05.1*

- – meningitis B06.0† G02.0*

- – neumonía B06.8† J17.1*

- congénita P35.0

- cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O98.5

- materna

- – que afecta al feto o al recién nacido P00.2

- – – manifiesta en el niño P35.0

- – sospecha de lesión fetal que afecta la atención del embarazo O35.3

Rubeosis, iris H21.1

Rubinstein-Taybi, síndrome de Q87.2

Rubor R23.2

Ruido

- arterial R09.8

- cardíaco R01.1

Rumiación R11

- neurótica F42.0

- obsesiva F42.0

- psicógena F42.0

- recién nacido P92.1

- trastorno en la infancia F98.2

Rupia (sífilítica) A51.3

- congénita A50.0

- terciaria A52.7† L99.8*

Ruptura

- absceso (espontánea) – *codifique bajo*

- Absceso, por sitio

- amígdala J35.8

- amnios – *ver* Ruptura, membranas

- aneurisma (cerebral) (congénito) – *ver también* Aneurisma I60.9

- – micótico que causa hemorragia cerebral (*ver también* Hemorragia, subaracnoidea) I60.9

- ano (esfínter) – *ver* Laceración, ano

Ruptura—continuación

- aorta, aórtica(o) (*ver también* Aneurisma, aorta) I71.8
- - abdominal I71.3
- - - traumática S35.0
- - arco I71.1
- - ascendente I71.1
- - cúspide o válvula (*ver también* Endocarditis aórtica) I35.8
- - descendente I71.8
- - - abdominal I71.3
- - - torácica I71.1
- - - sifilítica A52.0† I79.0*
- - torácica I71.1
- - transversal I71.1
- - traumática (torácica) S25.0
- - - abdominal S35.0
- - válvula o cúspide (*ver también* Endocarditis, aórtica) I35.8
- apéndice (con peritonitis) K35.0
- arteria I77.2
- - cerebro, cerebral (*ver también* Hemorragia, encéfalo) I61.9
- - corazón (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- - coronaria (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- - encéfalo (*ver también* Hemorragia, encéfalo) I61.9
- - meníngea (*ver también* Hemorragia, subaracnoidea) I60.8
- - pulmonar I28.8
- - traumática (complicación) (*ver también* Traumatismo, vaso sanguíneo) T14.5
- bazo (traumática) S36.0
- - congénita (traumatismo al nacer) P15.1
- - debida a paludismo por *Plasmodium vivax* B51.0† D77*
- - espontánea D73.5
- - no traumática D73.5
- - traumatismo al nacer P15.1
- capilares I78.8
- cápsula articular - *ver* Esguince
- cardíaca (pared) I21.9
- - actual con infarto agudo del miocardio - *ver* Infarto, miocardio
- - consecutiva a infarto agudo del miocardio (complicación actual) I23.3
- - - con hemopericardio I23.0
- cartílago (articular) (actual) (*ver también* Esguince) T14.3
- - rodilla S83.3
- - semilunar (rodilla) - *ver* Desgarro, menisco
- cerebro - *ver* Ruptura, encéfalo
- - cérvix (útero) - *ver* Ruptura, cuello uterino
- - ciego (con peritonitis) K65.0
- - colon (no traumática) K63.1
- - feto o recién nacido P78.0
- - trauma obstétrico O71.5
- - traumática S36.5
- - conducto
- - biliar (común) (hepático) K83.2
- - cístico K82.2
- - lagrimal (traumática) S01.1
- - torácico I89.8
- - corazón (pared) I21.9
- - traumática S26.8
- cordón umbilical, que complica el parto O69.8
- - que afecta al feto o al recién nacido P50.1
- - córnea (traumática) - *ver* Ruptura, ojo
- - coroides (directa) (indirecta) (traumática) H31.3
- - coronaria (arteria) (trombótica) (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- - cristalino (catarata) (traumática) H26.1
- - cuello uterino
- - en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado
- - trauma obstétrico O71.3
- - traumática S37.6
- - cuerda tendinosa (del corazón) NCOP I51.1
- - actual con infarto agudo del miocardio - *ver* Infarto, miocardio
- - consecutiva a infarto agudo del miocardio (complicación actual) I23.4
- - cuerpo lúteo (infectado) (ovario) N83.1
- - diafragma, traumática S27.8
- - disco intervertebral - *ver* Desplazamiento, disco intervertebral
- - dispositivo, implante o prótesis (mecánica) - *ver* Complicación, por tipo y sitio, mecánica
- - divertículo (intestino) (*ver también* Divertículo) K57.8
- - encéfalo
- - - aneurisma (congénito) (*ver también* Hemorragia, subaracnoidea) I60.9
- - - sifilítico A52.0† I68.8*
- - - hemorrágica (*ver también* Hemorragia, encéfalo) I61.9
- - esclerótica S05.3
- - esófago K22.3
- - estómago (no traumática) (espontánea) K31.8
- - - traumática S36.3
- - fístula arteriovenosa cerebral I60.8
- - folículo de Graaf (hematoma) N83.0
- - fontanela P13.1
- - gástrica (*ver también* Ruptura, estómago) K31.8
- - - vaso K92.2
- - globo del ojo (traumática) - *ver* Ruptura, ojo
- - herida operatoria T81.3

Ruptura—continuación

- hígado S36.1
- - traumatismo al nacer P15.0
- himen (no traumática) (no intencional) N89.8
- hueso - *ver* Fractura
- ñleon (no traumática) K63.1
- - feto o recién nacido P78.0
- - trauma obstétrico O71.5
- - traumática S36.4
- intestino (no traumática) NCOP K63.1
- - feto o recién nacido P78.0
- - trauma obstétrico O71.5
- - traumática S36.9
- iris H21.5
- - traumática - *ver* Ruptura, ojo
- lagrimal (conducto) S01.1
- ligamento (traumática) - *ver también* Ruptura, traumática, ligamento
- - rodilla, espontánea NCOP M23.6
- - uterosacro (no obstétrica) (no traumática) N83.8
- malformación arteriovenosa cerebral I60.8
- manguito rotatorio (completa) (incompleta) (no traumática) M75.1
- matrimonial (con separación o divorcio) Z63.5
- médula espinal - (*ver también* Traumatismo, médula espinal) T09.3
- - feto o recién nacido (trauma al nacer) P11.5
- membrana (de)
- - Descemet H18.3
- - - traumática - *ver* Ruptura, ojo
- - - timpánica (no traumática) (*ver también* Perforación, membrana, timpánica) H72.9
- - - con otitis media - *ver* Otitis, media
- - - traumática S09.2
- - membranas (espontánea)
- - - artificial
- - - seguida de parto retrasado O75.5
- - - - que afecta al feto o al recién nacido P01.1
- - - prematura O42.9
- - - - inicio del trabajo del parto
- - - - dentro de las 24 horas O42.0
- - - - después de las 24 horas O42.1
- - - - retrasado por la terapéutica O42.2
- - - - parto retrasado por terapéutica O75.5
- - - - que afecta al feto o recién nacido P01.1
- - - seguida de parto retrasado O75.5
- - - - que afecta al feto o al recién nacido P01.1
- menisco (rodilla) (*ver también* Desgarro, menisco) S83.2
- - antigua (*ver también* Desarreglo, menisco) M23.2
- - no de la rodilla - *ver* Esguince, por sitio
- mesenterio (no traumática) K66.8

- miocardio, miocárdica (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- - traumática S26.8
- mitral (válvula) I34.8
- muñón duodenal K31.8
- músculo (traumática) NCOP - *ver* Traumatismo, músculo
- - no traumática M62.1
- - papilar NCOP I51.2
- - - consecutiva a infarto agudo del miocardio (complicación actual) I23.5
- musculotendinosa (articulación) NCOP, no traumática M66.5
- ojo (sin prolapso ni pérdida de tejido intraocular) S05.3
- - con prolapso o pérdida de tejido intraocular S05.2
- órgano(s)
- - internos, traumática - *ver* Traumatismo, interno, por sitio
- - - pelvianos NCOP - *ver* Traumatismo, órgano, pelviano
- - - - trauma obstétrico O71.5
- ovario N83.8
- - cuerpo lúteo N83.1
- - folículo de Graaf N83.0
- - traumática S37.4
- oviducto (no obstétrica) (no traumática) N83.8
- - debida a embarazo O00.1
- páncreas (no traumática) K86.8
- traumática S36.2
- pelviana
- - órgano NCOP, por trauma obstétrico O71.5
- - suelo, cuando complica el parto O70.1
- perineo (no obstétrica) (no traumática) N90.8
- - cuando complica el parto O70.9
- - - cuarto grado O70.3
- - - primer grado O70.0
- - - segundo grado O70.1
- - - tercer grado O70.2
- piosalpinx (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- polígono de Willis I60.6
- postoperatoria T81.3
- próstata (traumática) S37.8
- pulmonar
- - arteria I28.8
- - válvula (corazón) I37.8
- - vaso I28.8
- quiste - *ver* Quiste
- recto (no traumática) K63.1
- - feto o recién nacido P78.0
- - trauma obstétrico O71.5
- - traumática S36.6

Ruptura—continuación

- retina, retiniana (traumática) (sin desprendimiento) H33.3
- - con desprendimiento H33.0
- riñón (traumática) S37.0
- - no traumática N28.8
- - traumatismo al nacer P15.8
- seno marginal (con hemorragia) (placenta) O46.8
- - con placenta previa O44.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido P02.0
- sigmoide (no traumática) K63.1
- - feto o recién nacido P78.0
- - trauma obstétrico O71.5
- - traumática S36.5
- sínfisis pubiana
- - obstétrica O71.6
- - traumática S33.4
- sinovial (quiste) M66.1
- - poplíteo M66.0
- suelo pelviano, cuando complica el parto O70.1
- supraspinoso (completa) (incompleta) (no traumática) M75.1
- tendón (traumática) - ver Traumatismo, músculo
- - espontánea M66.5
- - - especificado NCOP M66.4
- - - extensor M66.2
- - - flexor M66.3
- - no traumática M66.5
- tímpano (membrana) (no traumática) (*ver también* Perforación, membrana, timpánica) H72.9
- - con otitis media - ver Otitis, media
- - múltiple H72.8
- - total H72.8
- - traumática S09.2
- traumática (de) - ver *también* Traumatismo
- - aorta (torácica) S25.0
- - - abdominal S35.0
- - articulación (cápsula) T14.3
- - bazo S36.0
- - diafragma S27.8
- - disco intervertebral T09.2
- - - cervical S13.0
- - - lumbar S33.0
- - - torácico S23.0
- - estómago S36.3
- - hígado S36.1
- - ligamento (*ver también* Esguince) T14.3
- - - carpo (radiocarpiano) (cubitocarpiano) S63.3
- - - cúbito, lateral S53.3

- - - cubitocarpiano S63.3
- - - dedo de la mano, nivel del metacarpo y articulación(es) interfalángica(s) (colateral) (lámina palmar) (lateral) (palmar) S63.4
- - - lateral (mano) S63.4
- - - - muñeca S63.3
- - - palmar S63.4
- - - pie S93.2
- - - radial, lateral S53.2
- - - radiocarpiano S63.3
- - membrana timpánica S09.2
- - músculo o tendón - ver Traumatismo, músculo
- - ojo (*ver también* Ruptura, ojo) S05.3
- - órgano interno - ver Traumatismo, interno, por sitio
- - páncreas S36.2
- - recto S36.6
- - riñón S37.0
- - sigmoide S36.5
- - sínfisis pubiana S33.4
- - sitio externo - ver Herida, por sitio
- - tendón o músculo - ver Traumatismo, músculo
- traumática (de)—*continuación*
- - tímpano, membrana S09.2
- - tobillo, ligamento S93.2
- - uréter S37.1
- - útero S37.6
- - vagina S31.4
- - vasos sanguíneos T14.5
- tricúspide (válvula) (corazón) I07.8
- trompa de Falopio NCOP (no obstétrica) (no traumática) N83.8
- - absceso (*ver también* Salpingooforitis) N70.9
- - debida a embarazo O00.1
- - traumática S37.5
- tubárica - ver Ruptura, trompa de Falopio
- unión musculotendinosa, no traumática M66.5
- uréter (traumática) S37.1
- - no traumática N28.8
- uretra (no traumática) N36.8
- - en aborto o embarazo ectópico o molar - ver Aborto, complicado, lesión
- - trauma obstétrico O71.5
- - traumática S37.3
- útero (traumática) S37.6
- - durante o después del trabajo de parto O71.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- - grávido (durante el trabajo de parto) O71.1

Ruptura—continuación

- útero—*continuación*
- - grávido—*continuación*
- - - antes del comienzo del trabajo de parto O71.0
- - no puerperal, no traumática N85.8
- vagina (*ver también* Laceración, vagina) S31.4
- - cuando complica el parto O71.4
- válvula (corazón) - *ver* Endocarditis
- várices - *ver* Várices
- vaso(s)
- - linfáticos I89.8
- - sanguíneo(s) (*ver también* Hemorragia) R58
- - - pulmonar I28.8
- - - traumática (complicación) - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo

- vejiga (esfínter) (espontánea) (no traumática) N32.4
- - consecutiva a aborto N32.4
- - en aborto o embarazo ectópico o molar - *ver* Aborto, complicado, lesión
- - trauma obstétrico O71.5
- - traumática S37.2
- vena (cava) R58
- - varicosa - *ver* Vena, varicosa
- - -vesícula biliar K82.2
- vías lagrimales (traumática) S01.1
- vulva, cuando complica el parto O70.0
- yeyuno (no traumática) K63.1
- - feto o recién nacido P78.0
- - trauma obstétrico O71.5
- - traumática S36.4

Russell-Silver, síndrome de Q87.1

Rust, enfermedad de (espondilitis cervical tuberculosa) A18.0† M49.0*