

S

Sabañones T69.1

Sacaromices, infección (*ver también*
Candidiasis) B37.9

Sacaropinuria E72.3

Sachs, idiocia amaurotica familiar de
E75.0

Sachs-Libman, enfermedad o síndrome de
M32.1† I39.8*

Sachs-Tay, enfermedad o síndrome de
E75.0

Sacralgia M53.3

Sacralización

– incompleta (vertebral) M43.2

– quinta vértebra lumbar M43.2

Sacrodinia M53.3

Sacroiliítis NCOP M46.1

Sacudidas mioclónicas G25.3

Saculación

– aorta (no sífilítica) (*ver también*
Aneurisma, aorta) I71.9

– – rota I71.8

– – sífilítica A52.0† I79.0*

– intralaringea (congénita) (ventricular)
Q31.8

– laringea (congénita) (ventricular) Q31.8

– órgano o sitio, congénito – *ver* Distorsión

– rectosigmoide K66.8

– sigmoide K66.8

– uréter N28.8

– uretra N36.1

– útero grávido, atención materna por O34.5

– – que afecta al feto o al recién nacido
P03.8

– vejiga N32.3

Sadismo (sexual) F65.5

Sadomasoquismo (sexual) F65.5

Saemisch, úlcera de (córnea) H16.0

Saint

– Anthony, fuego de (*ver también* Erisipela)
A46

– tríada de (*ver también* Hernia, diafragma)
K44.9

– Vitus, danza de – *ver* Corea, Sydenham

Salicilismo

– abuso F55

– sobredosis o sustancia errónea administrada
o tomada T39.0

Salivación (excesiva) (*ver también* Ptalismo)
K11.7

Salmonelosis, Salmonella (*ver también*
Infección, Salmonella) A02.0

Salpingitis (trompa de Falopio) (*ver*
también Salpingooforitis) N70.9

– aguda N70.0

– clamídica A56.1† N74.4*

– crónica N70.1

– en aborto o embarazo ectópico o molar –
ver Aborto, complicado

– específica (gonocócica) (aguda) (crónica)
A54.2† N74.3*

– gonocócica (aguda) (crónica) A54.2†
N74.3*

– oído H68.0

– trompa de Eustaquio H68.0

– tuberculosa (aguda) (crónica) A18.1†
N74.1*

– venérea (aguda) (crónica) A54.2† N74.3*

Salpingocele N83.4

Salpingooforitis (purulenta) (ruptura)
(séptica) (supurativa) N70.9

– aguda N70.0

– – gonocócica A54.2† N74.3*

– crónica N70.1

– cuando complica el embarazo O23.5

– – que afecta al feto o al recién nacido
P00.8

– en aborto o embarazo ectópico o molar –
ver Aborto, complicado

– específica (gonocócica) (aguda) (crónica)
A54.2† N74.3*

– gonocócica (aguda) (crónica) A54.2†
N74.3*

– puerperal, postparto O86.1

– tuberculosa (aguda) (crónica) A18.1†
N74.1*

– venérea A54.2† N74.3*

Salpingoovaritis – *ver* Salpingooforitis

Salpingoperitonitis – *ver* Salpingooforitis

Salpullido R21

Salzmann, distrofia nodular de H18.4

Sampson, quiste o tumor de N80.1

Sander, enfermedad o síndrome de
(paranoia) F22.0

Sandhoff, enfermedad o síndrome de E75.0

Sanfilippo, síndrome de (tipo B) (tipo C)
(tipo D) E76.2

Sanger-Brown, ataxia de G11.2

Sangrado – *ver* Hemorragia

Sangre

– constituyentes anormales NCOP R78.9

– depósito en la córnea H18.0

– discrasia D75.9

– – en aborto, anteparto, embarazo ectópico
o molar, parto, puerperio – *ver* Defecto,
coagulación

– – feto o recién nacido P61.9

– en

– – esputo (*ver también* Hemoptisis) R04.2

– – heces (*ver también* Melena) K92.1

– – orina (*ver también* Hematuria) R31

– enfermedad de la D75.9

Sangre—continuación

- envenenamiento de la – *ver* Septicemia
- mola O02.0
- presión
- – alta (*ver también* Hipertensión) I10
- – – lectura incidental, sin diagnóstico de hipertensión R03.0
- – baja (*ver también* Hipotensión) I95.9
- – – lectura incidental, sin diagnóstico de hipotensión R03.1
- – disminuida, debida a choque consecutivo a traumatismo T79.4
- – fluctuante I99
- ruptura de vasos – *ver* Hemorragia
- transfusión
- – reacción o complicación – *ver* Complicación, transfusión
- – sin diagnóstico informado Z51.3
- trematodos NCOP (*ver también* Esquistosomiasis) B65.9
- tumor de – *ver* Hematoma
- vómitos de (*ver también* Hematemesis) K92.0

Sano(a) (que)

- acompaña a enfermo Z76.3
- preocupado(a) Z71.1

São Paulo, fiebre o tifus de A77.0**Saponificación mesentérica K65.8****Sapremia – ver** Septicemia**Sarampión (hemorrágico) (negro) (sin brotar) B05.9**

- alemán – *ver* Rubéola
- con
- – complicación NCOP B05.8
- – – intestinal B05.4† K93.8*
- – encefalitis B05.0† G05.1*
- – meningitis B05.1† G02.0*
- – neumonía B05.2† J17.1*
- – otitis media B05.3† H67.1*
- – queratitis (queratoconjuntivitis) B05.8† H19.2*
- sin complicaciones B05.9

Sarcocele (benigno) sifilítico A52.7† N51.1***Sarcocistosis A07.8****Sarcoepiplocele (*ver también* Hernia) K46.9****Sarcoepiplonfalocele – ver** Hernia, ombligo**Sarcoide (*ver también* Sarcoidosis) D86.9**

- artropatía D86.8† M14.8*
- Boeck D86.9
- Darier-Roussy D86.3
- miocarditis D86.8† I41.8*
- miositis D86.8† M63.3*

Sarcoidosis D86.9

- especificada NCOP D86.8
- ganglios linfáticos D86.1
- – y pulmón D86.2
- piel D86.3
- pulmón D86.0
- – y ganglios linfáticos D86.2
- sitios combinados NCOP D86.8

Sarcoma (M8800/3) – ver también Tumor, tejido, conjuntivo, maligno

- alveolar, partes blandas (M9581/3)
- ameloblástico (M9330/3) C41.1
- – maxilar superior (hueso) C41.0
- botrioideo(s) (M8910/3)
- células
- – claras (9044/3)
- – – riñón (M8964/3) C64
- – epitelioides (M8804/3)
- – fusiformes (M8801/3)
- – gigantes (excepto de huesos) (M8802/3)
- – – hueso (M9250/3) – *ver* Tumor, hueso, maligno
- – Kupffer, de (M9124/3) C22.3
- – monstruosas (M9481/3)
- – pequeñas (M8803/3)
- – plasmáticas (M9731/3) C90.2
- – pleomórficas (M8802/3)
- – redondas (M8803/3)
- – reticulares (difuso) (M9593/3) C83.3
- – – nodular (M9698/3) C82.2
- – – tipo células pleomórficas (M9680/3) C83.3
- cerebeloso (M9480/3) C71.6
- – circunscrito (aracnoideo) (M9471/3) C71.6
- circunscrito del cerebelo (aracnoideo) (M9471/3) C71.6
- embrionario (M8991/3)
- endometrio (estroma) (M8930/3) C54.1
- – istmo C54.0
- estroma (endometrial) (M8930/3) C54.1
- – istmo C54.0
- Ewing (M9260/3) – *ver* Tumor, hueso, maligno
- glomoide (M8710/3)
- granulocítico (M9930/3) C92.3
- hemangioendotelial (M9130/3)
- Hodgkin, de (M9662/3) C81.7
- inmunoblástico (M9684/3) C83.4
- Kaposi, de (M9140/3)
- – ganglios linfáticos C46.3
- – múltiples órganos C46.8
- – paladar (blando) (duro) C46.2
- – piel C46.0
- – resultante de enfermedad por VIH (SIDA) B21.0
- – sitio
- – – especificado NCOP C46.7
- – – no especificado C46.9
- – tejido conjuntivo C46.1
- leptomeníngeo (M9530/3) – *ver* Tumor, meninges, maligno
- linfangioendotelial (M9170/3)
- linfoblástico (M9685/3) C83.5
- linfocítico (M9670/3) C83.0
- mastocitos (M9740/3) C96.2
- melanótico (M8720/3) – *ver* Melanoma

Sarcoma—*continuación*

- meníngeo (M9530/3) – *ver* Tumor, meninges, maligno
- meningotelial (M9530/3) – *ver* Tumor, meninges, maligno
- mesenquimatoso (M8800/3)
- – mixto (M8990/3)
- mesotelial (M9050/3) – *ver* Mesotelioma
- mieloid (M9930/3) C92.3
- monstruocelular (M9481/3)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – no especificado C71.9
- neurógeno (M9540/3) – *ver* Tumor, nervio, maligno
- odontogénico (M9270/3) C41.1
- – maxilar superior (hueso) C41.0
- osteoblástico, osteogénico (M9180/3) – *ver también* Tumor, hueso, maligno
- – perióstico (M9190/3) – *ver* Tumor, hueso, maligno
- – yuxtacortical (M9190/3) – *ver* Tumor, hueso, maligno
- perióstico (M8812/3) – *ver también* Tumor, hueso, maligno
- – osteogénico (M9190/3) – *ver* Tumor, hueso, maligno
- rabdoide (M8963/3) – *ver* Tumor, maligno
- sinovial (M9040/3)
- – bifásico (M9043/3)
- – celular epiteloide (M9042/3)
- – fusocelular (M9041/3)
- Sarcomatosis** (M8800/6)
- meníngea (M9539/3) – *ver* Tumor, meninges, maligno
- sitio
- – especificado NCOP (M8800/3) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- – no especificado (M8800/6) C80
- Sarcosinemia** E72.5
- Sarcosporidiosis (intestinal)** A07.8
- Sarna (cualquier sitio)** B86
- abaceros, de los B88.0
- graneros, de los B88.0
- manipuladores de paja, de los B88.0
- Sarpullido** R21
- Sarro (dental)** K03.6
- Satiriasis** F52.7
- Saturnismo** T56.0
- tipo de plomo especificado – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- Sauriasis** – *ver* Ictiosis
- Schamberg, enfermedad de (dermatosis purpúrica pigmentaria)** L81.7
- Schatzki, anillo de (adquirido) (esófago) (inferior)** K22.2
- congénito Q39.3
- Schaumann**
- enfermedad o síndrome (*ver también* Sarcoidosis) D86.9

- linfogranulomatosis benigna de D86.1
- Scheie, enfermedad o síndrome de** E76.0
- Schenck, enfermedad de** B42.1
- Scheuermann, enfermedad u osteocondrosis de** M42.0
- Schilder(-Flatau), enfermedad o síndrome de** G37.0
- Schilder-Addison, complejo de** E71.3
- Schimmelbusch, enfermedad, hiperplasia o mastitis quística de** N60.1
- Schistosoma, infección o infestación por** – *ver* Esquistosomiasis
- Schistosomiasis** – *ver* Esquistosomiasis
- Schlatter, tibia de** M92.5
- Schlatter-Osgood, enfermedad u osteocondrosis de** M95.2
- Schmidt, síndrome de (insuficiencia poliglandular autoinmune)** E31.0
- Schminke carcinoma de** (M8082/3) – *ver* Tumor, nasofaringe, maligno
- Schmitz(-Stutzer), disentería de** A03.0
- Schmorl, enfermedad o nódulos de** M51.4
- Schneider**
- carcinoma (M8121/3)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – – no especificado C30.0
- papiloma (M8121/0)
- – sitio
- – – especificado – *ver* Tumor, benigno
- – – no especificado D14.0
- Scholz(-Bielschowsky-Henneberg), enfermedad o síndrome de** E75.2
- Schonlein(-Henoch) enfermedad o púrpura de (primaria) (reumática)** D69.0
- Schuller-Christian, enfermedad o síndrome de** D76.0
- Schultz, enfermedad o síndrome de** D70
- Schultze, acroparestesia tipo** I73.8
- Schwalbe-Ziehen-Oppenheim, enfermedad o síndrome de** G24.1
- Schwannoma** (M9560/0) – *ver también* Tumor, nervio, benigno
- maligno (M9560/3) – *ver* Tumor, nervio, maligno
- – con diferenciación rabdomioblástica (M9561/3) – *ver* Tumor, nervio, maligno
- melanocítico (M9560/0) – *ver* Tumor, nervio, benigno
- pigmentado (M9560/0) – *ver* Tumor, nervio, benigno
- Schwartz(-Jampel), enfermedad o síndrome de** Q78.8
- Schweninger-Buzzi, anetodermia de** L90.1
- Sebocistomatosis** – *ver* Quiste, sebáceo
- Seborrea, seborreica** R23.8
- capitis L21.0
- dermatitis L21.9
- – infantil L21.1

Seborrea, seborreica—*continuación*

- eccema
- - infantil L21.1
- queratosis L82
- seca L21.0

Sección

- cesárea - *ver también* Parto, por, cesárea
- - en embarazo o parto anteriores O34.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- - - postmortem, que afecta al feto o al recién nacido P01.6
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.4
- transversal (abdomen) (tórax) T05.8
- traumática - *ver* Traumatismo, por sitio

Seckel, síndrome de Q87.1**Seclusión de la pupila** H21.4**Secoyosis** J67.8**Secreción (de)**

- catecolamina, por feocromocitoma E27.5
- hormona
- - ectópica NCOP E34.2
- - por
- - - feocromocitoma E27.5
- - - tumor carcinoide E34.0
- - inapropiada de hormona antiidiurética (síndrome) E22.2
- urinaria
- - excesiva R35
- - suprimida R34
- - vaginal N89.8

Secuela(s) (de) - *ver también* por afección

- absceso intracraneal o intramedular (afecciones en G06) G09
- accidente cerebrovascular, vascular encefálico I69.4
- amputación
- - postoperatoria (tardía) NCOP T98.3
- - traumática T94.1
- - - y aplastamiento
- - - - cabeza o cara, partes de la T90.8
- - - - miembro
- - - - - inferior T93.6
- - - - - superior T92.6
- - - - múltiples regiones del cuerpo T94.0
- - - - tronco T94.1
- - aplastamiento - *ver* Secuela, amputación traumática y aplastamiento
- - causa obstétrica directa O97
- - complicación(es) de
- - - cirugía y atención médica T98.3
- - - traumatismos NCOP (afecciones en T79.-) T98.2
- - congelamiento - *ver* Secuela, quemadura, corrosión y congelamiento
- - contusión T94.1
- - - cabeza y cara T90.0
- - - cuello y tronco T91.0
- - - miembro
- - - - inferior T93.8
- - - - superior T92.8
- - - múltiples regiones del cuerpo T94.0
- - corrosión - *ver* Secuela, quemadura, corrosión y congelamiento
- - cuerpo extraño en un orificio natural T98.0
- - deficiencia (de)
- - - calcio E64.8
- - - niacina E64.8
- - - nutricional E64.9
- - - - especificada NCOP E64.8
- - - - proteicoalórica E64.0
- - - selenio E64.8
- - - tiamina E64.8
- - - vitamina NCOP E64.8
- - - - A E64.1
- - - - B E64.8
- - - - C E64.2
- - desgarros y esguinces T94.1
- - - cuello y tronco T91.8
- - - mandíbula, maxilar T90.8
- - - miembro
- - - - inferior T93.3
- - - - superior T92.3
- - - múltiples regiones del cuerpo T94.0
- - desnutrición proteicoalórica E64.0
- - dislocación T94.1
- - - cuello y tronco (cadera) (pelvis) (tórax) T91.8
- - - mandíbula, maxilar T90.8
- - - miembro
- - - - inferior T93.3
- - - - superior T92.3
- - - múltiples regiones del cuerpo T94.0
- - efectos causa externa NCOP T98.1
- - encefalitis o encefalomiелitis (afecciones en G04) G09
- - - enfermedad infecciosa B94.8
- - - viral B94.1
- - - enfermedad
- - - cerebrovascular NCOP I69.8
- - - no especificada como hemorrágica u oclusiva I69.4
- - - infecciosa o parasitaria (afecciones en A00-B89) B94.9
- - - enfermedad especificada NCOP B94.8
- - - inflamatoria del sistema nervioso central G09
- - envenenamiento o efecto tóxico
- - - droga, medicamento o producto biológico T96
- - - sustancias no medicinales T97
- - esguince - *ver* Secuela, desgarros y esguinces
- - flebitis o tromboflebitis de senos venosos intracraneales o intraespinales (afecciones en G08) G09

Secuela(s)—*continuación*

- fractura T94.1
- cara y cráneo T90.2
- dedos T92.2
- fémur T93.1
- hombro (cintura escapular) T92.1
- miembro
 - inferior NCOP T93.2
 - fémur T93.1
 - superior NCOP T92.1
 - muñeca, mano y dedos T92.2
- múltiples regiones del cuerpo T94.0
- muñeca y mano T92.2
- pelvis T91.2
- tórax, tronco T91.2
- -- vértebra T91.1
- hemorragia
 - intracerebral I69.1
 - intracraneal, no traumática NCOP I69.2
 - subaracnoidea I69.0
- hepatitis viral B94.2
- herida (de), abierta T94.1
- cabeza T90.1
- cuello y tronco T91.0
- miembro
 - inferior T93.0
 - superior T92.0
- múltiples regiones del cuerpo T94.0
- ojo y órbita T90.4
- hiperalimentación E68
- infarto cerebral I69.3
- infección piógena, intracraneal o intraespinal G09
- lepra B92
- lesión traumática NCOP T94.1
- cabeza T90.9
 - especificada NCOP T90.8
 - cerebro, encéfalo T90.5
 - cuello T91.9
 - especificada NCOP T91.8
 - intracraneal (órganos) T90.5
 - con fractura del cráneo T90.2
 - médula espinal T91.3
- miembro
 - inferior T93.9
 - especificada NCOP T93.8
 - superior T92.9
 - especificada NCOP T92.8
- múltiples regiones del cuerpo T94.0
- músculo (y tendón) T94.1
 - cabeza y cara T90.8
 - cuello y tronco T91.8
- miembro
 - inferior T93.5
 - superior T92.5
 - múltiples regiones del cuerpo T94.0
- nervio NCOP T94.1
- craneal T90.3
- -- cuello T91.8
- -- múltiples regiones del cuerpo T94.0

- periférico NCOP T94.1
- miembro
 - inferior y cintura pelviana T93.4
 - superior y cintura escapular T92.4
- tronco T91.8
- raíces y plexos raquídeos T91.8
- ojo y órbita T90.4
- órgano interno T91.9
- abdomen T91.5
- especificado NCOP T91.8
- tórax T91.4
- raíces y plexos raquídeos T91.8
- superficial T94.1
- cabeza y cara T90.0
- cuello y tronco T91.0
- miembro
 - inferior T93.8
 - superior T92.8
- múltiples regiones del cuerpo T94.0
- tendón - *ver* Secuela, lesión traumática, músculo
- tronco T91.9
- especificada NCOP T91.8
- vasos sanguíneos T94.1
- -- abdomen y pelvis T91.8
- -- cabeza T90.8
- intracraneal T90.5
- -- con fractura de cráneo T90.2
- -- cuello y tórax T91.8
- -- miembro
 - inferior T93.8
 - superior T92.8
- luxación - *ver* Secuela, desgarros y esguinces
- meningitis G09
- mielitis (*ver también* Secuela, encefalitis) G09
- poliomielitis (aguda) B91
- quemadura, corrosión y congelamiento T95.9
- cabeza, cara y cuello T95.0
- clasificada según la extensión corporal involucrada T95.4
- miembro
 - inferior T95.3
 - superior T95.2
- múltiples regiones del cuerpo T95.8
- ojo T95.8
- sitio especificado NCOP T95.8
- tronco T95.1
- radiación T98.1
- raquitismo E64.3
- tracoma B94.0
- traumatismo - *ver* Secuela, lesión traumática

Secuela(s)—*continuación*

- tuberculosis B90.9
- - articular y ósea B90.2
- - genitourinaria B90.1
- - huesos y articulaciones B90.2
- - órganos especificados NCOP B90.8
- - pulmonar B90.9
- - respiratoria B90.9
- - sistema nervioso central B90.0

Secuestro

- dental K10.2
- maxilares (hueso) K10.2
- órbita H05.1
- óseo M86.6
- - maxilares K10.2
- - pulmón (congénita) Q33.2
- - seno paranasal (*ver también* Sinusitis) J32.9

Sed (debida a privación de agua) T73.1**Segmentación incompleta (congénita)** - *ver también* Fusión

- huesos NCOP Q78.8
- lumbosacra (articulación) (vértebra) Q76.4

Seguimiento periódico durante el puerperio Z39.2**Semicoma** R40.1**Seminoma** (M9061/3)

- espermatocefíco (M9063/3)
- - sitio
- - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - no especificado C62.9
- sitio
- - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - no especificado C62.9
- tipo anaplásico (M9062/3)
- - sitio
- - - especificado - *ver* Tumor, maligno
- - - no especificado C62.9

Senear-Usher, enfermedad o síndrome de L10.4**Senectud, senescencia** R54**Senilidad** R54

- astenia R54
- con
- - cambios mentales NCOP F03
- - estado confusional agudo F05.1
- - psicosis NCOP (*ver también* Psicosis, senil) F03
- - cuello uterino (atrófica) N88.8
- - debilidad R54
- - endometrio (atrófica) N85.8
- - ovario (atrófica) N83.3
- - prematura E34.8
- - trompa de Falopio (atrófica) N83.3
- - verruga L82

Seno (congénito)

- hendidura branquial Q18.0
- marginal, con hemorragia o ruptura O46.8
- - con placenta previa O44.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido P02.0

- - que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- - medial de cara y cuello Q18.8
- - preauricular Q18.1

Sensación (de)

- ahogo R06.8
- hormigueo (piel) R20.2
- pérdida de R20.8
- picante (piel) R20.2
- quemadura (piel) R20.8
- - lengua K14.6

Sensibilidad (al, del) (*ver también* Alergia) T78.4

- abdominal R10.4
- cuerpo o seno carotídeo G90.0
- dentina K03.8
- frío, autoinmune D59.1
- metahemoglobinemia D74.8

Sensibilización autoeritrocítica D69.2**Separación**

- anillos traqueales, incompleta, congénita Q32.1
- ansiedad anormal por (en la infancia) F93.0
- apófisis, traumática - *codifique como* Fractura, por sitio
- articulación (traumática) (reciente) - *codifique como* Luxación, por sitio
- coroides H31.4
- epífisis, epifisaria, traumática - *codifique como* Fractura, por sitio
- fractura - *ver* Fractura
- hueso del pubis, trauma obstétrico O71.6
- matrimonial Z63.5
- placenta (normalmente implantada) (*ver también* Placenta, ablatio) O45.9
- prematura de la placenta que afecta al feto o al recién nacido P02.1
- retina, retiniana - *ver* Desprendimiento, retina
- sínfisis pubiana, trauma obstétrico O71.6

Sepsis (generalizada) (*ver también*

- Septicemia) A41.9
- abertura de traqueostomía J95.0
- bacteriana del recién nacido NCOP P36.9
- - debida a
- - - anaerobios P36.5
- - - *Escherichia coli* P36.4
- - - estafilococo, *Staphylococcus* NCOP P36.3
- - - - *aureus* P36.2
- - - estreptococo NCOP P36.1
- - - - grupo B P36.0
- - - especificada NCOP P36.8
- - bucal K12.2
- consecutiva a
- - infusión, inyección o transfusión terapéutica T80.2
- - inmunización T88.0

Sepsis—continuación

- debida a dispositivo, implante o injerto – ver Complicación, por sitio y tipo, infección o inflamación
- dental K04.4
- en aborto o embarazo ectópico o molar – ver Aborto, complicado
- intraocular H44.0
- localizada, en herida operatoria T81.4
- oral K12.2
- pelviana, puerperal, postparto O85
- puerperal, postparto (pelviana) O85
- recién nacido – ver Sepsis, bacteriana del recién nacido
- umbilical (recién nacido) (microorganismo no especificado) P38
- – tétanos A33
- urinaria N39.0

Septicemia, septicémica(o) (general)

- (supurativa) (debida a) A41.9
- actinomicótica A42.7
- anaeróbica A41.4
- *Bacillus anthracis* A22.7
- bacteriana A49.9
- *Brucella* (ver también Brucelosis) A23.9
- candidiásica B37.7
- carbunco A22.7
- consecutiva a
 - – infusión, inyección o transfusión terapéutica T80.2
 - – inmunización T88.0
 - – procedimiento NCOP T81.4
- criptógena A41.9
- durante el trabajo de parto O75.3
- en aborto o embarazo ectópico o molar – ver Aborto, complicado
- *Erysipelothrix (rhusiopathiae)* A26.7
- *Escherichia coli* A41.5
- especificada NCOP A41.8
- estafilocócica, *Staphylococcus* A41.2
 - – *aureus* A41.0
 - – coagulasa-negativo A41.1
 - – especificada NCOP A41.1
 - – estreptocócica, *Streptococcus* A40.9
 - – *agalactiae* A40.1
 - – especificada NCOP A40.8
 - – grupo
 - – – A A40.0
 - – – B A40.1
 - – – D A40.2
 - – neonatal P36.1
 - – *pneumoniae* A40.3
 - – *pyogenes* A40.0
 - Friedlander (bacilo) A41.5
 - gangrenosa A41.9
 - gonocócica A54.8
 - gramnegativa (microorganismo) A41.5
 - – anaeróbica A41.4
 - *Haemophilus influenzae* A41.3
 - herpes, herpética (simple) B00.7
 - *Listeria monocytogenes* A32.7

- melioidosis A24.1
- meníngea – ver Meningitis
- meningocócica A39.4
 - – aguda A39.2
 - – crónica A39.3
- neumocócica A40.3
- organismos
 - – especificados NCOP A41.8
 - – gramnegativos NCOP A41.5
- *Pasteurella multocida* A28.0
- peste A20.7
- puerperal, postparto O85
- recién nacido – ver Sepsis, bacteriana del recién nacido
- *Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium)* A02.1
- *Shigella* (ver también Disentería, bacilar) A03.9
- tularémica A21.7
- *Yersinia pestis* A20.7
- yersiniosis extraintestinal A28.2
- Séptico(a)** – ver también estado patológico
- amígdala, crónica J35.0
- articulación M00.9
- brazo (agudo) D73.8
- brazo (con linfangitis) L03.1
- cordón umbilical P38
- dedo (mano o pie) (con linfangitis) L03.0
- émbolo – ver Embolia
- garganta (estreptocócica) (ver también Faringitis) J02.0
- mano (con linfangitis) L03.1
- pie (con linfangitis) L03.1
- piel, cutáneo ver Absceso, por sitio
- pierna (con linfangitis), excepto dedo(s) del pie L03.1
- trombo – ver Trombosis
- uña(s) L03.0
- útero – ver Endometritis
- vesícula biliar (aguda) K81.0

Septum (congénito) – ver también

- Malformación, por sitio
 - acueducto de Silvio Q03.0
 - – con espina bífida (ver también Espina bífida) Q05.4
 - anal Q42.3
 - útero (ver también Útero, doble) Q51.2
 - vagina Q52.1
 - – en el embarazo o el parto O34.6
 - – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- ## Sequedad de alvéolo (diente) K10.3
- ## Serología para sífilis
- dudosa
 - – con signos o síntomas – *codifique como* Sífilis, según sitio y estado
 - – vigilancia de sífilis latente – ver Sífilis, latente
 - falsa positiva R76.2
 - positiva A53.0

Serología—continuación

–positiva—continuación

– con signos o síntomas – *codifique como*

Sífilis, según sitio y estado

– falsa R76.2

– reactivada A53.0

Seroma – ver Hematoma

Serositis múltiple (peritoneal) K65.8

Sertoli, células de

– adenoma – ver Adenoma, células, Sertoli

– carcinoma – ver Carcinoma, células, Sertoli

– tumor – ver Tumor, células, Sertoli

Sertoli-Leydig, tumor de células de

(M8631/0) – ver Tumor, células, Sertoli-

Leydig

Servicio de salud, persona en contacto con

(por, para)

– consejo o consulta – ver Consulta

– control – ver Atención, control

– examen – ver Examen

– motivo especificado – ver por motivo

– observación – ver Observación

– pesquisa especial – ver Pesquisa especial

– problema (que influye en la salud) – ver

Problema

– vacunación – ver Vacunación

Sesamoiditis M86.8

Sesión de

– quimioterapia por tumor Z51.1

– radioterapia Z51.0

Sedo-Cushing, síndrome, inducido por

alcohol E24.4

Sedo-Hurler, polidistrofia E77.0

Seudoaneurisma – ver Aneurisma

Seudoangina de pecho – ver Angina, pecho

Seudoartrosis (hueso) M84.1

– articulación, consecutiva a fusión o

artrodesis M96.0

– clavícula, congénita Q74.0

Seudociesis F45.8

Seudocirrosis, hígado, pericárdica I31.1

Seudocoxalgia M91.3

Seudocromhidrosis L67.8

Seudocrup J38.5

Seudoexfoliación de la cápsula (cristalino)

H26.8

Seudofaquia Z96.1

Seudofoliculitis (barba) L73.1

Seudoglioma H44.8

Seudohefilia (Bernuth) (hereditaria)

(tipo B) D68.0

– tipo A D69.8

– vascular D69.8

Seudohermafroditismo Q56.3

– adrenal E25.8

– con anomalías cromosómicas – ver

Anomalía, cromosomas

– femenino Q56.2

– con trastorno adrenocortical E25.8

– – adrenal, congénito E25.0

– sin trastorno adrenocortical Q56.2

– masculino NCOP Q56.1

– adrenal E25.8

– con

– – deficiencia de 5-alfa-reductasa E29.1

– – – hendidura del escroto Q56.1

– – – resistencia andrógena (síndrome) E34.5

– – – testículos feminizantes E34.5

– – – trastorno adrenocortical E25.8

– sin trastorno gonadal Q56.1

– suprarrenal E25.8

– suprarrenal E25.8

Seudohidrocefalia, seudohidrocéfalo G93.2

Seudohipoparatiroidismo E20.1

Seudoleucemia infantil D64.8

Seudomeningocele (consecutivo a

procedimiento) (espinal) G97.8

– postraumática G96.1

Seudomenstruación (neonatal) P54.6

Seudomixoma peritoneal (M8480/6) C78.6

Seudoneuritis óptica (disco) (nervio)

congénita Q14.2

Seudoneuroma – ver Traumatismo, nervio

Seudopapiledema H47.3

– congénito Q14.2

Seudoparálisis

– atónica, congénita P94.2

– brazo o pierna R29.8

Seudopelada L66.0

Seudopolicitemia D75.1

Seudopoliposis del colon K51.4

Seudopterigión H11.8

Seudopubertad precoz (femenina

heterosexual) (masculina isosexual) E25.8

Seudoquite

– páncreas K86.3

– pulmón J98.4

– retina H33.1

Seudorraquitismo (renal) N25.0

Seudorrubéola B08.2

Seudosclerema, recién nacido P83.8

Seudosclerosis (cerebral)

– espasmódica (con demencia) A81.0†

F02.1*

– Westphal, de E83.0† G99.8*

Seudoseudohipoparatiroidismo E20.1

Seudotetania R29.0

– histérica F44.5

Seudotétanos (ver también Convulsión)

R56.8

Seudotronco arterioso Q25.4

Seudotuberculosis A28.2

– enteritis A04.8

Seudotumor

– cerebro G93.2

– orbitario H05.1

Seudovaccinia B08.0

Seudoxantoma elástico Q82.8

Sever, enfermedad u osteocondrosis de

M92.6

Sexo indeterminado Q56.4
Sexta enfermedad B08.2
Séxtuples (embarazo) O30.8
– que afecta al feto o al recién nacido P01.5
Sexualidad patológica (*ver también*
Desviación, sexual) F65.9
Sézary, enfermedad, reticulosis o síndrome
de (M9701/3) C84.1

Shaver, enfermedad o síndrome de J63.1
Sheehan, enfermedad o síndrome de E23.0
Shiga(-Kruse), disentería (bacilo) de A03.0
Shigella, shigelosis (disentería) A03.9
– debida a *Shigella*
– – *boydii* (grupo C) A03.2
– – *dysenteriae* (grupo A) A03.0
– – *flexneri* (grupo B) A03.1
– – *sonnei* (grupo D) A03.3
– especificada NCOP A03.8

Shock – *ver* Choque

Shy-Drager, enfermedad o síndrome de
G90.3

Sialadenitis, sialoadenitis (cualquier
glándula) (crónica) (supurativa) K11.2

Sialadenopatía K11.9

Sialadenosis (periódica) K11.2

Sialectasia K11.8

Sialidosis (mucopolidiosis I) E77.1

Sialitis K11.2

Sialoangitis K11.2

Sialodocolitiasis K11.5

Sialodoquitis (fibrinosa) K11.2

Sialolitiasis K11.5

Sialometaplasia necrotizante K11.8

Sialorrea (*ver también* Ptialismo) K11.7

Sialosis K11.7

Siameses (gemelos) Q89.4

Sicosis L73.8

– barba, de la (no parasitaria) L73.8

– contagiosa (micótica) B35.0

– lupoide L73.8

– micótica, micósica (de la barba) B35.0

– parasitaria B35.0

– vulgaris L73.8

SIDA – *ver* Enfermedad, VIH

Siderosis (pulmón) J63.4

– ojo (glóbulo) H44.3

Siemen, síndrome de Q82.8

Sietecuceros – *ver* Panadizo

Sifilide A51.3

– congénita A50.0

– recién nacido A50.0

– tuberculosa A52.7† L99.8*

– – congénita A50.0

Sífilis, sifilítico(a)(s) (adquirida) A53.9

– abdomen (tardía) A52.7

– adenopatía (secundaria) A51.4

– alopecia (secundaria) A51.3† L99.8*

– amígdala (lingual) (tardía) A52.7† J99.8*

– – primaria A51.2

– – secundaria A51.3

– anemia (tardía) A52.7† D63.8*

– aneurisma (aorta) (roto) A52.0† I79.0*

– – congénito A50.5† I79.0*

– – sistema nervioso central A52.0† I68.8*

– ano (tardía) A52.7† K93.8*

– – primaria A51.1

– – secundaria A51.3

– aorta (abdominal) (cajado) (pulmonar)
(torácica) A52.0† I79.1*

– – aneurisma A52.0† I79.0*

– aórtica valvular (estenosis) (insuficiencia)
(regurgitación) A52.0† I39.1*

– aracnoides (adherente) (cerebral) (espinal)
A52.1† G01*

– arteria hepática A52.0† I79.8*

– articular (tardía) A52.7† M14.8*

– – Charcot A52.1† M14.6*

– asintomática – *ver* Sífilis, latente

– ataxia (locomotriz) A52.1

– atrofia macular de la piel A51.3† L99.8*

– – estriada A52.7† L99.8*

– atrofoderma macular A51.3† L99.8*

– bazo A52.7† D77*

– boca (secundaria) A51.3

– – tardía A52.7† K93.8*

– bolsa sinovial (tardía) A52.7† M73.1*

– bronquios (tardía) A52.7† J99.8*

– bubón (primario) A51.0

– bulbar (parálisis) A52.1

– cardiovascular A52.0† I98.0*

– – congénita tardía A50.5† I98.0*

– causante de la muerte en menores de dos
años (*ver también* Sífilis, congénita) A50.2

– – indicada como adquirida NCOP A51.9

– cerebral A52.1

– – esclerosis A52.1† G94.8*

– – meningovascular A52.1† G01*

– – nervios (parálisis múltiple) A52.1†
G53.1*

– – trombosis A52.0† I68.8*

– cerebrospinal (tipo tabético) A52.1

– cerebrovascular A52.0† I68.8*

– chancro (múltiple) A51.0

– – de Rollet A51.0

– – extragenital A51.2

– Charcot, articular de A52.1† M14.6*

– colon (tardía) A52.7† K93.8*

– con signos o síntomas – *codifique como*
Sífilis, por sitio

– condiloma (latum) A51.3

– congénita A50.9

– – con

– – – paresis (general) A50.4

– – – tabes (dorsal) A50.4

– – – taboparesis A50.4

– – coriorretinitis, coroiditis A50.0† H32.0*

– – neurosífilis juvenil A50.4

– – precoz o en menores de dos años de
edad NCOP A50.2

– – con manifestaciones A50.0

Sífilis, sífilítico(a)(s)—*continuación*

- congénita—*continuación*
- - - latente (sin manifestaciones) A50.1
- - - - líquido cefalorraquídeo negativo A50.1
- - - - serología positiva A50.1
- - precoz o en menores de dos años de edad—*continuación*
- - - sintomática A50.0
- - - queratitis intersticial A50.3† H19.2*
- - - tardía o a la edad de dos años o más NCOP A50.7
- - - coriorretinitis, coroiditis A50.3† H32.0*
- - - latente (sin manifestaciones) A50.6
- - - - líquido cefalorraquídeo negativo A50.6
- - - - serología positiva A50.6
- - - neurosífilis juvenil A50.4
- - - queratitis intersticial A50.3† H19.2*
- - - sintomática o con manifestaciones NCOP A50.5
- conjuntiva A52.7† H13.1*
- conyugal A53.9
- - tabes A52.1
- corazón (bloqueo) (descompensación) (enfermedad) (insuficiencia) A52.0† I52.0*
- - válvula NCOP (*ver también* Sífilis, endocarditis) A52.0† I39.8*
- cordón espermático (tardía) A52.7† N51.8*
- coriorretinitis A51.4† H32.0*
- - tardía A52.7† H32.0*
- córnea, tardía A52.7† H19.2*
- coroiditis - *ver* Sífilis, coriorretinitis
- coroidorretinitis - *ver* Sífilis, coriorretinitis
- coronarias (arterias) (esclerosis) A52.0† I52.0*
- cristalino (tardía) A52.7† H28.8*
- cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O98.1
- - que afecta al feto o al recién nacido P00.2
- cuello uterino (tardía) A52.7† N74.2*
- cuerpo ciliar (secundaria) A51.4† H22.0*
- - tardía A52.7† H22.0*
- cutánea - *ver* Sífilis, piel
- dacriocistitis (tardía) A52.7† H06.0*
- debida a transfusión sanguínea A53.9
- degeneración de la médula espinal A52.1
- demencia paralítica A52.1
- - juvenil A50.4
- descompensación cardíaca A52.0† I52.0*
- destrucción de hueso A52.7† M90.2*
- dilatación aórtica A52.0† I79.0*
- duramadre A52.1† G01*
- edad menor de dos años NCOP (*ver también* Sífilis, congénita) A50.2
- - adquirida A51.9
- - encéfalo A52.1† G94.8*
- - endémica, no venérea A65

- endocarditis A52.0† I39.8*
- - aórtica A52.0† I39.1*
- - pulmonar A52.0† I39.3*
- enfermedad obliterante de las arterias A52.0† I79.8*
- epidídimo (tardía) A52.7† N51.1*
- epifisitis (congénita) (precoz) A50.0† M90.2*
- epiglotitis (tardía) A52.7† J99.8*
- episcleritis (tardía) A52.7† H19.0*
- esclerosis
- - cerebral A52.1† G94.8*
- - coronaria A52.0† I52.0*
- - espinal combinada A52.1† G32.0*
- - múltiple A52.1† G99.8*
- - esclerótica (tardía) A52.7† H19.0*
- - escotoma (central) A52.7† H58.1*
- - escroto (tardía) A52.7† N51.8*
- - esófago (tardía) A52.7† K23.8*
- - esplenomegalia A52.7† D77*
- - espondilitis A52.7† M49.3*
- - esqueleto (sistema óseo) A52.7† M90.2*
- - estafiloma A52.7† H19.8*
- - estenosis mitral A52.0† I39.0*
- - estigmas (congénitos) A50.5
- - estómago A52.7† K93.8*
- - faringe A52.7† J99.8*
- - secundaria A51.3
- - fibrilación auricular A52.0† I52.0*
- - fractura A52.7† M90.2*
- - ganglios linfáticos (precoz) (secundaria) A51.4
- - tardía A52.7† I98.8*
- - garganta A52.7† J99.8*
- - gástrica (poliposis) (tardía) A52.7† K93.8*
- - general A53.9
- - - parálisis A52.1
- - - juvenil A50.4
- - genital (primaria) A51.0
- - glándula
- - - pituitaria A52.7† E35.8*
- - - suprarrenal (con hipofunción cortical) A52.7† E35.1*
- - - timo A52.7† E35.8*
- - - glaucoma A52.7† H42.8*
- - goma NCOP A52.7
- - aparato cardiovascular A52.0† I98.0*
- - - congénito A50.5
- - - sistema nervioso central A52.3
- - - hemianestesia A52.1
- - - hemianopsia A52.7† H58.1*
- - - hemiparesia A52.1
- - - hemiplejía A52.1
- - - hepática A52.7† K77.0*
- - hereditaria (*ver también* Sífilis, congénita) A50.9
- - - tardía (*ver también* Sífilis, congénita, tardía) A50.7
- - - hialitis A52.7† H45.8*
- - - hígado A52.7† K77.0*

Sífilis, sífilítico(a)(s)—*continuación*–hígado—*continuación*

- secundaria A51.4† K77.0*
- hipófisis (glándula) A52.7† E35.8*
- hueso A52.7† M90.2*
- secundaria A52.1† M90.2*
- inactiva – *ver* Sífilis, latente
- infantil – *ver* Sífilis, congénita
- intestino (delgado) (tardía) A52.7† K93.8*
- iris, iritis (secundaria) A51.4† H22.0*
- tardía A52.7† H22.0*
- labio (boca) A51.3
- chancro (primaria) A51.2
- tardía A52.7
- lagrimal (aparato) (tardía) A52.7† H06.0*
- laringe (tardía) A52.7† J99.8*
- latente A53.0
- precoz, o menos de dos años después de la infección A51.5
- seguimiento de sífilis latente A53.0
- fecha de infección no especificada A53.0
- tardía o 2 años o más después de la infección A52.8
- serología positiva A53.0
- fecha de la infección no especificada A53.0
- precoz, o menos de dos años después de la infección A51.5
- tardía, o dos años o más después de la infección A52.8
- sistema nervioso central A52.2
- tardía, o dos años o más después de la infección A52.8
- lengua (tardía) A52.7† K93.8*
- lesión pontina A52.1† G94.8*
- leucodermia A51.3† L99.8*
- tardía A52.7† L99.8*
- lienal A52.7† D77*
- linfadenitis (secundaria) A51.4
- Lissauer, parálisis de A52.1
- macular atrófica de la piel A51.3† L99.8*
- estriada A52.7† L99.8*
- mama (tardía) A52.7
- materna, que afecta al feto o al recién nacido P00.2
- manifiesta en el lactante – *ver* Sífilis, congénita
- mediastino (tardía) A52.7† J99.8*
- médula espinal A52.1
- membrana mucosa (secundaria) A51.3
- tardía A52.7
- meninges (adherente) (cerebro) (médula espinal) A52.1† G01*
- meningitis A52.1† G01*
- aguda (secundaria) A51.4† G01*
- congénita A50.4† G01*
- meningoencefalitis A52.1† G05.0*
- meningovascular A52.1† G01*
- congénita A50.4† G01*

- mesarteritis A52.0† I79.8*
- encéfalo A52.0† I68.1*
- miocardio A52.0† I41.0*
- monoplejía A52.1
- mucocutánea (secundaria) A51.3
- precoz A50.0
- tardía A52.7
- músculo A52.7† M63.0*
- nariz (tardía) A52.7† J99.8*
- deformación del dorso en silla de montar A50.5
- neonatorum – *ver* Sífilis, congénita
- nervio(s) A52.1
- auditivo A52.1† H94.0*
- craneales A52.1† G53.8*
- parálisis múltiples A52.1† G53.1*
- óptico (atrofia) (neuritis) (papila) A52.1† H48.0*
- periféricos A52.7† G59.8*
- neuritis A52.1† G59.8*
- acústica A52.1† H94.0*
- retrobulbar A52.1† H48.1*
- neurorrecidiva de la retina A52.1† H36.8*
- neurorretinitis A52.1† H36.8*
- no venérea, endémica A65
- nodular superficial (tardía) A52.7
- octavo par craneal o nervio auditivo (neuritis) A52.1† H94.0*
- oculopatía A52.7† H58.8*
- oftálmica (tardía) A52.7† H58.8*
- oído A52.7† H94.8*
- interno A52.7† H94.8*
- nervio auditivo (octavo par) A52.1† H94.0*
- neurorrecurrente A52.1† H94.0*
- medio A52.7† H75.8*
- ojo A52.7† H58.8*
- órbita (tardía) A52.7† H06.3*
- orgánica A53.9
- ósea (tardía) A52.7† M90.2*
- osteocondritis (congénita) (precoz) A50.0† M90.2*
- osteoporosis A50.0† M90.2*
- ovario (tardía) A52.7† N74.2*
- oviducto (tardía) A52.7† N74.2*
- paladar (tardía) A52.7† K93.8*
- páncreas, pancreatitis (tardía) A52.7† K87.1*
- parálisis (de) A52.1
- espinal espasmódica A52.1
- general A52.1
- juvenil A50.4
- Lissauer A52.1
- nervio craneal (cualquiera) A52.1† G53.8*
- múltiple A52.1† G53.1*
- paresia (general) A52.1
- juvenil A50.4
- parestesia A52.1

Sífilis, sífilítico(a) (s)—continuación

- Parkinson, enfermedad o síndrome de A52.1† G22*
- párpado (con goma) (ptosis) (tardía) A52.7† H03.1*
- pene (chancro) A51.0
 - - tardía A52.7† N51.8*
- pénfigo (congénito) A50.0
- peñasco, temporal (tardía) A52.7† M90.2*
- pericardio A52.0† I32.0*
- pericondritis laríngea (tardía) A52.7† J99.8*
- periostio (tardía) A52.7† M90.1*
 - - congénita A50.0† M90.1*
 - - precoz A51.4† M90.1*
- piel (con ulceración) (secundaria) A51.3
 - - precoz A50.0
 - - tardía o terciaria A52.7† L99.8*
 - - pielonefritis (tardía) A52.7† N16.0*
 - - pituitaria (glándula) A52.7† E35.8*
 - - placas mucosas A51.3
 - - congénita A50.0
 - - placenta O98.1
 - - pleura (tardía) A52.7† J99.8*
 - - precoz NCOP A51.9
 - - - cardiovascular A52.0† I98.0*
 - - - latente (menos de dos años después de la infección) (sin manifestaciones) A51.5
 - - - - líquido cefalorraquídeo negativo A51.5
 - - - - recaída serológica después del tratamiento A51.5
 - - - serología positiva A51.5
 - - - piel A51.3
 - - - recaída (tratada, sin tratar) A51.9
 - - - - sintomática NCOP A51.9
 - - - - - chancro extragenital A51.2
 - - - - - - primaria, excepto el chancro extragenital A51.0
 - - - - - - secundaria (*ver también* Sífilis, secundaria) A51.3
 - - - - - recaída (tratada, sin tratar) A51.4
 - - - - - úlcera A51.3
 - - - - - - primaria A51.0
 - - - - - - amígdalas A51.2
 - - - - - - anal A51.1
 - - - - - chancro extragenital NCOP A51.2
 - - - - - dedos de la mano A51.2
 - - - - - genital A51.0
 - - - - - labio (boca) A51.2
 - - - - - sitio especificado NCOP A51.2
 - - - - - y secundaria (*ver también* Sífilis, secundaria) A51.4
 - - - - - próstata (tardía) A52.7† N51.0*
 - - - - - ptosis (palpebral) A52.7† H03.1*
 - - pulmón, pulmonar (tardía) A52.7† J99.8*
 - - - arteria A52.0† I98.0*
 - - queratitis (congénita) (intersticial) (tardía) A50.3† H19.2*
 - - recientemente adquirida, sintomática NCOP A51.9

- recto (tardía) A52.7† K93.8*
- respiratoria (tracto) (tardía) A52.7† J99.8*
- retina, tardía A52.7† H32.0*
- riñón (tardía) A52.7† N29.0*
- salpingitis A52.7† N74.2*
- secundaria (y primaria) A51.4
 - - adenopatía A51.4
 - - amígdala A51.3
 - - ano A51.3
 - - boca A51.3
 - - coriorretinitis, coroiditis A51.4† H32.0*
 - - faringe A51.3
 - - forma especificada NCOP A51.4
 - - hepatitis A51.4† K77.0*
 - - hígado A51.4† K77.0*
 - - linfadenitis A51.4
 - - membranas mucosas A51.3
 - - meningitis (aguda) A51.4† G01*
 - - periostio, periostitis A51.4† M90.1*
 - - piel A51.3
 - - recaída (tratada, sin tratar) A51.4
 - - úlcera A51.3
 - - víscera A51.3
 - - vulva A51.3
- senos (nasales) (paranasales) (tardía) A52.7† J99.8*
- séptimo par craneal o nervio facial (parálisis) A52.1† G53.8*
- seropositiva
 - - con signos o síntomas - *codifique como* Sífilis, por sitio y estado
 - - hallazgo único - *ver* Sífilis, latente
 - - seguimiento de sífilis latente - *ver* Sífilis, latente
- síndrome nefrótico (secundaria) A51.4† N08.0*
- sinovial A52.7† M68.0*
- sinusitis (tardía) A52.7† J99.8*
- sistema nervioso central (recaída) (recurrente) (tardía) (terciaria) A52.3
 - - aneurisma A52.0† I68.8*
 - - con
 - - - ataxia A52.1
 - - - parálisis general A52.1
 - - - - juvenil A50.4
 - - - paresia (general) A52.1
 - - - - juvenil A50.4
 - - - - - tabes (dorsal) A52.1
 - - - - juvenil A50.4
 - - - - - taboparesis A52.1
 - - - - - juvenil A50.4
 - - - congénita A50.4
 - - - juvenil A50.4
 - - - naturaleza o sitio no especificado NCOP A52.3
 - - - serología dudosa, negativa o positiva A52.3
 - - - vascular A52.0† I68.8*
- - suprarrenal (glándula) (con hipofunción cortical) A52.7† E35.1*

Sífilis, sífilítico(a) (s)—*continuación*

- tabes dorsal (tardía) A52.1
- – juvenil A50.4
- tabética (tipo) A52.1
- – juvenil A50.4
- taboparesia A52.1
- – juvenil A50.4
- taquicardia paroxística A52.0† I52.0*
- tardía A52.9
- – cardiovascular A52.0† I98.0*
- – latente (dos años o más después de la infección) (sin manifestaciones) A52.8
- – – líquido cefalorraquídeo negativo A52.8
- – – serología positiva A52.8
- – paresia A52.1
- – riñón A52.7† N29.0*
- – sintomática A52.7
- – sistema nervioso central A52.3
- – sitio especificado NCOP A52.7
- – tabes A52.1
- – tendón (tardía) A52.7† M68.0*
- – terciaria A52.9
- – cardiovascular A52.0† I98.0*
- – con síntomas NCOP A52.7
- terciaria—*continuación*
- – múltiple NCOP A52.7
- – sistema nervioso central A52.3
- – sitio especificado NCOP A52.7
- testículo A52.7† N51.1*
- timo (glándula) A52.7† E35.8*
- tiroides (tardía) A52.7† E35.0*
- tórax A52.7
- tracto respiratorio (tardía) A52.7† J99.8*
- tráquea (tardía) A52.7† J99.8*
- trompa de
- – Eustaquio A52.7† J99.8*
- – Falopio A52.7† N74.2*
- – túnica vaginal (tardía) A52.7† N51.8*
- úlcera (cualquier sitio) (precoz) (secundaria) A51.3
- – perforante A52.7
- – – pie A52.1
- – tardía A52.7
- uretra (tardía) A52.7† N37.0*
- urogenital (tardía) A52.7
- útero (tardía) A52.7† N74.1*
- uveal (secundaria) A51.4† H22.0*
- – tardía A52.7† H22.0*
- uveítis (secundaria) A51.4† H22.0*
- – tardía A52.7† H22.0*
- úvula perforada (tardía) A52.7† K93.8*
- vagina A51.0
- – tardía A52.7† N77.1*
- – valvulitis NCOP A52.0† I39.8*
- – vascular A52.0† I98.0*
- – – encéfalo (cerebral) A52.0† I68.8*
- – vejiga urinaria (tardía) A52.7† N33.8*
- vena porta A52.0† I98.0*
- ventrículo A52.7† K93.8*

- vesícula
- – biliar (tardía) A52.7† K87.0*
- – seminal (tardía) A52.7† N51.8*
- – víscera (abdominal) (tardía) A52.7
- – – precoz A50.0
- – – secundaria A51.4
- – vítreo (opacidad) (tardía) A52.7† H45.8*
- vulva A51.0
- – secundaria A51.3
- – tardía A52.7† N77.1*

Sifilofobia F45.2**Sifiloma** A52.7

- congénito A50.5
- sistema
- – cardiovascular, circulatorio A52.0† I98.0*
- – nervioso central A52.3

Sigmoiditis – *ver también* Enteritis

- especificada como no infecciosa K52.9

Signo de guiño sincrónico mandibulopalpebral Q07.8**Signos generales especificados NCOP** (*ver también* Síntomas) R68.8**Silbido** R06.2**Silicosis (simple) (complicada)** J62.8

- con tuberculosis J65

Silicotuberculosis J65**Silver, enfermedad o síndrome de** Q87.1**Simbléfaron** H11.2

- congénito Q10.3

Simmonds, caquexia o enfermedad de E23.0**Simon, enfermedad o síndrome de** E88.1**Simpaticoblastoma** (M9500/3)

- sitio
- – especificado – *ver* Tumor, maligno
- – no especificado C74.9

Simpaticogonioma – *ver* Simpaticoblastoma**Simpaticotonía** G90.8**Simpatoblastoma** – *ver* Simpaticoblastoma**Simpatogonioma** (M9500/3) – *ver* Simpaticoblastoma**Simulación (de enfermedad)** Z76.5**Sin diagnóstico (quejas sin fundamento)** Z71.1**Sin enfermedad (encontrada)** Z03.9**Sincéfalo** Q89.4**Sincondrosis**

- anormal Q78.8
- isquiopubiana M91.0

Síncope R55

- bradicardia R00.1
- cardíaco R55
- corazón R55
- debido a punción lumbar G97.1
- fatal R96.0
- por el calor T67.1

Síncope—*continuación*

- psicógeno F48.8
 - seno carotídeo G90.0
 - tusígeno R05
 - vasoconstricción R55
- Sindactilia, sindactilismo**
- Q70.9
- compleja (con sinostosis) Q70.9
 - – mano, dedos de la Q70.0
 - – pie, dedos del Q70.2
 - poli(sindactilia) Q70.4
 - simple (sin sinostosis) Q70.9
 - – mano, dedos de la Q70.1
 - – pie, dedos del Q70.3
- Sinding-Larsen, enfermedad u osteocondrosis de**
- M94.2

Síndrome (de) – *ver también* Enfermedad

- 48,XXXX Q97.1
- 49,XXXXX Q97.1
- Aarskog Q87.1
- abdomen, abdominal
- – agudo R10.0
- – deficiencia músculo Q79.4
- – en ciruela pasa, “prune belly” Q79.4
- – migraña G43.1
- abducción dolorosa del hombro M75.4
- abstinencia – *ver* Síndrome, abstinencia
- abstinencia
- – alcohol F10.3
- – – con delirio F10.4
- – droga – *ver* Categorías F11–F19, cuarto carácter .3
- – – con delirio, cuarto carácter .4
- – – en madre dependiente que afecta al feto o al recién nacido P96.1
- – – uso terapéutico en el recién nacido P96.2
- – por drogadicción materna, que afecta al feto o al recién nacido P96.1
- ACTH ectópica E24.3
- Adams-Stokes(-Morgagni) I45.9
- Addison-Schilder E71.3
- Adie(-Holmes) H57.0
- adiposogenital E23.6
- adrenal hemorrágico (meningocócico) A93.1† E35.1*
- adrenocortical E27.0
- adrenogenital (adquirido) E25.9
- – congénito, asociado con deficiencia, enzima E25.0
- aglosia-adactilia Q87.0
- agotamiento – *ver también* Síndrome, fatiga
- – debido a enfermedad VIH B22.2
- agudo abdominal R10.0
- Alagille Q44.7
- Albers-Schönberg Q78.2
- Albright(-McCune)(-Sternberg) Q78.1
- alcohólico fetal Q86.0
- Alder D72.0
- Aldrich(-Wiskott) D82.0
- Alport Q87.8
- amiostático (enfermedad de Wilson) E83.0
- amnésico (confabulatorio) (debido a) (uso de) F10.6
- – alcohol F10.6
- – droga – *ver* Categorías F11–F19, cuarto carácter .6
- – orgánico
- – – alcohol F10.6
- – – droga – *ver* Categorías F11–F19, cuarto carácter .6
- – – no alcohólico o inducido por drogas F04
- – sedantes o hipnóticos F13.6
- Angelman Q93.5
- anginoso – *ver* Angina, pecho
- ángulo
- – esplénico K59.8
- – hepático K59.8
- anticardiolipina D68.8
- antifosfolipídica (anticuerpo) D68.8
- Apert Q87.0
- aplastamiento T79.5
- apopléticos del tallo encefálico I64† G46.3*
- araña viuda negra, mordedura o picadura por T63.3
- arco (cayado) aórtico M31.4
- argentaflín E34.0
- Argyll Robertson (sifilítico) A52.1† H58.0*
- – no sifilítico (atípico) H57.0
- Arnold-Chiari Q07.0
- arteria
- – basilar G45.0
- – carótida (hemisférica) G45.1
- – – interna G45.1
- – cerebral
- – – anterior I66.1† G46.1*
- – – media I66.0† G46.0*
- – – posterior I66.2† G46.2*
- – médula espinal anterior G95.1
- – – compresión M47.0† G99.2*
- – mesentérica (superior) K55.1
- – precerebral (bilateral) (múltiple) G45.2
- – vertebral G45.0
- – – compresión M47.0† G99.2*
- – – oculta G45.0
- – vertebrobasilar G45.0
- arteriosclerosis pulmonar I27.0
- articulación
- – costocondral M94.0
- – temporomandibular, disfunción dolorosa K07.6
- asa
- – aferente NCOP K91.8
- – ciega (intestinal) NCOP K90.2
- – – congénita Q43.8
- – – postquirúrgica K91.2
- – congénita Q43.8
- Asperger F84.5

Síndrome—*continuación*

- aspiración neonatal (masiva) P24.9
- – especificado NCOP P24.8
- – meconio P24.0
- ataque cerebral I64
- ataxia-telangiectasia G11.3
- autosómico – *ver* Anomalía, cromosomas, autosomas
- Avellis I65.0† G46.8*
- Axenfeld Q15.0
- Baastrup M48.2
- Babinski A52.7
- baja de sal – *ver* Síndrome, pérdida de sal
- bajo dorso M54.5
- – psicógeno F45.4
- Banti – *ver* Cirrosis, hígado
- Baron Münchhausen F68.1
- Barré-Guillain G61.0
- Barret K22.1
- Bartter E26.8
- Bassen-Kornzweig E78.6
- Baumgarten-Cruveilhier K74.6
- bebé
- – de bronce (bronceado) P83.8
- – flojo P94.2
- – hipotónico, inespecífico P94.2
- – maltratado – *ver* Síndrome, maltrato
- Beckwith(-Wiedemann) Q87.3
- Behçet M35.2
- Benedikt I67.9† G46.3*
- Bernard(-Horner) G90.2
- Bernard-Soulier (plaquetas gigantes) D69.1
- Bernhardt-Roth G57.1
- Bernheim (*ver también* Insuficiencia, cardíaca, congestiva) I50.0
- Bianchi R48.8
- Biedl-Bardet Q87.8
- bifurcación aórtica I74.0
- bilis espesa (del recién nacido) P59.1
- Blackfan-Diamond D61.0
- Bloch-Sulzberger Q82.3
- Bloom(-Machacek)(-Torre) Q82.8
- bloqueo alveolocapilar J84.1
- bocio-sordera E07.1
- bolsas faríngeas D82.1
- Bonnevie-Ullrich Q87.1
- Bonnier H81.8
- Bouillaud I01.8
- Bouveret(-Hoffmann) I47.9
- Brenneman I88.0
- Briquet F48.0
- Brock J98.1
- Brown, vaina de H50.6
- Brown-Sequard G83.8
- Brugsch Q82.8
- Budd-Chiari I82.0
- bulbar (progresiva) G12.2
- Burnett E83.5
- Bywater T79.5
- Caffey M89.8
- Camurati-Engelmann Q78.3
- Caplan M05.1† J99.0*
- caquético, resultante de enfermedad por VIH (SIDA) B22.2
- carcinoide E34.0
- cardiorenal (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.9
- cardiovascular renal, cardiovascularrenal (*ver también* Hipertensión, cardiorenal) I13.9
- Carpenter Q87.0
- Carr-Barr-Plunkett (*ver también* Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo, femenino) Q97.1
- cáscara de manzana Q41.1
- castración funcional prepuberal E29.1
- cauda equina G83.4
- causalgia G56.4
- cayado aórtico M31.4
- cefalea
- – en racimos (crónica) (episódica) G44.0
- – especificado NCOP G44.8
- cerebeloso
- – hereditario G11.9
- – infarto I67.9† G46.4*
- – superior I63.8
- cerebral F06.9
- – agudo o subagudo (*ver también* Delirio) F05.9
- – alcohólico crónico F10.7
- – cambio de personalidad F07.0
- – congénito – *ver* Retraso, mental
- – orgánico F06.9
- – – postraumático (no psicótico) F07.2
- – – psicótico F06.8
- – postraumático (no psicótico) F07.2
- – psicótico F06.8
- cervical (raíz) M53.1
- – costillas Q76.5
- – disco M50.1† G55.1*
- – fusión Q76.1
- – parálisis, simpático G90.2
- – simpático posterior M53.0
- cervicobraquial (difuso) M53.1
- cervicocraneal M53.0
- Cestan(-Chenais) I63.0† G46.3*
- Charcot I73.9
- Chediak(-Steinbrink)-Higashi E70.3
- Chiari I82.0
- choque tóxico A48.3
- cimitarra Q26.8
- cintura escapular M54.1
- ciruela pasa Q79.4
- Claude I66.8† G46.3*
- Claude Bernard-Horner G90.2
- climatérico N95.1
- Cockayne Q87.1
- Cogan H16.3
- – apraxia oculomotora H51.8
- cola de caballo G83.4

Síndrome—continuación

- Collet(-Sicard) G52.7
 - colon irritable K58.9
 - - con diarrea K58.0
 - - psicógeno F45.3
 - - sin diarrea K58.9
 - compartimiento (posterior) (profundo) T79.6
 - compresión T79.5
 - - arteria
 - - - celíaca I77.4
 - - - - vertebral (anterior) M47.0† G99.2*
 - - - - cauda equina (cola de caballo) G83.4
 - - - - nervio - ver Neuropatía, compresión
 - - - - orificio de la salida torácica G54.0
 - - - - tronco celíaco I77.4
 - - - concusión (por) F07.2
 - - - expansión de aire - ver Traumatismo, interno por sitio
 - - - golpe por chorro de aire (comprimido) - ver Traumatismo, interno por sitio
 - - - hidráulica - ver Traumatismo, interno por sitio
 - congénito
 - - deficiencia de yodo E00.9
 - - - - tipo
 - - - - - mixedematoso E00.1
 - - - - - mixto E00.2
 - - - - - neurológico E00.0
 - - que afecta varios aparatos o sistemas NCOP Q87.8
 - congestión-fibrosis pelviana N94.8
 - Conn E26.0
 - cono medular G95.8
 - consecutivo a cirugía gástrica K91.1
 - consunción debido a enfermedad VIH (SIDA) B22.2
 - corazón
 - - derecho hipoplásico Q22.6
 - - irritable F45.3
 - - izquierdo hipoplásico Q23.4
 - coronario intermedio I20.0
 - corticosuprarrenal E27.0
 - Costen K07.6
 - costilla
 - - cervical Q76.5
 - - corta Q77.2
 - costoclavicular G54.0
 - Cotard F22.0
 - craneovertebral M53.0
 - CREST M34.1
 - Creutzfeldt-Jakob A81.0
 - - con demencia A81.0† F02.1*
 - cri-du-chat (ver también Anomalía, cromosomas, supresión) Q93.4
 - Crigler-Najjar E80.5
 - criptofthalmos Q87.0
 - Cross E70.3
 - Cruveilhier-Baumgarten K76.6
 - curvatura hepática K59.8
 - Cushing E24.9
 - - especificado NCOP E24.8
 - - inducido por drogas E24.2
 - - pseudo-Cushing, inducido por alcohol E24.4
 - da Costa F45.3
 - Dana-Putnam - ver Degeneración, combinada
 - Dandy-Walker Q03.1
 - Danlos Q79.6
 - de la Tourette F95.2
 - De Lange Q87.1
 - de Toni-Fanconi(-Debré) E72.0
 - debido a anomalía cromosomas - ver Anomalía, cromosomas
 - debilidad con irritabilidad F48.0
 - deficiencia
 - - anticuerpos D80.9
 - - - - agammaglobulinémica D80.1
 - - - - - hereditaria D80.0
 - - - - - hipogammaglobulinémica D80.1
 - - - - - hereditaria D80.0
 - - muscular abdominal Q79.4
 - - vitamina B6 E53.1
 - yodo - ver Síndrome, congénito, deficiencia de yodo
- degeneración pálido-pigmentaria (progresiva) G23.0
- Déjerine-Roussy G93.8
- Déjerine-Thomas G23.8
- dentición K00.7
- dependencia - *codifique en* F10-F19, cuarto carácter .2
- depleción de sal E87.1
- - debido al calor NCOP T67.8
- - - con agotamiento o postración T67.4
- desarrollo de Gerstmann F81.2
- defibrinación (ver también Fibrinólisis) D65
 - - con
 - - - desprendimiento prematuro de la placenta O45.0
 - - - hemorragia
 - - - - anteparto O46.0
 - - - - intraparto O67.0
 - - en
 - - - aborto o embarazo ectópico o molar - ver Aborto, complicado
 - - - anteparto, parto o puerperio - ver Defecto, coagulación
 - - - feto o recién nacido P60
 - - - postparto O72.3
 - - - desmielinizante G37.9
- desorientación visual H53.8
- despersonalización (desvinculación de la realidad) F48.1
- Dhat F48.8
- di George D82.1
- dificultad respiratoria (idiopática) (cardiorrespiratoria) (del recién nacido) P22.0

Síndrome—*continuación*

- dificultad respiratoria—*continuación*
- - adulto J80
- diplejía
- - facial congénita Q87.0
- disco intervertebral - *ver* Desplazamiento, disco intervertebral
- disfunción E34.8
- - dolorosa de la articulación temporomandibular K07.6
- - placentaria O43.8
- - placentaria que afecta al feto o al recién nacido P02.2
- - reactiva de las vías aéreas J68.3
- dismaturidad pulmonar P27.0
- dismenorrea congestiva N94.6
- disostosis mandibulofacial Q75.4
- dispraxia F82
- dolor - *ver también* Dolor
- - cabeza NCOP G44.8
- - facial paroxístico G50.0
- dorsal inferior M54.5
- - psicógeno F45.4
- dorsolateral medular I66.3† G46.4*
- Down (*ver también* Anomalia, cromosomas, trisomía, 21) Q90.9
- Dressler (*ver también* Insuficiencia, coronaria) I24.1
- Duane H50.8
- Dubin-Johnson E80.6
- Dubowitz Q87.1
- Duchenne
- - distrofia muscular G71.0
- - enfermedad nervio motor G12.2
- Eaton-Lambert C80† G73.2*
- eczema y trombocitopenia, familiar D82.0
- Edwards (*ver también* Anomalia, cromosomas, trisomía, 18) Q91.3
- Ehlers-Danlos Q79.6
- Eisenmenger Q21.8
- Ekblom Q25.8
- Ellis-van Creveld Q77.6
- Ellison-Zollinger E16.4
- encefálico - *ver* Síndrome, cerebral
- enfriamiento (del recién nacido) P80.0
- eosinofilia-mialgia M35.8
- epiléptico - *ver* Epilepsia
- Epstein - *ver* Nefrosis
- erupción dentaria K00.7
- escapulooperoneal G71.0
- escleróquístico E28.2
- esfuerzo (psicógeno) F45.3
- espalda plana M40.3
- esposa(o) maltratada(o) - *ver* Síndrome, maltrato
- esquizofrénico de la niñez NCOP F84.5
- estafilocócico de la piel escaldada L00
- eunuco fértil E23.0
- eutiroideo enfermo E07.8
- Evans D69.3

- explosión, por (concusión) - *ver* Traumatismo, por sitio
- extenuación debido a enfermedad VIH B22.2
- extrapiramidal G25.9
- - especificado NCOP G25.8
- Faber D50.9
- facies de silbador (Freeman-Sheldon) Q87.0
- falta del asa (brazo) corta del cromosoma - *ver* Anomalia, cromosomas, supresión
- Fanconi(-de Toni)(-Debré) E72.0
- Farber E75.2
- fase de sueño retrasada G47.2
- fatiga F48.0
- - crónico G93.3
- - postviral G93.3
- Feil-Klippel Q76.1
- Felty M05.0
- feminización testicular E34.5
- fetal
- - alcohol (dismórfico) Q86.0
- - hidantoína Q86.1
- Fitzhugh-Curtis (gonocócica) A54.8† K67.1*
- flexura - *ver* Síndrome, ángulo
- foramen yugular G52.7
- Foville I67.8† G46.3*
- fragmentación eritrocítica D59.4
- Franceschetti Q75.4
- Fraser Q87.0
- Freeman Sheldon Q87.0
- Frey G50.8
- Friderichsen-Waterhouse A39.1† E35.1*
- Fröhlich E23.6
- funcional del intestino K59.9
- fusión cervical Q76.1
- ganglio basal del encéfalo G25.9
- Ganser, histérico F44.8
- Gardner-Diamond D69.2
- gastroesofágico, laceración-hemorragia K22.6
- Gelineau G47.4
- genitoanorrectal A55
- Gerhardt J38.0
- Gerstmann, del desarrollo F81.2
- Gilbert E80.4
- Gilles de la Tourette F95.2
- Goldberg-Maxwell E34.5
- Goldenhar Q87.0
- Goldflam-Erb G70.0
- Goodpasture M31.0
- Gopalan E53.9
- Gorlin-Chaudry-Moss Q87.0
- Gougerot-Carteaud L83
- Gradenigo H66.0
- gris (recién nacido) (debido a la administración de cloramfenicol) P93
- grito de gato (cri-du-chat) (*ver también* Anomalia, cromosomas, supresión) Q93.4

Síndrome—continuación

- Gubler-Millard I67.9† G46.3*
- Guerin-Stern Q74.3
- Guillaín-Barré(-Strohl) G61.0
- guiño sincrónico mandíbulo-palpebral (“jaw-winking”) Q07.8
- Gunn(-Marcus) Q07.8
- Hallerman-Streiff Q87.0
- Hamman-Rich J84.1
- Hand-Schuller-Christian D76.0
- Hanot-Chauffard(-Troisier) E83.1
- Harada H30.8
- Hayem-Widal D59.8
- Hegglin D72.0
- Heller F84.3
- Hells O14.1
- hemofagocítico asociado a infección D76.2
- hemolítico urémico D59.3
- Henoch(-Schönlein) (púrpura) D69.0
- hepatorenal K76.7
- – consecutivo al trabajo de parto y al parto O90.4
- – postoperatorio o postprocedimiento K91.8
- – postparto, puerperal O90.4
- Herlitz Q81.1
- Hermansky-Pudlak E70.3
- Herter-Gee K90.0
- hidantoína (fetal) Q86.1
- hiperabducción G54.0
- hipercalemicó E87.5
- hipercinesia, hiperquinesia (*ver también* Hiperquinesia) F90.9
- – corazón I51.8
- hipercinético NCOP F90.9
- hiperinmunoglobulina E (IgE) D82.4
- hipermovilidad (muscular) M35.7
- hipersomnia-bulimia G47.8
- hipertrofia muscular congénita cerebral Q87.8
- hiperventilación F45.3
- hipocalémico E87.6
- hiponatrémica E87.1
- hipopituitarismo E23.0
- hipoplasia del corazón
- – derecho Q22.6
- – izquierdo Q23.4
- hipopotasemia E87.6
- hipotensión materna (supina) O26.5
- hipoventilación alveolar E66.2
- histiocitos NCOP D76.3
- Hoffmann E03.9† G73.5*
- Hoffmann-Bouveret I47.9
- Holt-Oram Q87.2
- hombre rígido (tieso) G25.8
- hombro
- – manguito rotatorio M75.1
- hombro-mano M89.0
- Horner(-Claude Bernard) G90.2
- – traumático S14.5
- Hunt B02.2† G53.0*
- – disinergia cerebelosa mioclónica G11.1
- – ganglionitis geniculada herpética B02.2† G53.0*
- Hunter E76.1
- Hurler(-Scheie) E76.0
- Hutchinson-Boeck (*ver también* Sarcoidosis) D86.9
- Hutchinson-Gilford E34.8
- iliacotibial, banda M76.3
- Imerslund(-Gräsbeck) D51.1
- inespecífico del bebé hipotónico P94.2
- infantilismo E23.0
- infarto cerebeloso I67.9† G46.4*
- infección aguda debida a VIH B23.0
- inmovilidad (parapléjica) M62.3
- inmunodeficiencia adquirida (SIDA) – *ver* Enfermedad, VIH
- institucional (de la niñez) F94.2
- insuficiencia
- – adrenocorticotiroidea E31.0
- – placentaria O43.8
- – – que afecta al feto o al recién nacido P02.2
- – vascular mesentérica K55.1
- intermedio (coronario) I20.0
- intestino irritable K58.9
- – con diarrea K58.0
- – psicógeno F45.3
- intoxicación por potasio E87.5
- Jaccoud M12.0
- Jaffe-Lichtenstein (-Uehlinger) M85.0
- Jakob-Creutzfeldt A81.0
- – con demencia A81.0† F02.1*
- jarabe de arce (orina) E71.0
- Kallman E23.0
- Kanner F84.0
- Kartagener Q89.3
- Kawasaki M30.3
- Kearns-Sayre H49.8
- Kelly-Paterson D50.1
- Kimmelstiel-Wilson (glomerulosclerosis diabética) – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .2
- Kleine-Levin G47.8
- Klinefelter (*ver también* Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo masculino) Q98.4
- – cariotipo 47,XXY Q98.0
- – hombre (con)
- – – cariotipo 46,XX Q98.2
- – – más de dos cromosomas X Q98.1
- Klippel-Feil Q76.1
- Klippel-Trénaunay-Weber Q87.2
- Klumpke(-Déjerine) (parálisis) (feto o recién nacido) P14.1
- Korsakov (alcohólico) (psicosis) F10.6
- – inducido por droga – *ver* Categorías F11–F19, cuarto carácter .6
- – no alcohólico F04
- – – alcohólico o no especificado F10.6

Síndrome—*continuación*

- Kozhevnikof G40.5
- laberíntico H83.2
- laceración
- - del ligamento ancho N83.8
- - y hemorragia gastroesofágica K22.6
- lactante
- - madre diabética - *ver* Síndrome, recién nacido
- - maltratado - *ver* Síndrome, maltrato
- lacunar NCOP I67.9† G46.7*
- - motor puro I67.9† G46.5*
- - sensorial puro I67.9† G46.6*
- Landau-Kleffner F80.3
- Langdon Down - *ver* Anomalia, cromosomas, trisomía, 21
- Larsen Q74.8
- larva migrans visceral B83.0
- latigazo S13.4
- Launois E22.0
- Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl Q87.8
- leche y alcalinos E83.5
- Legg-Calvé-Perthes (osteocondrosis) M91.1
- Lennox-Gastaut G40.4
- lenticular, progresiva E83.0
- Leri-Weill Q77.8
- Leriche I74.0
- Lermoyez H81.3
- Lesch-Nyhan E79.1
- lesión por enfriamiento del feto o recién nacido P80.0
- Lichtheim - *ver* Degeneración, combinada
- ligamento interespinoso M48.8
- Lightwood-Albright N25.8
- Lignac(-de Toni)(-Fanconi)(-Debré) E72.0
- linfedema postmastectomía I97.2
- linfocito desnudo D81.6
- Lloyd (M8360/1) - *ver* Adenomatosis, endocrina
- lobotomía F07.0
- lóbulo
- - frontal F07.0
- - medio (pulmón) J98.1
- Löffler J82
- Looser-Milkman(-Debray) M83.8
- Lorain(-Levi) (baja estatura) E23.0
- Louis-Bar G11.3
- Lowe E72.0
- Lown-Ganong-Levine I45.6
- Lutembacher Q21.1
- Lyell L51.2
- - debido a droga o medicamento
- - - sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T50.9
- - - - droga especificada - *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos
- - - sustancia correcta, administrada apropiadamente L51.2
- Macleod J43.0
- Maffucci Q78.4
- mala absorción, malabsorción K90.9
- - postquirúrgica K91.2
- malformaciones congénitas (debido a)
- - alcohol Q86.0
- - asociada con estatura baja Q87.1
- - causa exógena NCOP Q86.8
- - con
- - - cambios esqueléticos especificados NCOP Q87.5
- - - exceso de crecimiento precoz Q87.3
- - especificado NCOP Q87.8
- - hidantoína Q86.1
- - que afectan (principalmente)
- - - apariencia facial Q87.0
- - - miembros Q87.2
- - - sistemas múltiples Q87.-
- - warfarina Q86.2
- Mallory-Weiss K22.6
- maltrato (adulto) (bebé) (esposa(o)) (niño) T74.9
- - abandono o negligencia T74.0
- - abuso T74.9
- - - especificado NCOP T74.8
- - - físico T74.1
- - - formas mixtas T74.8
- - - psicológico T74.3
- - - sexual T74.2
- - golpeada(o) T74.1
- manguito rotatorio (hombro) M75.1
- maníaco-depresivo - *ver* Trastorno, bipolar, afectivo
- mano-hombro G90.8
- Marchesani(-Weill) Q87.0
- Marchiafava-Bignami G37.1
- Marchiafava-Micheli D59.5
- Marcus-Gunn Q07.8
- Marfan Q87.4
- Marie (acromegalia) E22.0
- Maroteaux-Lamy (leve) (grave) E76.2
- martillo neumático T75.2
- Masters-Allen N83.8
- May(-Hegglin) D72.0
- Meadow Q86.1
- Meckel-Gruber Q61.9
- médula espinal, traumática - *ver* Traumatismo, médula espinal, por región
- medular lateral I67.9† G46.7*
- megavitamina B6 E67.2
- Melkersson(-Rosenthal) G51.2
- membrana de Brown H50.6
- Mendelson (debido a anestesia) (en) J95.4
- - embarazo O29.0
- - postparto o puerperal O89.0
- - trabajo de parto o parto O74.0
- Ménétrier K29.6
- Ménière H81.0
- Menkes E83.0
- - cuando significa enfermedad con orina tipo jarabe de arce E71.0

Síndrome—continuación

- menopáusico N95.1
- – postartificial N95.3
- menstruación N94.3
- mesencefálico NCOP G93.8
- Meyer-Schwickerath y Weyer Q87.0
- miasténico (en) G70.9
- – amiotrofia diabética – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .4
- – diabetes mellitus – *codifique en* E10–E14, cuarto carácter .4
- – enfermedad
- – – endocrina NCOP E34.9† G73.0*
- – tirotoxicosis (hipertiroidismo) E05.9† G73.0*
- – tumor NCOP (M8000/1) (*ver también* Tumor) D48.9† G73.2*
- micrognatia-glosoptosis Q87.0
- mielodisplásico (M9989/1) D46.9
- – especificado NCOP D46.7
- mieloproliferativo (crónico) (M9960/1) D47.1
- miembro fantasma (sin dolor) G54.7
- – con dolor G54.6
- Mieten Q87.2
- migraña G43.9
- Mikity-Wilson P27.0
- Mikulicz K11.8
- Milkman M83.8
- Millard-Gubler(-Foville) I67.9† G46.3*
- Minkowski-Chauffard (*ver también* Esferocitosis) D58.0
- Moebius, tipo Q87.0
- – migraña oftalmopléjica G43.8
- – parálisis oculofacial congénita (con otra anomalía) Q87.0
- Mohr (tipos I y II) H50.4
- monofijación H50.4
- Moore G40.8
- Morel(-Morgagni)(-Stewart) M85.2
- Morgagni M85.2
- Morgagni-Stokes-Adams I45.9
- Morquio(-Ullrich(-Brailsford) (clásico) (similar a) E76.2
- Morton (metatarsalgia) G57.6
- mosaicismo, mosaico de cromosomas (sexuales) – *ver* Anomalía, cromosomas, mosaico
- movimiento espasmódico ascendente de los ojos H51.8
- mucocutáneo linfonodular M30.3
- muerte súbita
- – cardíaca, así descrita I46.1
- – causa desconocida R96.0

- – infantil R95
- Münchhausen F68.1
- Naffziger G54.0
- nefrítico (*ver también* Nefritis) N05.–

Nota – Cuando un término aparece en el índice con solo tres caracteres, p. ej. N03.–, se debe buscar la lista de subdivisiones de cuatro caracteres en la página 646 del volumen 1.

- – agudo N00.–
- – con edema – *ver* Nefrosis
- – crónico N03.–
- – rápidamente progresivo N01.–
- – nefrítico (congénito) (*ver también* Nefrosis) N04.–
- Nelaton G60.8
- Nelson E24.1
- neoplasia generalizada (maligno) C80
- nervio femorocutáneo G57.1
- neuroléptico maligno G21.0
- Nezelof D81.4
- nido vacío Z60.0
- Niemann-Pick (todos los tipos) E75.2
- niño
- – maltratado – *ver* Síndrome, maltrato
- – torpe F82
- nódulo linfático mucocutáneo (agudo febril) (MLMC) M30.3
- Noonan Q87.1
- Nothnagel H49.0
- obesidad-cardiopulmonar E66.2
- obstrucción
- – asa gastroyeyunal K91.8
- – ventrículo derecho – *ver* Insuficiencia, corazón, congestiva
- oclusión arteriomesentérica del duodeno K31.5
- óculo-aurículo-vertebral Q87.0
- oculofacial Q87.0
- oculomotor H51.9
- oftalmopléjica-ataxia cerebelosa H49.0
- ojo seco H04.1
- operaciones múltiples F68.1
- oral-facial-digital Q87.0
- orificio de la salida torácica (cervicotorácica) G54.0
- orina en jarabe de arce E71.0
- oro-facio-digital Q87.0
- osteoporosis-osteomalacia M83.8
- Osterreicher-Turner Q87.2
- Ostrum-Furst Q75.8
- oto-palatino-digital E70.8
- otolito Q87.0
- ovario
- – escleroquístico E28.2
- – poliquístico E28.2
- – residual N99.8

Síndrome—*continuación*

- parálisis—*continuación*
- – resistente E28.3
- panhipopituitario postparto (Sheehan) E23.0
- pañal azul E72.0
- Papillon-Leage y Psaume Q87.0
- parálisis
- – agitante (*ver también* Parkinsonismo) G20
- – cerebral mixta G80.8
- – simpaticocervical G90.2
- paralítico G83.9
- – especificado NCOP G83.8
- parapléjico de inmovilidad M62.3
- pared anterior del tórax R07.3
- Parinaud (oftalmoplejía) H49.8
- – oculoglandular H10.8
- Parkinson, parkinsoniano (*ver también* Parkinsonismo) G20
- párpado-pómulo-maxilar inferior Q87.0
- Parry-Romberg G51.8
- Parsonage-Aldren-Turner G54.5
- Patau (*ver también* Anomalía, cromosomas, trisomía, 13) Q91.7
- Paterson(-Brown)(-Kelly) D50.1
- pelagroide E52
- Pelger-Huët D72.0
- Pellegrini-Stieda M76.4
- Pellizzi E34.8
- pelviano
- – de congestión-fibrosis N94.8
- – simpático, femenino N94.8
- Pendred E07.1
- penta X Q97.1
- pérdida de sal E87.1
- – cuando causa agotamiento o postración T67.4
- – debida al calor NCOP T67.8
- personalidad
- – en el dolor crónico F62.8
- – epilepsia límbica F07.0
- pestañeo espasmódico F95.8
- Peutz-Jeghers Q85.8
- picadura de araña viuda negra T63.3
- Pickwick E66.2
- piernas inquietas G25.8
- pineal E34.8
- plaquetario gris D69.1
- – recién nacido P93
- plexo braquial G54.0
- Plummer-Vinson D50.1
- pluricarencial infantil E40
- plurideficiencia E40
- pluriglandular (compensador) (endocrino) (M8360/1) D44.8
- – autoinmune E31.0
- Poland Q79.8
- poliangiitis, superpuesto M30.8
- policarencial infantil E40
- poliglandular (M8360/1) D44.8

- – autoinmune E31.0
- pontino NCOP G93.8
- postcardiotomía I97.0
- postcirugía gástrica K91.1
- postcolecistectomía K91.5
- postcomisurotomía I97.0
- postconcusión, posconcusional F07.2
- postcontusión F07.2
- postencefálico F07.1
- postflebítico I87.0
- postgastrectomía (vaciamiento rápido) K91.1
- postinfarto (miocárdico) I24.1
- postlaminectomía NCOP M96.1
- postleucotomía F07.0
- postmastectomía, linfedema I97.2
- postmenopausia artificial N95.3
- postoperatorio NCOP T81.9
- postvagotomía K91.1
- postvalvulotomía I97.0
- postviral NCOP R53
- – fatiga G93.3
- Potter Q60.6
- Prader-Willi Q87.1
- preexcitación I45.6
- preinfarto I20.0
- preleucemia (M9989/1) D46.9
- premenstrual, tensión N94.3
- presión atmosférica baja T70.2
- primer arco branquial Q87.0
- privación de alcohol – *ver* Síndrome, abstinencia
- Profichet M79.8
- psicógeno F48.8
- psicoorgánico (no psicótico) F07.9
- – agudo o subagudo F05.9
- – especificado NCOP F07.8
- pulmón choque J80
- pulmonar renal (hemorrágico) M31.0
- Pyle Q78.5
- radicular NCOP M54.1
- – inferior del recién nacido (traumatismo al nacer) P14.8
- – miembros superiores del recién nacido (traumatismo al nacer) P14.3
- Ramsey-Hunt – *ver* Síndrome, Hunt
- Raynaud I73.0
- recién nacido de madre diabética P70.1
- – con diabetes gestacional P70.0
- Refsum G60.1
- Reifenstein E34.5
- Reiter (uretritis) M02.3
- – con valvulopatía múltiple M02.3† I39.4*
- Rendu-Osler-Weber I78.0
- Renon-Delille E23.3
- resistencia andrógena E34.5
- retención sudorípara L74.0
- retracción del ojo H50.8
- Rett F84.2

Síndrome—*continuación*

- Reye G93.7
- Rieger Q13.8
- Riley-Day G90.1
- Robin(-Pierre) Q87.0
- Robinow-Silverman-Smith Q87.1
- robo de la (arteria) subclavia G45.8
- rotación dolorosa del hombro M75.1
- Rothmund(-Thomson) Q82.8
- Rotor E80.6
- rótula en uña Q87.2
- Roussy-Lévy G60.0
- rubéola congénita P35.0
- Rubinstein-Taybi Q87.2
- Russell-Silver Q87.1
- salida torácica (cervicotóraca) G54.0
- Sanfilippo (tipo B) (tipo C) (tipo D) E76.2
- Scheie E76.0
- Schmidt (poliglandular) (autoinmune) E31.0
- Scholz(-Bielschowsky-Henneberg) E75.2
- Schüller-Christian D76.0
- Schwartz(-Jampel) Q78.8
- Seckel Q87.1
- seco – *ver* Síndrome, Sjögren
- secreción inadecuada de hormona antidiurética E22.2
- semejante al histamínico (envenenamiento por pescado) T61.1
- senilidad prematura E34.8
- seno
 - – carotídeo G90.0
 - – enfermo I49.5
- sensibilización autoeritrocítica (Gardner-Diamond) D69.2
- septicemia adrenal hemorrágica A39.1† E35.1*
- sequedad del ojo H04.1
- pseudo-Cushing, inducido por alcohol E24.4
- Sezary (M9701/3) (reticulosis) C84.1
- Sheehan E23.0
- Shy-Drager G90.3
- Sicca – *ver* Síndrome, Sjögren
- Siemens Q82.8
- Silver(-Russell) Q87.1
- simpático
 - – cervical posterior M53.0
 - – pelviano N94.8
 - – sirenomelia Q87.2
 - – Sjögren M35.0
 - – con
 - – – compromiso pulmonar M35.0† J99.1*
 - – – miopatía M35.0† G73.7*
 - – – queratoconjuntivitis M35.0† H19.3*
 - – – trastorno renal tubulointerstial M35.0† N16.4*
- Sjögren-Larsson Q87.1
- Sluder (neuralgia) G44.8
- Smith-Lemli-Opitz Q87.1
- Sneddon-Wilkinson L13.1
- Sotos Q87.3
- Stein-Leventhal E28.2
- Steinbrocker G90.8
- Stevens-Johnson L51.1
- Stewart-Morel M85.2
- Still (juvenil) M08.2
 - – comienzo en el adulto M06.1
- Stilling H50.8
- Stokes-Adams I45.9
- Sturge(-Dimitri)(-Kalischer)(-Weber) Q85.8
- subcoracoideo-pectoral menor G54.0
- Sudeck (atrofia) M89.0
- sudoración por estímulo gustatorio G50.8
- supermujer (triple X) Q97.0
- superpuesto NCOP M35.1
 - – poliangiitis M30.8
 - – supraespinoso M75.1
- suprarrenal
 - – cortical E27.0
 - – meningocócico A39.1† E35.1*
- supresión – *ver* Síndrome, abstinencia
- Takayasu M31.4
- talámico G93.8
- Tapia G52.7
- tapón de meconio (recién nacido) NCOP P76.0
- taquicardia-bradicardia I49.5
- TAR – trombocitopenia con ausencia de radio Q87.2
- Taussig-Bing Q20.1
- Taybi Q87.2
- tegmental, tegmentario G93.8
- tejido conjuntivo M35.9
 - – superpuesto M35.1
- telangiectasia-pigmentación-catarata Q82.8
- temporomandibular, disfunción dolorosa de la articulación K07.6
- tendón del tensor de la fascia lata M76.3
- tensión premenstrual N94.3
- testicular, feminización E34.5
- Thibierge-Weissenbach M34.8
- Thorn (*ver también* Enfermedad, renal) N28.8
- tibial (anterior) (posterior) M76.8
- Tietze M94.0
- torpeza F82
- transfusión
 - – intergemelar P02.3
 - – placentaria
 - – – madre O43.0
 - – – que afecta el feto o el recién nacido P02.3
- transpiración por estímulos gustatorios G50.8
- traumático – *ver* Traumatismo
- traumatismo por explosión (onda expansiva) T70.8
- Treacher Collins Q75.4
- triple X (supermujer) Q97.0

Síndrome—*continuación*

- trisomía – *ver* Anomalía, cromosomas, trisomía
- trombocitopenia
- – con ausencia de radio (TAR) Q87.2
- – y eczema, familiar D82.0
- tronco celíaco, compresión de I77.4
- tumor generalizado (maligno) C80
- tunel
- – calcáneo G57.5
- – carpiano G56.0
- – tarsiano G57.5
- Turner (*ver también* Anomalía, cromosomas, mosaico) Q96.9
- Turner(-Albright)(-Ullrich)(-Varny) – *ver* Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo femenino
- úlcera péptica – *ver* Úlcera, péptica
- Ullrich(-Bonnie)(-Turner) – *ver* Anomalía, cromosoma, sexual, fenotipo femenino
- Ullrich-Feichtiger Q87.0
- unión costochondral M94.0
- Unverricht(-Lundborg) (epilepsia) G40.3
- uña amarilla L60.5
- uña-rótula Q87.2
- uremia
- – crónica N18.9
- – hemolítica – *ver* Uremia
- uretral N34.3
- uretro-óculo-articular M02.3
- vaciamiento rápido del estómago (postgastrectomía) K91.1
- vago-hipogloso G52.7
- vaina de Brown H50.6
- válvula mitral floja I34.1
- Van der Woude Q38.0
- vascular NCOP en enfermedades cerebrovasculares I67.9† G46.8*
- vasoespástico traumático T75.2
- vasomotor I73.9
- vasovagal R55
- VATER Q87.2
- vena cava (inferior) (superior) (obstrucción) I87.1
- Vernet G52.7
- vertebral, lumbar M54.5
- vertebrogénico (dolor) M54.8
- vertiginoso H81.9
- vértigo de Ménière H81.0
- Villaret G52.7
- Vinson-Plummer D50.1
- vírico, viral B34.9
- visitantes de hospitales F68.1
- vítreo consecutivo a cirugía de catarata H59.0
- Vogt G80.3
- Vogt-Koyanagi H20.8
- vómito epidémico A08.1

- von Hippel(-Lindau) Q85.8
- Waldenström (macroglobulinemia) (M9761/3) C88.0
- Wallenberg I66.3† G46.3*
- Waterhouse(-Friedrichsen) A39.1† E35.1*
- Weaver Q87.3
- Weber (parálisis) I67.9† G46.3*
- Weber-Christian M35.6
- Weber-Cockayne (epidermólisis bullosa) Q81.8
- Weber-Gubler I67.9† G46.3*
- Weber-Leyden I67.9† G46.3*
- Weber-Osler I78.0
- Wegener (granulomatosis) M31.3
- – con compromiso del pulmón M31.3† J99.1*
- Weil(l)-Marchesani Q87.1
- Weingarten J82
- Werdnig-Hoffmann G12.0
- Werner E34.8
- Wernicke E51.2† G32.8*
- West G40.4
- Westphal-Strümpell E83.0
- Wilkinson-Sneddon L13.1
- Wilson E83.0
- Wilson-Mikity P27.0
- Wiskott-Aldrich D82.0
- Woakes (etmoiditis) J33.1
- Wolff-Hirschon (*ver también* Anomalía, cromosomas, supresión) Q93.3
- Wolff-Parkinson-White I45.6
- Wright G54.0
- X frágil Q99.2
- XO Q96.9
- XXXX, femenino Q97.1
- XXXXX, femenino Q97.1
- XXXXY Q98.1
- XXY Q98.0
- Zellweger Q87.8
- Zieve K70.0
- Zollinger-Ellison E16.4
- Sinequia (anterior) (iris) (posterior) (pupila)** H21.5
- intrauterina N85.6
- Sinestesia** (*ver también* Perturbación, sensación) R20.8
- Sinfalangia (dedos de la mano o del pie)** Q70.9
- Sinfisopía** Q87.0
- Singamiasis, singamosis** B83.3
- Singultación** R06.6
- epidémica B33.0
- Sinofthalmos** Q87.0
- Sinorquidia, sinorquidismo** Q55.1
- Sinostosis (congénita)** Q78.8
- astragaloscafoidea Q74.2
- radiocubital Q74.0

Sinovioma (maligno) (M9040/3) – *ver también* Tumor, tejido conjuntivo, maligno
– benigno (M9040/0) – *ver* Tumor, tejido conjuntivo, benigno

Sinoviosarcoma (M9040/3) – *ver* Tumor, tejido conjuntivo, maligno

Sinovitis M65.9

- crónica crepitante, de la mano y de la muñeca M70.0
- en (debida a)
 - – cristales M11.9
 - – uso (excesivo) o presión M70.9
 - – – especificado NCOP M70.8
- especificado NCOP M65.8
- gonocócica A54.4† M68.0*
- gotosa M10.0
- infecciosa NCOP M65.1
- sífilítica (tardía) A52.7† M68.0*
- – congénita (precoz) A50.0
- tóxica M67.3
- transitoria M67.3
- traumática, en evolución – *ver* Esguince
- tuberculosa A18.0† M68.0*
- vellonodular (pigmentada) M12.2

Sinquisis (humor vítreo) (centelleante) (senil) H43.8

Síntomas (y signos) especificados NCOP R68.8

- facticios autoinducidos F68.1
- neonatales de abstinencia (drogas) (por)
 - – drogadicción materna P96.1
 - – uso terapéutico en el recién nacido P96.2
- neuróticos F48.8
- no especificados propios de la infancia R68.1
- que involucran
 - – abdomen NCOP R19.8
 - – alimentación e ingestión de líquidos R63.8
 - – apariencia R46.8
 - – comportamiento R46.8
 - – desarrollo NCOP R62.8
 - – estado emocional R45.8
 - – función cognoscitiva y conciencia NCOP R41.8
 - – pecho (tórax) NCOP R09.8
 - – pelvis NCOP R19.8
 - – piel y tejido celular subcutáneo NCOP R23.8
 - – sensaciones y percepciones generales R44.8
 - – sistema
 - – – cardiovascular R09.8
 - – – digestivo NCOP R19.8
 - – – nervioso NCOP R29.8
 - – – osteomuscular NCOP R29.8
 - – – respiratorio NCOP R09.8
 - – – urinario NCOP R39.8

Sinusitis (crónica) (hiperplásica) (no purulenta) (paranasal) (purulenta) J32.9

- aguda J01.9
- – esfenoidal J01.3
- – especificada NCOP J01.8
- – etmoidal J01.2
- – frontal J01.1
- – maxilar J01.0
- – que afecta más de un seno, excepto pansinusitis J01.8
- alérgica (*ver también* Fiebre, heno) J30.3
- con influenza o gripe J11.1
- debida a gran altitud T70.1
- esfenoidal J32.3
- – aguda J01.3
- especificada NCOP J32.8
- – aguda J01.8
- – etmoidal J32.2
- – aguda J01.2
- frontal J32.1
- – aguda J01.1
- maxilar J32.0
- – aguda J01.0
- que afecta más de un seno, excepto pansinusitis J32.8
- – aguda J01.8
- tuberculosa, cualquier seno A16.8
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8

Sinusitis-bronquiectasia-situs inversus (síndrome) (triada) Q89.3

Sirenomelia (síndrome) Q87.2

Siriasis T67.0

Siringoadenoma (M8400/0) – *ver también* Tumor, piel, benigno

– papilar (M8406/0)

Siringobulbia G95.0

Siringocistadenoma (M8400/0) – *ver también* Tumor, piel, benigno

– papilar (M8406/0)

Siringocistoma (M8407/0) – *ver* Tumor, piel, benigno

Siringoma (M8407/0) – *ver también* Tumor, piel, benigno

– condroide (M8940/0)

Siringomielia G95.0

Siringomielitis (*ver también* Encefalitis) G04.9

Siringomielocele Q05.9

– con hidrocefalo Q05.4

Siringopontia G95.0

Sirkari, enfermedad de B55.0

Sístole ventricular prematura (*ver también* Acción, corazón, irregular) I49.4

Sitio frágil, autosómico, individuo con (*ver también* Anomalía, cromosomas) Q95.5

Sitofobia F40.2

Situación (de)

- desadaptación aguda (*ver también* Reacción, adaptación) F43.2
- familiar atípica Z60.1

Situación—*continuación*

- inestable, antes del trabajo de parto, que afecta al feto o al recién nacido P01.7
- en el trabajo de parto o el parto P03.1
- perturbación (transitoria) (*ver también* Reacción, adaptación) F43.2
- aguda F43.0
- psiquiátrica F48.9
- reacción (*ver también* Reacción, adaptación) F43.2
- aguda F43.0
- transversa, antes del trabajo de parto, que afecta al feto o al recién nacido P01.7
- en el trabajo de parto o el parto P03.1

Situs inversus o transversus (abdominal) (torácico) Q89.3**Sjögren, síndrome o enfermedad de** – *ver* Síndrome, Sjögren**Sjögren-Larsson, síndrome de** Q80.9**Skerljevo** A65**Skevas-Zerfus, enfermedad o síndrome de** T63.6**Sluder, neuralgia de (síndrome)** G90.0**Smith, fractura de (separación)** S52.5**Smith-Lemli-Opitz, síndrome de** Q87.1**Sneddon-Wilkinson, enfermedad o síndrome de** L13.1**Sobrealimentación** R63.2

- origen no orgánico F50.4

Sobrecarga

- líquidos E87.7
- potasio (K) E87.5
- sodio (Na) E87.0

Sobrecrecimiento, hueso NCOP M85.9**Sobredesarrollo** – *ver también* Hipertrofia

- huesos nasales M95.0

- mama N62

- próstata, congénito Q55.4

Sobredistensión – *ver* Distensión**Sobredosis (droga)** T50.9

- droga o sustancia especificada – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos

Sobremordida, “overbite” (excesiva)**(horizontal) (profunda) (vertical)** K07.2**Sobrepeso** (*ver también* Obesidad) E66.9**Sobreproducción de (hormona de)**

- ACTH (hipofisaria) E24.0
- no asociada a síndrome de Cushing E27.0
- crecimiento E22.0
- estimulante de la tiroides E05.8

Sobreprotección de los padres (que afecta la crianza del niño) Z62.1**Sobresaltos miocárdicos** G25.3**Sudoku, sodokosis** A25.0**Soemmerring, anillo de** H26.4**Sofocación** (*ver también* Asfixia) R09.0

- durante el nacimiento P20.1

- mecánica T71

- por

- bolsa plástica T71

- constricción T71

- estrangulación T71

- hundimiento (bajo tierra) T71

- inhalación

- aceite o gasolina (*ver también* Asfixia, alimento o cuerpo extraño) T17.3

- alimento o cuerpo extraño (*ver también* Asfixia, alimento o cuerpo extraño) T17.3

- gases, humos o vapores NCOP T59.9

- especificado – *ver* Tabla de

- medicamentos y productos químicos

- inmersión o sumersión T75.1

- peso de cuerpo humano (aprimamiento o presión) T71

- presión T71

- ropas de cama T71

- soterramiento T71

Soldado, corazón de F45.3**Soldadores (de arco voltaico), pulmón de los** J63.8**Somatización, reacción de** – *ver* Trastorno, somatomorfo**Sombra**

- cardíaca anormal R93.1

- pulmón R91

Somnolencia NCOP R40.0

- origen no orgánico F51.1

- periódica G47.8

Sonambulismo F51.3

- histérico F44.8

Sonido(s) (de)

- fricción torácico R09.8

- intestinales anormales R19.1

Sonne, disentería de A03.3**Sonrojamiento, sonrojo (anormal) (excesivo)** R23.2**Sopladores de vidrio, enfermedad de los** K11.1**Soplo (cardíaco) (corazón) (orgánico)** R01.1

- aórtico (válvula) (*ver también* Endocarditis, aórtica) I35.8

- benigno R01.0

- diastólico – *ver* Endocarditis

- especificado NCOP R01.2

- Flint (*ver también* Endocarditis, aórtica) I35.1

- funcional R01.0

- Graham Steell (*ver también* Endocarditis, pulmonar) I37.1

- inocente R01.0

- mitral (válvula) – *ver* Insuficiencia, mitral

- no orgánico (*ver también* Acción, corazón, irregular) I49.9

- presistólico, mitral – *ver* Insuficiencia, mitral

Soplo—continuación

- pulmonar (válvula) (*ver también* Endocarditis, pulmonar) I37.8
- sistólico (valvular) – *ver* Endocarditis
- tricúspide (válvula) – *ver* Endocarditis, tricúspide
- valvular – *ver* Endocarditis
- Sordera (adquirida) (completa) (hereditaria) (parcial) H91.9**
- alta frecuencia H91.9
- aviación T70.0
- baja frecuencia H91.9
- calderero H83.3
- central – *ver* Sordera, neurosensorial
- con
 - – escleróticas azules y fragilidad ósea Q78.0
 - – mudéz (*ver también* Sordomudez) H91.3
- conductiva H90.2
 - – bilateral H90.0
 - – unilateral (con audición irrestricta del otro oído) H90.1
 - – y neurosensorial, mixta H90.8
 - – – bilateral H90.6
 - – – unilateral (con audición irrestricta del otro oído) H90.7
- congénita NCOP H90.5
- emocional (histórica) F44.6
- fábricas (por ruido) H83.3
- fatiga auditiva H91.8
- funcional (histórica) F44.6
- histérica F44.6
- isquémica transitoria H93.0
- lesión traumática H83.3
- mental R48.8
- mixta, de conducción y neurosensorial H90.8
 - – bilateral H90.6
 - – unilateral (con audición irrestricta del otro oído) H90.7
- nervio – *ver* Sordera, neurosensorial
- nerviosa, neural – *ver* Sordera, neurosensorial
- neurosensorial H90.5
 - – bilateral H90.3
 - – unilateral (con audición irrestricta del otro oído) H90.4
 - – y conductiva mixta H90.8
 - – – bilateral H90.6
 - – – unilateral (con audición irrestricta del otro oído) H90.7
- ototóxica H91.0
- palabras, a las F80.2
- perceptiva – *ver* Sordera, neurosensorial
- producida por el ruido H83.3
- psicógena (histórica) F44.6
- repentina (idiopática) H91.2
- sensorial – *ver* Sordera, neurosensorial

- sifilítica A52.1† H94.8*
- tipo especificado NCOP H91.8
- verbal (del desarrollo) F80.2
- Sordo y mudo – *ver* Sordomudez**
- Sordomudez (adquirida) (congénita) NCOP H91.3**
- endémica E03.9
- histórica F44.6
- sifilítica congénita A50.0† H94.8*
- Soroche T70.2**
- Sospecha (de) – *ver* estado patológico**
- Soterramiento, sofocación por T71**
- Sotos, síndrome de Q87.3**
- Spiegler-Fendt, linfocitoma benigno de L98.8**
- Spielemeyer-Vogt, enfermedad o síndrome de E75.4**
- Spirillum minus* A25.0**
- Sporothrix schenckii*, infección por – *ver* Esporotricosis**
- Sprengel, deformidad de (congénita) Q74.0**
- St Hubert, enfermedad de A82.9**
- Stahli, línea pigmentaria de H18.0**
- Stafne, quiste de K10.0**
- Stanton, enfermedad de A24.4**
- Staphylococcus aureus* como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B95.6**
- Stargardt, enfermedad o síndrome de H35.5**
- Stein-Leventhal, enfermedad o síndrome de E28.2**
- Steinbrocker, enfermedad o síndrome de G90.8**
- Steinert, enfermedad o síndrome de G71.1**
- Stevens-Johnson, enfermedad o síndrome de L51.1**
- Stewart-Morel, enfermedad o síndrome de M85.2**
- Sticker, enfermedad de B08.3**
- Still, enfermedad o síndrome de (juvenil) M08.2**
- inicio en la edad adulta M06.1
- Stilling, enfermedad o síndrome de H50.8**
- Stokes-Adams, enfermedad o síndrome de I45.9**
- Stokvis(-Talma), enfermedad o síndrome de D74.8**
- Streptococcus pneumoniae* como causa de enfermedades clasificadas en otra parte B95.3**
- Streptothrix* – *ver* Actinomicosis**
- Strongyloides stercoralis*, infestación por (*ver también* Estrongiloidiasis) B78.9**
- Struma – *ver* Estruma**
- Strümpell-Marie, columna vertebral de M45**
- Strümpell-Westphal, seudoesclerosis de E83.0**

Stuart(-Prower), deficiencia del factor X

D68.2

Sturge(-Weber)(-Dimitri)(-Kalischer),

enfermedad o síndrome de Q85.8

Subcidez gástrica K31.8

– psicógena F45.3

Subagudo(a) – ver estado patológico**Subalimentación** – ver Desnutrición**Subaracnoideo** – ver estado patológico**Subcortical** – ver estado patológico**Subcutáneo** – ver estado patológico**Subdesarrollo sexual** E30.0**Subdural** – ver estado patológico**Subependimoma** (M9383/1)

– sitio

– – especificado – ver Tumor,

comportamiento incierto

– – no especificado D43.2

Suberosis J67.3**Subglositis** – ver Glositis**Subinvolución**

– mama (postlactancia) (postparto) N64.8

– puerperal O90.8

– útero (no puerperal) N85.3

– – puerperal O90.8

Subluxación – ver también Luxación

– atlantoaxoidea recurrente NCOP M43.4

– – con mielopatía M43.3

– complejo, vertebral M99.1

– congénita NCOP – ver también Mala,

posición, congénita

– – cadera Q65.5

– – – bilateral Q65.4

– – – unilateral Q65.3

– – hombro Q68.8

– – miembro (inferior) (superior) Q68.8

– cristalino H27.1

– patológica M24.3

– rótula, recidivante M22.1

– sínfisis pubiana, en embarazo, parto o

puerperio O26.7

– vertebral recurrente NCOP M43.5

Subnormalidad mental (ver también

Retraso, mental) F79.–

– grave F72.–

– leve F70.–

– moderada F71.–

– profunda F73.–

Subnutrición – ver Desnutrición**Subtiroidismo (adquirido)** (ver también

Hipotiroidismo) E03.9

– congénito E03.1

Succión del dedo (pulgar), problema en el

niño F98.8

Sudamina L74.1**Sudeck, atrofia, enfermedad o síndrome de**

M89.0

Sudoración o sudación

– excesiva R61.9

– fétida L75.0

– fiebre miliar B33.8

– nocturna R61.9

Sueño

– apnea del (central) (obstruktiva) G47.3

– – recién nacido P28.3

– caminar durante el F51.3

– – histérico F44.8

– enfermedad del – ver Enfermedad, sueño

– inversión del ritmo G47.2

– – origen no orgánico F51.2

– terrores del F51.4

– trastorno o perturbación G47.9

– – especificada NCOP G47.8

– – origen no orgánico F51.9

Suero

– alergia (reacción) T80.6

– – choque anafiláctico T80.5

– complicación o reacción NCOP T80.6

– enfermedad NCOP T80.6

– envenenamiento NCOP T80.6

– erupción cutánea NCOP T80.6

– hepatitis (ver también Hepatitis, viral, tipo,

B) B16.9

– intoxicación T80.6

– neuropatía G61.1

– reacción NCOP T80.6

– urticaria T80.6

Sufrimiento fetal (síndrome) P20.9

– cuando afecta

– – el trabajo de parto y el parto O68.–

– – la atención del embarazo o el nacimiento

(no relacionado con trabajo de parto o

parto) O36.3

– observado

– – antes del comienzo del trabajo de parto

P20.0

– – durante el trabajo de parto o el parto

P20.1

Suicidio (intento de)

– historia (personal) de Z91.5

– – familiar Z81.8

– observación por sospecha de Z03.8

– por envenenamiento – ver Tabla de

medicamentos y productos químicos

– riesgo R45.8

– – que constituye parte de un trastorno

mental – ver estado patológico

– tendencia R45.8

– – que constituye parte de un trastorno

mental – ver estado patológico

– trauma NCOP (ver también naturaleza y

sitio del traumatismo) T14.9

Sulfahemoglobinemia, sulfohemoglobinemia

(adquirida) (con metahemoglobinemia)

D74.8

Sumersión (no fatal) T75.1

Suministro inadecuado de agua potable

Z58.6

Superfecundación O30.8**Superfetación** O30.8**Superinvolución uterina** N85.8**Supernumerario(a) (congénito(a))**

– conducto

– – hepático Q44.5

– – lacrimonasal Q10.6

– – salival Q38.4

– costilla Q76.6

– – cervical o primera (síndrome) Q76.5

– cúspides

– – aórticas Q23.8

– – pulmonares Q22.3

– – válvula del corazón NCOP Q24.8

– dedos Q69.9

– – mano Q69.0

– – – pulgar(es) Q69.1

– – pie Q69.2

– dientes K00.1

– – cuando causa apiñamiento K07.3

– glándula

– – endocrina NCOP Q89.2

– – salival Q38.4

– – suprarrenal Q89.1

– himen Q52.4

– huesecillos del oído Q16.3

– hueso(s) Q79.8

– – carpo Q74.0

– – tarso Q74.2

– lóbulo de la oreja Q17.0

– mama Q83.1

– músculo(s) Q79.8

– – ocular Q10.3

– oreja Q17.0

– órgano o sitio especificado – *ver* bajo el órgano mencionado

– ovario Q50.3

– oviducto Q50.6

– párpado Q10.3

– pezón Q83.3

– pulgar Q69.1

– raíces (de los dientes) K00.2

– riñón Q63.0

– testículo Q55.2

– trompa de Falopio Q50.6

– útero Q51.2

– vagina Q52.1

– vértebra Q76.4

Superposición

– dedos de los pies (adquirida) M20.5

– – congénita (del quinto dedo) M20.3

– incisivos superiores (en relación con los inferiores) (overjet) K07.2

Supervisión de – *ver también* Observación

– continua, necesidad de Z74.3

– dieta Z71.3

– embarazo – *ver* Embarazo, supervisión

– inadecuada de los padres (que afecta la crianza del niño) Z62.0

– lactancia Z39.1

– método anticonceptivo

– – dispositivo (intrauterino) Z30.5

– – drogas (píldoras) Z30.4

Supresión– autosomas, cromosomas – *ver* Anomalía, cromosomas, supresión

– lactación O92.5

– menstruación N94.8

– orina (secreción) R34

– renal (*ver también* Insuficiencia, renal) N19– – en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado

– secreción ovárica E28.3

– visión binocular H53.3

Supuración, supurado(a), supurativo(a) – *ver también* estado patológico

– amígdala J03.9

– – crónica J35.0

– antro de Highmore (crónica) (*ver también* Sinusitis, maxilar) J32.0

– articular M00.9

– cerebro G06.0

– conducto salival (cualquiera) K11.2

– encéfalo G06.0

– esfenoidal (seno) (crónica) (*ver también* Sinusitis, esfenoidal) J32.3– etmoidal (seno) (crónica) (*ver también* Sinusitis, etmoidal) J32.2– frontal (seno) (crónica) (*ver también* Sinusitis, frontal) J32.1

– glándula

– – mamaria N61

– – – puerperal, postparto O91.1

– – salival (cualquiera) K11.2

– – tiroides E06.0

– hernia (saco) – *ver* Hernia, por sitio

– intracraneal G06.0

– laberinto H83.0

– mama N61

– – puerperal, postparto O91.1

– maxila, maxilar K10.2

– – seno (crónica) (*ver también* Sinusitis, maxilar) J32.0

– músculo M60.0

– oído (medio) NCOP H66.4

– – externo H60.3

– – interno H83.0

– páncreas K85

Supuración—*continuación*

- pelvis, pelviana
- – femenina (*ver también* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) N73.9
- – masculina (*ver también* Peritonitis) K65.0
- pericraneal (*ver también* Osteomielitis) M86.8
- periostio dental K10.3
- pulmón – *ver* Absceso, pulmón
- saco herniario – *ver* Hernia, por sitio
- seno paranasal (crónica) (*ver también* Sinusitis) J32.9
- timo (glándula) E32.1
- tiroides (glándula) E06.0

Supuración, supurado(a), supurativo(a)—*continuación*

- trompa de Falopio N70.9
- útero (*ver también* Endometritis) N71.9
- vejiga (*ver también* Cistitis) N30.8
- vesícula biliar K81.0

Surco(s)

- lengua K14.5
- – congénito Q38.3
- palmares anormales Q82.8
- transverso(s) uña(s) L60.4
- – congénito(s) Q84.6

Surmenage R53**Suspensión útero en el embarazo o el parto** O34.5

- cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.1

Susplicacia y evasividad marcadas R46.5**Suspiro** R06.8

- psicógeno F45.3

Sustancia radiactiva, efecto adverso – *ver*

Efecto adverso, sustancia, radiactiva

Sutton, nevo de (M8723/0) D22.9**Sutura**

- absceso de T81.4
- dolorosa T81.8
- material dejado inadvertidamente en herida operatoria T81.5
- rota (en herida operatoria) T81.3

Swift(-Feer), enfermedad o síndrome de T56.1**Sydenham, corea de** – *ver* Corea, Sydenham**Sympus** Q74.2