

T

Tabaco (nicotina)

- abstinencia, estado o síndrome de F17.3
- consulta y asesoría por uso de Z71.6
- corazón del T65.2
- dependencia F17.2
- efecto tóxico T65.2
- intoxicación (aguda) F17.0
- problemas relacionados con el uso NCOP Z72.0
- rehabilitación por uso de Z50.8
- trastornos mentales y del comportamiento F17.-
- uso
- materno que afecta al feto o al recién nacido P04.2
- nocivo (abuso) F17.1

Tabardillo (transmitido por) A75.9

- piojos A75.0
 - pulgas A75.2
- Tabes, tabético(a)** A52.1
- artropatía (Charcot) A52.1† M14.6*
 - cerebrospinal A52.1
 - con
 - articulación de Charcot A52.1† M14.6*
 - crisis
 - paroxística de la vejiga A52.1
 - visceral (cualquiera) A52.1
 - parálisis general A52.1
 - paresis (general) A52.1
 - úlcera perforante (pie) A52.1
 - congénita A50.4
 - conyugal A52.1
 - demencia paralítica general A52.1
 - dorsal A52.1
 - juvenil A50.4
 - espasmódica A52.1
 - hueso A52.1† M90.2*
 - juvenil A50.4
 - latente A52.1
 - mesentérica A18.3† K93.0*
 - sífilis (cerebrospinal) A52.1
 - vejiga A52.1

Tabique (congénito) – ver también

- Malformación, por sitio
- acueducto de Silvio Q03.0
- con espina bífida (*ver también* Espina bífida) Q05.4
- anal Q42.3
- con fistula Q42.2
- útero (*ver también* Útero, doble) Q51.2
- vagina Q52.1
- en el embarazo o el parto O34.6
- - cuando obstruye el trabajo de parto O65.5

Taboparálisis A52.1**Taboparesia (remisión)** A52.1

- juvenil A50.4

Taenia – ver Tenia**Tahyna, fiebre** B33.8**Takahara, enfermedad o síndrome de** E80.3**Takayasu, enfermedad o síndrome de** M31.4**Talasanemia – ver** Talasemia**Talasemia (anemia) (enfermedad)** D56.9

- alfa D56.0
- beta (células falciformes) (grave) D56.1
- con otras hemoglobinopatías NCOP D56.9
- delta-beta D56.2
- intermedia D56.1
- mayor D56.1
- menor D56.9
- mixta (con otras hemoglobinopatías) D56.9
- rasgo D56.3
- tipo especificado NCOP D56.8
- variante D56.8

Talcosis J62.0**Talipes (congénito)** Q66.8

- adquirido (cualquier tipo, excepto planus) M21.5
- asimétrico Q66.8
- calcáneo Q66.8
- calcaneovalgus Q66.4
- calcaneovarus Q66.1
- cavus Q66.7
- equinovalgus Q66.6
- equinovarus Q66.0
- equinus Q66.8
- percutáneo Q66.7
- planovalgus Q66.6
- planus (adquirido) (cualquier grado) M21.4
- - congénito Q66.5
- - debido a rachitismo E64.3
- - valgus Q66.6
- varus Q66.3

Talma, enfermedad o síndrome de M62.8**Talus vertical** Q66.8**Tanapox, enfermedad por el virus** B08.8**Tangier, enfermedad o síndrome de** E78.6**Tapia, enfermedad o síndrome de** G52.7**Tapón (de)**

- algodón dejado inadvertidamente en herida operatoria T81.5
- cerumen (impactado) H61.2
- meconio (recién nacido) síndrome del P76.0
- mucoso (*ver también* Asfixia, moco) T71.9

Taponamiento

- bronquios NCOP J98.0
- cardíaco (*ver también* Pericarditis) I31.9

Taquicardia R00.0

- atrial I47.1
- auricular I47.1
- fetal – *ver* Sufrimiento fetal
- nodal I47.1
- paroxística I47.9
- – atrial, atrioventricular (AV) I47.1
- – nodal I47.1
 - – supraventricular I47.1
 - – ventricular I47.2
- psicógena F45.3
- seno enfermo I49.5
- sinusal, sinoauricular I47.1
- supraventricular I47.1
- ventricular I47.2

Taquicardia-bradicardia, síndrome de I49.5**Taquipnea** R06.8

- histérica F45.3
- psicógena F45.3
- transitoria del recién nacido P22.1

TAR, síndrome (trombocitopenia con ausencia de radio) Q87.2**Tarsalgia** M79.6**Tarsitis (párpado)** H01.8

- sifilítica A52.7† H03.1*
- tuberculosa A18.4† H03.1*

Tartamudez F98.5**Tártaro (dientes)** K03.6**Tasa de metabolismo basal (TMB) anormal** R94.8**Tatuaje (marca)** L81.8**Taurodontismo** K00.2**Taussig-Bing, corazón o síndrome de** Q20.1**Tay-Sachs, idiocia amaúrtica familiar o enfermedad de** E75.0**Taybi, enfermedad o síndrome de** Q87.2**Tecoma** (M8600/0) D27

- luteinizante (M8601/0) D27
- maligno (M8600/3) C56

Tejido – *ver también* estado patológico

- de granulación (anormal) (excesivo) L92.9
- postmastoidectomía H95.1

ectópico en el pulmón Q33.5**Telangiectasia (verrugosa)** I78.1

- aracneiforme I78.1
- atáxica (cerebelosa) (Louis-Bar) G11.3
- hemorrágica hereditaria (congénita) (senil) I78.0

Telarquia prematura E30.8**Telaziasis** B83.8**Telescopio, intestino en** (*ver también* Intususcepción) K56.1**Teleterapia, efecto adverso** NCOP T66**Telitis** N61

- gestacional o puerperal O91.0

Temblor (de) R25.1

- esencial (benigno) G25.0
- familiar, hereditario G25.0
- histérico F44.4
- inducido por drogas G25.1
- intencional G25.2
- mercurial T56.1
- muscular G25.2
- Parkinson, de (*ver también* Parkinsonismo) G20
- psicógeno (reacción de conversión) F44.4
- senil R54
- tipo especificado NCOP G25.2

Temperatura

- baja, trauma ocasionado por el frío T69.9
- – efecto especificado NCOP T69.8
- – recién nacido P80.0
- corporal elevada (de origen desconocido) R50.9

Tempora, temporal, temporoesfenoidal – *ver* estado patológico**Tendencia**

- hemorrágica (*ver también* Defecto, coagulación) D68.9
- paranoide F60.1
- suicida R45.8
- que constituye parte de un trastorno mental – *ver* estado patológico

Tendinitis (*ver también* Tenosinovitis)

- M77.9
- adhesiva M65.8
- – hombro M75.0
- aquiliana M76.6
- bicipital M75.2
- calcificada M62.5
- – hombro M75.3
- cresta ilíaca M76.2
- debida al uso (excesivo) o presión M70.9
- – especificada NCOP M70.8
- especificada NCOP M76.8
- glútea M76.0
- miembro inferior M76.9
- peroneal M76.7
- psoas M76.1
- rotuliana M76.5
- tibial (anterior) (posterior) M76.8
- trocanteriana M70.6

Tendón – *ver también* estado patológico

- supernumerario (congénito) Q79.8

Tenosinovitis – *ver* Tenosinovitis**Tendovaginitis** – *ver* Tenosinovitis**Tenesmo (rectal)** R19.8

- vesical R30.1

Tenia, infección no especificada (*ver también* Teniasis) B71.9**Teniasis (infección) (infestación) (debida a tenia) (de)** B68.9

- carne B68.1
- cerdo B68.0
- perro B71.1
- pescado B70.0
- rata B71.0

Teniasis—continuación

- saginata (adulta) B68.1
- solium B68.0
- – forma larval B69.9

Tenis, tenista, codo de M77.1

Tenofito M67.8

Tenonitis – ver también Tenosinovitis

- ojo (cápsula) H05.0

Tenontosinovitis – ver Tenosinovitis**Tenontotecitis – ver Tenosinovitis****Tenosinovitis M65.9**

- adhesiva M65.8
- – hombro M75.0
- bicipital M75.2
- en (debida a)
 - – cristales M11.9
 - – gonorrea A54.4† M68.0*
 - – sífilis (tardía) A52.7† M68.0*
 - – tuberculosis A18.0† M68.0*
 - – uso (excesivo) o presión M70.9
 - – – especificada NCOP M70.8
 - – especificada NCOP M65.8
 - estiloides radial (de Quervain) M65.4
 - gonocócica A54.4† M68.0*
 - hombro M75.8
 - – adhesiva M75.0
 - infecciosa NCOP M65.1
 - tuberculosa – ver Tuberculosis, tenosinovitis

Tenovaginitis – ver Tenosinovitis**Tensión R45.7**

- arterial alta (*ver también* Hipertensión) I10
- dolor de cabeza G44.2
- estado de (mental) F48.9
- nerviosa R45.0
- premenstrual N94.3

Terapéutica, terapia (de) NCOP Z50.9

- específica NCOP Z50.8
- física NCOP Z50.1
- lenguaje Z50.5
- ocupacional Z50.7
- psíquica NCOP Z50.4
- rehabilitación
 - – alcohólico Z50.2
 - – drogadicto Z50.3
 - – vocacional NCOP Z50.7

Teratencéfalo Q89.8**Teratismo Q89.7****Teratoblastoma (maligno) (M9080/3) – ver**

Tumor, maligno

Teratocarcinoma (M9081/3) – ver también

Tumor, maligno

– hígado C22.7

Teratoma (sólido) (M9080/1) – ver también

Tumor, comportamiento incierto

- adulto (quístico) (M9080/0) – ver Tumor, benigno
- benigno (M9080/0) – ver Tumor, benigno
- combinado con coriocarcinoma (M9101/3)
 - ver Tumor, maligno

- con transformación maligna (M9084/3) – ver Tumor, maligno
- diferenciado (M9080/0) – ver Tumor, benigno
- embrionario (M9080/3) – ver también Tumor, maligno
 - hígado C22.7
 - hígado (M9080/3) C22.7
 - – adulto, benigno, maduro, quístico o tipo diferenciado (M9080/0) D13.4
 - inmaduro (M9080/3) – ver Tumor, maligno
 - maduro (M9080/1) – ver Tumor, comportamiento incierto
 - maligno (M9080/3) – ver también Tumor, maligno
 - – anaplásico (M9082/3) – ver Tumor, maligno
 - – indiferenciado (M9082/3) – ver Tumor, maligno
 - – intermedio (M9083/3) – ver Tumor, maligno
 - – trofoblástico (M9102/3)
 - – – sitio
 - – – – específico – ver Tumor, maligno
 - – – – no especificado C62.9
 - ovario (M9080/0) D27
 - – embrionario, inmaduro o maligno (M9080/3) C56
 - quístico (adulto) (M9080/0) – ver Tumor, benigno
 - sacral, fetal, cuando causa obstrucción del trabajo de parto O66.3
 - testículo (M9080/3) C62.9
 - – adulto, benigno, maduro, quístico o tipo diferenciado (M9080/0) D29.2
 - – escrotal C62.1
 - – no descendido C62.0
 - y carcinoma embrionario, mixto (M9081/3)
 - ver Tumor, maligno

Terminación

- anómala – ver también Mala, posición, congénita
- – vena pulmonar derecha Q26.3
- embarazo – ver también Aborto
- – feto NCOP P96.4
- – madre (legal) (terapéutico) O04.–

Termoplejía T67.0**Ternidens diminutus, infección o infestación por B81.8****Terrores nocturnos (del niño) F51.4****Terrorismo, víctima de Z65.4****Tesaurismosis, glucógeno (ver también Enfermedad, almacenamiento de glucógeno) E74.0****Test – ver Prueba****Testículo – ver también estado patológico**

- ectópico Q53.0

- infantil E29.1

- migratorio Q55.2

Testículo—continuación

- no descendido Q53.9
- bilateral Q53.2
- unilateral Q53.1
- retráctil Q55.2
- síndrome de feminización E34.5
- supernumerario Q55.2

Tetanía (debida a) R29.0

- alcalosis E87.3
- asociada a raquitismo E55.0
- convulsiones R29.0
- histéricas F44.5
- funcional (histérica) F44.5
- hiperkinética R29.0
- histérica F44.5
- hiperpnea R06.8
- histérica F44.5
- psicógena F45.3
- hiperventilación (*ver también Hiperventilación*) R06.4
- histérica F44.5
- psicógena F45.3
- histérica F44.5
- neonatal (sin deficiencia de calcio o magnesio) P71.3
- paratiroides (glándula) E20.9
- paratiopriva E89.2
- post(para)tiroidectomía E89.2
- postoperatoria E89.2
- psicógena (reacción de conversión) F44.5

Tétanos, tetánico (cefálico) (convulsiones)

- A35
- en aborto o embarazo ectópico o molar A34
- inoculación (toxíde) Z23.5
- reacción (debida al suero) – *ver Complicación, vacunación*
- neonatal, neonatorum A33
- obstétrico A34
- puerperal, postparto A34

Tetralogía de Fallot Q21.3

- Tetraplejía (ver también Cuadriplejía) G82.5**
- espástica G82.4
 - flácida G82.3

Thaynes, enfermedad o síndrome de K90.0

- Thibierge-Weissenbach, enfermedad o síndrome de M34.8**

Thomsen, enfermedad o síndrome de G71.1**Thorn, enfermedad o síndrome de N28.8****Thorson-Biorck, enfermedad o síndrome de E34.0****Thrix annulata (congénito) Q84.1****Tiamina, deficiencia de E51.9**

- especificada NCOP E51.8

Tibia – ver también estado patológico

- arqueada M21.8
- en sable (sifilitica) A50.5† M90.2*
- vara M92.5

Tic (trastorno por) F95.9

- combinado, vocal y motor múltiple F95.2

- crónico (vocal) (motor) F95.1

- de la Tourette F95.2
- degenerativo (generalizado) (localizado) G25.6

- facial G25.6

- doloroso (*ver también Neuralgia, trigémino*) G50.0

- atípico G50.1

- espasmo, espasmódico F95.9

- especificado NCOP F95.8

- hábito, habitual F95.9

- inducido por drogas G25.6

- ocupacional F48.8

- orbicular F95.8

- origen orgánico G25.6

- párpado F95.8

- postcoreico G25.6

- respiratorio F95.8

- salutatorio R25.8

- transitorio F95.0

Tietze, enfermedad o síndrome de M94.0**Tiflitis (*ver también* Apendicitis) K37****Tifoenteritis A01.0****Tifoidea (abortiva) (ambulatoria)**

(*cuálquier sitio*) (*fiebre*) (*hemorrágica*)

(*infección*) (*intermitente*) (*maligna*)

(*reumática*) A01.0

- neumonía A01.0† J17.0*

- reacción a inmunización – *ver Complicación, vacunación*

Tifoperitonitis A01.0**Tifus (fiebre) A75.9**

- abdominal A01.0
- ácaros, transmitido por A75.3
- africano, transmitido por garrapatas A77.1
- cerebral A75.9† G94.8*
- clásico A75.0
- debido a *Rickettsia*
- – *prowazekii* (transmitido por piojos) A75.0

- – – recrudescente A75.1

- – *tsutsugamushi* A75.3

- – *typhi* A75.2

- – encefálico A75.9† G94.8*

- – endémico (transmitido por pulgas) A75.2

- – epidémico (transmitido por piojos) A75.0

- – exantemático NCOP A75.0

- – India, de la, transmitido por garrapatas A77.1

- – Kenya, de, transmitido por garrapatas A77.1

- – Malasia A75.2

- – malezas, de las (China) (India) (Malasia) (Nueva Guinea) A75.3

- – mexicano A75.2

- – murino A75.2

- – Queensland, de, transmitido por garrapatas A77.3

- – rata, de la A75.2

- – recrudescente A75.1

Tifus—continuación

- recurrente (*ver también* Fiebre, recurrente) A68.9
- São Paulo A77.0
- scrub (China) (India) (Malasia) (Nueva Guinea) A75.3
- siberiano, transmitido por garrapatas A77.2
- transmitido por
 - ácaros A75.3
 - garrapatas (de, de la, del) A77.9
 - - - India A77.1
 - - - Kenya A77.1
 - - - norte de Asia A77.2
 - - - Queensland A77.3
 - - - Siberia A77.2
 - - piojos A75.0
 - - pulgas A75.2
- tropical (transmitido por ácaros) A75.3

Tilosis (adquirida) L84

- lengua, lingual K13.2
- palmar y plantar (congénita) (hereditaria) Q82.8
- adquirida L85.1

Timergasia — *ver también* Psicosis, maniacodepresiva

Timitis E32.8

Timo — *ver* estado patológico

Timoma (benigno) (M8580/0) D15.0

- maligno (M8580/3) C37

Timpanismo (abdominal) (intestinal) R14

- torácico R09.8

Timpanitis H73.8

- aguda H73.0
- con otitis media — *ver* Otitis, media
- crónica H73.1

Tímpano — *ver* estado patológico

Timpanosclerosis H74.0

Tinea — *ver* Tiña

Tinnitus (audible) (aurium) (subjetivo)

H93.1

Tiña (intersacta) (tarsa) (del, de la) B35.9

- alba B36.2
- amiantácea B35.0
- asbestosina B35.0
- barba B35.0
- blanca B36.2
- cabeza B35.8
- capititis B35.0
- cuero cabelludo B35.0
- cuerpo B35.4
- flava B36.0
- furfurácea B36.0
- imbricada (Tokelau) B35.5
- inguinal B35.6
- mancha negra B35.0
- mano B35.2
- microspórica (*ver también* Dermatofitosis) B35.9
- negra o nigra B36.1
- nudosa B36.3

- pedis B35.3
- perianal (región) B35.6
- perineo B35.6
- pie B35.3
- sicosis B35.0
- sitio especificado NCOP B35.8
- tonsurante B35.0
- tricofítica (*ver también* Dermatofitosis) B35.9
- ungual B35.1
- uñas B35.1
- versicolor B36.0

Tirocele — *ver* Bocio

Tiroides — *ver* estado patológico

Tiroïditis E06.9

- aguda E06.0
- autoinmune E06.3
- células gigantes E06.1
- crónica E06.5
 - con tirotoxicosis transitoria E06.2
 - fibrosa E06.5
 - linfadenoides E06.3
 - linfocítica E06.3
 - fibrosa (crónica) E06.5
 - granulomatosa (de Quervain) E06.1
 - Hashimoto, de E06.3
 - inducida por droga E06.4
 - leñosa E06.5
 - linfocítica, linfoide, linfomatosa E06.3
 - no supurativa E06.1
 - piógena E06.0
 - postparto, puerperal O90.5
 - Quervain, de E06.1
 - Riedel, de E06.5
 - seudotuberculosa E06.1
 - subaguda E06.1
 - supurativa E06.0
 - tuberculosa A18.8† E35.0*
 - yatrógena E06.4

Tirosinemia, tirosinosis, tirosinuria E70.2

- transitoria del recién nacido P74.5

Tirotóxica

- crisis o tormenta E05.5

- enfermedad cardíaca E05.9† I43.8*

Tirotoxicosis (recurrente) E05.9

- con
 - bocio (difuso) (*ver también* Bocio, tóxico) E05.0
 - - - multinodular E05.2
 - - - nodular E05.2
 - - - uninodular (tóxico) E05.1
 - nódulo solitario tiroideo tóxico E05.1
 - corazón E05.9† I43.8*
 - debida a (por)
 - causa especificada NCOP E05.8
 - ingestión (excesiva) de preparaciones tiroideas E05.4
 - sobreproducción de hormona estimulante de la tiroídes E05.8
 - tejido tiroideo ectópico E05.3
 - especificada NCOP E05.8

Tirotoxicosis—continuación

- facticia E05.4
- neonatal P72.1
- transitoria con tiroiditis crónica E06.2

Tisis – ver Tuberculosis**Titulación elevada de anticuerpos R76.0****Tocoferol, deficiencia de E56.0****Todd**

- cirrosis de K74.3
- parálisis de (postepiléptica) G83.8

Tofo gotsoso (ver también Gota) M10.-**Tokelau (tiña) B35.5****Tolerancia a la glucosa alterada R73.0****Tommaselli, enfermedad o síndrome de**

- sobredosis o sustancia errónea administrada o tomada T37.2
- sustancia correcta, administrada apropiadamente R31

Tonsilitis – ver Amigdalitis**Tonsilofaringitis J06.8****Topagnosis R20.8****Toracogastrosquisis (congénita) Q79.8****Toracópago Q89.4****Tórax – ver** también estado patológico

- de paloma, congénito Q67.7

– en

- – embudo, congénito Q67.6

- – quilla (congénito) Q67.7

- excavado (congénito) Q67.6

Torcedura (articulación) (ligamento) – ver
Esguince**Tormenta tirotóxica (ver también**
Tirotoxicosis) E05.5**Torpeza (síndrome de) (niño) F82****Torsión**

- anexos (femeninos) N83.5
- bazo D73.5
- colon K56.2
- conducto
- – biliar (común) (hepático) K83.8
- – – congénita Q44.5
- – cístico K82.8
- cordón
- – espermático N44
- – umbilical que afecta al feto o al recién nacido P02.5
- cuello uterino (ver también Mala, posición, útero) N85.4
- distonía – ver Distonía, torsión
- divertículo de Meckel (congénito) Q43.0
- epidídimo N44
- epiplón K56.2
- espasmo – ver Distonía, torsión
- hidáctide de Morgagni
- – femenina N83.5
- – masculino N44
- intestino K56.2
- mesenterio K56.2
- omento K56.2
- órgano o sitio NCOP, congénita – ver
- Malformación, por sitio
- ovario (pedí culo) N83.5

– – congénita Q50.2

– oviducto N83.5

– pene N48.8

– – congénita Q55.6

– riñón (pedí culo) (que lleva a infarto) N28.0

– testículo N44

– tibia M21.8

– trompa de Falopio N83.5

– uréter (unión pélvica) – ver Estrechez, uréter

– útero (ver también Mala, posición, útero) N85.4

– vesícula biliar K82.8

– – congénita Q44.1

Torticolis (intermitente) (espástica) M43.6

– congénita (esternomastoideo) Q68.0

– debida a traumatismo al nacer P15.2

– espasmódica G24.3

– histérica F44.4

– psicógena F45.8

– – reacción de conversión F44.4

– reumatoide M06.8

– traumática, actual NCOP S13.4

Tortuosidad, tortuosa(o)

– arteria I77.1

– órgano o sitio, congénita NCOP – ver

 Malformación

– uretra N36.8

– vaso retiniano, congénita Q14.1

– vena – ver Vena, varicosa

Torula, torulosis (infección) (*histolytica*)
(ver también Criptococosis) B45.9**Torunda de algodón dejada****inadvertidamente en herida operatoria**
T81.5**Torus (mandibularis) (palatinus) K10.0****Tos (del) R05**

– bronquial R05

– – con gripe o influenza J11.1

– con hemorragia (ver también Hemoptisis) R04.2

– convulsiva – ver Tos ferina

– crónica R05

– degustador de té B49

– epidémica R05

– ferina A37.9

– – *Bordetella*

– – – *bronquiséptica* A37.8

– – – especificada NCOP A37.8

– – – *parapertussis* A37.1

– – – *pertussis* A37.0

– – con neumonía A37.-† J17.0*

– fumador J41.0

– funcional F45.3

Tos (del)

– histérica F45.3

– laríngea espasmódica R05

– nerviosa R05

– psicógena F45.3

Toxemia R68.8

- alimentaria – ver Intoxicación, alimentaria
- bacteriana – ver Septicemia
- del embarazo (ver también Preeclampsia) O14.9
- – que afecta al feto o al recién nacido P00.0
- clámptica (ver también Eclampsia) O15.9
- estasis R68.8
- fatiga R68.8
- materna (del embarazo), que afecta al feto o al recién nacido P00.0
- miocárdica – ver Miocarditis, tóxica
- palúdica NCOP (ver también Paludismo) B54
- preeclámptica (ver también Preeclampsia) O14.9
- quemadura – ver Quemadura
- riñón (ver también Uremia) N19
- séptica (ver también Septicemia) A41.9
- urémica, urinaria (ver también Uremia) N19

Toxicidad

- droga o veneno – ver Tabla de medicamentos y productos químicos
- habas D55.0

Toxicomanía – ver Dependencia

Toxicosis

- capilar hemorrágica D69.0
- cuando significa
- – diarrea (infantil) – ver Diarrea
- – estado mal definido (ver también Toxemia) R68.8
- Toxocariasis B83.0**
- Toxoide – ver Vacunación**
- Toxoplasmosis (adquirida) B58.9**
 - con
 - – compromiso
 - – de órgano especificado NCOP B58.8
 - – ocular B58.0† H58.8*
 - – coriorretinitis B58.0† H32.0*
 - – hepatitis B58.1† K77.0*
 - – meningoencefalitis B58.2† G05.2*
 - – miocarditis B58.8† I41.2*
 - – miosis B58.8† M63.1*
 - – neumonía B58.3† J17.3*
 - – congénita (aguda) (crónica) (subaguda) P37.1
 - – materna, que afecta al feto o al recién nacido P00.2
 - – manifiesta en el lactante o el feto P37.1
 - – pulmonar B58.3† J17.3*
 - – resultante de enfermedad por VIH (SIDA) B20.8
 - – sospecha de lesión fetal que afecta la atención del embarazo O35.8
- Trabajo de parto – ver también Parto**
 - anormal NCOP O75.8
 - – que afecta al feto o al recién nacido P03.6
 - – ausente O36.4

- comienzo (espontáneo) prematuro (antes de las 37 semanas completas de gestación) O60
- desordenado O62.4
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- detención de la fase activa – ver Trabajo de parto, fase activa detenida
- falso O47.9
- – a las 37 semanas completas o más de gestación O47.1
- – antes de las 37 semanas completas de gestación O47.0
- fase activa detenida O62.1
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- forzado o inducido, que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- hipertónico O62.4
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- hipotónico O62.2
- – primario O62.0
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- – secundario O62.1
- inconstante O62.2
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- incoordinado O62.4
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- inducido, que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- inicio prematuro, antes de las 37 semanas completas de gestación O60
- intermitente O62.2
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- irregular O62.2
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.6
- lento – ver Trabajo de parto, prolongado
- obstruido O66.9
- – especificado NCOP O66.8
- – por o debido a
 - – afecciones en O32.- O64.8
 - – afecciones en O34.- O65.5
 - – anormalidad(es)
 - – cuello uterino O65.5
 - – órgano(s) o tejido pelviano O65.5
 - – partes blandas (de la pelvis) O65.5
 - – pelvis, pelviana (ósea) O65.9
 - – especificada NCOP O65.8
 - – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
 - – útero O65.5
 - – vagina O65.5
 - – anteversión del cuello uterino o del útero O65.5

Trabajo de parto—continuación

- obstruido—*continuación*
- - por o debido a—*continuación*
- - - cabeza fetal no encajada O64.8
- - - cicatriz del cuello uterino O34.4
- - - cistocele O65.5
- - - deformidad (adquirida) (congénita)
- - - órgano(s) o tejido pelviano(s) NCOP O65.5
- - - pelvis (ósea) NCOP O65.0
- - - desproporción fetopelviana
(cefalopelviana) (formación normal del feto) O65.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- - - detención transversa profunda O64.0
- - - distocia
- - - del hombro O66.0
- - - gemelar O66.1
- - - por feto inusualmente grande O66.2
- - - encarcelamiento del útero O65.5
- - - estenosis O65.5
- - - estrechez de la pelvis (general) O65.1
- - - disminución del estrecho
- - - - inferior O65.3
- - - - superior O65.2
- - - feto inusualmente grande O66.2
- - - fibroma (tumor) (uterino) O65.5
- - - hidrocefalia fetal O66.3
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- - - hombro encajado O66.0
- - - lateroversión del cuello uterino o del útero O65.5
- - - mala
- - - posición
- - - feto NCOP O64.9
- - - órgano o tejido pelviano NCOP O65.5
- - - presentación O64.9
- - - especificada NCOP O64.8
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- - - occipitoiláica persistente O64.0
- - - occipitoposterior persistente O64.0
- - - occipitosacra persistente O64.0
- - - occipitotransversa persistente O64.0
- - - posición — *ver* Trabajo de parto, obstruido, por, presentación (de)
- - - presentación (de)
- - - acromion O64.4
- - - anormal O64.9
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- - - cara O64.2
- - - en el pubis O64.0
- - - compuesta O64.5
- - - frente O64.3
- - - hombro O64.4
- - - mentón O64.2

- - - - nalgas O64.1
- - - - oblicua O64.4
- - - - transversa O64.8
- - - prolapsio
- - - - brazo o mano O64.4
- - - - pierna o pie O64.8
- - - - útero O65.5
- - - - rectocele O65.5
- - - - retroversión del cuello uterino o útero O65.5
- - - - rigidez (del) (de la)
- - - - cuello uterino O65.5
- - - - períneo o vulva O65.5
- - - - suelo pelviano O65.5
- - - - tabique pelviano O65.5
- - - - vagina O65.5
- - - - tamaño anormal del feto O66.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- - - tumor pelviano NCOP O65.5
- - - útero (congénito)
- - - - bicornio O65.5
- - - - doble O65.5
- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- precipitado O62.3
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.5
- prematuro (antes de las 37 semanas completas de gestación) O60
- prolongado O63.9
- - primer período O63.0
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- - segundo período O63.1

Trabeculación de la vejiga N32.8**Tracoma A71.9**

- conjuntivitis (folicular) (granular) A71.1
- contracción de la conjuntiva A71.1
- dubium A71.0
- estado
- - activo A71.1
- - inicial A71.0
- pannus A71.1
- secuelas (cicatrizado) B94.0

Trago supernumerario Q17.0**Trance R41.8**

- histérico F44.3

Transsexualismo F64.0**Transformación — *ver* Cambio****Transfusión de sangre**

- reacción o complicación — *ver* Complicación, transfusión
- sin diagnóstico informado Z51.3

Translocación (cromosomas) (autosomas) — *ver* Anomalía, cromosomas, translocación**Transmisión de sustancias químicas a través de la placenta — *ver* Absorción, sustancia química, a través de la placenta**

Transparencia

- del iris H21.2
- unilateral del pulmón J43.0
- Transposición (congénita)** – ver también
Mala, posición, congénita
- aorta (derecha) Q20.3
- apéndice Q43.8
- colon Q43.8
- corazón Q24.0
- con transposición completa de vísceras Q89.3
- corregida Q20.5
- diente(s) K07.3
- estómago Q40.2
- con transposición general de vísceras Q89.3
- grandes vasos (completa) (parcial) Q20.3
- en ventrículo
- - - derecho Q20.1
- - - izquierdo Q20.2
- intestino (delgado) (grueso) Q43.8
- vísceras (abdominales) (torácicas) Q89.3

Transversa – ver Presentación
Transvestismo (de rol dual) F64.1
- fetichista F65.1

Traperos, enfermedad de los A22.1

Tráquea – ver estado patológico

Traqueítis (aguda) (catarral) (infantil) (membranosa) (plástica) (neumocócica) (vírica) J04.1

- con
- - bronquitis (15 años o más de edad) J40
- - - aguda o subaguda (ver también
Bronquitis, aguda) J20.9
- - - crónica J42
- - - menos de 15 años de edad J20.-
- - - tuberculosa A16.4
- - laringitis (aguda) J04.2
- - - crónica J37.1
- - - tuberculosa A16.4
- crónica J42
- - con
- - - bronquitis (crónica) J42
- - - laringitis (crónica) J37.1
- debida a agente externo – ver Afección, respiratoria superior, debida a
- difterica A36.8
- estreptocócica J04.1
- sifilitica A52.7† J99.8*
- tuberculosa A16.4
- - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.5

Traquelitis (no venérea) (ver también
Cervicitis) N72

Traqueobronconeumonitis – ver
Bronconeumonía

Traqueobronquitis (15 años o más de edad) (ver también Bronquitis) J40
- aguda o subaguda (ver también Bronquitis, aguda) J20.9

- crónica J42

- debida a
- *Bordetella bronchiseptica* A37.8
- *Francisella tularensis* A21.8
- gripal o por influenza J11.1
- menores de 15 años de edad J20.-
- senil (crónica) J42

Traqueocele (externo) (interno) J39.8

- congénito Q32.1

Traqueofaringitis (aguda) J06.8

- crónica J42
- debida a agente externo – ver Afección, respiratoria, crónica, debida a

Traqueomalacia J39.8

- congénita Q32.0

Traqueostenosis J39.8

Traqueostomía (estado de) Z93.0

- atención por Z43.0

- malfuncionamiento J95.0

Trasplante (de) (estado de) Z94.9

- cabello Z41.0
- complicación NCOP (ver también Complicación, injerto) T86.8
- - piel (infección) (rechazo) T86.8
- corazón Z94.1
- - válvula Z95.4
- - - protésica Z95.2
- - - xenógena Z95.3
- - y pulmón Z94.3
- córnea Z94.7
- hígado Z94.4
- hueso Z94.6
- - médula Z94.8
- intestino Z94.8
- médula ósea Z94.8
- órgano Z94.9
- - especificado NCOP Z94.8
- páncreas Z94.8
- pelo Z41.0
- piel Z94.5
- pulmón(es) Z94.2
- - y corazón Z94.3
- riñón Z94.0
- social Z60.3
- tejido Z94.9
- - especificado NCOP Z94.8
- válvula cardíaca Z95.4

Trastorno(s) – ver también Enfermedad

- absorción intestinal de carbohidratos E74.3
- acantolítico L11.9
- - especificado NCOP L11.8
- acceso (convulsivo) R56.8
- acción del corazón (cardíaca) I49.9
- acidemia
- - isovalérica E71.1
- - metilmalónica E71.1
- - propiónica E71.1
- acomodación H52.5
- adaptación F43.2

Trastorno(s)—continuación

- adrenal (cápsula) (glándula) (médula) E27.9
- especificado NCOP E27.8
- adrenogenital E25.9
- especificado NCOP E25.8
- idiopático E25.8
- inducido por drogas E25.8
- yatrógeno E25.8
- afectivo (humor) (*ver también* Psicosis, afectiva) F39
- aislado NCOP F38.0
- bipolar (*ver también* Trastorno, bipolar, afectivo) F31.9
- especificado NCOP F38.8
- orgánico (mixto) F06.3
- - hemisferio derecho F07.8
- persistente F34.9
- - especificado NCOP F34.8
- recurrente NCOP F38.1
- agresivo, insocializado, insociable F91.1
- agudo
- estrés F43.0
- psicótico (*ver también* Psicosis, aguda) F23.9
 - - con rasgos de tipo esquizofrénico F23.2
 - - especificado NCOP F23.8
- alérgico - *ver* Alergia
- alimentación niños, origen no orgánico (psicógeno) F98.2
- almacenamiento lípidos E75.6
- especificado NCOP E75.5
- alveolar NCOP J84.0
- alveoloparietal NCOP J84.0
- aminoácidos
- metabolismo de los, NCOP (*ver también* Trastorno, metabolismo, aminoácidos) E72.9
- neonatal, transitorio P74.8
- transporte (renal) NCOP E72.0
- amnésico (inducido por)
- afecciones médicas generales F06.6
- alcohol F10.6
- alucinógenos F16.6
- anfetaminas (o sustancias afines) F15.6
- ansiolíticos F13.6
- cafeína F15.6
- cannabinoides F12.6
- cáñamo F12.6
- cigarrillo, cigarro F17.6
- cocaína F14.6
- debido a (secundario a) afecciones médicas generales F04
- disolventes volátiles F18.6
- estimulantes NCOP F15.6
- fenciclidina F19.6
- hipnóticos F13.6
- inhalantes F18.6
- mariguana F12.6
- múltiples drogas F19.6
- nicotina F17.6
- - opiáceos, opio F11.6
- - sedantes F13.6
- - sustancias psicoactivas NCOP F19.6
- - tabaco F17.6
- ansiedad F41.9
- de separación en la niñez F93.0
- debido a (secundario a)
 - - afecciones médicas generales F06.4
 - - alcohol F10.8
 - - alucinógenos F16.8
 - - anfetaminas (o sustancias afines) F15.8
 - - ansiolíticos F13.8
 - - cafeína F15.8
 - - cannabinoides F12.8
 - - cáñamo F12.8
 - - cigarrillo, cigarro F17.8
 - - cocaína F14.8
 - - disolventes volátiles F18.8
 - - estimulantes NCOP F15.8
 - - fenciclidina F19.8
 - - hipnóticos F13.8
 - - inhalantes F18.8
 - - mariguana F12.8
 - - múltiples drogas F19.8
 - - nicotina F17.8
 - - opiáceos, opio F11.8
 - - sedantes F13.8
 - - sustancias psicoactivas NCOP F19.8
 - - tabaco F17.8
 - del sueño F51.5
 - especificado NCOP F41.8
 - fóbica F40.9
 - - en la niñez F93.1
 - - especificado NCOP F40.8
 - generalizada F41.1
 - mixto
 - - con depresión (leve) F41.2
 - - especificado NCOP F41.3
 - social en la niñez F93.2
 - orgánico F06.4
 - aparato lagrimal H04.9
 - especificado NCOP H04.8
 - apófisis mastoides H74.9
 - consecutivo a procedimiento H95.9
 - - especificado NCOP H95.8
 - - especificado NCOP H74.8
 - aprendizaje - *ver* Trastorno, desarrollo, aprendizaje
 - arterias, arteriolas I77.9
 - - especificado NCOP I77.8
 - articulación M25.9
 - - especificado NCOP M25.8
 - psicógeno F45.8
 - temporomandibular K07.6
 - asocial de la personalidad F60.2
 - autístico F84.0
 - balance
 - - acidobásico (mixto) E87.4
 - - electrolitos E87.8
 - - líquidos E87.8

Trastorno(s)—continuación

- binocular
- - movimiento H51.9
- - - especificado NCOP H51.8
- - visión NCOP H53.3
- bipolar F31.9
- - afectivo F31.9
- - - en remisión (actualmente) F31.7
- - - episodio reciente
- - - - depresión
- - - - leve o moderada F31.3
- - - - grave (sin síntomas psicóticos) F31.4
- - - - con síntomas psicóticos F31.5
- - - - hipomaníaco F31.0
- - - - maníaco (sin síntomas psicóticos) F31.1
- - - - con síntomas psicóticos F31.2
- - - - mixto F31.6
- - - - especificado NCOP F31.8
- - episodio maníaco único F30.9
- - - leve F30.0
- - - moderado F30.1
- - - grave (sin síntomas psicóticos) F30.1
- - - - con síntomas psicóticos F30.2
- - - - especificado NCOP F31.8
- - I F31.9
- - - episodio reciente
- - - - depresivo
- - - - leve o moderado F31.3
- - - - grave (sin síntomas psicóticos) F31.4
- - - - con síntomas psicóticos F31.5
- - - - hipomaníaco F31.0
- - - - maníaco (sin síntomas psicóticos) F31.1
- - - - con síntomas psicóticos F31.2
- - - - mixto F31.6
- - II F31.8
- - orgánico F06.3
- - bolsa serosa M71.9
- - especificado NCOP M71.8
- Briquet, de F45.0
- carácter F68.8
- cardíaco funcional I51.8
- cardiovascular (sistema) I51.6
- - psicógeno F45.3
- cartílago M94.9
- - articular M24.1
- - especificado NCOP M94.8
- catatónico
- - debido a (secundario a) afecciones médicas generales F06.1
- - esquizofrenia F20.2
- - orgánico F06.1
- cervical
- - radicular G54.2
- - raíz nerviosa NCOP G54.2
- - región M53.8
- ciclo
- - gamma glutamil E72.8

- ciclotímico F34.0
- cintillas (ópticas) H47.5
- coagulación (factor) (*ver también* Defecto, coagulación) D68.9
- - neonatal transitoria P61.6
- cóccix M53.3
- cognoscitivo
- - debido a (secundario a) afecciones médicas generales F06.9
- - - mixto F06.8
- - leve F06.7
- colon K63.9
- - funcional K59.9
- - - congénito Q43.2
- - - psicógeno F45.3
- columna vertebral M53.9
- - especificado NCOP M53.8
- - inserciones ligamentosas o musculares periféricas M46.0
- comportamiento social en la niñez F94.9
- - especificado NCOP F94.8
- conducción I45.9
- - tipo especificado NCOP I45.8
- conducta (en la niñez) F91.9
- - compulsivo F63.9
- - con trastorno emocional F92.9
- - - especificado NCOP F92.8
- - - depresivo F92.0
- - - especificado NCOP F91.8
- - hipercinético F90.1
- - insociable F91.1
- - limitado al contexto familiar F91.0
- - opositor desafiante F91.3
- - reacción de adaptación F43.2
- - sociable F91.2
- - tipo
- - - grupal F91.2
- - - solitario agresivo F91.1
- - - - conducto deferente N50.9
- - - - especificado NCOP N50.8
- - - - inflamatorio N49.1
- - conjuntiva H11.9
- - - especificado NCOP H11.8
- - - vascular NCOP H11.4
- - conversión - *ver* Trastorno, dissociativo
- - convulsivo (secundario) (*ver también* Convulsión) R56.8
- - cordón espermático N50.9
- - - especificado NCOP N50.8
- - - - inflamatorio N49.1
- - córnea H18.9
- - - especificado NCOP H18.8
- - coroides H31.8
- - - especificado NCOP H31.8
- - corteza visual H47.6
- - cristalino H27.9
- - - especificado NCOP H27.8
- - cuello uterino, no inflamatorio N88.9
- - - especificado NCOP N88.8

Trastorno(s)—continuación

- cuerpo
- - cavernoso N48.9
- - ciliar H21.9
- - - especificado NCOP H21.8
- - - vascular NCOP H21.1
- - vítreo H43.9
- - - especificado NCOP H43.8
- - deficiencia proteínica familiar E78.6
- - deficitario de la atención, con hiperactividad F90.0
- - deletreo (ortografía) F81.1
- - delirante F22.0
- - inducido F24
- - orgánico (esquizofrénico) F06.2
- - persistente F22.9
- - - especificado NCOP F22.8
- - sistematizado F22.0
- - depresivo (*ver también Depresión*) F32.9
- - episodio único - *ver* Episodio, depresivo
- - orgánico F06.3
- - profundo
- - - episodio único
- - - leve F32.0
- - - moderado F32.1
- - - - grave (sin síntomas psicóticos) F32.2
- - - - con síntomas psicóticos F32.3
- - - recurrente F33.9
- - recurrente F33.9
- - - en remisión F33.4
- - - episodio actual
- - - leve F33.0
- - - moderado F33.1
- - - - grave (sin síntomas psicóticos) F33.2
- - - - con síntomas psicóticos F33.3
- - - especificado NCOP F33.8
- - desarrollo F89
- - aprendizaje F81.9
- - aritmética F81.2
- - lectura F81.0
- - aritmética (habilidades) F81.2
- - asociado con hipercinesia F90.8
- - coordinación (motriz) F82
- - dientes K00.9
- - - especificado NCOP K00.8
- - escolar (habilidades) F81.9
- - - especificado NCOP F81.8
- - mixto F81.3
- - escritura (expresivo) (habilidades) F81.8
- - especificado NCOP F88
- - fonológico F80.0
- - función motriz F82
- - generalizado F84.9
- - - especificado NCOP F84.8
- - habilidades escolares F81.9
- - - aritméticas F81.2
- - - especificado NCOP F81.8
- - - mixto F81.3
- - habla F80.9
- - - del lenguaje F80.9

- - - - especificado NCOP F80.8
- - - - pronunciación F80.0
- - - - lectura F81.0
- - - - lenguaje F80.9
- - - - expresivo F80.1
- - - - receptivo F80.2
- - - - tipo especificado NCOP F80.8
- - - maxilar(es) K10.0
- - - mixto F83
- - - motriz, coordinación o función F82
- - - palabra F80.9
- - - pronunciación (funcional) F80.0
- - - psicológico F89
- - - - especificado NCOP F88
- - - - psicosexual F66.9
- - - - especificado NCOP F66.8
- - - - deseo sexual hipoactivo (femenino) (masculino) F52.0
- - - desintegrativo de la niñez NCOP F84.3
- - - despersonalización y desvinculación de la realidad F48.1
- - - deterioro cognoscitivo R41.8
- - - debido a
- - - alcohol F10.7
- - - alucinógenos F16.7
- - - anfetaminas (o sustancias afines) F15.7
- - - ansiolíticos F13.7
- - - cafeína F15.7
- - - cannabinoides F12.7
- - - cáñamo F12.7
- - - cigarrillo, cigarro F17.7
- - - cocaína F14.7
- - - disolventes volátiles F18.7
- - - estimulantes NCOP F15.7
- - - fenciclidina F19.7
- - - hipnóticos F13.7
- - - inhalantes F18.7
- - - mariguana F12.7
- - - múltiples drogas F19.7
- - - nicotina F17.7
- - - opiáceos, opio F11.7
- - - sedantes F13.7
- - - sustancias psicoactivas NCOP F19.7
- - - tabaco F17.7
- - diafragma J98.6
- - diente(s) K08.9
- - desarrollo K00.9
- - - especificado NCOP K00.8
- - erupción K00.6
- - - con posición anormal K07.3
- - digestivo (aparato) K92.9
- - feto o recién nacido P78.9
- - - especificado NCOP P78.8
- - postprocedimiento K91.9
- - - especificado NCOP K91.8
- - psicógenos F45.3
- - disco
- - cervical M50.9

Trastorno(s)—continuación

- disco—*continuación*
- - cervical—*continuación*
- - - con
- - - - mielopatía M50.0† G99.2*
- - - - radiculopatía M50.1
- - - - especificado NCOP M50.8
- - - intervertebral M51.9
- - - especificado NCOP M51.8
- - - lumbar, dorsal o sacro (con)
- - - - mielopatía M51.0† G99.2*
- - - - radiculopatía M51.1
- - óptico NCOP H47.3
- - dismórfico corporal F45.2
- - dissociativo (de conversión) F44.9
- - cuando afecta
- - - función motriz F44.4
- - - - y sensación F44.7
- - - sensación F44.6
- - debido a (secundario a) afecciones médicas generales F06.5
- - mixto (combinación de afecciones en F44.0–F44.6) F44.7
- - movimiento F44.4
- - orgánico F06.5
- - reactivo breve F43.0
- - tipo especificado NCOP F44.8
- - distímico F34.1
- - distrófico, premenstrual F38.8
- - dolor, doloroso
- - asociado con factores psicológicos F45.4
- - debido a (secundario a) afecciones médicas generales R52.9
- - espalda, psicógeno F45.4
- - persistente somatomorfo F45.4
- - electrolitos, electrolítico NCOP E87.8
- - en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver Aborto, complicado*
- - eliminación transepidermica L87.9
- - especificado NCOP L87.8
- - emocional (persistente) F34.9
- - con trastorno de conducta F92.9
- - de la niñez F93.9
- - - especificado NCOP F93.8
- - encéfalo G93.9
- - especificado NCOP G93.8
- - encía K06.9
- - especificado NCOP K06.8
- - endocrino E34.9
- - consecutivo a procedimiento E89.9
- - - especificado NCOP E89.8
- - - especificado NCOP E34.8
- - neonatal transitorio P72.9
- - - especificado NCOP P72.8
- - equilibrio de los líquidos E87.8
- - erección masculina F52.2
- - eritematoso – *ver Eritema*
- - equilibrio de los electrolitos y líquidos NCOP E87.8
- - esclerótica H15.9

- - especificado NCOP H15.8
- - escroto N50.9
- - especificado NCOP N50.8
- - inflamatorio N49.2
- - esófago K22.9
- - psicógeno F45.3
- - específico del desarrollo – *ver Trastorno, desarrollo*
- - esquizoaffective (tipo) F25.9
- - bipolar F25.2
- - depresivo F25.1
- - especificado NCOP F25.8
- - maníaco F25.0
- - mixto F25.2
- - esquizofreniforme F20.8
- - breve F23.2
- - esquizoide de la niñez F84.5
- - esquizotípico (personalidad) F21
- - estereotipado, hábito o movimiento F98.4
- - estimulación sexual (femenina) F52.2
- - estómago (funcional) (*ver también Trastorno, gástrico*) K31.9
- - estrés F43.9
- - posttraumático F43.1
- - estructuras de sostén de los dientes K08.9
- - evasivo de la niñez o adolescencia F93.2
- - excreción de bilirrubina E80.6
- - explosivo intermitente F63.8
- - extrapiramidal G25.9
- - tipo especificado NCOP G25.8
- - facticio F68.1
- - falciforme (homocigoto) D57.1
- - con crisis D57.0
- - heterocigotos dobles D57.2
- - rasgos D57.3
- - tipo especificado NCOP D57.8
- - feto o recién nacido P96.9
- - especificado NCOP P96.8
- - tegumento P83.9
- - - especificado NCOP P83.8
- - fibroblástico M72.9
- - especificado NCOP M72.8
- - fijación
- - ligamentosa (*ver también Entesopatía*) M77.9
- - - columna vertebral M46.0
- - muscular (*ver también Entesopatía*) M77.9
- - - vertebral M46.0
- - fingido (con motivación obvia) Z76.5
- - sin motivación obvia F68.1
- - flichtenular L13.9
- - especificado NCOP L13.8
- - folicular (piel) L73.9
- - especificado NCOP L73.8
- - función
- - renal alterada (tubular) N25.9
- - tiroidea, neonatal, transitorio NCOP P72.2
- - tubular renal alterada N25.9
- - - especificado NCOP N25.8

Trastorno(s)—continuación

- función—*continuación*
- - vestibular H81.9
- - - especificado NCOP H81.8
- funcional — ver también por órgano o función
- - polimorfonucleares neutrófilos D71
- ganglio linfático I89.9
- - especificado NCOP I89.8
- gástrico (funcional) K31.9
- - psicólogo F45.3
- gastrointestinal (funcional) NCOP K92.9
- - psicólogo F45.3
- geniturinario (sistema)
- - femenino N94.9
- - masculino N50.9
- - - psicólogo F45.3
- glándula
- - hipófisis E23.7
- - - especificado NCOP E23.7
- - lagrimal NCOP H04.1
- - paratiroides E21.5
- - - especificado NCOP E21.5
- - sudorípara (eccrino) L74.9
- - - apocrino L75.9
- - - - especificado NCOP L75.8
- - - - especificado NCOP L74.8
- - suprarrenal E27.9
- - - especificado NCOP E27.8
- - tiroides E07.9
- - - especificado NCOP E07.8
- - - función NCOP, neonatal, transitoria P72.2
- - - relacionado con deficiencia de yodo E01.8
- glicosis anaeróbicas, con anemia D55.2
- globo ocular H44.9
- - degenerativo NCOP H44.3
- - especificado NCOP H44.8
- glomerular (en) N05.9
- - amiloidosis E85.4† N08.4*
- coagulación intravascular diseminada D65† N08.2*
- crioglobulinemia D89.1† N08.2*
- - deficiencia de lecitina-colesterol-aciltransferasa familiar E78.6† N08.4*
- endocarditis bacteriana subaguda I33.0† N08.8*
- enfermedad, Fabry(-Anderson) E75.2† N08.4*
- - esquistosomiasis B65.-† N08.0*
- - granulomatosis de Wegener M31.3† N08.5*
- - lupus eritematoso sistémico M32.1† N08.5*
- - macroglobulinemia de Waldenström (M9761/3) C88.0† N08.1*
- - malaria B52.0† N08.0*
- - mieloma múltiple (M9732/3) C90.0† N08.1*

- - paludismo B52.0† N08.0*
- - parotiditis infecciosa B26.8† N08.0*
- - poliartritis nudosa M30.0† N08.5*
- - púrpura de Henoch(-Schönlein) D69.0† N08.2*
- - púrpura trombocitopénica trombótica M31.1† N08.5*
- - septicemia NCOP A41.-† N08.0*
- - - estreptocócica A41.-† N08.0*
- - sifilis A52.7† N08.0*
- - síndrome (de)
- - - Goodpasture M31.0† N08.5*
- - - hemolítica-urémica D59.3† N08.2*
- - gluconeogénesis E74.4
- - glucosaminoglicanos E76.9
- - - especificado NCOP E76.8
- - hábitos (e impulsos) (control) F63.9
- - cuando involucra comportamiento sexual F65.9
- - especificado NCOP F63.8
- - estereotipado F98.4
- - habla R47.8
- - desarrollo F80.9
- - pronunciación (específico) (funcional) F80.0
- - hematológico D75.9
- - neonatal P61.9
- - - especificado NCOP P61.8
- - hemorrágico NCOP D69.9
- - debido a anticoagulantes circulantes D68.3
- - - consecutivo al parto O72.3
- - hemostasis D68.9
- - hígado (en) K76.9
- - embarazo, parto y puerperio O26.6
- - paludismo B54† K77.0*
- - hiperactivo asociado con retraso mental y movimientos estereotipados F84.4
- - hiperansioso, de la niñez F93.8
- - hipercinético F90.9
- - - asociado a trastorno de conducta F90.1
- - con déficit de atención F90.0
- - - especificado NCOP F90.8
- - hipersecreción, tirocalcitonina E07.0
- - hipertensivo — ver Hipertensión
- - hipervalinemia E71.1
- - hipoactivo del deseo sexual F52.0
- - hipocondríaco F45.2
- - hipófisis — ver Trastorno, pituitario
- - hueso M89.9
- - - continuidad M84.9
- - - - especificado NCOP M84.8
- - densidad y estructura M85.9
- - - especificado NCOP M85.8
- - desarrollo y crecimiento NCOP M89.2
- - - especificado NCOP M89.8
- - humor (ver también Trastorno, afectivo) F39
- - - debido a (secundario a)
- - - - afecciones médicas generales F06.3
- - - - alcohol F10.8

Trastorno(s)—continuación

- humor—*continuación*
- - debido a—*continuación*
- - - alucinógenos F16.8
- - - anfetaminas (o sustancias afines) F15.8
- - - ansiolíticos F13.8
- - - cafeína F15.8
- - - cannabinoides F12.8
- - - cáñamo F12.8
- - - cigarrillo, cigarro F17.8
- - - cocaína F14.8
- - - disolventes volátiles F18.8
- - - estimulantes NCOP F15.8
- - - fenciclidina F19.8
- - - hipnóticos F13.8
- - - inhalantes F18.8
- - - marihuana F12.8
- - - múltiples drogas F19.8
- - - nicotina F17.8
- - - opiáceos, opio F11.8
- - - sedantes F13.8
- - - sustancias psicoactivas NCOP F19.8
- - - tabaco F17.8
- - orgánico (afectivo) F06.3
- identidad
- de género o rol F64.9
- - adolescencia o edad adulta (no transexual) F64.1
- - efecto en la relación sexual F66.2
- - egodistónico F66.1
- - especificado NCOP F64.8
- - niñez F64.2
- en la niñez F93.8
- impulsos — ver Trastorno, hábitos
- inflamatorio(s) — ver por sitio anatómico
- ingestión de alimentos (psicólogo) F50.9
- - en la infancia y la niñez F98.2
- - especificado NCOP F50.8
- inmunodeficiencia — ver también Inmunodeficiencia
- - debido al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) — ver Enfermedad, VIH
- insociable, agresivo F91.1
- intestino, intestinal K63.9
- - absorción, carbohidratos NCOP E74.3
- - postquirúrgico K91.2
- - funcional K59.9
- - psicólogo F45.3
- - tipo especificado NCOP K59.8
- - psicólogo F45.3
- - vascular K55.9
- - - agudo K55.0
- - - crónico K55.1
- - - especificado NCOP K55.8
- iris H21.9
- - especificado NCOP H21.8
- - vascular NCOP H21.1
- isoleucinemia hiperleucínica E71.1
- labilidad emocional (asténico) orgánico F06.6

- lactancia (madre) O92.7
- - recién nacido P92.5
- lectura R48.0
- - desarrollo (específico) F81.0
- lenguaje (desarrollo) F80.9
- - expresivo F80.1
- - mixto receptivo y expresivo F80.2
- - receptivo F80.2
- - tipo especificado NCOP F80.8
- leucocitos D72.9
- - especificado NCOP D72.8
- ligamento M24.2
- maduración sexual F66.0
- mama N64.9
- - especificado NCOP N64.8
- - puerperal, postparto O92.2
- maníaco F30.9
- - orgánico F06.3
- mecanismo de la inmunidad D89.9
- - debido al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) — ver Enfermedad, VIH
- - especificado NCOP D89.8
- melanina, disminución de la formación NCOP L81.6
- membrana o líquido amniótico O41.9
- - que afecta al feto o al recién nacido P02.9
- meninges NCOP G96.1
- menisco M23.9
- - debido a desgarro o lesión antigua
- - especificado NCOP M23.3
- menopáusico N95.9
- - especificado NCOP N95.8
- menstrual N93.9
- - especificado NCOP N93.8
- - psicólogo F45.8
- mental (o del comportamiento) (no psicótico) F99
- - adolescencia F98.9
- - consecutivo a lesión orgánica del cerebro F07.9
- - - cambio de personalidad F07.0
- - - - especificado NCOP F07.8
- - - síndrome
- - - - del lóbulo frontal F07.0
- - - - postconcusional F07.2
- - - debido a (secundario a)
- - - afecciones médicas generales F06.9
- - - enfermedad cerebral, lesión o disfunción F06.9
- - - - especificado NCOP F06.8
- - - uso de
- - - - alcohol F10.9
- - - - alucinógenos F16.9
- - - - anfetaminas (o sustancias afines) F15.9
- - - - ansiolíticos F13.9
- - - - cafeína F15.9
- - - - cannabinoides F12.9
- - - - cáñamo F12.9
- - - - cigarrillo, cigarro F17.9

Trastorno(s)—continuación

- mental—*continuación*
- - debido a—*continuación*
- - - uso de—*continuación*
- - - - cocaína F14.9
- - - - disolventes volátiles F18.9
- - - - estimulantes NCOP F15.9
- - - - fenciclidina F19.9
- - - - hipnóticos F13.9
- - - - inhalantes F18.9
- - - - marihuana F12.9
- - - - múltiples drogas F19.9
- - - - nicotina F17.9
- - - - opiáceos, opio F11.9
- - - - sedantes F13.9
- - - - sustancias psicoactivas NCOP F19.9
- - - - tabaco F17.9
- - en la niñez F98.9
- - infancia F98.9
- - neurótico (*ver también Neurosis*) F48.9
- - orgánico o sintomático F06.9
- - presenil psicótico F03
- - previo que complica la atención del embarazo, parto o puerperio Z35.8
- - psiconeurótico (*ver también Neurosis*) F48.9
- - psicótico — *ver Psicosis*
- - puerperal F53.9
- - - especificado NCOP F53.8
- - - - grave F53.1
- - - - leve F53.0
- - - - psicótico F53.1
- - que afecta la atención del embarazo, el parto o el puerperio O99.3
- - senil psicótico NCOP F03
- - metabolismo E88.9
- - ácido arginosuccínico E72.2
- - ácidos grasos E71.3
- - aminoácidos E72.9
- - aromáticos E70.9
- - - especificado NCOP E70.8
- - - azufrados E72.1
- - - cadena
- - - - no ramificada E72.8
- - - - ramificada E71.2
- - - - especificado NCOP E71.1
- - - especificado NCOP E72.8
- - - neonatal transitorio P74.8
- - - sulfurosos (azufrados) E72.1
- - - tipo especificado NCOP E72.8
- - - transporte E72.0
- - amoníaco E72.2
- - arginina E72.2
- - beta-aminoácidos E72.8
- - bilirrubina E80.7
- - - especificado NCOP E80.6
- - calcio E85.3
- - carbohidratos (congénito) E74.9
- - - especificado NCOP E74.8
- - - ciclo de la urea E72.2

- - - cistationina E72.1
- - - citrulina E72.2
- - - cobre E83.0
- - - colesterol E78.9
- - - congénito E88.9
- - - consecutivo a procedimiento E89.9
- - - - especificado NCOP E89.8
- - - en
- - - - aborto o embarazo ectópico o molar — *ver Aborto, complicado*
- - - - trabajo de parto y parto O75.8
- - - especificado NCOP E88.8
- - - fósforo, fosfatos, fosfátidos E83.3
- - - fructosa E74.1
- - - galactosa E74.2
- - - general E88.9
- - - glicina E72.5
- - - glicoproteína E77.9
- - - - especificado NCOP E77.8
- - - glucoproteínas E77.9
- - - - especificado NCOP E77.8
- - - glucosaminoglicanos E76.9
- - - - especificado NCOP E76.8
- - - glutamina E72.8
- - - hidroxilisina E72.3
- - - hierro E83.1
- - - histidina E70.8
- - - homocistina E72.1
- - - isoleucina E71.1
- - - leucina E71.1
- - - lípidos, congénito E78.9
- - - lipoideo E78.9
- - - lipoproteínas E78.9
- - - - especificado NCOP E78.8
- - - lisina E72.3
- - - magnesio E83.4
- - - metionina E72.1
- - - mineral E83.9
- - - - especificado NCOP E83.8
- - - neonatal transitorio P74.9
- - - - especificado NCOP P71.9
- - - calcio y magnesio P71.9
- - - - especificado NCOP P71.8
- - - carbohidratos P70.9
- - - - especificado NCOP P70.8
- - - especificado NCOP P74.8
- - - ornitina E72.4
- - - pirimidinas E79.9
- - - - especificado NCOP E79.8
- - - piruvato E74.4
- - - porfirina E80.2
- - - proteína del plasma NCOP E88.0
- - - purinas E79.9
- - - - especificado NCOP E79.8
- - - serina E72.8
- - - sodio E87.8
- - - tirosina E70.2
- - - treonina E72.3
- - - triptófano E70.8
- - - valina E71.1
- - - zinc E83.2

Trastorno(s)—continuación

- micción R39.1
- psicógeno F45.3
- mioneural G70.9
- debido a plomo G70.1
- especificado NCOP G70.8
- tóxico G70.1
- miotónico G71.1
- mixto
- ansiedad y depresión F41.2
- equilibrio acidobásico E87.4
- habilidades escolares (desarrollo) F81.3
- recepción y expresión del lenguaje F80.2
- movimiento G25.9
- binocular H51.9
- - - especificado NCOP H51.8
- - - especificado NCOP G25.8
- - - estereotipado F98.4
- - - histérico F44.4
- - - inducido por terapia G25.9
- - - músculo M62.9
- - - especificado NCOP M62.8
- - - primario G71.9
- - - especificado NCOP G71.8
- - - psicógeno F45.8
- - - tono, recién nacido P94.9
- - - - especificado NCOP P94.8
- - - nariz NCOP J34.8
- - - nervio G98
- - - abducente NCOP N49.2
- - - accesorio G52.8
- - - acústico H93.3
- - - auditivo H93.3
- - - cerebral — ver Trastorno, nervio, craneal
- - - ciático NCOP G57.0
- - - - poplíteo externo G57.3
- - - - poplíteo interno G57.4
- - - - craneal G52.9
- - - - I G52.0
- - - - II H47.0
- - - - III NCOP H49.0
- - - - IV NCOP H49.1
- - - - V G50.9
- - - - VI NCOP H49.2
- - - - VII NCOP G51.9
- - - - VIII H93.3
- - - - IX G52.1
- - - - X G52.2
- - - - XI G52.8
- - - - XII G52.3
- - - - especificado NCOP G52.8
- - - - múltiple G52.7
- - - cubital G56.2
- - - especificado NCOP G58.8
- - - miembro
- - - - inferior G57.8
- - - - superior G56.8
- - - facial G51.9
- - - especificado NCOP G51.8
- - - femoral G57.2
- - - femorocutáneo G57.1
- - - frénico G58.8
- - - glosofaríngeo NCOP G52.1
- - - hipogloso G52.3
- - - intercostal G58.0
- - - laríngeo recurrente G52.2
- - - mediano NCOP G56.1
- - - miembro
- - - - inferior NCOP G57.8
- - - - superior NCOP G56.8
- - - motor ocular
- - - - común NCOP H49.0
- - - - externo NCOP H49.2
- - - - múltiple G58.7
- - - neumogástrico G52.2
- - - olfatorio G52.0
- - - óptico NCOP H47.0
- - - peroneo G57.3
- - - plantar G57.6
- - - radial G56.3
- - - raíz G54.9
- - - - especificado NCOP G54.8
- - - simpático NCOP G90.9
- - - tibial posterior G57.4
- - - trigémino G50.9
- - - - especificado NCOP G50.8
- - - troclear NCOP H49.1
- - - vago G52.2
- - neurohipófisis NCOP E23.3
- - neurológico NCOP R29.8
- - neuromuscular G70.9
- - - especificado NCOP G70.8
- - hereditario NCOP G71.9
- - - tóxico G70.1
- - neurótico F48.9
- - - especificado NCOP F48.8
- - - núcleos geniculados H47.5
- - - obsesivo-compulsivo F42.9
- - - especificado NCOP F42.8
- - - mixto obsesión y compulsión F42.2
- - - predominio de la
- - - - compulsión F42.1
- - - - obsesión F42.0
- - - odontogénesis K00.9
- - - oído H93.9
- - - consecutivo a procedimiento H95.9
- - - - especificado NCOP H95.8
- - - - externo H61.9
- - - - especificado NCOP H61.8
- - - - interno H83.9
- - - - especificado NCOP H83.8
- - - - ojo y sus anexos H57.9
- - - - consecutivo a procedimiento H59.9
- - - - especificado NCOP H59.8
- - - - especificado NCOP H57.8
- - - - olfato R43.1
- - - - psicógeno F45.8
- - - - opositor desafiante (en la niñez) F91.3

Trastorno(s)—continuación

- óptico
- cintillas H47.5
- disco H47.3
- quiasma H47.4
- radiación H47.5
- órbita H05.9
- especificado NCOP H05.8
- inflamatorio crónico H05.1
- orgánico
- ansiedad F06.4
- catatónico F06.1
- delirante F06.2
- disociativo F06.5
- esquizofreniforme F06.2
- humor (afectivo) F06.3
- labilidad emocional (asténico) F06.6
- órganos
- genitales masculinos N50.9
- - - inflamatorio N49.9
- - - tipo especificado NCOP N49.8
- - - tipo especificado NCOP N50.8
- - hematopoyéticos D75.9
- - orgásмico (femenino) (masculino) F52.3
- osteomusculares consecutivos a procedimientos M96.9
- - especificado NCOP M96.8
- páncreas, secreción interna E16.9
- pánico F41.0
- con agorafobia F40.0
- papuloescamoso L44.9
- - especificado NCOP L44.8
- par craneal - ver Trastorno, nervio, craneal
- paranoide F22.0
- inducido F24
- paratiroides (glándula) E21.5
- - especificado NCOP E21.4
- paroxismal mixto R56.8
- párpado H02.9
- - degenerativo (área periocular) NCOP H02.7
- - funcional NCOP H02.5
- - tipo especificado NCOP H02.8
- - pene N48.9
- - especificado NCOP N48.8
- percepción (residual), postconsumo de - alcohol F10.7
- - - intoxicación aguda F10.0
- - alucinógenos F16.7
- - - intoxicación aguda F16.0
- - anfetaminas (o sustancias afines) F15.7
- - - intoxicación aguda F15.0
- - ansiolíticos F13.7
- - - intoxicación aguda F13.0
- - cafeína F15.7
- - - intoxicación aguda F15.0
- - cannabinoides F12.7
- - - intoxicación aguda F12.0
- - cáñamo F12.7
- - - intoxicación aguda F12.0

- - - - cigarrillo, cigarro F17.7
- - - - cocaína F14.7
- - - - intoxicación aguda F14.0
- - - - disolventes volátiles F18.7
- - - - - intoxicación aguda F18.0
- - - - estimulantes F15.7
- - - - - intoxicación aguda F15.0
- - - - fenciclidina F19.7
- - - - - intoxicación aguda F19.0
- - - - hipnóticos F13.7
- - - - - intoxicación aguda F13.0
- - - - inhalantes F18.7
- - - - - intoxicación aguda F18.0
- - - - mariguana F12.7
- - - - - intoxicación aguda F12.0
- - - - múltiples drogas F19.7
- - - - - intoxicación aguda F19.0
- - - - nicotina F17.7
- - - - opiáceos, opio F11.7
- - - - - intoxicación aguda F11.0
- - - - sedantes F13.7
- - - - - intoxicación aguda F13.0
- - - - sustancias psicoactivas NCOP F19.7
- - - - - intoxicación aguda F19.0
- - - - tabaco F17.7
- - - perimenopáusico N95.9
- - - especificado NCOP N95.8
- - - períneo, no inflamatorio N90.9
- - - especificado NCOP N90.8
- - - peritoneo K66.9
- - - adherencias K66.0
- - - especificado NCOP K66.8
- - - hemoperitoneo K66.1
- - - - traumático S36.8
- - - persistente
- - - - afectivo (humor) F34.9
- - - amnéxico
- - - - alcohólico F10.6
- - - - - inducido por
- - - - - alcohol F10.6
- - - - - alucinógenos F16.6
- - - - - anfetaminas (o sustancias afines) F15.6
- - - - - ansiolíticos F13.6
- - - - - cafeína F15.6
- - - - - cannabinoides F12.6
- - - - - cáñamo F12.6
- - - - - cigarrillo, cigarro F17.6
- - - - - cocaína F14.6
- - - - - disolventes volátiles F18.6
- - - - - estimulantes NCOP F15.6
- - - - - fenciclidina F19.6
- - - - - hipnóticos F13.6
- - - - - inhalantes F18.6
- - - - - mariguana F12.6
- - - - - múltiples drogas F19.6
- - - - - nicotina F17.6
- - - - - opiáceos, opio F11.6
- - - - - sedantes F13.6
- - - - - sustancias psicoactivas NCOP F19.6
- - - - - tabaco F17.6

Trastorno(s)—continuación

- persistente—*continuación*
- dolor (somatomorfo) F45.4
- personalidad F60.9
- adulto (y comportamiento) F69
- – especificado NCOP F68.8
- – afectivo F34.0
- – agresivo F60.3
- – amoral F60.2
- – anancástico F60.5
- – ansiosa F60.6
- – antisocial F60.2
- – asocial F60.2
- – asténico F60.7
- – cambio – ver Personalidad, cambio
- – ciclotímico F34.0
- – compulsivo F60.5
- – consecutivo a lesión cerebral orgánica F07.0
- – deficiencia moral F60.2
- – dependiente F60.7
- – derrotista F60.7
- – disocial F60.2
- – especificado NCOP F60.8
- – esquizoide F60.1
- – esquizotípico F21
- – evasiva, elusiva F60.6
- – expansivoparanoide F60.0
- – explosivo F60.3
- – hipertímico F34.0
- – hipotímico F34.1
- – histérico F60.4
- – histriónico F60.4
- – inadecuación F60.7
- – inestabilidad (emocional) F60.3
- – inmadurez F60.8
- – labilidad F60.3
- – limítrofe F60.3
- – mixto (no específico) F61
- – múltiple F44.8
- – narcisista F60.8
- – negativista F60.8
- – obsesivo F60.5
- – obsesivo-compulsivo F60.5
- – orgánico F07.0
- – debido a una disfunción, enfermedad o lesión cerebral F07.9
- – – especificado NCOP F07.8
- – paranoide (expansivo) F60.0
- – pasivo (dependiente) F60.7
- – pasivo-agresivo F60.8
- – patológico NCOP F60.9
- – psicopático F60.2
- – sociopático F60.2
- – pesadillas F51.5
- – piel L98.9
- – atrófico L90.9
- – – especificado NCOP L90.8
- – especificado NCOP L98.8

- – feto o recién nacido P83.9
- – – especificado P83.8
- – granulomatoso L92.9
- – – especificado NCOP L92.8
- – hipertrófico L91.9
- – – especificado NCOP L91.8
- – infiltrativo L98.6
- – por radiación L59.9
- – – especificado NCOP L59.8
- – psicógeno (alérgico) (eccematoso) F54
- – pigmentación L81.9
- – coroides (congénita) Q14.3
- – disminución de la formación de melanina L81.6
- – especificado NCOP L81.8
- – hierro L81.8
- – mancha café con leche L81.3
- – pituitario (glándula) E23.7
- – especificado NCOP E23.6
- – yatrógeno (consecutivo a procedimiento) E89.3
- – placentario – ver Placenta
- – plexo G54.9
- – braquial G54.0
- – especificado NCOP G54.8
- – lumbosacro G54.1
- – polimorfonuclear neutrófilo (funcional) D71
- – por
- – defecto de la función renal N25.9
- – – especificado NCOP N25.8
- – tics – ver Tic
- – posesión y trance F44.3
- – postconcusional F07.2
- – posterior a la mastoidectomía NCOP H95.1
- – postmenopáusico N95.9
- – – especificado NCOP N95.8
- – preferencia sexual F65.9
- – – especificado NCOP F65.8
- – exhibicionismo F65.2
- – fetichismo F65.0
- – – transvestista F65.1
- – múltiple F65.6
- – pedofilia F65.4
- – sadomasoquismo F65.5
- – voyeurismo F65.3
- – próstata N42.9
- – – especificado NCOP N42.8
- – psicofisiológico (ver también Trastorno, somatomorfo) F45.9
- – psicógeno NCOP (ver también estado patológico) F45.9
- – alimentación F50.8
- – ansiedad F41.8
- – apetito F50.8
- – aprendizaje F81.9
- – articulación F45.8
- – asténico F48.0
- – cardiovascular (sistema) F45.3
- – compulsivo F42.1
- – corazón (función) (ritmo) F45.3

Trastorno(s)—continuación

- psicógeno—*continuación*
- - cuerpo, parte especificada NCOP F45.8
- - cutáneo F54
- - depresivo F32.9
- - desarrollo de las habilidades escolares F81.9
- - digestivo (sistema) F45.3
- - dismenorreico F45.8
- - disneico F45.3
- - endocrino (sistema) F54
- - estómago F45.3
- - físico NCOP F45.8
- - fóbico F40.9
- - funcional NCOP F45.8
- - gástrico F45.3
- - gastrointestinal (sistema) F45.3
- - genitourinario (sistema) F45.3
- - hiperventilación F45.3
- - hipocondríaco F45.2
- - intestinal F45.3
- - linfático (sistema) F45.8
- - menstrual F45.8
- - micción F45.3
- - miembro(s) F45.8
- - monopléjico NCOP F44.4
- - motor F44.4
- - músculo F45.8
- - neurocirculatorio F45.3
- - obsesivo F42.0
- - ocupacional F48.8
- - ojo NCOP F45.8
- - órgano o parte del cuerpo NCOP F45.8
- - osteomuscular F45.8
- - paralítico NCOP F44.4
- - parte especificada del cuerpo NCOP F45.8
- - piel (alérgico) (eccematoso) (pruriginoso) F54
- - pruriginoso F54
- - rectal F45.3
- - reumático F45.8
- - sexual (función) F52.9
- - sueño F51.9
- - psicológico F99
- - asociado con
- - - desarrollo sexual F66.9
- - - enfermedades clasificadas en otra parte F54
- - - indeterminación sobre la maduración sexual F66.0
- - - orientación egodistónica (sexual) F66.1
- - - relación sexual F66.2
- - psicomotor NCOP F44.4
- - histérico F44.4
- - psiconeurótico (*ver también* Neurosis) F48.9
- - mixto NCOP F48.8
- - psicosexual F65.9
- - desarrollo F66.9

- - - especificado NCOP F66.8
- - - identidad en la niñez F64.2
- - - psicosomático (*ver también* Trastorno, somatomorfo) F45.9
- - - indiferenciado F45.1
- - - múltiple F45.0
- - - psicótico (debido a) (inducido por) (*ver también* Psicosis) F29
- - - afecciones médicas generales con
- - - - alucinación F06.0
- - - - delirio F06.2
- - - agudo F23.9
- - - - con predominio de ideas delirantes NCOP F23.3
- - - especificado NCOP F23.8
- - - tipo esquizofrénico F23.2
- - - alcohol, alcohólico F10.5
- - - - intoxicación (aguda) F10.5
- - - - alucinógenos F16.5
- - - - abstinencia F16.4
- - - - intoxicación (aguda) F16.0
- - - - anfetaminas (o sustancias afines) F15.5
- - - - ansiolítico F13.5
- - - breve
- - - - con rasgos tipo esquizofrénicos F23.2
- - - - sin rasgos tipo esquizofrénicos F23.3
- - - cáñamo F12.5
- - - cocaína (intoxicación) F14.5
- - - comienzo tardío — *ver* Trastorno, psicótico, residual
- - - delirante F22.0
- - - - agudo F23.3
- - - estimulantes NCOP F15.5
- - - fenciclidina F19.5
- - - - intoxicación aguda F19.0
- - - hipnótico F13.5
- - - inducido F24
- - - inhalación (intoxicación) F18.5
- - - mariguana F12.5
- - - múltiple drogas F19.5
- - - psicótico
- - - opiáceos, opio (intoxicación) (aguda) F11.5
- - - origen no orgánica NCOP F28
- - - polimorfo, agudo (sin síntomas de esquizofrenia) F23.0
- - - - con síntomas de esquizofrenia F23.1
- - - residual y de comienzo tardío, inducido por
- - - - alcohol F10.7
- - - - alucinógenos F16.7
- - - - anfetaminas (o sustancias afines) F15.7
- - - - ansiolíticos F13.7
- - - - cafeína F15.7
- - - - cannabinoides F12.7
- - - - cáñamo F12.7
- - - - cigarrillo, cigarro F17.7
- - - - cocaína F14.7
- - - - disolventes volátiles F18.7
- - - - estimulantes NCOP F15.7
- - - - fenciclidina F19.7

Trastorno(s)—continuación

- psicótico—*continuación*
- - residual y de comienzo—*continuación*
- - - hipnóticos F13.7
- - - inhalantes F18.7
- - - marihuana F12.7
- - - múltiples drogas F19.7
- - - nicotina F17.7
- - - opiáceos, opio F11.7
- - - sedantes F13.7
- - - sustancias psicoactivas NCOP F19.7
- - - tabaco F17.7
- - sedante F13.5
- - sustancias psicoactivas NCOP
- - - abstinencia F19.3
- - - intoxicación F19.5
- - transitorio (agudo) F23.9
- - - especificado NCOP F23.8
- pubertad E30.9
- - especificado NCOP E30.8
- pulmonar, intersticial, inducido por droga J70.4
- - agudo J70.2
- - crónico J70.3
- quiasma óptico H47.4
- radiaciones ópticas H47.5
- raíz (nerviosa) G54.9
- - cervical NCOP G54.2
- - dorsal G54.3
- - especificado NCOP G54.8
- - lumbosacra NCOP G54.4
- - torácica G54.3
- recepción del lenguaje F80.2
- receptor hormonal periférico E34.5
- reflejos R29.2
- refracción H52.7
- - especificado NCOP H52.6
- región
- - cervical M53.9
- - - especificado NCOP M53.8
- - de la nuca NCOP M53.9
- - - especificado NCOP M53.8
- - lumbosacra M53.8
- - - psicólogo F45.4
- regulación de la temperatura, feto o recién nacido P81.9
- - especificado NCOP P81.8
- relación F68.8
- - sexual, debido a la orientación sexual F66.2
- relacionado con droga, residual F19.7
- - represivo recurrente breve F38.1
- - - respiratorio J98.9
- - consecutivo a procedimiento J95.9
- - - especificado NCOP J95.8
- - en
- - - amebiasis A06.5† J99.8*
- - - crioglobulinemia D89.1† J99.8*
- - - esclerosis sistémica M34.8† J99.1*
- - - espondilitis anquilosante M45† J99.8*

- - - esporotricosis B42.0† J99.8*
- - - granulomatosis de Wegener M31.3† J99.1*
- - - lupus eritematoso sistémico M32.1† J99.1*
- - - polimiositis M33.2† J99.1*
- - - sífilis A52.7† J99.8*
- - - síndrome seco (de Sjögren) M35.0† J99.1*
- - - especificado NCOP J98.8
- - psicólogo F45.3
- resultante de alteración de la función tubular renal N25.9
- - tipo especificado NCOP N25.8
- - retina H35.9
- - especificado NCOP H35.8
- - riñón (*ver también* Trastorno, tubulointersticial) N28.9
- - en esquistosomiasis B65.-† N29.1*
- - especificado NCOP N28.8
- - función tubular N25.9
- - - especificado NCOP N25.8
- - - funcional (tubular) N25.9
- - ritmo nictámeral G47.2
- - rivalidad entre hermanos F93.3
- - rodilla, interno M23.9
- - - especificado NCOP M23.8
- - rótula M22.9
- - - especificado NCOP M22.8
- - rotulofemoral M22.2
- - rumiación (en la infancia o en la niñez) F98.2
- - sacrococcígeo NCOP M53.3
- - sacroilíaco NCOP M53.3
- - secreción
- - - interna del páncreas E16.9
- - - especificado NCOP E16.8
- - tirocalcitonina E07.0
- - senos (nasales) (paranasales) J34.8
- - sentido del olfato R43.1
- - - psicólogo F45.8
- - separación en la infancia o niñez F93.2
- - sexual
- - - aversión F52.1
- - estimulación, femenina F52.2
- - función, psicólogo F52.9
- - maduración F66.0
- - no orgánico F52.9
- - orientación (preferencia)
- - - efecto en la relación sexual F66.2
- - - egodistónico F66.1
- - - indeterminación F66.0
- - preferencia (*ver también* Desviación, sexual) F65.9
- - relación F66.2
- - - transvestismo fetichista F65.1
- - sistema
- - - circulatorio NCOP I99
- - - consecutivo a procedimiento I97.9
- - - - especificado NCOP I97.8

Trastorno(s)—continuación

- sistema—*continuación*
- - digestivo K92.9
- - - consecutivos a procedimiento K91.9
- - - - especificado NCOP K91.8
- - - perinatal P78.9
- - - - especificado NCOP P78.8
- - genitourinario N99.9
- - - especificado NCOP N99.8
- - nervioso G98
- - - autónomo (periférico) G90.9
- - - - especificado NCOP G90.8
- - - central G96.9
- - - - especificado NCOP G96.8
- - - consecutivo a procedimiento G97.9
- - - - especificado NCOP G97.8
- - - especificado NCOP G98
- - - parasimpático G90.9
- - - periférico NCOP G64
- - - simpático G90.9
- - - vegetativo G90.9
- - osteomuscular tejido blando M79.9
- - - consecutivo a procedimiento M96.9
- - psicógeno F45.8
- - respiratorio — ver Trastorno, respiratorio
- - urinario N39.9
- - - especificado NCOP N39.8
- social, en la niñez
- ansiedad F93.2
- - comportamiento F94.9
- - - especificado NCOP F94.8
- somatización F45.0
- somatomorfo F45.9
- dolor (persistente) F45.4
- especificado NCOP F45.8
- indiferenciado F45.1
- somatización (múltiple) F45.0
- somnolencia excesiva G47.1
- sudoríparo
- apocrino L75.9
- - - especificado NCOP L75.8
- ecrino L74.9
- - - especificado NCOP L74.8
- sueño G47.9
- - ansiedad F51.5
- - apnea (central) (obstructiva) G47.3
- - caminar F51.3
- - debido a
 - - - alcohol F10.8
 - - - alucinógenos F16.8
 - - - anfetaminas (o sustancias afines) F15.8
 - - - ansiolíticos F13.8
 - - - cafeína F15.8
 - - - cannabinoides F12.8
 - - - cáñamo F12.8
 - - - cigarrillo, cigarro F17.8
 - - - cocaína F14.8
 - - - disolventes volátiles F18.8
 - - - estimulantes NCOP F15.8
 - - - fenciclidina F19.8

- - - hipnóticos F13.8
- - - inhalantes F18.8
- - - marihuana F12.8
- - - múltiple drogas F19.8
- - - nicotina F17.8
- - - opiáceos, opio F11.8
- - - sedantes F13.8
- - - sustancias psicoactivas NCOP F19.8
- - - tabaco F17.8
- - emocional F51.9
- - especificado NCOP G47.8
- - hipersomnios G47.1
- - inicio y mantenimiento G47.0
- - insomnio (tipo) G47.0
- - irregularidad del ritmo dormir-despertar G47.2
- - - psicógena F51.2
- - mixto (tipo) G47.8
- - no orgánico F51.9
- - - especificado NCOP F51.8
- - parasomnia (tipo) G47.8
- - pesadillas F51.5
- - relacionado con la respiración G47.3
- - somnolencia excesiva G47.1
- - sonambulismo F51.3
- - terror (nocturno) F51.4
- - suprarrenal (glándula) E27.9
- - - especificado NCOP E27.8
- - tegumento, feto o recién nacido P83.9
- - - especificado NCOP P83.8
- - tejido(s)
- - blandos M79.9
- - - especificado NCOP M79.8
- - por uso (excesivo) o presión M70.9
- - - especificado NCOP M70.8
- - conjuntivo
- - - localizado L94.9
- - - - especificado NCOP L94.8
- - - sistémico M35.9
- - - - especificado NCOP M35.8
- - subcutáneo L98.9
- - en
- - - hipogammaglobulinemia D80.-† M36.8*
- - - - ocronosis E70.2† M36.8*
- - - especificado NCOP L98.8
- - por radiación L59.9
- - - especificado NCOP L59.8
- tendón M67.9
- - región del hombro M75.8
- testículo N50.9
- - especificado NCOP N50.8
- tic — ver Tic
- - tímpano (membrana) H73.9
- - - especificado NCOP H73.8
- Tourette, de la F95.2
- trance y posesión F44.3
- transporte (renal) de aminoácidos E72.0
- trompa de Eustaquio H69.9
- - especificado NCOP H69.8

Trastorno(s)—continuación

- tubular
- con pérdida de fosfatos N25.0
- fosfatúrico N25.0
- tubulointersticiales (renal) (en)
- almacenamiento de glucógeno, enfermedad del E74.0† N16.3*
- brucelosis A23.-† N16.0*
- cistinosis E72.0† N16.3*
- crioglobulinemia mixta D89.1† N16.2*
- difteria A36.8† N16.0*
- enfermedad de Wilson E83.0† N16.3*
- leucemia NCOP (M9800/3) C95.9† N16.1*
- linfoma NCOP (M9590/3) C85.9† N16.1*
- lupus eritematoso sistémico M32.1† N16.4*
- mieloma múltiple (M9732/3) C90.0† N16.1*
- rechazo de transplante T86.-† N16.5*
- *Salmonella*, infección por A02.2† N16.0*
- sarcoidosis D86.8† N16.2*
- septicemia A41.-† N16.0*
- - estreptocócica A40.-† N16.0*
- toxoplasmosis B58.8† N16.0*
- túnica vaginal N50.9
- especificado NCOP N50.8
- inflamatorio N49.1
- uñas L60.9
- especificado NCOP L60.8
- uréter (en) N28.9
- especificado NCOP N28.8
- esquistosomiasis B65.0† N29.1*
- tuberculosis A18.1† N29.1*
- uretra N36.9
- especificado NCOP N36.8
- urinario (sistema) N39.9
- especificado NCOP N39.8
- uso de
- alcohol F10.9
- alucinógenos F16.9
- anfetaminas (o sustancias afines) F15.9
- ansiolítico F13.9
- cafeína F15.9
- cannabinoides F12.9
- cáñamo F12.9
- cigarrillo, cigarro F17.9
- cocaína F14.9
- disolventes volátiles F18.9
- estimulantes NCOP F15.9
- fenciclidina F19.9
- hipnóticos F13.9
- inhalantes F18.9
- mariguana F12.9
- múltiple drogas F19.9
- nicotina F17.9
- opiáceos, opio F11.9
- sedantes F13.9
- sustancias psicoactivas NCOP F19.9

- tabaco F17.9
- útero (no inflamatorio) N85.9
- - especificado NCOP N85.8
- vagina (no inflamatorio) N89.9
- - especificado NCOP N89.8
- valvular (cardíaca) - ver Endocarditis
- vascular del intestino - ver Trastorno, intestino, vascular
- vaso linfático, no infeccioso I89.9
- - especificado NCOP I89.8
- vejiga N32.9
- en esquistosomiasis B65.0† N33.8*
- - especificado NCOP N32.8
- - funcional NCOP N31.9
- vena, venoso I87.9
- - especificado NCOP I87.8
- vesícula seminal N50.9
- - especificado NCOP N50.8
- - inflamatorio N49.0
- vías ópticas H47.7
- - especificadas NCOP H47.5
- vinculación (en la niñez)
- - desinhibida F94.2
- - reactiva F94.1
- visión binocular H53.3
- visual
- - corteza H47.6
- - vías ópticas H47.7
- - - especificado NCOP H47.5
- voz R49.8
- vulva (no inflamatorio) N90.9
- - especificado NCOP N90.8
- zona edéntula K06.9
- - especificado NCOP K06.8

Trasvestismo F64.1

- fetichista F65.1

Tratamiento rechazado - ver

Procedimiento, no realizado

Trauma (ver también Traumatismo) T14.9

- acústico H83.3
- al nacer - ver Nacimiento, traumatismo
- cuando complica el aborto o el embarazo ectópico o molar - ver Aborto, complicado
- durante el parto NCOP O71.9
- materno, durante el embarazo, que afecta al feto o al recién nacido P00.5
- obstétrico O71.9
- - especificado NCOP O71.8
- previo importante, cuando afecta la atención del embarazo, el parto o el puerperio Z35.8

Traumatismo (ver también por tipo específico de traumatismo) T14.9

- abdomen, abdominal S39.9
- - con órganos pelvianos S39.6
- - especificado NCOP S39.8
- - vísceras, múltiple S36.7
- acústico, que produce sordera S04.6
- adenoides S09.9
- adrenal (glándula) S37.8

Traumatismo—continuación

- al nacer — ver Nacimiento, traumatismo
- alveolar (reborde) S09.9
- amígdala S09.9
- ano S39.9
- antebrazo S59.9
- – especificado NCOP S59.8
- – y codo, múltiple S59.7
- aorta (torácica) S25.0
- – abdominal S35.0
- aparato o saco lagrimal S01.1
- apéndice S36.5
- aplastamiento — ver Aplastamiento
- Aquiles, tendón S86.0
- arteria — ver Traumatismo, vaso sanguíneo, arteria
- articulación NCOP T14.9
- – antiguo o residual M25.8
- axila S49.9
- bazo S36.0
- boca S09.9
- brazo
 - – cuando significa miembro superior — ver Traumatismo, miembro, superior
 - parte
 - – inferior — ver Traumatismo, antebrazo
 - – superior S49.9
 - – – especificado NCOP S49.8
 - – – y hombro (nivel), múltiple S49.7
 - bronquio(s) S27.4
 - cabeza S09.9
 - – especificado NCOP S09.8
 - – múltiple (clasicable en más de una de las categorías S00–S09.2) S09.7
 - cadera S79.9
 - – especificado NCOP S79.8
 - – y muslo, múltiple S79.7
 - cámara anterior del ojo S05.8
 - canto (ojo) S09.8
 - cara S09.9
 - cauda equina S34.3
 - cavidad craneana S06.9
 - ceja S05.8
 - cerebelo S06.8
 - cerebro, cerebral S06.9
 - – con
 - – – coma prolongado S06.7
 - – – médula espinal (cuello) (múltiple) T06.0
 - – – nervio(s) craneal(es) (múltiple) S09.7
 - – difuso S06.2
 - – especificado NCOP S06.8
 - – focal S06.3
 - ciego S36.5
 - clítoris S39.9
 - cóccix S39.9
 - – cuando complica el parto O71.6
 - codo S59.9
 - – especificado NCOP S59.8
 - – y antebrazo, múltiple S59.7

- cola de caballo S34.3
- colédoco S36.1
- colon S36.5
- complicación de operación quirúrgica (sitio interno o externo) T81.2
- conducto
 - – auditivo (externo) (meato) S09.9
 - – biliar común S36.1
 - – cístico S36.1
 - – deferente S37.8
 - – hepático S36.1
 - – lagrimal S05.8
 - – linfático torácico S27.8
 - – salival S09.9
- conjuntiva (superficial) S05.0
- corazón S26.9
- – con hemopericardio S26.0
- – especificado NCOP S26.8
- cordón espermático (escrotal) S39.9
- – región pelviana S37.8
- córnea S05.8
- – abrasión S05.0
- coroides (ojo) S05.8
- corteza (cerebral) (ver también Traumatismo, cerebral) S06.8
- – visual (óptica) S04.0
- costocondral S29.9
- cráneo, craneal NCOP (ver también Fractura, cráneo) S09.9
- – interno NCOP S06.8
- cristalino S05.8
- – perforante S05.6
- cuello S19.9
- – especificado NCOP S19.8
- – uterino — ver Traumatismo, interno, cuello uterino
- cuero cabelludo S09.9
- – feto o recién nacido (traumatismo del nacimiento) P12.9
- – – debido a monitoreo fetal (electrodo) (toma de muestra) P12.4
- – – especificado NCOP P12.8
- – debido a instrumento (durante cirugía) — ver Traumatismo, instrumental
- dedo(s) (uña)
- – mano S69.9
- – pie S99.9
- diafragma S27.8
- diente S09.9
- difuso del sistema nervioso T06.2
- disco intervertebral T09.9
- dorso S39.9
- duodeno S36.4
- encéfalo — ver Traumatismo, cerebro
- encía S09.9
- epidídimo S39.9
- epigástrico (región) S39.9
- epiglotis NCOP S19.8
- esclerótica S05.8
- – perforante S05.6

Traumatismo—continuación

- esclerótica—*continuación*
- superficial S05.0
- escroto S39.9
- esófago — ver Traumatismo, interno, esófago
- espalda S29.9
- espinal (médula) — ver Traumatismo, médula espinal
- esqueleto, al nacer P13.9
- parte especificada NCOP P13.8
- estómago S36.3
- extremidad — ver Traumatismo, miembro
- falanges
- - mano S69.9
- - pie S99.9
- faringe S09.9
- fascia — ver Traumatismo, músculo
- flancos T09.9
- fossa
- poplítea S89.9
- supraclavicular NCOP S19.9
- frente S09.9
- ganglio
- - celíaco S34.5
- - estrellado S24.4
- - Gasser, gasseriano S04.3
- - simpático torácico S24.4
- - garganta S19.8
- - gastrointestinal (aparato) S36.9
- - genital — ver Traumatismo, órgano, genital
- - glándula
- - lagrimal (laceración) S01.1
- - paratiroides S19.8
- - salival S09.9
- - suprarrenal (múltiple) S37.8
- - tiroides NCOP S19.8
- - globo ocular S05.1
- - especificado NCOP S05.8
- - perforante S05.6
- - - con
- - - - cuerpo extraño S05.5
- - - - prolапso o pérdida de tejido intraocular S05.2
- - superficial S05.8
- - hígado S36.1
- - himen S39.9
- - hombro (y brazo) S49.9
- - especificado NCOP S49.8
- - múltiple S49.7
- - hueco poplíteo S89.9
- - humor vítreo S05.9
- - fleon S36.4
- - ingle S39.9
- - instrumental (durante cirugía) T81.2
- - al nacer — ver Nacimiento, traumatismo
- - no quirúrgico (ver también Traumatismo, por sitio) T14.9
- - obstétrico O71.9
- - - cuello del útero O71.3

- - - perineal NCOP O70.9

- - - uretra O71.5
- - - útero O71.5
- - - - con rotura o perforación O71.1
- - - vaginal alto O71.4
- - - vejiga O71.5
- - interno T14.8

Nota — Para los traumatismos de órganos internos producidos por un cuerpo extraño que penetra por un orificio natural (p. ej., inhalado, ingerido o deglutido) — ver Cuerpo, extraño, que penetra por orificio natural.

- - abdomen, abdominal — ver Traumatismo, abdomen
- - aorta (torácica) S25.0
- - apéndice S36.5
- - bazo S36.0
- - bronquio S27.4
- - ciego S36.5
- - colédoco S36.1
- - colon S36.5
- - conducto
- - - biliar común S36.1
- - - deferente S37.8
- - - del nacimiento O71.9
- - - corazón S26.9
- - - con hemopericardio S26.0
- - - cordón espermático — ver Traumatismo, cordón espermático
- - - cuello uterino S37.6
- - - con trauma obstétrico O71.3
- - - en aborto o embarazo ectópico o molar — ver Aborto, complicado, lesión
- - diafragma S27.8
- - duodeno S36.4
- - esófago (torácico) S27.8
- - - cervical S19.8
- - - - con herida abierta S11.2
- - estómago S36.3
- - gastrointestinal NCOP S36.9
- - glándula — ver Traumatismo, glándula
- - hígado S36.1
- - fleon S36.4
- - intestino S36.9
- - - delgado S36.4
- - - grueso S36.5
- - - intrauterino S37.6
- - ligamento
- - - ancho S37.6
- - - redondo S37.8
- - mama NCOP S20.1
- - mediastino S27.8
- - mesenterio S36.8
- - - arteria (inferior) (superior) S35.2
- - - plexo (inferior) (superior) S34.5
- - - vena (inferior) (superior) S35.3
- - mesosalpinx S37.8
- - miocardio — ver Traumatismo, corazón

Traumatismo—continuación

- interno—*continuación*
- - múltiple T06.5
- - - órgano
- - - - intraabdominal S36.7
- - - - - con órgano(s) intratorácico(s)
T06.5
- - - - intraabdominal S27.7
- - - - - con órgano(s) intraabdominal(es)
T06.5
- - - - pelvianos S37.7
- - órgano(s)
- - - genital(es) S37.9
- - - intraabdominal(es) S36.9
- - - - con órgano(s) intratorácico(s) (y
pelviano(s)) T06.5
- - - - especificado NCOP S36.8
- - - - múltiple S36.7
- - - - intratorácico(s) S27.9
- - - - - con órgano(s) intraabdominal(es) (y
pelviano(s)) T06.5
- - - - - especificado NCOP S27.8
- - - - - múltiple S27.7
- - - - pelvianos NCOP S37.9
- - ovario S37.4
- - páncreas S36.2
- - pelvis, pelviano (órgano) S37.9
- - - con órgano(s)
- - - - abdominal(es) S39.6
- - - - intratorácico(s) T06.5
- - - - debido a aborto o embarazo ectópico o
molar (ocurrido anteriormente) O08.6
- - - - actual — ver Aborto, complicado
- - - - especificado NCOP S39.8
- - - - obstétrico NCOP O71.5
- - - - - con rotura o perforación O71.1
- - - - piso S39.9
- - - - cuando complica el parto O70.1
- - - - especificado NCOP S39.8
- - - - ligamentos o articulaciones, cuando
complica el parto O71.6
- - - - y abdomen (región lumbosacra)
múltiple S39.7
- - peritoneo S36.8
- - pleura S27.6
- - próstata S37.8
- - pulmón (con) S27.3
- - - especificado NCOP S27.3
- - - hemoneumotórax S27.2
- - - hemotórax S27.1
- - - neumohemotórax S27.2
- - - neumotórax S27.0
- - recto S36.6
- - retroperitoneal S36.8
- - riñón (subcapsular) S37.0
- - timo S27.8
- - tórax, torácico — ver Traumatismo, tórax
- - tráquea (cervical) NCOP S19.8
- - - torácica S27.5
- - - trompa de Falopio S37.5

- - uréter S37.1
- - uretra (esfínter) S37.3
- - - obstétrico O71.5
- - útero S37.6
- - - en aborto o embarazo ectópico o molar
— ver Aborto, complicado, lesión
- - - obstétrico NCOP O71.5
- - vaso sanguíneo — ver Traumatismo, vaso
sanguíneo
- - vejiga, vesical (esfínter) S37.2
- - - con trauma obstétrico O71.5
- - - en aborto o embarazo ectópico o molar
— ver Aborto, complicado, lesión
- - vesícula
- - - biliar S36.1
- - - seminal S37.8
- - víscera — ver Traumatismo, interno,
órgano
- - yeyuno S36.4
- intestino — ver Traumatismo, interno,
intestino
- intraabdominal (órganos) NCOP S36.8
- intracraneal — ver Traumatismo, cerebral
- intraocular — ver Traumatismo, globo
ocular
- intratorácico — ver Traumatismo, tórax
- intrauterino S37.6
- iris S05.8
- - perforante S05.6
- laberinto, oído S09.9
- labio (boca) S09.9
- labios de la vulva (mayores) (menores)
S39.9
- lagrimal (aparato) (glándula) (saco) S01.1
- laringe S19.8
- lengua S09.9
- ligamento
- - ancho S37.8
- - redondo S37.8
- - sacroilíaco NCOP S39.9
- mama NCOP S29.9
- mandíbula S09.9
- manguito rotatorio (del hombro) S46.0
- mano(s) S69.9
- - especificado NCOP S69.8
- - y muñeca, múltiple S69.7
- materno, durante el embarazo, que afecta al
feto o al recién nacido P00.5
- maxilar S09.9
- mediastino S27.8
- médula espinal T09.3
- - cervical (cuello) S14.1
- - - con cerebro (múltiple) T06.0
- - con nervios, que afecta múltiples
regiones del cuerpo T06.1
- - dorsal S24.1
- - lumbar S34.1
- - nervio, raíz NCOP T09.4
- - - cervical S14.2
- - - dorsal S24.2

Traumatismo—continuación

- médula espinal—*continuación*
- - nervio—*continuación*
- - - lumbar, lumbosacra S34.2
- - - sacra S34.2
- - - torácica S24.2
- - plexo T09.4
- - - braquial S14.3
- - - lumbosacro S34.4
- - - múltiples sitios T06.1
- - - tronco T09.4
- - torácica S24.1
- - mejilla S09.9
- - membrana (de)
- - Descemet — ver Traumatismo, globo ocular, perforante
- - encéfalo S06.8
- - timpánica S09.9
- meninges (cerebrales) S06.8
- mentón S09.9
- mesenterio — ver Traumatismo, interno, mesenterio
- mesosalpinx S37.8
- miembro T14.9
- - inferior T13.9
- - - especificado NCOP T13.8
- - superior T11.9
- - - especificado NCOP T11.8
- miocardio S26.9
- - múltiples sitios T07

Nota — Los traumatismos múltiples de sitios clasificables en la misma categoría de tres o cuatro caracteres deben codificarse en dicha categoría.

Los traumatismos múltiples clasificables en diferentes categorías de tres caracteres dentro del mismo grupo deben codificarse en la subcategoría de traumatismos múltiples de la región del cuerpo respectiva.

Los traumatismos múltiples de sitios clasificables en diferentes regiones del cuerpo deben codificarse en T00-T07.

- - abdomen, región lumbosacra y pelvis S39.7
- - antebrazo S59.7
- - brazo (parte superior) (y hombro) S49.7
- - cabeza S09.7
- - cadera (y muslo) S79.7
- - cuello S19.7
- - especificados NCOP T06.8
- - hombro (y brazo) S49.7
- - mano (y muñeca) S69.7
- - muñeca (y mano) S69.7
- - músculos y tendones T06.4
- - muslo (y cadera) S79.7
- - órgano(s)
- - - intraabdominal(es) S36.7
- - - con órgano(s) pelviano(s) S39.6

- - - intratorácico(s) S27.7
- - - pelviano(s) S37.7
- - - con órgano(s) intraabdominal(es) S39.6
- - pie (y tobillo) S99.7
- - pierna (parte inferior) (y rodilla) S89.7
- - rodilla NCOP S83.7
- - - y pierna (parte inferior) S89.7
- - tobillo (y pie) S99.7
- - tórax, torácico S29.7
- - - interno S27.7
- - tronco, interno T06.5
- - vasos sanguíneos T06.3
- - muñeca S69.9
- - especificado NCOP S69.8
- - y mano, múltiple S69.7
- - músculo (y fascia) (y tendón) T14.6
- - abdomen S39.0
- - abductor, pulgar, nivel del antebrazo S56.3
- - bíceps (parte NCOP) S46.2
- - - cabeza larga S46.1
- - - cabeza S09.1
- - - cadera S76.0
- - - y muslo, múltiple S76.7
- - cuadríceps S76.1
- - cuello (nivel) S16
- - - múltiple S19.7
- - especificado NCOP S66.8
- - extensor
- - dedos
- - - mano (excepto pulgar), nivel del antebrazo S56.4
- - - - nivel de la mano o muñeca S66.3
- - - pie (grande), nivel del tobillo o pie S96.1
- - - especificado NCOP, nivel del antebrazo S56.5
- - - múltiple, nivel de la mano o muñeca S66.7
- - - pulgar, nivel del antebrazo S56.3
- - - nivel de la mano o muñeca S66.2
- - flexor
- - dedos
- - - mano (excepto pulgar), nivel del antebrazo S56.1
- - - - nivel de la mano o muñeca S66.1
- - - pie (grande), nivel del tobillo o pie S96.0
- - - múltiple, nivel de la mano o muñeca S66.6
- - - pulgar, nivel del antebrazo S56.0
- - - - nivel de la mano o muñeca S66.0
- - grupo muscular anterior, nivel de la pierna S86.2
- - hombro (y brazo) (nivel) S46.9
- - - especificado NCOP S46.8
- - - manguito rotatorio S46.0
- - - múltiple S46.7
- - - intrínseco
- - - dedo de la mano (excepto pulgar), nivel de la mano o muñeca S66.5
- - - pie (nivel) S96.2

Traumatismo—continuación

- músculo—*continuación*
- - intrínseco—*continuación*
- - - pulgar, nivel de la mano o muñeca S66.4
- - - tobillo (nivel) S96.2
- - miembro
- - - inferior T13.5
- - - superior T11.5
- - múltiple T06.4
- - - brazo (parte superior) (y hombro) S46.7
- - - cadera (y muslo) S76.7
- - - hombro (y brazo, parte superior) S46.7
- - - muslo (y cadera) S76.7
- - - pie (y tobillo) S96.7
- - - pierna (parte inferior) S76.7
- - - - parte superior — ver Traumatismo, músculo, múltiple, muslo
- - - tobillo (y pie) S96.7
- - muslo S76.4
- - - aductor S76.2
- - - cuádriceps S76.1
- - - posterior (grupo) S76.3
- - - y cadera, múltiple S76.7
- - nivel (de) S56.7
- - - antebrazo S56.8
- - - múltiple S56.7
- - - brazo (parte superior) (y hombro) S46.9
- - - - cuando significa miembro superior T11.5
- - - - especificado NCOP S46.8
- - - - múltiple S46.7
- - - mano (y muñeca) S66.9
- - - - especificado NCOP S66.8
- - - muñeca (y mano) S66.9
- - - - especificado NCOP S66.8
- - - muslo NCOP S76.4
- - - pie (y tobillo) S96.9
- - - - especificado NCOP S96.8
- - - - múltiple S96.7
- - - - pierna (parte inferior) S86.9
- - - - cuando significa miembro inferior T13.5
- - - - especificado NCOP S86.8
- - - - múltiple S86.7
- - - tobillo (y pie) S96.9
- - - - especificado NCOP S96.8
- - - - múltiple S96.7
- - - - tórax S29.0
- - - pelvis S39.0
- - peroneo, grupo muscular, nivel de la pierna S86.3
- - posterior (grupo)
- - - cadera (nivel) S76.3
- - - pierna (parte inferior) S86.1
- - - región lumbosacra S39.0
- - tríceps S46.3
- - tronco T09.5
- - muslo S79.9
- - - especificado NCOP S79.8

- - y cadera, múltiple S79.7
- - nacimiento (feto o recién nacido) — ver Nacimiento, traumatismo
- - - materno — ver Parto, complicado, por tipo de traumatismo
- - nalga S39.9
- - nariz, nasal (tabique) (seno) S09.9
- - nasofaringe S09.9
- - nervio T14.4
- - - abdomen S34.8
- - - - periférico S34.6
- - - abducente S04.4
- - - accesorio (de Willis) S04.7
- - - acústico S04.6
- - - antebrazo (nivel) S54.9
- - - - especificado NCOP S54.8
- - - - múltiple S54.7
- - - auditivo S04.6
- - - axilar S44.3
- - - brazo
- - - - cuando significa miembro superior T11.3
- - - parte
- - - - inferior — ver Traumatismo, nervio, antebrazo
- - - - superior (nivel) S44.9
- - - - - axilar S44.3
- - - - - especificado NCOP S44.8
- - - - - múltiple S44.7
- - - - - y hombro, múltiple S44.7
- - - - cabeza, superficial S00.9
- - - - cadera (nivel) S74.9
- - - - ciático S74.0
- - - - especificado NCOP S74.8
- - - - femoral S74.1
- - - - sensorial cutáneo S74.2
- - - - y muslo (nivel), múltiple S74.7
- - - cervical simpático S14.5
- - - ciático (nivel de la cadera o muslo) S74.0
- - - cintura
- - - - escapular S44.9
- - - - especificado NCOP S44.8
- - - - múltiple S44.7
- - - - pelviana S74.9
- - - - especificado NCOP S74.8
- - - - múltiple S74.7
- - - - circunflejo S44.3
- - - - columna vertebral T09.4
- - - - plexo espinal T09.4
- - - - - múltiples sitios T06.1
- - - - raíz T09.4
- - - - cervical S14.2
- - - - con múltiples regiones del cuerpo T06.1
- - - - dorsal S24.2
- - - - lumbar, lumbosacra S34.2
- - - - sacra S34.2
- - - - torácica S24.2
- - - compromiso de varias partes del cuerpo T06.2

Traumatismo—continuación

- nervio—*continuación*
- - craneal S04.9
- - - con
- - - cerebro, múltiple S09.7
- - - nervios (y médula) espinal, nivel del cuello T06.0
- - - I (olfatorio) S04.8
- - - II (óptico) S04.0
- - - III (motor ocular común) S04.1
- - - IV (patético) S04.2
- - - V (trigémino) S04.3
- - - VI (motor ocular externo) S04.4
- - - VII (facial) S04.5
- - - VIII (acústico) (auditivo) S04.6
- - - IX (glosofaríngeo) S04.8
- - - X (neumogástrico) (vago) S04.8
- - - XI (espinal) S04.7
- - - XII (hipogloso) S04.8
- - - específico NCOP S04.8
- - crural anterior, femoral S74.1
- - cubital (nivel del antebrazo) S54.0
- - - mano (nivel) S64.0
- - - muñeca (nivel) S64.0
- - - y brazo, parte superior (nivel) S44.0
- - cuello S14.6
- - - periférico S14.4
- - - simpático S14.5
- - cutáneo sensorial
- - - antebrazo (nivel) S54.3
- - - brazo, parte superior (nivel) S44.5
- - - cadera (nivel) S74.2
- - - hombro (nivel) S44.5
- - - muslo (nivel) S74.2
- - - pie (nivel) S94.3
- - - pierna, parte inferior (nivel) S84.2
- - - tobillo (nivel) S94.3
- - dedo
- - - mano S64.4
- - - pie S94.9
- - digital
- - - mano S64.4
- - - pie S94.8
- - - pulgar S64.3
- - espinal S04.7
- - esplácnico S34.5
- - facial S04.5
- - - recién nacido P11.3
- - femoral (nivel de la cadera o del muslo) S74.1
- - glosofaríngeo S04.8
- - hipogloso S04.8
- - hombro S44.9
- - - específico NCOP S44.8
- - - y brazo (nivel), múltiple S44.7
- - - mano S64.9
- - - cubital S64.0
- - - específico NCOP S64.8
- - - mediano S64.1
- - - radial S64.2
- - - y muñeca, múltiple S64.7

- - - mediano (nivel del antebrazo) S54.1
- - - - brazo (nivel) S44.1
- - - - mano (nivel) S64.1
- - - - muñeca (nivel) S64.1
- - miembro
- - - inferior T13.3
- - - superior T11.3
- - motor ocular
- - - común S04.1
- - - externo S04.4
- - - múltiple(s) (regiones) T06.2
- - - - antebrazo S54.7
- - - - brazo, parte superior (y hombro) (nivel) S44.7
- - - - cadera (y muslo) (nivel) S74.7
- - - - hombro (y brazo) (nivel) S44.7
- - - - mano (y muñeca) (nivel) S64.7
- - - - muñeca (y mano) (nivel) S64.7
- - - - muslo (y cadera) (nivel) S74.7
- - - - no clasificables en la misma categoría de tres caracteres T06.2
- - - - pie (y tobillo) (nivel) S94.7
- - - - pierna, parte inferior S84.7
- - - - tobillo (y pie) (nivel) S94.7
- - - muñeca (nivel) S64.9
- - - cubital S64.0
- - - - específico NCOP S64.8
- - - - mediano S64.1
- - - - radial S64.2
- - - - y mano (nivel), múltiple S64.7
- - - - musculocutáneo S44.4
- - - - muslo (nivel) S74.9
- - - - ciático S74.0
- - - - específico NCOP S74.8
- - - - femorocutáneo S74.1
- - - - sensorial cutáneo S74.2
- - - - y cadera (nivel), múltiple S74.7
- - - nariz (tabique) S09.9
- - - neumogástrico S04.8
- - - olfatorio S04.8
- - - óptico S04.0
- - - paladar (duro) (blando) S09.9
- - - patético S04.2
- - - pelvis S34.8
- - - - periférico S34.6
- - - - periférico T14.4
- - - - abdomen S34.6
- - - - cuello S14.4
- - - - - especificado NCOP T14.4
- - - - - espinal T09.4
- - - - - múltiples sitios T06.1
- - - - - múltiple T06.2
- - - - - pelviano S34.6
- - - - - radial brazo, parte superior (nivel) S44.2
- - - - - radial mano (nivel) S64.2
- - - - - región lumbosacra S34.6
- - - - - peroneal (nivel de la pierna) S84.1
- - - - - profundo (nivel del tobillo o del pie) S94.2
- - - - - tobillo y pie (nivel) S94.2

Traumatismo—continuación

- nervio—*continuación*
- - pie S94.2
- - - especificado NCOP S94.8
- - - peroneal profundo S94.2
- - - plantar
- - - - externo S94.0
- - - - interno S94.1
- - - sensorial cutáneo S94.3
- - - y tobillo, múltiple S94.7
- - pierna
- - - cuando significa miembro inferior T13.3
- - - parte
- - - - inferior S84.9
- - - - especificado NCOP S84.8
- - - - múltiple S84.7
- - - - sensorial cutáneo S84.2
- - - - superior — ver Traumatismo, nervio, muslo
- - plantar
- - - externo (tobillo, nivel) (pie, nivel) S94.0
- - - interno (tobillo, nivel) (pie, nivel) S94.1
- - plexo
- - - braquial S14.3
- - - celíaco S34.5
- - - lumbar, lumbosacro S34.4
- - - mesentérico inferior S34.5
- - - raquídeo T09.4
- - - - braquial S14.3
- - - - lumbosacro S34.4
- - - - sitios múltiples T06.1
- - - sacro S34.4
- - pulgar, digital S64.3
- - radial (nivel del antebrazo) S54.2
- - - muñeca (nivel) S64.2
- - raíz raquídea T09.4
- - - cervical S14.2
- - - dorsal S24.2
- - - lumbar S34.2
- - - sacra S34.2
- - - sitios múltiples T06.1
- - raquídeo T09.4
- - región lumbosacra S34.8
- - - perineal S34.6
- - - simpático S34.5
- - - cervical S14.5
- - tibial (pierna, parte inferior) (nivel) S84.0
- - tobillo S94.9
- - - especificado NCOP S94.8
- - - peroneal, profundo S94.2
- - - plantar
- - - - externo S94.0
- - - - interno S94.1
- - - y pie, múltiple S94.7
- - tórax S24.6
- - - especificado NCOP S24.5

- - - periférico S24.3
- - - simpático S24.4
- - trigémino S04.3
- - tronco T09.4
- - vago S04.8
- - obstétrico — ver Parto, complicado, por tipo de traumatismo
- - occipital (región) (cuero cabelludo) S09.9
- - lóbulo (ver también Traumatismo, cerebro) S06.8
- - oído (conducto) (externo) (medio) (pabellón) (tímpano) S09.9
- - ojo S05.9
- - canto S09.9
- - con perforación del globo ocular — ver Traumatismo, globo ocular, perforante
- - superficial S00.4
- - óptico (quiasma) (corteza) (nervio) S04.0
- - órbita, orbitario (región) S05.1
- - especificado NCOP S05.4
- - perforante (con cuerpo extraño) S05.4
- - oreja, pabellón de la S09.9
- - órganos(s)
- - genital(es)
- - - en aborto o embarazo ectópico o molar — ver Aborto, complicado
- - - externos S39.9
- - - interno(s) S37.9
- - - trauma obstétrico NCOP O71.9
- - - intraabdominal(es) NCOP S36.8
- - - intratorácico(s) (múltiple) — ver Traumatismo, interno, órgano, intratorácico
- - - pelviano(s) — ver Traumatismo, interno, pelvis
- - - en aborto o embarazo ectópico o molar — ver Aborto, complicado
- - - trauma obstétrico NCOP O71.5
- - ovario S37.4
- - pabellón de la oreja S09.9
- - paladar (blando) S09.9
- - páncreas S36.2
- - paratiroides (glándula) S19.8
- - parietal (región) (cuero cabelludo) S09.9
- - lóbulo (ver también Traumatismo, cerebro) S06.8
- - párpado(s) S09.9
- - superficial S00.2
- - parto (ver también Nacimiento, traumatismo) P15.9
- - materno NCOP O71.9
- - pelvis — ver Traumatismo, interno, pelvis
- - pene S39.9
- - perineo S39.9
- - peritoneo S36.8
- - pie S99.9
- - - especificado NCOP S99.8
- - - y tobillo, múltiple S99.7
- - piel solamente — ver Traumatismo, superficial, por sitio

Traumatismo—continuación

- pierna
- - cuando significa miembro inferior – ver Traumatismo, miembro, inferior
- - parte
- - - inferior S89.9
- - - - especificado NCOP S89.8
- - - - múltiple S89.7
- - - superior – ver Traumatismo, muslo
- pleura S27.6
- plexo
- - braquial S14.3
- - - recién nacido P14.3
- - cardíaco S24.4
- - cefálico S34.5
- - esofágico S24.4
- - hipogástrico S34.5
- - lumbar, lumbosacro S34.4
- - mesentérico (inferior) (superior) S34.5
- - pulmonar S24.4
- - sacro S34.4
- - plexus – ver Traumatismo, plexo
- - prepucio S39.9
- - próstata S37.8
- - pudendo S39.9
- - pulgar(es) S69.9
- - pulmón – ver Traumatismo, interno, pulmón
- - quiasma óptico S04.0
- - radiación, rayos (infrarrojos) (Roentgen) (ultravioleta) (X) T66
- - recto S36.6
- - región
- - costal NCOP S29.9
- - epigástrica S39.9
- - escapular S49.9
- - esternal S29.9
- - ilíaca S39.9
- - interescapular S29.9
- - lumbar, lumbosacra S39.9
- - - con órgano(s) abdominal(es) y región pélvica NCOP S30.7
- - - especificado NCOP S39.8
- - malar S09.9
- - mastoidea S09.9
- - mediotorácica S29.9
- - occipital S09.9
- - parietal S09.9
- - pubiana S39.9
- - sacra S39.9
- - submaxilar S09.9
- - submentoniana S09.9
- - subungular (de la, del)
- - - mano S69.9
- - - pie S99.9
- - temporal S09.9
- - retina S05.8
- - perforante S05.6
- - retroperitoneal S36.8
- riñón S37.0
- - rodilla S89.9
- - estructuras múltiples S83.7
- - meniscos (externo) (interno) S83.6
- - - con ligamentos (laterales) (cruzados) S83.7
- - - lesión antigua o rota M23.2
- - sacro S39.9
- - seno cavernoso S06.8
- - seno paranasal S09.9
- - sien S09.9
- - sínfisis del pubis S39.9
- - - cuando complica el parto O71.6
- - sistema nervioso, difuso T06.2
- - sitios múltiples – ver Traumatismo, múltiples sitios
- - subconjuntival S05.0
- - subcutáneo NCOP T14.0
- - subungueal, dedos (del, de la)
- - mano S69.9
- - pie S99.9
- - suelo pélvano – ver Traumatismo, interno, pelvis, suelo
- - superficial (para contusiones – ver primero Contusión) T14.0
 - - abdomen, abdominal S30.9
 - - - con regiones lumbosacra y pélviana, múltiple S30.7
 - - - especificado NCOP S30.8
 - - - pared S30.8
 - - - anexos, ojo(s) NCOP S05.8
 - - - ano S30.8
 - - - antebrazo S50.9
 - - - especificado NCOP S50.8
 - - - y codo (nivel), múltiple S50.7
 - - - área periocular S00.2
 - - - aurícula S00.4
 - - - axila S40.9
 - - - boca S00.5
 - - - brazo
 - - - cuando significa miembro superior – ver Traumatismo, superficial, miembro, superior
 - - - parte
 - - - - inferior – ver Traumatismo, superficial, antebrazo
 - - - - superior S40.9
 - - - - especificado NCOP S40.8
 - - - - y hombro, múltiple S40.7
 - - - cabeza S00.9
 - - - cuero cabelludo S00.0
 - - - múltiple S00.7
 - - - parte especificada NCOP S00.8
 - - - cadera S70.9
 - - - especificado NCOP S70.8
 - - - y muslo, múltiple S70.7
 - - - canto, ojo S00.2
 - - - cara S00.9
 - - - cavidad oral S00.5
 - - - ceja S00.8
 - - - clítoris S30.8

Traumatismo—continuación

- superficial—*continuación*
- - codo S50.9
- - - y antebrazo (nivel), múltiple S50.7
- - conducto auditivo (externo) (meato) S00.4
- - conjuntiva S05.0
- - - con cuerpo extraño (en el saco conjuntival) T15.1
- - córnea S05.0
- - - con cuerpo extraño (en el saco conjuntival) T15.0
- - costal — ver Traumatismo, superficial, región, costal
- - cuello S10.9
- - - múltiple S10.7
- - - parte especificada NCOP S10.8
- - - cuerda(s) vocal(es) S10.1
- - cuero cabelludo S00.0
- - dedo(s) (del, de la)
- - - mano S60.8
- - - pie S90.9
- - diente(s) S00.5
- - encía(s) S00.5
- - epidídimo S30.8
- - epiglotis S10.8
- - esclerótica S05.8
- - escroto S30.8
- - esófago (torácico) S27.8
- - - cervical S10.1
- - espalda (y otra(s) parte(s) del tronco) S30.9
- - esternal (región) (y otra(s) parte(s) del tronco) S20.3
- - falanges — ver Traumatismo, superficial, dedo
- - faringe S10.1
- - flanco(s) S30.8
- - fosa
- - - poplítea (y tobillo) (y cadera) (y pierna) (y muslo) S80.9
- - - supraclavicular S10.8
- - frente S00.8
- - garganta S10.1
- - globo ocular NCOP S05.8
- - hombro (y brazo) S40.9
- - - especificado NCOP S40.8
- - - múltiple S40.7
- - ingle S30.8
- - labio(s) (de la boca) S00.5
- - labios de la vulva (mayores) (menores) S30.8
- - lagrimal (aparato) (glándula) (saco) S05.8
- - laringe S10.1
- - lengua S00.5
- - lumbar (región) S30.8
- - malar (región) S00.8
- - mama S20.1
- - mano(s) S60.9
- - - especificado NCOP S60.8

- - - y muñeca, múltiple S60.7
- - - mastoideo (región) S00.8
- - maxilar S00.8
- - mejilla(s) (externo) S00.8
- - - interno S00.5
- - membrana timpánica S00.4
- - mentón S00.8
- - miembro T14.0
- - - inferior NCOP (con) T13.0
- - - - miembro superior T00.6
- - - otra(s) región(es) del cuerpo T00.8
- - - superior NCOP (con) T11.0
- - - - miembro inferior T00.6
- - - otra(s) región(es) del cuerpo T00.8
- - múltiple T00.9
- - - antebrazo (y codo) S50.7
- - - brazo
- - - - cuando significa miembro superior — ver Traumatismo, superficial, múltiple, miembro, superior
- - - - parte
- - - - - inferior — ver Traumatismo, superficial, múltiple, antebrazo
- - - - - superior (y hombro) S40.7
- - - - - cabeza (con) S00.7
- - - - - cuello T00.0
- - - - - otra(s) región(es) del cuerpo T00.8
- - - - - cadera (y muslo) S70.7
- - - - - cuello (con) S10.7
- - - - - cabeza T00.0
- - - - - otra(s) región(es) del cuerpo T00.8
- - - - - especificado NCOP T00.8
- - - - - hombro (y brazo) S40.7
- - - - - mano (y muñeca) S60.7
- - - - - miembro
- - - - - inferior (con) T00.3
- - - - - - miembro superior T00.6
- - - - - - región(es) abdominal, lumbosacra y pelviana T00.8
- - - - - - tórax T00.8
- - - - - - superior (con) T00.2
- - - - - - miembro inferior T00.6
- - - - - - región(es) abdominal, lumbosacra y pelviana T00.8
- - - - - - tórax T00.8
- - - - - muñeca (y mano) S60.7
- - - - - muslo (y cadera) S70.7
- - - - - pantorrilla S80.7
- - - - - pie (y tobillo) S90.7
- - - - - pierna
- - - - - - cuando significa miembro inferior — ver Traumatismo, superficial, múltiple, miembro, inferior
- - - - - parte
- - - - - - inferior (y rodilla) S80.7
- - - - - - superior — ver Traumatismo, superficial, múltiple, muslo
- - - - - - región(es)
- - - - - - abdominal, lumbosacra y pelviana (con) S30.7
- - - - - - otra(s) región(es) del cuerpo T00.8

Traumatismo—continuación

- superficial—continuación
- múltiple—continuación
- - - - tórax T00.1
- - - - cuerpo NCOP T00.8
- - - - rodilla (y pierna) S80.7
- - - - tobillo (y pie) S90.7
- - - - tórax (con) S20.7
- - - - otra(s) región(es) del cuerpo T00.8
- - - - región(es) abdominal, lumbosacra, y pelviana T00.1
- - - - tronco T09.0
- - muñeca S60.9
- - - especificado NCOP S60.8
- - - y mano, múltiple S60.7
- - músculo T14.6
- - muslo S70.9
- - - especificado NCOP S70.8
- - - y cadera, múltiple S70.7
- - nalga S30.8
- - nasal (tabique) S00.3
- - occipital (región) S00.0
- - oído(s) (conducto) (externo) S00.4
- - ojo(s) (y anexos) NCOP S05.8
- - órbita (región) S00.2
- - oreja S00.4
- - órganos genitales, externos S30.8
- - pabellón de la oreja S00.4
- - paladar S00.5
- - pared del pecho S20.8
- - parietal (región) S00.0
- - párpado(s) S00.2
- - pelvis S30.9
- - - con región(es) abdominal y lumbosacra, múltiple S30.7
- - - especificado NCOP S30.8
- - pene S30.8
- - perineo S30.8
- - pie S90.9
- - - especificado NCOP S90.8
- - - y tobillo, múltiple S90.7
- - piel NCOP T14.0
- - pierna
- - - cuando significa miembro inferior – ver Traumatismo, superficial, miembro, inferior
- - - parte
- - - - inferior S80.9
- - - - especificado NCOP S80.8
- - - - múltiple S80.7
- - - - y rodilla, múltiple S80.7
- - - - superior – ver Traumatismo, superficial, muslo
- - pinna S00.4
- - poplitéo (hueco) S80.9
- - prepucio S30.8
- - pubiano (región) S30.8
- - pudendo (región) S30.8

- - pulgar(es) S60.8
- - región
- - - costal S20.8
- - - múltiple S20.7
- - - anterior (pared) S20.3
- - - posterior (pared) S20.4
- - - epigástrica S30.8
- - - escapular S40.9
- - - esternal S20.3
- - - ilíaca S30.8
- - - inguinal S30.8
- - - interescapular S20.4
- - - lumbar, lumbosacra S30.9
- - - - especificado NCOP S30.8
- - - malar S00.8
- - - mastoidea S00.8
- - - occipital S00.0
- - - orbitaria S00.2
- - - parietal S00.0
- - - periocular S00.2
- - - pubiana S30.8
- - - pudenda S30.8
- - - sacra S30.8
- - - submaxilar S00.8
- - - submentoniana S00.8
- - - subungueal
- - - - mano S60.9
- - - - pie S90.9
- - - temporal S00.8
- - - - torácica media (y otra(s) parte(s) del tronco) S20.8
- - rodilla S80.9
- - - y pierna (parte inferior), múltiple S80.7
- - sacro (región) S30.8
- - salival (conducto(s)) (glándula(s)) S00.8
- - sien S00.8
- - subconjuntival S05.8
- - subcutáneo NCOP T14.0
- - submaxilar (región) S00.0
- - supraorbitario S00.8
- - talón S90.9
- - temporal (región) S00.8
- - testículo S39.9
- - - tímpano (membrana) S00.4
- - tobillo S90.9
- - - especificado NCOP S90.8
- - - y pie, múltiple S90.7
- - tórax, torácico (pared) S20.8
- - - anterior S20.3
- - - múltiple S20.7
- - - posterior S20.4
- - tráquea (cervical) S10.1
- - - torácica S27.5
- - tronco NCOP T09.0
- - túnica vaginal S30.8
- - uña (dedo de la, del)
- - - mano S60.9
- - - pie S90.9
- - úvula S00.5

Traumatismo—continuación

- superficial—*continuación*
- - vagina S30.8
- - vulva S30.8
- supraorbitario S09.9
- suprarrenal (glándula) (múltiple) S37.8
- tabique
- - nasal S09.9
- - rectovaginal NCOP S39.8
- talón S99.9
- tejido
- - periuveal S37.3
- - - cuando complica el parto O71.5
- - - en aborto o embarazo ectópico o molar
 - - ver Aborto, complicado
- tendón (*ver también* Traumatismo, músculo, por sitio) T14.6
- - abdomen S39.0
- - Aquiles S86.0
- - órganos pelvianos S39.0
- - región lumbosacra S39.0
- - testículo S39.8
- - timo S27.8
- - tímpano S09.9
- - tiroides (glándula) S19.8
- - tobillo S99.9
- - - especificado NCOP S99.8
- - tórax, torácico S29.9
- - cavidad S27.9
- - - múltiple S27.7
- - - externo S29.9
- - - especificado NCOP S29.8
- - - múltiple S29.7
- - - órgano S27.9
- - - especificado NCOP S27.8
- - - múltiple S27.7
- - tráquea - *ver* Traumatismo, interno, tráquea
- - trompa de
- - Eustaquio S09.9
- - Falopio S37.5
- - tronco T09.9
- - interno, múltiple T06.5
- - tipo especificado NCOP T09.8
- - tubo digestivo S36.9
- - túnica vaginal S39.9
- - uña (dedo del, de la)
- - mano S69.9
- - pie S99.9
- - uréter S37.1
- - uretra (*ver también* Traumatismo, interno, uretra) S37.3
- - útero S37.6
- - úvula S09.9
- - vagina S39.9
- - vaso sanguíneo NCOP T14.5
- - abdomen - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, abdomen
- - antebrazo - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, antebrazo

- - arco palmar (superficial) S65.2
- - - profundo S65.3
- - arteria T14.5
- - aorta
- - - abdominal S35.0
- - - torácica S25.0
- - - axilar S45.0
- - - braquial S45.1
- - - carótida (común) (externa) (interna) S15.0
- - - celíaca S35.2
- - - cerebral S06.-
- - - cubital (nivel del antebrazo) S55.0
- - - mano y muñeca (nivel) S65.0
- - - esplénica S35.2
- - - femoral (común) (superficial) S75.0
- - - gástrica S35.2
- - - gastroduodenal S35.2
- - - hepática S35.2
- - - intercostal S25.5
- - - mamaria S25.8
- - - meníngea S06.5
- - - mesentérica (inferior) (superior) S35.2
- - - palmar (arco) (superficial) S65.2
- - - - profundo S65.3
- - - peronea S85.2
- - - plantar (profunda) (pie) S95.1
- - - radial (nivel del antebrazo) S55.1
- - - mano y muñeca (nivel) S65.1
- - - subclavia S25.1
- - - bíceps (anterior) (posterior) S85.1
- - - tronco braquiocefálico S25.1
- - - vertebral S15.1
- - brazo (parte superior) - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, brazo
- - cabeza S09.0
- - - especificado NCOP S09.0
- - - intracraneano S06.9
- - - múltiple S09.0
- - - cadera - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, cadera
- - cerebral S06.-
- - cuello - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, cuello
- - debido a punta o laceración accidentales durante un procedimiento T81.2
- - dedo de la mano S65.5
- - - pulgar S65.4
- - - dorsal del pie
- - - arteria S95.0
- - - vena S95.2
- - - especificado NCOP (*ver también* Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio) T14.5
- - - esplénico S35.9
- - - arteria S35.2
- - - vena S35.3
- - - extremidad - *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, miembro

Traumatismo—continuación

- vaso sanguíneo—*continuación*
- – gástrico
- – – arteria S35.2
- – – vena S35.8
- – hepático S35.9
- – – arteria S35.2
- – – vena S35.1
- – hipogástrico (arteria) (vena) S35.5
- – hombro – *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, hombro
- – ilíaco (arteria) (vena) S35.5
- – innominada o subclavia
- – – arteria S25.1
- – – vena S25.3
- – intercostal (arteria) (vena) S25.5
- – mamario (arteria) (vena) S25.8
- – mano – *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, mano
- – mesentérico (inferior) (superior) S35.9
- – – arteria S35.2
- – – vena S35.3
- – miembro T14.5
- – – inferior T13.4
- – – – múltiple T06.3
- – – superior T11.4
- – – – múltiple T06.3
- – múltiple (regiones) (sitios) T06.3
- – – abdomen (y región lumbosacra) (y pelvis) S35.7
- – – antebrazo, nivel S55.7
- – – brazo (parte superior) S45.7
- – – cadera (y muslo), nivel S75.7
- – – cuello S15.7
- – – hombro (y brazo), nivel S45.7
- – – mano (y muñeca), nivel S65.7
- – – muñeca (y mano), nivel S65.7
- – – muslo (y cadera), nivel S75.7
- – pie (y tobillo), nivel S95.7
- – pierna (parte inferior) S85.7
- – tobillo (y pie), nivel S95.7
- – – tórax S25.7
- – muñeca – *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, muñeca
- – muslo – *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, muslo
- – nivel (de)
- – – abdomen S35.9
- – – – especificado NCOP S35.8
- – – y pelvis (y región lumbosacra), múltiple S35.7
- – – antebrazo S55.9
- – – – especificado NCOP S55.8
- – – – múltiple S55.7
- – – brazo (parte superior) S45.9
- – – – cuando significa miembro superior – *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, miembro, superior
- – – – especificado NCOP S45.8

- – – parte inferior – *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, antebrazo
- – – y hombro, múltiple S45.7
- – cadera S75.9
- – – especificado NCOP S75.8
- – – y muslo, múltiple S75.7
- – – cuello S15.9
- – – especificado NCOP S15.8
- – – y múltiple S15.7
- – – hombro S45.9
- – – especificado NCOP S45.8
- – – y brazo, parte superior, múltiple S45.7
- – – mano S65.9
- – – especificado NCOP S65.8
- – – y muñeca, múltiple S65.7
- – – muñeca S65.9
- – – especificado NCOP S65.8
- – – y mano, múltiple S65.7
- – – muslo S75.9
- – – especificado NCOP S75.8
- – – y cadera, múltiple S75.7
- – – pelvis S35.9
- – – especificado NCOP S35.8
- – – y abdomen (y región lumbosacra), múltiple S35.7
- – – pie S95.9
- – – especificado NCOP S95.8
- – – y tobillo, múltiple S95.7
- – – pierna (parte inferior) S85.9
- – – cuando significa miembro inferior – *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, miembro, inferior
- – – especificado NCOP S85.8
- – – múltiple S85.7
- – – parte superior – *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, muslo
- – – región lumbosacra S35.9
- – – especificado NCOP S35.8
- – – y abdomen (y pelvis), múltiple S35.7
- – – tobillo S95.9
- – – especificado NCOP S95.8
- – – y pie, múltiple S95.7
- – ovárico (arteria) (vena) S35.8
- – pelvis – *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, pelvis
- – pie – *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, pie
- – pierna (parte inferior) – *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, pierna
- – popliteo S85.9
- – – arteria S85.0
- – – vena S85.5
- – porta (vena) S35.3
- – precerebral S15.–
- – pulgar S65.4
- – pulmonar (arteria) (vena) S25.4
- – región lumbosacra – *ver* Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, región lumbosacra

Traumatismo—continuación

- vaso sanguíneo—*continuación*
- renal (arteria) (vena) S35.4
- subclavia – ver Traumatismo, vaso sanguíneo, innominada
- tibial (anterior) (posterior) S85.1
- tobillo – ver Traumatismo, vaso sanguíneo, nivel, tobillo
- torácico S25.9
- – – especificado NCOP S25.8
- – – múltiple S25.7
- – – uterino (arteria) (vena) S35.5
- – – vena T14.5
- – – – ácigos S25.8
- – – – antebrazo (nivel) S55.2
- – – – axilar S45.2
- – – – basílica S45.8
- – – – braquial S45.2
- – – – cava
- – – – inferior S35.1
- – – – superior S25.2
- – – – céfálica (brazo) S45.8
- – – – esplénica S35.3
- – – – femoral, nivel de la cadera o del muslo S75.1
- – – – gástrica S35.3
- – – – hepática S35.1
- – – – intercostal S25.5
- – – – mamaria S25.8
- – – – mesentérica (inferior) (superior) S35.3
- – – – porta S35.3
- – – – safena (interna) (nivel de la pierna) S85.3
- – – – cadera y muslo (nivel) S75.2
- – – – externa S85.4
- – – – subclavia S25.3
- – – – superficial del hombro (y del brazo) S45.3
- – – – tronco braquiocefálico S25.3
- – – – yugular (externa) S15.2
- – – – interna S15.3
- vejiga (esfínter) S37.2
- en aborto o embarazo ectópico o molar – ver Aborto, complicado
- trauma obstétrico O71.5
- vena – ver Traumatismo, vaso sanguíneo, vena, por sitio
- vesical – ver Traumatismo, vejiga
- vesícula
- biliar S36.1
- seminal S37.8
- vías ópticas S04.0
- víscera (abdominal) múltiple S36.7
- torácica NCOP S27.7
- visual S04.0
- vulva S39.9
- yeyuno – ver Traumatismo, interno, yeyuno S36.4
- Travestismo (de rol dual)** F64.1
- fetichista F65.1

Treacher Collins, enfermedad o síndrome de Q75.4

- Treitz, hernia de** – ver Hernia, abdominal
- Trematodiasis** NCOP B66.9

Trematodos, infestación por, NCOP B66.9

Tremor – ver Temblor

Tren, mareo del T75.3

Treponema pallidum, infección por (ver también Sífilis) A53.9

Treponematosis debida a Treponema

- *carateum* – ver Pinta
- *pallidum* – ver Sífilis
- *pertenuie* – ver Frambesia
- Hutchinson (sífilis congénita) A50.5
- Kartagener Q89.3
- Saint (ver también Hernia, diafragma) K44.9

Trichinella spiralis (infección) (infestación) B75**Trichocephalus trichiura (infección) (infestación) (cualquier sitio)** B79

Trichomonas – ver Tricomoniasis

Trichophyton, infección por (ver también Dermatofitosis) B35.9**Trichostrongylus (instabilis), infección por** B81.2**Tricobezoar**

- estómago T18.2
- intestino T18.3

Tricocealiasis B79**Tricoclasia** L67.8**Tricoepitelioma** (M8100/0) – ver Tumor, piel, benigno**Tricofitide** (ver también Dermatofitosis) B35.9**Tricofitobezoar** T18.9

- estómago T18.2
- intestino T18.3

Tricofitosis – ver Dermatofitosis**Tricofoliculoma** (M8101/0) – ver Tumor, piel, benigno**Tricoleomoma** (M8102/0) – ver Tumor, piel, benigno**Tricomiosis**

- axilar A48.8
- nodularis, nudosa B36.8

Tricomoniasis A59.9

- cuello uterino A59.0† N74.8*
- intestinal A07.8
- próstata A59.0† N51.0*
- sitio especificado NCOP A59.8
- uretra A59.0† N37.0*
- urogenital A59.0
- vaginal A59.0† N77.1*
- vejiga A59.0† N33.8*
- vesículas seminales A59.0† N51.8*
- vulva A59.0† N77.1*

Triconodosis L67.8**Tricopilosis** L67.8

- Tricorrexis (invaginada) (nudosa)** L67.0
- Tricosporosis nodular o nudosa** B36.2
- Tricostasis espinulosa (congénita)** Q84.1
- Tricostriomalíasis (intestino delgado)** B81.2
- Tricostriomalíasis** B81.2
- Tricotilomanía** F63.3
- Tricromatopsia anómala (congénita)** H53.5
- Tricuriasis** B79
- Trigémino (nervio), neuralgia del** G50.0
- Tricoritis (seudomembranosa) (vejiga)** N30.3
- Trigonocefalia** Q75.0
- Trillizos** Z37.9
 - que afecta al feto o al recién nacido P01.5
- Trinchera(s)**
 - boca de A69.1
 - fiebre de las A79.0
 - pie de las T69.0
- Tripanosomas (infección o infestación por)**
 - ver Tripanosomiasis
- Tripanosomiasis**
 - africana B56.9
 - por *Trypanosoma (brucei)*
 - – – *gambiense* (occidental) B56.0
 - – – *rhodesiense* (oriental) B56.1
 - americana (ver también Enfermedad, Chagas) B57.2
 - con lesión de
 - – – corazón B57.2† I41.2*
 - – – órgano especificado NCOP B57.5
 - brasileña – ver Enfermedad, Chagas
 - donde es prevalente
 - enfermedad de Chagas B57.2
 - tripanosomiasis africana B56.9
 - *gambiense* B56.0
 - por *Trypanosoma*
 - – *cruzi* – ver Enfermedad, Chagas
 - – *gambiense* B56.0
 - – *rhodesiense* B56.1
 - *rhodesiense* B56.1
 - sudamericana – ver Enfermedad, Chagas
- Triple** – ver también Supernumerario
 - riñón Q63.0
 - útero Q51.8
 - X femenino Q97.0
- Triplejía** G83.8
 - congénita o infantil G80.8
- Triplificación** – ver órgano afectado
- Triploidía (autosomas) (cromosomas)** Q92.7
- Triquiásis (párpado)** H02.0
- Triquineliasis, triquinelosis, triquiniasis, triquinosis** B75
- Triquiuriásis** B79
- Trismo** R25.2
 - neonatorum A33
 - recién nacido A33
- Trisomía (síndrome)** – ver Anomalía, cromosomas, trisomía
- Tritanomalias, tritanopía** H53.5
- Trofedema, trofoedema (hereditario)** Q82.0
- Trofoneurosis NCOP** G96.8
 - diseminada M34.9
- Trombiculosis, trombiculidiosis** B88.0
- Trombo** – ver Trombosis
- Tromboangeitis obliterante (de Buerger) (generalizada)** I73.1
- Tromboarteritis** – ver Arteritis
- Tromboastenia (Glanzmann) (hereditaria) (hemorrágica)** D69.1
- Trombocitastenia (Glanzmann)** D69.1
- Trombocitemia (esencial) (hemorrágica) (idiopática) (primaria)** (M9962/1) D47.3
- Trombocitopatía (distrófica) (granulopénica)** D69.1
- Trombocitopenia** D69.6
 - con ausencia de radio (TAR) Q87.2
 - congénita D69.4
 - debida a
 - – aloinmunización de plaquetas D69.5
 - – circulación extracorpórea de sangre D69.5
 - – medicamentos D69.5
 - – transfusión masiva de sangre D69.5
 - esencial D69.3
 - hereditaria D69.4
 - idiopática D69.3
 - neonatal transitoria (debida a) P61.0
 - – isoimunización P61.0
 - – transfusión de recambio P61.0
 - – trombocitopenia materna idiopática P61.0
 - por hemodilución D69.5
 - primaria NCOP D69.4
 - puerperal, postparto O72.3
 - secundaria D69.5
 - transitoria, neonatal P61.0
- Trombocitosis esencial** D75.2
- Tromboembolia** – ver Embolia
- Tromboflebitis** I80.9
 - anteparto (superficial) O22.2
 - profunda O22.3
 - que afecta al feto o al recién nacido P00.3
 - cerebral (senos) (venas) G08
 - no piógena I67.6
 - consecutiva a infusión, perfusión o transfusión (terapéuticas) T80.1
 - debida a la presencia de dispositivo implantado – ver Complicación, por tipo y sitio
 - durante o como resultado de un procedimiento NCOP T81.7
 - embarazo (superficial) O22.2
 - profunda O22.3
 - que afecta al feto o al recién nacido P00.3
 - femoral I80.1
 - hepática (vena) I80.8
 - idiopática recurrente I82.1
 - iliofemoral I80.1
 - miembro inferior I80.3
 - profunda (vasos) NCOP I80.2
 - superficial (vasos) I80.0

Tromboflebitis—continuación

- migrans, migratoria I82.1
- pelviana
- en aborto o embarazo ectópico o molar – ver Aborto, complicado
- puerperal O87.1
- pierna – ver Tromboflebitis, miembro inferior
- porta (vena) K75.1
- postoperatoria T81.7
- puerperal, postparto, parto (superficial) O87.0
- – pelviana O87.1
- – profunda O87.1
- seno
- – cavernoso (venoso) – ver Tromboflebitis, seno, venoso intracraneal
- – lateral (venoso) – ver Tromboflebitis, seno, venoso intracraneal
- – longitudinal (venoso) – ver Tromboflebitis, seno, venoso intracraneal
- – venoso intracraneal (cualquiera) G08
- – no piógena I67.6
- sitio especificado NCOP I80.8

Trombopatía (Bernard-Soulier) D69.1

- constitucional D68.0
- Willebrand-Jurgens, de D68.0

Trombopenia (*ver también* Trombocitopenia) D69.6

- Trombosis, trombótico(a) (múltiple) (progresiva) (séptica) (vaso) (vena)** I82.9
- anteparto O22.9
- aorta, aórtica I74.1
- abdominal I74.0
- bifurcación I74.0
- torácica I74.1
- válvula – ver Endocarditis, aórtica
- apéndice, séptica K35.9
- apiógena del sistema venoso intracraneal I67.6
- apoplejía I63.3
- arteria (postinfecciosa) I74.9
- – auditiva interna I65.8
- – basilar (*ver también* Oclusión, arteria, basilar) I65.1
- – carótida (común) (interna) (*ver también* Oclusión, arteria, carótida) I65.2
- – cerebelosa (anteroinferior) (posteroinferior) (superior) (*ver también* Oclusión, arteria, cerebelosa) I66.3
- – cerebral (*ver también* Oclusión, arteria, cerebral) I66.9
- – comunicante posterior I66.8
- – coroidea (anterior) I66.8
- – coronaria (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- – – debida a sífilis A52.0† I52.0*
- – – que no resulta en infarto I24.0
- – espinal anterior o posterior G95.1
- – esplénica I74.8

- – hepática I74.8
- – hipofisaria I66.8
- – ilíaca I74.5
- – meníngea anterior o posterior I66.8
- – mesentérica (con gangrena) K55.0
- – miembro(s) I74.4
- – – inferior(es) I74.3
- – – superior(es) I74.2
- – oftálmica H34.2
- – periférica I74.4
- – pontina I66.8
- – precerebral NCOP (*ver también* Oclusión, arteria, precerebral) I65.9
- – pulmonar (*ver también* Embolia, pulmonar) I26.9
- – renal N28.0
- – retiniana H34.2
- – vertebral (*ver también* Oclusión, arteria, vertebral) I65.0
- – aurícula (apéndice) y ventrículo, cuando complica el infarto agudo del miocardio I23.6
- bazo D73.5
- – arteria I74.8
- – blanda NCOP I82.9
- – capilar I78.8
- – cardíaca (*ver también* Infarto, miocardio) I21.9
- – debida a sífilis A52.0† I52.0*
- – que no resulta en infarto I24.0
- – válvula – ver Endocarditis
- cerebro, cerebral (arteria) (pedúnculo) I66.9
- – debida a sífilis A52.0† I68.8*
- – puerperal, postparto, parto O99.4
- – seno (*ver también* Trombosis, intracraneal) G08
- – conducto deferente N50.1
- – corazón (cámara) – ver Trombosis, cardíaca
- – cordón
- – espermático N50.1
- – umbilical (vasos), cuando complica el parto O69.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P02.6
- – coronaria (arteria) (vena) – ver Trombosis, arteria, coronaria
- – cortical I66.9
- – cuerpo cavernoso N48.8
- – debida a dispositivo, prótesis o injerto (*ver también* Complicación, por tipo y sitio) T85.8
- – catéter NCOP T85.8
- – – diálisis (renal) T82.8
- – – intraperitoneal T85.8
- – – infusión NCOP T82.8
- – – – espinal (epidural) (subdural) T85.8
- – – urinario T83.8
- – corazón T82.8
- – derivación ventricular intracraneal T85.8

Trombosis—continuación

- debida a dispositivo—continuación
- – electrónico (electrodo) (generador de pulso) (estimulador)
- – – cardíaco T82.8
- – – hueso T84.8
- – – sistema nervioso (encefálico) espinal) (nervio periférico) T85.8
- – – urinario T83.8
- – específico NCOP T85.8
- – fijación interna (ortopédico) NCOP T84.8
- – gastrointestinal (conducto biliar) (esófago) T85.8
- – genital NCOP T83.8
- – injerto arterial NCOP T82.8
- – mama (implante) T85.8
- – ocular (injerto de córnea) (implante orbital) NCOP T85.8
- – ortopédico NCOP T84.8
- – prótesis articular T84.8
- – urinario NCOP T83.8
- – vascular NCOP T82.8
- – embarazo O22.9
- – seno venoso cerebral O22.5
- – vena profunda O22.3
- en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver Aborto, complicado*
- encéfalo – *ver Trombosis, cerebro*
- endocárdica (*ver también Infarto, miocardio*) I21.9
- – que no resulta en infarto I24.0
- epíplón (con gangrena) K55.0
- escroto N50.1
- esplénica D73.5
- arteria I74.8
- extremidad inferior – *ver Trombosis, miembro inferior*
- femoral I80.1
- arteria I74.3
- hígado, hepática I82.0
- arteria I74.8
- ilíaca I80.2
- arteria I74.5
- iliofemoral I80.1
- intestino (con gangrena) K55.0
- intracardíaca NCOP (antigua) (apical) (auricular) (ventricular) I51.3
- intracraneal (arteria) I66.9
- – seno venoso (cualquiera) (en) G08
- – – de origen no piógeno I67.6
- – – embarazo O22.5
- – – puerperio O87.3
- – intramural (*ver también Infarto, miocardio*) I21.9
- – que no resulta en infarto I24.0
- – intraspinal (seno venoso) (vena) G08
- – no piógena G95.1
- – médula espinal G95.1
- – debida a sífilis A52.0† I79.8*
- – meninges (cerebro) (arterial) I66.8

- mesenterio, mesentérica (arteria) (con gangrena) K55.0
- miembro inferior I80.3
- profunda (vasos) NCOP I80.2
- superficial (vasos) I80.0
- mitral I34.8
- mural (*ver también Infarto, miocardio*) I21.9
- – debida a sífilis A52.0† I52.0*
- – que no resulta en infarto I24.0
- oftálmica H34.8
- ojo H34.8
- omento (con gangrena) K55.0
- órgano genital
- – femenino NCOP N94.9
- – – en el embarazo O22.9
- – masculino N50.1
- parietal (*ver también Infarto, miocardio*) I21.9
- – que no resulta en infarto I24.0
- pene N48.8
- pierna – *ver Trombosis, miembro inferior*
- porta I81
- – debida a sífilis A52.0† I98.0*
- profunda I80.2
- puerperal, postparto O87.9
- – cardíaca O99.4
- – cerebral (arteria) O99.4
- – – venosa (seno) O87.3
- – superficial O87.0
- pulmón, pulmonar (arteria) (vena) I26.9
- retina, retiniana (arteria) H34.8
- riñón, renal (arteria) N28.0
- – vena I82.3
- seno venoso (cavernoso) (lateral) (longitudinal) (sigmoideo) (*ver también Trombosis, intracranial, seno venoso*) G08
- silenciosa NCOP I82.9
- sitio específico NCOP I82.8
- testículo N50.1
- tricúspide – *ver Endocarditis, tricúspide* I07.8
- túnica vaginal N50.1
- vena I82.9
- – cava (inferior) (superior) I82.2
- – específica NCOP I82.8
- – porta I81
- – renal I82.3
- vesícula seminal N50.1
- yugular (bulbo) I82.8
- Trompa de Falopio** – *ver también* estado patológico
- admisión para ligadura Z30.2
- insuflación Z31.4
- plastia, subsiguiente a esterilización Z31.0
- supernumeraria Q50.6
- Tronco arterioso común (persistente)** Q20.0
- Tsutsugamushi (enfermedad) (fiebre)** A75.3
- Tubercúlide (indurada subcutánea)**
- (liquenoide) (miliar) (papulonecrótica) (piel) (primaria) A18.4

Tubérculo (de) – ver también Tuberculosis

– cerebral, solitario A17.8† G07*

– Darwin Q17.8

– encéfalo, solitario A17.8† G07*

– Ghon, infección primaria A16.7

– con confirmación bacteriológica o histológica A15.7

– paramolar (oclusal) K00.2

Tuberculoma – ver también Tuberculosis

– cerebro, encéfalo (cualquier parte) A17.8† G07*

– médula espinal A17.8† G07*

– meninges (cerebrales) (espinales) A17.1† G07*

Tuberculosis, tuberculoso(a) (caseosa) (degeneración) (gangrena) (necrosis)

A16.9

– abdomen (ganglios linfáticos) A18.3† K93.0*

– absceso (respiratorio) A16.9

– sitio específico – ver Tuberculosis, por sitio

– adenitis – ver Tuberculosis, ganglios linfáticos

– adenoides A16.8

– confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8

– adenopatía (ver también Tuberculosis, ganglios linfáticos) A18.2

– traqueobronquial A16.3

– – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.4

– – primaria progresiva A16.7

– – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7

– adherencias del pericardio A18.8† I32.0*

– adrenal (cápsula) (glándula) A18.7† E35.1*

– afiladores J65

– albañiles J65

– alfareros J65

– amígdala (lingual), amigdalitis A16.8

– confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8

– amoladores J65

– anemia A18.8† D63.8*

– anexos uterinos A18.1† N74.1*

– ano, anal (absceso) (fístula) A18.3† K93.0*

– apéndice, apendicitis A18.3† K93.0*

– ápex, apical – ver también Tuberculosis, pulmón

– aracnoides A17.0† G01*

– areneros J65

– arteria, arteritis A18.8† I79.8*

– – cerebral A18.8† I68.1*

– articulación, articular NCOP A18.0

– – cadera (absceso) A18.0† M01.1*

– – especificada NCOP A18.0† M01.1*

– – esternoclavicular A18.0† M01.1*

– – rodilla A18.0† M01.1*

– – vertebral (columna) A18.0† M49.0*

– artritis (crónica) (sinovial) A18.0† M01.1*

– – vértebra A18.0† M49.0*

– ascitis A18.3

– asma (ver también Tuberculosis, pulmón) A16.2

– asociada con

– – enfermedad por VIH (SIDA) B20.0

– asociada con

– – neumoniosis (afecciones en J60–J64) J65

– axila, axilar (ganglios) A18.2

– bazo A18.8† D77*

– bilateral – ver Tuberculosis, pulmón

– boca, bucal A18.8† K93.8*

– bolsa sinovial A18.0† M01.1*

– bronconeumonía, bronconeumónica – ver Tuberculosis, pulmón

– broncopleural A16.5

– broncorragia A16.4

– – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.5

– broncoatraqueal A16.4

– broncoatraqueal confirmada bacteriológica o histológicamente A15.5

– bronquiectasia – ver Tuberculosis, pulmón

– bronquio, bronquial A16.4

– – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.5

– – fistula A16.4

– – – progresiva primaria A16.7

– – – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.4

– – ganglio o nódulo linfático A16.3

– – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.4

– – – progresiva primaria A16.7

– – – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7

– bronquitis A16.4

– – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.5

– cadera (absceso) (articulación) (enfermedad) (hueso) A18.0† M01.1*

– canteros J65

– caquexia NCOP A16.9

– carboneros J65

– cardiomiopatía A18.8† I43.0*

– caries ósea (ver también Tuberculosis, hueso) A18.0

– cartílago A18.0† M01.1*

– – intervertebral A18.0† M49.0*

– catarra – ver Tuberculosis, pulmón

– cavidad bucal A18.8† K93.8*

– celulitis (primaria) A18.4

– cerebro A17.8† G07*

– cerebro, cerebral (absceso) A17.8† G07*

– – meninges A17.0† G01*

– cerebroespinal A17.8† G07*

– – meninges A17.0† G01*

– cervical (ganglios linfáticos) A18.2

– cérvix, cervicitis (uterina) A18.1† N74.0*

Tuberculosis, tuberculoso(a)—continuación

- ciego A18.3† K93.0*
- cifosis, cifoscoliosis A18.0† M49.0*
- cistitis A18.1† N33.0*
- codo A18.0† M01.1*
- colicuativa (primaria) A18.4
- colon, colitis A18.3† K93.0
- columna vertebral A18.0† M49.0*
- complejo primario A16.7
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- conducto deferente A18.1† N51.8*
- congénita P37.0
- conjuntiva A18.5† H13.1*
- corazón A18.8† I43.0*
- cordón espermático A18.1† N51.8*
- córnea (úlcera) A18.5† H19.2*
- coroides, coroiditis, coriorretinitis A18.5† H32.0*
- coxal, coxalgia A18.0† M01.1*
- cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O98.0
- que afecta al feto o al recién nacido P00.2
- cuello uterino A18.1† N74.0*
- cuerpo ciliar A18.5† H22.0*
- curvatura de la columna vertebral A18.0† M49.0*
- cutánea (olicuativa) (primaria) A18.4
- dactilitis A18.0
- debida a enfermedad por VIH (SIDA) B20.0
- diarrea A18.3† K93.0*
- difusa – ver Tuberculosis, miliar A19.9
- digestiva A18.3† K93.0*
- diseminada – ver Tuberculosis, miliar A19.9
- disentería A18.3† K93.0*
- duodeno A18.3† K93.0*
- duramadre (cerebral) (espinal) (raquídea) A17.0† G01*
- – absceso A17.8† G07*
- empiema A16.5
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.6
- encefalitis A17.8† G05.0*
- encéfalo A17.8† G07*
- encía A18.8† K93.8*
- endarteritis A18.8† I79.8*
- endocarditis, endocardio A18.8† I39.8*
- – aórtica A18.8† I39.1*
- – mitral A18.8† I39.0*
- – pulmonar A18.8† I39.3*
- – tricusídea A18.8† I39.2*
- endometrio A18.1† N74.1*
- enfermedad (de)
- – Addison, bronceada A18.7† E35.1*
- – espinal o vertebral A18.0† M49.0*
- – inflamatoria pelviana femenina A18.1† N74.1*

- entérica, enteritis, enterocolitis A18.3† K93.0*
- epidídimo, epididimitis A18.1† N51.1*
- epidural (absceso) (cerebro) (médula espinal) A17.8† G07*
- epiglotis A16.4
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.5
- episcleritis A18.5† H19.0*
- eritema (indurado) (nudoso) (primario) A18.4
- esclerótica A18.5
- escoliosis A18.0† M49.0*
- escrofulosa (absceso) A18.2
- escroto A18.1† N51.8*
- esmeriladores J65
- esófago A18.8† K23.0*
- esplenitis A18.8† D77*
- espondilitis A18.0† M49.0*
- esqueleto NCOP A18.0† M90.0*
- estómago A18.8† K93.8*
- exudativa – ver Tuberculosis, pulmón
- faringe, faringitis (absceso) A16.8
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
- fascia A18.8† M73.8*
- fase de reinfección – ver Tuberculosis, pulmón
- fauces A16.8
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
- fistula gastrocólica, perirectal A18.3† K93.0*
- flictenular (conjuntiva) (queratoconjuntivitis) A18.5† H19.2*
- fondo de saco de Douglas A18.1† N74.1*
- ganglios linfáticos (periféricos) A18.2
- – abdomen A18.3
- – bronquiales A16.3
- – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.4
- – – progresiva primaria A16.7
- – – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- – cervicales (cuello) A18.2
- – generalizada A18.2
- – hiliares A16.3
- – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.4
- – – progresiva primaria A16.7
- – – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- – infraclaviculares A18.2
- – inguinales A18.2
- – intratorácicos A16.3
- – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.4
- – – progresiva primaria A16.7
- – – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7

Tuberculosis, tuberculo(a)—continuación

- ganglios linfáticos—*continuación*
- - mediastínicos A16.3
- - - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.4
- - - progresiva primaria A16.7
- - - - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- - mesentéricos A18.3† K93.0*
- - peritoneales A18.3
- - retroperitoneales A18.3
- - supraclaviculares A18.2
- - traqueales, traqueobronquiales A16.3
- - - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.4
- - - progresiva primaria A16.7
- - - - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- garganta A16.8
- - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
- gastritis A18.8† K93.8*
- gastroenteritis, gastrointestinal (tracto) A18.3† K93.0*
- general, generalizada (*ver también* Tuberculosis, miliar) A19.9
- genital (órganos) NCOP A18.1
- - femenina A18.1† N74.-*
- - masculina A18.1† N51.-*
- genitourinaria NCOP A18.1
- glándula (de)
- - bulbouretral A18.1† N51.8*
- - Cowper (absceso) A18.1† N51.8*
- - endocrina NCOP A18.8† E35.8*
- - mamaria A18.8
- - paratiroides A18.8† E35.8*
- - parótida (región) A18.8† K93.8*
- - pituitaria (hipofisis) A18.8† E35.8*
- - salival A18.8† K93.8*
- - supraclavicular A18.2
- - suprarrenal A18.7† E35.1*
- - tímica A18.8† E35.8*
- - tiroides A18.8† E35.0*
- - uretral A18.1† N37.0*
- glotis A16.4
- - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.5
- hallazgo inmunológico únicamente A16.7
- hematógena – *ver* Tuberculosis, miliar
- hemorragia, hemoptisis – *ver* Tuberculosis, pulmón
- hemotorax A16.5
- - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.6
- hidrotórax, hidroneumotórax A16.5
- - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.6
- hígado, hepatitis A18.8† K77.0*
- hiliar, hilio (pulmón) (ganglios) A16.3

- - - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.4
- - - progresiva primaria A16.7
- - - - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- - hipoadrenalismo A18.7† E35.1*
- - hipofaringe A16.8
- - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
- - hipofis (pituitaria) A18.8† E35.8*
- - hombro (articulación) A18.0† M01.1*
- - paletilla A18.0† M90.0*
- - huesos (absceso) A18.0† M90.0*
- - cadera A18.0† M01.1*
- - especificado NCOP A18.0† M90.0*
- - miembro NCOP A18.0† M90.0*
- - necrosis A18.0† M90.0*
- - rodilla A18.0† M01.1*
- - sacro A18.0† M49.0*
- - vertebral (columna) A18.0† M49.0*
- - ileocecal (hiperplásica) A18.3† K93.0*
- - íleon, ileocolitis A18.3† K93.0*
- - ilíaca (espina) (superior) A18.0† M90.0*
- - indurativa (primaria) A18.4
- - infantil A16.7
- - - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- - infección A16.9
- - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.9
- - sin manifestación clínica A16.7
- - - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- - ingle, inguinal A18.2
- - intestino (absceso) (delgado) (grueso) (miliar) A18.3† K93.0*
- - iris, iritis, iridociclitis A18.5† H22.0*
- - isquierorectal (absceso) A18.3† K93.0*
- - labio (boca) A18.8† K93.8*
- - laringe, laringitis A16.4
- - - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.5
- - laringofaringe A16.8
- - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
- - lengua A18.8† K93.8*
- - leptomeninges, leptomeningitis (cerebral) (espinal) A17.0† G01*
- - ligamento ancho A18.1† N74.1*
- - limpiadores con chorro de arena J65
- - linfadenitis, linfangitis, linfática (ganglios) (vasos) – *ver* Tuberculosis, ganglios linfáticos
- - liquenoide (primaria) A18.4
- - lordosis A18.0† M49.0*
- - lumbar (absceso) (espina) A18.0† M49.0*
- - lupus (vulgaris) A18.4
- - - párpado A18.4† H03.1*
- - mama (absceso) A18.8
- - marasmo NCOP A16.9

Tuberculosis, tuberculosos(a)—continuación

- marmolistas J65
- mastoiditis A18.0† H75.0*
- maxilar (hueso) A18.0† M90.0*
- mediastino, mediastinitis A16.8
- - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
- - progresiva primaria A16.7
- - - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- médula espinal (absceso) (columna) A17.8† G07*
- melanosis addisoniana A18.7† E35.1*
- meninges, meningitis (absceso) (basilar) (cerebral) (cerebrospinal) (espinhal) A17.0† G01*
- meningoencefalitis A17.8† G05.0*
- mesenterio (ganglio o nódulo linfático) A18.3† K93.0*
- mielitis A17.8† G05.0*
- miliar A19.9
- - aguda A19.2
- - - múltiples sitios A19.1
- - - sitio único especificado A19.0
- crónica A19.8
- - especificada NCOP A19.8
- mineros J65
- miocardio, miocarditis A18.8† I41.0*
- moldeadores J65
- molineros J65
- múltiple A19.9
- - aguda A19.1
- - crónica A19.8
- muñeca (articulación) (hueso) A18.0† M01.1*
- músculo (absceso) A18.8† M63.0*
- nariz (tabique) A16.8
- - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
- nasal, nasofaringe (conducto) (senos) A16.8
- - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
- nefritis, nefrítica, perinefrítica A18.1† N29.1*
- nervio (mononeuropatía) A17.8† G59.8*
- neumonía, neumónica — ver Tuberculosis, pulmón
- neumotórax (espontáneo) (valvular) — ver Tuberculosis, pulmón
- nódulos linfáticos — ver Tuberculosis, ganglios linfáticos
- ocular A18.5
- oído (interno) (medio) A18.6
- hueso A18.0† M90.0*
- - piel (primaria) A18.4
- - ojo A18.5
- - glaucoma A18.5† H42.8*
- - omento A18.3
- - ooforitis (aguda) (crónica) A18.1† N74.1*
- - óptica (papila) (tronco nervioso) A18.5† H48.8*
- - órbita A18.5

- órgano(s)
- - especificado NCOP A18.8
- - genitales (absceso) NCOP A18.1
- - - femeninos A18.1† N74.-*
- - - masculinos A18.1† N51.-*
- - genitourinarios A18.1
- - pelviano NCOP A18.1
- - orquitis A18.8† N51.1*
- ósea, osteítis, osteomielitis — ver Tuberculosis, hueso
- otitis (media) A18.6† H67.0*
- ovario, ovaritis, oviducto (aguda) (crónica) A18.1† N74.1*
- paladar (blando) A18.1† K93.8*
- páncreas A18.8† K87.1*
- papila óptica A18.5† H48.8*
- papulonecrótica (primaria) A18.4
- paquimeningitis A17.0† G01*
- paroniquia (primaria) A18.4
- párpado, primaria (lupus) A18.4† H03.1*
- pelvis (ósea) A18.0† M90.0*
- - femenina, enfermedad inflamatoria A18.1† N74.1*
- pene A18.1† N51.8*
- perianal, perirectal (absceso) (fístula) A18.3† K93.0*
- peribronquitis A16.4
- - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.5
- pericardio, pericarditis A18.8† I32.0*
- pericondritis, laringe A16.4
- - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.5
- perineo A18.1
- periostitis (ver también Tuberculosis, hueso) A18.0† M90.0*
- peritoneo A18.3† K93.0*
- peritonitis A18.3† K67.3*
- picapedreros J65
- piel (absceso) (cualquier sitio) (primaria) A18.4
- pielitis, pielonefritis, pionefrosis A18.1† N29.1*
- piemia — ver Tuberculosis, miliar
- piotorax, pneumotórax A16.5
- - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.6
- placenta O98.0
- pleura, pleural, pleuresía, pleuritis (con derrame) (fibrinosa) (obliterante) (purulenta) (plástica simple) A16.5
- - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.6
- - progresiva primaria A16.7
- - - confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- polineuropatía A17.8† G63.0*
- poliserositis A19.9
- - aguda A19.1
- - crónica A19.8

Tuberculosis, tuberculosos(a)—continuación

- prepucio A18.1† N51.8*
- primaria (complejo) A16.7
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- primoinfección – ver Tuberculosis, primaria A16.7
- proctitis A18.3† K93.0*
- próstata, prostatitis A18.1† N51.0*
- pulmón, pulmonar (absceso) (cavitaria) (fibrótica) (infiltrativa) (nodular) A16.2
- – complejo primario A16.7
- – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- – con examen bacteriológico e histológico negativos A16.0
- – confirmada (por)
- – cultivo, exclusivamente A15.1
- – histológicamente A15.2
- – medio no especificado A15.3
- – microscopía de espumo, con o sin cultivo A15.0
- – examen bacteriológico e histológico no realizados A16.1
- sin mención de confirmación bacteriológica o histológica A16.2
- tipo infantil o infección primaria A16.7
- – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- queratitis (intersticial) queratoconjuntivitis A18.5† H19.2*
- quiste ovárico A18.1† N74.1*
- recto (absceso) (fístula) A18.3† K93.0*
- reinfección, tipo o estadio de – ver Tuberculosis, pulmón
- renal (absceso) A18.1† N29.1*
- respiratoria A16.9
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.9
- – primaria A16.7
- – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- – sitio específico NCOP A16.8
- – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
- resultante de enfermedad por VIH (SIDA) B20.0
- retina A18.5† H32.0*
- retrofaríngea A16.8
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
- retroperitoneal (ganglio linfático) A18.3
- reumatismo NCOP A18.0† M01.1*
- rinitis, rinofaringe A16.8
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
- riñón (absceso) A18.1† N29.1*
- rodilla (absceso) (articulación) A18.0† M01.1*
- sacro, sacroilíaca (absceso) A18.0† M49.0*
- salpingitis (aguda) (crónica) A18.1† N74.1*
- seno paranasal (absceso) (cualquier) A16.8
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.8
- hueso A18.0† M90.0*
- séptica NCOP (ver también Tuberculosis, miliar) A19.9
- sigmoidea A18.3† K93.0*
- sínfisis del pubis A18.0† M01.1*
- sinovial, sinovitis A18.0† M68.0*
- articulación A18.0† M01.1*
- vértebra A18.0† M49.0*
- sistema nervioso A17.9† G99.8*
- – especificada NCOP A17.8
- sistémica – ver Tuberculosis, miliar
- sitio no especificado A16.9
- subcutánea (primaria) A18.4
- subdiafragmática (absceso) A18.3† K93.0*
- submaxilar (región) A18.8† K93.8*
- suprarrenal (cápsula) (glándula) A18.7† E35.1*
- tarsitis (párpado) A18.4† H03.1*
- tejido
- – celular subcutáneo (primaria) A18.4
- – conjuntivo (sistémico) A18.8† M36.8*
- tendón (vaina) – ver Tuberculosis, tenosinovitis
- tenosinovitis A18.0† M68.0*
- – vértebra A18.0† M49.0*
- testículo (absceso) A18.1† N51.1*
- tifilitis A18.3† K93.0*
- timo (glándula) A18.8† E35.8*
- tiroides (glándula) A18.8† E35.0*
- tisis – ver Tuberculosis, pulmón
- tobillo (articulación) A18.0† M01.1*
- tórax (ver también Tuberculosis, respiratoria) A16.9
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.9
- tracto uveal A18.5† H22.0*
- tráquea, traqueal, traqueobronquial A16.4
- – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.5
- ganglios (linfáticos) A16.3
- – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.4
- – – progresiva primaria A16.7
- – – – confirmada bacteriológica o histológicamente A15.7
- trompa de
- – Eustaquio A18.6† H75.0*
- – Falopio (aguda) (crónica) A18.1† N74.1*
- – tubárica (aguda) (crónica) A18.1† N74.1*
- tubo digestivo A18.3† K93.0*
- túnica vaginal A18.1† N51.8*
- úlcera (piel) (primaria) A18.4
- – intestino A18.3† K93.0*
- – sitio específico NCOP – codifique por sitio bajo Tuberculosis

Tuberculosis, tuberculosos(a)—continuación

- uréter A18.1† N29.1*
 - uretra, uretral (glándula) A18.1† N37.0*
 - urinaria (absceso) (órganos) (vías) A18.1
 - útero (absceso) A18.1† N74.1*
 - útero (absceso) cuello A18.1† N74.0*
 - úvula A18.8† K93.8*
 - vagina A18.1† N77.1*
 - vejiga A18.1† N33.0*
 - verruga, verrugosa (cutánea) (primaria) A18.4
 - vertebral (columna) (absceso) A18.0† M49.0*
 - vértece – ver Tuberculosis, pulmón
 - vesícula
 - - biliar A18.8† K87.0*
 - - seminal A18.1† N51.8*
 - vías respiratorias – ver Tuberculosis, respiratoria
 - vulva A18.1† N77.1*
 - - con ulceración A18.1† N77.0*
 - yeyuno A18.3† K93.0*

Tuboplastia consecutiva a esterilización

Tubotimpanitis (c)

- abdominal A21.3
 - conjuntivitis A21.1† H13.1*
 - especificada NCOP A21.8
 - gastrointestinal A21.3
 - generalizada A21.7
 - ingestión A21.3
 - neumonía (cualquiera), neumónica A21.2† J17.0*
 - oculoglandular A21.1
 - oftálmica A21.1
 - pulmonar A21.2
 - septicemia A21.7
 - tifoidea A21.7
 - ulceroglandular A21.0

Tumefacción

- abdomen, abdominal (sin mención de ningun órgano en particular) R19.0
 - articulación M25.4
 - – tuberculosa – ver Tuberculosis, articulación
 - blanca – ver Tuberculosis, artritis
 - brazo M79.8
 - cabeza (localizada) R22.0
 - Calabar, de B74.3
 - cuello, localizada R22.1
 - dedo (mano o pie) M79.8
 - escroto N50.8
 - extremidad (inferior) (superior) M79.8
 - ganglios linfáticos R59.9
 - – cervicales R59.0
 - – generalizada R59.1
 - hígado (*ver también* Hipertrofia, hígado) R16.0
 - inflamatoria – ver Inflamación
 - intraabdominal R19.0
 - localizada (piel) R22.9

Tumor—continuació

- cariocida (M8240/3) – ver Carcinoide
- células (M8001/1)
- - acinicas (M8550/1) – ver Tumor, comportamiento incierto
- - acinosa (M8550/1) – ver Tumor, comportamiento incierto
- - alfa (M8152/0)
- - - maligno (M8152/3)
- - - - páncreas C25.4
- - - - sitio
- - - - - especificado NCOP – ver Tumor, por sitio, maligno
- - - - - no especificado C25.4
- - - - páncreas D13.7
- - - - sitio
- - - - - especificado – ver Tumor, por sitio, benigno
- - - - - no especificado D13.7
- - basales (M8090/1) – ver Tumor, comportamiento incierto, piel
- - beta (M8151/0)
- - - maligno (M8151/3)
- - - - páncreas C25.4
- - - - sitio
- - - - - especificado NCOP – ver Tumor, por sitio, maligno
- - - - - no especificado C25.4
- - - - páncreas D13.7
- - - - sitio
- - - - - especificado – ver Tumor, por sitio, benigno
- - - - - no especificado D13.7
- - cebadas (M9740/1) D47.0
- - - maligno (M9740/3) C96.2
- - condromatosas, gigantes (M9230/0) – ver Tumor, hueso, benigno
- - de la teca (M8600/0) D27
- - - y de la granulosa (M8621/1) D39.1
- - fantasma, odontógeno (M9302/0) D16.5
- - maxilar superior (hueso) D16.4
- - G (M8153/1)
- - - maligno (M8153/3)
- - - - páncreas C25.4
- - - - sitio
- - - - - especificado NCOP – ver Tumor, por sitio, maligno
- - - - - no especificado C25.4
- - - sitio
- - - - especificado – ver Tumor, comportamiento incierto
- - - - no especificado D37.7
- - gigantes (M8001/1) – ver también Tumor, comportamiento incierto
- - condromatos (M9230/0) – ver Tumor, hueso, benigno
- - hueso (M9250/1) D48.0
- - hueso—continuación
- - - maligno (M9250/3) – ver Tumor, hueso, maligno

- - - maligno (M8003/3) – ver Tumor, por sitio, maligno
- - - - blandas (M9251/1) – ver Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto
- - - - - maligno (M9251/3) – ver Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- - - - granulares (M9580/0) – ver también Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- - - - - maligno (M9580/3) – ver Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- - - - granulosa (M8620/1) D39.1
- - - - juvenil (M8622/1) D39.1
- - - - maligno (M8620/3) C56
- - - - y de la teca (M8621/1) D39.1
- - - hiliares (M8660/0) D27
- - - Hurthle (benigno) (M8290/0) D34
- - - - maligno (M8290/3) C73
- - - intersticiales (M8650/1) – ver también Tumor, comportamiento incierto
- - - - benigno (M8650/0) – ver Tumor, por sitio, benigno
- - - - - maligno (M8650/3) – ver Tumor, por sitio, maligno
- - - - isoles de Langerhans (M8150/0)
- - - - maligno (M8150/3)
- - - - - páncreas C25.4
- - - - - sitio
- - - - - - especificado NCOP – ver Tumor, por sitio, maligno
- - - - - no especificado C25.4
- - - - páncreas D13.7
- - - - sitio
- - - - - especificado NCOP – ver Tumor, por sitio, benigno
- - - - - no especificado D13.7
- - - Leydig (M8650/1)
- - - - benigno (M8650/0)
- - - - sitio
- - - - - especificado – ver Tumor, por sitio, benigno
- - - - - no especificado
- - - - - femenino D27
- - - - - - masculino D29.2
- - - - - maligno (M8650/3)
- - - - sitio
- - - - - especificado – ver Tumor, por sitio, maligno
- - - - - no especificado
- - - - - femenino C56
- - - - - - masculino C62.9
- - - - sitio
- - - - - especificado – ver Tumor, comportamiento incierto
- - - - - no especificado
- - - - - femenino D39.1
- - - - - masculino D40.1
- - - lípidas, ovario (M8670/0) D27
- - - lipoideas, ovario (M8670/0) D27

Tumor (de)—continuación

- células—*continuación*
- – malignas (M8000/3) (tipo)
- – – fusiforme (M8004/3)
- – – gigante (M8003/3)
- – – mixto NCOP (M8940/3)
- – – no clasificado (M8000/3)
- – – pequeña (M8002/3)
- – Merkel (M8247/3) – ver Tumor, piel, maligno
- – plasmáticas (maligno) (M9731/3) C90.2
- – Sertoli (M8640/0)
- – – con depósito de lípidos (M8641/0)
- – – sitio
- – – – especificado – ver Tumor, por sitio, benigno
- – – – no especificado
- – – – femenino D27
- – – – masculino D29.2
- – sitio
- – – especificado – ver Tumor, por sitio, benigno
- – – no especificado
- – – – femenino D27
- – – – masculino D29.2
- – Sertoli-Leydig (M8631/0)
- – sitio
- – – especificado – ver Tumor, por sitio, benigno
- – – no especificado
- – – – femenino D27
- – – – masculino D29.2
- – Cock, peculiar L72.1
- – Codman (M9230/0) – ver Tumor, hueso, benigno
- – cordones sexuales(-estroma) (M8590/1) – ver Tumor, comportamiento incierto
- – con túbulos anulares (M8623/1) D39.1
- – cromafín (M8700/0) – ver también Tumor, por sitio, benigno
- – maligno (M8700/3) – ver Tumor, por sitio, maligno
- – cuello uterino, en el embarazo o el parto O34.4
- – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- – cuerpo
- – aórtico (M8691/1) D44.7
- – carotídeo (M8692/1) D44.6
- – dentígero mixto (M9282/0) D16.5
- – maxilar superior (hueso) D16.4
- – dermoide (M9084/0) – ver Tumor, por sitio, benigno
- – con transformación maligna (M9084/3) C56
- – desmoide (extraabdominal) (M8821/1) – ver también Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto

- – abdominal (M8822/1)
- – embólico (M8000/6) – ver Tumor, por sitio, secundario
- – embrionario (mixto) (M9080/1) – ver también Tumor, comportamiento incierto
- – hígado (M9080/3) C22.7
- – endometrioide, bajo potencial de malignidad (M8380/1) – ver Tumor, comportamiento incierto
- – epitelial
- – – benigno (M8010/0) – ver Tumor, por sitio, benigno
- – – maligno (M8010/3) – ver Tumor, por sitio, maligno
- – esclerosante no encapsulado (M8350/3) C73
- – esternomastoideo (congénito) Q68.0
- – estroma
- – esclerosante (M8602/0) D27
- – gonadal (M8590/1) – ver Tumor, comportamiento incierto
- – ovárico (M8590/1) D39.1
- – testicular (M8590/1) D40.1
- – Ewing (M9260/3) – ver Tumor, hueso, maligno
- – fetal, cuando obstruye el trabajo de parto (madre) O66.3
- – fibroide (M8890/0) – ver Leiomioma
- – filoide (M9020/1) D48.6
- – benigno (M9020/0) D24
- – maligno (M9020/3) – ver Tumor, mama, maligno
- – germinoma (M9064/3) – ver Tumor, por sitio, maligno
- – mixto (M9085/3)
- – glándula sudorípara (M8400/1) – ver también Tumor, piel, comportamiento incierto
- – benigno (M8400/0) – ver Tumor, piel, benigno
- – maligno (M8400/3) – ver Tumor, piel, maligno
- – glomo, glómico (M8711/0) D18.0
- – yugular (M8690/1) D44.7
- – grasa parda (M8880/0) – ver Lipoma
- – graso (M8850/0) – ver Lipoma
- – Grawitz (M8312/3) C64
- – hemorroidal – ver Hemorroides
- – hidatídico (ver también Equinococo) B67.9
- – hipernefroide (M8311/1) – ver también Tumor, comportamiento incierto
- – Klatskin (M8162/3) C22.1
- – Krukenberg (M8490/6) C79.6
- – maligno (M8000/3)
- – fusocelular (M8004/3)
- – mixto NCOP (M8940/3)
- – sitios múltiples independientes (primarios) C97
- – tipo celular
- – – fusiforme (M8004/3)

Tumor (de)—continuación

- maligno—*continuación*
- - tipo celular—*continuación*
- - - gigante (M8003/3)
- - - pequeño (M8002/3)
- mastocitos (M9740/1) D47.0
- maligno (M9740/3) C96.2
- melanótico neuroectodérmico (M9363/0) – *ver* Tumor, por sitio, benigno
- mesenquimatoso
- maligno (M8800/3) – *ver* Tumor, tejido conjuntivo, maligno
- mixto (M8990/1) – *ver* Tumor, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- mesodérmico mixto (M8951/3) – *ver* también Tumor, por sitio, maligno
- hígado C22.4
- mesonéfrico (M9110/1) – *ver* también Tumor, comportamiento incierto
- maligno (M9110/3) – *ver* Tumor por sitio, maligno
- metastásico
- desde sitio especificado (M8000/3) – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- hacia sitio especificado (M8000/6) – *ver* Tumor, por sitio, secundario
- mioepitelial (M8982/0) – *ver* Tumor, por sitio, benigno
- mixto NCOP (M8940/0) – *ver* también Tumor, por sitio, benigno
- maligno (M8940/3) – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- mucinoso, bajo potencial de malignidad (M8472/3)
- sitio
- - - especificado – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - no especificado C56
- mucocarcinóide (maligno) (M8243/3)
- sitio
- - - especificado – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - no especificado C18.1
- mucoepidermoide (M8430/1) – *ver* Tumor, comportamiento incierto
- mulleriano mixto (M8950/3)
- sitio
- - - especificado – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - no especificado C54.9
- músculo liso (M8897/1) – *ver* Tumor, tejido, conjuntivo, comportamiento incierto
- neuroectodérmico periférico (M9364/3) – *ver* también Tumor, por sitio, maligno
- primitivo (M9473/3)
- - sitio
- - - especificado – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - no especificado C71.9
- neurógeno, olfatorio (M9520/3) C30.0
- odontógeno (M9270/1) D48.0
- adenomatoide (M9300/0) D16.5
- - maxilar superior (hueso) D16.4
- benigno (M9270/0) D16.5
- - maxilar superior (hueso) D16.4
- calcificante epitelial (M9340/0) D16.5
- - maxilar superior (hueso) D16.4
- escamoso (M9312/0) D16.5
- - maxilar superior (hueso) D16.4
- maligno (M9270/3) C41.1
- - maxilar superior (hueso) C41.0
- ovario en el embarazo o el parto O34.8
- cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- Pacini (M9507/0) – *ver* Tumor, piel, benigno
- Pancoast (M8010/3) C34.1
- papilar (M8050/0) – *ver* también Papiloma
- - mucinoso, de baja malignidad potencial (M8473/3) C56
- - sitio
- - - especificado – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - no especificado C56
- - quístico (M8452/1) D37.7
- - seroso, de baja malignidad potencial (M8462/3)
- - sitio
- - - especificado – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - no especificado C56
- pelviano, en el embarazo o el parto O34.8
- cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- - que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- Pott, edema circunscrito – *ver* Osteomielitis
- primario maligno de sitios múltiples independientes C97
- saco vitelino (M9071/3)
- - sitio
- - - especificado – *ver* Tumor, por sitio, maligno
- - - no especificado
- - - - femenino C56
- - - - masculino C62.9
- Sampson N80.1
- sangre – *ver* Hematoma
- Schminke (M8082/3) – *ver* Tumor, nasofaringe, maligno
- sebáceo (*ver* también Quiste, sebáceo) L72.1
- secundario (M8000/6) – *ver* Tumor, por sitio, secundario

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

Tumor (de)—continuación

- seno endodérmico (M9071/3)
- sitio
- – – especificado – ver Tumor maligno, por sitio
- – – no especificado
- – – – femenino C56
- – – – masculino C62.9
- seroso, bajo potencial de malignidad (M8442/3)
- sitio
- – – especificado – ver Tumor, por sitio, maligno
- – – no especificado C56
- sifilitico del cerebro A52.1† G94.8*
- sitios múltiples (primarios) independientes C97
- suprarrenal – ver Tumor, adrenal
- tejidos blandos
- – benigno (M8800/0) – ver Tumor, tejido, conjuntivo, benigno
- – maligno (M8800/3) – ver Tumor, tejido, conjuntivo, maligno
- tráquea, bronquios y pulmón, comportamiento incierto (M9134/1) D38.1
- tritón, maligno (M9561/3) – ver Tumor, nervio, maligno
- trofoblástico de sitio placentario (M9104/1) D39.2
- turbante (M8200/0) D23.4
- útero (cuerpo) en el embarazo o el parto O34.1
- – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1

- – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- vagina en el embarazo o el parto O34.6
- – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.1
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- varicoso (*ver también* Vena, varicosa) I83.9
- vestigios retinianos (M9363/0) – ver Tumor, por sitio, benigno
- vitelino polivesicular (M9071/3)
- sitio
- – – especificado – ver Tumor, por sitio, maligno
- – – no especificado
- – – – femenino C56
- – – – masculino C62.9
- von Recklinghausen – ver Neurofibromatosis
- vulva o perineo en el embarazo o el parto O34.7
- – cuando obstruye el trabajo de parto O65.5
- – – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- – que afecta al feto o al recién nacido P03.8
- Warthin (M8561/0) – ver Tumor, glándula, salival, benigno
- Wilms (M8960/3) C64
- yuxtaglomerular (M8361/1) D41.7

Tumor (de)

	Maligno		Comportamiento incierto o desconocido		
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)	C80	C80	D09.9	D36.9	D48.9

Notas

1. La lista que sigue contiene los códigos para los tumores (neoplasias) por sitio anatómico. Para cada sitio hay cinco códigos posibles, según si el tumor en cuestión es maligno (primario); maligno, secundario; *in situ*; benigno; o de comportamiento incierto o de naturaleza no especificada. A menudo, la descripción del tumor indicará cuál de las cinco columnas corresponde, por ejemplo: melanoma maligno de la piel, carcinoma *in situ* del cuello del útero, fibroadenoma benigno de la mama.

Cuando no existan estos descriptores deberá consultarse el resto del Índice (Índice general), donde se dan pautas acerca de la columna correspondiente a cada variedad morfológica (histológica) de la lista, p. ej. Mesonefroma – ver Tumor, maligno; Embrioma – ver *también* Tumor, comportamiento incierto; Enfermedad de Bowen – ver Tumor, piel, *in situ*. Sin embargo, estas pautas del Índice pueden anularse si figura uno de los descriptores arriba mencionados, por ejemplo: adenoma maligno del colon se codifica en C18.9 y no en D12.6 dado que el adjetivo “maligno” anula la entrada del Índice “Adenoma – ver *también* tumor, por sitio, benigno”.

2. Los sitios marcados con el signo # (p. ej. cara NCOP #) deben clasificarse como tumores malignos de la *piel* de esos sitios si la variedad del tumor es carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide, y como tumores benignos de esos sitios si la variedad es papiloma (de cualquier tipo).

	Maligno			Comportamiento incierto o desconocido	
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	

Tumor (de)—continuación

3. El carcinoma de cualquier tipo que no sea intraóseo u odontogénico, de sitios marcados con el signo ♦ (p. ej. isquion ♦) debe considerarse como diseminación metastásica desde un sitio primario no especificado y debe codificarse en C79.5.

- abdomen, abdominal (cavidad (órgano) (víscera)	C76.2	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- - pared	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
- - abdominopelviano	C76.8	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- - acromion (apófisis) ♦	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
- - adenoide (tejido)	C11.1	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
- - adrenal (glándula)	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
- - corteza	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
- - médula	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
- - ala nasal (externa)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
- - alimentario, conducto	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
- - alvéolo, alveolar (dental) (mucosa)	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- - inferior	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- - mucosa (reborde)	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- - - inferior	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- - - superior	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- - reborde ♦	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
- - - carcinoma	C03.9	C79.8			
- - - - inferior	C03.1	C79.8			
- - - - superior	C03.0	C79.8			
- - - - inferior ♦	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
- - - - superior ♦	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
- - superior	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- - surco (bucal) (labial) (inferior) (superior)	C06.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- amígdala (faucal) (palatina)	C09.9	C79.8	D00.0	D10.4	D37.0
- - faríngea	C11.1	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
- - fosa	C09.0	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
- - lesión de sitios contiguos	C09.8				
- - lingual	C02.4	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
- - pilares (anterior) (posterior)	C09.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
- - ampolla de Vater	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
- - anexos del útero	C57.4	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
- - ángulo					
- - - duodenoyeyunal	C17.8	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
- - - esplénico (colon)	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
- - - hepático (colon)	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
- - - ojo (externo) (interno)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
- - anillo de Waldeyer	C14.2	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
- - ano, anal	C21.0	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
- - - conducto, esfínter	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
- - lesión de sitios contiguos del ano, del conducto anal y del recto	C21.8				
- - margen, piel perianal	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
- - anorrectal, anorrecto (unión)	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
- - antebrazo NCOP #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
- - antro (Highmore) (maxilar)	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- - pilórico	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- - timpánico	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- - aorta (torácica)	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
- - abdominal	C49.4	C79.8		D21.4	D48.1

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

	Maligno		Comportamiento incierto o desconocido		
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
— aparato — ver por sitio anatómico					
— apéndice	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
— aponeurosis — ver también Tumor, tejido conjuntivo					
— — palmar	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
— — plantar	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
— — aracnoides	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
— — cerebral	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
— — espinal	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
— — arco					
— — faringopalatino, glosopalatino	C09.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
— — — superciliar, supraorbitario	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
— — área retromolar (triángulo) (trígono)	C06.2	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
— — areola	C50.0	C79.8	D05.9	D24	D48.6
— — ariepiglótico, aritenoepiglótico (pliegue) — ver Tumor, pliegue, ariepiglótico					
— — aritenoides (cartílago)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
— — arteria — ver Tumor, tejido, conjuntivo					
— — articulación NCOP (ver también Tumor, hueso) ◇	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
— — acromioclavicular ◇	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
— — bursa o membrana sinovial — ver Tumor, tejido, conjuntivo					
— — costovertebral ◇, esternocostal ◇	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
— — coxofemoral ◇, sacrococcígea ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
— — temporomaxilar ◇	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
— — asa sigmaoidea	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
— — atlas ◇	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
— — atrio cardíaco	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
— — auditivo					
— — — conducto (externo)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
— — — interno	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
— — nervio	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
— — trompa (de Eustaquio)	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
— — — orificio faríngeo	C11.2	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
— — aurícula, oído	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
— — cartílago	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
— — auricular, conducto (externo)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
— — interno	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
— — autónomo, nervio o sistema nervioso — ver Tumor, nervio, periférico					
— — axila, axilar	C76.1	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
— — pliegue	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — bandas ventriculares de la laringe	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
— — Bartholin, glándula de	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
— — bazo NCOP	C26.1	C78.8		D13.9	D37.7
— — biliar (tracto) (vía)	C24.9	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
— — — conducto (cístico) (colédoco) (común) (extrahepático) (hepático)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
— — — — interlobular, intrahepático	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
— — — — con extrahepático	C24.8	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
— — lesión de sitios contiguos	C24.8				
— — boca, bucal (cavidad) (glándula salival menor)	C06.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
— — lesión de sitios contiguos NCOP	C06.8				

	Maligno		Comportamiento incierto o desconocido		
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
— boca, bucal—continuación					
— — mucosa, mejilla (cara interna de la)	C06.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
— — parte especificada NCOP	C06.8	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
— — piso	C04.9	C79.8	D00.0	D10.2	D37.0
— — — anterior (a la unión canino-premolar)	C04.0	C79.8	D00.0	D10.2	D37.0
— — — lateral	C04.1	C79.8	D00.0	D10.2	D37.0
— — — lesión de sitios contiguos	C04.8				
— — surco (inferior) (superior)	C06.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
— — techo (<i>ver también</i> Tumor, paladar)	C05.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
— — vestíbulo (labial) (inferior) (superior)	C06.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
— — bolsa (de)					
— — craneofaríngea (conducto)	C75.2	C79.8	D09.3	D35.3	D44.4
— — Rathke	C75.1	C79.8	D09.3	D35.2	D44.3
— — rectouterina	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
— — sinovial — <i>ver</i> Tumor, tejido, conjuntivo					
— — borde bermejillón — <i>ver</i> Tumor, labio					
— — bóveda craneana	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
— — branquial (hendidura) (vestigios) (quiste)	C10.4	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
— — brazo NCOP #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
— — bronquio	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
— — carina	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
— — lesión de sitios contiguos de bronquio y pulmón	C34.8				
— — lóbulo pulmonar					
— — — inferior	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
— — — medio	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
— — — superior	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
— — principal	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
— — bronquiolo, bronquiógeno, broncógeno (pulmón)	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
— — bucofaringe — <i>ver</i> Tumor, orofaringe					
— — bulbo					
— — olfatorio	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
— — rauquídeo	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
— — bursa — <i>ver</i> Tumor, tejido, conjuntivo					
— — cabeza NCOP #	C76.0	C79.8	D04.4	D36.7	D48.7
— — cadera NCOP #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
— — caja del tímpano	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
— — cálices renales	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
— — calvario ♀	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
— — canalículos biliares, intrahepáticos	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
— — canto (ojo) (externo) (interno)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
— — capilar — <i>ver</i> Tumor, tejido, conjuntivo					
— — cápsula					
— — — interna (del cerebro)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
— — — suprarrenal	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
— — cara NCOP #	C76.0	C79.8	D04.3	D36.7	D48.7
— — cardias (gástrico) (orificio del), cardioesofágico, unión cardioesofágica	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
— — carina (tráquea)	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
— — carótida (arteria)	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
— — cartílago (articular) (<i>ver también</i> Tumor, hueso)	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
— — aritenoides	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
— — bronquio	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

	Maligno		Comportamiento incierto o desconocido		
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
— cartílago—continuación					
— — costilla ◇, costal ◇, esternón ◇, clavícula ◇	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
— — cricoideas	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
— — cuneiforme	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
— — epiglotis	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
— — intervertebral ◇	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
— — laringe, laríngeo	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
— — lesión de sitios contiguos de cartílago y hueso	C41.8				
— — nariz, nasal	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
— — oreja, oído (externo), auricular	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
— — párpado	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
— — semilunar (rodilla) ◇	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
— — tiroides	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
— — tráquea	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
— cavidad					
— — abdominal	C76.2	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
— — bucal, oral	C06.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
— — — lesión de sitios contiguos de cavidad oral, labio y faringe	C14.8				
— — — nasal	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
— — — peritoneal	C48.2	C78.6		D20.1	D48.4
— — — timpánica	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
— — — ceja	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
— — — células del islote (de Langerhans)	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
— — — cerebelo, cerebelar, cerebelopontino	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
— — — cerebro, cerebral (corteza) (hemisferio) (sustancia blanca)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
— — lesión de sitios contiguos	C71.8				
— — meninges	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
— — — pedúnculo	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
— — — ventrículo (lateral) (tercero)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
— — — cuarto	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
— — — cérvix (útero), cervical — ver Tumor, cuello, uterino					
— — — ciego	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
— — — cístico, conducto	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
— — — clavícula ◇	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
— — — clítoris	C51.2	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
— — — clivus ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
— — — cloaca, cloacogénica zona	C21.2	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
— — — coana(s)	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
— — — cóccix ◇, coccigea (vértebra) ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
— — — codo NCOP #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
— — — cola de caballo (cauda equina)	C72.1	C79.4		D33.4	D43.4
— — — cola del páncreas	C25.2	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
— — — colangiolo (colangiocarcinoma)	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
— — — colédoco	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
— — — colon	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
— — — — ángulo					
— — — — — esplénico	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
— — — — — hepático	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
— — — — — apéndice	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
— — — — — ascendente (derecho)	C18.2	C78.5	D01.0	D12.2	D37.4
— — — — — ciego	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4

	Maligno		Comportamiento incierto o desconocido		
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
- colon—continuación					
- - descendente (izquierdo)	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
- - lesión de sitios contiguos	C18.8				
- - rectosigmoido	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
- - sigma (distal, pelviano)	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
- - transverso	C18.4	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
- - válvula ileocecal	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
- - y recto	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
- columela	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
- columna vertebral ◇	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
- - coccix ◇, sacro ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
- - lumbosacra ◇	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
- comisura					
- - labial	C00.6	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
- - laríngea	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- - palpebral (canto)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
- conducto (de) — ver por sitio anatómico					
- - Müller					
- - - femenino	C57.7	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
- - - masculino	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
- - Wolff					
- - - femenino	C57.7	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
- - - masculino	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
- conjuntiva	C69.0	C79.4	D09.2	D31.0	D48.7
- cono medular	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
- corazón	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
- - lesión de sitios contiguos de corazón, mediastino y pleura	C38.8				
- cordón espermático	C63.1	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
- córnea (limbo)	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7
- cornete (hueso) ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
- - nasal	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- coroides	C69.3	C79.4	D09.2	D31.3	D48.7
- - plexo (tercer ventrículo) (ventrículo lateral)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
- - - cuarto ventrículo	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
- - corpúsculo — ver Tumor, cuerpo					
- - corteza					
- - cerebral	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- - suprarrenal	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
- - costilla ◇	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
- - craneal (fosa, cualquiera)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
- - meninges	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
- - nervio, NCOP	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
- - cráneo ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
- - craneofaríngeo(a) (bolsa) (conducto)	C75.2	C79.8	D09.3	D35.3	D44.4
- - cricofaringe	C13.0	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
- - cricoides	C13.0	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
- - cartílago	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- - criptas de Morgagni	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
- - cristalino	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
- - cuarto ventrículo (cerebral)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
- - cúbito (cualquier parte) ◇	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
- - cuello NCOP #	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

	Maligno		Comportamiento incierto o desconocido		
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
— cuello NCOP #—continuación					
— — uterino	C53.9	C79.8	D06.9	D26.0	D39.0
— — — conducto	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
— — — lesión de sitios contiguos	C53.8				
— — — muñón	C53.8	C79.8	D06.7	D26.0	D39.0
— — — unión escamocolumnar	C53.8	C79.8	D06.7	D26.0	D39.0
— cuerda vocal (verdadera)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
— falsa	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
— cuero cabelludo	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
— cuerpo(s)					
— — aórtico, cromafín(es)	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7
— — callosa	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
— — carotídeo	C75.4	C79.8		D35.5	D44.6
— — cavernoso, pene	C60.2	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
— — ciliar	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
— — coccígeo, glomo coccígeo	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7
— — de Wolff					
— — — femenino	C57.7	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
— — — masculino	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
— — estriado	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
— — gástrico — ver Tumor, estómago					
— — uterino — ver Tumor, útero					
— — cutáneo — ver Tumor, piel					
— — dedo (de la, del) NCOP #					
— — mano	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
— — pie	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
— — dermis — ver Tumor, piel					
— — diafragma	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
— — digestivo aparato, órgano, sistema, tracto, tubo o vía NCOP	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
— — lesión de sitios contiguos	C26.8				
— — disco intervertebral ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
— — diseminado sitio no especificado (primario) (secundario)	C80	C80			
— — divertículo de Meckel	C17.3	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
— — duodeno	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
— — duramadre	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
— — cerebral, craneal, encefálica	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
— — médula espinal, raquídea	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
— — encéfalo NCOP	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
— — infratentorial	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
— — lesión de sitios contiguos					
— — — cerebro	C71.8				
— — — — encéfalo y otras partes del sistema nervioso central	C72.8				
— — meninges	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
— — supratentorial	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
— — tallo	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
— — encía	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
— — inferior	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
— — superior	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
— — endocardio	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
— — endocervical, endocérvix (conducto) (glándula)	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
— — endocrina, glándula NCOP	C75.9	C79.8	D09.3	D35.9	D44.9
— — pluriglandular	C75.8	C79.8	D09.3	D35.8	D44.8

	Maligno		Comportamiento incierto o desconocido		
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
– endometrio (estroma) (glándula)	C54.1	C79.8	D07.0	D26.1	D39.0
– enfermedad generalizada	C80	C80			
– entérico – ver Tumor, intestino					
– epéndimo (cerebro)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– epicardio	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
– epidídimo	C63.0	C79.8	D07.6	D29.3	D40.7
– epidural	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– epiglotis	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– borde libre (margen), cara o superficie anterior	C10.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– cara posterior (laríngea), cartílago, porción suprahioidea	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– epiplón	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– escápula (cualquier parte) ◇	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– esclerótica	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– escroto	C63.2	C79.8	D07.6	D29.4	D40.7
– esfenoides (seno)	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– hueso ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– esfínter (de)					
– anal	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– Oddi	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– esófago	C15.9	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – abdominal	C15.2	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – cervical	C15.0	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– lesión de sitios contiguos	C15.8				
– tercio					
– – – inferior, distal	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – – medio	C15.4	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – – superior, proximal	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– torácico	C15.1	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– y estómago	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– espacio					
– cubital anterior #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
– poplitéo #	C76.5	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– postnasal	C11.9	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– retroocular	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– espalda NCOP #	C76.7	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
– espina dorsal – ver Tumor, columna vertebral					
– esplénico – ver Tumor, bazo					
– – ángulo (colon)	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– esqueleto NCOP ◇	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– esternón ◇	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– estómago	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – antro	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– cardias, orificio del cardias	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– cuerpo	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– curvatura					
– – – mayor NCOP	C16.6	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – – menor NCOP	C16.5	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– fondo, fundus (gástrico)	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– lesión de sitios contiguos	C16.8				
– pared NCOP	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – – especificada (anterior) (posterior)	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– píloro, prepíloro	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– estroma endometrial	C54.1	C79.8	D07.0	D26.1	D39.0

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

	Maligno			Comportamiento incierto o desconocido	
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
– etmoidal (seno)	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– hueso o laberinto ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– exocérvix	C53.1	C79.8	D06.1	D26.0	D39.0
– extradural	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– extrarrectal	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
– extremidad #	C76.7	C79.8	D04.8	D36.7	D48.7
– – inferior #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
– – superior #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
– eyaculatorio, conducto	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
– falanges ◇	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – mano ◇	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – pie ◇	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– Falopio, trompa(s) de	C57.0	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7
– faringe, faríngeo(a) (región)	C14.0	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
– – amígdala	C11.1	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– – anillo de Waldeyer	C14.2	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
– – fórnix	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– lesión de sitios contiguos de la faringe, cavidad oral y labio	C14.8				
– orificio de la trompa de Eustaquio, receso	C11.2	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– pared (lateral) (posterior)	C14.0	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
– fascia (<i>ver también</i> Tumor, tejido, conjuntivo)	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1
– – palmar	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
– – plantar	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
– fauces, faecal NCOP	C10.9	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– – amígdala	C09.9	C79.8	D00.0	D10.4	D37.0
– – istmo (de las)	C10.8	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– – pilares	C09.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– – fémur (cualquier parte) ◇	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – filum terminale	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– – flanco NCOP #	C76.7	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
– folículo piloso – <i>ver</i> Tumor, piel					
– fondo					
– – estómago	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – saco de Douglas, rectouterino, uterorrectal	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – útero	C54.3	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
– – fosa					
– – amigdalina	C09.0	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– – antecubital #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
– – craneal (anterior) (media) (posterior)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – isquierdorectal	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
– – nasal	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – piriforme	C12	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– – pituitaria	C75.1	C79.8	D09.3	D35.2	D44.3
– – poplitéa (espacio) #	C76.5	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– – pterigoidea NCOP (tejido conjuntivo) ...	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– – – sistema nervioso autónomo, nervio periférico	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
– – Rosenmüller	C11.2	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– – tonsilar	C09.0	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– – frenillo					
– – labial – <i>ver</i> Tumor, labio, cara, interna					
– – lingual	C02.2	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0

	Maligno		Comportamiento incierto o desconocido		
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
- frente	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
- ganglio					
- basal	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- linfático (secundario)		C77.9		D36.0	D48.7
- - abdominal		C77.2		D36.0	D48.7
- - aórtico		C77.2		D36.0	D48.7
- - auricular (anterior) (posterior)		C77.0		D36.0	D48.7
- - axila, axilar		C77.3		D36.0	D48.7
- - braquial		C77.3		D36.0	D48.7
- - brazo		C77.3		D36.0	D48.7
- - bronquial, broncopulmonar		C77.1		D36.0	D48.7
- - - cabeza		C77.0		D36.0	D48.7
- - - cara		C77.0		D36.0	D48.7
- - - celíaco		C77.2		D36.0	D48.7
- - - cervical, cervicofacial		C77.0		D36.0	D48.7
- - - Cloquet		C77.4		D36.0	D48.7
- - - colédoco, cólico		C77.2		D36.0	D48.7
- - - cubital		C77.3		D36.0	D48.7
- - - cuello		C77.0		D36.0	D48.7
- - - diafragmático		C77.1		D36.0	D48.7
- - - epigástrico inferior		C77.5		D36.0	D48.7
- - - epitroclear		C77.3		D36.0	D48.7
- - - escaleno		C77.0		D36.0	D48.7
- - - esofágico		C77.1		D36.0	D48.7
- - - esplénico (hiliar)		C77.2		D36.0	D48.7
- - - femoral		C77.4		D36.0	D48.7
- - - gástrico		C77.2		D36.0	D48.7
- - - hepático		C77.2		D36.0	D48.7
- - - hiliar					
- - - - esplénico		C77.2		D36.0	D48.7
- - - - pulmonar		C77.1		D36.0	D48.7
- - - - hipogástrico		C77.5		D36.0	D48.7
- - - - ileocólico		C77.2		D36.0	D48.7
- - - - ilíaco		C77.5		D36.0	D48.7
- - - - infraclavicular		C77.3		D36.0	D48.7
- - - - ingle, inguinal (región)		C77.4		D36.0	D48.7
- - - - innominado		C77.1		D36.0	D48.7
- - - - intercostal		C77.1		D36.0	D48.7
- - - - intestinal, intraabdominal		C77.2		D36.0	D48.7
- - - - intrapelviano		C77.5		D36.0	D48.7
- - - - intratorácico		C77.1		D36.0	D48.7
- - - - lumbar		C77.2		D36.0	D48.7
- - - - mandibular		C77.0		D36.0	D48.7
- - - - mediastínico		C77.1		D36.0	D48.7
- - - - mesentérico (inferior) (superior)		C77.2		D36.0	D48.7
- - - - mesocólico		C77.2		D36.0	D48.7
- - - - miembro					
- - - - inferior		C77.4		D36.0	D48.7
- - - - superior		C77.3		D36.0	D48.7
- - - - obturador		C77.5		D36.0	D48.7
- - - - occipital		C77.0		D36.0	D48.7
- - - - pancreático		C77.2		D36.0	D48.7
- - - - paraaórtico		C77.2		D36.0	D48.7
- - - - paracervical		C77.5		D36.0	D48.7
- - - - paraesternal		C77.1		D36.0	D48.7
- - - - parametrio		C77.5		D36.0	D48.7

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

	Maligno			Comportamiento incierto o desconocido	
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
- ganglio—continuación					
- - linfático—continuación					
- - - parotídeo	C77.0		D36.0	D48.7	
- - - pectoral	C77.3		D36.0	D48.7	
- - - pelviano	C77.5		D36.0	D48.7	
- - - periaórtico	C77.2		D36.0	D48.7	
- - - peripancreático	C77.2		D36.0	D48.7	
- - - pierna	C77.4		D36.0	D48.7	
- - - pilórico	C77.2		D36.0	D48.7	
- - - poplíteo	C77.4		D36.0	D48.7	
- - - porta, portahepático	C77.2		D36.0	D48.7	
- - - preauricular	C77.0		D36.0	D48.7	
- - - prelaríngeo	C77.0		D36.0	D48.7	
- - - presinfisial	C77.5		D36.0	D48.7	
- - - pretraqueal	C77.0		D36.0	D48.7	
- - - primario — codifique por tipo morfológico, comportamiento y sitio					
- - - pulmonar (hiliar)	C77.1		D36.0	D48.7	
- - - retrofaríngeo	C77.0		D36.0	D48.7	
- - - retroperitoneal	C77.2		D36.0	D48.7	
- - - Rosenmüller	C77.4		D36.0	D48.7	
- - - sacro	C77.5		D36.0	D48.7	
- - - sitios múltiples en las subcategorías C77.0–C77.5	C77.8		D36.0	D48.7	
- - - subclavicular	C77.3		D36.0	D48.7	
- - - subescapular	C77.3		D36.0	D48.7	
- - - subinguinal	C77.4		D36.0	D48.7	
- - - sublingual	C77.0		D36.0	D48.7	
- - - submandibular, submaxilar,	C77.0		D36.0	D48.7	
submentoniano					
- - - supraclavicular	C77.0		D36.0	D48.7	
- - - tibial	C77.4		D36.0	D48.7	
- - - torácico	C77.1		D36.0	D48.7	
- - - traqueal, traqueobronquial	C77.1		D36.0	D48.7	
- - - Virchow (de)	C77.0		D36.0	D48.7	
- - - Yugular	C77.0		D36.0	D48.7	
- nervioso, simpático, parasimpático (ver también Tumor, nervio, periférico)	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
- garganta	C14.0	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
- Gartner, conducto de	C52	C79.8	D07.2	D28.1	D39.7
- gástrico — ver Tumor, estómago					
- gastrointestinal (tracto) NCOP	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
- generalizado, sitio no especificado (primario) (secundario)	C80				
- genital, aparato, órgano o tracto					
- - femenino NCOP	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
- - - lesión de sitios contiguos (tuboovárico) (uterovárico)	C57.8				
- - - sitio especificado NCOP	C57.7	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
- - - masculino NCOP	C63.9	C79.8	D07.6	D29.9	D40.9
- - - lesión de sitios contiguos	C63.8				
- - - sitio especificado NCOP	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
- genitales externos femeninos	C51.9	C79.8	D07.1	D28.6	D39.7
- genitourinario aparato o tracto					
- - femenino	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
- - masculino	C63.9	C79.8	D07.6	D29.9	D40.9

	Maligno		Comportamiento incierto o desconocido		
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
- gingiva (alveolar) (marginal)	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- - inferior, mandibular	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- - superior, maxilar	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- glánide (pene)	C60.1	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
- glándula (de)					
- - adrenal — ver Tumor, glándula, suprarrenal					
- - Bartholin	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
- - bulbouretral	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
- - endocrina NCOP	C75.9	C79.8	D09.3	D35.9	D44.9
- - - pluriglandular	C75.8	C79.8	D09.3	D35.8	D44.8
- - hipófisis	C75.1	C79.8	D09.3	D35.2	D44.3
- - lagrimal	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
- - mamaria — ver Tumor, mama					
- - Meibomio	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
- - Naboth (folículos)	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
- - paratiroides	C75.0	C79.8	D09.3	D35.1	D44.2
- - parauretral	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
- - parótida	C07	C79.8	D00.0	D11.0	D37.0
- - salival (mayor)	C08.9	C79.8	D00.0	D11.9	D37.0
- - - lesión de sitios contiguos	C08.8				
- - - - menor NCOP	C06.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- - - - parótida	C07	C79.8	D00.0	D11.0	D37.0
- - - - sublingual	C08.1	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
- - - - submaxilar, submandibular	C08.0	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
- - sebácea — ver Tumor, piel					
- - sudorípara (apocrina) (ecrina), sitio no especificado	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
- - suprarrenal (cápsula)	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
- - - corteza	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
- - - médula	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
- - tiroides	C73	C79.8	D09.3	D34	D44.0
- - vestibular mayor (de Bartholin)	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
- - vulvovaginal	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
- globo ocular	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
- globus pallidus	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- glomo, glomus (coccígeo) (yugular)	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7
- glotis	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- grandes vasos NCOP	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
- hélice, hélix	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
- hematopoyético tejido NCOP	C96.9				D47.9
- hemisferio cerebral	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- hígado, hepático	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
- - ángulo (colon)	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
- - conducto (biliar)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
- - primario	C22.9		D01.5	D13.4	D37.6
- hilio					
- - pulmonar	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- - renal	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
- himen	C52	C79.8	D07.2	D28.1	D39.7
- hipocampo	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
- hipocondrio	C49.4	C79.8		D21.4	D48.4
- hipofaringe (pared) NCOP	C13.9	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
- - lesión de sitios contiguos	C13.8				
- - pared posterior	C13.2	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

	Maligno			Comportamiento incierto o desconocido	
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
– hipofisís	C75.1	C79.8	D09.3	D35.2	D44.3
– hipotálamo	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– hoja de libro (boca)	C06.8	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– hombro NCOP #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
– horquilla vulvar	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– hoz (cerebelo) (cerebro)	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– hueco poplítico #	C76.5	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– hueso (periostio) ◇	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – acetábulo	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – acromion (apófisis)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – antebrazo	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – apéndice xifoides	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– – astrágalo	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – atlas	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – axis	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – bóveda craneana	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – brazo NCOP	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – cadera	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – calcáneo	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – calvario	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – cara	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – carpo (cualquiera)	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – cartílago NCOP	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – costal	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– – – cigomático	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – – clavícula	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– – – clivus	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – – cóccix, coccígeo, coxal	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – – codo	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – – columna vertebral	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – – cornete	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – – corto (de) (miembro) (extremidad)	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – inferior	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – – superior	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – – costilla	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– – – cráneo, craneal	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – – cútido (cualquier parte)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – dedo	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – mano	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – – pie	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – escápula (cualquier parte)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – esfenoides	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – espalda NCOP	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – espina, espinal (columna)	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – – cóccix, sacra	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – esquelético, esqueleto NCOP	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – esternón	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– – etmoides (laberinto)	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – falange(s)	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – mano	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – – pie	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – fémur (cualquier parte)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – frontal	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – hioídes	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – hombro	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0

	Maligno		Comportamiento incierto o desconocido	
	Primario	Secundario	In situ	Benigno
Tumor (de)—continuación				
- hueso— <i>continuación</i>				
- - húmero (cualquier parte)	C40.0	C79.5	D16.0	D48.0
- - ilíaco	C41.4	C79.5	D16.8	D48.0
- - innomado	C41.4	C79.5	D16.8	D48.0
- - intervertebral, cartílago o disco	C41.2	C79.5	D16.6	D48.0
- - isquion	C41.4	C79.5	D16.8	D48.0
- - largo (miembro) (extremidad)	C40.9	C79.5	D16.9	D48.0
- - - inferior NCOP	C40.2	C79.5	D16.2	D48.0
- - - superior NCOP	C40.0	C79.5	D16.0	D48.0
- - lesión de sitios contiguos de hueso y cartílago (articular)	C41.8			
- - - malar	C41.0	C79.5	D16.4	D48.0
- - - mandíbula, mandibular (inferior)	C41.1	C79.5	D16.5	D48.0
- - - mano	C40.1	C79.5	D16.1	D48.0
- - - maxilar (superior)	C41.0	C79.5	D16.4	D48.0
- - - inferior	C41.1	C79.5	D16.5	D48.0
- - - médula NCOP	C96.9	C79.5		D47.9
- - - metacarpo (cualquiera)	C40.1	C79.5	D16.1	D48.0
- - - metatarso (cualquiera)	C40.3	C79.5	D16.3	D48.0
- - - miembro NCOP	C40.9	C79.5	D16.9	D48.0
- - - inferior (huesos largos)	C40.2	C79.5	D16.2	D48.0
- - - - cortos	C40.3	C79.5	D16.3	D48.0
- - - lesión de sitios contiguos de hueso y cartílago (articular)	C40.8			
- - - - superior (huesos largos)	C40.0	C79.5	D16.0	D48.0
- - - - - cortos	C40.1	C79.5	D16.1	D48.0
- - - muñeca	C40.1	C79.5	D16.1	D48.0
- - - nariz, nasal	C41.0	C79.5	D16.4	D48.0
- - - occipital	C41.0	C79.5	D16.4	D48.0
- - - omóplato (cualquier parte)	C40.0	C79.5	D16.0	D48.0
- - órbita	C41.0	C79.5	D16.4	D48.0
- - parietal	C41.0	C79.5	D16.4	D48.0
- - pelviano, pelvis	C41.4	C79.5	D16.8	D48.0
- - peroné (cualquier parte)	C40.2	C79.5	D16.2	D48.0
- - pie	C40.3	C79.5	D16.3	D48.0
- - pierna NCOP	C40.2	C79.5	D16.2	D48.0
- - pubis	C41.4	C79.5	D16.8	D48.0
- - pulgar	C40.1	C79.5	D16.1	D48.0
- - radio (cualquier parte)	C40.0	C79.5	D16.0	D48.0
- - rodilla	C40.2	C79.5	D16.2	D48.0
- - rótula	C40.3	C79.5	D16.3	D48.0
- - sacro (vértebra)	C41.4	C79.5	D16.8	D48.0
- - silla turca	C41.0	C79.5	D16.4	D48.0
- - talón	C40.3	C79.5	D16.3	D48.0
- - tarso (cualquiera)	C40.3	C79.5	D16.3	D48.0
- - temporal	C41.0	C79.5	D16.4	D48.0
- - tibia (cualquier parte)	C40.2	C79.5	D16.2	D48.0
- - tobillo	C40.3	C79.5	D16.3	D48.0
- - vértebra (columna)	C41.2	C79.5	D16.6	D48.0
- - - coccígea, sacra	C41.4	C79.5	D16.8	D48.0
- - vómer	C41.0	C79.5	D16.4	D48.0
- - xifoides, apéndice	C41.3	C79.5	D16.7	D48.0
- - húmero (cualquier parte) ◇	C40.0	C79.5	D16.0	D48.0
- - ileocecal (unión) (válvula)	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0
- - íleon	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3
- - ilion ◇	C41.4	C79.5		D37.2

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

	Maligno				Comportamiento incierto o desconocido
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
- infraclavicular (región) #	C76.1	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
- ingle, inguinal (región) #	C76.3	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
- inmunoproliferativo NCOP	C88.9				D47.9
- ínsula (de Reil)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- intervertebral cartílago o disco ♦	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
- intestino, intestinal (tracto)	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.7
-- delgado	C17.9	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
-- -- divertículo de Meckel	C17.3	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
-- -- duodeno	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
-- -- íleon	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
-- -- lesión de sitios contiguos	C17.8				
-- -- -- yejuno	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
-- grueso (<i>ver también</i> Tumor, colon)	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
- intraabdominal	C76.2	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- intracraneal NCOP	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
- intraocular	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
- intraorbital	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
- intraselar	C75.1	C79.8	D09.3	D35.2	D44.3
- intratorácico (cavidad)	C76.1	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- -- órgano	C39.9	C79.8	D09.7	D15.9	D48.7
- -- -- específico	C39.8	C79.8	D09.7	D15.7	D48.7
- -- iris	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
- isletos de Langerhans o pancreáticos	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
- isquion ♦	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
- isquierorrectal (fosa)	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
- istmo (de las)					
- -- fauces	C10.8	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
- -- uterino	C54.0	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
- -- labio (boca), labial	C00.9	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
- -- cara					
- -- -- externa (parte externa roja)	C00.2	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
- -- -- interna (frenillo) (mucosa) (parte bucal, oral)	C00.5	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
- -- -- comisura	C00.6	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
- -- -- inferior NCOP					
- -- -- cara					
- -- -- -- externa (borde libre) (parte externa roja)	C00.1	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
- -- -- -- interna (frenillo) (mucosa) (parte bucal, oral)	C00.4	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
- -- -- lesión de sitios contiguos del labio	C00.8				
- -- -- con cavidad oral y faringe	C14.8				
- -- -- piel (comisura) (inferior) (superior)	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5
- -- -- superior					
- -- -- cara					
- -- -- -- externa (borde libre) (parte externa roja)	C00.0	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
- -- -- -- interna (frenillo) (mucosa) (parte bucal, oral)	C00.3	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
- -- -- surco (inferior) (superior)	C06.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- -- -- labios vulvares (piel)	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
- -- -- mayores	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
- -- -- menores	C51.1	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
- -- -- lagrimal (canalículo) (conducto nasolagrimal) (glándula) (punto) (saco)	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
- -- -- lámina cuadrilátera del esfenoides	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0

	Maligno		Comportamiento incierto o desconocido		
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
- Langerhans, islotes de	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
- laringe NCOP	C32.9	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- - bandas ventriculares	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- - cartílago (aritenoides) (cricoides) cuneiforme) (tiroideo)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- - extrínseca NCOP	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- - - pared hipofaríngea	C13.9	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
- - intrínseca, comisura (anterior) (posterior)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- - lesión de sitios contiguos	C32.8				
- - laringofaringe	C13.9	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
- - lengua, lingual	C02.9	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
- - amígdala	C02.4	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
- - base (cara dorsal), parte fija, raíz, tercio posterior	C01	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
- - borde, margen lateral, punta	C02.1	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
- - cara (dorsal)	C02.0	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
- - - ventral	C02.2	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
- - dos tercios anteriores (parte móvil)	C02.3	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
(tercio medio) NCOP					
- - cara					
- - - dorsal (línea media)	C02.0	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
- - - ventral	C02.2	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
- - frenillo	C02.2	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
- - lesión de sitios contiguos	C02.8				
- - zona de unión	C02.8	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
- lesión de sitios contiguos mal definidos	C76.8				
- ligamento (<i>ver también</i> Tumor, tejido, conjuntivo)	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1
- - ancho, uteroovárico	C57.1	C79.8		D28.2	D39.7
- - no uterino - <i>ver</i> Tumor, tejido, conjuntivo					
- - redondo	C57.2	C79.8		D28.2	D39.7
- - uterino, uterosacro, sacrouterino	C57.3	C79.8		D28.2	D39.7
- limbo corneal	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7
- linfa, linfático					
- - conducto NCOP (<i>ver también</i> Tumor, tejido, conjuntivo)	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1
- - ganglio (secundario) - <i>ver</i> Tumor, ganglio, linfático					
- - lingual <i>ver</i> Tumor, lengua					
- língula del pulmón	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- lóbulo					
- - cerebral					
- - - frontal	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
- - - occipital	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
- - - parietal	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
- - - temporal	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
- - oreja	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
- - pulmonar					
- - - ácigos	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- - - inferior	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- - - medio	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- - - superior	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- - mama (tejido conjuntivo) (tejido glandular) (partes blandas)	C50.9	C79.8	D05.9	D24	D48.6

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

	Maligno		Comportamiento incierto o desconocido		
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
— mama—continuación					
— — aréola, pezón	C50.0	C79.8	D05.9	D24	D48.6
— — cuadrante					
— — — inferior					
— — — — externo	C50.5	C79.8	D05.9	D24	D48.6
— — — — interno	C50.3	C79.8	D05.9	D24	D48.6
— — — superior					
— — — — externo	C50.4	C79.8	D05.9	D24	D48.6
— — — — interno	C50.2	C79.8	D05.9	D24	D48.6
— — ectópica, externa, inferior, interna, línea media, superior	C50.8	C79.8	D05.9	D24	D48.6
— lesión de sitios contiguos	C50.8				
— piel	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— porción central	C50.1	C79.8	D05.9	D24	D48.6
— prolongación axilar	C50.6	C79.8	D05.9	D24	D48.6
— mandíbula	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
— carcinoma (cualquier tipo) (inferior) (superior)	C76.0	C79.8			
— hueso ◊	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
— — inferior	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
— — superior	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
— — piel	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
— — tejidos blandos	C03.9	C79.8		D10.3	D37.0
— — — inferior	C03.1	C79.8		D10.3	D37.0
— — — superior	C03.0	C79.8		D10.3	D37.0
— mano NCOP #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
— margen anal	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— mastoides (antro) (cavidad) (celdillas aéreas)	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
— — apófisis o hueso ◊	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
— matriz — ver Tumor, útero					
— maxilar (superior)	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
— — alveolar					
— — — carcinoma (mucosa)	C03.0	C79.8			
— — — mucosa	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
— — antro	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
— — carcinoma	C03.0	C79.8			
— — inferior — ver Tumor, mandíbula					
— — seno	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
— — meato auditivo (externo)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
— — mediastino, mediastínico	C38.3	C78.1		D15.2	D38.3
— — anterior	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
— — lesión de sitios contiguos de mediastino, corazón y pleura	C38.8				
— — posterior	C38.2	C78.1		D15.2	D38.3
— — médula					
— — espinal	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
— — oblongada	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
— — ósea	C96.9	C79.5			D47.9
— — suprarrenal	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
— — mejilla (cara)	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
— — externa	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
— — interna, mucosa (de la)	C06.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
— — membrana					
— — fetal	C58	C79.8	D07.3	D26.7	D39.2
— — sinovial — ver Tumor, tejido, conjuntivo					

	Maligno			Comportamiento incierto o desconocido	
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
- meninges	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
- - cerebrales, (intra)craneales, encefálicas	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
- - raquídeas, médula espinal	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
- menisco, articulación de la rodilla (lateral o externo) (medial o interno) ◇	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
- mentón	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
- mesencéfalo	C71.7	C79.3		D33.2	D43.1
- mesenterio, mesentérico, mesoapéndice, mesocolon	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
- mesofaringe - ver Tumor, orofaringe					
- mesosalpinx	C57.1	C79.8		D28.2	D39.7
- mesovario	C57.1	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7
- metacarpo (cualquier hueso) ◇	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
- metastásico, sitio primario desconocido (múltiple)	C80				
- metatarso (cualquier hueso) ◇	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
- miembro #	C76.7	C79.8	D04.8	D36.7	D48.7
- - inferior	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
- - superior	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
- miocardio	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
- miometrio	C54.2	C79.8		D26.1	D39.0
- monte de venus, pubiano	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
- mucosa					
- - alveolar (reborde o cresta)	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- - - inferior	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- - - superior	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- - bucal, mejilla	C06.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- - labial - ver Tumor, labio, inferior o superior, cara, interna					
- - nasal	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- - oral NCOP	C06.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- múltiples sitios (primarios) independientes ..	C97				
- muñeca NCOP #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
- músculo(s) (ver también Tumor, tejido, conjuntivo)	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1
- - externos del ojo	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
- - muslo NCOP #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
- - muñón del cuello uterino	C53.8	C79.8	D06.7	D26.0	D39.0
- - nalga NCOP #	C76.3	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
- - narina (anterior) (posterior)	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- - nariz, nasal	C76.0	C79.8	D04.3	D36.7	D48.7
- - ala, externa, piel	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
- - cartílago, cavidad, fosa, mucosa, parte interna, vestíbulo	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- - coana	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
- - cornetes (mucosa)	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- - - hueso ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
- - fosa	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- - hueso ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
- - seno - ver Tumor, seno					
- - tabique	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- - - margen posterior	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
- - nasofaringe	C11.9	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
- - lesión de sitios contiguos	C11.8				
- - pared	C11.9	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
- - - anterior	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

	Maligno				Comportamiento incierto o desconocido
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
— nasofaringe—continuación					
— — pared—continuación					
— — — lateral	C11.2	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
— — — posterior	C11.1	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
— — — superior	C11.0	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
— — piso	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
— — techo	C11.0	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
— — nasolagrimal, conducto	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
— — nervio (ganglio)	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
— — abductor (motor ocular externo)	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
— — accesorio (espinal)	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
— — acústico	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
— — auditivo	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
— — autónomo — ver Tumor, nervio, periférico					
— — braquial	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
— — ciático	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
— — craneal NCOP	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
— — cubital	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
— — espinal NCOP	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
— — — accesorio	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
— — facial	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
— — femoral	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
— — ganglio NCOP (ver también Tumor, nervio, periférico)	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
— — glosofaríngeo	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
— — hipogloso	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
— — intercostal	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
— — lumbar	C47.6	C79.8		D36.1	D48.2
— — mediano	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
— — motor ocular común (oculomotor)	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
— — neumogástrico (vago)	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
— — obturador	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
— — olfatorio	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
— — óptico	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
— — parasimpático NCOP — ver Tumor, nervio, periférico					
— — periférico NCOP	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
— — — abdomen, abdominal (pared)	C47.4	C79.8		D36.1	D48.2
— — — antebrazo	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
— — — aurícula (óido)	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
— — — axila	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
— — — brazo	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
— — — cabeza	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
— — — cadera	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
— — — cara	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
— — — codo	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
— — — cuello	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
— — — cuero cabelludo	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
— — — dedo(s)					
— — — — mano	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — pie	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — espalda	C47.6	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — extrarectal	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — extremidad	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — inferior	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — superior	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2

	Maligno			Comportamiento incierto o desconocido	
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
— nervio—continuación					
— — periférico NCOP—continuación					
— — — flanco	C47.6	C79.8		D36.1	D48.2
— — — fosa o espacio					
— — — — antecubital	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — isquierdorectal	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — poplíteo	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — pterigoideo	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — frente	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — glúteo (región)	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — hombro	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — ingle, inguinal (canal) (región)	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — intratorácico	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — lesión de sitios contiguos	C47.8				
— — — — mano	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — mejilla	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — mentón	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — miembro NCOP	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — inferior	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — superior	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — muslo	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — muñeca	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — nalga	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — oído (externo)	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — ombligo	C47.4	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — órbita	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
— — — — pantorrilla	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — pararrectal	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — parauretral	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — paravaginal	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — párpado	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — pelviabdominal	C47.8	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — pelvis (piso)	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — perineo	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — perirrectal (tejido)	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — periuretral (tejido)	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — pierna y pie	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — presacro	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — pulgar	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — rectovaginal, tabique o septum	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — rectovesical	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — región					
— — — — — cervical	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — — escapular	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — — glútea	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — — infraclavicular	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — — inguinal	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — — sacrococcígea	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — — supraclavicular	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — — temporal (sien)	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — — rodilla	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — — sien	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — — submentoniano	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — — talón	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — — tobillo	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
— — — — — tórax, torácico (conducto) (pared)	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

Maligno		Comportamiento incierto o desconocido		
Primario	Secundario	In situ	Benigno	
C47.6	C79.8		D36.1	D48.2
C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
C69.9	C79.4	D09.2	D31.9	D48.7
C69.8				
C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
C06.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
C75.5	C79.8		D35.6	D44.7
C10.9	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
C10.2	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
C10.8				
C10.3	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
C10.8	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
C56	C79.6	D07.3	D27	D39.1
C57.0	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7
C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
C05.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
C05.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
C05.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
C05.8				

	Maligno		Comportamiento incierto o desconocido		
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
— paladar— <i>continuación</i>					
— — unión del blando con el duro	C05.8	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
— — palio	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
— — palpebral	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
— — páncreas	C25.9	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
— — cabeza	C25.0	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
— — cola	C25.2	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
— — conducto (de) (Santorini) (Wirsung)	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
— — cuello	C25.7	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
— — cuerpo	C25.1	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
— — endocrino, islotes de Langerhans	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
— — lesión de sitios contiguos	C25.8				
— — pantorrilla #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
— — paraganglio NCOP	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7
— — parametrio	C57.3	C79.8		D28.2	D39.7
— — paranéfrico, pararrenal	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
— — paraovario	C57.1	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7
— — pararectal	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
— — paraselar	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
— — paratiroides (glándula)	C75.0	C79.8	D09.3	D35.1	D44.2
— — parauretral	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
— — glándula	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
— — paravaginal	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
— — parénquima renal	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
— — parótida (glándula) (conducto)	C07	C79.8	D00.0	D11.0	D37.0
— — párpado (inferior) (superior) (piel)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
— — cartílago	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
— partes o tejidos blandos — <i>ver</i> Tumor, tejido, conjuntivo					
— pedúnculo cerebral	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
— pelviabdominal	C76.8	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
— pelvis, pelviano(a)	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
— — hueso ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
— — pared, piso, víscera NCOP #	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
— — renal (cálices renales) (unión pelviuretral)	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
— — pene	C60.9	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
— — cuerpo (cavernoso)	C60.2	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
— — glande	C60.1	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
— — lesión de sitios contiguos	C60.8				
— — piel NCOP	C60.9	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
— — periadrenal, perinéfrico, perirrenal (tejido)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
— — periampollar	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
— — perianal (piel)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — pericardio	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
— — perineo, perirectal (tejido), periuretral (tejido)	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
— — periostio — <i>ver</i> Tumor, hueso					
— — peripancreático	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
— — peritoneo, peritoneal (cavidad)	C48.2	C78.6		D20.1	D48.4
— — lesión de sitios contiguos	C48.8				
— — parietal, pelviano, parte especificada NCOP	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
— — peroné (cualquier parte) ◇	C40.2	C79.5	D16.2	D48.0	
— — pezón	C50.0	C79.8	D05.9	D24	D48.6

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

	Maligno			Comportamiento incierto o desconocido	
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
— piamatredre	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
— — cerebral, craneal	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
— — espinal, raquídea	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
— pie NCOP #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
— piel (no melanótico)	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
— — abdomen (pared)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — ala nasal	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
— — ángulo del ojo (externo) (interno)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
— — ano, anal (margen del)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — antebrazo	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
— — auricular (del oído)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
— — axila, axilar (pliegue)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — brazo	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
— — cabeza NCOP	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
— — cadera	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
— — canto (externo) (interno) (ojo)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
— — cara NCOP	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
— — ceja	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
— — clavicular (región)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — clítoris	C51.2	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
— — codo	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
— — columela (nasal)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
— — comisura palpebral	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
— — concha del oído	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
— — conducto auditivo externo	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
— — cuello	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
— — cuero cabelludo	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
— — dedo					
— — — mano	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
— — — pie	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
— — escroto	C63.2	C79.8	D07.6	D29.4	D40.7
— — espacio antecubital	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
— — espalda	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — flanco	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — fosa o espacio poplítleo	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
— — frente	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
— — glúteo	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — hélice, hélix	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
— — hombro	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
— — hueco poplítleo	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
— — ingle	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — labio (bucal) (inferior) (superior)	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5
— — labios de la vulva	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
— — — mayores	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
— — — menores	C51.1	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
— — lesión de sitios contiguos	C44.8				
— — mama	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — mandíbula	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
— — mano	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
— — meato auditivo (externo)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
— — mejilla	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
— — melanótico — ver Melanoma					
— — mentón	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
— — miembro NCOP	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
— — — inferior	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
— — — superior	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5

	Maligno				Comportamiento incierto o desconocido
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
— piel—continuación					
— — muñeca	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
— — muslo	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
— — nalga	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — nariz (externa)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
— — oído (externo)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
— — ombligo	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — oreja	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
— — órganos genitales					
— — — femeninos	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
— — — — clítoris	C51.2	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
— — — labios NCOP	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
— — — — mayores	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
— — — — menores	C51.1	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
— — — — pudendo	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
— — — — vulva	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
— — — masculinos	C63.9	C79.8	D07.6	D29.9	D40.9
— — — — escroto	C63.2	C79.8	D07.6	D29.4	D40.7
— — — — pene NCOP	C60.9	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
— — — — prepucio	C60.0	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
— — — — pabellón (oído)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
— — — — palma de la mano	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
— — — — pantorrilla	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
— — — — pared					
— — — — abdominal	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — — — torácica	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — — — párpado, palpebral (inferior) (superior)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
— — — — pecho (pared)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — — — pene NCOP	C60.9	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
— — — — perianal	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — — — perineo	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — — — pie	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
— — — — pierna	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
— — — — pinna	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
— — — — planta del pie	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
— — — — pliegue axilar	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — — — prepucio	C60.0	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
— — — — pubis	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — — — pulgar	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
— — — — región					
— — — — — cervical	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
— — — — — clavicular	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — — — — escapular	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — — — — glútea	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — — — — infraclavicular	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — — — — inguinal	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — — — — sacrococcígea	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — — — — supraclavicular	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
— — — — — rodilla	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
— — — — — sien	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
— — — — — talón	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
— — — — — tobillo	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
— — — — — tórax (pared)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — — — — trago	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
— — — — — tronco	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
— — — — — vulva	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

	Maligno			Comportamiento incierto o desconocido	
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
- pierna NCOP #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
- pilar(es) amigdalino(s) (anterior) (posterior), de las fauces	C09.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
- píloro, pilórico (canal, conducto)	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- - antro	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- pineal (cuerpo) (glándula)	C75.3	C79.8		D35.4	D44.5
- pinna (oído) NCOP	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
- - cartílago	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
- pirámide (encéfalo)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
- piriforme, fosa o seno	C12	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
- pituitario(a) (cuerpo) (fosa) (glándula) (lóbulo)	C75.1	C79.8	D09.3	D35.2	D44.3
- placenta	C58	C79.8	D07.3	D26.7	D39.2
- pleura, pleural (cavidad) (parietal) (visceral)	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
- lesión de sitios contiguos de pleura, corazón y mediastino	C38.8				
- plexo					
- - braquial	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
- - cervical	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
- - coroideo	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
- - lumbosacro, sacro	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
- pliegue					
- - aritenoepiglótico, interaritenoideo	C13.1	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
- - - cara					
- - - - hipofaríngea, zona marginal	C13.1	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
- - - - laríngea	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- - glosoepiglótico	C10.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
- - glosopalatino	C09.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
- pluriglandular, poliglandular	C75.8	C79.8	D09.3	D35.8	D44.8
- polo					
- - frontal	C71.1	C79.3		D33.0	D43.3
- - occipital	C71.1	C79.3		D33.0	D43.3
- poplítleo, espacio o fosa #	C76.5	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- postcricoideo (región)	C13.0	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
- prepíloro	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- prepucio	C60.0	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
- presacra, región	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
- próstata (glándula)	C61	C79.8	D07.5	D29.1	D40.0
- pubis (hueso) ♀	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
- pudenda (región) (femenina)	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
- puente (de Varolio)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
- pulgar NCOP #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
- pulmón, pulmonar	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- - bronquio principal, carina, hilio (pulmonar)	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- lesión de sitios contiguos de pulmón y bronquio	C34.8				
- - lóbulo					
- - - inferior	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- - - medio	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- - - superior, ácigos, língula	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- putamen	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- quiasma óptico	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
- radio (cualquier parte) ♀	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
- reborde o cresta alveolar – ver Tumor, alvéolo					

	Maligno			Comportamiento incierto o desconocido	
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
- receso - ver Tumor, pliegue, aritenoepiglótico					
- recto (ampolla)	C20	C78.5	D01.2	D12.8	D37.5
- - con colon	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
- - lesión de sitios contiguos del recto, del ano y del conducto anal	C21.8				
- rectosigma (colon) (unión)	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
- rectovaginal, rectovesical (pared) (tabique) ..	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- - región					
- - cervical	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- - escapular #	C76.1	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
- - glútea #	C76.3	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
- - infraclavicular #	C76.1	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
- - inguinal #	C76.3	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
- - postcricoidea	C13.0	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
- - pudenda	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
- - sacra, sacrococcígea	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- - subglótica	C32.2	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- - submentoniana	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- - supraclavicular	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- - supraglótica	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- - supraselar	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
- - temporal	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- Reil, ínsula de	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- renal - ver Tumor, riñón					
- respiratorio(a) (aparato) (órgano) (sistema) (tracto) (vía) NCOP	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
- - lesión de sitios contiguos de órganos respiratorios e intratorácicos	C39.8				
- - superior	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
- - retina	C69.2	C79.4	D09.2	D31.2	D48.7
- - retrobulbar	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
- - retrocecal	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
- - retrofaríngeo	C14.0	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
- - retromolar (área) (triángulo) (trígono)	C06.2	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- - retroperitoneo, retroperitoneal (espacio) (tejido)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
- - lesión de sitios contiguos de retroperitoneo y peritoneo	C48.8				
- - retrovesical	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
- - rinencéfalo	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- - rinofaringe - ver Tumor, nasofaringe					
- - riñón (parénquima)	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
- - cálices, hilio, pelvis, unión pelviuretral	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
- - rodilla NCOP #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
- - rótula ◊	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
- - saco lagrimal	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
- - sacro, sacrocóccix, sacrococcígea (vértebra) ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
- - salival, glándula o conducto - ver Tumor, glándula, salival					
- - salpígeo (uterino)	C57.0	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7
- - Santorini, conducto de	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
- - seno(s) (accesorio) (paranasal)	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- - esfenoidal	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

	Maligno		Comportamiento incierto o desconocido		
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
— seno—continuación					
— — etmoidal	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
— — frontal	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
— — hueso (de cualquier seno) ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
— — lesión de sitios contiguos	C31.8				
— — maxilar	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
— — nasal NCOP	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
— — piriforme	C12	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
— — septum — ver Tumor, tabique					
— — sien	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
— — sigmaideo (asa)	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
— — silla turca, hueso ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
— — sínfisis del pubis	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
— — sinovial (membrana) — ver Tumor, tejido, conjuntivo					
— — sistema nervioso (central) NCOP	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
— — — autónomo, parasimpático, simpático — ver Tumor, nervio, periférico					
— — sustancia blanca (central) (cerebral)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
— — sitio					
— — — especificado NCOP	C76.7	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
— — — no especificado	C80	C80	D09.9	D36.9	D48.9
— — — primario desconocido	C80				
— — sitios (primarios)					
— — — contiguos mal definidos, lesión de	C76.8				
— — — múltiples independientes	C97				
— — Skene, glándula de	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
— — Stensen, conducto de	C07	C79.8	D00.0	D11.0	D37.0
— — subcutáneo (nódulo) (tejido) NCOP — ver Tumor, tejido, conjuntivo					
— — — subdural	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
— — — subesternal	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
— — — subglótis, subglótico	C32.2	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
— — — sublingual	C04.9	C79.8	D00.0	D10.2	D37.0
— — — glándula o conducto	C08.1	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
— — — submentoniano	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
— — — subpleural	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
— — — supraclavicular (región)	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
— — — supraglotis	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
— — — suprarrenal (cápsula) (glándula)	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
— — — corteza	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
— — — médula	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
— — — supraselar (región)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
— — — supratentorial (cerebro) NCOP	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
— — — surco (inferior) (superior)					
— — — — alveolar, bucal (cavidad), labial (boca)..	C06.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
— — — — glosofaríngeo	C09.0	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
— — — — nasolabial	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
— — — — sustancia blanca (central) (cerebral)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
— — — — tabique					
— — — — — nariz, nasal	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
— — — — — borde posterior	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
— — — — rectovaginal, rectovesical	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
— — — — uretrovaginal, vesicovaginal	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
— — — — tálamo	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
— — — — talón NCOP #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7

	Maligno			Comportamiento incierto o desconocido	
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
- tapetum	C71.9	C79.3		D33.7	D43.7
- tarso (cualquier hueso) ◇	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
- techo de la boca	C05.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- tejido					
- adiposo - ver Tumor, tejido, conjuntivo					
- blando - ver Tumor, tejido, conjuntivo					
- conjuntivo NCOP	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1

Nota — Para los tumores del tejido conjuntivo (aponeurosis, bolsa sinovial, ligamento, músculos, nervios periféricos, nervios y ganglios simpáticos y parasimpáticos, tendón, vasos sanguíneos, etc.) o tumores de tipos morfológicos que indican tejido conjuntivo, codifique de acuerdo con la lista bajo “Tumor, tejido conjuntivo”; para sitios que no aparecen en esa lista, codifique en tumor del sitio mencionado, por ejemplo:

 fibrosarcoma de páncreas C25.9

 leiomirosarcoma de estómago C16.9

Los tipos morfológicos que indican tejido conjuntivo aparecen en el lugar correspondiente del Índice alfabético, con la instrucción “ver Tumor, tejido conjuntivo, . . .”.

- - - abdomen (pared)	C49.4	C79.8	D21.4	D48.1
- - - abdominopelviano	C49.8	C79.8	D21.9	D48.1
- - - antebrazo	C49.1	C79.8	D21.1	D48.1
- - - auricular (oído)	C49.0	C79.8	D21.0	D48.1
- - - axila	C49.3	C79.8	D21.3	D48.1
- - - brazo	C49.1	C79.8	D21.1	D48.1
- - - cabeza	C49.0	C79.8	D21.0	D48.1
- - - cadera	C49.2	C79.8	D21.2	D48.1
- - - cara	C49.0	C79.8	D21.0	D48.1
- - - codo (pliegue)	C49.1	C79.8	D21.1	D48.1
- - - cuello	C49.0	C79.8	D21.0	D48.1
- - - cuero cabelludo	C49.0	C79.8	D21.0	D48.1
- - - dedo				
- - - mano	C49.1	C79.8	D21.1	D48.1
- - - pie	C49.2	C79.8	D21.2	D48.1
- - - diafragma	C49.3	C79.8	D21.3	D48.1
- - - espacio				
- - - cubital anterior	C49.1	C79.8	D21.1	D48.1
- - - poplítleo	C49.2	C79.8	D21.2	D48.1
- - - espalda	C49.6	C79.8	D21.6	D48.1
- - - extrarrectal	C49.5	C79.8	D21.5	D48.1
- - - extremidad	C49.9	C79.8	D21.9	D48.1
- - - inferior	C49.2	C79.8	D21.2	D48.1
- - - superior	C49.1	C79.8	D21.1	D48.1
- - - flanco	C49.6	C79.8	D21.6	D48.1
- - - fosa				
- - - antecubital	C49.1	C79.8	D21.1	D48.1
- - - isquierrectal	C49.5	C79.8	D21.5	D48.1
- - - poplítico (hueco)	C49.2	C79.8	D21.2	D48.1
- - - pterigoidea	C49.0	C79.8	D21.0	D48.1
- - - frente	C49.0	C79.8	D21.0	D48.1
- - - glúteo	C49.5	C79.8	D21.5	D48.1
- - - grandes vasos NCOP	C49.3	C79.8	D21.3	D48.1
- - - hipocondrio	C49.4	C79.8	D21.4	D48.1
- - - hombro	C49.1	C79.8	D21.1	D48.1
- - - ingle, inguinal (canal) (conducto) (región)	C49.5	C79.8	D21.5	D48.1
- - - intratorácico	C49.3	C79.8	D21.3	D48.1

	Maligno			Comportamiento incierto o desconocido	
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
— tejido—continuación					
— — conjuntivo NCOP—continuación					
— — — lesión de sitios contiguos	C49.8				
— — — mama	C50.9	C79.8	D05.9	D24	D48.6
— — — mandíbula	C03.9	C79.8		D10.3	D37.0
— — — mano	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
— — — mejilla	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
— — — mentón	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
— — — miembro NCOP	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1
— — — — inferior	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
— — — — superior	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
— — — muñeca	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
— — — muslo	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
— — — nalga	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
— — — oído (externo)	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
— — — ombligo	C49.4	C79.8		D21.4	D48.1
— — — órbita (ocular)	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
— — — oreja (lóbulo) (pabellón)	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
— — — pantorrilla	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
— — — pararrectal	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
— — — parauretral	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
— — — paravaginal	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
— — — párpado	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
— — — pelviabdominal	C49.8	C79.8		D21.9	D48.1
— — — pelvis (piso)	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
— — — perineo	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
— — — perirectal	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
— — — periuretral	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
— — — pie	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
— — — pierna	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
— — — presacro	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
— — — psoas, psoasilíaco (músculo)	C49.4	C79.8		D21.4	D48.1
— — — pulgar	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
— — — rectovaginal (pared) (tabique)	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
— — — rectovesical	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
— — — región					
— — — — cervical	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
— — — — escapular	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
— — — — glútea	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
— — — — infraclavicular	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
— — — — inguinal (conducto)	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
— — — — sacrococccígea	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
— — — — supraclavicular	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
— — — — temporal	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
— — — — retroperitoneal	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
— — — — rodilla	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
— — — — sien	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
— — — — submentoniano	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
— — — — talón	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
— — — — temporal (región)	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
— — — — tobillo	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
— — — — tórax (conducto) (pared)	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
— — — — tronco	C49.6	C79.8		D21.6	D48.1
— — — — vesicorrectal	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
— — — — fibroso — ver Tumor, tejido, conjuntivo					
— — — — graso — ver Tumor, tejido, conjuntivo					

	Maligno				Comportamiento incierto o desconocido
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
- tejido— <i>continuación</i>					
- - hematopoyético NCOP	C96.9				D47.9
- - insular (páncreas)	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
- - - cerebro	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- - linfático NCOP	C96.9	C77.9		D36.0	D47.9
- - paranéfrico, perinéfrico	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
- - periadrenal	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
- - periodontal NCOP	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- - peripancreático	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
- - perirectal	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
- - perirrenal	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
- - perisuprarrenal	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
- - periuretral	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
- - retrobulbar, retroocular	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
- - retrocecal	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
- - retroperitoneal	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
- - vesicocervical	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
- temporal					
- lóbulo (cerebral)	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
- - región	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- tendón (aponeurosis) (vaina) — ver Tumor, tejido, conjuntivo					
- tentorio (cerebelo)	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
- tercer ventrículo	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
- testículo	C62.9	C79.8	D07.6	D29.2	D40.1
- descendido, escrotal	C62.1	C79.8	D07.6	D29.2	D40.1
- - no descendido, ectópico, retenido	C62.0	C79.8	D07.6	D29.2	D40.1
- tibia (cualquier parte) ◇	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
- timo (glándula)	C37	C79.8	D09.3	D15.0	D38.4
- tímpano (caja del)	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- tiroglosa, conducto	C73	C79.8	D09.3	D34	D44.0
- tiroides (glándula)	C73	C79.8	D09.3	D34	D44.0
- - cartílago	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- tobillo NCOP #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
- tonsila — ver Tumor, amígdala					
- tórax, torácico (cavidad) (pared NCOP)	C76.1	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- - conducto	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
- - órganos	C39.9	C79.8	D09.7	D15.9	D48.7
- - - especificado NCOP	C39.8	C79.8	D09.7	D15.7	D48.7
- tracto — ver también por sitio anatómico					
- - alimentario NCOP, gastrointestinal NCOP	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
- - uveal	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
- - trago	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
- - tráquea (cartílago) (mucosa)	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
- - traqueobronquial	C34.8	C78.0	D02.2	D14.2	D38.1
- - trompa de					
- - Eustaquio	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- - - orificio faríngeo	C11.2	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
- - Falopio	C57.0	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7
- - tronco NCOP #	C76.7	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
- - tuboovárico	C57.8	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
- - túnica vaginal	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
- - uncus (del hipocampo)	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
- - unguis (hueso) (lagrimal)	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

Tumor (de)—continuación

	Maligno			Comportamiento incierto o desconocido	
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
— unión					
— — anorrectal	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
— — cardioesofágica	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
— — duodenoyeyunal	C17.8	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
— — escamocolumnar (epitelial) del cuello uterino	C53.8	C79.8	D06.7	D26.0	D39.0
— — gastroesofágica	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
— — ileocecal	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
— — paladar duro con paladar blando	C05.8	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
— — pelvirectal	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
— — pelviureteral	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
— — rectosigmaidea	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
— uraco	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
— uréter	C66	C79.1	D09.1	D30.2	D41.2
— orificio	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
— uretra, uretral (glándula)	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
— — orificio interno o vesical	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
— uretrovaginal (tabique)	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
— urinario NCOP (aparato (órgano) (sistema) (vías) — ver también por sitio anatómico	C68.9	C79.1	D09.1	D30.9	D41.9
— lesión de sitios contiguos	C68.8				
— útero, uterino	C55	C79.8	D07.3	D26.9	D39.0
— — anexos	C57.4	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
— — cérvix, cuello	C53.9	C79.8	D06.9	D26.0	D39.0
— — lesión de sitios contiguos	C53.8				
— — cuerpo, cuerno	C54.9	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
— — — endometrio	C54.1	C79.8	D07.0	D26.1	D39.0
— — — lesión de sitios contiguos	C54.8				
— — — miometrio	C54.2	C79.8		D26.1	D39.0
— — — endocérvix (canal) (glándula), orificio interno	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
— — exocérvix, orificio externo	C53.1	C79.8	D06.1	D26.0	D39.0
— — fondo	C54.3	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
— — istmo, segmento inferior	C54.0	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
— — ligamento	C57.3	C79.8		D28.2	D39.7
— — — ancho	C57.1	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7
— — — redondo	C57.2	C79.8		D28.2	D39.7
— — parametrio	C57.3	C79.8		D28.2	D39.7
— — trompa (de Falopio), oviducto	C57.0	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7
— — unión (epitelial) escamocolumnar	C53.8	C79.8	D06.7	D26.0	D39.0
— — uteroovárico	C57.8	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
— —utrículo prostático	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
— — úvula	C05.2	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
— — vagina, vaginal (cúpula) (fórnix) (pared)	C52	C79.8	D07.2	D28.1	D39.7
— — vaginovesical (tabique)	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
— — valécula (epiglótica)	C10.0	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
— — válvula ileocecal	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
— — vascular — ver Tumor, tejido, conjuntivo					
— — vaso(s)					
— — deferentes	C63.1	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
— — linfáticos — ver Tumor, tejido, conjuntivo					
— — sanguíneo(s) — ver Tumor, tejido, conjuntivo					
— — vejiga (urinaria)	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
— — cuello	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4

	Maligno		Comportamiento incierto o desconocido		
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
— vejiga—continuación					
— — cúpula	C67.1	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
— — esfínter	C67.8	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
— — lesión de sitios contiguos	C67.8				
— — orificio	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
— — — ureteral	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
— — — uretral	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
— — pared	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
— — anterior	C67.3	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
— — lateral	C67.2	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
— — posterior	C67.4	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
— trígono	C67.0	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
— uraco	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
— vena, venoso — ver Tumor, tejido, conjuntivo					
— — cava (abdominal) (inferior)	C49.4	C79.8		D21.4	D48.1
— — — superior	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
— ventrículo					
— — cerebral	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
— — — cuarto	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
— — — tercero (lateral) (piso)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
— — corazón (derecho) (izquierdo)	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
— — gástrico — ver Tumor, estómago					
— — vermis del cerebelo	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
— vértebra (columna) ◇	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
— — coccígea ◇, sacra ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
— vesical — ver Tumor, vejiga					
— vesicocervical (tejido)	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
— vesicorrectal	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
— vesicovaginal (tabique)	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
— vesícula					
— — biliar	C23	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
— — seminal	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
— — vestíbulo (de la)					
— — boca	C06.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
— — nasal	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
— — vías — ver por sitio anatómico					
— — lagrimales	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
— — Virchow, ganglio de	C77.0	C77.0		D36.0	D48.7
— — víscera NCOP	C76.7	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
— — vómer	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
— — vulva	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
— — clítoris	C51.2	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
— — comisura posterior	C51.8	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
— — labio					
— — — mayor	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
— — — menor	C51.1	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
— — lesión de sitios contiguos	C51.8				
— Wharton, conducto de	C08.0	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
— Wirsung, conducto de	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
— Wolff, conducto o cuerpo de					
— — femenino	C57.7	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
— — masculino	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
— — xifoides, apéndice ◇	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
— — yejuno	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

	Maligno				Comportamiento incierto o desconocido
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Tumor (de)—continuación					
– zona (de la unión)					
– – anorrectal	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– – bucofaríngea	C10.8	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– – cardioesofágica	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – cloacogénica	C21.2	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– – escamocolumnar del cérvix	C53.8	C79.8	D06.7	D26.0	D39.0
– – gastroesofágica	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – hemorroidal	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– – ileocecal	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – paladar blando y duro	C05.8	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – pelviureteral	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – rectosigmoidea	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5

**Tumorlet (M8040/1) – ver Tumor,
comportamiento incierto**

Tungiasis B88.1

Turner

- diente de K00.4
- hipoplasia (dental) de K00.4

**Turner(-Albright)(-Varny)(-Ullrich),
síndrome de – ver Anomalía, cromosomas,
sexual, fenotipo, femenino**