

U

Uhl, enfermedad o síndrome de Q24.8

Úlcera, ulcerado(a), ulcerante, ulceración
L98.4

- abdomen (pared) - *ver* Úlcera, piel
- aftosa (bucal) (oral) (recurrente) K12.0
- -- órganos genitales
- -- -- femeninos N76.6
- -- -- masculinos N50.8
- ala de la nariz J34.8
- amebiana (intestino) (*ver también*
Amebiasis) A06.1
- piel A06.7
- amígdala J35.8
- -- diftérica A36.0
- anastomótica - *ver* Úlcera, gastroyeyunal
- ano (esfínter) (solitaria) K62.6
- -- varicosa - *ver* Úlcera, varicosa, ano
- anorrectal K62.6
- antral - *ver* Úlcera, estómago
- arteria I77.2
- atrófica NCOP - *ver* Úlcera, piel
- Barret, de K22.1
- boca anastomótica - *ver* Úlcera,
gastroyeyunal
- brazo - *ver* Úlcera, piel
- bronquios J98.0
- bucal, boca (cavidad) (traumática) K12.1
- Buruli A31.1
- cadera L98.4
- -- decúbito L89
- cancerosa (M8000/3) - *ver* Tumor, maligno
- cardias K22.1
- cardioesofágica (péptica) K22.1
- chancroide A57
- ciego - *ver* Úlcera, intestino
- Cochinchina, de la B55.1
- colon (*ver también* Úlcera, intestino) K63.3
- columna vertebral (tuberculosa) A18.0†
M49.0*
- conducto
- -- biliar (común) (hepático) K83.8
- -- cístico K82.8
- -- deferente N50.8
- conjuntiva H10.8
- cordón espermático N50.8
- córnea (anillo) (anular) (catarral) (central)
(con perforación) (infecciosa) (marginal)
(serpentin) (serpiginosa) H16.0
- -- dendrítica (herpes simple) B00.5†
H19.1*
- -- tuberculosa (flictenular) A18.5† H19.2*
- corrosiva (M8090/3) - *ver* Tumor, piel,
maligno

- crónica (causa desconocida) - *ver* Úlcera,
piel
- crural - *ver* Úlcera, miembro, inferior
- cuello uterino (decúbito) (trófica) N86
- -- con mención de cervicitis N72
- cuero cabelludo - *ver* Úlcera, piel
- cuerpo cavernoso (crónica) N48.5
- Curling, de - *ver* Úlcera, péptica, aguda
- Cushing, de - *ver* Úlcera, péptica, aguda
- debida a
- -- infección NCOP - *ver* Úlcera, piel
- -- radiación NCOP L59.8
- -- rayos X L58.1
- -- tensión emocional - *ver* Úlcera, péptica
- -- trastornos tróficos (cualquier región) -
ver Úlcera, piel
- decúbito, piel (cualquier sitio) L89
- -- cuello uterino N86
- dedo del pie - *ver* Úlcera, miembro,
inferior
- del chiclero B55.1
- dendrítica, córnea (herpes simple) B00.5†
H19.1*
- diabetes, diabética (mellitus) (*ver también*
E10-E14, cuarto carácter .5) E14.5
- Dieulafoy, de K25.0
- disintérica NCOP A09
- divertículo de Meckel Q43.0
- dolor(osa) de (la) garganta J02.9
- -- estreptocócica J02.0
- duodeno, duodenal (erosión) (péptica)
K26.9
- -- aguda K26.3
- -- -- con
- -- -- -- hemorragia K26.0
- -- -- -- y perforación K26.2
- -- -- perforación K26.1
- -- -- con
- -- -- hemorragia K26.4
- -- -- y perforación K26.6
- -- -- perforación K26.5
- -- crónica K26.7
- -- -- con
- -- -- -- hemorragia K26.4
- -- -- -- y perforación K26.6
- -- -- perforación K26.5
- elusiva N30.1
- emplasto L89
- encía K06.8
- epiglotis J38.7
- escara NCOP - *ver* Úlcera, piel
- esclerótica H15.0

Úlcera, ulcerado—*continuación*

- escrofulosa (tuberculosa) H18.2
- escroto N50.8
- tuberculosa A18.1† N51.8*
- varicosa I86.1
- esfacelante NCOP - *ver* Úlcera, piel
- esófago (péptica) K22.1
- debida a ingestión de drogas, medicamentos o sustancias químicas K22.1
- infecciosa K22.1
- micósica, micótica K22.1
- varicosa I85.9
- - - sangrante I85.0
- estasis (venosa) I83.0
- inflamada o infectada I83.2
- estercorácea K63.3
- ano o recto K62.6
- estoma - *ver* Úlcera, gastroyeyunal
- estómago (erosionada) (péptica) (redonda) K25.9
- aguda K25.3
- - - con
- - - - hemorragia K25.0
- - - - - y perforación K25.2
- - - - perforación K25.1
- - - con
- - - - hemorragia K25.4
- - - - y perforación K25.6
- - - perforación K25.5
- - crónica K25.7
- - - con
- - - - hemorragia K25.4
- - - - - y perforación K25.6
- - - - perforación K25.5
- estomatitis K12.1
- estrumosa (tuberculosa) A18.2
- fagedénica (tropical) NCOP - *ver* Úlcera, piel
- faringe J39.2
- faringitis (estreptocócica) J02.0
- fauces J39.2
- fistulosa NCOP - *ver* Úlcera, piel
- flebitis - *ver* Flebitis
- frambesia (inicial) A66.0
- - tardía A66.4
- gangrenosa (*ver también* Gangrena) R02
- garganta J39.2
- - diftérica A36.0
- gástrica - *ver* Úlcera, estómago
- gastrocólica - *ver* Úlcera, gastroyeyunal
- gastroduodenal - *ver* Úlcera, péptica
- gastroesofágica - *ver* Úlcera, estómago
- gastrointestinal - *ver* Úlcera, gastroyeyunal
- gastroyeyunal (péptica) K28.9
- - aguda K28.3
- - - con
- - - - hemorragia K28.0
- - - - - y perforación K28.2

- - - - perforación K28.1
- - - con
- - - - hemorragia K28.4
- - - - y perforación K28.6
- - - perforación K28.5
- - crónica K28.7
- - - con
- - - - hemorragia K28.4
- - - - - y perforación K28.6
- - - - perforación K28.5
- gastroyeyunocólica - *ver* Úlcera, gastroyeyunal
- gingival K06.8
- gingivitis K05.1
- glotis J38.7
- hemorrágica NCOP K27.4
- hemorroides I84.8
- - externas I84.4
- - internas I84.1
- hipofaringe J39.2
- hipopión (crónico) (subagudo) H16.0
- hipostática - *ver* Úlcera, varicosa
- hueso poplíteo - *ver* Úlcera, miembro, inferior
- hueso M86.8
- Hunner, de N30.1
- íleon - *ver* Úlcera, intestino
- ingle - *ver* Úlcera, piel
- intestino, intestinal K63.3
- - amebiana (*ver también* Amebiasis) A06.1
- - delgado, primaria K63.3
- - duodenal - *ver* Úlcera, duodeno
- - estercorácea, estercoral K63.3
- - marginal - *ver* Úlcera, gastroyeyunal
- - perforante K63.1
- - - feto o recién nacido P78.0
- - tifoidea (fiebre) A01.0
- - tuberculosa A18.3† K93.0*
- - varicosa I86.8
- labio (boca) K13.0
- labios de la vulva (mayores) (menores) N76.6
- laringe (aftosa) (contacto) J38.7
- - diftérica A36.2
- laringitis - *ver* Laringitis
- lengua (traumática) K14.0
- luética - *ver* Úlcera, sífilítica
- maligna (M8000/3) - *ver* Tumor, maligno
- mama N61
- mano - *ver* Úlcera, piel
- marginal NCOP - *ver* Úlcera, gastroyeyunal
- meato (urinario) N34.2
- Melaney, de (crónica indeterminada) L98.4
- mentón - *ver* Úlcera, piel
- miembro
- - inferior (atrófica) (crónica) (neurógena) (perforante) (piógena) (trófica) (tropical) L97
- - - decúbito L89

Úlcera, ulcerado—*continuación*

- miembro—*continuación*
- - inferior—*continuación*
- - - - varicosa I83.0
- - - - inflamada o infectada I83.2
- - superior - *ver* Úlcera, piel
- - Mooren, de (córnea) H16.0
- - mucosa bucal, oral (traumática) K12.1
- - muslo - *ver* Úlcera, miembro, inferior
- - nalgas - *ver* Úlcera, piel
- - decúbito L89
- - nariz, nasal (fosa) (infecciosa) J34.0
- - piel - *ver* Úlcera, piel
- - tabique J34.0
- - varicosa I86.8
- - nasofaringe J39.2
- - neurógena NCOP - *ver* Úlcera, piel
- - ombligo (recién nacido) P38
- - paladar (blando) K12.1
- - palpebral, párpado (región) H01.8
- - pene (crónica) N48.5
- - penetrante, perforante NCOP K27.5
- - - piel L98.4
- - péptica, sitio no especificado K27.9
- - aguda K27.3
- - - con
- - - - hemorragia K27.0
- - - - y perforación K27.2
- - - - perforación K27.1
- - con
- - - hemorragia K27.4
- - - y perforación K27.6
- - - perforación K27.5
- - crónica K27.7
- - - con
- - - - hemorragia K27.4
- - - - y perforación K27.6
- - - - perforación K27.5
- - recién nacido P78.8
- - sitio especificado - *ver* Úlcera, por sitio
- - periamigdalina, peritonsilar J35.8
- - pie (indolente) - *ver* Úlcera, miembro, inferior
- - perforante L97
- - leprosa A30.1
- - sifilítica A52.1
- - varicosa I83.0
- - inflamada o infectada I83.2
- - piel (atrófica) (crónica) (neurógena) (perforante) (piógena) (trófica) L98.4
- - amebiana A06.7
- - con gangrena (*ver también* Gangrena) R02
- - decúbito L89
- - miembro inferior L97
- - por
- - aparato de yeso L89
- - confinamiento prolongado en la cama L89

- - tuberculosa (primaria) A18.4
- - varicosa - *ver* Úlcera, varicosa
- - pierna - *ver* Úlcera, miembro, inferior
- - pilórica - *ver* Úlcera, estómago
- - por emplasto L89
- - postpilórica - *ver* Úlcera, duodeno
- - prepilórica - *ver* Úlcera, estómago
- - prepucio N48.1
- - presión L89
- - pulmón J98.4
- - tuberculosa (*ver también* Tuberculosis, pulmón) A16.2
- - queratitis H16.0
- - rayos X L58.1
- - recto (esfínter) (solitaria) K62.6
- - estercorácea, estercoral K62.6
- - varicosa - *ver* Úlcera, varicosa, ano
- - rectosigmoidea K63.3
- - redonda - *ver* Úlcera, estómago
- - retina H30.0
- - rodilla - *ver* Úlcera, miembro inferior
- - sangrante NCOP K27.4
- - sifilítica (cualquier sitio) (precoz) (secundaria) A51.3
- - perforante A52.7
- - - pie A52.1
- - - tardía A52.7
- - sigmoidea - *ver* Úlcera, intestino
- - solitaria, ano o recto (esfínter) K62.6
- - talón - *ver* Úlcera, miembro, inferior
- - decúbito L89
- - tensión (emocional) - *ver* Úlcera, péptica
- - testículo N50.8
- - tifoidea (fiebre) (perforante) A01.0
- - tráquea J39.8
- - trófica - *ver* Úlcera, piel
- - tropical NCOP L98.4
- - tuberculosa - *ver* Tuberculosis, úlcera
- - tónica vaginal N50.8
- - uretra (*ver también* Uretritis) N34.2
- - útero N85.8
- - cuello del (cérvix) N86
- - - con mención de cervicitis N72
- - vagina N76.5
- - debida a pesario N89.8
- - válvula, corazón I33.0
- - varicosa (miembro inferior, cualquier parte) I83.0
- - ano I84.8
- - - externa I84.4
- - - interna I84.1
- - escroto I86.1
- - esófago I85.9
- - - sangrante I85.0
- - inflamada o infectada I83.2
- - recto - *ver* Úlcera, varicosa, ano
- - sitio especificado NCOP I86.8
- - tabique nasal I86.8

Úlcera, ulcerado—*continuación*

- vejiga (esfínter) (solitaria) NCOP N32.8
- – bilharziasis (en esquistosomiasis) B65.0† N33.8*
- – submucosa (*ver también* Cistitis) N30.1
- – tuberculosa A18.1† N33.0*
- vesícula
- – biliar K82.8
- – seminal N50.8
- vulva (aguda) (infecciosa) N76.6
- – herpética (herpes simple) A60.0† N77.0*
- – síndrome de Behçet M35.2† N77.8*
- – tuberculosa A18.1† N77.0*
- yeso L89
- yeyuno, yeyunal – *ver* Úlcera, gástricoyeyunal

Ulceración – *ver* Úlcera

Ulcus – *ver también* Úlcera

- córnea – *ver* Úlcera, córnea
- cutis tuberculosum A18.4
- duodeno – *ver* Úlcera, duodeno
- duro (sifilítico) A51.0
- – extragenital A51.2
- gástricoyeyunal – *ver* Úlcera, gástricoyeyunal
- hipostático – *ver* Úlcera, varicosa
- lunar (cutis) (piel) A57
- molle A57
- ventriculi – *ver* Úlcera, estómago

Ulegiria Q04.8

Uleritema

- ofriógeno, congénito Q84.2
- sicosiforme de la barba L73.8

Ullrich(-Bonnie)(-Turner), enfermedad o síndrome de Q87.1

Ullrich-Feichtiger, enfermedad o síndrome de Q87.0

Ulorragia, ulorrea K06.8

Uncinariasis – *ver* Anquilostomiasis

Underwood, enfermedad o síndrome de P83.0

Unguis incarnatus L60.0

Unilateral – *ver también* estado patológico

Unión anormal (de) – *ver también* Fusión

- fractura – *codifique como* Fractura, efecto tardío
- – reciente – *ver* Fractura
- laringe y tráquea Q34.8

Unverricht(-Lundborg), enfermedad o epilepsia de G40.3

Uña(s) – *ver también* estado patológico

- amarilla, síndrome de la L60.5
- deforme R68.3
- – congénita Q84.6
- – distrófica L60.3
- en cuchara L60.3
- encarnada (dedos de la mano) (dedos del pie) L60.0
- hendida(s) L60.8
- rótula en Q87.2

Uñero L60.0

Uraco – *ver también* estado patológico

- permeable o persistente Q64.4

Urbach, proteinosis lipóide de E78.8

Urbach-Oppenheim, enfermedad o síndrome de L92.1

Urbach-Wiethe, enfermedad o síndrome de E78.8

Urea sanguínea elevada – *ver* Uremia

Uremia, urémico (coma) N19

- congénita P96.0
- crónica (*ver también* Insuficiencia, renal, crónica) N18.9
- cuando complica la hipertensión (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.0
- en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado
- extrarrenal R39.2
- hipertensiva (*ver también* Hipertensión, riñón) I12.0
- materna NCOP, que afecta al feto o al recién nacido P00.1
- prerrenal R39.2
- recién nacido, del P96.0

Uréter – *ver también* estado patológico

- bífido (congénito) Q62.8
- doble (derecho, izquierdo o ambos) (con doble pelvis renal) Q62.5
- ectópico Q62.6
- impermeable (congénito) Q62.1
- postcava, retrocava Q62.6
- supernumerario Q62.5

Ureteralgia N23

Ureterectasis (*ver también* Hidroureter) N13.4

Ureteritis N28.8

- debida a cálculos N20.1
- – con cálculos renales N20.2
- – – con hidronefrosis N13.2
- gonocócica (aguda) (crónica) A54.2† N29.1*
- no específica N28.8
- quística N28.8

Ureterocele N28.8

- congénito Q62.3

Ureterolitiasis, ureterolito (*ver también* Cálculos, uréter) N20.1

Ureterostomía

- atención a Z43.6
- estado de Z93.6

Uretra – *ver también* estado patológico

- doble Q64.7
- impenetrable Q64.3
- supernumeraria Q64.7

Uretral, síndrome N34.3

Uretralgia R39.8

Uretritis (anterior) (posterior) N34.2

- calculosa N21.1
- candidiásica B37.4† N37.0*

Uretritis—continuación

- clamidia, por A56.0
- especificada NCOP N34.2
- gonocócica (diplocócica) A54.0
- - con absceso (glándula accesoria) (periuretral) A54.1
- no
- - específica N34.1
- - gonocócica N34.1
- - - de Reiter M02.3
- - venérea N34.1
- postmenopáusica N34.2
- Reiter, de M02.3
- tricomoniasis o debida a *Trichomonas* (vaginalis) A59.0† N37.0*
- venérea NCOP (no gonocócica) A64† N37.0*

Uretrocele

- femenino N81.0
- - con
- - - cistocele N81.1
- - - prolapso de útero - *ver* Prolapso, útero
- masculino N36.3

Uretrolitiasis (con cólico o infección) N21.1

Uretrorragia N36.8

Uretrorrea R36

Uretrorrectal - *ver* estado patológico

Uretrostomía

- atención a Z43.6
- estado de Z93.6

Uretrotrigonitis N30.3

Uretrovaginal - *ver* estado patológico

Uricacidemia (asintomática) E79.0

Uricemia (asintomática) E79.0

Uricosuria R82.9

Uridrosis, urhidrosis L74.8

Urinario(a) - *ver* estado patológico

Urinemia - *ver* Uremia

Uroartritis infecciosa (de Reiter) M02.3

Urodiálisis R34

Urolitiasis - *ver* Cálculo urinario

Uronefrosis N13.3

Uropatía N39.9

- obstructiva o de reflujo N13.9
- - especificada NCOP N13.8
- - vesicoureteral asociada con reflujo N13.7
- - con pielonefritis (crónica) N11.0

Urosepsis N39.0

Urticaria L50.9

- alérgica L50.0
- colinérgica L50.5
- con edema angioneurótico T78.3
- - hereditario D84.1
- crónica L50.8
- debida a
- - alimentos L50.0
- - calor L50.2
- - frío L50.2
- - plantas L50.6
- dermatográfica L50.3

- especificada NCOP L50.8

- facticia L50.3

- gigante T78.3

- - hereditaria D84.1

- idiopática L50.1

- laringe T78.3

- - hereditaria D84.1

- neonatal P83.8

- no alérgica L50.1

- papulosa (Hebra) L28.2

- periódica recurrente L50.8

- pigmentosa Q82.2

- por contacto L50.6

- solar L56.3

- suero T80.6

- térmica (frío o calor) L50.2

- vibratoria L50.4

- xantelasmoide Q82.2

Usher-Senear, enfermedad o síndrome de L10.4

Uso (de)

- anticoagulante (actual) por largo tiempo Z92.1

- aspirina (actual) por largo tiempo Z92.2

- medicamentos (actual) por largo tiempo NCOP Z92.2

- nocivo

- - alcohol F10.1

- - alucinógenos F16.1

- - cafeína F15.1

- - cannabinoides F12.1

- - cocaína F14.1

- - disolventes volátiles F18.1

- - estimulantes NCOP F15.1

- - hipnóticos F13.1

- - inhalantes F18.1

- - múltiples drogas F19.1

- - opiáceos F11.1

- - sedantes F13.1

- - sustancias

- - - psicoactivas - *codifique en* F10-F19, cuarto carácter .1

- - - que no producen dependencia F55

- - - - materno, que afecta al feto o al recién nacido P04.2

- - tabaco F17.1

- - tabaco Z72.0

Uta B55.1

Útero - *ver también* estado patológico

- bicorne Q51.3

- - cuando obstruye el trabajo de parto O65.5

- - - que afecta al feto o al recién nacido P03.8

- bífido (congénito) Q51.3

- doble Q51.2

- - con duplicación del cuello uterino (y la vagina) Q51.1

- grande (sin embarazo) N85.2

- rudimentario Q51.8

- - en el hombre Q56.1

Útero—*continuación*

- supernumerario Q51.2
- unicorne Q51.4
- unilateral Q51.0

Uteromegalia N85.2

Uterovaginal – *ver* estado patológico

Uterovesical – *ver* estado patológico

Uveal – *ver* estado patológico

Uveítis (anterior) (*ver también* Iridociclitis)
H20.9

- anterior herpética B00.5† H22.0*
- debida a toxoplasmosis (adquirida) B58.0† H22.0*
- – congénita (activa) P37.1† H22.0*

– heterocrómica H20.8

– posterior – *ver* Coriorretinitis

– sifilítica (secundaria) A51.4† H22.0*

– – congénita (precoz) A50.0† H22.0*

– – tardía A52.7† H22.0*

– simpática H44.1

– tuberculosa A18.5† H22.0*

Uveoparotiditis D86.8

Uveoqueratitis (*ver también* Iridociclitis)
H20.9

Úvula – *ver* estado patológico

Uvulitis (aguda) (catarral) (crónica)
(gangrenosa) (membranosa) (supurativa)
(ulcerativa) K12.2