

V

Vaccinia (generalizada) (localizada) B08.0

– congénita P35.8

Vaciamiento rápido del estómago, síndrome de (postgastrectomía) K91.1

Vacilación

– de los pies R26.8
– en la micción R39.1

Vacunación

– complicación o reacción – *ver*
 Complicación, vacunación
– no realizada Z28.9
– – por
– – – contraindicación(es) Z28.0
– – – decisión del paciente NCOP Z28.2
– – – – creencias o presión de grupo Z28.1
– – – – razones especificadas NCOP Z28.8
– – profiláctica (contra) Z26.9
– – cólera (sola) Z23.0
– – – con tifoidea-paratifoidea (cólera + TAB) Z27.0
– – combinación de enfermedades NCOP Z27.9
– – – especificada NCOP Z27.8
– – coqueluche sola Z23.7
– – difteria sola Z23.6
– – difteria-pertussis-tétanos combinada (DPT) (triple) Z27.1
– – – con
– – – – poliomieltitis (DPT + polio) Z27.3
– – – – tifoidea-paratifoidea (DPT + TAB) Z27.2
– – encefalitis vírica transmitida por artrópodos Z24.1
– – enfermedad (una sola) Z26.9
– – – bacteriana especificada NCOP Z23.8
– – – especificada NCOP Z26.8
– – – vírica especificada NCOP Z25.8
– – fiebre amarilla Z24.3
– – gripe Z25.1
– – hepatitis viral Z24.6
– – influenza Z25.1
– – leishmaniasis Z26.0
– – paperas (fiebre urliana) sola Z25.0
– – parotiditis infecciosa sola Z25.0
– – pertussis sola Z23.7
– – peste Z23.3
– – poliomieltitis Z24.0
– – rabia Z24.2
– – resfriado común Z25.8
– – rubéola sola Z24.5
– – sarampión sola Z24.4
– – sarampión-parotiditis-rubéola (SPR) (triple viral) Z27.4
– – tétanos Z23.5

– – tifoidea-paratifoidea solamente (TAB) Z23.1

– – tos ferina sola Z23.7

– – toxoide tetánico solo (TT) Z23.5

– – tuberculosis (BCG) Z23.2

– – tularemia Z23.4

– – viruela Z25.8

– reacción – *ver* Complicación, vacunación

Vacuum, vacío

– en senos nasales o paranasales J34.8

– extractor (parto) O81.4

Vagabundos, enfermedad de los B85.1

Vagina – *ver también* estado patológico

– artificial, estado de Z93.8

– bipartida Q52.1

– doble Q52.1

– – con duplicación del cuello uterino y del útero Q51.1

– imperforada Q52.4

– rudimentaria Q52.0

– tabicada Q52.1

Vaginitis (túnica) N49.1

Vaginismo (reflejo) N94.2

– psicógeno (no orgánico) F52.5

– secundario N94.2

Vaginitis (aguda) N76.0

– atrófica postmenopáusica N95.2

– blenorragia (gonocócica) A54.0

– candidiásica B37.3† N77.1*

– clamídica A56.0

– consecutiva al parto O86.1

– crónica N76.1

– cuando complica el embarazo O23.5

– – que afecta al feto o al recién nacido P00.8

– debida a (infección por) *Trichomonas (vaginalis)* A59.0† N77.1*

– – candidiasis B37.3† N77.1*

– – *Enterobius vermicularis* B80† N77.1*

– – herpes (simple) A60.0† N77.1*

– – oxiuros B80† N77.1*

– en aborto o embarazo ectópico o molar – *ver* Aborto, complicado

– gonocócica A54.0

– – con absceso (glándulas accesorias) (periuretral) A54.1

– – micótica (candidiásica) B37.3† N77.1*

– – moniliásica B37.3† N77.1*

– – postmenopáusica atrofica N95.2

– – puerperal O86.1

– – senil (atófica) N95.2

– – sífilítica (precoz) A51.0

– – tardía A52.7† N77.1*

– – subaguda N76.1

– – tricomoníásica A59.0† N77.1*

Vaginitis—*continuación*

- tuberculosa A18.1† N77.1*
- venérea NCOP A64† N77.1*

Vagotonía G52.2

Vahído R42

Vaina de Brown, síndrome de la H50.6

Vainillismo L23.6

Valle (de San Joaquín), fiebre del B38.0† J99.8*

Valsuani, enfermedad o síndrome de O99.0

Válvula (formación de) – *ver también* estado patológico

- aórtica bicúspide Q23.1
- aórtica cuadrícúspide Q23.1
- colon Q43.9
- congénita NCOP – *ver* Atresia, por sitio
- cuello uterino, orificio interno Q51.8
- uréter (unión con pelvis renal) (orificio vesical) Q62.3
- uretra (congénita) (posterior) Q64.2
- ventrículo cerebral (comunicante) in situ Z98.2

Valvulitis (*ver también* Endocarditis) I38

- reumática (con corea) (crónica) (inactiva) I09.1

- activa o aguda (aórtica) (mitral) (pulmonar) (tricúspide) I01.1

- sífilítica A52.0† I39.8*

- aórtica A52.0† I39.1*

- mitral A52.0† I39.0*

- pulmonar A52.0† I39.3*

- tricúspide A52.0† I39.2*

Valvulopatía – *ver* Endocarditis

Van Bogaert, leucoencefalitis de

(esclerosante) (subaguda) A81.1

Van Bogaert-Scherer-Epstein, enfermedad o síndrome de E75.5

Van Creveld-von Gierke, enfermedad o síndrome de E74.0

Van der Hoeve(-de Kleyn), enfermedad o síndrome de Q78.0

Van der Woude, enfermedad o síndrome de Q38.0

Van Neck, enfermedad u osteocondrosis de M91.0

Vapor, asfixia o sofocación NCOP T59.9

- agente especificado – *ver* Tabla de medicamentos y productos químicos

Variación color del pelo L67.1

Variantes talasémicas o talasémicas D56.8

Várice(s) (miembro inferior) (ruptura) I83.9

- aneurismática (*ver también* Aneurisma) I77.0

- ano – *ver* Hemorroides

- arteriovenosa I86.8

- bazo (con flebolitos) (vena) I86.8

- colon sigmoideo I86.8

- con

- dermatitis por estasis I83.1

- – con úlcera I83.2

- inflamación o infección I83.1

- – con úlcera I83.2

- – úlcera I83.0

- – con inflamación o infección I83.2

- congénita (cualquier sitio) Q27.8

- cordón umbilical, que afecta al feto o al recién nacido P02.6

- cuerda vocal I86.8

- en el embarazo (miembro inferior) O22.0

- – ano o recto O22.4

- genitales (vagina, vulva o perineo) O22.1

- escroto (ulcerada) I86.1

- esófago (sin hemorragia) (ulcerada) I85.9

- – con hemorragia I85.0

- – congénita Q27.8

- – en (debida a)

- – – cirrosis del hígado K74.–† I98.2*

- – – enfermedad del hígado

- – – – alcohólica K70.–† I98.2*

- – – – tóxica K71.–† I98.2*

- – – esquistosomiasis B65.–† I98.2*

- – sangrante I85.0

- espinales (médula) (vasos) I86.8

- estómago I86.4

- faringe I86.8

- gástrica I86.4

- genitales (en el)

- – embarazo O22.1

- – puerperio O87.8

- inflamada o infectada I83.1

- – ulcerada I83.2

- labios (mayores) de la vulva I86.3

- ligamento ancho o uterino I86.2

- miembro inferior I83.9

- órbita I86.8

- – congénita Q27.8

- ovario I86.2

- papilar I78.1

- papilas renales I86.8

- pelvis I86.2

- placenta O43.8

- puerperio (genital) (perineo) (vagina) (vulva) O87.8

- recto – *ver* Hemorroides, internas

- retina H35.0

- sin mención de úlcera o inflamación I83.9

- sitio especificado NCOP I86.8

- sublingual I86.0

- ulcerada I83.0

- – inflamada o infectada I83.2

- vasos I83.9

- vejiga urinaria I86.2

- vocal (cuerda) I86.8

- vulva (en) I86.3

- – embarazo O22.1

- – puerperio O87.8

Varicela B01.9

- con
- - complicaciones NCOP B01.8
- - encefalitis B01.1† G05.1*
- - meningitis B01.0† G02.0*
- - neumonía B01.2† J17.1*
- - congénita P35.8

Varicocele (escroto) (trombosado) I86.1

- cordón espermático (ulcerado) I86.1
- ovario I86.2

Varicosidad(es) - *ver* Várice(s)

Varicosis (*ver también* Várice(s)) I83.9

Varicoso(a)

- aneurisma (roto) I77.0
- dermatitis I83.1
- eczema I83.1
- flebitis - *ver* Vena, varicosa, inflamada
- tumor - *ver* Vena, varicosa
- úlcera (miembro inferior) (cualquier parte) I83.0
- - ano I84.8
- - - externa I84.4
- - - interna I84.1
- - escroto I86.1
- - esófago I85.9
- - - hemorrágica I85.0
- - inflamada o infectada I83.2
- - recto - *ver* Úlcera, varicosa, ano
- - sitio especificado NCOP I86.8
- - tabique nasal I86.8
- - vasos I83.9
- - placenta O43.8
- vena - *ver* Vena, varicosa

Variola B03

Varioloide B03

Várix - *ver* Várice(s)

Vasa previa O69.4

- hemorragia por, que afecta al feto o al recién nacido P50.0
- que afecta al feto o al recién nacido P02.6

Vascularidad pulmonar congénita Q25.7

Vasculitis I77.6

- alérgica D69.0
- crioglobulinémica D89.1
- diseminada I77.6
- hipocomplementémica M31.8
- livedoide L95.0
- nodular L95.0
- piel, limitado a L95.9
- - especificada NCOP L95.8
- retina H35.0
- reumática - *ver* Fiebre, reumática
- reumatoide M05.2
- riñón I77.8

Vasculopatía necrotizante M31.9

- especificada NCOP M31.8

Vasitis (nudosa) N49.1

- tuberculosa A18.1† N51.8*

Vasodilatación I73.9

Vasos fantasmas de la córnea H16.4

Vasoplastia consecutiva a esterilización previa Z31.0

Vasospasmo I73.9

- cerebral (arteria) G45.9
- periférico NCOP I73.9
- retina (arteria) H34.2

Vasopástico traumático, síndrome T75.2

Vasovagal, ataque (paroxístico) R55

- psicógeno F45.3

Vater

- ampolla - *ver* estado patológico
- síndrome de Q87.2

VDRL positiva A53.0

- con síntomas o signos - *ver* Sífilis

Vectocardiograma anormal R94.3

Vegetación, vegetativa

- adenoide (fosa nasal) J35.8
- corazón (válvulas) (micótica) I33.0
- endocarditis (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) I33.0

Vejez (*ver también* estado patológico) R54

- demencia de la F03

Vejiga - *ver también* estado patológico

- autónoma (neurógena) N31.2
- calcificada N32.8
- contraída N32.8
- - cuello o esfínter N32.0
- doble Q64.7
- ectópica Q64.1
- en reloj de arena N32.8
- hipertónica N31.8
- medular G95.8
- neurógena, neuropática N31.9
- - atónica (sensitiva) (motora) N31.2
- - autónoma N31.2
- - debida a síndrome de la cauda equina G83.4

- - flácida NCOP N31.2

- - no inhibida NCOP N31.0

- - no refleja N31.2

- - refleja NCOP N31.1

- supernumeraria Q64.7

- tabética A52.1

Veldt, úlcera (*ver también* Úlcera, piel) L98.4

Velo

- congénito de la laringe Q31.0
- Jackson, de Q43.3
- sobre la cara (que causa asfixia) P21.9

Velocidad de eritrosedimentación elevada R70.0

Velpeau, hernia de - *ver* Hernia, femoral

Vena, venoso(a) - *ver también* estado patológico

- varicosa (miembro inferior) (rota) I83.9

- - ano - *ver* Hemorroides

- - congénita (periférica) Q27.8

- - cordón umbilical, que afecta al feto o al recién nacido P02.6

Vena, venoso (a)—*continuación*

- varicosa
- en el
- – embarazo Q22.0
- – – ano o recto Q22.4
- – – genitales (perineo, vagina, vulva) Q22.1
- – – puerperio (genital) (miembro inferior) O87.8
- – – – ano o recto O87.2
- – – escroto (ulcerada) I86.1
- – – esófago (ulcerada) I85.9
- – – sangrante I85.0
- – inflamada o infectada I83.1
- – – con úlcera I83.2
- – pelvis I86.2
- – recto – *ver* Hemorroides
- – sitio especificado NCOP I86.8
- – sublingual I86.0
- – ulcerada I83.0
- – – inflamada o infectada I83.2
- – vulva I86.3

Veneno, venoso – *ver* Envenenamiento

Venofibrosis I87.8

Ventana aorticopulmonar Q21.4

Ventilador, pulmón de (recién nacido) P27.8

Ventosa, parto por NCOP O81.4

– que afecta al feto o al recién nacido P03.3

Ventral – *ver* estado patológico

Ventriculitis cerebral (*ver también*

Encefalitis) G04.9

Ventriculo, ventricular – *ver también* estado patológico

- común Q20.4
- con doble entrada Q20.4
- escape I49.3
- inversión Q20.5
- único (corazón) Q20.4

Verbosidad y detalles que oscurecen la razón de la consulta R46.7

Verminosis intestinal NCOP B82.9

Vernet, síndrome de G52.7

Verneuil, enfermedad de (bursitis sifilítica) A52.7† M73.1*

Verruga (filiforme) (plana) (plana juvenil) (plantar) (simple) (viral) (vulgaris) B07

- acuminada A63.0
- anogenital (venérea) A63.0
- Hassal-Henle, de (córnea) H18.4
- necrótica (primaria) (tuberculosa) A18.4
- peruana A44.1
- seborreica L82
- senil (seborreica) L82
- simple B07
- tuberculosa (primaria) A18.4
- venérea (genital) A63.0
- vírica B07
- vulgar B07

Verrugosidad(es) (*ver también* Verruga) B07

Versión

- con extracción O83.2
- que afecta al feto o al recién nacido P01.7
- cuello del útero – *ver* Mala, posición, útero
- externa antes del trabajo de parto que afecta al feto o al recién nacido P01.7
- útero (postinfecciosa) (postparto antigua) (*ver también* Mala, posición, útero) N85.4

Vértebra(s) – *ver también* estado patológico

- adelgazada A88.1.9
- supernumeraria(s) Q76.4

Vértigo R42

- auditivo H81.3
- aural H81.3
- central H81.4
- cerebral H81.4
- debido a infrasonido T75.2
- epidémico A88.1† H82*
- epiléptico G40.8
- histérico F44.8
- laberíntico H81.0
- Ménière, de H81.0
- menopáusico N95.1
- otógeno H81.3
- paroxístico benigno H81.1
- periférico NCOP H81.3

Vesania – *ver* Psicosis

Vesical – *ver* estado patológico

Vesicocólico – *ver* estado patológico

Vesicoperineal – *ver* estado patológico

Vesicorrectal – *ver* estado patológico

Vesicovaginal – *ver* estado patológico

Vesícula

- cutánea, piel R23.8
- enfisematosa (pulmón) J43.9

Vesícula biliar – *ver también* estado patológico

- aguda (*ver también* Enfermedad, vesícula, biliar) K82.9
- en reloj de arena (*ver también* Enfermedad, vesícula, biliar) K82.0
- – congénita Q44.1
- excluida R93.2
- flotante (congénita) Q44.1
- fresa (*ver también* Enfermedad, vesícula, biliar) K82.4
- intrahepática Q44.1
- no funcionante (*ver también* Enfermedad, vesícula, biliar) K82.8
- no visualizable R93.2

Vesicular – *ver* estado patológico

Vesiculitis (seminal) N49.0

- amebiana A06.8
- gonorreica (aguda) (crónica) A54.2† N51.8*
- tricomoníasis A59.0† N51.8*
- tuberculosa A18.1† N51.8*

Vestibulitis (oído) H83.0

- nasal (externa) J34.8

Vestigio(s) (de) – *ver también* Persistencia
– branquiales Q18.0

– estructuras en el vítreo Q14.0
– gónadas (en 46,XX o 46,XY) Q99.1
– ovario Q50.3

Vía falsa en la uretra (prostática) N36.0

Vibración

– exposición a (ocupacional) Z57.7
– vértigo T75.2

Vibraciones mioclónicas G25.3

Víctima de tortura Z65.4

Vidal, enfermedad o síndrome de L28.0

Vigilancia (de) (por) (*ver también*

Observación) Z04.9

– abuso de alcohol Z71.4

– anticoncepción

– – dispositivos Z30.5

– – medicamentos Z30.4

– dieta Z71.3

– métodos anticonceptivos anteriormente
prescritos Z30.4

– uso de drogas Z71.5

VIH (virus de la inmunodeficiencia

humana) – *ver* Enfermedad, VIH

Villaret, enfermedad o síndrome de G52.7

Vincent

– angina (amigdalitis) A69.1

– estomatitis (gangrenosa) A69.0

– – espiroquética A69.1

– gingivitis A69.1

**Vinson-Plummer, enfermedad o síndrome
de** D50.1

Violación sexual T74.2

Violencia física R45.6

Viosterol, deficiencia de (*ver también*

Deficiencia, calciferol) E55.9

Vipoma (M8155/3) – *ver* Tumor, por sitio,
maligno

Viremia B34.9

Virilismo (adrenal) E25.9

– congénito E25.0

Virilización (femenina) E25.9

– congénita E25.0

Virosis NCOP B34.9

Viruela B03

– bovina (cowpox) B08.0

– de los monos B04

Virus, viral NCOP – *ver también* estado
patológico

– citomegálico B25.–

– – debido a o asociado con VIH (SIDA)
B20.2

– en enfermedades clasificadas en otra parte
(*ver también* por tipo específico de virus)
B97.8

– especificado NCOP B34.8

– – debido a o asociado con VIH (SIDA)
B20.3

– infección (*ver también* Infección, virus)
B34.9

– inmunodeficiencia humana – *ver*
Enfermedad, VIH

Visceroptosis K63.4

Viscosidad plasmática anormal R70.1

Visión, visual

– alteración H53.9

– – histérica F44.6

– alucinaciones R44.1

– baja – *ver* Visión, subnormal

– binocular, supresión H53.3

– borrosa H53.8

– – histérica F44.6

– campo limitado H53.4

– defecto, defectuosa NCOP H54.7

– desorientación (síndrome) H53.8

– disminución – *ver* Visión, subnormal

– doble H53.2

– examen Z01.0

– halos H53.1

– percepción simultánea sin fusión H53.3

– pérdida H54.7

– – ambos ojos H54.3

– – completa – *ver* Ceguera

– – súbita o repentina H53.1

– – un ojo H54.6

– subnormal (ambos ojos) H54.2

– – un ojo (el otro ojo normal) H54.5

– – – con ceguera del otro ojo H54.1

Visitante de hospitales, síndrome del F68.1

Vitalidad, falta de R53

– recién nacido P96.8

Vitaminas, deficiencia de – *ver* Deficiencia,
vitamina

Vitiligo L80

– párpado H02.7

– pinta A67.2

– vulva N90.8

Vitreorretinopatía proliferativa H35.2

– con desprendimiento de retina H33.4

Vivienda, problemas relacionados con

Z59.9

– aislada Z59.8

– falta de Z59.0

– inadecuada Z59.1

Vogt, enfermedad o síndrome de G80.3

Vogt-Koyanagi, enfermedad o síndrome de
H20.8

Vogt-Spielmeyer, enfermedad o idiocia

amaurótica de E75.4

Voladura – *ver* Explosión

Volhinia, fiebre de A79.0

Volkmann, contractura o parálisis

isquémica de (cuando complica

traumatismo) T79.6

Vólvulo (colon) (intestino) K56.2

– congénito Q43.8

– duodeno K56.2

– estómago (debido a ausencia de ligamento
gastrocólico) K31.8

– oviducto N83.5

– trompa de Falopio N83.5

Vómito(s) (excesivo(s)) (*ver también*

- Hiperemesis) R11
- bilioso (causa desconocida) R11
- consecutivo a cirugía gastrointestinal K91.0
- cíclico R11
- – psicógeno F50.5
- consecutivos a cirugía gastrointestinal K91.0
- – psicógeno F50.5
- del o que complica el embarazo O21.9
- – debido a
 - – – causa específica NCOP O21.8
 - – – enfermedad clasificada en otra parte O21.8
- – precoces (antes de 22 semanas completas de gestación) O21.0
- – – con trastornos metabólicos O21.1
- – tardíos (22 semanas o más de gestación) O21.2
- epidémico A08.1
- estercoráceos R11
- hábito R11
- histéricos F50.5
- incoercibles R11
- – psicógenos F50.5
- invierno (epidémico) A08.1
- materia fecal R11
- negro – *ver* Fiebre, amarilla
- nervioso F50.5
- neurótico F50.5
- psicógeno, psíquico F50.5
- que causa asfixia, atoramiento o sofocación (*ver también* Asfixia, alimento) T17.9
- recién nacido P92.0
- sangre (*ver también* Hematemesis) K92.0
- urémico – *ver* Uremia
- Von Bezold, absceso de** H70.0
- Von Economo-Cruchet, enfermedad de** A85.8
- Von Gierke, enfermedad o síndrome de** E74.0
- Von Hippel(-Lindau), enfermedad o síndrome de** Q85.8
- Von Jaksch, enfermedad o anemia de** D64.8
- Von Recklinghausen**
 - enfermedad (neurofibromatosis) (M9540/1) Q85.0
 - – huesos E21.0
- Von Recklinghausen-Applebaum, enfermedad o síndrome de** E83.1

Von Willebrand(-Jurgens)(-Minor), enfermedad o síndrome de D68.0

Von Zumbusch, enfermedad o síndrome de L40.1

Voyeurismo F65.3

Voz

- cambios R49.8
- pérdida (*ver también* Afonía) R49.1

Vulva – *ver también* estado patológico

- doble Q52.7
- infantil Q52.7

Vulvitis (aftosa) (aguda) (alérgica) (atrófica) (gangrenosa) (hipertrofica) (intertriginosa) (senil) N76.2

- adhesiva congénita Q52.7
- blenorragica (gonocócica) A54.0
- candidiásica B37.3† N77.1*
- clamídica A56.0
- cuando complica el embarazo O23.5
- debida a
 - – *Haemophilus ducreyi* A57
 - – herpes simple (infección por) A60.0† N77.1*

- – oxiurus (infección por) B80† N77.1*

- gonocócica A54.0

- – con absceso (glándulas accesorias) (periuiretral) A54.1

- leucoplásica N90.4

- moniliásica B37.3† N77.1*

- puerperal, postparto O86.1

- sífilítica (precoz) A51.0

- – tardía A52.7† N77.1*

- subaguda o crónica N76.3

- tricomoniasica A59.0† N77.1*

- tuberculosa A18.1† N77.1*

Vulvorectal – *ver* estado patológico

Vulvovaginitis (aguda) (*ver también*

Vulvitis) N76.0

- amebiana A06.8

- candidiásica B37.3† N77.1*

- clamídica A56.0

- crónica N76.1

- debida a infección por

- – herpes simple A60.0† N77.1*

- – oxiurus B80† N77.1*

- gonocócica (aguda) (crónica) A54.0

- – con absceso (glándula accesoria)

- (periuiretral) A54.1

- herpética A60.0† N77.1*

- moniliásica B37.3† N77.1*

- subaguda N76.1

- tricomoniasica (vaginalis) A59.0† N77.1*