

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|-----------|----------------|------------|-----------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio (intento) | |

B

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Bacampicilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Bacillus | | | | | |
| – lactobacillus | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| – subtilius | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| Bacitracina cinc | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – con neomicina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Baclofeno | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.8 |
| Bacteria miyari | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| BAL (dimercaprol) | T45.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.8 |
| Bambuterol | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Bametán | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| – sulfato | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Bamifilina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Bamipina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Barbexaclona | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.6 |
| Barbital | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| – aminofenazona, complejo | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| – con amidopirina | T39.2 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.8 |
| – fenacetina, complejo | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| – sódico | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Barbitúrico NCOP | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| – con tranquilizante | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Barcetina | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| Bario (carbonato) (cloruro) | T57.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – pesticida | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – sulfato (medicinal) | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| – – no medicinal | T57.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Barniz | T65.4 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – limpiador | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – para muebles | T65.6 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Batería eléctrica, ácido o líquido de | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Bay rum | T51.8 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| Bayas | T62.1 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| BCG (vacuna) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y58.0 |
| BCNU (betacloroetilnitrosourea) | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Becanamicina | T36.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.5 |
| Beclamida | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.6 |
| Beclometasona | T44.5 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.5 |
| Befenio, hidroxinaftoato de | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Befunolol | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| Belladona | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | |
| – alcaloides | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| – extracto de | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| – hierba | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Bemegrida | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.0 |

| Sustancia | Capítulo XIX | Envenenamiento | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|---|--------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | Accidental | Suicidio (intento) | No determinado | |
| Benacticina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Benaprizina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Benazepril | T46.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.4 |
| Benceno (disolvente) (acetil) (dimetil) (metil) | T52.1 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – hexacloruro (gamma) (insecticida) (vapor) | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| – vapor NCOP | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Bencetonio (cloruro) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Bencilano | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Bencidamina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Bencidina | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Bencil(o) | | | | | |
| – acetato | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – alcohol | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – benzoato | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – nicotinato | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| – penicilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Bencilhidroclorotiazida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Bencilonio, bromuro | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Bencilpenicilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Benciltiouracilo | T38.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.2 |
| Bencina | | | | | |
| – disolvente, derivada del petróleo | T52.0 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – vapor | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Benciodarona | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Bendazaco | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Bendazol | T46.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.3 |
| Bendrofluacida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Bendroflumetiazida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Benexato | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Benfluorex | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Benfotiamina | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Benomilo | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Benorilato | T39.0 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.1 |
| Benoxinato | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Benperidol | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| Benproperina | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Benserazida | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Bentazepam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Bentiromida | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Bentonita | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Benzalbutiramida | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Benzalconio (cloruro) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Benzamina | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – lactato | T49.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.1 |
| Benzapril | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Benzatina bencilpenicilina | T36.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.0 |
| Benzatropina | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Benzfetamina | T50.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.0 |
| Benzhexol | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Benznidazol | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Benzobromarona | T50.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.8 |
| Benzocaína | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Benzoctamina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio (intento) | No determinado | |
| Benzofenonas | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Benzodiazepina | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Benzoidamina | T39.8 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.9 |
| Benzofenona | T49.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.3 |
| Benzofetamina | T43.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.7 |
| Benzohidramina (cloruro) | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Benzoilo, peróxido de | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Benzoilpas, cálcico | T37.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.1 |
| Benzoína (tintura) | T48.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.5 |
| Benzol | T52.1 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Benzonatato | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Benztiodiazida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Benzperidina | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Benzoperidol | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| Benzopirinio, bromuro de | T44.1 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.1 |
| Benzopirona | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| Benzoquinamida | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Benztiazida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Benztropina, anticolinérgico | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| – antiparkinsoniano | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Benzoxonio | | | | | |
| – cloruro | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – anticolinérgico | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| – antiparkinsoniano | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Bepridil | T46.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.1 |
| Bergamota, esencia de | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Bergapteno | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.8 |
| Berilio (compuestos) | T56.7 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Beta-benzalbutiramida | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Betacaroteno | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Beta-eucaína | T49.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.1 |
| Beta-galactosidasa | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Betahistina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Betaína | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Betametasona | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Betamicina | T36.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y40.8 |
| Betanecol (cloruro) | T44.1 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.1 |
| Betanidina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Beta-sitosterol | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Betaxolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Betazol | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Betoxicaína | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Bevantolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Bevonio, metilsulfato de | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Bezafibrato | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Beziramida | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| BHA (butilhidroxianisol) | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.4 |
| Bhang | T40.7 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y49.6 |
| BHC (hexacloruro de benceno | | | | | |
| gamma) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – no medicinal (vapor) | T53.6 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| BHPO (dimetilamidofluorofosfato) | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Bialamicol | T37.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.3 |
| Bibenzonio | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | | Efectos adversos, uso terapéutico |
|--|----------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio (intento) | No determinado | |
| Biclotimol | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| Bicromato (cálcico) (potásico) (sódico) (cristales) | T57.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – emanaciones | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Bicuculina | T50.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y50.0 |
| Bidrina | T60.0 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Bifemelano | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.2 |
| Bifenilo, policlorinado | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Bilis, biliares | | | | | |
| – entera desecada | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| – sales | T47.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.5 |
| Binifibrato | T46.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.6 |
| Binitrobenzol | T65.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Bioflavonoide | T46.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.9 |
| Biotina | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Biperideno | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Bisacodilo | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| Bisbentiamina | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Bisbutiamina | T45.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.7 |
| Bisdequalinio (sales), (diacetato) | T49.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.6 |
| Bishidroxicumarina | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Bismuto, sales | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| – aluminio | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| – glicolilarseniato | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| – no medicinal (compuestos) NCOP | T65.9 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – subcarbonato | T47.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.6 |
| – subsalicilato | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| – yoduro fórmico | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Bisoprolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Bisoxatina | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| Bisulepina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Bitionol | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Bitolterol | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Bitoscanato | T37.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.4 |
| Blanqueador | T65.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Bleomicina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Bloqueador | | | | | |
| – adrenérgico NCOP | T44.6 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.6 |
| – – beta del corazón | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| – betaadrenérgico del corazón | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Bloqueantes cálcicos | T46.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.1 |
| Bopindolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Borato | T57.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – amortiguador o tapón | T50.9 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.4 |
| – limpiador | T55 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – sódico | T57.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Bórax (limpiador) | T55 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Bornaprina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Boro | T57.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – hidruro NCOP | T57.8 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| – – emanaciones o gas | T57.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – trifluoruro | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Bralobarbital | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Bran | T47.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.4 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos adversos, uso terapéutico | |
|--------------------------|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio (intento) | | No determinado |
| Bretilio (tosilato) | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |
| Brinasa | T45.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.6 |
| Brionia | T47.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.2 |
| Brocatol | T49.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.5 |
| Brodifacun | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Bromazina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Bromazepam | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Brombencilcianuro | T59.3 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Bromelaína | T45.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.6 |
| Bromelina | T45.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.6 |
| Brometalina | T60.4 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Bromfeniramina | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Bromhexina | T48.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.4 |
| Bromindiona | T45.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y44.2 |
| Bromisoval | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.4 |
| Bromo – sedante | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – vapor | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.4 |
| Bromobencilcianuro | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Bromoclorosalicilanilida | T59.3 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Bromocriptina | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Bromodifenhidramina | T42.8 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y46.7 |
| Bromoformo | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Bromoprida | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.4 |
| Bromosalicilcloranitida | T47.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.8 |
| Bromosulfoftaleína | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Bromoxinilo | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.6 |
| Bromperidol | T60.3 | X48.– | X68.– | Y18.– | |
| Bromuro, sales de | T43.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.4 |
| – emepronio | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.4 |
| – flutropio | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| Bromvaletona | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Bronce | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.4 |
| Broncodilatador NCOP | T56.4 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Brotizolam | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Brovincamina | T42.4 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.1 |
| Broxaterol | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Broxiquinolina | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Broxuridina | T37.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y41.8 |
| Brucefina | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.1 |
| Brucina | T48.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.2 |
| Buclizina | T65.1 | X49.– | X69.– | Y19.– | |
| Buclosamida | T45.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.0 |
| Bucolomo | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Budesonida | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Budralazina | T44.5 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.5 |
| Bufenina | T46.5 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.5 |
| Bufexamaco | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Buflina | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Buflomedil | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Buformina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Burolina | T38.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.3 |
| Bumadizona | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Bumetanida | T39.3 | X40.– | X60.– | Y10.– | Y45.3 |
| Bunaftina | T50.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.4 |
| | T46.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.2 |

| Sustancia | Envenenamiento | | | Efectos adversos, uso terapéutico | |
|--|----------------|------------|-----------------------|--|-------------------|
| | Capítulo XIX | Accidental | Suicidio (intento) | | No determinado |
| Bunamiodilo | T50.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y57.5 |
| Bunazosina | T44.6 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.6 |
| Bunitrolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Bupivacaína raquídea | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Bupranolol | T44.7 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.7 |
| Buprenorfina | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Bupropión | T43.2 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.2 |
| Burimamida | T47.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y53.1 |
| Buserelina | T38.8 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y42.8 |
| Buspirona | T43.5 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.5 |
| Busulfano | T45.1 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y43.3 |
| Butacaína | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Butalamina | T46.7 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y52.7 |
| Butalbital | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Butambén | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Butamirato | T48.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.3 |
| Butanilcaína | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| Butano (distribuido en recipientes móviles) | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – distribuido en barriles | T59.8 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| – combustión incompleta | T58 | X47.– | X67.– | Y17.– | |
| Butanol | T51.3 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| Butanona | T52.4 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Butantrona | T49.4 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.4 |
| Butaperazina | T43.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.3 |
| Butetamato | T48.6 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y55.6 |
| Butetal | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Butil(o), butílico | | | | | |
| – acetato (secundario) | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – alcohol | T51.3 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – aminobenzoato | T41.3 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y48.3 |
| – bromuro de escopolamina | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |
| – butirato | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – carbinol | T51.3 | X45.– | X65.– | Y15.– | |
| – carbitol | T52.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – celosolve | T52.3 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – formiato | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – lactato | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – propionato | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| – tiobarbital sódico | T41.1 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y48.1 |
| Butilcloral hidrato | T42.6 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.2 |
| Butiltolueno | T52.2 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Butizida | T50.2 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y54.3 |
| Butobarbitona | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| – sódica | T42.3 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y47.0 |
| Butoconazol (nitrato) | T49.0 | X44.– | X64.– | Y14.– | Y56.0 |
| Butol | T52.8 | X46.– | X66.– | Y16.– | |
| Butorfanol | T40.4 | X42.– | X62.– | Y12.– | Y45.0 |
| Butriptilina | T43.0 | X41.– | X61.– | Y11.– | Y49.0 |
| Butropio, bromuro de | T44.3 | X43.– | X63.– | Y13.– | Y51.3 |