



Pacientes dispensarizados por asma bronquial según provincias y sexo. Año 2009.

Provincias	Masculino			Femenino			Ambos Sexos		
	No.	%	Tasa	No.	%	Tasa	No.	%	Tasa
Pinar del Río	192	17.1	311.6	190	16.7	316.3	382	16.9	313.9
La Habana	77	11.0	125.3	90	12.4	137.5	167	11.7	131.6
Ciudad de La Habana	419	12.4	241.2	455	13.1	187.8	874	12.8	210.1
Matanzas	160	14.4	274.0	145	12.6	230.1	305	13.5	251.2
Villa Clara	87	9.9	108.2	76	12.4	88.8	163	11.0	98.2
Cienfuegos	1	3.2	2.9	4	10.0	11.1	5	7.0	7.1
Sancti Spiritus	60	10.4	138.9	73	13.1	165.6	133	11.7	152.4
Ciego de Ávila	66	17.9	197.9	48	15.3	137.7	114	16.7	167.2
Camagüey	88	15.6	139.4	97	15.6	144.1	185	15.6	141.8
Las Tunas	214	27.1	520.2	186	23.1	448.7	400	25.0	484.3
Holguín	132	15.6	160.5	167	17.7	192.6	299	16.7	177.0
Granma	33	9.2	52.0	28	8.2	43.5	61	8.7	47.7
Santiago de Cuba	76	10.1	99.8	126	14.1	150.3	202	12.3	126.2
Guantánamo	26	5.9	74.7	61	11.6	167.3	87	9.0	122.1
Isla de La Juventud	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
<b>Total</b>	<b>1631</b>	<b>13.6</b>	<b>178.7</b>	<b>1746</b>	<b>14.3</b>	<b>171.7</b>	<b>3377</b>	<b>13.9</b>	<b>175.0</b>
<i>Por ciento calculado en base al total de dispensarizados, por asma bronquial de cada provincia y sexo</i>									
<i>Tasa por 100 000 personas de 60 años y más de cada provincia y sexo</i>									


Dispensarizados por asma bronquial por 100 000 habitantes de 60 años y más y porcentaje del total de dispensarizados por esta enfermedad. Cuba, 2002-2009.



Hombres dispensarizados por asma bronquial por 100 000 hombres de 60 años y más y porcentaje del total de hombres dispensarizados por esta enfermedad. Cuba, 2002-2009.




Mujeres dispensarizadas por asma bronquial por 100 000 mujeres de 60 años y más y porcentaje del total de mujeres dispensarizadas por esta enfermedad. Cuba, 2002-2009.




## Pacientes dispensarizados por insuficiencia renal crónica según provincias y sexo. Año 2009.

Provincias	Masculino			Femenino			Ambos Sexos		
	No.	%	Tasa	No.	%	Tasa	No.	%	Tasa
Pinar del Río	23	45.1	37.3	20	37.7	33.3	43	41.3	35.3
La Habana	38	61.3	61.9	44	59.5	67.2	82	60.3	64.6
Ciudad de La Habana	159	54.3	91.5	174	49.7	71.8	333	51.8	80.1
Matanzas	36	63.2	61.6	34	52.3	54.0	70	57.4	57.7
Villa Clara	17	50.0	21.1	20	64.5	23.4	37	56.9	22.3
Cienfuegos	6	42.9	17.6	0	0.0	0.0	6	37.5	8.6
Sancti Spiritus	11	57.9	25.5	13	38.2	29.5	24	45.3	27.5
Ciego de Ávila	0	0.0	0.0	1	14.3	2.9	1	7.1	1.5
Camagüey	6	37.5	9.5	2	22.2	3.0	8	32.0	6.1
Las Tunas	33	63.5	80.2	36	58.1	86.9	69	60.5	83.5
Holguín	44	60.3	53.5	37	51.4	42.7	81	55.9	47.9
Granma	18	56.3	28.4	8	36.4	12.4	26	48.1	20.3
Santiago de Cuba	26	49.1	34.1	36	45.0	42.9	62	46.6	38.7
Guantánamo	6	40.0	17.2	11	55.0	30.2	17	48.6	23.9
Isla de La Juventud	36	25.2	643.7	52	52.5	940.0	88	36.4	790.9
<b>Total</b>	<b>459</b>	<b>49.8</b>	<b>50.3</b>	<b>488</b>	<b>49.8</b>	<b>48.0</b>	<b>947</b>	<b>49.8</b>	<b>49.1</b>
<i>Por ciento calculado en base al total de dispensarizados, por insuficiencia renal crónica de cada provincia y sexo</i>									
<i>Tasa por 100 000 personas de 60 años y más de cada provincia y sexo</i>									

Dispensarizados por insuficiencia renal crónica por 100 000 habitantes de 60 años y más y porcentaje del total de dispensarizados por esta enfermedad. Cuba, 2002-2009.



Hombres dispensarizados por insuficiencia renal crónica por 100 000 hombres de 60 años y más y porcentaje del total de hombres dispensarizados por esta enfermedad. Cuba, 2002-2009.



Mujeres dispensarizadas por insuficiencia renal crónica por 100 000 mujeres de 60 años y más y porcentaje del total de mujeres dispensarizadas por esta enfermedad. Cuba, 2002-2009.

