

situación de salud en las américas

Indicadores Básicos 2008



Organización Panamericana de la Salud
Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud

Oficina del Subdirector
Vigilancia de la Salud, Prevención y Control de las Enfermedades
Información de la Salud y Análisis



prefacio

Esta es la decimocuarta publicación sobre la situación de salud en la Región de las Américas y presenta la información disponible más reciente sobre 56 indicadores básicos para los 48 países y territorios, así como en agrupaciones de países o subregiones. La recolección de datos para la construcción de indicadores básicos es un compromiso asumido por los Estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a través de la Resolución CD40.R10, abril de 1997, *Recopilación y Utilización de Datos Básicos en Salud*.


Este año la publicación incluye un análisis sobre la calidad de los datos de mortalidad basada en la proporción del subregistro de mortalidad y en la proporción de muertes por causa mal definida e ignorada, con los cuales se construyó un índice de clasificación de la calidad del dato de mortalidad. Los resultados muestran que de 32 países considerados 19 (59%) tienen buena calidad del dato y 7 países (22%) tienen muy mala o mala calidad del dato de mortalidad. Además de los problemas con la calidad, 2 países de Centroamérica y 14 países del Caribe fueron excluidos del análisis debido a su situación crítica de disponibilidad de datos de mortalidad.

También se presenta una comparación entre la mortalidad infantil y materna estimada a través de la metodología de la Organización Mundial de la Salud y la calculada con datos reportados por los países. Esta comparación permite hacer visible las diferencias resultantes de distintas formas de medir un mismo indicador y además, propone un parámetro para discutir la validez de estos importantes indicadores de salud.

La información requerida para la toma de decisiones tiene que estar disponible, y además, ser válida y oportuna. En esta ocasión se desea enfatizar estos aspectos mostrando las diferencias en la calidad de los datos que se observan entre los distintos países de la Región. Con esto se busca motivar a los responsables de las estadísticas de salud de los países de la Región para implementar una mejoría de los procesos de recolección, validación, análisis y diseminación de los datos.

Fortalecer y mejorar la información de salud es una responsabilidad de todos, por lo que la OPS desarrolló el *Plan Regional de Acción para el Fortalecimiento de las Estadísticas Vitales y de Salud*, aprobado en la Resolución CE142.R4 del Comité Ejecutivo (junio del 2008)¹. Este plan establece que la OPS debe prestar cooperación técnica a los países con el objetivo de mejorar la calidad y cobertura de las estadísticas vitales y de salud, fomentar la cooperación horizontal, establecer un mecanismo de colaboración entre áreas de la Organización, y coordinar acciones con otras agencias internacionales y actores relevantes que trabajan en el fortalecimiento de los sistemas de información de salud de los países de la Región.

El material que se presenta en este folleto ha sido recopilado, preparado y revisado por los funcionarios del Secretariado de la OPS en la sede y en los países y personal de los Ministerios de Salud. Se puede encontrar información adicional, incluyendo todos los indicadores básicos y sus definiciones, en www.paho.org/spanish/dd/ais/coredata.htm.



Mirta Roses Periago
Directora

(1) Para mayores detalles ver <http://www.paho.org/spanish/gov/ce142.r4-s.pdf>

indicadores demográficos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9T	9H	9M	
	población total (miles)	tasa cruda natalidad (1.000 hab)	media anual nacimientos (miles)	media anual defunciones (miles)	crecimiento poblacional anual (%)	tasa global fecundidad (hijos/mujer)	población urbana (%)	razón de dependencia (100 hab)	esperanza de vida al nacer (años) 2008			
	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	total	hombres	mujeres	
Las Américas	921.420	17,3	16.052,6	6.297,8	1,1	2,2	79,7	52,7	75,5	72,6	78,4	
América del Norte	342.035	13,6	4.663,4	2.801,8	0,9	2,0	81,6	48,6	78,6	76,0	81,1	
Bermuda	67	11,2	0,7	0,5	0,5	1,9	100,0	44,7	78,3	76,2	80,5	
Canadá	33.170	10,3	343,3	248,8	0,9	1,5	80,4	44,0	80,8	78,5	83,1	
Estados Unidos de América	308.798	13,9	4.319,4	2.552,5	1,0	2,0	81,7	49,1	78,4	75,7	80,9	
América Latina y el Caribe	579.385	19,5	11.389,2	3.496,0	1,2	2,3	78,4	54,8	73,4	70,2	76,5	
América Latina	572.388	19,6	11.268,0	3.444,4	1,2	2,3	79,0	55,1	73,7	70,6	76,9	
México	107.801	19,0	2.054,2	519,1	1,1	2,2	77,2	54,8	76,4	74,0	78,8	
Istmo Centroamericano	41.788	26,3	1.108,6	223,7	1,9	3,2	55,2	71,3	72,5	69,4	75,7	
Belice	294	24,7	7,3	1,1	2,0	2,9	51,7	67,2	76,1	73,3	79,3	
Costa Rica	4.534	17,5	79,6	18,8	1,5	2,1	63,3	49,2	78,9	76,6	81,4	
El Salvador	6.953	22,5	157,0	41,1	1,3	2,6	60,7	62,8	72,1	69,0	75,1	
Guatemala	13.686	32,7	453,6	77,8	2,5	4,1	48,5	87,1	70,5	67,0	74,0	
Honduras	7.246	27,4	200,7	40,9	1,9	3,2	47,9	73,8	70,4	67,2	73,9	
Nicaragua	5.676	24,5	140,4	26,7	1,3	2,7	56,8	67,1	73,2	70,2	76,3	
Panamá	3.399	20,5	70,0	17,3	1,6	2,5	73,2	56,1	75,7	73,2	78,4	
Caribe Latino	35.987	19,0	686,7	272,3	0,9	2,4	69,1	56,9	72,2	69,7	74,8	
Cuba	11.265	10,3	115,6	85,6	0,0	1,5	75,7	42,9	78,4	76,4	80,6	
Guadalupe	448	14,5	6,5	2,9	0,6	2,1	98,3	51,6	79,3	76,1	82,3	
Guayana Francesa	207	23,5	4,9	0,8	2,4	3,2	76,0	61,4	76,0	72,7	80,0	
Haití	9.751	27,5	270,5	89,5	1,6	3,5	46,8	69,7	61,3	59,4	63,2	
Martinica	400	12,2	4,9	3,1	0,3	1,9	98,0	50,9	79,7	76,7	82,4	
Puerto Rico	4.012	13,3	53,6	31,1	0,5	1,8	98,3	52,0	78,9	74,9	82,8	
República Dominicana	9.904	23,2	230,7	59,3	1,4	2,8	69,0	62,6	72,4	69,5	75,7	
Área Andina	126.259	20,4	2.593,7	723,5	1,3	2,5	76,4	56,1	72,6	69,6	75,8	
Bolivia	9.694	26,8	262,0	73,3	1,7	3,4	65,6	70,7	65,9	63,8	68,0	
Colombia	46.741	18,5	866,8	260,9	1,2	2,2	74,5	52,1	73,1	69,5	76,8	
Ecuador	13.481	20,7	280,1	70,2	1,1	2,5	65,6	60,7	75,2	72,3	78,2	
Perú	28.221	20,6	586,6	174,0	1,2	2,5	71,4	56,3	71,7	69,2	74,3	
Venezuela	28.122	21,1	598,2	145,1	1,6	2,5	93,4	55,2	73,9	71,0	77,0	
Brasil	194.228	18,8	3.672,1	1.241,1	1,2	2,2	85,6	50,9	72,6	69,0	76,3	
Cono Sur	66.325	17,3	1.152,7	464,7	1,0	2,2	88,1	54,9	76,0	72,6	79,4	
Argentina	39.934	17,4	697,0	306,9	1,0	2,2	92,0	56,2	75,5	71,7	79,2	
Chile	16.803	14,9	251,9	91,9	1,0	1,9	88,5	47,3	78,7	75,6	81,7	
Paraguay	6.238	24,4	153,6	34,8	1,8	3,0	60,3	65,2	72,0	69,9	74,1	
Uruguay	3.350	14,9	50,2	31,1	0,3	2,1	92,3	58,2	76,6	73,0	80,0	
Caribe No-Latino	6.997	17,3	121,2	51,6	0,5	2,1	46,2	52,9	72,0	69,4	74,7	
Anguila	14	13,1	0,2	0,1	2,3	1,8	100,0	47,9	80,5	78,0	83,1	
Antigua y Barbuda	70	16,4	1,1	0,4	0,5	2,2	30,5	43,9	72,7	70,3	75,2	
Antillas Neerlandesas	194	12,3	2,4	1,5	1,2	1,9	92,7	45,1	75,3	71,5	78,9	
Aruba	104	13,6	1,4	0,7	0,1	2,0	46,8	45,7	74,4	71,4	77,2	
Bahamas	335	16,7	5,6	2,0	1,2	2,0	83,7	49,1	73,9	71,0	76,7	
Barbados	295	10,9	3,2	2,1	0,3	1,5	39,8	37,7	77,5	74,6	80,0	
Dominica	73	15,7	1,1	0,6	0,2	2,1	73,9	53,7	75,3	72,4	78,4	
Granada	106	18,1	1,9	0,9	0,0	2,3	30,9	56,4	68,9	67,1	70,5	
Guyana	736	16,7	12,2	6,2	-0,3	2,3	28,4	58,3	67,1	64,6	70,3	
Islas Caimán	48	12,4	0,6	0,2	2,4	1,9	100,0	40,7	80,3	77,7	83,0	
Islas Turcas y Caicos	22	21,1	0,5	0,1	2,6	3,0	91,8	53,4	75,2	72,9	77,6	
Islas Virgenes (EUA)	111	13,4	1,5	0,8	-0,1	2,1	94,8	54,0	79,5	75,6	83,4	
Islas Virgenes (RU)	24	14,8	0,4	0,1	1,9	1,7	40,6	34,2	77,1	75,9	78,3	
Jamaica	2.728	19,7	53,8	19,5	0,5	2,4	53,3	61,2	72,7	70,1	75,3	
Montserrat	10	17,3	0,2	0,1	1,0	1,8	14,0	51,8	79,2	76,9	81,5	
Saint Kitts y Nevis	40	17,8	0,7	0,3	0,7	2,3	32,3	53,0	72,9	70,1	76,0	
San Vicente y las Granadinas	121	19,8	2,4	0,8	0,5	2,2	47,0	53,5	71,8	69,7	74,0	
Santa Lucía	167	18,8	3,2	1,1	1,1	2,2	27,8	51,2	73,9	72,0	75,8	
Suriname	461	19,2	8,9	3,2	0,5	2,4	74,9	55,0	70,4	67,2	73,7	
Trinidad y Tabago	1.338	14,8	19,9	10,9	0,4	1,6	13,2	39,3	70,1	68,2	72,1	

IB 1- 9: países con menos de 100.000 habitantes: Oficina del Censo de USA; países con más de 100.000 habitantes: Naciones Unidas (NNUU). Ambos organismos se encuentran revisando las proyecciones de población a la luz de los datos de la última ronda censal.

IB 2- 9: interpolación lineal propia en base a indicadores de NNUU.

indicadores de mortalidad

	10		11		12		13		14			15		16		17	
	razón de mortalidad materna (100.000 nv) o defunciones (def.)		tasa de mortalidad infantil (1.000 nv) o defunciones (def.)		mortalidad estimada en < 5 años (1.000 nv) 2006		defunciones registradas en < 5 años por			causa mal definida e ignorada (2005)		subregistro de mortalidad (%) (2003-05)					
	razón (def.)	año	tasa (def.)	año	por NNUU	por OMS	EDA (%)	IRA (%)	año								
Las Américas	67,5		16,1		22	21	3,5	6,2		4,9		8,6					
América del Norte	15,1		6,8		8	8	0,1	1,6		1,3		1,0					
Bermuda	-	2005	n/a	1 2005	...	...	...	...		...		...					
Canadá	5,9	2004	5,4	2005	6	6	0,1	1,1	2004	1,2 ^a		1,8 ^d					
Estados Unidos de América	15,1	2005	6,9	2005	8	8	0,1	1,7	2005	1,3		0,9					
América Latina y el Caribe	89,2		20,2		28	26	4,9	8,1		7,1		15,0					
América Latina	89,4		20,2		28	26	4,9	8,1		7,1		15,0					
México	58,6	2006	15,7	2007	21	35	4,1	8,3	2006	1,9 ^b		1,6 ^e					
Istmo Centroamericano	118,4		22,3		35	32	10,7	20,1		8,6		16,2					
Belice	n/a	6 2007	17,2	2007	21	16	...	...		...		...					
Costa Rica	n/a	14 2007	10,1	2007	12	12	1,1	4,7	2007	1,4 ^c		5,3 ^e					
El Salvador	71,2	2005	21,5	2007	30	25	8,8	13,5	2006	14,2 ^b		21,6 ^e					
Guatemala	148,8	2005	...		41	41	14,7	30,7	2004	10,4 ^a		7,6 ^d					
Honduras	...		23,0	2006	43	27	...	...		...		...					
Nicaragua	90,4	2006	33,0	2006	27	36	8,0	10,0	2005	3,5		38,8					
Panamá	83,6	2006	14,8	2006	24	23	6,5	7,3	2004	7,9 ^a		16,2 ^d					
Caribe Latino	306,8		34,5		43	47	5,7	5,3		12,1		42,8					
Cuba	30,2	2007	5,3	2007	7	7	1,4	5,9	2006	0,8 ^b		-					
Guadalupe	n/a	3 2004	7,1	2005	9	...	-	1,9	2005	8,3		-					
Guayana Francesa	...		10,4	2003	15	...	4,8	6,0	2005	11,8		-					
Haití	630,0	2006	57,0	2006	74	80	10,3	6,4	2004	35,2 ^a		93,5 ^d					
Martinica	-	2004	6,1	2003	8	...	-	-	2005	8,5		7,4					
Puerto Rico	n/a	2 2006	8,7	2006	9	...	-	1,8	2005	0,6		1,8					
República Dominicana	72,8	2007	30,7	2007	34	29	4,7	4,7	2004	7,2 ^a		48,7 ^d					
Área Andina	89,5		21,5		30	26	5,5	9,2		4,5		25,7					
Bolivia	229,0	2003	54,0	2003	63	61	7,1	4,4	2003	...		...					
Colombia	73,1	2005	15,9	2005	27	21	4,3	8,0	2005	1,7		22,7					
Ecuador	73,0	2006	20,1	2006	27	24	6,0	15,5	2005	11,9		15,4					
Perú	...		21,0	2003	31	25	3,3	13,9	2004	9,5 ^a		47,0 ^d					
Venezuela	59,9	2005	16,5	2006	22	21	8,5	5,5	2005	0,6		10,1					
Brasil	74,7	2005	21,2	2005	30	20	4,4	6,0	2005	10,4		13,4					
Cono Sur	51,3		12,4		18	16	1,5	4,4		6,9		2,5					
Argentina	47,8	2006	12,9	2006	16	17	1,2	3,7	2005	7,4		1,4 ^e					
Chile	18,1	2006	7,6	2006	9	9	0,5	4,7	2005	2,8		-					
Paraguay	121,4	2006	18,0	2006	39	22	4,9	7,3	2006	14,1 ^b		32,5 ^e					
Uruguay	n/a	14 2007	11,9	2007	16	15	1,7	4,9	2004	8,0 ^a		- ^f					
Caribe No-Latino	92,1		...		24	34	3,6	4,8		3,4		11,4					
Anguila	-	2007	...		...	...	-	-	2006	5,5 ^b		...					
Antigua y Barbuda	-	2007	21,8	2007	...	11	-	2,4	2004	3,7 ^a		...					
Antillas Neerlandesas	...		...		17	...	...	...		...		...					
Aruba	n/a	1 2004	n/a	3 2004	20	...	-	-	2004	5,9 ^a		40,1 ^d					
Bahamas	n/a	4 2007	17,6	2007	18	14	...	...		...		...					
Barbados	-	2005	14,2	2005	12	12	...	...		...		...					
Dominica	-	2007	n/a	13 2007	...	15	-	-	2004	5,4 ^a		...					
Granada	-	2007	11,0	2007	43	20	4,3	8,7	2005	0,8		7,1					
Guyana	161,2	2005	22,0	2005	59	62	9,9	6,1	2005	1,1		21,4					
Islas Caimán	-	2007	n/a	6 2007	...	...	-	-	2003	2,2 ^g		...					
Islas Turcas y Caicos	n/a	1 2007	n/a	2 2007	...	...	-	-	2005	3,8		...					
Islas Vírgenes (EUA)	-	2005	n/a	11 2005	10	...	-	-	2005	1,7		5,4					
Islas Vírgenes (RU)	-	2006	n/a	6 2006	...	...	-	-	2003	...		...					
Jamaica	95,0	2003	...		18	32	...	...		...		...					
Montserrat	-	2007	n/a	1 2007	...	...	-	-	2003	...		...					
Saint Kitts y Nevis	-	2007	n/a	15 2007	...	19	-	-	2005	1,1		...					
San Vicente y las Granadinas	n/a	2 2007	26,2	2006	28	20	2,9	-	2004	1,4 ^a		4,4 ^d					
Santa Lucía	n/a	1 2006	15,0	2005	17	14	...	...		...		...					
Suriname	n/a	8 2006	19,1	2006	36	39	2,4	8,7	2003	8,7 ^g		9,6					
Trinidad y Tobago	n/a	9 2004	16,5	2004	18	38	-	3,0	2004	...		5,1 ^d					

IB 16 - 17: (a) valor 2004; (b) valor 2006; (c) valor 2007; (d) valor 2002-2004; (e) valor 2004-2006; (f) valor 2001, 2003, 2004; (g) valor 2003.

indicadores de mortalidad

	tasas de mortalidad general (todas las causas) (1.000 hab) (2003-2005)						tasas de mortalidad por enfermedades transmisibles (100.000 hab) (2003-2005)					
	total		hombres		mujeres		total		hombres		mujeres	
	corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada
Las Américas	6,8	6,3	7,4	7,3	6,3	5,3	56,4	55,5	61,0	63,9	51,9	47,9
América del Norte	8,1	5,3	8,1	6,0	8,1	4,7	42,6	28,2	42,2	31,6	43,0	25,0
Bermuda	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Canadá a	7,1	4,4	7,3	5,0	7,0	3,8	28,6	17,4	27,4	19,0	29,8	15,9
Estados Unidos de América	8,2	5,4	8,2	6,1	8,2	4,8	44,1	29,4	43,8	33,0	44,4	26,0
América Latina y el Caribe	6,1	6,8	6,9	8,1	5,3	5,6	64,8	74,4	72,6	86,4	57,4	63,5
América Latina	6,1	6,8	6,9	8,0	5,3	5,6	64,7	74,3	72,5	86,3	57,3	63,5
México b	5,3	6,2	6,1	7,3	4,6	5,2	37,7	46,3	44,7	55,0	31,1	38,4
Istmo Centroamericano	5,3	6,8	6,0	7,8	4,6	5,8	86,7	102,6	94,9	115,1	78,7	91,3
Belize	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Costa Rica b	4,1	4,7	4,5	5,4	3,6	4,0	20,8	23,8	23,1	27,1	18,5	20,6
El Salvador b	5,9	7,1	6,6	8,3	5,3	6,0	71,9	92,9	76,9	107,6	67,4	81,6
Guatemala a	5,5	7,2	6,5	8,5	4,6	6,0	142,8	160,2	157,7	178,4	128,4	143,3
Honduras b	5,1	6,9	5,7	7,7	4,6	6,1	...	...	...	...	...	...
Nicaragua	5,4	7,7	6,0	8,6	4,8	6,8	49,6	68,2	53,1	74,2	46,2	62,6
Panamá a	5,1	5,9	5,8	6,8	4,4	5,0	56,4	63,2	67,9	77,3	44,5	48,9
Caribe Latino	7,9	7,8	8,5	8,8	7,2	6,9	139,9	146,5	158,7	169,2	122,8	126,9
Cuba b	7,8	5,6	8,3	6,3	7,3	5,0	67,2	47,3	70,2	53,0	64,3	42,0
Guadalupe	6,3	4,9	7,2	6,2	5,6	3,9	39,9	31,5	44,8	39,2	35,3	24,7
Guayana Francesa	3,9	5,3	4,7	6,3	3,0	4,2	48,3	60,3	53,3	66,7	43,0	53,3
Haití a	9,9	12,3	10,4	13,2	9,4	11,6	337,9	384,2	390,4	455,4	292,5	325,3
Martinica	6,8	4,4	7,5	5,5	6,1	3,6	47,1	30,4	53,8	38,9	41,0	23,4
Puerto Rico	7,4	5,1	8,5	6,5	6,3	3,9	67,8	48,3	81,1	63,4	55,4	35,5
República Dominicana a	6,5	7,8	7,4	8,9	5,6	6,8	76,1	85,1	86,2	95,6	65,8	75,6
Área Andina	5,6	6,8	6,3	7,9	4,9	5,8	63,2	79,9	70,9	91,8	55,6	69,0
Bolivia b	7,8	9,5	8,3	10,5	7,2	8,5	...	...	...	...	...	...
Colombia	5,4	6,7	6,1	7,9	4,7	5,6	40,1	52,2	45,1	60,3	35,2	45,2
Ecuador	4,3	5,0	4,8	5,8	3,7	4,1	52,5	59,9	61,0	71,0	43,9	49,2
Perú a	6,2	7,6	6,9	8,6	5,6	6,6	126,7	156,3	140,8	177,7	112,6	136,2
Venezuela	5,1	6,3	5,8	7,4	4,3	5,3	43,1	58,0	47,9	65,4	38,4	50,8
Brasil	6,4	7,1	7,5	8,6	5,4	5,8	62,3	72,0	70,1	84,3	54,7	60,7
Cono Sur	6,9	5,9	7,5	7,2	6,4	4,8	67,5	57,9	69,3	67,6	65,7	49,6
Argentina b	7,6	6,0	8,2	7,5	7,0	4,9	83,7	65,2	84,9	76,6	82,6	55,8
Chile	5,3	4,9	5,8	6,0	4,8	4,0	33,2	30,8	35,0	36,4	31,5	25,9
Paraguay b	5,6	7,3	6,2	8,2	5,1	6,4	59,8	78,0	66,9	88,6	52,6	67,9
Uruguay c	9,3	6,0	9,8	7,4	8,9	4,8	58,1	40,3	60,2	48,1	56,1	33,8
Caribe No-Latino	7,0	7,6	8,0	9,2	6,0	6,2	78,5	81,4	94,4	101,5	62,8	62,8
Anguila b	4,0	3,9	4,6	4,4	3,5	3,3	2,6	2,4	-	-	5,3	4,7
Antigua y Barbuda a	6,9	9,8	7,3	12,0	6,5	8,1	45,2	61,8	45,2	70,2	45,3	55,0
Antillas Neerlandesas	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Aruba a	4,2	3,8	4,6	4,5	3,8	3,2	34,6	31,4	38,1	37,4	31,5	26,4
Bahamas	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Barbados	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Dominica a	8,0	6,8	8,3	7,7	7,8	6,0	60,7	52,7	63,3	59,8	58,2	45,7
Granada	8,0	8,9	8,7	11,4	7,3	6,9	83,3	89,7	79,2	100,4	87,3	80,0
Guyana	6,9	8,0	7,9	9,3	6,0	6,8	114,9	123,2	136,3	148,2	93,1	98,2
Islas Caimán a	3,3	3,2	3,8	3,7	2,9	2,7	23,1	22,4	28,0	28,0	18,2	16,7
Islas Turcas y Caicos	2,2	3,0	2,4	3,1	2,1	3,0	41,5	47,7	55,3	69,5	27,2	27,4
Islas Vírgenes (EUA)	5,7	4,4	7,0	5,8	4,6	3,3	30,7	23,7	35,2	27,4	26,7	20,9
Islas Vírgenes (RU)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Jamaica	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Montserrat	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Saint Kitts y Nevis	7,8	7,0	8,4	8,4	7,2	5,7	96,2	84,2	102,2	101,9	90,2	69,9
San Vicente y las Granadinas a	6,6	7,6	7,0	8,9	6,2	6,5	77,1	86,2	90,2	108,7	64,0	65,6
Santa Lucía	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Suriname	6,2	7,0	7,2	8,6	5,2	5,5	82,5	85,9	103,2	112,7	61,3	61,2
Trinidad y Tabago a	7,5	8,2	8,7	10,1	6,4	6,6	65,9	67,1	81,6	86,4	50,6	50,1

IB 18 - 28: (a) valor 2002-2004; (b) valor 2004-2006; (c) URY corresponde a 2004 - 2006 para mortalidad general y 2001, 2003, 2004 para los datos de mortalidad por causa.

IB 19: códigos A00-B99, G00-G03, J00-J22 de la CIE-10; códigos 001-139, 320-322, 460-466, 480-487 de la CIE-9.

indicadores de mortalidad

tasas de mortalidad por neoplasias malignas (100.000 hab) (2003-2005)						tasas de mortalidad por causas externas (100.000 hab) (2003-2005)						22 tasas de mortalidad corregida por (100.000 hab)		23 accidentes de transporte terrestre		24 homicidio (100.000 hombres)		25 razón de tasa de mortalidad por homicidio hombre:mujer (2003-05)					
total corregida		total ajustada		hombres corregida ajustada		mujeres corregida ajustada		total corregida		total ajustada		hombres corregida ajustada		mujeres corregida ajustada		suicidio		accidentes de transporte terrestre		homicidio hombres			
133,7	116,3	140,4	132,9	127,4	103,8	66,8	64,3	103,9	100,0	30,0	29,1	7,7	16,9	29,8									
192,2	123,9	202,6	144,1	182,2	108,5	56,3	48,3	78,2	69,1	35,2	28,0	10,9	15,0	8,7									
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
211,6	130,0	225,2	150,3	198,4	114,2	44,1	35,0	58,1	48,5	30,5	21,5	11,6	9,3	2,1									
190,2	123,2	200,2	143,4	180,4	107,9	57,6	49,7	80,4	71,4	35,7	28,7	10,8	15,6	9,4									
97,6	106,1	102,1	119,2	93,4	95,9	73,3	73,9	119,8	119,6	26,8	29,0	5,8	18,1	43,0									
97,6	106,1	102,2	119,2	93,5	96,0	73,3	74,0	119,8	119,7	26,8	29,1	5,7	18,1	43,1									
70,3	78,2	70,8	83,3	69,7	73,2	57,6	60,7	94,2	99,0	23,3	26,1	4,6	17,9	19,5									
70,2	96,0	65,3	95,2	76,4	98,9	78,5	83,3	126,8	133,9	28,2	32,3	6,7	14,4	49,0									
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
88,4	102,7	93,0	116,1	83,8	90,6	50,8	49,2	77,1	75,4	22,6	22,5	8,2	15,8	12,2									
77,6	93,1	61,7	86,4	97,7	106,3	114,8	107,6	182,9	163,3	39,1	46,0	8,5	31,1	101,2									
56,1	89,5	51,7	84,8	60,3	93,9	77,5	93,3	130,6	161,2	26,7	31,3	2,1	3,1	48,8									
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
67,1	102,0	59,5	94,6	76,1	111,6	70,7	80,1	112,3	124,9	26,5	32,5	13,1	16,4	30,9									
89,3	102,6	94,8	111,1	83,9	94,1	56,5	57,5	90,6	94,4	20,6	20,8	7,1	17,1	24,0									
117,2	110,1	130,2	128,5	104,2	94,6	69,5	62,5	103,2	90,1	35,6	34,3	8,7	16,7	15,3									
184,1	130,8	207,6	151,9	159,9	112,9	64,5	54,0	81,3	71,1	47,0	35,5	13,6	11,6	9,1									
154,6	117,4	191,2	159,2	120,4	85,8	53,8	47,7	84,4	78,1	25,5	20,6	8,9	16,2	4,5									
70,0	103,6	83,5	128,1	56,1	79,8	75,8	81,1	119,1	126,5	30,9	34,2	13,4	20,5	10,9									
56,7	81,6	57,9	87,6	55,4	76,7	63,0	61,5	94,3	90,3	33,9	35,2	...	11,0	...									
176,4	114,7	210,5	148,0	145,6	89,5	47,5	39,0	74,3	64,3	23,5	17,0	7,8	11,8	5,0									
123,2	82,4	143,5	103,2	104,5	66,7	54,7	49,3	95,5	87,8	17,2	13,9	7,0	12,9	36,5									
88,5	110,7	94,8	125,5	82,5	97,1	90,0	79,6	143,5	117,6	32,6	37,1	3,5	30,4	15,4									
87,8	107,6	83,8	111,2	92,8	105,9	89,5	87,7	145,0	139,9	30,5	34,7	4,8	16,7	64,0									
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
88,1	110,6	83,5	116,9	94,4	108,8	109,3	100,9	181,7	165,3	31,9	34,9	6,3	18,2	112,3									
66,3	79,7	64,1	81,3	68,5	78,7	61,3	63,5	98,4	102,9	23,9	24,7	6,2	16,0	30,5									
109,5	126,2	105,5	126,2	112,5	124,1	57,7	69,7	85,8	101,0	31,2	41,0	1,7	8,6	5,1									
76,0	98,5	72,0	102,5	81,9	96,1	102,2	94,6	166,9	154,3	30,6	32,8	4,5	22,6	60,2									
102,5	111,2	111,6	128,4	93,8	97,9	80,8	83,4	136,1	138,4	25,9	28,5	5,2	22,1	57,4									
147,9	124,7	160,7	152,4	135,5	104,3	49,3	45,5	76,0	71,7	23,4	20,7	8,9	11,9	11,5									
156,8	125,8	172,6	155,9	141,7	103,7	47,8	44,4	72,0	69,0	24,6	21,4	8,0	10,2	9,3									
128,2	117,1	133,0	136,2	123,4	103,3	46,4	43,7	75,3	72,4	18,0	16,4	10,5	14,1	9,9									
91,1	115,3	92,2	127,5	90,1	104,4	63,1	55,4	99,2	83,8	25,6	25,3	6,2	17,9	32,4									
240,4	158,4	285,1	212,0	199,0	119,2	56,0	48,6	83,4	75,7	30,4	24,0	15,7	10,6	7,4									
90,1	98,9	98,4	118,2	82,0	83,9	68,6	67,2	110,8	109,0	27,1	27,0	13,9	14,9	26,6									
110,6	106,0	146,8	142,2	74,2	74,2	38,1	35,9	72,4	69,6	5,0	4,3	-	12,7	20,7									
128,1	185,3	147,8	263,2	108,0	133,0	35,8	38,0	57,1	61,8	14,7	15,6	1,5	7,4	8,9									
126,7	114,1	132,2	132,1	121,7	100,6	16,3	14,7	23,3	22,1	9,8	8,1	...	13,2	-									
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
196,5	164,8	236,0	212,5	157,1	125,0	35,2	33,6	58,6	55,6	11,4	11,6	2,8	8,9	16,7									
136,2	154,2	159,3	213,6	113,9	113,9	50,4	56,0	82,5	99,7	19,5	19,6	3,5	5,7	0,7									
56,0	66,7	55,0	69,7	57,0	65,6	94,1	95,7	147,8	150,3	39,8	40,6	25,1	19,8	31,8									
72,5	66,2	90,6	83,7	54,6	50,6	35,2	34,2	57,1	54,0	14,1	15,3	-	9,6	9,8									
25,5	41,0	13,2	22,0	38,1	59,7	34,8	36,1	60,3	62,2	9,6	10,1	2,4	6,0	-									
109,7	79,3	135,1	104,1	86,6	60,0	59,9	59,2	110,1	112,1	14,3	12,1	4,8	7,8	60,4									
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
102,4	94,3	125,9	129,0	79,1	68,7	59,6	56,7	104,8	101,7	15,1	14,6	1,4	15,2	26,5									
100,3	121,8	109,2	147,0	91,4	102,4	49,5	53,8	78,9	86,8	20,3	21,8	4,2	8,2	25,0									
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
74,2	85,3	74,4	93,7	74,2	78,7	74,1	75,8	113,6	117,9	34,5	35,4	16,0	15,2	4,4									
102,0	110,5	113,1	135,7	91,2	91,3	62,3	58,5	103,0	96,8	22,9	22,5	11,9	15,1	33,3									

IB 23: códigos V01 - V89 de la CIE-10.

IB 24: códigos X85 - Y09 de la CIE-10.

indicadores de mortalidad

26Tc26Ta26Hc26Ha26Mc26Ma tasas de mortalidad por diabetes mellitus (100.000 hab) (2003-2005)						27Tc27Ta27Hc27Ha27Mc27Ma tasas de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón (100.000 hab) (2003-2005)						28Tc28Ta28Hc28Ha28Mc28Ma tasas de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares (100.000 hab) (2003-2005)					
total		hombres		mujeres		total		hombres		mujeres		total		hombres		mujeres	
corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada
32,0	27,0	29,8	27,7	34,2	26,3	96,2	81,0	104,7	98,3	88,0	66,1	50,7	42,3	46,5	42,9	54,9	41,7
25,3	16,0	24,9	17,8	25,7	14,5	154,1	93,9	162,6	113,9	145,8	76,9	51,1	30,7	40,9	28,3	61,1	32,4
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25,3	14,8	25,8	17,0	24,8	12,8	128,8	74,3	142,8	93,5	115,1	57,7	48,5	27,4	40,3	25,9	56,5	28,4
25,3	16,2	24,8	17,9	25,8	14,7	156,8	96,1	164,7	116,2	149,1	79,0	51,4	31,1	40,9	28,6	61,5	32,8
36,1	38,8	32,8	38,1	39,4	39,4	60,5	65,5	69,0	80,8	52,2	52,2	50,4	54,3	50,0	58,0	51,1	51,2
35,9	38,6	32,6	37,8	39,2	39,2	60,2	65,2	68,8	80,5	52,0	52,0	50,3	54,1	49,8	57,8	50,9	51,0
74,0	83,1	70,4	83,3	77,1	81,9	58,9	66,2	67,8	80,4	50,4	53,9	30,6	34,5	30,0	35,8	31,1	33,2
25,2	35,5	20,8	30,8	30,2	40,2	41,8	59,1	44,7	67,0	39,4	52,0	28,3	39,6	27,5	40,8	29,3	38,8
18,3	...	...	...	...	...	57,8	...	...	...	49,4	...	24,2	...	...	...	...	...
26,2	32,2	19,5	27,2	34,6	37,2	48,1	59,3	46,3	66,8	51,2	53,8	22,5	27,5	19,6	28,0	26,3	27,8
21,1	35,5	18,6	31,8	23,5	38,9	17,8	29,6	20,1	34,2	15,6	25,4	20,1	32,8	20,5	34,4	19,8	31,3
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33,9	54,5	27,4	45,6	41,2	63,9	66,9	110,2	68,4	117,0	65,8	104,0	40,2	65,8	38,1	65,2	42,7	66,9
33,5	39,1	27,4	32,4	40,1	46,1	56,1	65,6	63,8	75,5	48,3	55,7	57,1	66,6	58,9	69,5	55,6	63,9
31,1	28,7	26,5	25,7	35,7	31,4	88,9	82,1	94,9	93,7	82,9	71,6	75,3	69,1	72,6	70,0	77,9	68,3
19,1	13,2	13,0	9,6	25,6	16,7	150,4	99,9	157,5	111,8	143,4	88,5	80,9	53,8	76,4	54,0	85,8	53,8
34,4	25,2	27,9	23,1	40,5	26,6	27,0	20,2	29,3	24,6	25,0	16,6	77,3	56,4	78,3	64,5	76,5	50,0
12,8	20,5	9,5	15,1	16,0	25,8	13,0	19,1	16,9	24,5	8,9	13,3	37,0	58,0	42,2	65,2	31,6	50,3
31,9	46,3	25,6	37,9	37,0	53,1	18,2	27,5	16,6	25,8	19,5	28,8	93,9	143,5	85,1	131,3	100,8	153,5
31,0	18,4	23,8	15,8	37,5	20,3	26,4	16,2	27,2	19,0	25,7	13,9	81,0	48,4	86,4	58,4	76,1	40,7
68,6	44,3	69,8	50,3	67,6	39,5	108,0	68,2	124,5	88,1	92,8	52,4	40,2	25,1	41,0	28,5	39,5	22,5
29,3	36,8	26,4	33,4	32,7	40,4	81,8	105,4	89,5	117,5	74,2	93,3	65,8	85,8	68,6	92,0	63,5	79,9
22,2	28,4	19,7	27,1	25,2	29,7	57,1	73,1	63,1	87,3	51,4	60,3	35,0	44,2	32,7	44,6	37,9	44,1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21,7	28,0	17,9	25,7	26,1	30,3	72,5	93,9	78,2	113,2	67,4	77,7	40,3	51,9	35,6	51,3	46,1	53,1
23,7	29,1	20,7	26,7	26,7	31,3	21,3	25,9	25,8	32,9	16,8	19,4	26,8	32,3	27,1	34,4	26,4	30,3
13,9	16,0	13,6	16,6	14,1	15,4	30,5	34,1	34,3	40,7	26,7	28,3	28,1	31,6	28,8	33,9	27,3	29,3
30,9	42,0	28,6	41,0	34,1	43,1	75,8	104,2	85,5	123,8	66,2	85,5	37,0	51,2	34,7	51,1	40,3	51,5
28,7	30,9	24,9	28,6	32,6	33,0	62,6	67,4	72,9	83,7	52,5	53,0	66,3	70,9	67,7	77,7	65,0	65,5
25,7	20,9	25,2	23,6	26,2	18,7	54,8	44,6	65,9	62,1	44,0	30,5	60,1	48,6	58,6	55,0	61,5	43,4
24,8	19,0	25,7	22,9	23,8	15,9	53,4	40,9	65,4	58,7	41,9	26,8	58,4	44,6	58,3	51,9	58,6	38,7
21,5	19,4	20,7	21,3	22,3	18,0	51,2	46,3	60,6	62,1	42,1	33,5	50,0	45,1	48,8	50,2	51,2	41,1
45,1	61,3	35,3	50,5	55,2	70,8	50,9	69,2	59,3	84,9	42,2	54,8	64,1	87,6	60,8	87,9	67,6	87,0
22,9	13,7	22,0	15,5	23,8	12,3	94,7	57,1	109,6	79,0	80,8	40,4	120,6	71,0	107,6	75,8	132,6	66,8
73,8	82,2	70,2	84,8	77,5	80,0	97,7	108,7	113,0	136,0	82,7	85,0	77,2	86,0	77,1	93,8	77,3	79,4
55,3	53,1	26,2	25,8	84,8	78,9	29,0	27,3	31,5	30,5	26,5	23,4	29,0	27,2	21,0	20,2	37,1	34,2
87,9	130,8	80,4	146,7	95,6	121,5	67,6	102,1	70,4	125,5	64,8	84,5	63,0	92,8	53,3	90,4	73,0	94,3
...	...	...	...	...	...	62,8	56,5	80,7	79,1	46,2	38,5	35,7	32,3	33,6	33,7	37,8	31,2
-	-	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
60,2	47,7	44,9	40,7	75,5	53,0	32,7	26,2	38,8	34,1	26,5	19,7	44,4	35,4	32,7	29,9	56,1	39,3
79,4	89,1	67,0	91,3	91,3	86,6	53,6	61,1	66,2	91,5	41,4	38,8	73,8	81,9	66,7	90,9	80,7	75,2
53,0	64,8	44,3	56,0	61,8	73,2	84,9	103,9	95,9	121,9	73,6	86,5	79,4	98,3	79,9	103,5	78,9	92,9
22,2	21,4	16,5	16,0	28,1	26,6	51,9	48,0	62,0	58,1	41,9	38,1	21,4	20,2	18,1	17,7	24,8	22,6
14,7	24,8	15,8	27,2	13,6	22,3	10,7	15,1	10,5	13,2	10,9	17,1	-	-	-	-	-	-
34,1	24,3	36,5	28,3	32,0	21,3	121,1	84,8	137,0	104,0	106,7	69,1	40,3	29,6	41,0	32,7	39,7	26,9
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30,0	26,2	25,2	25,8	34,7	25,5	84,3	73,6	92,4	93,6	76,4	56,6	100,4	86,7	75,6	76,5	125,0	94,7
95,7	114,3	71,3	95,4	119,9	130,1	64,7	75,5	63,2	84,5	66,3	67,3	54,4	63,3	48,3	64,1	60,5	62,2
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33,7	39,5	32,8	41,4	34,7	37,9	58,3	68,5	73,0	91,7	43,4	47,8	107,1	126,5	110,5	140,9	103,9	114,0
105,0	115,5	106,9	128,5	103,1	104,6	132,5	146,2	154,6	186,5	111,0	112,7	76,6	84,6	78,1	95,5	75,2	76,1

indicadores de morbilidad

	29 tasa de incidencia de tuberculosis (100.000 hab) 2006	30 BK+	31 población en riesgo de malaria (%) 2007	32 IPA malárico (1.000 hab) 2007	33 casos reportados de malaria 2007	34 casos reportados de dengue 2007	35 tasa de incidencia de sida (100.000 hab) 2006	36 razón hombre:mujer casos de sida 2006	37 proporción de bajo peso al nacer (%) (<2.500 g) 2004-07, uod	
Las Américas	25,0	14,0	6,3	7,1	779.055	902.662	11,5	2,8	8,0	
América del Norte	4,5	1,6	-	-	1.732	488	12,2	2,8	8,0	
Bermuda	4,5	3,0	-	-	...	-	12,1	3,0	6,0	
Canadá	4,4	1,2	-	-	168 b, c	- b	0,8	3,1	6,0	
Estados Unidos de América	4,5	1,7	-	-	1.564 b, c	488	13,4 a	2,8 a	8,2	
América Latina y el Caribe	37,1	21,2	10,1	11,2	777.323	902.174	10,9	2,7	8,0	
América Latina	37,4	21,4	10,2	11,3	761.586	898.628	10,8	2,8	8,0	
México	17,0	11,3	1,8 b	1,4 b	2.514 b	48.436	5,1	3,7	8,3	
Istmo Centroamericano	31,5	19,7	9,2	16,6	31.697	83.167	7,4	2,9	8,7	
Belice	30,1	21,3	46,8	6,0	845	40	15,2	1,0	6,9	
Costa Rica	11,1	6,5	3,3	7,8	1.223	26.440	4,2	7,0	6,8	
El Salvador	24,3	13,5	27,4 b	- b	49 b	12.476	6,1	2,5	8,0	
Guatemala	27,8	19,2	3,0	36,8	15.382	5.886	7,4	2,1	...	
Honduras	45,9	29,0	8,7 b	12,9 b	11.561 b	33.508	8,3	1,2	10,0	
Nicaragua	36,1	23,2	10,7 a	8,1 a	1.356	1.415	1,1	4,6	8,3	
Panamá	49,8	26,1	-	3,8	1.281	3.402	22,7	2,9	9,3	
Caribe Latino	55,9	31,3	24,2	2,8	31.105	29.677	6,2	...	7,9	
Cuba	6,8	3,8	-	-	35 c	28	3,2	5,1	5,2	
Guadalupe	7,8 a, g	...	-	-	6 b, c	3.266	...	...	9,8	
Guayana Francesa	35,9 a, g	...	10,9 b	120,2 b	4.074 b	661	...	...	...	
Haití	147,8	79,0	80,1	3,1	23.452	...	...	...	...	
Martinica	6,1 a, g	...	-	-	10 b, c	5.082	5,8	2,3	11,5	
Puerto Rico	2,8	1,7	-	-	3 c	11.012	21,4	2,2	13,0	
República Dominicana	47,4	27,6	9,0 b	4,7 b	3.525 b	9.628	3,5	1,4	...	
Área Andina	53,4	32,0	16,0	14,7	236.731	149.013	11,7	3,4	7,8	
Bolivia	96,4	61,9	7,5	19,6	14.458	7.332	2,0	2,5	...	
Colombia	24,4	16,8	11,4	19,3	107.189	43.541	1,6	2,8	8,1	
Ecuador	34,8	24,1	22,1 b	2,2 b	8.464	10.587	3,6	3,1	5,4	
Perú	124,4	69,8	32,5 b	7,2 b	64.871 b	6.907	3,5	3,0	8,4	
Venezuela	24,7	13,0	7,3	19,0	41.749	80.646	43,8	5,2	8,0	
Brasil	41,0	21,7	11,4	18,6	458.487	559.954	17,2	1,5	8,1	
Cono Sur	22,7	12,5	2,2	0,3	1.052	28.381	3,6	3,5	6,8	
Argentina	24,0	12,4	- b	0,5 b	209 b	173	3,6	2,4	7,2	
Chile	15,1	9,3	-	-	5 c	27	2,5	6,4	5,9	
Paraguay	38,4	24,0	23,6 b	0,3 b	823 b	28.181	5,6	3,1	6,0	
Uruguay	16,7	9,2	-	-	15 b, c	-	4,9	2,3	8,3	
Caribe No-Latino	19,2	9,6	2,3	11,4	15.737	3.546	33,1	1,3	12,2	
Anguila	-	-	-	-	- b	-	-	-	16,0	
Antigua y Barbuda	5,8	5,8	-	-	-	1	10,1	...	5,3	
Antillas Neerlandesas	2,6	2,6	-	-	...	- b	...	...	...	
Aruba	...	...	-	-	...	-	-	0,0	...	
Bahamas	...	...	-	-	49 b, c	-	77,7	1,4	10,5	
Barbados	1,7	1,4	-	-	3 a, c	1.426	34,5	1,6	13,6	
Dominica	27,5	11,6	-	-	-	111	5,8	...	10,1	
Granada	0,9	0,9	-	-	-	-	10,4	1,2	9,0	
Guyana	96,1	39,8	15,2	101,6	11.657	352	25,8	1,5	12,6	
Islas Caimán	-	-	-	-	1 b, c	- b	17,8	3,0	7,9	
Islas Turcas y Caicos	33,3	33,3	-	-	...	-	42,9	0,5	...	
Islas Virgenes (EUA)	...	...	-	-	-	73	28,8	1,0	11,2	
Islas Virgenes (RU)	...	...	-	-	- b	6	4,3 a	...	11,0	
Jamaica	3,5	2,3	-	-	382 b, c	1.448	43,9	1,3	13,7	
Montserrat	-	-	-	-	- b	-	-	0,0	11,9	
Saint Kitts y Nevis	2,6	2,6	-	-	...	-	23,1	0,8	10,8	
San Vicente y las Granadinas	10,8	6,7	-	-	-	2	34,2	1,7	7,9	
Santa Lucía	9,2	8,0	-	-	-	39	16,1 a	1,5 a	11,4	
Suriname	27,9	13,8	10,5 b	...	3.631 b	41	45,3	1,1	10,9	
Trinidad y Tabago	17,5	11,2	-	-	14 c	47	10,3	1,4	10,5	

Cólera, 2007

país	casos
CAN	1 (importado)
USA	7 (incluye 4 importados)
total	8

*

Fiebre Amarilla, 2007

país	casos	defunciones
BOL	6	6
BRA	13	10
COL	6	6
PRY	1	0
PER	23	18
total	49	40

*

Sarampión*, 2007

país	casos
CAN	101
USA	43
VEN	32
total	176

& casos relacionados con importación *

* Fuente:
Prevención y Control de las
Enfermedades;
OPS, 2008
y Proyecto de Inmunización
Integral de la Familia;
OPS, 2008

IB 29 - 36: (a) valor 2005; (b) valor 2006; (c) importados; (d) 7-0; (e) 4-0; (f) 0-1; (g) de Bulletin Épidémiologique Hebdomaire, 2007 (11) p.86; ⁽¹⁾ casos nuevos y recaídas.

indicadores de recursos, acceso y cobertura

	38	39	40	41	42A	42B	43	44	45	46	47	48	49	
	recursos humanos por 10.000 hab			camas hospitalarias por 1.000 hab	gasto nacional en salud como % del PBI		atención de salud por personal capacitado (%)			cobertura de inmunización (%) en			uso de	
	médicos c2005	enfermeros c2005	dentistas c2005	2004-07, uad	gasto público 2004	gasto privado 2004	prenatal	del parto	año	menores de 1 año		1 año	anticonceptivos (mujeres, todo método) (%)	
										DPT3 2007	Polio3 2007	BCG 2007	sarampión/SRP 2007	2004-06, uad
Las Américas	...	...	...	2,4	...	...	93,9	91,4		93	94	96	93	...
América del Norte	22,2	78,4	5,4	3,2	...	...	96,5	99,4		95	93	n/a	92	...
Bermuda	...	...	...	5,0	3,7 n	5,3 s	100,0	100,0	2007	94	94	n/a	89	...
Canadá	19,1	77,2	5,8	3,4	7,4 b	1,4 b, p	...	100,0	2007	94 h	90 h	n/a	94 h	...
Estados Unidos de América	22,5	78,5	5,4	3,1	8,1 b	4,6 b, p	96,5	99,4	2005	95 f, h	93 h	n/a	92 h	98
América Latina y el Caribe	...	...	...	1,8	...	...	92,4	87,8		93	94	96	94	68
América Latina	...	...	...	1,8	...	...	92,7	88,0		93	94	96	94	68
México	14,0	19,0	0,7	1,6	2,4	2,7 b, q	94,2	93,7	2006	98	98	99	96	71
Istmo Centroamericano	12,3	6,0	3,0	1,0	...	...	76,7	54,5		93	93	97	94	64
Belize	9,3	15,7	0,9	1,2 a	1,9	1,5 p	99,2	94,6	2007	96	97	99	96	56
Costa Rica	20,0	15,3	6,5	1,3	4,8 c	3,2 c, q	91,7	94,3	2006	89	89	91	90	96
El Salvador	12,6	8,1	5,5	0,7 a	3,7 c, n	3,9 c, q	51,9 a	43,7 a	2007	100 *, l	100 *, l	100 *, l	100 *, l	67
Guatemala	9,7	3,6	1,6	0,6	2,2 b	4,8 b, q	70,4	31,4	2007	93	93	97	93	...
Honduras	8,5	3,3	1,3	...	3,9 b	2,9 b, q	91,7	66,9	2005	86	86	91	89	43
Nicaragua	16,4	1,4	2,9	1,0 a	3,5 b	4,1 b, r	90,2	80,2	2006	100 *	100 *	100 *	100 *	72
Panamá	13,8	11,5	2,9	2,2	4,3 b	2,0 b, q	83,9 e	91,0	2006	88	87	100	89	48
Caribe Latino	...	...	...	2,6	...	...	93,0	69,7		80	80	84	79	51
Cuba	62,7	79,5	9,4	4,9	6,3 c, o	...	100,0	99,9	2007	93	99	100	100	77
Guadalupe	...	...	...	6,1	...	...	98,0	99,2	2005	...	...	...	...	...
Guayana Francesa	...	...	...	3,0	...	...	49,0	49,0	2004	...	...	...	...	...
Haití	...	...	...	1,3	2,7 o	2,1 q	84,5	26,1	2005	68	66	70	54 k	23
Martinica	...	...	...	4,2	...	...	99,6	99,9	2004	...	...	...	...	50
Puerto Rico	22,0	65,9	3,9	3,0	3,5	...	97,8	99,8	2006	...	...	...	...	...
República Dominicana	20,0	3,9	9,0	1,0 a	1,2 d	3,2 d, q	98,9	97,8	2007	87	86	92	96	51
Área Andina	12,7	6,4	4,7	1,1	...	...	...	85,3		84	85	92	85	52
Bolivia	...	...	...	1,1	4,2 b	1,6 b, q	...	62,5	2007	82	82	86	83	21
Colombia	12,7	6,1	7,8	1,0	3,4 o	2,4 q	93,5	96,9	2005	93	93	93	95	56
Ecuador	15,4	5,2	1,7	1,7	2,2	6,1 q	...	80,0	2005	100 *	100 *	100 *	100 *	66
Perú	11,5	7,6	1,1	1,2 a	2,3 d	2,1 d, r	91,0	71,0	2006	87	87	100	95	71
Venezuela	...	...	...	0,9 a	4,4 c	2,0 c, q	...	95,0	2005	61	67	82	56	30
Brasil	16,4	5,5	11,6	2,4	3,6 b, n	3,8 b, q	97,4	97,1	2005	98	100	100 *	100 *	81
Cono Sur	24,2	4,2	6,8	2,1	...	...	89,9	98,0		94	92	97	95	68
Argentina	32,1	3,8	9,3	...	4,6 b, m	3,2 b, q	88,4 c	99,4	2006	96	94	100 *	99	68
Chile	9,3	4,3	1,8	2,3	3,9 b, m	2,1 b, q	96,0	99,7	2006	96	95	98	92	64
Paraguay	6,0	2,8	0,9	1,3	2,1	2,9 q	85,3 e	88,2	2006	78	78	78	80	73
Uruguay	38,7	10,2	12,4	2,9 a	7,0 c, m, r	3,1 c, q	94,9	98,7	2006	95	95	99	97	78
Caribe No-Latino	...	...	...	2,7	...	...	95,5	96,1		88	89	90	84	...
Anguila	...	...	...	2,2	4,3	2,6 p	100,0	100,0	2007	100	95	100 *	100	43
Antigua y Barbuda	...	...	...	2,0	2,9	1,0 p	100,0	100,0	2007	99	98	n/a	99	...
Antillas Neerlandesas	...	...	...	...	11,5	0,9 p	...	...		100 g	100 g	n/a	82 g	...
Aruba	...	...	...	3,2	8,5 c, o	2,5 c, q	...	...		...	...	...	...	68
Bahamas	16,7	23,8	2,5	3,2	3,4 c	2,9 c, p	98,0	99,0	2007	95	95	n/a	96	...
Barbados	...	...	...	6,6	4,3 d	1,8 d, p	100,0	100,0	2006	93	93	n/a	75	...
Dominica	...	...	...	4,0	3,8	2,2 p	100,0	94,0	2007	96	93	90	96	...
Granada	...	...	...	2,6	3,2	5,4 s	100,0	98,8	2007	100 *	100 *	n/a	98	54
Guyana	2,2	3,4	0,1	2,5	5,6	1,1 s	96,3	96,6	2006	94	94	97	96	34
Islas Caimán	...	...	...	3,0	3,7	...	99,9	100,0	2007	91	91	84	87	43
Islas Turcas y Caicos	...	...	...	1,4	4,8	...	100,0 b	100,0	2007	80	80	100	87	99
Islas Virgenes (EUA)	14,7	...	...	...	3,0	...	91,7	98,3	2005	...	...	...	...	...
Islas Virgenes (RU)	...	...	...	1,9	2,3	...	99,0	100,0	2006	95	83	98	71	...
Jamaica	8,5	16,5	0,8	2,0	3,1 b	2,4 b, q	...	94,5	2006	85	85	87	76	...
Montserrat	...	...	...	3,0	7,1	1,1 p	100,0	100,0	2007	100 *	100 *	100	100 *	...
Saint Kitts y Nevis	...	...	...	5,7	2,1	1,8 p	100,0	100,0	2007	100	100	97	99	54
San Vicente y las Granadinas	6,9	19,8	1,4	3,5	3,6	0,6 p	95,0 c	100,0	2007	100 *	100 *	100 *	100 *	20 d
Santa Lucía	...	...	...	2,9	3,7	1,4 p	99,2	97,9	2006	99	99	100	94	...
Suriname	...	...	...	3,3	3,8	0,7	89,9	89,8	2006	84	84	n/a	85	46
Trinidad y Tabago	...	...	...	2,7	2,5 c	2,9 c, q	94,4	99,6	2004	88	90	n/a	91	38

IB 41 - 49: (a) valor sector público; (b) valor 2006; (c) valor 2005; (d) valor 2003; (e) valor 2007; (f) valor 2004; (g) solo St. Maarten; (h) < 2 años; (k) <1 año; (l) dato bajo revisión del país;
IB 42 AB: (m) incl. Obras Sociales (ARG), ISAPRES y FONASA (CHL), IAMC (URY); (n) gasto institucional; (o) gasto por actividad o programa-presupuesto; (p) cuidados médicos y gastos; (q) salud; (r) cuidados médicos y conservación de salud; (s) cuidados personales y salud.
IB 45 - 48: (*) reportada como >100%.

indicadores socioeconómicos

	50T	50H	50M	51 disponibilidad de calorías (Kcal/p/día)	52A	52B	53 crecimiento medio anual del PBI (%) 2005-06	54	55T	55U	55R	56T 56U 56R población (%) con acceso a			
	población alfabeta (15 años y +) (%) 2007				ingreso nacional bruto (US\$ per cápita) 2006			razón de ingreso 20% superior/ 20% inferior 2000-05, uad		fuentes mejoradas de agua potable, 2006			instalaciones mejoradas de saneamiento, 2006		
	total	hombres	mujeres		2003	valor corriente				valor ppa	total	urbana	rural	total	urbana
Las Américas	...	...	...	3.205	20.040	22.268	4,4	14,3	94	98	79	86	92	66	
América del Norte	...	...	...	3.739	43.928	43.314	2,9	8,2	99	100	95	100	100	99	
Bermuda	...	...	...	2.235	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
Canadá	...	...	...	3.605	36.650	36.280	2,8	5,5	100	100	99	100	100	99	
Estados Unidos de América	...	...	...	3.754	44.710	44.070	2,9	8,5	99	100	94	100	100	99	
América Latina y el Caribe	86,4	87,1	85,8	2.875	4.952	8.961	5,3	18,2	90	96	71	77	86	47	
América Latina	86,4	87,1	85,8	2.888	4.969	8.998	5,3	18,3	90	97	71	77	86	47	
México	92,4	94,4	90,6	3.171	7.830	11.990	4,8	12,8 ^c	95	98	85	81	91	48	
Istmo Centroamericano	82,1	84,4	80,0	2.389	2.614	5.330	5,3	15,6	83	93	69	65	79	46	
Belice	...	...	...	2.876	3.740	7.080	5,6	...	...	100	...	...	...	...	
Costa Rica	95,9	95,7	96,2	2.813	4.980	9.220	8,2	13,0	98	99	96	96	96	95	
El Salvador	85,5	88,4	82,8	2.556	2.680	5.610	4,2	20,7	84	94	68	86	90	80	
Guatemala	73,2	79,0	68,0	2.227	2.590	5.120	4,5	13,9	75 ^e	90 ^e	60 ^e	47 ^e	77 ^e	17 ^e	
Honduras	83,1	82,4	83,7	2.373	1.270	3.420	6,0	17,1	84	95	74	66	78	55	
Nicaragua	80,5	79,7	81,4	2.291	930	2.720	3,7	8,8 ^c	79	90	63	48	57	34	
Panamá	93,4	94,0	92,8	2.287	5.000	8.690	8,1	24,0	92	96	81	74	78	63	
Caribe Latino	84,5	83,8	85,1	2.593	...	...	6,1	...	82	90	69	67	78	50	
Cuba	99,8	99,8	99,8	3.286	...	...	5,4	...	91	95	78	98	99	95	
Guadalupe	...	...	...	...	...	...	...	...	...	98	94	...	...	...	
Guayana Francesa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
Haití	62,1	60,1	64,0	2.109	430	1.070	2,3	26,4	58	70	51	19	29	12	
Martinica	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	85	...	...	...	
Puerto Rico	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
República Dominicana	89,1	88,8	89,5	2.281	2.910	5.500	10,7	13,5	95	97	91	79	81	74	
Área Andina	71,7	73,1	70,3	2.485	3.568	7.183	7,3	20,1	90	97	74	74	83	50	
Bolivia	90,3	95,3	85,4	2.219	1.100	3.810	4,6	42,0	86	96	69	43	54	22	
Colombia	93,6	93,6	93,5	2.567	3.120	6.130	6,8	21,0 ^c	93	99	77	78	85	58	
Ecuador	92,6	93,6	91,6	2.641	2.910	6.810	3,9	...	95	98	91	84	91	72	
Perú	90,5	95,2	85,8	2.579	2.980	6.490	7,7	15,3	84	92	63	72	85	36	
Venezuela	...	...	...	2.272	6.070	10.970	10,3	15,8	...	...	...	...	...	...	
Brasil	90,5	90,1	90,9	3.146	4.710	8.700	3,7	21,0	91	97	58	77	84	37	
Cono Sur	96,9	97,0	96,9	2.892	5.227	10.771	6,9	17,7	91	98	70	90	94	69	
Argentina	97,6	97,6	97,7	2.959	5.150	11.670	8,5	17,9 ^d	96	98	80	91	92	83	
Chile	96,5	96,6	96,5	2.872	6.810	11.300	4,0	15,8	95	98	72	94	97	74	
Paraguay	93,7	94,4	93,1	2.524	1.410	4.040	4,3	25,8	77	94	52	70	89	42	
Uruguay	98,0	97,6	98,3	2.883	5.310	9.940	7,0	10,1 ^d	100	100	100	100	100	99	
Caribe No-Latino	...	...	...	2.751	5.544	9.369	5,4	...	94	97	91	87	87	87	
Anguila	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	99	...	
Antigua y Barbuda	...	...	...	2.313	11.050	15.130	11,5	...	...	95	...	...	98	...	
Antillas Neerlandesas	96,4	96,3	96,4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
Aruba	98,1	98,2	98,1	...	...	...	...	...	100	100	100	...	...	...	
Bahamas	...	...	...	2.709	...	...	...	...	...	98	...	100	100	100	
Barbados	...	...	...	3.123	...	15.150	...	...	100	100	100	99	99	100	
Dominica	...	...	...	2.785	4.160	7.870	4,0	...	...	100	...	...	...	...	
Grenada	...	...	...	2.990	4.650	8.770	0,7	...	...	97	...	97	96	97	
Guyana	...	...	...	2.764	1.150	3.410	4,8	...	93	98	91	81	85	80	
Islas Caimán	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
Islas Turcas y Caicos	...	...	...	...	...	...	...	...	100	100	100	...	98	...	
Islas Vírgenes (EUA)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
Islas Vírgenes (RU)	...	...	...	...	...	...	...	...	98	98	98	100	100	100	
Jamaica	86,0	80,5	91,1	2.690	3.560	7.050	2,5	9,7 ^c	93	97	88	83	82	84	
Montserrat	...	...	...	...	...	...	...	...	100	100	100	96	96	96	
Saint Kitts y Nevis	...	...	...	...	8.460	12.440	5,8	...	99	99	99	96	96	96	
San Vicente y las Granadinas	...	...	...	...	3.320	6.220	1,5	...	...	...	...	...	...	96	
Santa Lucía	...	...	...	2.975	5.060	8.500	4,5	...	98	98	98	...	...	...	
Suriname	90,4	92,7	88,1	2.697	4.210	7.720	5,8	...	92	97	79	82	89	60	
Trinidad y Tobago	98,7	99,1	98,3	2.788	12.500	16.800	12,0	...	94	97	93	92	92	92	

IB 52A - 54: (a) estimado entre US\$ 11.116 y más; (b) estimado entre US\$ 906 y 3.595; (c) estimado a partir del gasto; (d) dato urbano.

IB 55 - 56: (e) valor 2002, suministrado por el país.

mortalidad infantil y materna: estimada por la OMS vs. la reportada por los países

Figura 1: Tasa de Mortalidad Infantil Reportada vs. Estimada





Figura 2: Razón de Mortalidad Materna Reportada vs. Estimada



Cuadro 1: Tasa Mortalidad Infantil (TMI) y Razón Mortalidad Materna (RMM)

país	TMI, OMS, 2006	TMI, país	año	RMM, OMS, 2005	RMM, país	año
ARG	14	13	2006	77	48	2006
ATG	10	22	2007	...	-	2007
BHS	13	18	2007	...	...	
BLZ	14	17	2007	...	...	
BOL	50	54	2003	290	229	2003
BRA	19	21	2005	110	75	2005
BRB	11	14	2005	16	-	2005
CAN	5	5	2005	7	6	2005
CHL	8	8	2006	16	18	2006
COL	17	16	2005	130	73	2005
CRI	11	10	2007	...	...	
CUB	5	5	2007	45	30	2007
DOM	25	31	2007	150	73	2007
ECU	21	20	2006	210	73	2006
GRD	17	11	2007	...	-	2007
GTM	...	...		290	149	2005
GUY	46	22	2005	470	161	2005
HND	23	23	2006	...	...	
HTI	60	57	2006	670	630	2006
JAM	...	...		170	95	2003
LCA	12	15	2005	...	...	
MEX	29	16	2007	60	59	2006
NIC	29	33	2006	170	90	2006
PAN	18	15	2006	130	84	2006
PER	21	21	2003	...	...	
PRY	19	18	2005	150	121	2006
SLV	22	22	2007	170	71	2007
SUR	29	19	2006	...	...	
TTO	33	17	2004	...	...	
URY	13	12	2007	...	...	
USA	7	7	2005	11	15	2005
VCT	17	26	2006	...	...	
VEN	18	17	2006	57	60	2005

Las figuras 1 y 2 muestran la diferencia entre el valor estimado por la OMS y el reportado por el país para la tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nv) y la razón de mortalidad materna (por 100.000 nv), un alejamiento de la recta refleja diferencias entre las tasas/razones reportadas por los países y las estimadas. El cuadro 1 muestra los valores reportados por los países y los estimados por la OMS.

Tasa de Mortalidad Infantil (TMI): Cuatro países (GUY, MEX, SUR, TTO) reportan una tasa de mortalidad infantil menor que la estimada por la OMS. La diferencia relativa entre la mortalidad reportada y la estimada de estos países es mayor que 50%. Dos países (ATG, VCT) muestran una tasa reportada mayor que la estimada, con una diferencia relativa de más de 30% (Figura 1). En términos generales, las diferencias observadas pueden provenir de los supuestos que utiliza el método de estimación de la OMS o de un posible subregistro de los nacimientos y/o defunciones infantiles. En el caso de México, por ejemplo, aún cuando tiene un buen sistema de estadísticas vitales observamos una diferencia muy grande entre el valor reportado por el país y la tasa estimada. Además, se puede observar que los países que reportan tasas mayores que las estimadas tienden a ser los de poblaciones pequeñas, por lo que el error de la estimación puede ser mayor.

Razón de Mortalidad Materna (RMM): La figura 2 muestra grandes diferencias entre la mortalidad materna por las dos diferentes fuentes, siendo generalmente las estimaciones más altas que las reportadas por los países. En cuatro países las estimaciones son mayores a 100% que las reportadas (ECU, SLV, GUY, DOM). Para ARG, COL, GTM, JAM, NIC y PAN las estimaciones son entre un 50% y un 100% mayor que las reportadas. Para BRA y CUB la estimada es aproximadamente 50% mayor que la reportada. Se observa que la diferencia entre la razón de mortalidad materna estimada y reportada es mayor que para la mortalidad infantil.

Conclusión: Dado que el monitoreo de la mortalidad materna e infantil son parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es necesario poder contar con metodologías que permitan validar los indicadores reportados. Este análisis muestra que la estimación no siempre entrega indicadores confiables para un cierto conjunto de países, por ejemplo el caso de mortalidad infantil en México muestra que la estimación: a) alcanzó un valor muy distante de su realidad y b) el valor no es consistente al ser comparado con otros países. Es necesario trabajar conjuntamente con los países en la identificación de métodos que permitan lograr la mejoría de la calidad de los datos de mortalidad. Además, desarrollar métodos de corrección de estos datos para uso inmediato, como monitoreo y análisis de situación de salud.

Limites del análisis: Las estimaciones de OMS son para el año 2005 (RMM) y 2006 (TMI) y los datos reportados por los países, no necesariamente corresponden al año del dato estimado. La magnitud de algunas diferencias entre lo reportado y estimado son tan grandes que no pueden ser explicados sólo por la diferencia en relación al año. Los siguientes países han sido excluidos del análisis por no contar con información actualizada (2003 o más reciente); RMM: ANT, GUF, HON, PER y TMI: ANT, GTM, JAM. Asimismo, no se incluyeron los países con pocos eventos debido a la fluctuación que presenta la tasa/razón en el tiempo.

Fuente: Informes técnicos de las Representaciones de la OPS/OMS de los países de la Región de las Américas, 2008. OMS. World Health Statistics 2008, Geneva, OMS, 2008.

Códigos de país según ISO 3166-1: Aruba (ABW), Anguila (AIA), Antillas Neerlandesas (ANT), Argentina (ARG), Antigua y Barbuda (ATG), Bahamas (BHS), Belice (BLZ), Bermuda (BMU), Bolivia (BOL), Brasil (BRA), Barbados (BRB), Canadá (CAN), Chile (CHL), Colombia (COL), Costa Rica (CRI), Cuba (CUB), Islas Caimán (CYM), Dominica (DMA), República Dominicana (DOM), Ecuador (ECU), Guadalupe (GLP), Granada (GRD), Guatemala (GTM), Guayana Francesa (GUF), Guyana (GUY) Honduras (HND), Haití (HTI), Jamaica (JAM), Saint Kitts y Nevis (KNA), Santa Lucía (LCA), México (MEX), Montserrat (MSR), Martinica (MTQ), Nicaragua (NIC), Panamá (PAN), Perú (PER), Puerto Rico (PRI), Paraguay (PRY), El Salvador (SLV), Suriname (SUR), Islas Turcas y Caicos (TCA), Trinidad y Tabago (TTO), Uruguay (URY), Estados Unidos de América (USA), San Vicente y las Granadinas (VCT), Venezuela (VEN), Islas Virgenes RU (VGB) e Islas Virgenes EUA (VIR).

notas técnicas y fuentes

Notas técnicas:

- La tasa de mortalidad infantil (TMI) y la razón de mortalidad materna (RMM) (IB 10, 11) son registradas o estimadas por el país. Se presentan cuando el coeficiente de variación (error estándar relativo) es menor del 23%; de no ser así, se presenta el número de defunciones. Un aumento en los valores de la TMI o RMM puede reflejar una mejoría en la cobertura y calidad de la información.
- Muertes por causas mal definidas e ignoradas (IB 16) son registrados en un año específico con la causa básica correspondiente a signos, síntomas y estados morbosos mal definidos e ignorados (códigos 780-799 de la CIE-9; códigos R00-R99 de la CIE-10).
- Subregistro de mortalidad (IB 17) está determinado al restar de 1 el total de las defunciones acumuladas registradas en un país-período, dividido por el total de las defunciones acumuladas corregidas, obteniendo después de aplicar las tasas de mortalidad crudas estimadas de Naciones Unidas a la población correspondiente.
- Las tasas de mortalidad corregidas (IB 18Tc/Hc/Mc — IB 28Tc/Hc/Mc) se calcularon sobre la mortalidad registrada, aplicando un algoritmo de corrección del subregistro y un algoritmo de redistribución de las defunciones por causas mal definidas, según la metodología presentada en Estadísticas de Salud de las Américas, edición de 2006 (<http://www.paho.org/ESA2006>). Las tasas de mortalidad hacen referencia al promedio de tres años especificados. La mortalidad general de Bolivia y Honduras fueron calculados con tablas de vida de las NNUU y las poblaciones estimadas por NNUU.
- Las tasas de mortalidad ajustadas por edad (IB 18Ta/Ha/Ma — IB 28Ta/Ha/Ma) se calcularon con el método directo, aplicando la población estándar mundial (2.400 menores de un año; 9.600 de 1 a 4 años; 19.000 de 5 a 14 años; 43.000 de 15 a 44 años; 19.000 de 45 a 64 años; y 7.000 de 65 años y más) (WHO, World Health Statistics Annual; Edición 1996, Geneva, 1998).
- La población en riesgo de malaria (IB 31) hace referencia a las áreas de alto y moderado riesgo de transmisión malárica. Riesgo moderado: IPA entre 1 y 10/1.000 hab; riesgo alto: IPA > 10/1.000 hab. Datos de años anteriores se utilizaron para estimar el IPA.
- Gasto Nacional en Salud (IB 42A) corresponde al gasto en la función Salud (División 07) de la Clasificación Funcional del Gasto del Gobierno según Funciones de la Familia Internacional de Clasificaciones de Naciones Unidas. Incluye gastos del gobierno general, fondos de seguridad social y otros sistemas públicos de aseguramiento en salud (obligatorios). Base de Datos de Finanzas del Gobierno del Fondo Monetario Internacional (Versión impresa 2007 y CD 2004) y de informes financieros de instituciones de seguros públicos de salud: (www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/nhexp-metodos.htm)
- El denominador para el cálculo de las tasas de los IB 29, 30, 31, 35 y 41: UN WPP 2006 Revision; Oficina de Censo de USA.

Los valores de agregación subregional expresan valores medios ponderados por el respectivo denominador. Para los valores absolutos se presenta la sumatoria de la subregión. Valores de diferentes años están incluidos en el total subregional.

Fuentes de datos:

- Informes técnicos de las Representaciones OPS/OMS de los países de la Región; 2008 (IB 10-11, 37, 41, 43-44, 49. **Actualizada hasta el 20 de junio del 2008.**
- Informes técnicos de las Unidades Regionales OPS/OMS; 2008 (IB 29-36, 38-40, 42AB, 45-48. **Actualizada hasta el 3 de julio del 2008.**
- United Nations Population Division. World Population Prospects: The 2006 Revision. New York; 2007 (IB 1-6, 8, 9THM, 12).
- U.S. Bureau of the Census. International Data Base. (IB 1-6, 8, 9THM). Acceso en mayo del 2008 en: <http://www.census.gov/ipc/www/idbnew.html>.
- World Health Organization. World Health Statistics 2008. Geneva, WHO; 2008 (IB 13).
- United Nations Population Division. World Urbanization Prospects: The 2007 Revision. New York; 2006 (IB 7).
- OPS/OMS. Sistema de Información Técnica: Base de Datos Regional de Mortalidad. HDM/HA; Washington DC; 2008 (IB 14 - 28). **Actualizada hasta el 8 de agosto del 2008.**
- UNESCO. Institute for Statistics (UIS). Data Centre. UIS Estimates (IB 50THM). Acceso en junio 2008 at <http://www.stats.uis.unesco.org>.
- United Nations. Food and Agriculture Organization (FAO). Food Balance Sheets. FAOSTAT Statistical Database. Rome; 2007 (IB 51). Acceso en agosto del 2008 en <http://apps.fao.org>.
- The World Bank. 2008 World Development Indicators. Washington, D.C.; 2008 (IB 52AB — 54).
- WHO/UNICEF. Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation (JMP), 2008. Con datos del 2006. En prensa. (IB-55-56).

Cita sugerida: Organización Panamericana de la Salud, Información de la Salud y Análisis: Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos 2008. Washington, D.C., 2008.

Símbolos y abreviaturas:

(-) magnitud cero; (0) magnitud inferior a la mitad de la unidad de medición; (...) dato no disponible; (c) circa; (**hab**) habitantes; (**nv**) nacidos vivos; (**uad**) último año disponible; (**ppa**) paridad del poder adquisitivo; (**PBI**) producto bruto interno; (**EDA**) enfermedad diarreica aguda: CIE9 (001-009); CIE10 (A00-A09); (**IRA**) infección respiratoria aguda: CIE9 (460-466; 480-487); CIE10 (J00-J22); (**BK +**) positivo a bacilo de Koch (tuberculosis); (**IPA**) índice parasitario anual; (**sida**) síndrome de inmunodeficiencia adquirida; (**DPT3**) difteria-pertussis (tos ferina)-tétanos, tercera dosis; (**Polio 3**) vacuna antipoliomielítica oral o vacuna inactivada, tercera dosis; (**BCG**) vacuna antituberculosa (bacilo Calmette-Guerin); (**SRP**) sarampión, rubéola y paroditis; (**n/a**) no aplica; (**IB**) indicador básico.

OPS/HSD/HA/08.01

Calidad de los datos de mortalidad en las Américas, 2003 o más reciente

La calidad de los datos de mortalidad se midió a través de un índice compuesto, utilizando las estadísticas “subregistro de mortalidad” y “defunciones con causa de muerte mal definida e ignorada”. Este índice tiene cuatro categorías: calidad buena ($\leq 10\%$); calidad media (11 - 20%); calidad mala (21 - 40%); calidad muy mala ($> 41\%$).

ÍNDICE DE CALIDAD DE LOS DATOS		PAÍSES
	buena	ARG, CAN, CHL, CRI, CUB, GLP, GRD, GTM, GUF, MEX, MTQ, PRI, SUR, TTO, URY, USA, VCT, VEN, VIR
	media	BRA, COL, ECU, GUY, PAN, SLV
	mala	ABW, DOM, NIC, PER, PRY
	muy mala	BOL, HTI
	sin datos	AIA, ANT, ATG, BHS, BLZ, BMU, BRB, CYM, DMA, HND, JAM, KNA, LCA, MSR, TCA, VGB

Método de cálculo: $0.7 * \text{Subregistro de mortalidad (\%)} + 0.3 * \text{Proporción de muertes de causas mal definidas e ignoradas (\%)}$

Fuente: OPS/OMS; Sistema de Información Técnica: Base de Datos Regional de Mortalidad; OPS, 2008. Actualizada hasta el 8 de agosto del 2008.

La información presentada en esta publicación deroga la de ediciones anteriores y está sujeta a continua revisión. Se recomienda no comparar series de datos entre las distintas ediciones. Las fuentes de datos fueron definidas para asegurar la comparabilidad; por consiguiente las estadísticas pueden diferir de las estadísticas nacionales.

Para mayor información dirigirse a: Vigilancia de la Salud, Prevención y Control de las Enfermedades (HSD) • Información de la Salud y Análisis (HA) Organización Panamericana de la Salud • 525 Twenty-third Street, N.W. • Washington, D.C., 20037, USA • ha@paho.org