

Natuseguridad No 12



En esta Nota seguiremos comentando acerca del reporte de sospechas de reacciones adversas de baja frecuencia de aparición y efectos no descritos en la literatura a las diferentes Modalidades de la Medicina Natural y Tradicional, en este caso a productos **Apifármacos** en los años del 2003-2006.

La literatura sobre seguridad de productos naturales es escasa, y los efectos indeseables no descritos constituyen, al igual que los más graves, el objetivo fundamental de un sistema de Farmacovigilancia. De los 209 reportes de sospechas de reacciones de baja frecuencia de aparición en este período (8, 3.8%) correspondieron a la modalidad de Apiterapia, rama de la terapéutica encargada del tratamiento de distintas afecciones con productos derivados o extraídos de la colmena, ya que la miel es un alimento de gran energía y muy útil para la preparación de varios productos energéticos y medicinales a partir de ella, en este caso el **Propóleo**, que es una sustancia resinosa, constituida por bálsamos, cera, prerresina, aceites esenciales, ésteres, polen, materias orgánicas y minerales, flavonoides, ácidos aromáticos, componentes fenólicos, componentes terpénicos, calconas, ácidos grasos, azúcares, aminoácidos, un gran número de vitaminas y toda una serie de oligoelementos; fue indicado para la giardia y la enfermedad obstructiva crónica (EPOC), **Crema nutritiva** (elaborado a partir de miel, solución alcohólica y una base universal) se indicó en el acné y el **Viprol** (reconstituyente y estimulante del sistema inmunológico fabricado con propóleos) en estos casos fue indicado para la giardiasis y como suplemento nutricional.

En cuanto al reporte de sospechas de reacciones adversas, se clasificaron como reacciones leves el 62.5% y solo 1 reporte con causalidad probable, lo que habla a favor de la seguridad de dichos productos.

En la siguiente tabla se refleja el reporte de sospechas de RAM de baja frecuencia de aparición a Productos Apifármacos relacionando fármaco, reacción adversa y severidad en los años 2003-2006.

APIFARMACO (No, %)	No.	%	EFFECTOS ADVERSOS	SEVERIDAD
CREMA NUTRITIVA	1	12,5	Eritema y prurito.	Leve
PROPÓLEOS	2	25,0	Vómitos, náuseas, dolor abdominal, hipertensión y mareos.	Leves
VIPROL	5	62,5	Pirosis, vómitos, diarreas y epigastralgia.	Leves (2) Moderadas (3).

Colaboradores: Téc. Jenny Avila Pérez, Dra Giset Jiménez López, Dra Blanca Estela González Delgado y Dr Mario Hernández Cueto.