



Natuseguridad

Los productos Apifármacos, con gran número de componentes y nutrientes (mieles, propóleos, polen, jalea real, etc.), cuyo uso en nuestro país data de muchos años, sobre todo a partir de la década del 80 que hubo un aumento en el estudio y en la producción de los mismos. Estos productos no están exentos de notificaciones de sospechas de reacción adversa. La siguiente tabla muestra reportes que se han llegado a nuestra Unidad Nacional Coordinadora a los Propóleos (en forma de tinturas y a varios %) y las cremas.

Apifármacos 40(N)	Año 2003-2006 6(%)	Indicación	RAM
Propóleos (26)	65%	Aftas bucales, dolor abdominal, giardiasis y gingivitis.	Cefalea, dermatitis, epigastralgia, eritema, hipertensión arterial, náuseas, prurito, rash y vómitos.
Propolisina (13)	32%	Giardias, duodenitis y parasitismo.	Cefalea, náuseas, prurito, rash y vómitos.
Crema nutritiva (1)	2.5%	Acné	Eritema y prurito.

De estos reportes recibidos en estos últimos 3 años es curioso señalar que a diferencia de otras técnicas naturales y productos sintéticos el grupo etéreo más reportado es el pediátrico (50 % de los reportes) y ha existido un equilibrio muy parejo también en lo que respecta al sexo. En su mayoría estos productos han sido indicados como antiparasitarios y la severidad de las reacciones en un 80 % leves y de una causalidad de un 82.5 % probable, nos da la medida de que a pesar de que el producto parece estar relacionado con la reacción notificada, no ha representado un peligro para la salud del paciente.

Colaboradores: *Téc. Jenny Avila Pérez, Dra Giset Jiménez López, Dra Blanca Estela González Delgado y Dr Mario Hernández Cueto.*

No 4