

SAUNAS

Las saunas de exterior e interior de CARFER SAUNAS, S.L.

Autor: Carlos Ferrer



● Modelo J-3, versión tablón.

SAUNAS DE EXTERIOR

En primer lugar, hablaremos de la oferta de saunas de exterior, también llamadas "de jardín".

Su emplazamiento al aire libre les confiere el sabor de las conocidas bañanas-sauna de los países nórdicos, facilitando la realización de ejercicios físicos y de relajación al aire libre, la utilización de piscinas y permitiendo además una mejor oxigenación general del organismo.

La estética forma constructiva de estas saunas permite su inclusión tanto en zonas ajardinadas como arboladas, embelleciendo además con ello el rincón o espacio escogido para su instalación.

Pueden ser fabricadas en las siguientes versiones.

VERSION TABLON: Construidas con silueta cónica y con paredes en tablones de madera maciza. Aconsejables para jardines o espacios abiertos.

VERSION AISLADA: Construidas con silueta recta y con paredes aisladas térmicamente. Aconsejables para terrazas o espacios interiores.

BAJO DEMANDA: Con medidas, diseño o forma constructiva personalizados para cada cliente.

Los modelos J-3 y J-4 van dotados de una pre-sauna en la que va montada una ducha completa y de una ventana al exterior en la zona de sauna para mejor aireación y ventilación de la misma.

Todas las saunas para jardín van dotadas de doble techo, uno interior aislado térmicamente y otro exterior "protegido contra el agua directa, nie-

ve y agentes atmosféricos en general. El acabado de este segundo techo por su parte exterior es con tejas asfálticas. Bajo demanda puede acabarse con tejas de hormigón, tejas árabes, pizarra, etc., etc.

Todos los modelos de jardín llevan cerradura en su puerta y registros en los respiraderos de aireación para poder dejarlos cerrados en caso de ausencia prolongada.

SAUNAS DE INTERIOR

Este tipo de saunas se fabrican en dos sistemas distintos.

Serie aislada

Paredes y techo con aislamientos térmicos en su interior que garantizan un gran aprovechamiento del calor del calefactor, permitiendo un correcto funcionamiento de la sauna con menor potencia eléctrica del calefactor. Son saunas muy adecuadas para la instalación en el interior de una vivienda.



● La madera, material noble que constituye la base y el sentido de las saunas.



- Modelo A-19, versión abeto.

Serie tablón

Techo con aislamientos térmicos y paredes construidas con tabloncillos de madera maciza engalzádos entre sí mediante varillas de hierro, consiguiendo saunas de una gran robustez y peso. Son saunas muy adecuadas para la instalación en jardines o zonas al aire libre.

TIPOS DE MADERA

Los tipos de madera utilizados en las saunas son los siguientes:

Paredes y techo

Versión Abeto: Abeto del Báltico de 1ª calidad.

Versión Hemlock: Hemlock del Canadá de 1ª calidad (sin nudos).

MODELOS STANDARD DE SAUNAS PARA INTERIOR

Serie AISLADA

CARFER

Modelo	Medidas (m)	Potencia (Kw.)	Nº de personas		Distribución interior
			sentadas	estiradas	
A-1	0,93 x 0,80 x 2,00	2	1	—	A
A-2	1,33 x 1,20 x 2,00	3	2	—	B
A-3	1,60 x 0,93 x 2,00	3	2	—	A
A-4	1,73 x 1,20 x 2,00	3	3	—	B
A-5	1,73 x 1,60 x 2,00	4	3	—	B
A-6	2,00 x 1,33 x 2,00	4	4	2	B
A-7	2,00 x 1,73 x 2,00	5	4	2	B-C
A-8	2,13 x 1,60 x 2,00	5	4	2	B-C
A-9	2,13 x 2,00 x 2,00	6	6	3	C
A-10	2,40 x 1,73 x 2,00	6	6	3	C
A-11	2,53 x 2,00 x 2,00	6	7	3	C-D
A-12	2,80 x 1,73 x 2,00	6	7	3	C
A-13	2,80 x 2,13 x 2,00	9	8	4	D-E
A-14	2,93 x 2,40 x 2,00	9	8	4	D-E
A-15	3,20 x 2,13 x 2,00	9	8	4	D-E
A-16	3,33 x 2,40 x 2,10	12	10	4	D-E
A-17	3,60 x 2,13 x 2,10	12	10	4	D-E
A-18	3,73 x 2,40 x 2,10	12	10	4	D-E
A-19	4,00 x 2,93 x 2,10	15	12	6	F
A-20	4,00 x 3,33 x 2,10	15	14	6	F

Serie TABLON

Modelo	Medidas (m)	Potencia (Kw.)	Nº de personas		Distribución interior
			sentadas	estiradas	
T-1	1,20 x 1,20 x 2,00	3	2	—	B
T-2	1,60 x 1,60 x 2,00	4	3	—	B
T-3	2,15 x 1,60 x 2,00	6	4	2	B
T-4	2,15 x 2,15 x 2,00	9	6	3	C
T-5	2,65 x 2,15 x 2,00	12	7	3	D



- Cámara de aislamiento sensorial.

● En la foto se puede observar el menor modelo de la serie y una de las más espaciosas.

Bajo demanda: Oregón del Canadá de 1ª calidad (sin nudos).

Bancos y suelos

Los bancos interiores, así como el suelo y demás complementos de la sauna son contruidos con maderas tropicales como el Abachi (sin nudos).

ELEMENTOS QUE COMPONEN UNA SAUNA CARFER

Estas saunas están formadas por los siguientes elementos:

- Cabina completa con bancos desmontables y respiraderos adecuados para mantener constante la proporción de oxígeno en el interior de la sauna. Bajo demanda pueden



CARFER



CARFER

- construirse con forma anatómica, con perfil cóncavo o desplazables en lugar de fijos.
- Cubrebancos verticales y suelo total en rejilla de madera, totalmente desmontables para facilitar la limpieza de la sauna.
- Puerta de la sauna indeformable y dotada de cierre hidráulico en su parte central que facilita el perfecto cierre de la puerta y evita deterioros en la misma por posibles cierres bruscos. Va dotada de amplia ventana de forma cuadrada y con doble vidrio.
- Lámpara de madera con luz ambiente tamizada y de intensidad regulable mediante potenciómetro situado en el cuadro de mandos.
- Apoyacabezas de madera.
- Termómetro e higrómetro.
- Cubo y cazo de madera para el agua.
- Calefactor completo de acero inoxidable de fabricación nacional con resistencias protegidas contra el ambiente húmedo y contra el agua directa. De gran rendimiento térmico

y vaporizante. Rodeado por una protección de madera.

- Cuadro de control de fabricación nacional con interruptor de seguridad, termostato de regulación de temperatura, termostato de seguridad y potenciómetro de regulación de la luz ambiente.
- Todos los materiales y aparatos utilizados en los calefactores, cuadros de control y equipo eléctrico en general, tanto en la versión standar como en las realizadas bajo demanda, son de fabricación española y por ello de fácil localización en el mercado nacional.
- Los cables de la instalación eléctrica de la sauna son del tipo ignífugo.
- Completo libro de instrucciones de funcionamiento, utilización y mantenimiento de la sauna.

LAS CUBAS DE INMERSION

Las cubas de inmersión de forma ovoidal son el mejor complemento de cualquier sección de sauna o deporti-

va en general. Están construidas con la calidad artesanal del buen tonelero y con maderas seleccionadas y preparadas para este trabajo. Cuatro robustos zuncos aseguran la estanqueidad del conjunto, pudiendo ser reapretados periódicamente para mantener dicha estanqueidad.

Su aspecto rústico y natural, les otorga el nostálgico sabor de un baño antiguo, baño que si lo deseamos podemos instalar al aire libre y por ello en contacto pleno con la naturaleza. Siempre deberá contener agua en su interior para facilitar el mantenimiento de su estanqueidad.

El llenado de la cuba se efectúa mediante un tubo flexible o un grifo oscilante con agua caliente y fría. El vaciado se realiza mediante válvula de cierre situada en la parte inferior de la cuba.

Permiten disponer fácilmente de una gran altura de agua, suficiente para conseguir la inmersión total de una persona, con lo que pueden utilizarse como baño de impresión al salir de la sauna. Disponen de uno o dos asientos, según el modelo, para poder tomar el baño sentados.

CAMARAS DE AISLAMIENTO SENSORIAL

La cámara de aislamiento sensorial constituye la más moderna técnica de relajación llegada a Europa procedente de los Estados Unidos.

Flotando en un líquido especial y aislado de cualquier estímulo físico, nuestro cuerpo y nuestra mente consiguen fácilmente, un estado de relajación y concentración semejante en bastantes aspectos al conseguido con otros procedimientos de relajación, como el yoga por ejemplo.

El hemisferio derecho del cerebro, sede del pensamiento imaginativo y creador obtiene una mayor libertad de acción incrementando sus resultados, y el estado de concentración obtenido, permite unos buenos resultados de cualquier técnica audiovisual de estudio o terapia, facilitándose también el acceso al subconsciente del que pueden eliminarse las tensiones existentes.



CARFER

SAUNAS

- SAUNAS DE INTERIOR Y JARDIN
- BAÑOS DE VAPOR
- WELLNESS CENTER
- SPAS Y BAÑERAS DE HIDROMASAJE



Trofeo
MASTER INTERNACIONAL
(1988)



Trofeo al
PRESTIGIO COMERCIAL
(1987)



Premio a la CALIDAD
(1979)



SPORTS QUALITY
INTERNACIONAL
Premio Nacional
a la CALIDAD DEPORTIVA
(1981)

CARFER SAUNAS, S.L. - Avda. Aristides Maillol, 7, C-2, 2º - Tel. 934 486 380 - Fax 933 340 185 - 08028 BARCELONA
[Http://www.carfer.com](http://www.carfer.com) - E-mail: carfer@carfer.com