

Trastornos Audibles

- *Alteraciones tónico-clónicas.*
- *Voz dura (estrangulada)*
- *Afonías o Hipofonías.*
- *Tono grave . Diplofonías*
- *Bi acentuación .Disprosodia*
- *Monotonía*
- *Temblor vocal*
- *Tiempo de fonación corto*
- *Pausas fonatorias*
- *Incoordinación fonorespiratoria*

Trastornos

Visibles

-Rubor facial por espasmos

-Tensión Labial.

-Contracciones musculares diversas.

(frente, mandíbula, cervical. Síndrome de MEIGE)

-¿Otros movimientos concomitantes?

OTROS

- *Disfagia*

- *Disnea*

- *Dolores musculares*

- *Molestias faríngeas*

- *Depresión*

Síntomas



Compulsividad




Agresividad



Depresión

Psíquicos



Mutismo

L
A
R
I
N
G
O
S
C
O
P
I
A

- *Normal*
- *Hiperaducción*
- *Déficit de aducción*
- *Abducción paradójica*
- *Bandas aumentadas*
- *Temblor laríngeo*
- *Lesiones traumáticas*
- *Elevación en bloque*

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

- Instalación lenta y progresiva

- Más de 40 años

- Sexo: mayor en mujeres

- Variaciones sintomatológicas

(Stress, Relajación, alcohol)

- Llanto y risa normales

- No cura

EL DIAGNÓSTICO ES CLÍNICO

- *TAC , RM , EEG, EMG*
- *Test de ceruloplasmina*
- *Ultrasonidos y pruebas tiroideas*
- *Peatc*
- *Examen neurológico*
- *Examen psiquiátrico*