

HERIDAS TRAUMATICAS DE LA REGIÓN ANTERIOR DEL CUELLO

Y TRASTORNOS DE LA VOZ

TRATAMIENTO CON HOMEOPATIA

Autores:

Dra. Elena Aranguren Herrera.

Especialista de 1er grado en Cirugía General

Dra. Georgelina Herrera Lamoth

Diplomada en Homeopatía. Especialista en Logopedia Y Foniatría.

Sandra Gilart Aranguren

Enfermera General

RESUMEN:

Se relacionan tres casos con heridas en la región anterior del cuello ocurrido en el período comprendido de Marzo/02 a Marzo/03 los que llevaron tratamiento quirúrgico de urgencia consistiendo en la reparación bajo anestesia general de la herida traumática presentada, al poco tiempo de ocurrido el accidente comenzaron a presentar trastorno de la voz, decidiéndose imponer tratamiento con homeopatía y seguimiento por consulta externa. A los 6 meses los tres fueron dados de alta con recuperación total de la voz.

INTRODUCCIÓN:

La homeopatía es una doctrina basada sobre una serie de leyes, de las cuales la más importante es “La ley de la similitud” esta fue emitida en 1796 por el medico alemán Samuel Hahneman, sobre la base de un experimento realizado sobre si mismo lo que sirvió de punto de partida a esta ciencia, así vemos que la homeopatía es una forma de medicina complementaria que descansa rigurosamente sobre la observación y la experiencia.

Las tres características de la homeopatía son:

- 1. Los remedios se prescriben sobre la totalidad de los síntomas de las personas.**
- 2. El remedio idóneo para curar una persona es una dilución de esa sustancia que dan lugar a los mismos síntomas en una persona saludable.**
- 3. Los remedios se preparan empleando tintura madre de sustancias disueltas y entonces agitadas enérgicamente**

Para la medicina homeopática no hay enfermedad sino enfermos, entendiendo que una persona este enfermo cuando no se siente bien consigo ni con el medio social, por lo que para ayudar a una persona en sus dolencias es muy importante conocer su identidad tanto como su afección.

En este trabajo retrospectivo, analizamos a un número reducido de pacientes que presentaron trastornos de la voz dificultándose el habla.

OBJETIVOS:

GENERAL:

- 1. Valorar la eficacia del tratamiento homeopático en los trastornos de la voz.**

ESPECÍFICOS:

- 1. Evaluar el efecto del tratamiento.**
- 2. Aportar una posibilidad más para tratar a los pacientes con trastornos de la voz después de un trauma.**

DESARROLLO:

Nos llamo la atención a realizar este trabajo basado en un pequeño grupo de tres pacientes, puesto que las heridas traumáticas cervicales, en la región anterior son infrecuentes y aun mas que manifiesten trastornos de la voz, síntoma principal que los hizo acudir a consulta donde se decide el resto en conjunto con el Logo foniatra para darle una solución a la problemática planteada. Dichos pacientes fueron dos de la raza blanca y uno de la raza negra. La edad promedio fue de treinta años y los tres fueron del sexo masculino. De los tres casos uno presentó la herida lateralizada al lado izquierdo, otro hacia el lado derecho y otro en su cara anterior, profundas por lo que necesitaron para la reparación de las mismas, llevar tratamiento bajo anestesia general con intubación endotraqueal. El tiempo quirúrgico empleado fue aproximadamente de una hora y el tiempo de entubación aproximadamente de dos horas. Pasado quince días, en el seguimiento por consulta externa, los pacientes comenzaron a quejarse de trastornos de la voz, como no pudiendo alzar esta para hablar, ni poder gritar, síntoma que se fue incrementando, por lo que decidimos valorarlo primeramente con el especialista de ORL (otorrinolaringología) ,diagnosticándose parálisis recurrencial funcional. Finalmente es que ponemos tratamiento con homeopatía de la siguiente forma, en tres etapas:

- 1ra Árnica durante quince días**
Synfitus
- 2da Causticum durante un mes**
- 3ra Gelsenium durante un mes y medio**
Run Ton

En su seguimiento periódico fueron mejorando notablemente hasta que al cabo de cuatro meses, fueron dado de alta médica con una total recuperación de la voz.

CONCLUSIONES:

- 1- Las heridas traumáticas cervicales no son frecuentes.**
- 2- El sexo predominante es el masculino.**
- 3- Fue mas frecuente en pacientes jóvenes.**
- 4- El tratamiento homeopático fue efectivo.**
- 5- La recuperación de los pacientes se logró en un 100 %**

RECOMENDACIONES:

Que los pacientes con trastornos de la voz pueden ser tratados con homeopatía lográndose así un tratamiento eficaz y económico.

BIBLIOGRAFIA:

- Cirugía mayor ambulatoria. Clin Med Norteam 1987:23-39. .
- Programa Nacional de Cirugía Ambulatoria. México, DF: El Manual Moderno, 1994:5-9.
- Corman ML. Utilidad de la cirugía ambulatoria. Mensaje por correspondencia. California: Lange Medical; 1993:22-8.
- China editora Nueva Estrella Beijing 1990.
- Pérez Carballás Manual de Acupuntura MINSAP 1990