



***IMPORTANCIA
DE LA TERAPIA DE
ALIMENTACIÓN EN LA
ETAPA DEL
PRELENGUAJE***

Lic. Félix I. Chacón Peñalver

Hospital Pediátrico Universitario

“Pedro Borrás Astorga”

**ALTERACIONES
DEL NEURODESARROLLO**



**NEUROMOTRICIDAD
DE LA ALIMENTACION**

**Desarrollo
nutricional**

**Desarrollo
social**

**Desarrollo
psicológico**

**Desarrollo
del lenguaje**



Programa de Intervención Temprana Integral

Sistema de Evaluación

Actividad Motora

Desarrollo del Lenguaje

Desarrollo Cognitivo

DIAGNÓSTICO DE DESARROLLO

DESCRIPCIÓN
DEL ESTADO
CLINICO

CARACTERIZACIÓN
INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN
DEL ESTADIO
FUNCIONAL

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE



ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE

```
graph TD; A[ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE] --> B[Pre-Lenguaje]; A --> C[Primer Lenguaje]; A --> D[Lenguaje];
```

Pre-Lenguaje

Primer Lenguaje


Lenguaje

PRE-LENGUAJE

- **Reflejo Indiferenciado**
 - **Reflejo Diferenciado**
 - **Balbuceo o Juego vocal**
 - **Asociativa Acústico Motriz**
 - **Ecológica ambiental**
 - **Habla propiamente dicha**
-

T
R
A
S
T
O
R
N
O
S

A
L
I
M
E
N
T
A
R
I
O
S



T
R
A
S
T
O
R
N
O
S

P
R
E
L
E
N
G
U
A
J
E

CAUSAS MÁS IMPORTANTES DE LOS TRASTORNOS EN EL PRELENGUAJE

➡ **Retraso Masticatorio**

➡ **Trastornos de la alimentación**

TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN MÁS FRECUENTES

- ➡ **Trastornos de la deglución**
 - ➡ **Disfagia de la fase oral**
 - ➡ **Disfagia de la fase faríngea**
 - ➡ **Disfagia de la fase esofágica**
 - ➡ **Técnicas y dinámica de la alimentación inadecuadas**
-

PEDIATRA



NIÑO



**ESPECIALISTA
EN LOGOPEDIA Y
FONIATRÍA**

**TERAPIA DEL LENGUAJE
(Logopeda)**

The diagram features a central horizontal bar with a green-to-purple gradient and the word "TRATAMIENTO" in bold black letters. Above and below this bar are two blue-to-white gradient boxes. The top box contains the text "TERAPIA DEL LENGUAJE (Logopeda)" and the bottom box contains "TERAPIA DE ALIMENTACIÓN (Terapeuta Ocupacional)". On the left and right sides, large red arrows form a circular path, pointing from the top box down to the bottom box and then back up to the top box, indicating a continuous relationship between the two therapies.

TRATAMIENTO

**TERAPIA DE
ALIMENTACIÓN
(Terapeuta Ocupacional)**

IMPORTANCIA DEL TRATAMIENTO DE LAS DIFICULTADES DE LA ALIMENTACIÓN

Se ejercitan una serie de movimientos de la zona oral relacionados con el habla, como son la movilidad de la lengua, los labios, la mandíbula; y la coordinación de los movimientos de estos con la respiración.




LA CONSULTA DE TERAPIA DE ALIMENTACIÓN.

SU REPERCUSIÓN EN EL PRELENGUAJE.


EXPERIENCIAS EN EL PROGRAMA

DE INTERVENCIÓN TEMPRANA INTEGRAL.

Pacientes incorporados a la Consulta de Terapia de la Alimentación según el trastorno




Distribución de pacientes según el trastorno de la alimentación




- Trastorno de la deglución
- Disfagia de la fase oral
- Técnicas de alimentación inadecuadas
- Más de un trastorno asociado

Relación entre pacientes incorporados a Consulta de Terapia de la Alimentación y los trastornos del prelenguaje



Comportamiento evolutivo de los pacientes con trastornos del prelenguaje incorporados a la Terapia de la Alimentación



■ No mejorados

■ Mejorados

La Terapia de Alimentación constituye una de las actividades más importantes en el tratamiento de las alteraciones del desarrollo por su influencia en el funcionamiento general del niño, en el mejoramiento de su calidad de vida y de manera especial en el desarrollo del lenguaje.

